DIE LITERATUR

DER

PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND PSYCHOLOGIE

VON 1459—1799

MIT UNTERSTÜTZUNG DER

KGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

HERAUSGEGEBEN VON

DR. HEINRICH LAEHR

PROFESSOR UND GEH. SANITÄTSRATH.

BAND II.

DIE LITERATUR VON 1700—1799.

I. HÄLFTE.

BERLIN.

VERLAG VON GEORG REIMER.

1900.

S3
C2

Vols. 2+3

1735

HISTORY OF PSYCHIATRY
REFERENCE LIBRARY
THE NEW YORK HOSPITAL
CORNELL MEDICAL CENTER

1700.

Adams, A., A case wherein from an obstruction of the left ventricle of the brain, the nerves on the opposite site were affected. Phil. Transact. Lond. 1700—20. V p. 210.

Adolphi, Chr. Mich., praes. Jo. Fr. **Ortlob,** De tono et atonia. 22 pp. Lps. 4°.

Andrioli, Mich. Aug., Enchyridium practicum medicum seu ad manus libellus; atque appendix secunda ad libellum de conservanda valetudine, in quo domestica, et usitatoria auxilia recentiorum, pro universis morbis curandis exarantur. Sex particulis, seu sectionibus dissectum. In prima, pro morbis mulierum auxilia proponuntur: in secunda, pro morbis capitis: in tertia, pro morbis pectoris; in quarta, pro morbis abdominis; in quinta, pro febribus, ac earum symptomatibus: in sexta, pro morbis ad chyrurgiam spectantibus. 323 pp. Venet. 8°.

Avicenna, Canon medicinae (el-Kanun fil Teb, d. i. Richtschnur oder Gesetz für die medic. Praxis). Venet. 1700. 4°. (L. III Fen. I Tract. 4 c. 4 De agrypnia. L. I Fen. II c. 19 Causae dolorum, c. 20 species dolorum quindecim. L. III Fen. I Tract. 2 c. 1 Capitis dolores nomine sodae, c. 8 therapiam cephalalgiae secundum species instituendam esse. L. III Fen. I Tract. 4 c. 11 Amentia. L. III Fen. I Tract. 5 c. 12 Apoplexia. L. IV Fen. V Tract. 3 c. 1 Fissurae cranii. L. III Fen. I Tract. 3 c. 7, Tract. 7 c. 1 Coma. L. III Fen. I Tract. 2 c. 4 Encephalitis. L. III Fen. I Tract. 5 c. 8 Cerebrum spasmodicorum motuum capax est. L. III Fen. II Tract. 2 c. 8. 12 Spasmus linguae. L. IV Fen. VI Tract. 4 c. 3 Therapia hydrophobiae. L. III Fen. III Tract. 4 c. 9 Phantasmata. L. I Fen. II Tract. 2 c. 14 Pathemata, titulo motus animalis. L. III Fen. III Tract. 4 c. 5 Nyctalopia. L. IV Fen. IV Tract. 4 c. 1 Laesiones nervorum. L. III Fen. I Tract. 5 c. 1 Laesiones nervorum. L. III Fen. XVI Tract. 1 c. 2. Tract. 2 c. 16. 17 Tenesmus. L. III Fen. XIII Tract. 3 c. 11 Ructus.

1735

L. III Fen. XXI Tract. 3 c. 15 Nymphomania. L. I Fen. II Tract. 2 c. 13 Somnus. L. III Fen. XX Tract. 1 c. 11 Tabes dorsalis. L. III Fen. II Tract. 1 c. 8 Tetanus, causa gastrica vitia, laesiones variae, dormire supra terram, c. 10 in therapia topica, unctiones etc. L. III Fen. II Tract. 1 c. 11 Tremor. L. III Fen. I Tract. 2 c. 3 Cephalaeae causa insecta. L. III Fen. I Tract. 4 c. 12 Amnesia. L. III Fen. I Tract. 5 c. 1 Vertigo. L. IV Fen. VI Tract. 4 c. 5 Hydrophobia. L. III Fen. III Tract. 2 c. 28 Strabismus. In therapia strabismi suspendere aliquid rubeum apud tempus oppositum etc. Fen. I Tract. 3 c. 40 Suturae capitis discedentes. L. III Fen. XIX Tract. 2 c. 10 Stranguria. L. III Fen. II Tract. 1 c. 1. 18 Spasmus nomine saltus, c. 7 in therapia topica maxime emollientia — ren contritus. L. III Fen. XIII Tract. 5 c. 19 Singultus. L. I Fen. III Tract. 2 c. 12 Lassitudo. L. III Fen. I Tract. 5 c. 5 Incubus. L. III Fen. I Tract. 2 c. 37 Hemicrania. In ejus therapia opium, topice radius cucumeris asinini cum absynthio coctus ex aqua et oleo. L. III Fen. III Tract. 4 c. 7 Hemeralopia. L. III Fen. XIX Tract. 2 c. 6 Ischuria. L. IV Fen. VI Tract. 4 In hydrophobia diuretica validissima usque ad mictum sanguinis. L. III Fen. II Tract. 2 c. 6 Lipothymia. L. III Fen. XX Tract. 1 c. 37 Priapismus. L. III Fen. I Tract. 3 c. 1 Phrenitis.)

Baglivi, Ge., Tractatus de fibra motrice, et morbosa, in quo de solidorum structura, vi, elatere, aequilibrio, usu, potestate, et morbis disseretur, nec non de durae matris constructione, elatere, aequilibrio, et in singula quaeque solida oscillatione systaltica. Et obiter de experimentis, ac morbis salivae, bilis et sanguinis. De statice aëris, et liquidorum per observationes barometricas, et hydrostaticas ad usum respirationis explicata. De circulatione sanguinis in testudine, ejusdemque cordis anatome. Perusiae 1700. 4°. Rom. 1701. 1702. 4°. Bas. 295 pp. 1703. 8°. Lond. 1703. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 199. Bibl. anat. I, 782. (Aliqua de fibris muscularibus, quarum vires putat augeri, dum circa globulos sanguinis circumvolvuntur. Tonum naturalem fibrarum describit et senilem rigorem. Vitia nimiae contractionis exponit. Fibras in variis liquoribus maceravit. Cordis et durae membranae vires comparat; et alternam cordis cum ea meninge potestatem constituit, ut dura mater compresso cerebro cordi spiritus mittat. Habere fibras longas suas, et transversas, quae dilatationem impediant: huic (meningi) in omnes partes animati corporis imperium tribuit, vimque contractilem, ut sit praecipua causa motus in animali. Musculum cutaneum hystericis descripsit. Cephalalgiae causa pars cerebri purulenta. In cephalaea balnea nucerina; sanata trepanatione detracta cerebri parte purulenta. Morbi capitis urinae nigrae criticae. L. I c. 5 Coroll. 10 In mania meninx dura sicca, durissima.)

Bayle, Franc., Diss. novae de consuetudine, voluptate et dolore. Tolos. 4°.

Beccius, G. Th., Ex historia et scientia naturali de animalibus nocte videntibus. 8 l. Vitemb. 4°.

de **Berger,** J. Gf., De difficultate spirandi. Vitemb. 4°.

Blass, Casp., Diss. exhibens causam practicam de ischuria. Duisb. 4°.

Bonetus, Theoph., Sepulchretum sive anatomia practica, ex cadaveribus morbo denatis. Proponens historias et observationes omnium humani corporis affectuum, ipsorumque causas reconditas revelans. Quo nomine, tam pathologiae genuinae, quàm nosocomiae orthodoxae fundatrix, imo medicinae veteris ac promptuarium dici meretur. Cum indicibus necessariis. Edit. altera, quam novis commentariis et observationibus innumeris illustravit, ac tertia ad minimum parte auctiorem fecit Joh. Jac. *Mangetus.* III Tom. Tom. I et II 916 pp. Genev. 1700. fol. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 238. I. ed. Genev. 1679. (*L. I* De affectibus capitis. Sect. I De dolore capitis. p. 1 Obs. 1 Capitis dolor diuturnus, in apoplexiam desinens, à sanguine vasa durae meningis, parte praesertim sinistra, distendente, ejusdem meningis crassitie et duritie insigni genitus. p. 4 Obs. 2 Cephalalgia à vasis meningum et cerebri sanguine turgidis et distentis, abscessu parvo seroso in parte cerebri anteriore. p. 5 Obs. 3 Capitis dolor à vasorum meningum repletione; seri copia in ventriculis. p. 6 Obs. 4 Capitis dolor ob vasa piae duraeque meningis sanguine turgida: ulcus oblongum sub medio ossis sincipitis, ad os temporis extensum, copiam seri in ventriculis anterioribus etc. p. 8 Obs. 5 Capitis dolor à vasis cerebri sanguine adusto repletis, meningibus velut sideratis. p. 9 Obs. 7 Capitis dolor à vasis meningum et cerebri distentis sanguine, aqua limpida cerebri plicas implente et totam compagem inundante. p. 10 Obs. 8 Capitis dolor à sanguine nigro venas implente et quasi varicosas reddente, cum siccitate cerebri ac membranarum ejus; sero multo in ventriculo medio. p. 11 Obs. 9 Occipitis dolor ab humore acri crassam meningem erodente, atro sanguine vasa tenuis et crassae meningis distendente. p. 12 Obs. 11 Capitis dolor ab inflammatoria affectione meningum et partis exterioris cerebri, ubi nigredo intensa deprehensa. p. 12 Obs. 12 Capitis dolor à vasis tenuis meningis cruore appletis et amplioribus; sinu tertio sanguine turgido, sero flavo per cerebrum circa falcem diffuso; humore purulento in utroque ventriculo etc. p. 12 Obs. 13 Capitis dolor casum sequutus à sanguine circa occiput inter cranium et pericranium effuso: seri copia in anteriore capitis parte, inter membranas et cerebrum contenta. p. 13 Obs. 14 Gravis cap. dolor à sero in ventriculis cerebri, vasis meningum sanguine foeculento turgidis, et ab

ulcerato ventriculi orificio. App.: De cephalalgia stomachi vitio adscripta. p. 14 Obs. 15 Capitis dolor à turgentibus atro sanguine cerebri venis, et aqua in ventriculis. p. 14 Obs. 16 Capitis debilitas à sero copioso inter meninges diffuso et ventriculos replente. p. 15 Obs. 17 Cephalalgia à sero inter duram meningem et cerebellum latente. p. 15 Obs. 18 Hemicrania ab ingenti seri copia inter cranium et duram meningem contenta, tum in hujus falce et reduplicationibus. App. De hemicrania à sero producta, errhinis et vesicatoriis curata. App. De cephalaea per aquae limpidae è naribus stillantis copiam soluta. p. 16 Obs. 19 Capitis dolor à sero ventriculos replente et spatia intra meninges etc. p. 17 Obs. 20 Cephalaea à sero cohibito in cerebri ventriculis et ejus anfractus alluente. p. 17 Obs. 21 Capitis dolor à copiosa aqua cerebrum alluente, cum ventriculi vitio. Obs. 22 Capitis dolor inductus ab aqua durae matri incumbente. Obs. 23 Capitis dolor à sero supra, intra et infra meninges contento: abscessu grandiore intra dextrum ventriculum etc. p. 18 Obs. 24 Capitis dolor à sero ventriculum cerebri dextrum implente. Obs. 25 Capitis dolor à sero spatium inter utramque meningem replente, cerebri anfractus alluente etc. Obs. 26 Capitis dolor gravativus, à serosorum humorum inter duas meninges collectione ortus. Obs. 27 Pungitivus capitis dolor, excitatus ab aquae perspicuae copia in posterioribus cerebri ventriculis contenta. p. 19 Obs. 28 Capitis dolor a cerebro nimis humido. Obs. 29 Cephalalgia ab aquae copia in capite, ob evaporationes per aures susceptas. Obs. 30 Gravis circa frontem dolor à seroso humore in substantia et ventriculis. p. 20 Obs. 31 Capitis dolor à colluvie serosa in cerebro, et corruptione omnium principum viscerum. p. 21 Obs. 32 Capitis debilitas à copia seri inter meninges collecta et in ventriculis. Obs. 33 Capitis dolor à maxima collectione serosis humori inter duas meninges. Obs. 34 Cephalaea à sero largius meningibus affuso, copioso in ventriculis. p. 22 Obs. 35 Capitis dolor à cerebro aqueo humore copioso irrigato, et tumore globoso in parte interiore. Obs. 36 Capitis dolor ab aqueo et pituitoso sanguine plures cerebri partes occupante. Obs. 37 Capitis dolor cujus nulla alia in corpore causa deprehensa quam bilis cystim felleam distendens. Obs. 38 Capitis dolor à bile meninges suffundente, et liquore inter eas contento. Obs. 39 Capitis dolor à vaporibus vel flatibus piam matrem distendentibus. p. 23 Obs. XL Capitis dolor à pure inter piam matrem et cerebrum contento, illuc ab inflammatis pleura et pulmonibus delato. Obs. 41 Gravedo à pure ad os ethmoides delato. p. 24 Obs. 42 Capitis dolor à pure supra membranas et cerebrum effuso. Obs. 43 Gravis circa oculum dolor, puncturam ossis temporis sequutus, ab ingenti puris copia inter membranas et cerebrum. Obs. 44 Capitis dolor vulnus sequutus, à putredine inducta dimidiae cerebri parti; pure et aqua in ventriculis. Obs. 45 Capitis gravitas ab abscessu et pure in anteriore cerebri parte. Obs. 46 Capitis dolor ab ascessu seroso, natibus cerebri et infundibulo adhaerente. p. 25 Obs. 47 Capitis dolor ab abscessu sanioso

circa nervum opticum, cum glutinosa et pellucida aqua. Obs. 48 Capitis dolor à vomica in cerebro, sequuta ossis frontis fracturam. p. 26 Obs. 49 Cephalalgia ab abscessibus in processibus mammillaribus, erosione ossis frontis. Obs. 50 Dolor intolerabilis et fugax ad frontem et tempora, ex abscessu in media cerebri parte. Obs. 51 Circa tempora dolor ab abscessu in cerebri penetralibus, vulnus sequente. Obs. 52 Capitis dolor ab abscessu purulento et foetido. p. 27 Obs. 53 Capitis dolor à gravi in cerebro abscessu, suppressionem saniei ex auribus manantis sequuto. Obs. 54 Capitis dolor ab abscessu sub cranio: durae matris, piae et subditi cerebri putredine, parvo spatio circumscripta. Obs. 55 De capitis dolore ab abscessu sub cranio latente. p. 29 De vomica hypocranica. p. 30 Obs. 56 Cephalaea à substantia quadam callosa in cerebro. Obs. 57 Capitis dolor ab ossiculo duram meningem pungente, et abscessu purulento in cerebri substantia. Obs. 58 Capitis gravitas ab abscessu in anteriore cerebri parte. p. 31 Obs. 59 Capitis dolor, vulnus sequutus, à pure supra membranas et cerebrum effuso. Obs. 60 Capitis dolor à phlegmone ingenti intra calvariam excitata; durae meningis inflammatione, puris copia. Obs. 61 Dolor continuus à tumore juxta processum mammillarem. Obs. 62 Capitis dolor ob hydatidibus abortis circa temporales arterias. Obs. 63 Capitis dolor à tumore globoso in cerebro, aqua plurima per id diffusa. Obs. 64 Capitis dolor ab tenuis meningis cum crassa concretionem. Obs. 65 Alius academicus post diuturnam hemicraniam sub sutura temporali per tres septimanas in apoplexiam brevi funestam incidit. Phlegmone juxta locum dolentem in meningibus accreverat, à qua demum suppurata et disrupta, sanies in cerebrum decidens substantiam ejus livore et putretudine affecerat. Obs. 66 Frontis dolor aestuosus, à cerebri et membranarum dispositione inflammatoria, sequuta puncturam membranarum et cerebri. p. 32 Obs. 67 Cephalalgia à tumore scirrhoso membranis cerebri accreto è latere sinus tertii, et aqua liquida anfractus alluente. Obs. 68 Capitis dolor à gummatibus durae matri inhaerentibus. Obs. 69 Cephalalgia orta ex gangraena durae meningis, à sutura coronali usque ad frontem, excitata ab osse acuto in medio cerebro circa falcem latente. p. 33 Obs. 70 Capitis dolor ob tumorem et elevationem durae meningis; arteriarum ejus repletionem; tenuis crassitiem; serum copiosum per cerebrum diffusum etc. Obs. 71 Capitis dolor à tumore scirrhoso piae matris, ichore inter meninges et cerebrum. p. 34 Obs. 72 Capitis dolor à coalitu meningum, sanguinis liberum excursum praepediente. Obs. 73 Capitis dolor ab inflammatis cerebri membranis, abscessu in parte cerebri sinistra, cum suturarum in cranio defectu. p. 36 Obs. 74 Capitis dolor à membranarum phlegmone post casum. Obs. 75 Capitis dolor à sero flavo represso tineam prius excitante, unde cerebri et membranarum corruptio. p. 37 Obs. 76 Meningum sideratio sequuta diuturnos dolores. Obs. 77 Capitis dolor ad occiput et spinam protensus, à meningum inflammatione, quam sequuta sideratio. Obs. 78 Capitis dolor à phlegmone cerebri partem

posticam obsidente, subsequente sphacelo. p. 40 Obs. 79 Capitis dolor à totius cerebri phlegmone quem sequuta ejus necrosis. p. 41 Obs. 80 Hemicrania dextri lateris à corruptione cerebri lateri sinistro. App. Hemicrania per consensum. Obs. 81 Capitis dolor à vitiosa meningum dispositione, inducta ab humoribus atrabilariis etc. Obs. 82 Capitis dolor à vitio durae meningis et piae, nigricantium circa os coronale, ad semidigiti transversi latitudinem, ob tabacci fumi usum perennem. p. 42 Obs. 83 Capitis dolor à membranarum coalitu, tuberculis et tumoribus scirrhosis. App. Cephalalgia supra vicennium durans, ortum verisimiliter ducens à tumoribus scirrhosis etc. meninges obsidentibus. App. Cephalalgia continua funesta, ab iisdem tumoribus scirrhosis, aut strumosis ortum ducere existimata. App. De cephalalgia à vitio succi nervei excitata. Obs. 84 Capitis dolor pertinax plerumque sequitur ad membranarum cerebri morbos conformationis. p. 46 Obs. 85 Capitis dolor à putredine dimidiae partis cerebri, pure et aqua in ventriculis etc. Obs. 86 Intolerabilis capitis dolor in quodam affecto à diuturna lue, cerebrum pene consumptum repertum est: cerebri ἀνάλωσις. p. 47 Obs. 87 Hemicrania sinistri lateris ob carotidem dextram intra cranium osseam factam. p. 48 Obs. 88 Atrox capitis dolor ab arteriis carotidibus induratis: aquae collectione sub pia matre, et arenulis in glandula pineali. p. 49 Obs. 89 In iis qui occipitis doloribus obnoxii vixerunt, cerebellum cerebro mollius repertum: in aliis aridum et friabile. Obs. 90 Capitis dolor à nimis arcta suturarum compage. p. 50 Obs. 91 Capitis dolor à crassitie cranii, suturarum absentia, et aqua multa in ventriculis cerebri collecta. App. De immunitate à dolore capitis ob cranii tenuitatem et perviam substantiam. p. 51 Obs. 92 Dolor capitis à suturarum discessione. App. Capitis dolor à suturarum discessione. App. Dolor capitis continuus in puella cui os frontis mobile. p. 53 Obs. 93 Cranium ἄρραφον et crassissimum in quodam, qui nulla vi externa facile laedebatur in capite, nec unquam à causa externa dolebat. Obs. 94 Ingens capitis dolor ab ossis sincipitis dextri carie et suturis obliteratis. Obs. 95 Capitis gravedo à carie ossis frontis, et laesione superioris orbitae. Obs. 96 Capitis dolor à cranii carie parte interna juxta cerebellum. p. 54 Obs. 97 Capitis dolor à carie cranii et adhaesione cum membrana. Obs. 98 Capitis dolor ab adhaesione crassae meningis cum cranio. Obs. 99 Capitis dolor ab humore maligno cranium, subditas membranas ipsumque cerebrum exedente. p. 55 Obs. 100 Capitis dolor à cranio sphacelato, ichore putrido supra meninges corruptas, et corrupto cerebro nervisque opticis, p. 56 Obs. 101 Capitis dolor ab interiore cranii tabula carie affecta. App. Dolor capitis ab humore acri in capite collecto, potius cranium quam duram meningem erodente. p. 57 Obs. 102 Capitis dolor ab humore virulento inter cranij laminas contento. Obs. 103 Capitis gravedo à carie ossis frontis illaesis meningibus et cerebro. Obs. 104 Capitis dolor ab internae diploidis particulis meninges pungentibus. Obs. 105 Dolor circa frontem à laminae interioris cranij ἐνθλάσει, et puru-

lentia circa partem cerebri. App. p. 58 De dolore capitis, seu hemicrania ab infracessione particulae ossis frontis, meningem subditam premente, hinc liberum per vasa excursum. Obs. 106 Capitis dolor ab ossea spina inter duram et piam matrem, sita, cerebri substantiam ingrediente. p. 59 Obs. 107 Capitis dolor à styli frustulo in cerebro relicto, ingruente tantum pluvia molestus. Obs. 108 Dolor capitis acutissimus, ex materia quadam lapidea durae meningi adnata, aculeis tenuem perfodiente. p. 109 Capitis dolor à lapide membrana incluso, in posteriore capitis parte, aqua in ventriculis cerebri. Obs. 110 Capitis dolor gravativus à lapide circa cerebri basin genito. Obs. 111 A lapide in posteriore parte capitis, inter duram et piam matrem. App. De calculo per palatum rejecto. App. p. 62 De calculis per nares rejectis praecedente capitis dolore. p. 63 Obs. 112 Cephalalgia à calculo in cerebro nato. App. Globulus plumbeus menses sex, nullo symptomate superveniente, in cerebro delitescit. Obs. 113 Capitis dolor lethalis ab ossiculis circa falcem adnatis. p. 64 Obs. 114 Capitis gravitas ab hydrargyro post inunctionem in capite relicto. Obs. 115 Capitis dolor pruriginosus à pediculorum caterva sub pericranio et intra cranii diploas latitante. p. 66 Obs. 116 Cephalalgia à verme in anfractibus cerebri latitante. p. 67 Obs. 117 Capitis dolor à vermibus inter meninges et putredine circa cerebrum ortus. Obs. 118 Capitis dolor à verme inter calvariam et piam matrem latente. p. 68 Obs. 119 Capitis dolor à verme nigra tunica involuto, quae cerebelli substantiam à dextro latere sejungebat à reliquo corpore. p. 69 Obs. 120 Capitis dolor à vermiculis circa nates et anum in cerebro latentibus etc. p. 70 Obs. 121 Capitis dolor à scorpionibus in cerebro natis. Obs. 122 Capitis dolor à sanguine aortam et cavam replente, ibidemque concrescente. Obs. 123 Diuturnus capitis dolor cujus nulla alia deprehensa causa quam ulcus in ventriculo. Additamenta: p. 73 Obs. 1 Cephalalgia à lapillo intra duram piamque matrem in capite reperto. Obs. 2 A cephalalgia demorti capitis anatome. p. 74 Obs. 3 Capitis dolor in quo pericardium puro et sanioso sanguine oppletum repertum etc. Obs. 4 Cephalalgia in qua insignis cerebri suppurati quantitas ex naribus fluxit. p. 75 Obs. 5 Cephalalgia scorbut. intermitt., à glandul. in cerebrò prognatis ac inde subsequ. à hydrope capitis orta, p. 76 Obs. 6 Cephalalgia alteram capitis partem occupans à cerebri gangraenosi ibidem orta. Obs. 7 Cephalalgia à cranio crassiori ac suturis prorsus destitutô, ubi praeterea vasa anteriora visceris turgidiora visa sunt, serumque multum in cerebri ventriculos ejusdemque basin, effusum. *L. I Sect. II* De apoplexia: p. 77 Obs. 1 Apoplexia aborta ab occlusione vasorum quae spiritum vitalem ad cerebrum vehunt, scilicet concursus omnium crassae meningis sinuum, torcular dicti. p. 79 Obs. 2 Sanguis in apoplecticis non solam frigescit, sed etiam concrescit. p. 80 Obs. 3 Apoplexia à grumo sanguinis in carotidibus haerente. Obs. 4 Ab apoplexia accidentali qui extinguuntur, iis extravasatus sanguis, aut abscessus mortis causa fuit. p. 81 Obs. 5 Apoplexia ab arteriae magnae orificio summe dilatato, et

corde sanguine distento. p. 82 Obs. 6 Apoplexia raro contigit ob sanguinem cerebro exclusum; frequentius ab immodico illius excursu. Obs. 7 Apoplexia ictum capiti inflictum et casum sequuta, ob sanguinem per cerebri anfractus et in ventriculos effusum, ex disrupto torculari, aliisque vasis finitimis. p. 83 Obs. 8 Apoplexia vulnus sub oculi sinistri orbita inflictum sequuta, ob laesum dextrum cerebri ventriculum, effusum sanguinem ad basim cerebri et cerebelli regionem etc. p. 84 Obs. 9 Apoplexia à sanguine sub duram meningem, postica parte effuso, in basin cerebri, in fistulam spinae dorsi, cum sero cruento in ventriculis anterioribus etc. p. 86 Obs. 10 Apoplexia à sanguine ventriculos cerebri infarciente. p. 87 Obs. 11 Apoplexia à cerebri ventriculis concreto sanguine turgentibus, ex rupto plexus choroidei vase expresso. Obs. 12 Apoplexia à sanguine effuso et concreto in utroque cerebri ventriculo, plurimo sero cruento devoluto in tertium et quartum, arteriis durae matris sanguine tumidis, plexus choroidis rami ruptura etc. p. 88 Obs. 13 Apoplexia à sanguine per cerebri gyros diffuso, ex diffractis arteriosis vasis, caroticis et vertebralibus. Obs. 14 Apoplexia ab atro sanguine cerebrum occupante. Obs. 15 Apoplexia à sanguine cerebrum suffundente ad basin usque, eodem collecto inter piam matrem et cerebri substantiam, ac seri congestione inter ventriculos etc. p. 90 Obs. 16 Apoplexia à repletis sanguine sinubus cerebri orta. p. 91 Obs. 17 Apoplexia à sanguine ventriculum cerebri sinistrum replente. Obs. 18 Apoplexia à parte cerebri sanguine suffusa, grumo sanguinis magna peculiari cavitate concluso; ex rupto insigni ramo arteriae carotidis anterioris. p. 93 Obs. 19 Apoplexia à sanguine in cerebri basin effuso et concreto, arterias retiformes et plexum choroidem premente. p. 94 Obs. 20 Apoplexia à sanguine effuso inter utramque meningem, circa basin cerebri, perque totam ejus substantiam et ventriculos. p. 98 Obs. 21 Apoplexia à sanguine in ventriculos cerebri illabente, ibique concreto. Plexu choroideo quasi contuso. Obs. 22 Apoplexia à sanguine supra et infra membranas cerebri effuso. p. 99 Obs. 23 Apoplexia à vasis cerebri et meningum sanguine turgidis, aqua limpida totam compagem inundante. Obs. 24 Apoplexia, vulnus sequuta, ab humore ventriculos cerebri replente, et sanguine putrente circa os cuneiforme fractum. Obs. 25 Apoplexia sequuta fracturam laminae secundae cranii, integra prima. Obs. 26 Apoplexia et paralysis post vulnus capitis à cruoris copia intra cranium effusa. Obs. 27 Apoplexia à sanguine seroso intra spatia meningum concluso; lethum promovente sanguinis in thoracem insigni effusione. p. 101 Obs. 28 Apoplexia à repletis sero ventriculis, et sanguine obstruente processus spinalis medullae. p. 102 Obs. 29 Apoplexia, diuturnum capitis dolorem sequuta, à sanguine circa cerebri basim effuso. Obs. 30 Apoplexia meningum phlegmonem suppuratam sequuta, post gravem cephalalgiam. Obs. 31 Apoplexia à viscido humore, cerebrum opplente genita. p. 104 Obs. 32 Apoplexia à pituitosis humoribus spinalis medullae principium occupantibus. Obs. 33 Apoplexia à pituita crassa et

viscida quarti ventriculi foramen obstruente. Obs. 34 Apoplexia à crasso et viscido humore ad rectiformem contextum invento. p. 108 Obs. 35 Apoplectici caput, pectoris regio, stomachus, pulmones, materia pituitosa referta erant. Obs. 36 Apoplexia ob cerebrum pituita perfusum, ejus venarum ab eadem obstructionem, ventriculos sero repletos, et polypum cordis fibris adnatum. p. 110 Obs. 37 In plurimorum ab apoplexia extinctorum cerebri aut cordis vasis, reperta corpora viscida, glutinosa, polypi dicta. p. 111 Obs. 38 In apoplectici sinistro cordis ventriculo pinguedo reperta. Obs. 39 Apoplexia ab humore aquoso per cerebri substantiam diffuso, ventriculos replente, cum sanguine atro et crasso in arteriis temporum. Obs. 40 Apoplexia à sero plurimo in ventriculis cerebri per substantiam diffuso, et in sacra fistula, hydatibus in plexu choroideo etc. p. 113 Obs. 41 Apoplexia ab aqua plurima anfractus cerebri alluente, in utroque ventriculo, praesertim dextro; cerebri mollitie et flacciditate; muco in glandula pituitaria etc. p. 115 Obs. 42 Apoplexia à seri et pituitae copia in toto cerebro et ventriculis. p. 116 Obs. 43 Apoplexia ab aqua limpida cerebri plicas implente et totam compagem inundante. Obs. 44 Apoplexia levis à seroso humore in cerebro stagnante. Obs. 44 Apoplexia à seri ingenti copia inter cranium et duram meningem, in falce et illius reduplicatione, omnibusque cranii cavitatibus. p. 117 Obs. 46 Apoplexia à seroso humore cerebri anfractus alluente et ventriculos replente. Obs. 47 Apoplexia à sero inter utramque meningem; inter piam ac cerebrum et cerebellum; madore substantiae cerebri, repletione ventriculorum ab eodem sero, et effluxu illius in sacram fistulam, orta. p. 122 Obs. 48 Apoplexia à plurima aqua cerebrum diluente. Obs. 49 Apoplexia ab abscessu seroso in cerebro. Obs. 50 Apoplexia epilepsiam sequuta, à sero acri in cerebro, inter meninges et in ventriculis stagnante. p. 123 Obs. 51 Apoplexia à vesicis rotundis aquosis corpori calloso incumbentibus. Obs. 52 Apoplexia ab abscessu in dura matre disrupto, cum corrosione tenuis et corticis cerebri, à pure inde manante. Obs. 53 Apoplexia à tumore steatomatico constituto inter cerebrum et cerebellum. Obs. 54 Apoplexia à cerebri subsidentia, dissolutione et fluiditate, ob pituitam ejus molem irrigantem. *App.* Historia apoplexiae à cerebri substantia contingentis, ob tumorem cranii resectum. p. 125 Obs. 55 A sanguine circa basin cerebri et rete mirabile effuso, cum cerebelli syderatione. Obs. 56 Ab hydatibus circa temporales arterias, cerebri flacciditate etc. Obs. 57 Apoplexia citò interimens, cerebro omnino salvo et incolumi, solo vitio in pulmonibus apparente. p. 126 Obs. 58 In cujusdam quem apoplexia extinxit cystide fellea, decem calculi reperti. p. 127 Obs. 59 Apoplexia à fulmine excitata. Obs. 50 Fulmine icti et enecati anatome. p. 128 Obs. 51 Apoplexia ischuriam sequuta, ob vitium renum calculis obsessorum, serum non excipientium. Additamenta: Obs. 1 In sectis apoplecticorum cadaveribus, sanguis concretus in ventriculis cordis, et in vasis sanguineis pulmonum repertus. p. 131 Obs. 2 Apoplexia in qua sanguinis extravasatio visa est. Obs. 3 Apo-

plexia in quâ sanguis extravasatus repertus. Obs. 4 Apoplexia in qua cerebri vasa multum distenta apparuere. p. 133 Obs. 5 Mors subita ex ictu, ut conjunctura tulit, epileptico, seu ex apoplexia in qua sanguis concretus, serum effusum etc. in cerebro reperta. p. 135 Obs. 6 Ex ictu, casu, capitis contusio, cerebri abscessus, apoplexia etc. p. 137 Obs. 7 Apoplexia in qua cerebrum sero flavo inundatum. Obs. 8 Apoplexia in qua carotis dextra ossea etc. Obs. 9 Apoplexia post respirandi difficultatem, in qua splen putridus, pulmones lividi et purulenti, dexter cordis thalamus excoriatus etc. p. 138 Obs. 10 Polypo cordis laborans, apoplexia moritur. Obs. 11 De apoplexia fortissima ex hydrope cerebri, cum ejusdem anatome. p. 139 Obs. 12 De apoplexia, post quinquennium recurrente fortissima à sanguine extravasato, cum capitis anatome. p. 143 Obs. 13 Historia morbi et sectionis cadaveris, viri Marc. *Malpighii* apoplexia extincti factae Romae Cal. Dec. 1694 à G. Baglivio. p. 144 Obs. 14 Apoplexia in qua vasa cerebri varicosa, serum effusum etc. reperta sunt. *Sect. III* De reliquis affectibus soporosis, lethargo, caro, cataphora, comate somnolento et vigili. p. 148 Obs. 1 Lethargi causa interdum est serosa colluvies, cerebri anfractus exteriores ejusque poros alluens. p. 150 Obs. 2 Somnus naturalis et p. n. oritur à latice aquoso cerebri poros et meatus occupante, hinc in ventriculos detruso. Obs. 3 Lethargus non generatur ob interiores cerebri ventriculos affectos, sed cerebri oras extimas madorè perfusas. p. 151 Obs. 4 Lethargus ab aqua limpida sub meningibus, cerebri corticem obtegente et madefaciente excitatus. p. 153 App. 1 De lethargo febri malè judicatae succedente, imperfectè soluto. App. 2 De lethargo ex usu opiatorum orto. App. 3 De lethargo à seri copia oborto, vesicatoriorum toti capiti applicitorum ope sanata. p. 154 Obs. 5 Carus ab aqua cerebri anfractus alluente, et ventriculos implente obortus. p. 155 Obs. 6 Sopor ab aqua durae meningi circumfusa. p. 156 Obs. 7 Sopor ab aqua cerebrum inundante. Obs. 8 Sopor ab humiditate serosa copiosa in cerebro. App. Cataphora inducta à collectione humoris inter cranium et capitis cutim. Obs. 9 Coma lethargicum ab aquae limpidae copia in ventriculis. p. 157 Obs. 10 Lethargus à sero ad librae quantitatem ventriculum cerebri dextrum implente. Obs. 11 Sopor lethargicus ab aqua anteriores duos ventriculos opplente, substantiamque cerebri adeo premente ut anfractus inconspicui essent. Obs. 12 Comatosus affectus, ab aqua citrina nervorum origini incumbente. Obs. 13 Sopor profundus à sero ad caput emanato ob vitium renum perforatorum. p. 158 Obs. 14 Carus à cerebro humidiore genitus et sero in vasis totius redundante. p. 159 Obs. 15 Coma à refluxu seri exire prohibiti ob calculum renum et vesicae. Obs. 16 Lethargus in apoplexiam desinens, à vasis tenuis meningis circa synciput, sinu tertio sanguine turgidis, ventriculis lateralibus pure oppletis ab eorum ulceribus etc. p. 161 Obs. 17 Sopor sequutus insignem bregmatis sinistri contusionem. Obs. 18 Lethargus gravem sinistrorum temporum contusionem sequutus, à sanguine coagulato et nigro

lateralem ossis sphaenoidis sinistri cavitatem adimplente. Obs. 19 Coma à venis meningum sanguine melancholico refertis; aqua in ventriculis. Obs. 20 Sopor à dura cerebri membrana sanguine et pure suffusa. Obs. 21 Lethargus à tumore scirrhoso membranis cerebri accreto, et aqua limpida cerebrum alluente. Obs. 22 Sopor à cerebri partis corruptione ortus. Obs. 23 Sopor à purulento humore circa cerebrum consistente, dura meninge sanguine suffusa. Obs. 24 Carus à cerebri subsidentia, dissolutione et fluiditate excitatus, ob pituitae copiam. p. 162 Obs. 25 Sopor à flaccidilate cerebri, lapide in eo cum aqua in prioribus ventriculis. Obs. 26 Sopor à cerebri substantia sphacelo affecta. Obs. 27 Coma ab abscessu in penetralibus cerebri. Obs. 28 Cataphora inducta à carie ossis frontis, et laesione superioris orbitae. p. 163 Obs. 29 Sopor cum stupore à tumore duro in cerebro, et aqua cerebrum irrigante. Obs. 30 Sopor morti proximorum et scorbuticorum, à spirituum penuria pendet, cùm cerebrum ab illuvie serosa immune reperiatur et satis exsuccum. Obs. 31 Soporiferus capitis dolor ab abscessu sanioso circa nervum opticum una cum glutinosa et pellucida aqua. p. 164 Obs. 32 Sopor ab apostemate in cerebro, vulnus capitis secuto. Obs. 33 Lethargus ab abscessu et pure in anteriore cerebri parte. Obs. 34 Lethargus à cerebri apostemate, cui sphacelismus successit. p. 165 Obs. 35 Lethargus non semper sequitur ad apostemata cerebri. Obs. 36 Carus et soporosi affectus à tumore phlegmonode meningum et cerebri exterioris ambitus. Obs. 37 Carus ab abscessu tunicato post vulnus in capite genito. Obs. 38 Lethargus ab abscessu purulento in substantia cerebri, vulnus orbitae oculi sequuto. Et ossiculo duram membranam pungente. p. 166 Obs. 39 Lethargus symptomaticus à pulmonum vitio inductus. p. 167 Obs. 40 Lethargo affectus habuit calculos in meatu fellis, qua duodeno inseritur: Obs. 41 In quodam ab assumto opio extincto, seri cardium adhaesisse deprehensum est. Obs. 42 Lethargus à vermibus in intestino tenui conclusis inductus, sano cerebro. p. 168 Obs. 143 Coma vigil à repletione vasorum meningum, sero flavo in ventriculis cerebri. Obs. 44 Coma vigil ab abscessu in substantia cerebri, ossiculo duram meningem pungente. Obs. 45 Coma vigil ab aqua plurima in toto capite et corpore stagnante. p. 169 Obs. 46 Coma vigil à venis cerebri varicosis, cerebri et membranarum siccitate; sero multo in ventriculo medio. Obs. 47 Coma vigil à parvis quibusdam pilis plexui choroideo adnatis. p. 170 Obs. 48 Coma vigil à pulmonibus tabidis parte sinistra, dextra humiditate multa suffusis. Obs. 49 In cujusdam comate vigili affecti meatu felleo calculi deprehensi. Additamenta: Oss. 1 Sopor lethargicus a sero stagnante circa basin cerebri, medullam oblongatam et spinalem. Obs. 2 Carus lethalis a percusso tempore dextro citra vulnus. p. 172 Obs. 3 In quorundam lethargo defunctorum cerebro, praeter ejusdem corruptionem sanies et pus inventa. Obs. 4 Lethargus, inflammationi pulmonum conjunctus, ab insigni abscessu seroso in cerebro. p. 173 Obs. 5 Cephalalgia continua et inveterata in lethargum transiens. Obs. 6

Historia cornato-epileptici. p. 165 Obs. 7 Abscessus ossis cribriformis subsequente lethargo letalis. *Sect. IV:* De catalepsi seu catocho. p. 176 Obs. 1 Catalepsis à crasso sanguine, majores venas quae à posteriore capite ad synciput decurrunt replente, et serosa materia posticam cerebri partem occupante. Obs. 2 Catalepsis à sanguine concreto in majori vena quae medium caput perreptat, et sero rufo in posteriore cerebro. p. 179 Obs. 3 In catalepticis sanguis etiamnum concrescit. Obs. 4 Catalepsis à sanguine nigro et tabo venas varicosas capitis reddente, cum cerebri et membranarum ejus siccitate. Obs. 5 Catalepsis à cerebri circa superficiem siccitate exorta. Obs. 6 Congelatio à sanguine concreto in venis, ob haustum hydrargyrum. *Sect. V:* De insomniis et incubo: p. 180 Obs. 1 Insomniis et incubo cujusdam vexati cerebri ventriculi aqua distenti reperti sunt. p. 182 Obs. 2 In quodam incubo aliisque affectibus cephalicis extincto, repertum cerebrum quoad venulas nigricans, et cum pauca materia saniosa in superficie, et copiosa sanie cum muco in sinistro ventriculo. *Sect. VI:* De vigiliis praeter naturam: p. 183 Obs. 1 Vigiliae ob cerebri corticem humore destitutum abortae. p. 185 Obs. 2 Vigiliae excitatae à phlegmone meningum etc. Obs. 3 Vigiliae à phlegmone cerebri partis posticae exortae. Obs. 4 Vigiliae ortae à plenitudine vasorum meningum, nigro sanguine distentorum, ulcere sub medio ossis sincipitis dextri, seri copia in ventriculis etc. p. 185 Obs. 5 Vigiliae inductae à cranio sphacelato, et ichore putrido sub eo contento. Obs. 6 Vigiliae diuturnae ab abscessu cerebri excitatae. Obs. 7 Vigiliae à vasis utriusque meningis sanguine turgidis, ulcere oblongo sub sincipite dextro, plexu choroideo nonnihil arroso etc. Obs. 8 Vigiliae perpetuae à pancreatis abscessu latente excitata. *Sect. VII:* De phrenitide, paraphrenitide et delirio: p. 187 Obs. 1 Phrenitidem non gigni à meningum phlegmone, nec paraphrenitidem à septi inflammatione procedere, ex dissectione ostenditur. Obs. 2 Phrenitis à retrocessu humoris biliosi erysipelas in tibia parientis, in pulmones ac cerebri membranas irruentis, in quibus pustulas, etc. excitavit. p. 190 Obs. 3 Phrenitis à cerebri inflammatione et membranarum. Obs. 4 Phrenitis à piae matris inflammatione illaeso cerebro. Obs. 5 Phrenitis à durae matris exulceratione, vasorum ejus plenitudine et piae, cum abscessu in cerebello flaccido. Obs. 6 In quodam ab obscura phrenitide extincto repertae sunt venae cerebri varicosae, medulla cerebri siccissima, membranae siccissimae. p. 192 Obs. 7 Phrenitis à tumore inflammatorio in substantia cerebri. Obs. 8 Phrenitis à verme utramque meningem perforante. Obs. 9 Phrenitis à meningum, praesertim piae, inflammatione. Obs. 10 Phrenitis vulnus sequuta, hinc abscessum sub calvaria genitum. Obs. 11 Paraphrenitis ab inflammata dura meninge, plexu choroideo, ichore inter meninges et cerebrum. Obs. 12 Phrenitis ae abscessu sub cranio latente, putredine meningum et particulae substantiae cerebri. p. 194 Obs. 13 Phrenitici cerebro nullae phlegmones notae repertae. Obs. 14 Phrenitis ab aqua coerulea cerebri

ventriculos replente, à qua sinister exesus erat. Obs. 15 Phrenitici cadaver exhibuit diaphragma gravi inflammatione correptum, hepatisque partem inferiorem, cum polypo in sinu longitudinali durae meningis. Obs. 16 Phrenitis absque inflammatione cerebri et membranarum ejus, ab aqueo et pituitoso humore in pluribus partibus cerebri. p. 196 Obs. 17 Phrenitis absque febre, cum inflammatione cerebri et meningum. Obs. 18 Phrenitis ab inflammatione meningum, cui successit earum syderatio. Obs. 19 Delirium à vasis meningum sanguine turgentibus, cerebri substantia aqua madida etc. Obs. 20 Paraphrenitis à vasis cerebri sanguine turgentibus nigro, ut et cordis: bile multa in cystide etc. Obs. 21 Delirium occultum ab apostemate cerebri in sphacelismum abeunte. Obs. 22 Delirium excitatum à tumore phlegmonode meningum. Obs. 23 Delirium à phlegmone intra calvariam, durae meningis inflammatione. Obs. 24 Delirium à sanguine vasa utriusque meningis replente, ulcere sub medio sincipitis dextri, plexu choroideo vitiato etc. Obs. 25 Delirium excitatum ab ulceribus in ventriculis cerebri lateralibus, pure oppletis, vasis tenuis meningis distensis sanguine etc. Obs. 26 Delirium vulnus sequutum, à durae meningis et cerebri phlegmone, unde sphacelus. Obs. 27 Delirium in muliere, cujus cerebrum tenue serum madefaciebat, et ventriculos implebat. Obs. 28 Delirium et amentia à sero plurimo per cerebri et cerebelli substantiam oberrante. Obs. 29 Delirium à vasis cerebri et cerebelli sanguine refertis. Obs. 30 Delirium à membranarum phlegmone. Obs. 31 Delirium à putretudine dimidiae partis cerebri, ventriculis laterali et medio pure et aqua cruenta occupatis. Obs. 22 Delirium exortum ab abscessu in profunditate cerebri. Obs. 33 Delirium ob pus è cerebro exitu prohibitum. Obs. 34 Delirium à collecto sanguine intra meningem duram et cranium, venis omnibus sanguine tumidis etc. Obs. 35 Delirium ab ingenti phlegmone intra calvariam; tumore durae meningis etc. Obs. 36 Phrenitis à phlegmone posticae partis cerebri. p. 202 Obs. 37 Delirium ab inflammatione, hinc suppuratione septi transversi. Obs. 38 Delirium in quodam cui pulmones corrupti et nigricantes. Obs. 39 Delirium ab abscessibus tentatis pulmonibus. Obs. 40 Delirium ab inflammato ventriculo ortum, impuro. Obs. 41 Delirium sequutum tuberculi in ventriculo disruptionem. Obs. 42 Delirium à vitio uteri exortum. Obs. 43 Delirium ab abscessu in apice gibbae hepatis partis. Obs. 44 Paraphrenitis à bile acerrima è cysti fellis exsudante, vasis cerebri et cordis sanguine nigro turgentibus. Additamenta: p. 203 anatome phrenitici. *Sect. VIII:* De mania et rabie seu hydrophobia: p. 205 Obs. 1 Mania à siccitate cerebri in superficie, flavedine tincta etc. p. 208 Obs. 2 Maniacus affectus in puero, ab atra bile vasa durae et piae matris occupante, eadem in vasis partium vitalium et naturalium contenta. Obs. 3 In maniacorum cerebro macula nigra deprehensa est, aut meningibus. Obs. 4 Meningum putredo in maniacis aliquando notata. Obs. 5 Mania a vermibus in cerebro inducta. Obs. 6 Mania à venis cerebri varicosis ortum ducens. Obs. 7 In

demorso à cane rabido, pericardium sine humore repertum, et ex parte consumptum, sinus cordis aridi. Obs. 8 In quodam hydrophobia affecto summa siccitas viscerum reperta. Obs. 9 Luporum morsus, praesertim rabientium est venenatus, quod in eorum renibus serpentes nascantur. Obs. 10 In iis qui demorsi sunt à cane rabido nihil anginosum deprehenditur. Obs. 11 In equis, bobus et ovibus rabie affectis vermes in capite deprehensi. Additamenta: Obs. 1 In rabidis oesophagus phlegmate repletur. Obs. 2 In anatome hydrophobici viscera variè affecta reperta sunt. Obs. 3 Rabidorum cerebrum vermibus scatere repertum. Appendix, in qua duplici historia praecipua hydrophoborum symptomata dilucidè explicantur. p. 217 De furore uterino: Obs. 1 Furor uterinus, in quo clitoris mirè prominens ovariaque seu testes maximae magnitudinis reperta sunt. Obs. 2 Furor uterinus, excitatus à semine in sinistro testiculo incluso, viàque id ad uterum deferente occlusa. *Sect. IX:* De melancholia et affectione hypochondriaca: p. 221 Obs. 1 In melancholico venae meningum sanguine melancholico plenae repertae sunt, cum aqua in ventriculis. Obs. 2 Melancholia à mane ad vesperam vigens, orta à sanguine superfluo cerebri vasa replente et distendente, ventriculorum et plexus choroidei superficie muco oblita etc. Obs. 3 Melancholia à sanguine nigro in venis tenuis meningis. Appendix: Melancholia ab affecto cerebro circa torcular. Obs. 4 Melancholia ab humore atro in dextro cordis sinu contento. Obs. 5 In melancholicis quibusdam cor aridum et exsuccum repertum. Obs. 6 Melancholia ab atro sanguine in cordis cavitate, serositate in pericardio, et abscessu prope sinistram auriculam. Obs. 7 Melancholia ab atro sanguine adusto in corde exsiccato et mesenterio. p. 224 Obs. 8 In melancholici cadavere cor arefactum repertum est. Obs. 9 Anatome melancholici in cujus corde reperta vesicula atrum sanguinem continens. Obs. 10 Anatome melancholici, in cujus cordis utroque sinu reperta pituita vitrea. Obs. 11 Melancholia ab atro sanguine in cordis cavitate. Obs. 12 Melancholia ab humore atro in sinistro cordis sinu. Obs. 13 In melancholici sinistro ventriculo cordis reperta caro nigricans et glandulosa. Obs. 14 Melancholia à foetido humore in sinistro cordis ventriculo concluso. Obs. 15 Melancholicae mulieris pericardium undique cordi adnatum erat. Obs. 16 Hypochondriaca affectio à ventriculi vitio, epiploi humore melancholico infarcti. Obs. 17 Hypochondriaca affectio à ventriculi vitio, epiploi humore melancholico infarcti. Obs. 18 Hypochondriacae affectionis sedes in pyloro reperta. Obs. 19 Hypochondriaca affectio à liene male constituto orta, vasis mesaraicis atro sanguine turgentibus. Obs. 20 In hypochondriaci cadavere omenti vitium deprehensum. Obs. 21 Lien frequenter vitii accusatus, saepe inculpatus in melancholicis deprehenditur. Obs. 22 Melancholia à lienis absentia prognata. Obs. 23 Hypochondriaco malo laborans lienem gerebat quatuor librarum ponderis et durum. Obs. 24 Hypochondriaca mel. à liene scirrhoso. Obs. 25 Melancholia hypochondriaca à liene male constituto, livido, flaccido, vasis meseraicis atro san-

guine turgentibus. Obs. 26 Melancholia hypochondriaca à liene scirrhoso, cui adnatum tuberculum, et mesenterio atro succo referto. Obs. 27 Melancholia hypochondriaca à vitio lienis orta, in quo venae varicosae etc. Obs. 28 Melancholia à parvitate lienis etc. Obs. 29 Melancholia à liene corrupto exorta. Obs. 30 Melancholiae hypochondriacae sedes est in vasis caeliacis et mesentericis. Obs. 31 Melancholia essentialis et hypochondriaca, à cerebri venis atro sanguinis plenis, sanie et muco in ventriculo sinistro; jecore et liene lividis, et corde nigro sanguine referto. Obs. 32 Melancholia à jecore nigricante, oedematoso, fissuris affecto etc. Obs. 33 Melanch. hypoch. ab atro humore in cavitate ventriculi, pyloro arcte ob scirrhum concluso, mesenterio scirrhoso et lapidoso. Obs. 34 Affectio hypochondriaca à vitio ventriculi, cujus tunicae tenues; humore atro in cavo ejus, pancreate, hepate duris etc. Obs. 35 In melancholici ventriculo, ranam vivam in eo se gestare rati, repertus scirrhosus tumor. Obs. 36 In melancholico capsulae atrabilariae majores solito animadversae sunt et peculiaris figurae, cum parvo liene. Obs. 37 In hypochondriaci cadavere magna colluvies materiae purulentae inter duas mesenterii tunicas reperta. Obs. 38 Anatome melancholici hypochondriaci, in quo aneurisma sub clavicula dextra repertum. Obs. 39 In melancholico omentum maximum et scirrhosum, ob transfusum à liene humorem melancholicum, deprehensum est. Obs. 40 In melancholico ab hypochondriis, glandulae mesenterii et omenti scirrhosae et induratae deprehensae sunt, tumor scirrhosus in eodem etc. Obs. 41 Melancholia vitio cordis, pulmonum et jecoris exustorum, cum cerebri ventriculi corruptione, excitata. Obs. 42 Mel. hypoch. sedes reperitur plerumque in illis venis quae alimentum è ventriculo excipiunt, sanguine crasso ac torrefacto tumefactis, quasi varicosis. Obs. 43 Melancholici vasa mesaraica nigro sanguine distenta reperta sunt. Obs. 44 Mel. hypoch. sedes est ut plurimum in sinistro hypochondrio, multo nigro succo scatente. Obs. 45 In affectu hypochondriaco laborantibus vasa mesaraica veluti varicosa et cancrosa evadunt. Obs. 46 Mel. hypoch. orta à mesenterio nigris varicibus obsito: pancreate obstructo, hepate parvo, nigro, scirrhoso, liene duro etc. Obs. 47 Sectio gravidae hypochondriacae, haemoptoïcae, in cujus ventriculo materia viscidissima, spadicei coloris reperta, copia sanguinis concreti, pylorus constrictus etc. Obs. 48 Sectio cadaveris puerperae ex moerore mortuae. Obs. 49 Melancholia à vasis spermaticis semine corrupto refertis. Obs. 50 Anatome canis melancholici, in cujus hepate vermis repertus. Additamenta: p. 245 Obs. 1 Haec quamvis extra ordinem, quia propriô suô locô omissa, non tamen praetermitti debet. Anatome maniaci. Obs. 2 Illustrissimi hypochondriaci mors misera ab inunctione mercuriali, et ejusdem anatome. *Sect. X:* De imaginatione, ratiocinnatione et memoria depravatis et abolitis: p. 253 Obs. 1 Amentia à vitiosa cerebri conformatione inducta, ob aquae copiam cerebri molem infarciente et distendente. Obs. 2 Oblivio et desipientia à sinistra parte cerebri laxiore reddita, dura matre livida etc. Obs. 3 Fatuitae nativae ob

parvitatem cerebri et plexus intercostalis cerebro et cordi communis exilitatem. Obs. 4 Mentis stupiditas à tumore globoso in cerebro, et aqueo humore copioso ventriculos distendente. App.: De fatuitate à vitiosa cerebri confirmatione, cujus indicium erat prava suturarum dispositio. Obs. 5 Stoliditas à lapide in cerebro reperto, substantia ejus flaccida, et cerebri cum cerebello mala cohaerentia, defectu glandulae pinealis. Obs. 6 Ossium capitis crassities nimia stoliditatis indicium est et feritatis. Obs. 7 Mentis stupor a seroso humore bile perfuso caput replente etc. Obs. 8 Fatuitas à cerebri siccitate in superficie. Obs. 9 Mentis stupor ob cerebri molem justo minorem, et gyris paucioribus instructam. Obs. 10 Fatuitas nativa ob cerebri molem justo minorem et tenuiorem. Obs. 11 Stupor mentis à vitio durae meningis pustulis obsitae, cerebri spinis nigro sanguine refertis, unde compressio anteriorum cerebri ventriculorum etc. Obs. 12 Stoliditas à vesicis corpori calloso incumbentibus. Obs. 13 Mentis stupor à seroso humore caput opplente. Obs. 14 Mentis hebetudo ob anteriorem cerebri cavitatem sanguine cum seri copia plenum. Obs. 15 Mentis stupiditas ab aqua cerebrum inundante. Obs. 16 Mentis et totius corporis torpor et hebetudo à flacciditate cerebri pituita perfusi, polypo in corde. Obs. 17 Fatuitas à summa siccitate cerebri superficiei. Retis mirabilis depressione. Obs. 18 Stupiditas mentis in quodam cui lobus hepatis, qui pertinet ad diaphragma, niger exterius deprehensus est. Obs. 19 Fatuitatis inveteratae nulla in cerebro causa deprehensa. Obs. 20 Oblivio excitata à serosa colluvie cerebri anfractus exteriores ejusque poros alluente. Appendix: A lienis constitutione pendet morum diversitas, ut quibus sit coloris rubicundi, iis animi indoles ad hebetudinem, otium et mollitiem inclinet, quibus coloris lividi, ii solertia, sagacitate etc. praedicti sint. Additamenta: Obs. 1 Oves fatuae cerebro carere deprehensae. Obs. 2 Fatui cerebri ventriculi humore nigro pleni reperti sunt. *Sect. XI*: De vertigine. p. 262 Obs. 1 Vertigo à seroso humore cerebri anfractus alluente, ejusque ventriculos replente et arteriis venisque coalitis, cum glandulis plurimis et duris adsitis. Obs. 2 Vertigo à sero caput replente ob suppressam urinam. Obs. 3 Vertigo ob ventriculum cerebri sinistrum compressum; dextrum aqua limpida distentum etc. Obs. 4 Vertigo ab aqua limpida in ventriculis cerebri et substantia. Obs. 5 Vertigo à vermibus in cerebro. Obs. 6 Vertigo ab abscessu saniem effundente in cerebri substantiam. Obs. 7 Vertigo à sanie et muco in sinistro cerebri ventriculo etc. Obs. 8 Vertigo ab abscessu in cerebro aqua limpida repleto. Obs. 9 Vertigo à vesiculis aqueo humore refertis, in cerebri ventriculis. Obs. 10 Vertigo ab abscessu, magnis juxta cerebri dextrum ventriculum cum hydatibus etc. Obs. 11 Vertigo excitata à repletione cerebri ab humore aqueo, tum seroso tum pituitoso. Obs. 12 Vertigo à plenitudine vasorum meningum, cerebro suffuso sero, aqua limpida in ventriculis. Obs. 13 Vertigo à sphacelo cerebri in bove genita. Obs. 14 Vertigo vitio ventriculi, nigro succo ex dimidio pleni etc. exci-

tata. App. 1 De vertigine gravissima, memoriae jacturam sibi adsciscente, delirium et paralysin, feliciter curata. App. 2 Vertigo aquae limpidae per nares stillatione desinens. App. 3 De vertigine emetico curata. App. 4 Vertigo antidinicis curatá. Obs. 15 Vertigo à semine in vasis seminariis concluso. Obs. 17 Vertigo à concrescente in venis sanguine. Obs. 16 Vertigo à nigro succo in ventriculo contento. Additamenta Obs. Vertiginosi, saepe vomentis, ac de dolore ventriculi quaerentis, dissectio anatomica. *Sect. XII.* De epilepsia: p. 271 Obs. 1 Neque cerebrum neque meninges subjectum sunt epilepsiae, quod illa sequuta non sit iis a pure vellicatis. Obs. 2 Idiopathica epilepsia ex ventriculorum infarctu non semper suscitatur. Obs. 3 Epilepsia suscitata à carie cranii, parte interna juxta cerebellum. Obs. 4 Epilepsia à vitio durae meningis pustulis obsitae, et perforatae, nigro sanguine per cerebri spiras sparso, cum inflammatione, hinc ventriculorum constrictione etc. Obs. 5 Epilepsia à sero caput replente. Obs. 6 Epilepticorum cerebrum, ventriculi et sacra fistula plerumque limpida aqua imbuta sunt et repleta. Obs. 7 Epilepsia ab aqua cerebrum alluente, cum pustulis; ventriculi vitio etc. Obs. 8 Epilepsia a sero tenui cerebrum madefaciente et ventriculos implente. Obs. 9 Anatome epileptici pueri, cujus cerebri ventriculi tres aquam limpidam continebant. Obs. 10 Epilepsiam excitari à sero praecipue posticam capitis partem opplente, ostendit anatome. Obs. 11 Epileptici insultus à seroso humore in cerebri substantia et ventriculis. Obs. 12 Epilepsia ab aqua limpida in cerebro, ventriculis et sacra fistula. Obs. 12 Epilepsia in apoplexiam desinens à sero acri in cerebro, inter meninges et in ventriculis stagnante, cum vermibus in intestinis. Obs. 14 Epilepsia ab obstructione ventriculorum cerebri non fit, eo quod in defunctis ejus nullum vestigium appareat. Obs. 15 Epilepsiae causa saepe est humor limpidus calidus et acerrimus. Obs. 16 Epilepsiae obnoxiae oves et caprae, ob redundantem foetidam in cerebro humiditatem. Obs. 17 Epilepsia ab humore foetido in cerebri substantia. Obs. 18 Epilepsia orta à pauco humore putri inter calvariam et crassam meningem delitescente. Obs. 19 Epilepsia ab humore tenui et crasso in ventriculis cerebri. Obs. 20 Epilepsia ab apostemate in cerebro, venis tenuis meningis sanguine nigro turgidis etc. Obs. 21 Epilepsia ab abscessu in cerebro excitata. Obs. 22 Epilepsia à laesione substantiae cerebri ab accepto vulnere, cum sanguinis effusione etc. Obs. 23 Epilepsia à cerebro sphacelato post cranij vulnus. Obs. 24 In epilepsia mulieris sinu meningis durae polypus insignis repertus. Obs. 25 Epilepsia à gladioli frustulo in ipsa cerebri substantia impacto. Obs. 26 Epilepsia oborta à carnoso tuberculo in cerebri ventriculo contento. Obs. 27 Epilepsia excitata ab osse acuto juxta falcem latente, cui successit gangraena durae meningis. Obs. 28 In epileptici cadavere angustia nativa ventriculorum cerebri reperta etc. Obs. 29 Epilepsia à compressione ventriculorum cerebri, et sanguine concreto in substantia ejus. Obs. 30 Epilepsia à materia adipi simili inter cerebri ventriculos

sita. Obs. 31 In epilepticae cerebro nihil secanti occurrit praeter tenuia et exilia quaedam corpuscula in ventriculis. Obs. 32 Epilepsia ab incurvatione diploes internae excitata. Appendix: Suturarum prava dispositio in tribus epilepticis. Obs. 33 Epilepsia à vasis tenuis meningis sanguine nigro et concreto repletis, cum apostemate in proxima cerebri parte. Obs. 34 Epileptici motus per consensum à pulmone dextro adusto nigerrimo, thoraci adhaerente, cerebro et reliquis partibus salvis. Obs. 35 In epileptici cordis sinubus humor concretus repertus. Obs. 36 Epilepsia illaeso cerebro ejùsque ventriculis excitata. Obs. 37 A sero vel aqua limpida, qua talia sunt, epilepsiam non posse produci, ostenditur ex eo quod in plurimis defunctorum capitibus cerebrum illis immersum, citra affectum illum repertum est. Obs. 38 Anatome puellae epilepticae, cujus cerebrum vitio caruit, cum viscerum omnium integritate. Obs. 39 In muliere epilepsiae et convulsionibus obnoxia, solum pancreas male affectum deprehensum est. Obs. 40 Infantis epileptici cadavere aperto, vitium in intestinis et ventriculo repertum est. Obs. 41 Epileptici canis anatome cujus intestina vermibus erant obsita. Obs. 42 Anatome pueri epileptici, cujus lien induratus, scirrhosus et fere lapidosus repertus est. Obs. 43 Anatome epileptici, cujus viscera salva inventa, solus ventriculus repertus tenuissimae membranae instar. Obs. 44 Epilepsia à suppresso semine. Obs. 44 Epilepsia leve palpebrae vulnus sequuta, lethalis, nullo alio vitio in corpore apparente. Appendix: Epilepsia in inguine dextro fomitem habens, tandem lethalis. Additamenta: p. 292 Obs. 1 Plurimi epilepsia affecti post obitum exhibuerunt, aut circa meninges, aut in cerebri substantia putridam et glutinosam saniem. Obs. 2 Epilepsia ob obstructionem partis maximae ramorum vasorum jugularium, ab humore glutinoso exsiccato. Obs. 3 Epilepsia luis venereae soboles. Obs. 4 Epilepsiae causa à conformatione capitis singulari utplurimum dependet. Obs. 5 Epilepsia ab abscessu in cerebro genita. Obs. 6 Epistola renunciatoria, super morbo et inspectione cadaveris D. de * et D. de *, in qua de epilepsia lethali ex plethorâ agitur. Obs. 7 Epilepsia à sero acri. Obs. 8 Epilepsia atque disponeae altera et inaudita causa. Obs. 9 Historia infantuli epileptici, ex intestinorum tenuium erosione, et gangraenosi. Obs. 10 Convulsiones interpolatae in infantulo testiculis in scroto destituto. Obs. 11 Varia in epileptici cadavere adnotata. Obs. 12 Anatome picae glandariae epilepsiâ enectae. Obs. 13 Anatome fringillae epilepticae. Obs. 14 In epilepsià verè singulari affecto plura contra naturam in imô et mediô ventre reperta. Obs. 15 De epileptici anatome; ubi sanguis extravasatus, vasa turgida etc. Obs. 16 In puerulo epilepticis motibus extincto varia in visceribus trium ventrium adnotantur. *Sect. XIII.* De convulsione et motibus convulsivis: p. 305 Obs. 1 Convulsio à sero cerebrum inundante et spinalem medullam, exinde extenuatam. Obs. 2 A colluvie serosa convulsivos motus non cieri, nisi aliud accedat, ostenditur eorum exemplo, in quorum cadaveribus cerebrum sero immersum repertum est, etsi spas-

modicis affectibus obnoxii non fuerint. Obs. 3 In capitibus eorum qui spasmis vehementibus, post malas febrium crises et cephalicos morbos graves affecti fuere, postica medulla oblongata sero acri immersa reperta est, atque pellicula obvolvens aliquando disrupta. Obs. 4 Convulsivi motus excitati à sero intra omnes ventriculos fluctuante. App. Affectio convulsiva, quasi hysterica, in viro, propter originem nervosam affectam. Obs. 6 Motus convulsivi in pueris, causa est aliquando serum intra cavitatem cerebello subjectam congestum, et membranam, qua medulla oblongata investitur, distendens ac nervorum originem inundans: aliquando occulta est, nullo sui relicto vestigio etc. Obs. 6 Convulsionis febribus diuturnis, aliisque morbis chronicis, ante obitum accidentis, causa est serum nervos in exortu afficiens. Obs. 7 Convulsivi motus totius corporis, hysterici crediti, à serosa illuvie cerebri omnes recessus occupante. Obs. 8 Convulsio à sero inter cranium et meninges diffuso, circa principium spinalis medullae, quartum ventriculum et substantiam cerebri. Obs. 9 Convulsio à sero omnes cerebri ventriculos replente et initium nervorum irrigante. Obs. 10 Convulsivi motus ab humore inter cranium et capitis cutim collecto. Obs. 11 Convulsio à sanguine vitioso replente vasa meningum, abscessu intra cerebellum, cum exulceratione durae meningis. Obs. 12 Juvenis motibus convulsivis afflictus, in cujus capite vasa meningum sanguine turgida reperta sunt, cum tumore earundem phlegmonode; aqua plurima cerebri anfractus implente. Obs. 13 Convulsio cervicis, et convulsivi motus à sanie et muco in sinistro ventriculo cerebri etc. Obs. 14 Convulsiones vulnus occipitis sequutae, ob sanguinem in basin cerebri effusum, unde cerebelli syderatio etc. Obs. 15 Opisthotonus à materia viscida, lutea, ventriculos cerebri replente et initium nervorum premente. Obs. 16 Contractio dorsi et incurvatio, affectis nervis spinae ab acrimonia urinae, effusae à vesica lacera. Obs. 17 Contractio digitorum sinistrae manus, à siccitate et graviditate nervorum originis. Obs. 18 Spasmodes dextrae partis corporis rigor, à siccitate medullae cerebri et membranarum, sero multo in ventriculo medio. Obs. 19 Variae nervorum distensiones à cerebro suppurato ortae. Obs. 20 Capitis involuntarius subsultus à phlegmone posticae partis cerebri etc. Obs. 21 Convulsiones ab abscessibus in cerebro latentibus excitatae. Obs. 22 Spasmi à colluvie serosa cerebri varias partes occupante. Obs. 23 Sive exempla convulsionum, vulnera capitis sequutarum ob saniem, pus, vel abscessus in cerebro genita. Obs. 24 Convulsivi motus ab affecto diaphragmate ulcerato etc. Obs. 25 Convulsivi motus post sumptum venenum ventriculum afficiens. Obs. 26 Convulsiones à vertebris lumborum duabus ad spinalem medullam usque corrosis. Obs. 27 Motus convulsivi à verme intestinum duodenum perforante. Obs. 28 In mulieris cerebro, intra sex horas à spasmis extinctae, nihil repertum est. Obs. 29 Manuum et pedum contractio et convulsio in quodam, nullo vitio in visceribus apparente. Obs. 30 Convulsio terribilis, vi cujus ossa femoris,

humeri etc. fracta in cadavere reperta sunt. Obs. 31 Convulsivi motus calculos in ureteribus et renibus subsistentes sequuti. Obs. 32 Anatome equi cui os subito obriguit et clausum est, ob constrictas maxillas à sero musculos eorum imbuente, et glandulas vicinas tumefaciente. Obs. 33 Capitis in sinistram partem convulsio, et motus convulsivi, à sanie et muco in sinistro ventriculo. Obs. 34 Colli rigida durities ob ejus musculos corruptos. p. 334 Additamenta: Obs. 1 Convulsivi motus à materia pituitosa in cerebro concreta juxta nervos, qui convelli visi sunt. Obs. 2 Convulsivi motus castrationem sequuti ob processus peritonei reliquias sphacelo affectas. Obs. 3 In puellâ miris convulsionibus, cum aliis etiam symptomatibus, exagitata, varia in omnibus ventribus reperiuntur. Obs. 4 Convulsiones mirae per annos durantes, à tumore scirrhoso super lumbos positò. p. 341 Historia et anatome rustici, hydrophobiâ, secundo mense post acceptum à cane rabido vulnus, correpti et extincti. *Sect. XIV.* De stupore, torpore, tremore, horrore, rigore, anxietate, seu inquietudine: Obs. 1 Stupor à cerebelli substantia molliore, sanguine pituitoso diffluente. Obs. 2 Stupor à sero flavo per anfractus cerebri oberrante et in ventriculis. Obs. 3 Stupor à sero cerebrum inundante et spinalem medullam. Obs. 4 Stupor digitorum gangraenam praecedens, à denegato spirituum influxu, ob cor extenuatum. Obs. 5 Sensus tactus stupor in matrona lepra infecta, ob scirrhosam musculorum habitus constitutionem. Obs. 6 Stupor totius corporis, cum pedum tremore et palpitatione continua, in viro cujus lien quadratus erat, cartilaginosa substantia incrustatus. Obs. 7 Tremor à sero subvirescentis coloris substantiam cerebri alluente, cujus portio in spinalem medullam influxerat. Obs. 8 Anatome viri, cui tremuli erant pedes, in quo deprehensus lien quadratus, cartilaginosa substantia incrustatus. Obs. 9 Tremor à sanie et muco in sinistro ventriculo cerebri etc. Obs. 10 Tremor à verme in cerebro latente. Obs. 11 Morbus tremulus equae, à glandulis maxillaribus, et totius corporis, humore flavescente et acri imbutis. Obs. 12 Horror perpetuus ab impuro sanguine venarum, totoque purulento. Obs. 13 Horror à diffusione seri à cerebro in spinalem medullam et partes membraneas. Obs. 14 Horror à colluviè materiei purulentae inter duas mesenterii tunicas latentis. Obs. 15 Rigor citra recalescentiam, à putredine inducta dimidia partis cerebri. Obs. 16 Rigor ἀνεκθέρμαντος à corruptione uteri ortus. Obs. 17 Rigor pleuritidi in suppuratum abeunti succedens. Obs. 18 Rigor vehemens citra febrem, à bile circum jecoris cava coercita. Obs. 19 Anxietas excitata à ventriculo inflammato post sumptum venenum. Obs. 20 Anxietas à pure è pleura in ventriculum illabente. Obs. 21 Anxietas orta à lumbrico ori ventriculi affixo. Obs. 22 Anxietas à sanguine copiose intra thoracem effuso et collecto. App. p. 353 Anxietas orta à pure intra thoracem concluso, desinens illi exitu parato. Obs. 23 Anxietas orta à concrescente in vasis sanguine. Obs. 24 Anxietas excitata à pericardii inflammatione. Obs. 25 Anxietas à mediastini inflammatione nata. Obs. 26

Anxietas orta à polypis in cordis sinibus et pulmonibus sanguine infarctis. *Sect. XV.* De paralysi: p. 354 Obs. 1 Paralysis gravis ortum ducit à dissolutione corporum striatorum cerebri. Obs. 2 Paralysis à sero inter cranium et meninges diffuso, spinae initium rigante et cerebellum, quartum ventriculum replente. Obs. 3 Motus impotentia à sero in fistulam sacram illapso, totum cerebrum et cerebellum occupante. Obs. 4 Hemiplegia à mollitie et flacciditate cerebelli, sero plurimo in sacra fistula, quam medulla non adimplebat etc. Obs. 5 Paralysis ab excremento cerebri aqueo in spinam decumbente excitatur eo quod dorsalis medulla inde intumescat, non ab obstructione nervorum. App. p. 364 Nervi, quantumvis sero immersi paralysin non incurrunt nisi ab eo premantur, aut corrodantur etc. Obs. 6 Paralysis colicos dolores sequuta, à sero cerebrum et spinalem medullam inundante ortum ducens. Obs. 7 Paralysis ab aqua limpida in cerebri ventriculis et sacra fistula contenta. Obs. 8 Paralysis à sero totum cerebrum madefaciente, et paucitate spirituum ob hujus molem exiguam. Obs. 9 Paralysis, aliàque animalis facultatis symptomata, ab anteriorem cerebri cavitatem sanguine et sero plenam, corpus unum striatum comprimentibus. Obs. 10 Paraplegia in phrenitico, ob serum multum in ventriculo medio deprehensum, cum siccitate medullae cerebri et membranarum. Obs. 11 Paralysis ab aqua limpida cerebri anfractus alluente. Obs. 12 Paralysis à sero inter utramque meningem incluso: inter piam ac cerebrum et cerebellum, madore substantiae cerebri; repletione ventriculorum et effluxu illius in spinam. Obs. 13 Paralysis spuria à cerebro humidiore, sero immerso, necnon spinali medulla, quae valde extenuata. Obs. 14 Paralysis à seri insigni copia, inter cranium et duram meningem collecti; circa falcem et illius reduplicationem, ac in omnibus cranii cavitatibus. Obs. 15 Paralysis inducta ab aqua ventriculos omnes cerebri replente, hinc ad corpus unum striatum diffluente. Obs. 16 Paralysis a cerebri ventriculis sanguine concreto repletis, ex rupto plexu choroide. Obs. 17 Paralysis à bile ad spinae nervos detrusa. Obs. 18 Paralysis lateris sinistri ex apostemate nata cerebri, turgentibus venis tenuis meningis. Obs. 19 Paralysis sequuta cerebri suppurationem et effracturam ossis frontis. Obs. 20 Paralysis à pure inter cranium et duram meningem. Obs. 21 Paralysis ab abscessu cerebri, et aqua limpida in sinistro ejus ventriculo. Obs. 22 Pueri paralytici, post cerebri vulnus, repertum est cerebrum ex parte exhaustum. Obs. 23 In paralytico adultae aetatis laxae et hiulcae cranii suturae repertae. Obs. 24 Paralysis ab ichore ex carie cranii exudante. Obs. 25 Paralysis dextri lateris à cerebri apostemate. Obs. 26 Paralysis crurum ab affecta spinali medulla è regione renis sinistri affecti. Obs. 27 Sive exempla varia paralyseos vulnus cerebri sequutae ob variam cerebri laesionem. Obs. 28 Paralytici, lue venerea inquinati, membranae cerebri cranio carioso tenacissime adhaerebant. Obs. 29 Paralysis corporis inferioris ob contusam spinalem medullam à globo sclopeti. Obs. 30 Imbecillitas totius corporis

et δυσκινησία pendens à liene et hepate semiputridis. Additamenta: Obs. 1 Paralyticus in quò cerebri meninges adnatae. Ichor serosus et cruentus, circa cerebellum et basin cerebri copiosè stagnans. Pulmones costis utrinque pertinaciter adnati etc. Obs. 2 Paralysis à bile degenere undique aggestâ. *Sect. XVI.* De hydrocephalo, sive hydrope capitis. p. 379 Obs. 1 Hydrocephalus ab aqua inter cranium et pericranium collecta productus. Obs. 2 Hydrocephalus ab aqua collecta in anfractibus cerebri. Obs. 3 Ab hydrocephalo interno processus mammillares saepe corrumpuntur. Obs. 4 In hydrocephalo plexus choroides collabitur, laxata à nimio madore glandula pineali. Obs. 5 In hydrocephalo glandulae cerebri intumescunt et in conspectum veniunt. Obs. 6 Hydrocephalus ab aqua cerebri ventriculos replente. Obs. 7 Hydrocephalus ab aqua cerebri spatium occupante, idque ad angustias redigente. Obs. 8 Sectio infantis octimestris hydrocephalo affecti; cujus ventriculi cerebri laterales aqua repleti etc. Obs. 9 Hydrocephalus ab humore mediam tantum capitis partem obsidente. Obs. 10 Hydrocephalo affecti dissecto capite (cujus suturae iv. fere digitis distabant) ingens copia seri effluxit. Obs. 11 Cerebri absentia in hydrocephalo laborante puero. Obs. 12 Hydrocephalo laborantis pueri cerebrum, pilae palmariae molem non excedens. Obs. 13 Hydrocephalus ab aqua intra duplicatam duram meningem contenta, absente cerebro. Obs. 14 Hydrocephalus ab aqua totum caput replente, ut cerebrum ab ea compressum deesse videretur. Obs. 15 In iis qui hydrope cerebri laborant, tenuis meninx à cerebri substantia et anfractibus facile avellitur. Obs. 16 Hydrocephalus ab aqua anteriores duos ventriculos opplente, substantiamque cerebri adeo premente, ut anfractus conspicui non essent. Additamenta: p. 387 Obs. 1 Hydrocephalus in quo plures aquae limpidae libraе. Obs. 2 Hydrocephalus in foetu abortivo ubi multum serum cruentum. Obs. 3 Hydrocephalus cum vesica carnosa circa suturam sagittalem. Obs. 4 Hydrocephalus vitio spinae bifidae. Obs. 5 Hydrocephali ad modum ingentis anatome. Obs. 6 Hydrocephalici et hydropici anatome. Obs. 7 Hydrocephalicorum plures dissectiones. Obs. 8 Hydrocephalon in substantia medullari cerebri. Obs. 9 Puellae cum hydrocephalo singulari in lucem editae anatome. Obs. 10 De hydrocephalo interno cum violentissima capitis tergum versus retractione convulsiva. Obs. 11 In hydrocephalo aperto. Obs. 12 De hydrocephalo laborantium anatomiis. *Sect. XVIII.* De oculorum affectibus: p. 419 Obs. 1 Amaurosis à tumore globoso in cerebro nervos opticos premente. Obs. 2 Amaurosis ob vesicam nervos opticos circa crucifixionem prementem. Appendix: p. 420 Gutta serena illico exorta à sanguinis è vena frontis eductione. Obs. 3 Caecitas ab extenuatione nervorum opticorum. Obs. 4 Visus privatio in quodam, cui abscessus in processibus mammillaribus enati sunt. Obs. 5 Amaurosis è subsidentia ventriculorum cerebri, et marcore nervorum opticorum. Obs. 6 Caecitas à putredine vitrei humoris et vermiculo in eo reperto. Obs. 7 Amaurosis à sero copioso inter utramque me-

ningem cerebrum deprimente, quod et plurimum imbiberat. Obs. 8 Amaurosis à contorsione nervorum opticorum producta. Obs. 9 Amaurosis inducta ab aqua cerebri corticem madefaciente. Obs. 10 Caecitas inducta à tumore steatomatico inter cerebrum et cerebellum. Obs. 11 Visus amissio in uno oculo, ob cavitatem cerebri anteriorem sanguine cum seri copia plenam. Obs. 12 Caecitas ab aqua cerebrum inundante. Obs. 13 Infans hydrocephalicus ante mortem fit caecus, ob nervos opticos vi aquae corruptos. Obs. 14 Visus diminutio in vetula, cui pars cerebri sanguine suffusa et mollior reperta est cum insigni grumo sanguinis peculiari cavitate concluso. Obs 15 Amblyopia ab excedente in ventriculis anterioribus cerebri humiditate etc. Appendix: p. 423 Gutta serena, visusque abolitio aut diminutio, aliquando oritur ab obstructione aut constrictione filamentorum nerveorum, corpora striata adeuntium. Obs. 17 Visus debilitas in uno oculo ab extenuatione nervi illius visorii. Obs. 18 Suffusionis causa plerumque est crystallini humoris incrassatio. Obs. 19 Caecitatis in brutis causa multiplex et varia sectione deprehensa. Obs. 23 Caecitas à corruptione cerebri et nervorum opticorum. Obs. 24 Caecitas à nervis opticis crassefactis et fragilibus. Obs. 28 Strabismus unius oculi, et resolutio superioris palpebrae, ab humore multo cerebrum, nervumque oculi motorium alluente. Obs. 29 Oculi dextri dolor ob abscessum in cerebro natum, ventriculum sinistrum compressum. Obs. 34 Oculi dolor à pure inter cerebrum et membranas delitescente. Obs. 35 Oculorum dolor ab abscessu tunicato in cerebro sinistro ventriculo compresso, dextro aqua distento. Addit. p. 433 Obs. 2 Caecitas inducta à lapide in nervis opticis sito. Obs. 3 Amaurosin ab obstructione nervorum opticorum fieri posse ostendit anatome. *Sect. XIX.* De aurium affectibus: p. 435 Obs. 1 Aures purulentae ab abscessu cerebri. Obs. 2 Surditas à tumore steatomatico inter cerebrum et cerebellum. Obs. 3 Surditas cum tinnitu, à redundantia aquei humoris et Bdella in cerebro. Obs. 6 Aurium dolor à cerebro humidiore. Obs. 6 Cur a nativitate plures sensu auditus priventur quàm ullo alio, ex nervorum origine detecta. Obs. 7 Auditus acuties prosecta à tergemino utrinque nervo auditorio. *Sect.* 20. De odoratus laesione. p. 441 Obs. 1 Odoratus amissio ob abscessus in processibus mammillaribus genitos. Obs. 2 Odoratus privatio in quodam, quia narium tunica non obtinebat nervos qui ipsi debentur. Obs. 3 Odoratus privatio ob papillarium processuum et odoratoriorum nervorum partis defectum. Obs. 4 Oderatus amissio ob lapidem circa cerebri basim inclusum. Obs. 6 In fumisugo deerunt processus mammillares, unde olfactus destructio. App. p. 450 Hirudo naribus admota, in cerebrum irrepere non potest. *Sect. XXII.* De vitiis vocis et sermonis: p. 467 Obs. 3 Vocis et sermonis amissio à lapidibus asperam arteriam et nervum recurrentem prementibus. Obs. 7 Aphonia à siccitate superficiei cerebri, et nervorum originis, solito gracilioris. Obs. 8 Aphonia ab inflammatione meningum, quam sequutus sphacelus cerebri. Obs. 9 Apho-

nia ab abscessu tunicato in cerebro post vulnus capitis nato. Obs. 10 Aphonia à dextra cerebri parte purulenta etc. App. p. 471 Aphonia, neque ad apoplexiam neque ad epilepsiam pertinens, affectus inter utramque medius. p. 472 Vocis interceptionis, ut et somnolentiae iis accidentis qui torturae subjiciuntur, ratio ex fundamentis anatomicis deducta. Obs. 20 Balbuties vitio linguae jugiter irrigatae à seroso humore, è cystide in cerebro eo repleta. Obs. 24 Loquelae impedimentum cerebri malam conformationem, sero undique suffusi, sequutum. *Liber II.* De affectibus pectoris. *Sect. IV:* De dorsi dolore. p. 640 Obs. 41 Dorsi dolor à carie vertebrarum inductus. *Sect. VIII:* De palpitatione cordis. p. 816 Obs. 1 Palpitationis cordis variae causae sectione cadaverum deprehensae. Obs. 42 Cordis tremor à seri è capite illapsu in nervum cordis. *Lib. II Sect. X.* De leipothymia, syncope. p. 863 Obs. 1 Syncope à corde sanie obsito. Obs. 5 Animi deliquium à foetido humore in sinistro ventriculo cordis concluso. Obs. 10 Animi deliquia à corde extenuato, cum variis partium vitalium et naturalium vitiis. Obs. 12 Animi creberrima defectio ob putrem et foetidum humorem intra pericardium contentum. Obs. 25 Animi deliquium ab abscessu in ventre disrupto. Additamenta: p. 877 Obs. 1 Syncope lethalis effusum risum sequuta, ob sanguinem nigrum et concretum venam cavam supra cor obturantem. Obs. 2 Animi frequens defectio ab ulcere cordis. p. 878 Animi deliquii per consensum à ventriculo aborti ratio ex anatome petita. *Lib. II Sect. XI.* De morte repentina. p. 897 Obs. 51 Mors subita ob vomicam in cerebro excitatam. Obs. 52 Mors subita ob influxum seri in quartum cerebri ventriculum, nobilem dictum. *Lib. II Sect. XII.* De gibbositate. p. 904 Obs. 2 Gibbositatis causa in capite reperta, ob vitiosam ossis ethmoidis conformationem. Obs. 3 Gibbositas ob spinae dorsi irrigationem à cerebro humido. p. 912 App. Spinae incurvatio et tortuositas febrem sequuta, resolventibus et roborantibus curata. p. 914 De causis incurvationis ossium et gibbositatis in rachitide. *Lib. III Sect. VII.* Obs. 5 Cardialgiae causa ulcus circa pylorum, Obs. 6 Exulceratio, Obs. 11 apostema in pyloro et duodeno, Obs. 29 calculi, Obs. 48 perforatio, Obs. 4. 13. 20 tumor scirrhosus, Obs. 13 mola carnea. Mania: Sect. IX Obs. 5. 8 cor acidum, exsiccum, Obs. 10 in corde pituita vitrea, Obs. 13 in corde polypus, Obs. 35 in ventriculo tumor scirrhosus, Obs. 36 aneurysma sub clavicula dextra. Sect. XII: in epil. Obs. 9 Caries cranii, Obs. 5—12 serum in cerebro, Obs. 20. 21. App. Obs. 5 apostema, Obs. 17 humor foetidus in cerebro, Obs. 23 sphacelus, Obs. 25 gladioli frustera in eo, Obs. 26 carnosus tumor, os acutum juxta falcem, Obs. 30 adiposa materia in ventriculis cerebri; Addit. Obs. 4 Conformatio capitis singularis, App. suturarum gravis dispositio. Sect. VII Obs. 9 Cardialgiae causa acida, Sect. VIII Obs. 40 acuta deglutita, Sect. VII Obs. 35 aloë letalis, Obs. 1 bilis, Obs. 17 atra bilis, Obs. 19 induratio cartilaginis xyphoideae, Sect. IV Obs. 44 foetus tubarius, Sect. VII Obs. 39 Calculus in jejuno; Addit. Obs. 2 scirrhus jejuni, Sect. XIV Obs. 47 perforatio coli ex alliso

abdomine, fissura ex alliso abdomine, Sect. VII Obs. 49 add. Obs. 2, Sect. XIV Obs. 40 apostema pancreatis, Sect. VII Obs. 41 spirituosa, Sect. XIV Obs. 46 urina in abdomen effusa, Sect. VII Obs. 2. 3. 4. 17 venena, Obs. 5 ulcus circa pylorum, Obs. 6 exulceratio, Obs. 11 apostema in pyloro et duodeno, Obs. 29 calculi, Obs. 48 perforatio, Add. Obs. 4. 13. 20 tumor scirrhosus, Obs. 13 mola carnea, Sect. VIII Obs. 44 accretio ad vicina, Obs. 49 thlipsis, Sect. VII Obs. 5. 14 vermes. In therapia cardialgiae purgantia. L. III Sect. XXIV Obs. 15 Ischuriae causa praeputium glandi accretum, calculi urethrae, Sect. XXV Obs. 17 scirrhus prostatae, Obs. 3. 4 renum vitia, Sect. XXIV Obs. 11 tophus urethrae, Obs. 14 calculus, Obs. 7 App. erosio vasorum urinariorum, Obs. 10 calculi vesicae, Obs. 13 caro spongiosa ad orificium vesicae, Obs. 16 scirrhus vesicae, Obs. 17 thlipsis ex scirrho inter rectum et vesicam, Obs. 19 App. sybala prementia vesicam. L. III Sect. XXXIII Obs. 2 Hysteriae causa menstruorum suppressio. L. III Sect. XXIV Obs. 1 Nymphomaniae causae variae. Sect. V Obs. 1. 2 Singultus causa hepatis inflammatio, Obs. 8 nephritis, ex prolapsu cartilaginis mucro natae, vesicae affectae, Obs. 4 In therapia singultus periodici venaesectio. L. IV Sect. III Obs. 15 App. Difficultas sanationis Florentiae. Sect. XII Obs. 26 Fungus cerebri. Sect. III Obs. 9. 17 Laesio cerebri per oculos. Sect. VIII Obs. 9 Ischias. Sect. VII Obs. 1 Hydrocephalus. Sect. X Add. Obs. 9 Olei nicotianae noxae, Sect. XII Obs. 1 noxae fumi abusus. Sect. III Obs. 26 Spinae dorsi vulnera letalia.)

Brendel, J. G., Diss. de catalepsi. Vitemb. 4°.

Briggs, Will., A duplicity of vision, and a gutta serena, after great pains in the head, and convulsive fits. Phil. Transact. Lond. III, 39.

Brydall, J. (of Lincoln's Inn), Non compos mentis; or the law relating to natural fools, mad folks, and lunatick persons. Lond. 8°.

Christiani, Ge., Diss. de somno ejusque in morbis efficacia. Ultraj. 4°.

Cocles, Barthelemy, La physiognomie naturelle. Avec. fig. Rouen. 8°.

Cole, W., The dissection of a lady, who died of an apoplexy. Phil. Transact. Lond. 1700, III, p. 39—51.

Cowper, W., A dissection of a person, who died of an asthma. Ibidem 1700—20, V, 220.

St. **Croix,** Verſuch über die alten Myſterien. Aus dem Franz. mit Anm. von *Lenz.* 1700. 8°.

Decazals, J., De opiatorum nova eaque mechanica operandi ratione 24 pp. Hal. 4°.

Denyau, Al. Mich., et Cl. **Trichard,** Ergo oculi sunt pathematum idola. Par. 8°.

Dutal, L. F., An subtilis materia cum aëre juncta agrotum sanat et corpus animae domicilium conservat? Par. 8°.

Ehinger, C. C., De hemiplegia. Witteb. 4°.

Emrici, Benj., De apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

de **Fancy,** D., et **Dino,** Ergo asthmati humido nicotiana. Par. 8°.

Feriet, Jo. Benj., De paralysi. 12 pp. Bas. 4°.

Freind, J., An uncommun kind of convulsions. Phil. Tr. Lond. 1700—1720, V, p. 206—9.

—, An hydrocephalus. Ibidem. Lond. III, p. 28.

Glorez, Andr., (Klostergeistlicher und Naturkundiger, der Mährische Albertus magnus), Eröffnetes Wunderbuch von Waffensalben, sogen. zauberischen Krankheiten, Wunderkuren, wie sie die heil. Schrift lehrt und mit gar gering geachteten Sachen, magischer Kraft und Signatur der Erdgewächse und Kräuter, Egyptischen Geheimnissen, Verpflanzung der Krankheiten in Thiere und Bäume, Glücksruthen auf die in der Erde verborgenen Metalle, sympathetischen Pulvern, Erforschung der Krankheiten durch den Urin, und andern merkwürdigen Geheimnissen, aus handschriftlichen Klosterschätzen. Mit V. *Weigels:* Das Himmlische Manna, oder die unaussprechlichen Kräfte des köstlichen Wundersteins der Natur. 608 S. Regensb. u. Stadtamhof. 24°.

—, Von den Krankheiten, die vom Zaubern herkommen. Regensp. fol.

Gockelius, Eberh., Gallicinium med.-practicum sive conciliorum, observationum et curationum medicinalium novarum centuriae duae, cum dimidia. In quibus omnibus non solum varii singulares casus enumerantur, sed etiam per causas, rationes et principia tam antiquorum, quam neotericorum medicorum dilucide pertractantur ac resolvuntur, atque selectioribus per 44 annos propria experientia comprobatis remediis illustrantur: Omnibus praxin medicam exercentibus tam jucundae, quam utilissimae. Cum duobus indicibus. 748 pp. Ulmae 1700. 1722. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 167. (p. 1 Affectus hypochondriacus, p. 2 a quibus causis proveniat, p. 3 prognosis. p. 24 Affectus hypochondriacus et uterinus cum molest. symptom., p. 375 affectus hypochondriaci, et simul sterilitatis juvamina. p. 383 Affectus hypochondriacus, molesta ventriculi discrasia et alvi constipatione concomitatus, p. 384 affectus hujus definitio, causa, signa, prognosis et curatio. p. 387 Affectus hypochondriaci et sterilitatis ulterior elucidatio. p. 416. 420 Affectus hypochondriaco-hystericus magnae cujusdam personae, cum enumeratione causarum et

curandi methodo. p. 562 Affectus hypochondriacus cum materia catarrhali. p. 706 Affectus complicatus, cachecticus, hypochondriacus, et uterinus. p. 129 Ancilla ex terrore convulsa atque curata. p. 424 Animi deliquia post partum coercentia. p. 425 Antihysterica puerperis amica. p. 592 Aphonia, apoplexiam insequens, per remedium topicum sublata. p. 4 Aqua cephalica contra apoplex. et epilepsiam. p. 23. 30. 31 Aqua epileptica. p. 85 Aqua cephalica et uterina. p. 140 Aqua asthmatica et pectoralis. p. 223. 180 Aquae asthmaticae. p. 36 Asthmatica potio. p. 38 Aqua antiasthmatica destillata singularis. p. 44 Aqua cephalica. p. 269 Aqua apoplectica. p. 302 Aqua magnanimitatis memoriam confort. p. 467 Aqua contra terrorem. p. 543 Aquae epilepticae. p. 690 Asthma humorosum exitiale. p. 692 Aqua antiasthmatica. p. 652 Arcanum antiasthmaticum Brunneri. p. 34 Asthma cum singultu et catarrho suffocativo lethale. p. 35 Asthmatis prognostica. p. 81 Asthma periodicum cum motibus convulsivis aliisque graviss. symptomat. felic. curatum. p. 83 Asthmatis definitio. p. 138 Asthmatis definitio, causa, signa, prognosis et curatio. p. 307 Asthma cum cutis pruritu, oris salsedine et catarrhis e capite ad pectus delabentibus. p. 179 Asthma periodicum, suffocationem minitans, optimo successu curatum. p. 549. 561 Aurium tinnitus aufferentia. p. 5 Balsamus cephalicus. p. 269 Balsamus apoplecticus. p. 302 Balsamus memoriam confortans. p. 146 Coecus miraculose visum recepit. p. 176 Canis rabiosi morsus, ejusdem curatio. p. 65 Capitis et cerebri valida contusio et concussio, lethalis. p. 306 Capitis dolor periodicus, cum pedum tumore. p. 593 Capitis vehemens percussio, aphoniam excitans, feliciter curata. p. 595 Caput a validis vaporibus inquietatum, cum narium haemorrhagia periodica. p. 632 Capitis vulnus, cum fractura et depressione cranii, ab equi percussione inflictum. p. 737 Capitis et cerebri vulnerum curatorum exempla. p. 505 Cardialgiae remedia. p. 693 Casus ab alto miraculosus. p. 595 Cataplasma cephalicum in contusionibus capitis applicandum. p. 187 Cephalalgia bimestris cum auris dextrae dolore, post ruptum abscessum evanescens, ejus curatio. p. 307 Cephalalgiae definitio, causa, signa, prognosis et curatio. p. 80 Cerebri vulnera superficialia nonnunquam curata. p. 269 Clyster in apoplexia proficuus. p. 411 Coffee decoctum in affectibus hypochondriacis salutare. p. 588 Colica spasmodica et convulsiva, cum insequente arthritide vaga, quatuor homines in una domo simul invadens ac tres trucidans. p. 302 Confectio anacardina memoriam confortat. p. 209 Convulsiones admirandae, absque sensuum insigni laesione et hujus mali curatione. p. 674 Cordis palpitatio. p. 444 Cranii fissura, insequente vertigine et lethargo, lethalis. p. 454 Cranii per acceptas plagas enormis laesio, lethalis. p. 468 Cranii depressio et introcessio a machina mechanica feliciter curata. p. 483 Cranium a mallei majoris ictu sicarie per fratrem fractum, lethale. p. 529 Cranii caries a suppressis mensibus originem habens, ejusdemque tractatus. p. 45 Cucupha caput et cerebrum

roborans. p. 27 Daemonium sylvaticum puero ex terrore horrenda symptomata excitans. p. 9 Daemon meridianus in sylvosis montibus, p. 29 rusticos ligna secantes acuto suo cantu diroque aspectu interfecit. Daemon meridianus habitu lugentis viduae rura pervagans operariis venerationem ejus negligentibus brachia et crura frangebat. Daemones in humana specie in publicis privatisque locis versati obvios percussione et ardenti afflatu in morbum exitialem conjecerunt. p. 480 Daemonis fraudes, in decipiendis et obsidendis hominibus. p. 169 Ebrietatis graviora symptomata, cum decenti curatione. p. 249. 492 Electuarium caput roborans. p. 305 Electuarium contra vertiginem. p. 308 Electuarium cephal. alterans et refrigerans. p. 558 Emplastrum ischiadicum, p. 5 cephalicum. p. 30 Emplastrum cephal. ad recuperandam vocem vertici capitis imponendum. p. 266 Emplastrum ischiadicum siccans et corroborans. p. 248 Globus plumbeus per bombardam cranio supra dextrum oculum infixus, nullam extractionem admittens. p. 156 Gravida mulier capitis aliquem supplicio affici videns, paulo post infantem peperit, cui caput a trunco cum copiosa sanguinis profusione decidit. p. 178 Hydrophobiae praeservatio in morsibus canum rabidorum. p. 211 Imaginatio admiranda de monstroso animalculo. p. 150 Infans septem capita habens, p. 151 caput felinum habens, caput ovinum, parentis sui nomen pone aures habens. p. 29 Keteb, Daemonum nocturnorum species. p. 637 Linimentum antispasmodicum. p. 658 Luxatio spinae, lethalis. p. 127 Melancholia hypochondriaca feliciter curata. Melancholiae hypoch. definitio, causa, signa, prognosis et curatio, p. 655 cum loquelae interceptione. p. 299 Memoria quid sit? laesio, munus, laudabilis et illaudabilis conditiones, laesae causae generales et speciales, p. 301 laesae curatio. p. 466 Miles a daemonio nocturno divexatus. p. 38 Mixtura antiasthmatica. p. 486 Morbi magici curationis requisita, non nisi longo tempore et successive curantur, ac facile recidivam partiuntur. p. 177 Morsus canum rabidorum, tractatio et curatio. p. 687 Morsus felis rabidi ab intermissa scarificatione et ustione, lethalis. p. 118 Nervorum sexta conjugatio neque ad palatum neque ad linguam tendens, sed ad occipitium reflexa Lazarum vitri voracem vita privavit. p. 536 Nervorum ac tendinum pedis minoris violenta extensio, symptomata motui naturali molesta excitans. p. 300 Oblivionis causa ab anima proficiscens. p. 268 Paralysis sinistri lateris brachii et pedis, nec non vesicae, feliciter curata. p. 270 Paralysis vesicae curatio. p. 269 Pilulae purgantes in paralysi et apoplexia. p. 480 Pilulae contra singultum. p. 36. 84. 705 Potio asthmatica. p. 3 Pulvis cephalicus cerebrum roborans et deobstruens. p. 31. 132 Pulvis antiepilepticus, p. 140 antiasthmaticus, p. 178 contra hydrophobiam Galeni, Palmarii, p. 422 cephalicus et hystericus, p. 561 cephalicus confortans, singulis mensibus in die novi lunii capiendus, p. 637 antispasmodicus. p. 648 Remedia antispasmodica. p. 710 Rotulae contra vertiginem. p. 303 Sacculus cephalicus caput et spiritus animales roborans. p. 710 Sacculi cephalici

in affectibus capitis et cerebri applicandi. p. 393 Singultus, ejusdemque remedia, p. 86 singultum compescentia. p. 1 Somni continuum desiderium. p. 400 Spasmi causa, p. 246 cynici remedia. p. 637 Spasmus incipiens post sectionem herniae curatus. p. 4 Spiritus cephalicus, p. 44 vertici capitis instillandus, p. 85 antiasthmaticus, p. 270 externus, nervor. obstructiones referiens, p. 527 in convulsionum paroxysmis summe penetrans et ad animum revocans. p. 56 Suppositoria contra tenesmum, p. 262 contra spasmum. p. 56. 570 Tenesmum coercentia. p. 260 Tenesmi definitio, causa, signa, prognosis et curatio. p. 692 Vinum antiasthmaticum. p. 461 Unguentum nervinum, p. 639 antispasmodicum. p. 736 Vulnus capitis cum fractura cranii ac laesione meningum et cerebri. p. 473 Vulnus capitis feliciter curata. p. 735 Vulnera duo capitis per bombardam manuariam duobus globis inflicta.)

Greatrakes, Val., De curationibus peractis. Phil. Transact. n. 250. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 278. (Testem se dat, ut fricando manu sua morbum a parte alia ad aliam egerit, denique per hallucem expulsit. Epilepsiam nunquam ita curasse, quin paroxysmus redierit.)

Hamel, Marin, Traité de la morsure du chien enragé. Lifleux. 8°.

Hartmann, Hier. Erh., De theriaca. 16 pp. Jen. 4°.

van **Helmont,** Fr. Merc., Das Geheimniß der Schöpfung aus dem göttl. magiſchen Central-Licht gezeiget. Mit 2 Tab. u. Holzſchn. Amſt. 8°.

Hertel, De hydrophobiae causa et cura. Ulmae. 4°.

Herwig, Act of curing sympathetically or magnetically, proved to be most true with a discourse on the cure of madness and an appendix to prouve the reality of sympathy. Lond. 12°. (A. d. Lat.)

Heucher, Jo. Henr., Opusc. sist. morbos ex nimio veneris usu Vitenb. 4°. (Observavit virginem, quae ob conspectum juvenis formosi epileptica humum decubuit.)

—, praes. J. **Fabricius,** Ex historia naturali de vegetabilibus magicis. 9 l. Witteb. 4°. Auch: Opp. I, 766.

Heupel, De somno Adami diuinitus immisso. Argent. 4°. (Man dürfe Adam und Eva nicht den Schlaf im Paradieſe abdisputiren.)

Hoffmann, Fr., Diss. de pulverum sternutatoriorum usu et abusu. Hal. 4°. (Causa apoplexiae.)

Jesu, Jo. A., De vi febrifuga fabae S. Ignatii. Phil. Transa. n. 286. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 278. (Grana decem in convulsione spasmodica infuso aqueo dat, solere tamen vomitum ciere, et antidota ore recepta agyrtae venena sustinent deglutive. W. *Clerk:* in eadem femina quae inter

vomendum ipsis in aquis perierat, calculus pylorum opplens pondere unciae.)

Johrenius, Jo. Conr., Diss. de epilepsia. Frcf. ad V. 4°.

Jones, J., The mysteries of opium revealed I. Gives an account of the name, make choice, effects etc. of opium. II. Proves all former opinions of the operations to be meer chimera's. III. Demonstrates what its true cause is; by whych the easily and mechanically explains all (even its most mysterious) effects. IV. Schows its noxious principle, and how to separate it, thereby rendering it a save, and noble panacea, where of V. shows the palliative and curative use. 371 pp. Lond. 1700. 1701. 1 tab. 8°.

Joubert, Anleitung zu curiöſen Wiſſenſchaften: Physiognomia, Chiromantia, Astrologia, Sympathia etc. Mit 3 Taf. Frkf. 4°.

Kestner, H. E., resp. J. C. **Krantz,** De jure tabaci. Rint. 4°.

Leigh, C., An account of strange epileptic fits. Phil. Transa. Lond. V, p. 209.

Lentilius, Rosinus, De hydrophobiae causa et cura epist. 56 pp. Ulm. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 454. Bibl. chir. I, 473. (In hydrophobia morsum qua talem, non esse causam. In saliva haerere venenum, tamen et reliquam massam infectam esse. p. 47 Mores canini mutati ex morsu felis rabidae. In prophylaxi imaginatio affecta, characteres Judaeorum. Casus erat hydrophobiae, non certo ex morsu natæ, nullo in faucibus enecti reperto vitio. In eum casum a *Gockelio* communicatum *Lentilius* commentatur: hypothesis emittatur. Quinquies ait se demorsos a rabido cane homines tutos constituisse. Consilia aliqua dat, nullo facto experimento.

Malebranche, N., De la recherche de la vérité, où l'on traitté de la nature et de l'esprit de l'homme. 5 éd. 3 Vol. Par. 8°.

Marchard, Valeriana contre l'épilepsie. Mém. de l'ac. des sc. 1700 p. 335. (Pluribus epilepticis cum fructu dedit.)

Martius, J. N., De magia naturali, ejusque usu medico ad magice et magica curanda. 44 pp. Erf. 4°. 78 pp. Erf. 1705. 4°.

Menz, Ch., resp. J. N. **Pauli,** De animi commotionum vi medica. 42 pp. Lps. 4°.

Mery, Gibbus. Mém. de l'ac de Par. 1700 p. 54.

Monschen, J. W., De epilepsia. 15 l. Frcf. ad V. 4°.

von **Osstee,** J., De paralysi. 14 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Paschius, Ge., Inventa nov-antiqua s. de novis inventis, quorum

accuratiori cultui faciem praetulit antiquitas. Lps. 4°. (p. 412 Chorea St. Viti. p. 406 Tarantismus.)

Portal, Hydrops spinae. Mém. de l'ac. des sc. 1700 p. 239.

Poupart, Franc., Abscessus cerebri et cerebelli, unde periodicae convulsiones, sero et 51 die funestae. Historia luminum apparentium, quando digito dura mater premebatur. Abscessus cerebri dextri, convulsio in latere sinistro. Hist. de l'ac. roy. des sc. 1700.

du **Pré,** Cranium humanum deforme. Cornua efflorescebant de calvaria duraeque fibrae, addit G. *Cowper* spinam ventosam esse. Phil. Transa. n. 251. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 278.

Ramazzini, Bern., De morbis artificum diatriba. 360 pp. Mutinae. 8°. Ultraj. 1703. 12°. Venet. 1743. 16°. 1745. 12°. Engl. Lond. 1705. 1746. 8°. Franz. Par. 1777. Deutsch Ilmenau 1823. 8°. (c. 13 Amaurosis causa cloacarum vapor.)

Ridley, H., An experiment to discover the cause of the action of the dura mater. Phil. Tr. Lond. p. 199—202.

Rudolph, Diss. de antipathia humana. Bas. 4°.

Ruysch, Fr., Epistola XIII Chr. *Wedel*, G. Wolfg., fil. Amst. 1700. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 532. (Pertinet ad anatomen oculi. Pori nervi optici: verticosa vasa chorioideae tunicae, circulus iridis uterque, processus ciliares, vasa longa, membrana Ruyschiana, s. lamina interior tunicae chorioideae. Vasa pellucida uveae.)

Salmius, De libero arbitrio. 24 pp. Regiom. 4°.

Sand, God., resp. G. A. **Stoltz,** Diss. med., qua fungus cerebri, in generoso equitum Prussorum, anno 1696, inventus et exstirpatus, et quaestionum circa tractationem hanc mobilium, succincte enodatarum quindenae etc. exponuntur. c. tab. Regiom. 4°. *Haller*, Disp. chir. I, p. 169—199. *Haller*, Bibl. chir. I, 550. (Tumor, abscessus, caries cranii: admota aliquoties terebra, efflorescens fungus obtuso cultro remotus, sanatio denique plena.)

Scharffe, L. H., Unvorgleichliche Gedanken von denen bisher heimlich und unerforschlich gehaltenen magnetischen Curen, nach gründlicher Anleitung der Natur wohlmeinend erwogen und dem curiösen Liebhaber der natürlichen Dinge samt andere so wohl hierbey als sonst bei der Medicin vorgehenden Fehlern, sonderlich von der Inspection des Urins und Besuchung der Kranken unmaßgeblich vorgetragen. 196 S. Sondersh. 12°.

Schelhammer, G. Chr., Diss. de temperamentis et calido innato. Jen. 4°.

Schmidt, J., praes. G. W. **Wedel,** De asthmate mechanica. 34 pp. Jen. 4°.

Stahl, E., Diss. de facie morborum indice. Hal. 4°.

Stangius, Ja. Jac., praes. Fr. **Hoffmann,** De mentis morbis, ex morbosa sanguinis circulatione ortis. 34 pp. Hal. 4°.

Thomson, J., De non existentia spirituum. Leiden. 4°.

Thuillier, Eus. Ad., et Jo. **Peschard,** Ergo ab aëris vi elastica motus musculorum. Par. 8°.

Tilborg, Corn., De motu musculari et ejus actione laesa. Utrecht. 4°.

Truebe, G. Th., resp. J. W. **Loges,** De mortuis ex affectibus. 12 l. Lps. 4°.

Tyson, E., One hemisphere of the brain sphacelated, with a stoma in it. Phil. Tr. Lond. III, p. 27.

—, An infant with the brain depressed into the hollow of the vertebrae. Ibidem III, p. 26.

Valentiuus, Mich. Bernh., De clystere tabacino. In seinen: Polychresta exotica etc. p. 71—3. Frcf. ad M. 4°.

—, De consuetudine, altera natura, et morbis ex consuetudine redeuntibus, ad J. G. *Volckamerum.* Giessen 1680. 1691. Ibidem 1700.

—, Diss. de maniacis ab usu solani furiosi seu belladonnae. Polychr. exot. Frcf. 1700.

Vater, Chr., resp. Balth. Meno **Hanneken,** De hemiplegia. 35 pp. Vitemb. 4°.

Verney, Vermes in cerebro. Hist. de l'ac. des sc. 1700.

Wedel, G. W., Exerc. semiotico-path. Jen. 1700. 4°. (c. 6. 7. c. 3 Morsui canis rabidi mederi acetum, theriacam, et rutam epota. c. 8 In hydrophobia cancer.)

—, Centuria thesium de theriaco. Jen. 4°.

Sendschreiben, daß die sympathetischen Wirkungen nichtig und unmöglich seyen. Frkf. 8°.

Ischuria. Act. Erud. Lps. 1700 p. 270. 1717 p. 28.

Hydrophobia. Ibidem 1700 p. 368. 1704 p. 133. 1705 p. 118. 1716 p. 350. 1717 p. 307. 1723 p. 95. 137. 370. 1725 p. 55. 1720 p. 536. Suppl. III p. 107. VI p. 16.

Wunderreden von einer aus Teutschland in Entzückung gesetzten gemeinen Weibsperson ausgesprochen. 1700. 8°.

1701.

Amman, Paul, Prax. vulnerum lethalium sex decadibus historiarum rararum cum cribrationibus. Frcf. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 93. (Dec. VI Hist. 9 Blasphemiae a morsu canis rabidi.)

Ammann, Jo. J., De decubitu: partem alteram pathologica. 49 pp. Tub. 4°.

Baglivi, Ge., Specimen quatuor librorum de fibra motrice et morbosa. Rom. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 199. (Qui cephalaea laborabat eum curavit cerebri purulenti parte detracta. Cephalaea cum convulsione male calidis tractata balneis et nucerinae uberiori potu curata. In affectibus acutis nimiam esse durae matris oscillationem, hinc graciles homines convulsionibus magis obnoxios esse. In morbis capitis urinas nigras sanguineas vidit criticas fuisse. Oscillationum secundum nervorum ductum propagatio. Consensus partium causae variae, stimulus, ab eo inflammatio.)

Beier, Fr., De amuletis, eorum usu licito aut salutari. Jen. 4°.

v. **Berger,** Jo. G., Diss. περὶ τῶν φαρμάκων ἐν τοῖς ἱεροῖσιν ἐγκοιμήσει παρὰ θεῶν αἰτημένων. Witeb. 4°.

—, Diss. περὶ τῆς ἐγκοιμήσεως. Witeb. 4°.

—, Physiol. med. sive de natura humana liber bipartitus. 3 p. 490 pp. Vitemb. 4°. (Bei entferntem Kleinhirn ſtarb das Thier ſogleich, wenn auch Großhirn und oblong. unverletzt blieb. Bei Durchſchneidung des vordern Theiles der oblong. athmete das Thier noch 6 Std. lang.)

Besse, J., Recherches analytiques sur la structure des parties. Toulouse. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 555. (Laesiones cerebri.)

Blancaard, Steph., Op. medica et chirurgia theor. et pract. II tom. Leid. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 439. (Paralyticus cum gravi cephalaea. A fumo incensi arsenici hausto respiratio difficilis, universi corporis paralysis, lingua ulcerosa, articulis quasi dislocatis, aegrotus tamen sanatus, sudore excitato, cum totum malum esset a suppresso sudore. Apoplexia, ut videtur, inde hemiplegia, tunc epilepsia in viro, crurum tumor, bulimus, melancholia.)

Bodinus, Diss. de fallacibus indiciis magiae. Hal. 4°.

Chirac, P., Recherches analytiques sur le corps humain. Toulouse. 8°. (Imaginatio matris.)

(Corvini, J. F.), Historia fanaticorum oder eine vollk. Relation und Wiſſenſchaft von den Schwärmern, als alten Anabaptiſten und neuen Quäkern. Mit Kpf. Frkf. fol.

Crause, R. W., resp. Jo. E. **Rauschelbach,** De incantatis. Jen. 4°

Cruso, J., Thesaur. medicam. euporist. London. 12°. (p. 45 Corylus Avellana in epilepsia.)

Ettmüller, Mich. Ern., Corpus humanum sympatheticum. Lps. 1701. 4°.

Eysel, J. Ph., Diss. de gutta serena. Erf. 4°.

—, resp. **Waltherus,** Rarissimus affectus glossagra, das Zungen-Zipperlein. Erf. 4°.

Einigk, J. Chr., De crudelitate in bruta animalia Lps. 4°.

Fasch, Aug. Henr., resp. **Sinapius,** Diss. de mania. Jen. 4°.

Freund, J. A., praes. G. W. **Wedel,** De spasmo cynico. 24 pp. Jen. 4°.

Gladbach, J. A., praes. J. Ph. **Eysel,** De ebrietate assidua, hydropis causa. 20 pp. Erf. 4°.

Glanvil, Jos., (Engliſcher Hofprediger), Tract. Sadducismus triumphatus oder vollkommner und clarer Beweiß von Hexen und Geſpenſtern oder Geiſter-Erſcheinungen, in dreien Theilen verfaſſet, deren erſter die Möglichkeit vorſtellet, oder daß ſie ſeyn können, der andere beweiſet, daß ſie wirklich ſeyn und ſolches ernſtlich aus heil. Schrift, der dritte beſtehende in auserleſenen und glaubwürdigen Hiſtorien von Hexen und Geſpenſtern oder Geiſter-Erſcheinungen. A. d. Engl. Hamb. 1701. 8°.

Grossmann, J. H., De mania. 60 pp. Frcf. ad V. 4°.

Haferung, J. Casp., De ortu animae rationalis. Witteb. 4°.

H. M. D. L. Tractat von magnetiſchen und ſympathetiſchen Curen. Frkf. 8°.

Hoffmann, Fr., resp. G. Th. **Barthold,** Diss. de peregrinationibus sanitatis causa instituendis. Hal. 4°. (p. 22 Contra epilepsiam.)

Hübner, Diss. de epilepsia. Traj. ad Rh. 4°.

van **Husen,** Franc., De spiritibus animalibus. Gron. 4°.

Huth, J. Chr., Τα περι την ἐγκοιμησιν. De ritibus incubationis. 13 l. Vitemb. 4°.

Ingenbert, J., Chiromantia, metoposcopia et physiognomia curiosa. Frcf. 8°. (I ed. Frcf. 1690. fol.)

Johrenius, J. Conr., Diss. de visu integro et corrupto, et in specie de gutta serena. Frcf. ad Viadr. 1701. 4°.

Jungcken, Jo. Helf., Der nach den heutigen vernunftmäßigen aus der Anatomie und Chymie hergeführten Grundregeln unterrichtete, ſichere und ſorgfältige Medicus oder Leib-Arzt. 850 S. Frkf. u.

Lpz. 1701. 8°. 3. Aufl. 1702. 8°. *Fischer*, in Wiener med. Wochschr. 1897 S. 350. (p. 52 Die „Mania oder Unsinnigkeit" wird dadurch gründlich kurirt, daß man dem betreffenden Kranken das Hirn von einem Hunde — aber es muß ein einfarbiger sein! — gekocht zu essen gibt. p. 92. 332 Gegen Krämpfe „Stäupen", „gebe man öfters ein halb Quint" einer Mischung aus pulverisirten Menschenknochen, Corallen, Bernstein, Perlen und Zinnober „mit Linden-Blüth oder schwartz Kirschenwasser", was auch gut gegen „Hertz-Klopffen" ist, nur thut man da noch pulverisirte Krebsscheeren in das Tränklein. So aber gar Jemand die „fallende Sucht" haben sollte, so gebe man ihm die pulverisirte „Hirnschale eines Menschen, so eines gewaltsamen Todes gestorben, gehenkt und geköpft worden, die Elends-Klauen und dergleichen", oder auch p. 95 pulverisirten Smaragd. p. 87 Gegen Schwindel „wird der Pfauen Koth vor ein sonderbares specificum gehalten, nicht nur curative, sondern auch präservative. Man macht dannhero ein solches Pulver": gemischt aus pulverisirtem vorher getrocknetem Pfauenkoth und pulverisirten Krystallen, Zinnober und Cubeben und gibt davon täglich 1—2 Quintlein. p. 661 Gegen Impotentia generandi „die Hirn und testes, absonderlich derjenigen Thiere, welche geil sind, als der Hahnen, der Wachteln, der Spatzen" zu essen.)

Lessius, Leonh. (Leys), Hygiasticon s. de tuenda valetudine tam animi quam corporis. Par. 1701. 12°. 1772. 16°. Engl. Lond. 1742. 4°. I ed. Antw. 1603. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 432. (Opus viri non inficeti, non quidem medici. Patres in eremo solo pane vixisse, ejusque unciis in dies duodenis, et cum ea tenui diaeta ad summum senium pervenisse. Nihil panatella melius esse. *Haller*.)

Littre, Hydrops spinae. Mém. de l'acad. des sc. 1701.

Locke, J., de intellectu humano. Edit. IV. Lond. 1701. fol.

Loss, Jer., Gedanken vom Alp. Dresden. 8°.

Maul, J. C., resp. P. God. **Sperling,** Diss. de salacitatis natura et cura. Witeb. 4°.

Mergiletus, A. F., De pica. 26 pp. Argent. 4°.

Mery, J., Punctio vesicae in ischuria supra pubem. Mém. de l'ac. des sc. 1701.

Muys, W. W., De catalepsia. 17 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Pacchioni, Ant., De durae matris fabrica et usu disquisitio anatomica. Rom. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 3. (Er beschrieb die dura mater als einen aus 3 Muskeln und 4 Sehnen zusammengesetzten Bewegungsapparat und entsprechend den 4 Herzabtheilungen sollte auch das Gehirn in 4 Ventrikel eingetheilt werden. Die Dura bewerkstellige den Durchtritt des Blutes zum Gehirn und die Secretion des Nervensaftes in die Markröhren aus den hypothetischen Drüsen der Rindensubstanz. Die Hirnhaut sei mit dem Hirn straff adhärirt, mit dem Schädel an einzelnen

Stellen nur locker verwachsen. *Fontanus* trat dagegen auf und gab Anlaß zu mehreren Streitschriften.)

Pacchionus, Ant., Epistola ad Lud. *Testi* de novis circa solidorum ac fluidorum vim in viventibus, ad durae meningis structuram et usum observationibus. Exstat in Galer. di Minerv. T. IV p. 7 inque Act. Erud. Lps. 1701. *Haller,* Bibl. anat. II, 3. (Hypothesin suam adumbrat, et durae meningis in cerebrum pressionem.)

Pascoli, A., Dell' anima de' bruti, all . . . Petr. P. *Massini,* Marchesa di Ortona e Correto. In seinen: Delle febbri teorica. Venez. p. 209—232. 4°.

Paullini, Chr. Franc., De theriaca coelesti reformata liber singularis, secundum leges et methodum Imperialis Acad. Leop. Nat. cur. scriptus, multisque observationibus rarioribus phys.-medicis illustratus et confirmatus. 347 pp. Frcf. ad M. 12°. (p. 164 Pica.)

Paxton, Petr., Essay concerning the body of man, wherein its changes or diseases are considered and the operations of medicines observed. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 309. (In artibus omissis dolor imaginarius.)

Petermann, Andr., Curiose Gedanken vom Alpe. A. d. Lat. 72 S. Dresd. u. Lpz. 8°.

Petraeus, Aug., Curiose Gedanken von der Lüsternheit der schwangern Weiber und vom Brechen. Dr. B. *Albini,* Von der Entzückung und Hinfallung. A. d. Lat. v. *M. M.* 54 S. Dresd. u. Lpz. 8°.

Portius, Ant., Opuscula et fragmenta varia. Napoli. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 324. (Quae ranam se in ventre gerere credebat, et subinde se audire coaxantem. In cadavere scirrhus pylori.)

—, Medicae considerationes variae. Nap. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 324. (Dolores imaginarii in membris detruncatis. Femina epilepsiae obnoxia visa sibi speculum ante oculos habere, ut se ipsum videret. Mulier, quae se gravidam putabat; lien erat immensae molis.)

Ruysch, Fr., Thesaurus anat. Amst. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III p. 162 (II Obs. 52 Hydrocephalus. V p. 63 Calculi in glandula pineali.)

Sancassanus, Dion. Andr., Polyarchia s. enneas dissertationum epistolarium quibus medica sepulchreti monumenta tam nova quam antiqua vindicata sistantur. Ferrar. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, p. 601. (In hydrophobia aqua frigida. In dolore capitis, mania aqua frigida. Maniacus continua integrum per mensem flagellatione sanatus.)

Saviard, Barthol., Nouveau recueil d'observations chirurg. avec

quelques remedes particuliers dont il s'est servi. Par. 1701. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 107. (Post cephalaeam os acutum meninges in succussionibus pungens; aqua in ventriculis cerebri. Gangraena apud Solonienses ex usu secalis corniculati frequens. Mors ex deliquio animi cum convulsionibus. Post longum delirium et convulsiones, aqua in ventriculis cerebri uberrima. Hydrophobia.)

Schelhammer, G. Chr., Diss. de odontalgia tactu sedanda. Jen. 4°.

Schwab, Chr. Joa., Diss. de contractura. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Slevogt, J. H., De utero et suffocatione uterina opiniones. Jen. 4°.

—, resp. L. A. **Hahn,** Puerperam suffocationis hypochondriaco-hystericae periculo expositam exponit. 33 pp. Jen. 4°.

Sperling, Paul Gottfr., De salacitate. Witteb. 4°.

Stahl, Ge. E., De differentia rationis et ratiocinationis. Hal. 1701. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 581. (De sensu sui corporis, qui in anima est cum conscientia, et sine conscientia.)

—, De febribus biliosis disp. Hal. 1701. 1707. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 581. (Signa anxietas, cardialgia, conatus vomendi, aestus, horripilationes, ortus ab ira, tempus dum cibi fervent. Utilitas nitri, absorbentium.)

—, Febris in genere historia. Hal. 1701. 1707. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 581. (Iracundi magis febribus obnoxii.)

Steffanus, Jo. Jac., Diss. de somnambulis. 20 pp. Bas. 4°.

Sulzer, Henr., Diss. de naevis maternis infantum. Bas. 4°.

du **Tau,** Lud. Fr., et Jac. **Fourneau,** Ergo a spiritibus morborum causae. Par. 4°.

Thomasius, Chr., resp. Jo. **Reiche,** De crimine magiae diss. 40 pp. Hal. 4°.

Valentinus, Mich. Bernh., Pandecta med.-legalis s. responsa med.-forensia, ex archivis celebriorum academiarum depromta, latinitate donata. Frcf. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 459. (P. II Melancholicis variis de criminibus confessi, etiam veneficii, obsessiones daemoniacae. P. III Misera quae pueros inspectione et tactu fascinasse dicitur, condemnata. Sanguis sub meninges effusus pro non lethali vindicatur. Veneni signa; maculae in abdomine, cum dolores praecesserant, palpitationes, syncope. De cura magnetica; num magica sit, ampliant Giessenses.)

Vater, Abr., resp. J. **Vesti,** Aeger melancholia amatoria variisque symptomatibus gravioribus macitatus. Erf. 4°.

Vehr, Iren., Diss. de mania. Frcf. ad V. 4°.

du **Voisin,** Ant. R., De antipathia humana. 27 pp. Bas. 4°.

Waldschmidt, W. Hulder., resp. Chr. **Oberius,** De imaginatione hominum et brutorum. 32 pp. Kil. 4°.

—, W. Chr. resp., Jo. E. **Rauschelbach,** De incantatis. 28 pp. Jen. 4°.

Wedel, G. Wolfg., De morbo sapientiae. Jen. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 215. (Spasmum esse cynicum, sed oriri ex vitio diaphragmatis, quo hoc loco vox φρενες pertineat. *Haller.*)

Winter, Diss. de epilepsia. Rint. 4°.

Histoire des flagellans. Traduite du latin de Boileau. Amst. 8°.

Tractat von magnetiſchen und ſympathetiſchen Curen. Frkf. 8°.

De tarantismo. Mém. de l'ac. de sc. à Par. 1701 p. 351. 1702 p. 16.

Ob convulsiones, deliria et agrypniam opii magnae doses sumtae, ad grana 102 intra triduum, praeter uncias quatuor syrupi de meconio. Maxima dosis fuit 40 grana in uno die. Phil. Trans. act. ad ann. 1701 n. 277. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 316.

1702.

Andalore, Andr., Il café descritto, ed examinato nel quale pruova con ragioni, che la virtu della bevanda del café depende pint-tosto dall' aqua calda, che dal seme del café abrustolito. Messina 1702. 1703. 12°.

Andry, Nic., et Jac. Ben. **Winslow,** Ergo cordis motus a dura meninge. Par. 4°.

Annaard, C., De dolore colico. Traj. ad Rh. 4°.

Apinus, Jo. L., resp. J. S. **Klett,** De principio vitali quae curiosius investigata et modeste proposita. Altd. 1702. 4°. II resp. G. **Engelhardt.** Altd. 1702. 4°. III. resp. A. H. **Kurad.** Altd. 1703. 4°. IV. resp. S. F. **Wurffhain.** Altd. 1703. 4°. V. resp. F. **Hoffmann.** Altd. 1703. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 14. (Etiam plantis animam donat.)

Ascheberg, Diss. de morbis religiosorum eorumque cura praeservatoria. Erf. 4°.

Berger, J. G., resp. Jo. N. **Leuterding,** De palpitatione cordis. 32 pp. Witeb. 4°.

Brancaccius, J., Ars memoriae vindicata. Panormi. 12°.

Bredhauer, J. H., De asthmate convulsivo. 32 pp. Giss. 4°.

Bufaletti, Paul Ant., Lettera sopra uno idrophobo etc. Maurato. 4°.

Cole, Guil., Consilium aetiologicum de casu quodam epileptico,

quo respondetur epistolae . . . Thom. *Hobart.* Amnesia disquisitione de perspirationis insensibilis materia et peragenda ratione. Lond. 8°. (Viscum contra epilepsiam commendat.)

Colohri, Mendel, De passione hypochondriaca. Frcf. ad V. 4°.

Corte, Barthol. Lettera nelle quale si dinota di qual tempo probabilmente sinfonde nel feto la anima raggionevola. Mediol. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 13. (Ipso tempore conceptus id fieri.)

Crausius, R. W., Diss. de aphonia. Jen. 4°.

—, Diss. de incantatis. Jen. 4°.

Drechsler, Gabr., De sermone brutorum. Germanica 1702. 1706. (Potissimum avium.)

Duvernoy, P., Obs. sur un cerveau pétrifié. Mém, de l'ac. des sc. Par. 1702 n. 3.

van **Ee,** Diss. de asthmate. Ultraj. 4°.

Ehinger, C. C., De melancholia. Vitemb. 4°.

—, De malo sic dicto hypochondriaco. Vitemb. 4°.

—, De morbo olim sacrodicto. Vitemb. 4°.

Ettmüller, Mich., Opera omnia in compendium redacta. In qua continentur, I. Institutionum medicarum synopsis ab ipso authore concinnata. II. Pyrotechniae rationalis à collegii chymici epitome. III. Comm. in Schroderi pharmacopeiam, contractus. IV. Universa praxis medica in angustum coacta. Cui in calce adjicitur chirurgia medica summatim perstricta Edit. sec. 493 pp. Amst. 1702. 8°. (I p. 210 De praecordiorum anxietate, cardialgia. p. 229 De tenesmo. p. 246 De asthmate. p. 251 De singultu. p. 253 De incubo. p. 262 De catarrho suffocativo. p. 268 De palpitatione cordis. p. 236 De malo hypochondriaco. p. 370. 377 De ischuria. p. 380 De stranguria. p. 381 De dysuria. p. 386 De hydrocephalo. p. 389 De spirituum animalium generatione vitiata, indeque motus et sensus laesionibus, in specie de vigiliis et somno vitiatis. p. 390 De vigiliis nimiis. p. 392 De somno nimio. p. 395 De vertigine. p. 398 De spirituum in partes externas motu inordinato. De epilepsia et convulsione. p. 406 De tremore. p. 408 De spirituum animalium influxu abolito. De apoplexia. p. 414 De paraplegia. p. 414 De paralysi. p. 419 De laesionibus sensuum externorum. De variis visus laesionibus. p. 421 De auditus laesionibus. p. 422 De laesionibus gustus et olfactus. p. 423 De laeso tactu, indeque orto dolore. p. 429 De cephalalgia. p. 433 De doloribus oculorum et aurium. p. 435 De dolore ischiadico. p. 438 De sensuum internorum et rationalium functionum laesione. De laesione memoriae. p. 439 De deliriis: in specie de phrenitide et delirio melancho-

lico. p. 441 De mania. De rabie. p. 449 De salacitate. p. 458 De suffocatione uteri. p. 466 De lipothymia.)

Ewaldt, Benj., Diss. de pulvere sympathetico. Regiom. 4°.

(della **Fabra,** Aloys), Diss. de animi affectionum physica causa et loco ac de tabaci usu. Ferrara. 4°.

Fernandez, Pet., De praecipuis cerebri affectibus. 12 pp. Lugd. Bat. 4°.

Fossius, P., resp. B. M. **Drachardt,** De curationibus magneticis vulgo dictis. Hafn. 4°.

Garmannus, C. F., De tonitu obstetricante. Misc. ac. nat. cur. 1699—1700, Nov. 1702, 2. dec. VII—VIII, 243—256.

Gerbezius, M., De epilepsia duorum annorum virginis curata. Ibidem. 3 dec. VII—VIII, 306.

Gottsched, J., De visus modo fiendi. Regiom. 4°.

Gruenwald, Mart., Epilepsia secundi gradus a fascino in catalepsi admiranda german. 1702 scripta, a J. C. *Westphal* latine reddita. Misc. cur. Dec. III Ann. IX et X p. 165—206. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 319. (Morbus convulsivus cum morbosa ratione, deinde variae illae hystericis familiares artuum contracturae. Adjectae plurimae nugae, neque enim alio nomine dignae sunt, ex quibus conspiciebant, fascinum esse a vetula illatum, qua mortua, aegrota continuo convaluit.)

Guerin, C., resp. **Aignan,** An theriaca antidotus optima? Par. 4°.

Haentschky, M. M., praes. Chr. **Vater,** De melancholia. 32 pp. Witeb. 4°.

Harvey, G., The art of curing diseases by expectation, with remarks on a supposed great case of apoplectic fits. 3. ed. 381 pp. Lond. 8°.

von **Hellwig,** Chr., De chlorosi, Von der Jungfernkrankheit, Liebesfieber ꝛc. Lps. 4°.

Hoffmann, Fr., Diss. phys. medicae selectiores, ad sanitatem tuendam maxime pertinentes. Hal. 4°. (Darunter de animo sanitatis et morborum fabro), vgl. 1708.

—, Diss. Compendiosa et clinica morborum spasmodico-convulsivorum praxis cum cautelis. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. II, 2 p. 201.

—, Diss. de opii correctione genuina et usu. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. II, 1 p. 648.

—, De morb. foetuum in utero materno. Hal. 4°. (§ 7 p. 9 Causa epilepsiae remota, matris partum in utero gerentis variae commotiones.)

Jacobi, V. J., praes. J. **Vesti,** De spiritu hominis triuno p. n. constituto seu causa plurimorum morborum efficiente. 16 pp. Erf. 4°.

Littre, Apoplexiae causa renum vitia. Hist. de l'ac. des sc. à Par. 1702 p. 34.

Luther, C. Fr., resp. Ch. U. **Schreiber,** An potus Thee exsiccandi et emaciandi virtute polleat? Ob der Thee zehre? 22 pp. Kil. 4°.

Maneta, Cam., De moderando tabaci usu in Europaeis etc. Madrit. 12°.

Mead, Rich., Mechanical account of poisons. Lond. 1702, 1708, 1747, latine vertente Josua *Nelson.* Lond. 1737. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 323. Bibl. chir. I, 560. Bibl. anat. II, 11. (n. 2 Canis rabidus. Recte adnotat miserorum, quos rabidum animal momordit, nervos esse pessime affectos, nempe acutissimos sensus ut, ne lucem quidem, absque horrore ferant. Venenum tamquam fermentum agere, tumultuosum in spiritibus motum ciere. Hydrophobiam esse a dolore, musculos enim in deglutitione laborantes, convulsive male laborare, ut deglutita in asperam arteriam illabantur, hinc metum adesse suffocationis. Neque tamen aquae metum perpetuum esse symptoma, exempla enim profert in quibus ex hoc morsu homo periit, etsi nullus aquae metus praecesserit. Pro antidoto habet lichenem pulmonalem cinereum vulgatissimum cum pipere intritum, quod ventriculi gratia addatur. Plus millies se efficaciam lichenis expertum nunquam spe sua fuisse frustratum, tantum ut prius antidotum sumatur, quam hydrophobia eruperit, conjungit etiam balnea frigida quae alioquin in mania salutarem effectum praestant. Hydrophobia si jam eruperit, nullam spem superesse. De morsu viperae, dentibus, maxillis, veneno, in quo sales se putat vidisse; symptomatibus, curatione, per suctionem, axungiam viperinam. Porro de tarantula, cujus morbum per exitatum delirium putat saltandi facere necessitatem, vulgari enim narrationi fidem adhibet. De cane rabido, de hydrophobia, etiam absque morsu nata. Ex *Boerhaavii* testimonio refert de hydrophobo multo nitro, succo limonum, laudano, clysteribus, balneis servato. L. I De imperio solis et lunae etc. valde laudat incisionem ossis occipitis adversus epilepsiam.)

Meyer, Diss. de pica et malacia. Erf. 4°.

Michel, Benj., Diss. de orthopnoea. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Muller, dictus **Wohlheimer,** Fr. Chr., Diss. opii correctionem genuinam et usum . . . proponit. 31 pp. Hal. 1702. 1730. 4°.

Nürnberg, Die luſtige Schau-Bühne allerhand Curioſitäten: darauf Viel nachdencklich Sachen, ſonderbare Erfindungen, merckwürdige Geſchichte, Sinn- und Lehrreiche Discurſen, auch zuweilen anmutige Schertz-Reden und Erzehlungen, fürgeſtellt werden. Bey

Freundlicher Sprachhaltung aufgerichtet und erbauet, von Etlichen vertrauten guten Freunden: und beschrieben durch E. L. Nürnberg. 1048 S. 1702. (S. 551 Amme will ihr Kind von den Hexen nicht berühren lassen. S. 106 Affen-Eigenschafften, S. 113 ob sie vernünftig, S. 122 zeugen Kinder mit einem Weibe, S. 125 warum man sie zu den Vattermördern in den Sack gesteckt. S. 801 Bierschenckin wird vom Teufel geholt. S. 648 Hasen-Haar, durch Einbildung der schwangern Mutter, dem Kinde auf die Wangen gepflanzt, p. 657 ob dieses durch die Atomos geschehen könne. S. 551 Hexerey, ob man durch Hexen wol wieder möge curiren lassen. S. 38 Behandlung der Schwermütigkeit durch Katzen-Music. S. 535 Nestelknüpffen, ob es eine bloße Einbildung. p. 536 Phantasey was sie für wunderliche Einbildung jemale erregen könne. S. 801 Schmid muß dem Teufel ein Weib mit Hufeisen beschlagen. S. 575 Selbstmord der Verliebten. S. 861 Statisterey steckt voller Eitelkeit. S. 553 Teuffel soll einen Doctor umbringen, aber kan nicht. S. 114 Ob Vernunft auch bey den Thieren. S. 533 Ob Unfruchtbarkeit durch Zauberey verursacht worden. S. 642 Zaubrer hilfft einem, der seine Mannheit verlohren, und wird darüber vom Teuffel zerrissen.)

Palfyn, Jo., Nauwkeurige Beschryving der beenderen van's Menschen Lychnam. Gent. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 12. (Gibbus. Cranium. p. 218 Ancylosis vertebrarum.)

Pauli, J. P., De spasmis. 28 pp. Hal. 4°.

Purcell, John, A treatise of vapours, or hysterick fits. Containing an analytical proof of its causes, mechanical explanation of all its symptoms, and accidents, according to the newest and most rational principles; together with its cure at large. 150 pp. Lond. 1702. 12°. 238 pp. Lond. 1707. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 283. (Morbi historia; sedes est in ventriculo et in vitiata ciborum digestione, unde turbatos motus spirituum, mechanice omnia exponit.)

—, Treatise on the colic, containing analytical proofs of its many causes etc. Lond. 1702. 1704. 1715. 8°.

Realis, Caspar, Excercitationes de convulsione et pleuritide. Rom. 8°.

Riedlin, Vit., Observ. chirurgicae. Aug. Vind. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 467. (Ex fungo cerebri convulsiones et mors. Amplissima particula ossis frontis decessit, non malo eventu.)

Rochrensee, Dn. Chr., resp. Erim. **Bieck,** Diss. de autochiria subtili. 12 l. Viteb. 4°.

Rudelgast, J. H., Apoplexia. 11 pp. Herbipoli. 4°.

Saviard, Barth., Nouveau recueil d'observ. chirurg. Par. 12°.

Haller, Bibl. chir. I, 509. (Aliquot a rabidis animalibus demorsorum hominum mortes, etiam quando aeger potum admiserat.)

Scaramucci, Giambattista, Lettera ad *Magljabechi* sopra un idrophobo divenuto tale coll' impeto dello sdegno. Macerata. 8°. (Mis. cur. Dec. III A. IX et 10 p. 249—262 De hydrophobia ex vehementi indignatione oborta.

de **Spina,** Dav., Lexicon pharmac.-chymicum. Frcf. ad M. 8°. (Specifica antepileptica obsoleta.)

Stahl, G. E., resp. Ch. S. **Richter,** De affectibus periodicis. 40 pp. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 582. (Etiam in morbis hereditariis periodos superesse, qui parentibus familiares fuerunt; ut morbi periodici fiant ex plethora recurrente ita ex spasmis.)

—, Diss. de spasmis. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 583. Bibl. anat. I, 699. (De tetano, ejusque speciebus, spasmo cynico, aliis adfinibus morbis. Materies, sanguinis abundantia, spongiosi habitus, pori angusti. Causa, anima varie errans, etsi in genere utilis finis subsit. Pro potestate animi in motus vitales.)

Stegmann, A., A terrore et conspectu agonizantis, suppressio mensium, et ex hac dysenteria lethalis. Misc. nat. cur. 1699—1700. Norimb. 1702, 3. dec. VII—VIII p. 56.

Thomasius, Chr., Kurze Lehrſätze von dem Laſter der Zauberey. Halle 1702. 1707. 8°.

—, M. Jac., Curiöſer Tractat genannt das wiedergefundene Geſicht der ſonſt blinden Maulwürffe. A. d. Lat. 31 S. Dresd. u. Lpz. 1702. 24°. (Der n. opticus der Maulwürffe.)

Vater, Chr., resp. Jo. C. **Schaefferus,** Diss. de morbo sontico olim sacro dicto. 23 pp. Witteb. 4°.

—, resp. Ch. G. **Burghart,** Diss. de morbo sic dicto hypochondriaco. 36 pp. Witteb. 4°.

Vesti, J., Diss. de affectione hypochondriaca. Erf. 4°.

Westphalus, J. C., De dilirio amoroso. Misc. Ac. nat. cur. 1699—1700. Nov. 1702, 3. dec. VII—VIII. p. 235—242.

Wizleben, Diss. de autochiria. Lps. 4°.

Woyt, Jo. Jac., Sein ſelbſt Erkenntniß. Dresd. 8°. (c. 14 Agrypnia. Ischuria.)

Zoetmann, Jo., De spirituum animalium vera existentia, et operatione. 31 pp. Lugd. Bat. 4°.

—, De imaginationis maternae viribus in foetum. 23 pp. Lugd. Bat. 4°.

Zwinger, Th., Diss. de somnambulis. In: Fasc. diss. med. sel. Bas. 4°.

Hydrophobia per hominem iratum. Act. erud. Lps. anno 1702 p. 147.

Tarantisme. Mém. de l'ac. des sc. à Par. 1701 p. 351. 1702 p. 16.

Ischuriae causa vesicae tumores. Mém. de Trevoux. 1702. Sept.

Geheime Unterredungen zwiſchen zweyen vertrauten Freunden von der Magia naturalis, ihren Urſprung und Principiis, wo bewieſen wird, daß dieſelbe eine natürliche, nützliche und zuläſſige Wiſſenſchaft ſey. M. Titelk. Cosmopoli. 1702. — Curieuſe Bibliothec, oder Fortſetzungen der Unterredungen eines guten Freundes. Von W. E. *Tentzeln.* Des anderen Repositorii drittes Fach. Frkf. 1705.

Trattato dell' anima e del conoscimento de bruti animali secundo i principi del *Cartesio.* Ex Gallia cum Caj. *Lombardi* notis. Neap.

1703.

Alberti, M., praes. G. E. **Stahl,** De morbo hypochondriaco-hysterico. 61 pp. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 583. (Haemorrhoidum salutaris effectus. Insignis dissertatio. *Haller.*)

Appelius, J. Just., Tabaci bibulus medicinae tumulus; axiomata pronunciata theoremata phys.- medica in artis formam redacta continens, quorum in dissertationibus academicis potissimum est usus ex probatissimis auctoribus concinnatus juxta seriem alphabeti digestus. Col. 8°.

de **Bourges,** Jac., et Pet. **Azevedo,** An infantum naevi ab imaginatione materna? Par. 8°.

Brougthon, Jo., Psychologia. Lond. 8°.

Browne, Jos., Opera medica, in quibus continentur consilia, epistolae, observationes, pharmacopoea variaeque medicamentorum formulae, quae Annae et Mariae Reginae praescripta fuerunt. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 361. (Praxis fere *Galenica* est, etiam medicamenta, nisi quod aliqua chemica intermista sint. In melancholia utebatur extr. succi hellebori albi atque nigri, quem tamen, cum segnius operetur, fortioribus drasticis maritabat, neque metuebat sesqui drachmam exhibere fibrarum.)

Buecking, G., De potentia diaboli in corpora. Hal. 4°.

Camerarius, Rud. Jac., resp. Pet. **Keck,** Diss. de clavo. 16 pp. Tüb. 4°.

de la **Charrière,** J., Anat. nouv. de la tête de l'homme, et de ses dependances avec l'usage de ces parties, suivant leur struc-

ture et la physique moderne. 436 pp. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 17. (Osteologia capitis, in qua recensentur arteriae meningeae ramus opthalmicus. Cerebrum et nervi ex *Vieussenio*. Sensus, ubi de visu fusius agit. Literarum pronunciatio.)

Coward, Cogitationes posteriores de anima. Lond. 8°.

Cresse, P., et N. le **Tellier,** An in apoplexia praestantius sit emeticum ex vitriolo, quam ex antimonio? Par. 8°.

Crüger, J., Diss. Casus medicus de malo literatorum s. malo hypochondriaco. Zittau. 4°.

Denyan, Al. M., et Ph. **Fontaine,** An opium dysenteriae saluberrimum? Par. 8°.

Eyselius, J. Ph., Diss. de cephalalgia periodica. Erf. 4°.

Felibien, De surdo et muto subito auditum recuperante cum aqua limpida de aure manasset. Hist. de l'ac. des sc. 1703.

Fimmler, Js. C., praes. J. G. de **Berger,** De vi opii rarefaciente, a qua ostenditur, omnia illius effecta in homine proficisci. 44 pp. Vitemb. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 642. (§ 4 Amaurosis causa opium. Ab ea vi omnes in homine effectus putat proficisci, experimento facto in canibus.)

Fontanella, Effluxus purulentus ex aure sanans in surditate. Hist. de l'ac. des sc. 1703.

Frommann, G. C., resp. C. A. **Pfundius,** De ideis brutorum insitis. 11 pp. Lps. 4°.

Gruhlmann, J. Ge., Deliciae medicae et chirurgicae, oder curiöſe Anmerk. ꝛc., erſtes präſent bis zehntes. Lpz. 1703. 1704. 1705. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I. 562. (A lapsu spasmus cynicus, convulsio, mors die sexto, cerebro corrupto.)

Harvey, G., Morbus Anglicus, or a theoretick and practical discourse of consumptions and hypochondriack melancholy. Comprizing their nature, subject, Kinds, causes, signs, prognostics and cures. Likewise, a discourse of spitting of blood etc. 252 pp. Lond. 12°.

von **Hellwig,** Christ., Sendſchreiben vom Opio. Lpz. 8°.

Helmont, resp. M. **Strooth,** Diss. de auditu difficili. Hal. 4°.

Hieronymus a Sancta Fide (pseud. für Jo. Sigf. *Cleffel*, cand. jur., ſonſt auch dem N. Hier. *Gundling* zugeſchrieben), Gründliche Abfertigung der unpartheiſchen Gedanken eines ungenannten Auctoris von der Lehre de crimine magiae des Chr. *Thomasius*. Frkf. a. M. 4°. (Verf. meint mit *Thomasius*, es gäbe zwar einen Teufel,

aber keine Hexen und Gespenster. Energische Abwehr der Gegner von Thomasius.)

Hoechstetter, Ch. Fr., Diss. de spina bifida. 24 pp. Altd. 4°. *Haller*, Coll. Diss. pr. VII n. 252. *Haller*, Bibl. chir. I, 564. (In virgine 20 annorum. Tres processus spinosi transversique et obliqui utrinque in lumbis deerant. Alii ejus generis tumores inter scapulas et in imo osse sacro, iste a nixu.)

Hoffmann, Fr., resp. Mat. *Naboth*, Diss. de auditu difficili. 30 pp. Hal. 4°. Auch in: Opp. Suppl. II, 2, p. 296. Bibl. anat. II, 19. (Experimenta pro libero a faucibus per aures externas commeatu profert.)

—, Fr., De potentia diaboli in corpora. 20 pp. Hal. 1703. 1712. 1770. 4°. Ulm 1725. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 556. (Daemones in spiritus animales agere, potissimum in melancholicis hominibus, somnia et falsas imaginationes producere.)

—, J. M., Idea machinae humanae. Altd. 1703 p. 257. (De gangliis nervorum.)

Huth, Phil. Ge., Diss. de ischuria. Altd. 4°.

Jassoy, Dav., Diss. de lethargo. Bas. 4°.

Kolb, J. Dan., De lethargo. Bas. 4°.

Krokisius, Ch. F., De cephalalgia habituali cum vertigine. Regiom. 4°.

Kulmus, Jo. Ge., Oneirologia seu tractatio physiol.-phys.-theor. de somniis et hinc dependente eorum consideratione medica, nec non inde facta excursione ad deliria quam omni superstitione sanioris philosophiae regulis superstructam et auxilio recte rationis ex motu corporis organico-mechanico. Lps. et Vratis. 4°. (c. I Exhibens somniorum appellationem, magni semper factam eorum apud gentes culturam, et auctores, qui de iis scripsere. c. II Sistens varias variorum autorum circa modum somniorum fiendi opiniones. c. III Sistens modum somniorum fiendi ex propria hypothesi generalem. c. IV Opinio de somniis, supernaturalibus speciatim. c. IV Somniorum naturalium divisio et connexio hactenus dictorum causalis. c. V Somniorum consideratio medica. c. VI Deliriorum theoria phys.-medica. c. VII Consideratio deliriorum path.-pathogn.-medica. c. IIX Tractatio deliriorum therapeutica.)

de **Moor,** Barthol., Pathologia cerebri. Amst. 1703. fol. (p. 362 Distinguit morbum caducum ab epilepsia, sub illo intelligens morbum habitualem, sub hac symptomaticas ejus species.)

du **Moulin,** Curiosités de la nature et de l'art, apportées des deux Indes. Par. 12°. (Culculi in cerebro.)

Naboth, Milt., resp. G. **Münchenrod,** De organo auditus. 7 l. Hal. 4°.

Neithard, Diss. de artuum tremore etc. Erf. 4°. (1. ed. Jen. 1692.)

Pezold, Diss. de oblivione memorabili. Lps. 4°.

Pistorius, M. Gust. Fr., Diss. II de existentia spectrorum et sagarum, veneficorumque pactis cum daemone sancitis. Witeb. 4°.

Prietto, Leop. Jo., Diss. de contracturis. 116 pp. Buda. 4°.

Reichen, Jo., Unterſchiedliche Schrifften von Unfug des Hexen-Proceſſes, zu fernerer Unterſuchung der Zauberey herausgegeben. 774 S. Halle 1703. 4°. (I. Malleus judicium, das iſt: Geſetz-Hammer, der unbarmhertzigen Hexenrichter, aus dem beſten Ertz Göttlicher, Natürlicher und Weltlicher Rechten, von Etlichen Chriſtlichen Meiſtern geſchmiedet: Und jetzo durch einen barmhertzigen Catholiſchen Chriſten auffs neue beſtielet. 1. Ob die Hexen Wetter können machen. 2. Ob die Hexen Viehe und Menſchen können bezaubern. 3. Ob die Hexen in Katzen, Hunde, Wölffe u. ſ. f. verwandelt werden. 4. S. 12 Ob die Hexen auff Beſen, Gabeln, Stecken, zum Dantz und Wolleben ausreiten und fahren. 5. S. 16 Ob die Hexen von dem böſen Geiſte gebuhlet werden. 6. S. 30 Ob die Hexen einen Bund mit dem Teuffel machen. 7. Ob die Hexen-Richter einen rechtmäßigen Proceß führen. 8. S. 35 Ob die Hexen vom Leben zum Todt hinzurichten ſeyn? 9. S. 71 Wie beyde, gegenwärtige und noch künfftige Zaubereyen ſammt andern gemeinen Greueln glücklichen vertilget und verhütet werden können? S. 49 II. Cautio criminalis s. de processibus contra sagas liber: Das iſt: Peinliche Warſchauung, Von Anſtell- und Führung des Proceſſes gegen die angegebene Zauberer, Hexen und Unholden, an die Obrigkeit Teutſcher Nation, ſowohl auch deroſelben Räthen, Beicht-Vätern, Commiſſarien, Inquiſitoren, Richtern, Advocaten, Prieſtern und Predigern, und anderen ſehr nützlich und nöthig. Durch einen unbewahnten Römiſch-Catholiſchen an Tag gegeben, nunmehr dem gemeinen Vaterland, und männiglich zum beſten ins Deutſch treulich überſetzt. S. 57 Dubium primum in 52 Fragen und Antworten. S. 357 Chriſtliche Erinnerung, An gewaltige Regenten und Bewiſſen-haffte Prädicanten, wie das abſcheuliche Laſter der Hexerey mit Ernſt auszurotten, der in Verfolgung deſſelbigen auff Cantzeln und in Gerichts-Häuſern ſehr beſcheidentlich zu handeln ſey, Vor längſten aus hochdringenden Urſachen geſtellet Von Joh. Matth. *Mayfarten*, Prof. zu Erfurt. S. 359 I. An den Chriſtlichen und der Warheit gefliſſenen Leſer. S. 366 II. Was ein rechter, und Gott wohlgefälliger, item was der unrechte und Gott ungefällige Eyfer ſei. S. 374 III. Durch was Mittel und Wege ein rechter und Gott wohlgefälliger Eyfer könne erwecket, behalten und verſtärcket werden. S. 380 IV. Wie hoch diejenigen ſich verſündigen, welche aus unbedachten und falſchen Eyfer in ihrem Ambte verfahren. S. 389 V. Es werden noch unterſchiedliche und vermaledeyete Sünden erzehlet, welche die ungerechten Eyferer begehen. S. 383 VI. Die große Sündenlaſt, welche ungerechte Eyferer auf ſich laden, wird aus andern

Stücken erwiesen und geschlossen. S. 387 VII. Von dem Lästermaul der ungerechte Eyferer und den schweren Sünden, welche die ungerechten Eyferer begehen. S. 391 VIII Wie heutigen Tages in den dreyen Ständen, und zwar dem geistlichen und häußlichen so gar grausam aus ungerechten Eyfer in Verfolgung der Zauberer gesündiget wird. S. 401 IX. Wie heutiges Tages in dem Weltlichen Stande so gar grausam aus ungerechtem Eyfer in Verfolgung der Zauberey gesündiget wird. S. 410 X. Allhier wird ferner mit nachdenklichen Argumenten und Gründen bewiesen, wie die Regenten in Hexerey Sachen so sehr und grausam gegen Gott und der ehrbaren Welt sich versündigen können. S. 417 XI. Noch viel andere Gründe werden vorgebracht und dargethan, wie die Regenten in Hexerey-Processen sich versündigen. S. 427 XIII An welchen wird dargethan, wie nicht unmöglich sey, daß Gott verhenge unschuldige Personen der Hexerey zu berüchtigen, von falschen Zeugen zu beliegen, von gierigen Bütteln einzufangen, von Tyrannischen Henckern zu martern, und Gewissenlosen Richtern zum Feuer und Schwerdt zu verdammen. S. 433 XIV Es wird gefraget, Obs auch in der That geschehen, daß in dem gewöhnlichen Hexerey-Proceß unschuldige Personhnen angegeben, vorgefordert, gepeiniget und darauff verurtheilet worden. S. 438 XV Es wird geantwortet auff etliche Einwürffe der Miß-Eyferer, und fürnehmlich derer, welche eine Kurtzweile ist, wenn man Menschen-Blut vergeust. S. 455 XVI Wie sich christliche Obrigkeit zu verhalten, wenn sie aus handgreifflichen Zeichen vermercket, aus unwidertreiblichen Ursachen verstehen, aus Sonnen-klaren Exempeln sehen, daß in den gewöhnlichen Hexen-Processen unschuldigen Personen Ubel geschehen, und weiten hinführo dessen wissentlich keine Schuld tragen. S. 464 XVII Allhier wird dargethan, daß durch Marter-Zwang und Sinnenbethörung viel unschuldige Personen, in dem gewöhnlichen Hexen-Proceß, können um ihren redlichen Nahmen, verdiente Ehre und Leibes-Leben gebracht werden. S. 472 XVIII Es werden noch mehr Ursachen angeführet, daraus unfehlbar zu vermuthen, wie durch strenge Verfahrung der Peiniger, unschuldige Personen zur Bekäntniß gebracht werden. S. 478 XIX. Es wird noch mit anderen Beweisungen dargethan, wie ein gefährlich Werck es sey, um die Tortur, und wie in den Hexen-Processen nicht darauff zu halten, viel weniger zu bauen. S. 482 XX. Wie offtmahls in der Tortur der Bepeinigten die Sinne verrücket und bethöret werden, daher falsche Aussagungen folgen müssen. S. 487 XXI Auf gegebene Belegenheit wird allhier ferner von der Tortur gehandelt, ob sie ein nützliches Mittel die verborgene Warheit zu erforschen? Ob sie zu behalten in christlichen Regimenten oder abzuschaffen. p. 494 XII Allhier werden die Argumenta erzehlet und wiederholet, welche die Martermeister, ihre schädliche Tortur zu vertheidigen, einzuwenden pflegen. S. 508 XXIII Allhier wird in einem denkwürdigen Exempel, welches doch unzehlbahre Exempeln sich begreiffet, dargethan, wie gar nichts auff die Tortur und Auffagung in der Tortur, sowohl der Gepeinigten auff sich selbst als andere, zu halten sey. S. 505 XXIV Allhier wird bewiesen, daß

unschuldige Personen durch Boßheit, Haß und Mißgunst der Menschen, so wohl der Gefangenen, als Zeugen, Richter und Peiniger, können um das Leben gebracht, ihre Bluts-Verwandten zu Wittwen und Wäysen gemacht, und ganze Geschlechter ausgerottet werden. S. 511 XXV Es wird noch mit andern Erzehlungen dargethan, wie es den unschuldigen Personen an dem Ort der Qvaal ergehe. S. 516 XXVI Ueber vielfältige vorige Boßheit werden noch andere entdecket, daraus der Christliche Leser zu verstehen, wie es in dem Hexen-Gerichte im heutigen Leben an vielen Orten zugehe. S. 521 XXVII Bey Beschluß des ersten Macht-Spruches wird der Hinter-Rest der Bübereyen und Boßheiten, welche bey den falschen Richtern gebräuchlich, erzehlet. S. 526 XXVIII Beweiset, daß durch die bißhero geführten Hexerey-Proceß ehrliche Leute zu Wittwen und Wäysen, auch gantze Haußhaltungen, Geschlechter, Stämme, Flecken und Städte verödet und ausgerottet werden können. S. 527 XXIX Begreifft in sich den andern Macht-Spruch wieder den ungerechten Proceß, welcher an vielen Orten in den Hexerey-Sachen, aus Thorheit der Regenten und Richter geführet worden. S. 530 XXX Beweiset, wie in den Bekäntnissen der Bepeinigten ungereimte, lächerliche, falsche, widerwärtige, erlogene, und weder den Menschen noch den Geistern mögliche Dinge ausgesagt und erzwungen werden. S. 537 XXI Von den vorigen Dingen wird etwas wiederholet, und darnach gehandelt, was von der schändlichen Vermischung der Menschen mit den Geister aus Gottes Wort und der Philosophie zuhalten. S. 543 XXXII Allhier wird durch den dritten und vierten allgemeinen Machtspruch erwiesen, daß aus den bloßen Bekänntnissen der Gepeinigten nichts gewisses zu schließen sey. S. 548 XXXIII Allhier wird geantwortet auff die Beweiß-Punkten derer, welche vermeynen, es könne nicht geschehen, daß der Teuffel unschuldige Personen vorbilde, und in deren Gestalt sichtbarlich erscheine. S. 552 XXXIV Wie leichtlich geschehen könne, daß in schädlichen Hexerey Processen unschuldige Personen in Verzweiffelung an Gott und seiner Wahrheit, an Gott und seiner Gerechtigkeit gebracht, und daher in die ewige Verdammniß gestürzet worden. S. 558 XXXV Wie der Sachen zu helffen sey, damit nicht durch den Hexerey-Proceß unschuldige Personen, samt den schuldigen hin geraffet und abgewürget werden. S. 572 XXXVI. Von dem Tode, Particular Jüngsten Berichte und traurigen Versuchungen aller sichern Regenten, Richtern, Prädicanten, und Zeugen, welche unschuldige Personen durch ihre Processe, Predigten und Kundschafften in erschreckliche Leibes- und Lebens-Gefahr stürtzen. S. 576 Extract. Aus N. N. Eheweibes unterthäniger Supplication sub dato 4. July Anno 1631. Darauff die anbefohlene Erkündigung eingenommen worden. (Folgt in 19 Sätzen die einander folgende Marter und ein heimlicher Bericht.) IV Inquisitions Acta, Von dem Laster der Zauberey. S. 586 Ausführliches Actenstück über einen Zauberey-Proceß nebst Urthel. S. 662 Acta inquisitionalia contra Martin Heinrich Arnold, Im Punkt der Zauberey. S. 682 Acta Inquisitionalia wieder C. B. Mart., Anno 1676. Acta Inquisitionalia, contra M. B. Bl. Actum den 6. May.)

Ridley, Humphry, Observationes med.-pract. et physiol. de asthmate et hydrophobia; acc. decem administrationes anatomicae corporum. Lond. 1703. Leid. 1738. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 441. (A venerea labe convulsiones, et cephalaea, mercurio dulci, interpolato quidem, malum demum sanatum. Auricula cordis dextra amplissima post convulsiones in tenero infante. Asthma pulmonale: in eo felix venae sectio. Asthma convulsivum: venae sectio utilis, vesicatorium, purgantia, cortex peruvianus opiatus, haec cum levamine dat ut morbum etiam tandem mitigaverit, dosis erat duorum granorum. Infans a convulsionibus extinctus, auriculam cordis dextram habuit mole auctam, sinistram inanem, pulmonem ob sanguinem retentum lividum. In alio infante, etiam convulso, tubercula moschatae nucis mole per intestina sparsa, ex interna membrana canalis facta, forte causa torminum. Femina, quam lactens pusio veneno venereo infecerat. Ossa, quae cariosa fuerunt, nunc sana novoque obducta periosteo, os bregmatis totum cariosum, dura meninx nigra, pia exesa. In puella cardialgia, mors: in ventriculo magnus abscessus, lien, et accumbens ren sinister, inflammatus cardialgiae causa abscessus ventriculi. Negat in cicatrice antiqui morsus dolorem pertinacem sedere. Sanavit hominem demorsum admotis cucurbitulis. Laudat submersionem.)

—, Exper. anat. ad veram durae matris motus causam detegendam institutum. Transact. Philos. Angl. anno 1703. n. 287 p. 1480. Misc. cur. acad. caes. Leop. Dec. III A. IXXX. 1706 p. 76. (c. I De anatomia cerebri. c. II De pia matre. c. III De vasis cerebri in genere. c. IV De vasis ipsius cerebri. c. V De sinubus cerebri. c. VI De motu cerebri et sinuum. c. VII De plexu choroideo. c. VIII De rete mirabili. c. IX De glandula pituitaria et infundibulo. c. X De glandula pineali. p. XI De cerebro in genere. c. XII De motu musculari. c. XIII De cerebro in specie. c. XIV De cerebello. c. XV De medulla oblongata. c. XVI De nervis. c. XVII De sensatione et motu in genere.)

Roeser, C. A., Diss. de phantasia morborum causa et medicina. Regiom. 4°.

Romanus, Car. Fr., Schediasma polemicum expendens quaestionem, an dentur spectra, magi et sagae una cum recensione historica plurimarum hac de re opinionum. 70 pp. Lps. 4°.

Rosa, Ph. Ge., Diss. chim.-med. de theriaca coelesti. 32 pp. Jen. 4°.

Schalitz, Ch., Die vom Aberglauben, Vanitäten und Tauſcherey gereinigte Chiromantia und Physiognomia. Mit Portr. u. 20 Taf. Lpz. 8°.

Schaper, Jo. Ern., Diss. Medicinae curiosae specimen: 1. de odio

etc. 2. de potu sanguinis calentis e corpore hominis contra epilepsiam. Rost. 4°.

Schelhammer, J. Chr., De mentis palatio. Kil. 4°.

Schroeer, Ge. Fr., Diss. de spiritu. Viteb. 4°.

Sieffert, Mich., De epilepsia. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Sonntag, H., Diss. Sicilimentorum academicorum fasciculus de spectris etc. Altd. 4°.

Stahl, Ge. E., De natura erroribus medicis disp. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 583. (Multum nocere in morbis animi affectiones.)

—, De alterantibus et specificis in genere. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 583. (Dari specifica: ad epilepsiam specificum *Stahlio* medicamentum esse.)

Steuerlinus, Relationes curiosae von den signis prodrom. apoplexiae aus dem Urin. Gotha. 8°.

Tauber, Dav., De jure circa furiosos obtinente. 38 pp. Altd. 4°.

Verner, Th., De passione hypochondriaca hysteria dicta. Leid. 4°.

Vesti, J., Casus passione hysterica laborantis, ejusque curatio. Erf. 4°.

Vogtherr, C. B., De morbis moerentium. Altd. 4°.

Volpini, J. B., Spasmologia s. clinica contracta. Neap. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV. 372. (Anagallis coerulea contra maniam. In asthmate hypnotica dat.)

Wallerius, Har., De fallaciis visionis. Ups. 4°.

Werner, J. Balth., De saporibus et eorum differentiis. Lps. 4°.

Werder, Diss. de consuetudine. Hal. 4°.

Wolff, Chr. Siegm., Relatio de remediis quibusdam aegrotantibus per insomnia reuelatis. *Büchner*, Misc. A. 1703. Frcf. 1724 S. 1008—1110.

Ausführlicher Bericht von der Artzney, Ess. dulcis genannt, durch welche unter dem Segen Gottes schwere Kranckheiten, Gicht, Epilepsie, Stein, allerley Gebrechen der Augen, auch wenn sich Felle angesetzet, Mangel an Gehör, Contraktur u. dergl. bisher curirt worden, zum dritten Male verbessert und in Druck gegeben. Halle. 4°.

Cardialgiae causa tumor glandularum intestinorum jejuni et ilei. Hist. de l'ac. des sc. à Par. 1703 p. 51.

Cerebrum petrefactum. Ibidem p. 311.

1704.

Adrianus, Menso, De affectione hypochondriaca. 10 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Albinus, Th., Das entlarvte Idol der Wünschelruthe. Dresd. 8°.

—, resp. **Hemskerk,** De animi pathematum efficacia in corpus humanum. Lug. Bat. 4°.

Altvater, In laesionibus capitis frigidorum epithematum usus, limitatio. Physikalsk og med.-chirurgick for Danmark og Norge. Copenh. IV. Mart.

Amaurich, Cyr., Progr. de insania circulationis et circulatorum. Perpign. 4°.

Arnold, Phil. Jac., Diss. Aeger clavo capitis periodico laborans. Erf. 4°.

Becker, J. Conr., De submersorum morte. Giss. 8°. App. Obs. 4 In ischuria vomitu solvens. Obs. 8 Emprosthotonus levatus cataplasmatibus vinosis, clysma. Obs. 10 Epilepsiae causa febris.)

Belot, Jean, Oeuvres, contenant la chiromance, physionomie, l'art de memoire de Raymond de Lulle, Traité des divinations, augures et songes, les sciences steganographiques, paulines, armadelles et lullistes, l'art de doctement prêcher et haranguer etc. Nouv. éd. Liège 1704. 8°.

Bohn, Jo., De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est, qua ratione ille se gerere debeat penes infirmos pariter, ac in foro, ut medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen utrinque tueatur. 686 pp. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 89. (Incommoda fumi nicotianae et theae, quae a medicis mirifice solebat laudari. Vanitas influxus siderum, quem nulla experientia fulciat. Somnum conciliare convenit. Posse hypnotica purgantibus addi. Aërem crassiorem asthmaticis nocere. Pro vini usu et somno mediocri. Animi adfectus utiles, noxii. p. 684 De daemonomania. p. 681 Amentia ficta. p. 78 Consuetudinis vis. p. 642 Lipothymiae causa odor rosarum. p. 205 Ad laesiones nervorum spiritus terebinthinae. p. 433 Dolor imaginarius in membris amputatis. p. 508 Trepanatio.)

Borelli, G. A., Philosophia de motu animalium e unico principio mechanico-statico deducta. Amst. fol.

Bosmann, Willem, Naauwkeurige beschryving van de Guinese Goud Tand en slavenkust. Amst. 1704. 1709. 4°. Franz. 1737. Engl. Lond. 1721. 8°. Deutsch. Hamb. 1708. 8°. (p. 369 Amaurosis causa serpentis virus in faciem missum.)

Budaeus, J. Franc., resp. J. C. **Spener,** Diss. de temperamentis hominum. 88 pp. Hal. 4°.

(**Büsching,** G.), Phil. Unterſ. von Gewalt und Wirkung des Teufels in natürlichen Cörpern. Frkf. a. M. 4°.

Burchardus, Chr. Mart., De morbis magicis. 40 pp. Kil. 4°.

Calmette, Fr., Riverius renovatus. Lyon. 8°. (T. I Therapia colicae saturninae, narcotica, venaesectio.)

Camerarius, Rud. Jac., resp. Gothof. **Brigelius,** De clavo. 30 pp. Tüb. 1714. 4°.

Celsius, Ol., Diss. de prodigiis. Ups. 8°.

Curteis, Th., Essays on the preservation and recovery of health, in two parts. Wherein in the late wines are suspected and censured: malt-drink, bopps, cyder, artificial wines, coffee, tea etc. as also drinking of water, and the varieties of elaborate compositions in eating, impartially examin'd etc. 234 pp. Lond. 8°.

Daum, Casp. Conr., Diss. de amore insano. 16 pp. Leid. 4°.

Dieterich, J. Gtl., De anima brutorum. Witenb. 4°.

Duvernoy, P., Obs. sur la guérison d'une frénésie amoureuse et violente d'une jeune demoiselle. Mém. de l'acad. des sc. Par. 1704.

Engelhardt, Ge., De succo nervoso. Altd. 4°.

Eysel, J. Ph., De comate somnolento, observato et curato. Erf. 4°.

—, Diss de stupore. Erf. 4°.

Freudenberg, J. G., De maculis volaticis epilepsia comitatis vulgo von dem Gicht-Flug der kleinen Kinder. 22 pp. Giss. 4°.

Guillermet, Dan., Diss. de epilepsia. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gysi, Jac., Diss de temperamentis. Bas. 4°.

Helvetius, Adrien., Traité des maladies les plus fréquentes et des remedes spécifiques pour les guérir, avec le methode pour s'en servir. Par. 1704. 12°. Italice Venet. 1743. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 46. (Apoplexia: fumo tabaci recidivos apoplexiae serosae averti.)

Hoffmann, Fr., resp. **Bauer,** De specificis antispasmodicis. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. I, 2, p. 81.

—, resp. Jo. Chr. **Hofsteter,** De somnambulatione. Acc. Fr. *Hoffmann,* De animae ac corporis commercio. 44 pp. Hal. 4°. (1. ed. 1695).

Hofsteter, J. A.. resp. **Göz,** Pr. in quo de papavere et opio escu-

lentis agitur, insimulque virtus ipsorum medica expenditur. 5 l. Hal. 4°.

Hugonius, Abr., Diss. de apoplexia. Bas. 4°.

Hulsius, Diss. de cardialgia. Groen. 4°.

Julian, Ans., De l'art et jugement des songes avec la physiognomie des songes et visions phantastiques. Par. 16° absque anno, etiam 1704. 8°.

Knechtius, J. R., De asthmate. 12 l. Bas. 4°.

Langius, Chr. Jo., Opp. omnia. Lps. fol. (III p. 137 Amaurosis causa sternutatio nimia. p. 52 Cephalalgiae causa vitia cerebri. I p. 302. III p. 47 Apoplexia, III causa gaudium.)

Lupin, Ed. Jac., Hist. morborum difficiliorum etc. Ratisb. 4°. (p. 112 Melancholia periodica. p. 67 Ischias.)

Mead, Rich., De imperio solis et lunae in corpora humana et morbos inde oriundos. 96 pp. Lond. 1704. 1746. 1762. Neap. 1739. Amst. 1749. Frcf. 1763. Engl. 1733. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 324. (Quare novilunii et plenilunii tempore epilepsiae paroxysmi frequentiores, ad epilepsiam laudat incisionem ad occiput, sic maniam et malum hystericum exacerbari, asthmaticis molestum esse pestemque exacerbari. Sedes amauroseos in nervo optico cui cauterium in vertice diu apertum medetur. Plures observationes tradens, puellac mentionem facit quotidie fere epilepticae, cujus pater, filiae clamore epileptico noctu expergefactus, in vicino fluvio Thamesi maris semper observavit refluxum.)

de **Moor,** Barth., Veris oeconomiae animalis, s. potius humanae, principiis innixae pathologiae cerebri delineatio practica: in qua morborum soporosorum, per notas characteristicas, distinctio; nec non spasmorum accuratior distributio traditur. 593 pp. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 173. *Haller*, Bibl. anat. I, 777. (Morbi interni capitis. Species epilepsiae diversae. Ut ab affini epilepsia hysterica distinguatur, in ista sensus non constanter aboleri. Non aliud esse sensorium commune praeter animam. Epilepsiam fere a repletione fieri. Esse tamen ubi paroxysmus sit ab inanitione. Non multum se sperare a paeonia, a visco etc. Laudat rutam, castoreum, cranium humanum, alcis ungulam, sanguinem reddere fluidiorem et prodesse sal volatile succini. Curatio secundum causas. Symptomata epileptica febrilia quae nempe sunt a febre et a repletione. Hic utilissima venaesectio et purgatio, clysteres, acida, opium vetat ob repletionem. Epilepsia superveniens doloribus, vulneribus, ulceribus, haemorrhagiae, repletioni. Ad istam venaesectio, emeticum. Hysterica epilepsia, hypochondriaca. c. 5 Epilepsiae causa passio hysterica. Anat. 7. 24. 46. 171. 280. 309. 364. 370. 391. 400; pathol. 140. 400. Catalepsis 314. 566. 569. 571. 573—6.

582—4. 586—7. Bruta 225. 393. 396—7. Affectus cerebri 400. Apoplexia 83. 246. 280. 586—96. Cephalalgia 2—15. 17. 18. 20—25. 33. 36. 43. 45. 49. 72. 77. 124—7. 142. 158. 215. 342. 418—9. 424. 444. 446. 458—9. 533. Clavus 17. 19. 21. Convulsiones 34. 248. 260. 287. 301. 312. 314. 335. 339. 341—355. 400—3. 359. 353. 413. 536—8. 532. 540. 542. 543. 545—6. 534. 552—6. 558—9. 575—6. 580. Coma 193. 196. 198. 200—2. 207. 212—3. 216. 221—2 228. 313. Daemones 379. Dolores 361. 463. Ebrietas 9. Epilepsia 196. 198. 248. 340. 349. 351. 362—3. 405—9. 413—9. 421—4. 472. 475. 484. 486—7. 491. 494. 500. 502. 509. 511. 526. 531. 524—5. 551. Hydrophobia 261—278. Hypochondria 511. 513—6. 526. 521. 531. 534. 555. Hyster. 363. 426. 484. —8. 490—4. 496—504. 511—16. 520—1. 524—31. Incubus 559—60. 562—6. Mania 170—88. 413—8. 498. Melanch. 124. 131. 139. 134—7. 130. 136—155. 166—9. 176. 241. 415. Lethargus 198. 225. 241—9. 260. Lipothymia 435. Opium 43. 26. 38. 57—61. 677. 199. 246. 107. 456—7. 509. Paralysis 280—2. 287. 289—90. 296—3. 300—1. 303. 305—6. 308. 310—14. 316—339. 434. Physiol. 19. 109. 349. 364—6. 400. 425. Phrenitis 105—130. 133—4. 225. Psychol. 43. 55. 69. 79. 131. 133—7. 139. 169—70. 144—5. 170. 172. 225. 276. 330. 361. 371—78. 381—3. 388. 393. 396. 485. Sensus int. 385. 389. Sensus communis 349. 364—380. 382—393. 398. Sopor, coma 190—1. 193. 198. 225. 230. 223. 227. 230. 238—9. 243—47. 260. 363. 561. 400. Thea 10. 25—6. 46—7. Vertigo 78—9. 80—87. 91—104. 102. 171. Vigiliae 44—5. 49—53. 42. 52—59. 71. 74—7. 79. 108. 196. 200. 213. 222. 239. 216. 220. 363. 400. 531—2. 534—5. Animam ipsam esse sensorium commune, neque aliud dari.)

Paulini, Chr. Franc., Μοσχοκαρυολογια s. nucis moschatae descriptio. Frcf. 8°. (Sect. II P. 3 Membr. 1 c. 9 Cardialgiae causa caseolus integer deglutitus, pinguia.)

Polzius, Diss. de cardialgia. Gron. 4°.

Praetorius, J., Collegium curiosum darinnen curieus und doch vollkömmlich abgehandelt wird, was zur Physiognomie, Chiromantie, Metoskopie und Anthropologie gehört. M. Kpf. Frkf. 1704. 1713. 1729. 8°.

Reichenau, G. Er., De opio. Leid. 4°.

Rhetius, A. C., De morbis habitualibus. Hal. 4°.

Rosa, Ph. Ge., praes. G. Wolfg. **Wedel,** De dysuria. 32 pp. Jen. 4°.

Rouleau, Jean, Tr. de l'operation Cesarienne et des accouchements difficiles et laborieux avec des remedes contre les maladies qui surviennent aux femmes. Par. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 380. (L. IV Valde laudat tostum opium sumtum ad dolores, qui a partu priores vexant, eximium etiam auxilium ad haemorrhagias.)

Scheid, Jo. Val., Diss. de lumbagine rheumatica. Argent. 4°.

Schelhammer, G. Chr., resp. Mart. **Burchardus,** Diss. de obsessis et de morbis magicis. 41 pp. Kil. 4°. (De magia et morbis magicis in genere. c. II De causis. c. III De signis diagnosticis morborum magicorum. c. IV De signis prognosticis.)

Schwenckfeld, C., Theriotrophaeum Silesiae. Lign. 4°. (Kriebelkrankheit.)

Slevogt, Jo. Hadr., resp. J. S. T. **Wider,** Diss. Aeger paralysi perfecta laborans. Jen. 4°.

—, De quaestione, an crus paralytici citius restituatur quam brachium? Jen. 4°.

—, Pr. de sympathetica morborum curatione mediante urina. Jen. 4°.

Sbaragli, J. Hier., Oculorum et mentis vigiliae ad distinguendum studium anatomicum, et ad praxim medicam dirigendam; accedit mantissa subsidiaria de vi indicationis a parte, et de usu microscopii. Bonon. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 736.

Spener, Jac. Car., De temperamentis hominum. Jen. 4°.

Sperling, P. G., Diss. de cardialgia. Witenb. 4°.

Spiess, Jo. Conr., Melancholia hypochondriaca salivatione mercuriali cito, tuto ac radicitus exstirpata, quam secundum omnes circumstantias methodumque curandi adhibitam ulteriori philiatrorum disquisitioni exposuit. 23 l. Helmst. 12°.

Stock, J. Chr., De consuetudine. Jen. 4°.

Thomasius, Chr., Kurtze Lehr-Sätze von dem Laster der Zauberey, nach dem wahren Verstande des lateinischen Exemplars ins Deutsche übersetzt, und aus des berühmten Th. Dr. *Meyfarti*, *Naudaei*, und anderer gelehrter Männer Schrifften erleutert, auch zu fernerer Untersuchung des nichtigen Zauberwesens, und der unbilligen Hexen-Processe, nebst einigen Actis magicis herausg. von Joh. *Reichen*. 619 S. Halle 1704. 4°. (S. 8 Schutz-Schrifft aller großer Leute, die fälschlich der Zauberey wegen sind verdächtig gemacht worden. S. 8 1. Hptst. Von den nothwendigen Bedingungen von denen Scribenten und sonderlich von denen Horistoricis, zu urtheilen. S. 15 Das andere Hptst. von der Zauberey und ihren mancherley Arten. Drittes Hptst. S. 24 Viele große Leute sind vor Zauberer gehalten worden, welche nur Politici gewesen. Viertes Hptst. S. 28 Die stattliche Gelehrsamkeit vieler braver Leute, ist zum öfftern vor Zauberey ausgegeben worden. Fünftes Hptst. S. 55 Daß die Mathematic viele unter denjenigen, die sie ausgeübt haben, als Zauberer verdächtig gemacht. Sechstes Hptst. S. 39 Daß diejenigen Bücher, so vielen Leuten zugeschrieben worden, nicht zugänglich seyn,

sie der Zauberey zu überführen. VII. Hptst. p. 46 Von allen anderen Ursachen, welche man von diesem Argwohn haben kann. VIII. p. 56 Daß Zoroastres weder ein Urheber, noch Liebhaber der Gottischen, Theurgischen oder verbothenen Zauberey gewesen. IX S. 70 Daß Orpheus kein Zauberer gewesen. X S. 83 Die Vertheidigung des Pythagoras. XI p. 100 Von dem Numa Pompilio. XII p. 110 Von dem Democrito, Empedocle und Apollonio. XIII p. 125 Von den Schutz-Engeln, welche man dem Socrati, Aristotelii, Plotino, Porphyrio, Jamblicho, Chico, Scaligero und Cardano pflegt zuzueignen. XIV p. 143 Von dem Alchindo, Geber, Artephio, Thebit, Anselmo von Parma, Raymundo Lullio, Arnoldo von Villa Nova, Petro d'Apono und Paracelso. XV p. 185 Von dem Henrico Cornelio Agrippa. XVI p. 197 Von Merlino, Savanarola und Nostradamo. XVI p. 196 Von dem heiligen Thoma, Rogerio Bacon, Burgey, Michaele Scoto, Johanne Pico und Trithemio. XVIII p. 211 Von Roberto aus Lincolm, und Alberto Magno. XIX p. 224 Von dem Pabst Sylvester dem Andern, und Gregorio dem Siebenten. XX p. 240 Von Joseph, Salomon und den Weisen aus Morgenlande. XVI S. 250 von dem Poeten Virgilio. XVII und letzte Capitel. p. 264 Durch was vor Mittel alle diese Lügen unterhalten seyn, und was man von ihnen zu gewarten habe, wenn man sie nicht widerleget. — p. 273 Geschichte der Teuffel zu Lodün, oder Von den besessenen Nonnen des Closters zu St. Ursul, wie auch Von der Verurtheilung und Straffe Urban Grandiers, Predigers in derselben Stadt. — p. 544 Trauer-Geschichte von der greulichen Zauberey Ludwig Goffredy, zu Marsilien in Frankreich. — p. 580 Chr. Thomasii Kurtze Lehrsätze von dem Laster der Zauberey, ins Teutsche übersetzet.)

Thulstrup, Laesio capitis sero letalis, pus in cerebro. Physicalik oeconomisk og med.-chirurgisk for Danmark eg Norge. Copenh. 1704. I. April.

Valentini, Mich. B., Museum museorum oder Schaubuch aller Materialien und Specereien. Frkf. 1704—14. 3 B. lat. 1716. Giess. 1723. Offenbach 1733. (p. 666 In hydrophobia serpentariae semen cum vino absynthii ad scrupulum.)

Valsalva, Ant. Maria, De aure humana tractatus, in quo integra ejusdem auris fabrica multis novis inventis et iconismis illustrata describitur etc. Bonon. 1704. 1707. Venet 1740. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 376. (Frequens sed curabilis surditas ab indurato cerumine. Ramulum nervi qui in odontalgia amburi potest accurate describit. Sanguinem in apoplexia in ventriculum dextrum effusum ex eo ventriculo rupto per aurem ejusdem lateris nova per foramina descendisse et de capite effluxisse, sed ea quidem foramina manifeste pro arteriis facta sunt a meningea in tympanum advenientibus. Decussatio apoplexiae ut sanguis in dextro latere effusus sit quando sinistri artus sunt

resoluti, et vena non resoluti lateris aperiri debet. Nervi tantum ligati numquam tamen convalescunt.

du **Verney,** Hydrocephali causa febris lenta. Mém. de Par. 1704 p. 8.

Vernon, Thom., De passione hypochondriaca, hysterica dicta. 8 pp. Lugd. Bat. 4°.

Vesti, J., Aeger melancholia hypochondriaca laborans. Erf. 4°.

—, Diss. Casus passione hysterica laborantis, ejusque curatio. Erf. 4°.

—, Diss. de vertigine. Erf. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Pr. de ecstasi putata Christi. Jen. 4°.

—, De oblivione. Jen. 4°.

—, Diss. sistens asthma spasmodico-hypochondriacum periodicum. Jen. 4°.

—, De agonia Christi. Jen. 4°.

—, De dysuria. Jen. 4°.

Wider, Jo. Sam. Tobias, Diss. exhibens aegrum paralysi perfecta laborantem. 40 pp. Jen. 4°.

Wilhelm, J. E., De melancholia hypochondriaca. Erf. 4°.

Winslow, Lud., Anima locata. Hafn. 4°. 1708. 8°.

Wolf, Idonis, Observ. chir.-medicarum libri II. Quedlinburg. 1704. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 377. *Haller,* Bibl. chir. I, 565. (Hydrocephalus ut emetitus in loco esset sesquiulmaris cum parte octava. p. 54 Post hemicraniam, cum oculus laboraret, admotis calidis oculus crepuit. Cephalea catarrhalis cum tumore ossium maxillae et palati, quae paulatim aditum ad oesophagum clauderent, ut mors per famem succederet. I n. 18 Cephalea sanata pure et sanguine de nare et aure lateris adfecti profusis et una sublatum ganglion tendini insidens. Post epilepsiam, in cadavere nihil detectum. p. 84 Repositio subluxatarum vertebrarum infeliciter tentata. p. 85 Vertebrarum luxatio ad exteriora letalis. p. 20 A fissura cranii post quatuor septimanas mors. L. I n. 16 Amaurosis post cephalaeam, n. 17 post catarrhum. L. II n. 4 Cephalalgiae causa. L. II n. 4 Cephalalgiae causa vermes in pericranio. L. I n. 14 Hydrocephalus. L. II n. 5 Apoplexiae causa ira. L. I n. 7. 10 Fissura cranii sanata, L. II n. 12 major sanata. L. I n. 1 Laesio cerebri magna sanata. L. I n. 3. 46 Laesio cerebri letalis post septimanam. L. I n. 86 In colica saturnina extr. colocynthidis, n. 86. 87. 92 doses majores opii in colica saturnina, p. 87 vesicatoria abdomini imposita. Vulnerum cerebri multae historiae, inter eas neglectae rasionis fissurarum funestique inde eventus. Multas militum mortes, cum chirurgi calvariam perterebrassent, noster vellet trepano tribuere. Fractura calvariae curata, cum sinus falcis laesus esset.

Ossis frontis magna jactura, succrescente callo reparata. Quadraginta unciae cerebri et cerebelli amissae.)

Zehner, Jo. Fr., De cardialgia. 11 l. Vitemb. 4°.

Zeller, J., resp. **Bauer,** Theses inaugurales med. Tub. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 22. (Liquor antimonialis, quo *Rollwagen* gravissimos morbos ipsamque epilepsiam curaverit.)

Tarantismus. Act. Erud. Lps. 1704 p. 132.

Hydrocephalus. Mém. de l'acad. des sc. 1704 p. 8. 1718 p. 121.

Salacitatis causa amor. Hist. de l'ac. des sc. ann. 1704 p. 26.

Cardialgiae causa ventriculi exulceratio. Ibid. p. 36.

Ischuriae causa inflammatio colli vesicae. Ibidem p. 35, Sanguis grummosus in vesica 1735 p. 25.

Fasciculus Geomanticus in quo varia variorum opera geomantica continentur. Ed. II. Verona. 4°. Opus maxime curiosum. (Rob. *Fladi* discursus de animae intellectualis scientia, Tractatus de geomantia, De geomantia morborum. H. de *Pisis* opus geomantiae compl. *Ablakini* quaestiones geomantiae. Liber de tribus ultimis.)

Bericht en opmerking wegens de staat van een buitenge woonte zo genaande Slapzickte de Koolwük voorgefallen. Rotterd. 1704. Auch: Act. Erud. Lps. 1707 p. 278.

1705.

Adolphi, Chr. M., De spina ventosa. Lps. 4°.

Ahlefeld, J., resp. Jo. Andr. **Schreiber,** Diss. de epilepsia febrium intermittentium comite. Giess. 4°.

Azevedo, Pet., et J. Fr. **Couthier,** Non ergo ad sensum et motum necessarii spiritus animales. Par. 4°.

Biester, Jon., Wahrhaftiger Gegenbericht der letzten Krankheit und vermeinten Schlages, wie auch erfolgten Todes auss einem von D. *Dietrich* eingebildeten, und also curirten Stickflusse in der Person Val. *Heinsii* Rectoris, D. And. Chr. Dietrich, Berichte entgegengesetzt. Hamb. 8°.

Bretschneider, Ad., Diss. de aegro occasione mali melancholico-hypochondriaci. Erf. 4°.

Buffier, S. J., Pratique de la mémoire artificielle. Par. 1705. 12°. 1735. 1764. 2 Vol.

Clüver, D., Vindiciae artis memoriae. 8 pp. Hamb. 4°.

Dufour, Ph. S., Revanda Asiatica h. e. physiologia potus Café.

Aus dem Franz. von J. *Spon* a J. J. *Manget* notis illustrata. c. 5 tab. aen. Lion. 4°.

Duncan, Avis salut. à tout le monde contre l'abus des choses chaudes, et part. du café, du chocolat et du thee. Rotterdam 1705. 8°.

Erberfeld, Diss. de epilepsia hereditaria casum exhibens. Duisb. 4°.

Ettmüller, M. E., resp. D. L. **Ebersbach,** De vigiliis involuntariis. 36 pp. Lps. 4°.

—, resp. Jobus Chr. **Gebhardus,** Diss. diss. med. de ira. 29 pp. Lps. 4°.

Eysel, J. Phil.. Diss. de hydrophobia. Erf. 4°.

Fallowes, Th., The best method for the cure of lunatics, with some accounts of the incomparable oleum cephalicum used in the same, prepared and administered. Lond. 1705. 1714. 8°. (Sitz des Irreseins im Gehirn und dessen gestörter Gefäßcirkulation; mehr Empfehlung seines Ol. cephal. zur Erzeugung von Pusteln auf dem Kopfe.)

Fasch, Aug. H., Pr. de melancholia ex utero in puerpera, observata et curata. Jen. 4°.

Finckenau, Jac., De phantasiae efficacia in corp. humanum. Regiom. 4°.

Fleetwood, W., Untersuchung der Wunder-Werke, und Beschreibung und Beschaffenheit der wahren Wunder. Uebers. von *Henrici.* Lpz. 8°.

Germann, J. G., praes. J. Ernest. **Schaper,** Medicinae curiosae specimen, duabus quaestionibus: 1. Quid de pilorum canis rabidi impositione vulneri per ejus morsum inducto facta tenendum? 2. An ab rasione pilorum sperari possit, ut rei facilius a tormentis victi veritatem confiteantur? 32 pp. Rost. 4°.

Gockelius, E., De aphonia et convulsione a terrore. Misc. ac. nat. cur. 1685 Norimb. 1705, 2. dec., IV p. 64—69.

Goelicke, Andr. Otto., resp. Ge. H. **Kornmann,** Disp. phys.-med. de temperamentorum natura, caracteribus ac diathesi morbosa. 30 pp. Hal. 4°.

Goldschmidt, O., Verworfener Hexen- und Zauberei-Advocat, in dem bestätigt wird, daß in der That eine teufliſche Hexerei und Zauberei sei. 654 S. Hamb. 8°.

Guenz, J. G., Prog. de lap. gland. pinealis. Hist. de l'ac. des sc. 1704. 1705. (Path. Anat.)

Guillot, L., et S. **Cluzard,** Diss. an asthmati sudorifera. Par. 8°.
—, et J. B. **Mongin,** An hystericis volatilia. Par. 8°.

Hoffmann, Fr., resp. Thomas **Kennedy,** Diss. de temperamento fundamento morum et morborum in gentibus. 38 pp. Hal. 4°. 1705. 1706. 4°. 1708. 8°. Auch: Opp. V p. 103.

Hooke, Rob., Posthumous works. Lond. 8°. (Stellt darin ein ganz eigenes mechanisch-psychologisches System auf.)

Horatii de Florianis, Epistola contra *Sparagli* oculorum et mentis vigilias scripta. Rom. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 415. (Historia.)

Jung, J. Chr., De consuetudinis efficacia generali, in actibus vitalibus. 35 pp. Hal. 4°.

Kamitzer, Jac., De aegro melancholia amatoria, variis symptomatibus gravioribus maritata, laborante. 28 pp. Erf. 4°.

Laub, Ch., praes. J. W. **Wedel,** De amaurosi. 32 pp. Jen. 4°.

von **Lebenwaldt,** A., De morsu lupi rabidi s. lycanthropia. Misc. Ac. nat. cur. 1685, Norimb. 1705, dec. 2, IV, 163—165. Ueberf. in: Auserl. med. chir. Abhdl. d. k. k. Ac. d. Naturf. Nürnb. 1765, XIV p. 139—41.

Lentilius, R., Febris malignae singultuosae non lethalis confirmatio. Ibidem 2. Dec. IV p. 292—99.

Littré, Mém. de l'ac. roy. des sc. Anno 1705. (p. 40 Verknöcherte Hirnhaut bei Wahnsinn. p. 70 Hydrocephali signum ejulatus perpetuus. p. 53 Surditatis causa nervorum vicinorum laesiones.)

Martius, Jo. Nic., Diss. de magia naturali, ejusque usu medico revisa et variis notis illustrior iterum edita. Erf. 4°.

Maurel, Principes physiques de la raison et des passions des hommes. Par. 12°.

Megaporiti, Ant., Epist. ad A. *Valisnerium* de furiosa virgine. Phil. Transa. 1705 n. 307. Hist. de l'ac. des Sc. 1705. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 424. (Cui cum annum recte se habere videretur, sanguis per universam corporis superficiem manavit. Adolescens epilepticus, ut etiam quinque integris diebus absque sensu motuque jaceret. Sub dura membrana gelatina effusa, quae causa mali fuisse videtur.)

Menz, F., Diss. de plantis, quas ad rem magicam facere credidederunt Veteres. Lps. 4°.

Michaelis, Diss. de epilepsia hereditaria, casum exhibens. Duisb. 4°.

Pacchioni, A., Diss. epist. ad Luc. *Schroeckium* de glandulis conglobatis durae meningis humanae indeque ortis lymphaticis ad piam matrem perductis. Rom. 8°. Act. Nat. Cur. Dec. III app.

Haller, Bibl. anat. II, 4. (Glandulas conglobatas describit intra sinum longitudinalem falcis positas, et vasa inde orta lymphatica, quae superficiem convexam durae matris irrigant.)

Passavant, Claud., Diss. de perforatione calvariae. Bas. 4°.

Petit, Jean Louis, Traité des maladies des os, dans lequel on a representé les appareils et les machines qui conviennent à leur guerison. Par. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV p. 417. Bibl. chir. I, 568. (I p. 109 Luxatio vertebrae. Sub dura membrana cerebri hydatides, aliquae per orbitam exierunt. Reductionem luxati capitis non laudes, aut eo pertinentes machinas, neque vertebras vere luxatas curvata spina dorsi unquam fuisse repositas.)

Pfeiffer, De imperio phantasiae in sensus. Gryph. 4°.

Phernec, Ad., Disp. quinque de cerebro, respiratione, nonnullis oculorum morbis, curiosis experimentis etc. Lyon. fol. *Haller*, Bibl. anat. II, 27. (Recte vidit, subjecto igne plurimum de cerebro oleum stillare.)

Poupart, In et sub cranio effusa. Mém. de l'ac. de Par. 1705. (p. 62 In epilepsia gelatina dura firmius durae matri adhaerens.)

Schacher, P. G., resp. G. F. **Jaeschke,** Diss. de cataracta. Lps. 4°. (Hierin das gangl. ophthalmicum ciliare beſchrieben.)

Scheuner, Fabian, De catarrhis. Eisl. 8°. (p. 98 Gutta serena. p. 131 Apoplexia. p. 89 Therapia ischiadis.)

Schultzius, G., praes. D. J. **Vehr,** De melancholia ex utero, in puerpera observata et curata. 24 pp. Frcf. 4°.

Stahl, Ge. E., resp. Joa. Petr. **Gaetke,** Diss. de vena portae, porta malorum hypochondriaco - splenico - suffocativo - hysterico-colico-haemorrhoidariorum. 54 pp. Hal. 4°. (1. ed. 1694). *Haller*, Bibl. med. pr. III, 131—180. (Frequentem esse in hac vena atoniam, hinc stagnationem, ramorum distensionem, spissescentiam, haemorrhoides, symptomata hypochondriaca, anxietates. Prodesse equitationem, medicamenta antiscorbutica, post ea adstringentia martialia. Nitrum addit et millefolium.)

—, Diss. de consuetudinis efficacia generali in actibus vitalibus secundum et praeter naturam. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 584. (Ut adsuescamus intenso frigori, calori, adfectibus animi, haemorrhagiae, certis horis et cum iis recurrentibus evacuationibus, morbis.)

—, De frequentia morborum in corpore humano prae brutis. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 584. (Per singulos morbos. Causam esse in adfectibus animi frequentioribus, perversa voluntate, erroribus animae.)

Struve, E. G., De facie morborum indice, s. morborum aestimatione in facie. 32 pp. Hal. 4°.

Thilo, Pav. Gtth., resp. P. G. **Sperling,** De ingeniorum praesidiis. 31 pp. Lps. 4°.

Thomson, A., Diss. med. de motu quo renituntur canales in fluido corporis animalis, de aquarum mineralium examine et origine, de martis et mineralium aquarum, de mercurii, de opii operationibus mechanicis, de morbis animi. 155 pp. Leyden. 66°. Auch in: Diss. med. n. 6. Lugd. Bat. 1705. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 231. Bibl. anat. I, 801. (Morbos animi morborum corporeorum quasi radices esse, qui sanari nequeant, quo morbo mors tantum liberat.)

Tschanter, Diss. de eruditis, studiorum intemperie mortem sibi accelerantibus. Lps. 4°.

Tode, Jo. Clem., Unterhaltender Arzt. Kopenh. 1705. (I p. 69. III p. 123 Regimen capitis noxae calidi. III p. 123 Convulsiones per rheumatismum repulsum. III p. 104 Hypochondriasis. III p. 1 Imaginatio stratagema contra effectum.)

de **Vieussens,** Raym., Novum vasorum corporis humani systema. Amst. 1705. 8° auctius recursum cum titulo: Experiences et reflexions sur la structure et l'usage des visceres. Par. 1715. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 631. (Post diuturnas convulsiones oculi et faciei demum apoplexia. Hemiplegia ab apoplexia cum delirio; pleraque symptomata tamen sanata. Syncope convulsiva. Asthma convulsivum. Cholera a balneo cum convulsionibus. Apoplexia post convulsiones.)

Warlitz, C., Scrutinium lacrymarum medico-sacrum. Vitemb. 4°.

Wedel, G. W., Diss. de affectibus animi in genere. Jen. 4°.

Zwinger, T., Diss. de perforatione calvariae. Bas. 4°.

Gelatina sub dura matre causa epilepsiae. Mém. de l'ac. des sc. à Par. 1705—1711 p. 95, Vesiculae inter meninges, 1737, p. 71 Corpus osseum.

Dyspnoeae causa polypus pulmonum. Ibidem p. 32.

1706.

de **Berger,** Jo. God., De somno meridiano. Witteb. 4°.

Baier, J. Jac., praes. J. Fr. **Herelius,** Diss. de lassitudine. Altd. 4°.

—, Diss. de visco. Altd. 4°. (Contra epilepsiam.)

Boettiger, S., praes. Abr. **Vater,** De visionis laesionibus, in specie in mydriasi et myosi. Witeb. 4°.

Brendel, Adam., resp. M. A. **Pohle,** De curatione morborum per carmina et cantus musicos. 28 l. Vitemb. 4°.

Brisseau, Pet., Observations faites. Douay 1706. 12°. *Haller,* Bibl.

chir. I, 574. (Ferrum in cerebrum militis infixum, cum cerebri jactura, aeger sanatus. Curatus etiam, cui dura cerebri membrana se desquamaverat. Sanguis effusus duram inter membranam et calvariam, favente situ emissus. Scirrhus cerebelli absque symptomatibus toleratus.)

Camerarius, Rud., resp. Th. C. **Scharff,** Diss. de alysso clave. Tüb. 1706 in *Haller*, coll. disp. pr. T. I. (Epidemien von rab. can.)

Connor, Bern., Evangelium medici: seu medicina mystica de suspensis naturae legibus, sive de miraculis, reliquvisque ἐν τοῖς βιβλίοις memoratis, quae medicae indagini svbiici possunt. Ubi perpensis privs corporis natvra, sano et morboso corporis hvmani statv, nec non motvs legibvs rervm statvs svper naturam, praecipve qvi corpvs hvmanvm et animam spectant, ivxta medicinae principia explicantvr. Edit. III. 191 pp. Jen. 1706. 12°. IV. 193 pp. Jen. 1724. 12°. (*I* De statu corporis, praecipue organici, secundum naturam. *II* De statu cerporis humani secundum naturam. p. 8 Spiritus non est anima. Animae natura et officium. p. 16 Motus musculi. *III* De statu corporis humani praeter naturam. p. 22 Dolores unde. p. 23 Morbi spirituum. *IV* De statu corp. humani super naturam. *V* De vigentibus motus legibus. *VI* De suspensis motus legibus. *VII* De prima motus lege suspensa. Ubi ostenditur, quod corpus moveri poterit sine occasione motus alterius corporis irruentis. *VIII* De secunda motus lege suspensa. Ubi probatur, quod data corporis irruentis occasione, corpus poterit non moueri. *IX* De tertia motus lege suspensa. Ubi cernitur, quod corpus in motu positum, motum suum subito deperdere poterit, non communicato eodem alteri ambienti. *X* De humani corporis genesi ex mare et foemina. *XI* De corporis humani genesi ex foeminae sine mare. *XII* De corporis humani ortu sine mare et foemina. *XIII* De humano corpore redivivo. p. 94 Debet idem corpus et eadem anima uniri ut idem homo resurgat.' p. 95 Anima rationalis non est vita corporis. p. 103 Anthropophagi. *XIV* An multiplex potest esse corporis humani praesentia. *XV* De statu animae secandum naturam. p. 125 Anima describi non potest. Anima rationalis est sui generis materia. p. 126 Anima non est cogitatio. Anima semper non cogitat. p. 127 Animae proprietas est cogitatio. p. 128 Si non natura animae saltem usus describendus est. p. 129 Anima non potest esse in duobus locis eodem tempore. Anima non potest habere duas simul cogitationes. p. 130 Duplex est in nobis vita, vita hominis et vita corporis humani. Anima non potest esse tota in toto corpore et in qualibet corporis parte. p. 131 Anima in solo cerebro sita est. Anima rationalis non animae corpus. p. 132 Anima rationalis non est causa motuum vitalium in visceribus. Vera corporis vita. p. 133 Stupendus casus pueri inter ursos alti et capti in Polonia. p. 135 Quid vita. p. 136 Quid mors. p. 137 Duo sunt usus animae rationalis in corpore humano. p. 138 Tria sunt instru-

menta animae. p. 140 Quomodo sit sensatio in quinque organis: auditus, visio, olfactus, gustus, tactus. p. 141 Modus sensationis. Textura musculi. Quomodo sit motus muscularis. p. 143 Imperium animae in corpus, et de influxu corporis in animam. p. 144 Uti deus est motus immediata causa sic et cogitationis est unicus autor. p. 145 Liberum arbitrium animae in quo consistit. *XV* De statu animae sec. naturam. p. 146 Miracula animae. p. 147 Anima nostra non nisi sola corpora vere concipit. p. 148 Leges animae duplici modo suspenduntur. p. 150 Miracula primae legis suspensae. p. 151 Miracula secundae legis suspensae. *Elenchus alter:* De secretione animali. p. 162 Quid glandula. p. 163 Usus spirituum animalium in glandulis. p. 175 Quare glandulae non secernunt spiritus animales.)

Deidier, Ant., Quaestio de temperamentis. Monspel. 4°.

Egger, G., praes. Laur. **Gasser,** De consensu nervorum. Vind. 8°. Rec. in: *Wasserberg*, Opp. min. Fasc. II. Vindeb. 1775. 8°.

Ehinger, C. C., De visionis laesionibus. Witenb. 4°.

Finckenau, Jac., Diss. de tinnitu aurium. Regiom. 4°.

Garmannus, C. E., De epilepsia e terrore. Mis. Ac. nat. cur. 1704—5, Nor., 3 dec. IX—X p. 87—103.

Geinitz, W. S., Diss. med. tradens compendiosam et clinicam praxin dolorum cum cautelis. 39 pp. Hal. 1706. 4°.

Geoffroy, Abscessus hepatis, calculi in vesicula fellis 33 inflammabiles friabiles, falx durae meningis fere tota ossea, pia membrana praedura, cerebrum siccum durius, erat phrenetico in homine studioso utente ardentibus spiritibus. Calculi in glandula pituitaria. Mém. de l'ac. roy. des sc. Ann. 1706 p. 662.

Gruhlmann, Jo. Ger., Diss. de novo contra caliginem oculorum remedio tanquam specifico, herularia. Jen. 4°.

Hannemann, J. L., De anomalis et paradoxis morborum curationibus. Diss. prima, de dolore capitis et epilepsia, defendet Elias *Mobach.* 72 pp. Kil. 4°. Diss. sec., de vertigine, resp. G. *Classen.* 24 pp. Kil. 4°.

Haupt, G., De ratione brutorum. 10 l. Erf. 4°. (1. ed. Wittenb. 1665.)

Hofsteter, J. A., resp. Fr. **König,** Pr. in quo unica hominis anima asseritur, eamque materialem esse variis argumentis probabiliter adstruitur. 4 l. Hal. 4°. (1. ed. 1678.)

Johrenius, J. C., Diss. de affectu hypochondriaco. Rint. 4°. (1. ed. 1678.)

Klein, J., Juriſtiſche Unterſuchung, was von dem Hexen-Bekenntniß

zu halten, daß sie aus schändlichen Beyschlaf mit dem Teuffel Kinder gezeugt. 1707.

Krausius, Ge. Fr., resp. Jo. Casp. **Sommer,** Diss. de melancholia, imprimis hypochondriaca. Lugd. Bat. 4°.

Lafarelli, J., Curiositates inauditae, observationes de superstite etc. a G. *Michaelis.* c. 15 fig. 27 pp.

Lange, Chr. J., De morbo caduco. Lps. 4°. recus. in Ej. Opera omn. ed. *Rivinus.* Lps. 1715. (III fol. Epilepsiae causa timor.)

Loeffler, Ad. Lud., Meditationes probabiles de puella Zittaviensi incantata earumque sectionem primam, submittit. 13 l. Lps. 4°.

Marquard, Lamb. Jo. Fr., De febre amatoria. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.

Metzner, J. Chr., rosp. J. G. **Berger,** De somno meridiano. 13 l. Vitemb. 4°.

Morgagni, Giav. Bapt., Adversaria anatomica. I—VI. Bologna 1706—19. Padua 1719. L. B. 1723. 1740. Venet. 1762. (Pathol. Anat. der Psychosen.)

Mortimer, Jo., Art of husbandry. Lond. 1707. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 455. (Canes a rabidis canibus demorsos se curasse radice hellebori albi ad grana 16, ut tamen drasticum cum magno incommodo operatur.)

van **Noort,** Alb., De morbis soporosis. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Notto, Jo., Discursus medicus de theriaca Andromachi senioris ejusque origine, etymologia, ingredientibus et usu medico ex variis, tam veterum quam recentiorum scriptis, adornatus. Das ist: Eine med. Lob-Rede des von vielen Jahren her hochberühmten Theriacs, worin von dessen Ursprung, Nahmens-Benennung, herrlichen Ingredientien, preißbahren Nutzen und Gebrauch aus alten und neuen Auctoren gehandelt wird. 2. ed. 40 pp.. 1 tab. Lubecae. 4°.

von **Noort,** H. De morbis soporosis. 12 pp. Lugd. Bat. 4°.

Oloff, Th. Dietr., Theriaca coelestis, durch neuen modum praeparandi verbessert. Magdeb. 8°.

Papi, Pet. Aig., Difesa dell' anima sensitiva esistente in armenti automatici. Rom. 4°.

—, Sacra autorum recentiorum critica in philosophia chymia et medicina. Rom. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 38. (Negat animalia machinas esse, quibus anima sensitiva sit.)

Paullini, Chr. Fr., Obs. med. phys. rarae, selectae et curiosae, quatuor centuriis comprensae, cum Lancae sutura, quinque

alias decadas observationum excellentium virorum complectente. 590 pp. Lps. 8°. (Cent. I Obs. 56 Mania errabunda. Cent. III Obs. 88 Venus contra maniam. Cent. III Obs. 69 Vermium ejectio sanat amaurosim. Obs. 57 Cephalalgiae causa cerebri vitium, Obs. 12 Capillitium prolixum. Cent. IV Obs. 79 Memoriae delibilitatis causa febris, Cent. V Obs. 2 purgatio. Cent. II Obs. 63 Prophylaxis apoplexiae verbera, excitate haemorrhagiae. Cent. III Obs. 14 Delirii causa castitas, Cent. II Obs. 38 fabae florentes, Cent. III Obs. 10 vermes menstruum. Cent. IV Obs. 64 Cerebrum caninum in therapia delirii. Cent. I Obs. 1 Coma ex vermibus. Cent. III Obs. 92 Tunica nigra cerebelli. Cent. IV Obs. 41 Convulsionum causa lac mammae alterius, non utriusque. Cent. III Obs. 3 In therapia ebrietatis scarificatio, Obs. 8 Ebrietatis causa clysma spirituosum. Cent. II Obs. 21 Ischuria habitualis innoxia, IV Obs. 100 letalis. Cent. IV Obs. 26 Lipothymiae causa antipathia. Cent. III Obs. 88 In therapia hysteriae venus. Cent. IV Obs. 6 Hydrocephali causa vermes. In therapia anthelmintica subsidens. Cent. II Obs. 27 Priapismi causa in quartanae febris paroxysmo, Cent. III Obs. 36 purgantia. Cent. I Obs. 17 Nyctalopiae causa partus. Cent. III Obs. 7 In therapia hebetudinis visus ficedula. Cent. I Obs. 2 In therapia vertiginis salivatio, Cent. III Obs. 95 Plv. Sciuri. Cent. IV Obs. 14 Hydrophobiae causa vermes ingen. Cent. I Obs. 7 In singultu sternutatio. Cent. I Obs. 62 Imaginatio letalis ex somnio. Cent. IV Obs. 3 Ephialtes causa vermes. Cent. I Obs. 16 In hysteria pulvis mentulae. Cent. IV Obs. 91 Pudor letalis. Cent. I Obs. 57 Nymphomaniae causa vermes, Cent. III Obs. 88 in therapia venus, Cent. IV Obs. 51 buxus gestatus. Cent. I Obs. 6 Therapia euporista in stranguria. Cent. IV Obs. 12 Maniae causa vermes. Cent. II Obs. 55 Cephalalgia excussis per sternutamenta vermiculis multis sanata. Obs. 12 Cephalaeae therapia caput cochleae. Cent. IV Obs. 38 Catalepsis. II Obs. 65 Cor contra epilepsiam.)

Rabener, Just. Gtf., Diss. I et II philol. de daemonibus. Lps. 4°.

Read, W., Treatise of the eyes. Lond. 8°.

Rippius, G., De apoplexia. Leiden 1706. 1708. 8°.

van **Rustingh,** Salom., Nieuew gebouw des geneeskonst gegrunded op reden en ervarenhait, de zekerste der geneeskig der ziekten. Amst. 8°. (*Haller*, Bibl. med. pr. IV, 430. (Cupro multum utitur, etiam scopo attenuandi humores et obstructionem solvendum. Venaesectionem non admittit, cum sanguine enim perire partem caloris ad alendam vitam necessarii.)

Rumpaeus, J. W., Utrum detur aliqua diaboli in hoc mundo operatio? contra B. *Becker?* Gryph. 1706. 1711. 4°.

Sauvage, Lud., De asthmate. 8 pp. Lugd. Bat. 4°.

Scheffer, M., De phantasia ejusque effectibus cum applicatione ad fanaticos. Lps. 4°.

Schach, Nic., Descriptio theriacae coelestis, wie ſolcher in Presence des ganzen Collegii Medici verfertigt worden. Roſt. 8°.

Slevogt, J. H., Diss. Pavores puellae morbo complicato laborantis. Jen. 4°.

Sommer, Jo. Casp., De melancholia imprimis hypochondriaca. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Stahl, G. E., De temeritate, timiditate, modestia, moderatione. Hal. 4°.

—, resp. Jo. **Burchart,** Diss. de haereditaria dispositione ad varios affectus. 56 pp. Hal. 4°. (§ 48 Epilepsia. p. 48 Omnia cujusdam familiae membra pubertatis tempore epilepsia infesta vidit secundum lunae phases sese mutante, matrimonio sanatae.)

—, De tertiana febris genium universum manifestante. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 585. (Animae fines in frigore, calore et toto malo tramite.)

de **Stein,** Henr. Jul., De cardialgia. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.

Temmik, Aloysius, Philosophia vera, theologiae et medicinae ministra, In theatrum mundi dijudicanda. 724 pp. Colon. 1706. 16°. (Sect. I De forma relativa, an sit aliqua vera et realis entitas, ab entibus absolutis distincta? Sect. II De ente, sive de substantia in genere. Sect. III De ente corporeo et incorporeo. Sect. IV Idea ortûs et interitûs entium. Sect. V De causis entium.)

Valetta, Lud, De phalangio apulo opusculum in quo de eo insecto ejusque miro veneno disseritur. Neap. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 428. (Quos phalangium momordit, ei utique a musica curantur. Se vidisse exanimem pulsata cithara ad se rediisse, sensim ad saltandum incitantur et saltatio est pro antidoto. Non imposturam esse, et saltationem molestam esse et paganariam, fortunae nocere, ipsumque artuum motum aegrotis gravem esse. Cupidinem saltandi ad finem esse praegnantium desideriis. Annuas etiam ad decem et ultra annos recidivas succedere exemplo feminae, cujus historiam fuse narrat, et quae septimo tunc anno saltabat. Delirium passa se ipsam fauciaverat. Daemoniacum saepe subesse persuadetur.)

Vater, Chr., Diss. de laesionibus visionis. Vitemb. 4°.

Wagner, Dan., praes. Ge. **Frank,** de asthmate. 32 pp. Havn. 4°.

Wernher, De anima tota in toto corpore et tota qualibet parte. Lps. 4°.

Wöllner, Pet. Mich., De epilepsia ejusque curatione medicamento

specifico, essentia dulcis nominato feliciter Deo benedicente, absolvenda. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wolff, P., resp. **Kirchheim,** *Hippocratis* cautela exemplo Halicarnassensis super venaesectione intempestiva in pbrenitide delirio febrili. Hal. 4°.

Wollenhaupt, Diss. de venaesectione intempestiva in phrenitide. Vitemb. 4°.

Zittmann, Jo. Fr., Medicina forensis, d. i. die geöffnete Pforte der medicin und chirurgie anweisende der Facultät zu Leipzig hochvernünftig ertheilte Aussprüche und responsa über allerhand schwehre zweifelhafte und seltene von 1650 bis 1700 vorgekommene Fragen und Fälle. 1648 S. Frkf. a. M. 1706. 4°. 2 Vol. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 429. Bibl. chir. I, 575. (578 Responsa. Cum *Rastio* comite palatino controversia, qui primum bullam doctoralem ignaro homini impertiebat, de quo nostri vehementer conquerebantur. An debere creationem ejusmodi doctoris tolerari. Sostrum pro divitibus constitutum septem singulis diebus ad tres imperiales. Balneatorem non luem veneream curare, nisi medico praesente. Judaeus ne sit pharmacopola. c. IV Obs. 63 Blasphemiae in hydrophobia. Funestum contra fissurae exemplum. Multae cranii fracturae.)

Zueckius, Casp., Diss. de phrenitide. Bas. 4°.

Manchester Royal lunatic hospital, in connection with the Roy. Infirmary. Lond. 4°.

Valeriana in epilepsia. Mém. de l'ac. roy. des sc. ann. 1706 p. 430.

Laesio cerebri cum jactura. Ibidem 1706.

Phrenitis. Ibidem 1706 p. 662.

Laesiones cerebri magnae curatae. Hist. de l'ac. des sc. 1706 p. 29. 1741 p. 202.

Collegii medici Nürnbergensis Decani instructio pro theriaca et Mithridatio a L. C. *Leinkers* conficiendo. Nürnb. fol.

Tractatus philos.-medica de experientia à Coll. ac. Leop. nat. cur. Vratisl. 39 pp. Vratisl. et Lps. 1706. 4°. (p. 16. 17 Anat. cerebri Willis. p. 17 De structura cerebri. p. 14 Fallacia sensuum. p. 17 Glandula pinealis. p. 25. 26 Lethargus. p. 30 Spinalis medulla.)

Historia morborum qui annis mdcic, mdcc, mdcci, Vratislaviae grassati sunt, a Colleg. Acad. Leop. nat. curios. Vrat. in luce inedita. 318 pp. 4°. Vratisl. et Lps. 1706. (p. 352 In ischuria parietaria tusa externe. p. 233 Hysteria. p. 23 Hypochondriasis. p. 199. 255 Tenesmus. p. 228. 261 Vertigo. p. 263 Stuporis causa epilepsia. p. 309 Strabismus. p. 19. 57 Tussis convulsiva. p. 382 Stranguria. p. 150

Spasmus. p. 195 Singultus. p. 40. 269. 301 Epilepsia. p. 7 Lipothymia. Virium prostratio, convulsiones, deliria, singultus, coma. p. 14 Odontalgia et hemicrania mulierum. p. 25 Malum hypochondriacum. p. 42 Cardialgia. p. 128 Palpitatio cordis. p. 226 Linguae paralysis, spasmus et tenesmus. 228 Asthma. p. 267 Hysteria. p. 7. 261. 271. 272. 291. 361 Dolores. 292 Tenesmus, Ephialtes. p. 57 Melancholia. p. 139 Temperamentum hominum. p. 120 Vini abusus.)

1707.

Alberti, Mich., Nova paradoxa, d. i. Verhandlung von der Seele des Menschen, der Thiere und der Pflanzen. Hal. 1707. 8°. Pars altera 1720. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 47. (Animus brutorum animalium facit immateriales, immortales, aptas peccare. Per sternutationem et internum quemdam sensum saepe se de hospitibus et literis adventantibus monitum fuisse, quae praesagia sint vestigia antiqui animae ante lapsum splendoris: haec et alia pro sensu animae interno profert. Pro ejus animae in corpus imperio, et differentia inter rationem; cujus ideae ab anima explicari nequeant et ratiocinium.)

Alde, Chr., praes. Fr. **Hoffmann,** Diss. sistens compendiosam et clinicam adfectuum spasmodicorum praxin cum cautelis. 38 pp. Hal. 4°.

Barnstorf, E., praes. C. A. **Pfeiffer,** De imperio phantasiae in sensus. Gryph. 4°.

Beeckman, Pet., De Χλωρωσι, sive de morbo virgineo. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Benedicti, Jac. Sinibaldus, Parva methodus medendi. Animadversiones practicae. Rom. 1707. 1757. 8°. Madrit 1751. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 77. (In somnolentia purgantia, sic ad parotides. Epilepsiae acria et calida non convenire, sed aquam utique croci metallorum.)

Borell, Jean, De singultu. Marb. 4°.

Brendel, Adam, Diversitatem ingeniorum a diversa cerebri fabrica et liquoris nervei varia indole proficisci. Witeb. 4°.

Chomel, Dyspnoeae causa art. pulmon. vitia. Hist. de l'ac. des sc. Par. 1707. (Tuberula lapidea in ea.)

Coschwitz, G. D., De motibus tumorum spasmodicis a motu pulsus ordinarii diversis. 50 pp. Hal. 1707. 1724. 4°.

Crollius, J. L., Diss. de incubo. Marb. 4°.

van **Dauren,** Pet., De epilepsia. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.

Deggeler, Tob., Diss. de luxatione vertebrarum. Altd. 4°.

Descartes, Ren., Obs. de passionibus animae tribus absolutae partibus, quarum agit I. de passionibus in genere, II. de numero et ordine passionum cum explicatione sex primitivarum. III. de passionibus particularibus. Ed. nova. 208 pp. Hann. 1707. 4°. Ins Deutsche von H. v. *Kirchmann* in: Phil. Bibl. 82. u. 83. Hft. Brl. 1870. (Nach *Boas* führte er zuerst die spec. Sinnesempfindungen des Auges auf adäquate Reize zurück, nach *Hirsch* soll er auch schon die Reflexbewegung gekannt haben.)

Dionis, Petr., Cours d'operations de chirurgie demontrées au jardin du roi. Par. 1707. 1714. 1736. 1740. 8°. German. Augspurg 1722. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 496. (Gibbos in puellis saepe ex debilitate sequi. Exempla trepani feliciter adhibiti. Hydrocephalus externus scarifando sanatus. Contra fissura in occipite cum frons ictum esset passa. Utique calvariam velamento in pueris tegi posse, absque squamae decessione. Trepanum continuo debere admoveri, sed in urbe raro bene evenire.)

Doebel, J. H., Collegium mnemonicum oder ganz neu eröffnete Geheimnisse der Gedankenkunst, sammt einem Lexicon memoriae. Nürnb. 4°.

Drake, James, Anthropologia nova: or, a new system of anatomy. Describing the animal oeconomy, and a short rationale of many distempers incident to human bodies. 2 Vol. Lond. 1707. 8°. 1723. 1737. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 454. Bibl. chir. I, 519. Bibl. anat. IV, 10. (Contra Hypotheses ipse plenus hypothesium. *Haller.*)

Draper, Herm. Ge., De palpitatione cordis. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Duncan, Dan., Von dem Mißbrauch heißer und hitziger Getränke, sonderlich aber des Caffee's, Chokolade und Thee's. Lpz. 12°. Engl. Lond. 1706. 8°.

Eglinger, Nic., De spiritibus animalibus. Bas. 4°.

Eustachius, R., Examen ossium, et de motu capitis. De auditus organis. In seinen: Opp. anat. 8°. Lugd. Bat. 1707 p. 173—238. 2. ed. 8°. Delphis, 1726 p. 143—238. 3. ed. Delphis 1726.

Eyselius, J. Ph., resp. D. L. **Ebersbach,** De somno excedente. 32 pp. Erf. 4°.

Feinler, G., Delicia historiae oder auserlesene Gemüthslust, das ist ein schöner Vorrath von mancherley hist., physic., ethischen, polit. wie auch theol. Sachen. Hierbey ist auch ein Bericht von einem in Langen-Roda erscheinenden, wunderbaren, mit Feuer drohenden Gespenst, welches schon würklich ein Haus angezündet

und in Brand gesteckt hat. Jena. 8°. (Schreckliche Gespenster und Poltergeister. Sonderliche Wasser- und Wunderbrunnen. Der rauch- und schmauchende Tabak. Ob ein Weib durch großes Verlangen nach ihrem Manne kann schwanger werden. Die bösen Engel oder Teuffel und ihre Verrichtungen ꝛc.)

Gaukes, Yvo, Reden voering over de buyten gewoonte zoegenandte Slaapsiekte te Stoluyk voorgefallen. Embden. 8°.

Graecus, Barth., Hippocratico Galenico neotericum animae systema de cruoris anatome et febribus, in quo ostenditur, circulationem sanguinis antiquis aeque ac recentioribus notam exstitisse etc. Mediol. 8°.

van **Helmont,** Jo. Bapt., Opera omnia, novissima hac editione ab innumeris mendis repurgata, una cum introductione atque clavi Mich. Bernh. *Valentini.* 765 pp. Hafn. 1707. 4°. (p. 129 Actio sympathetica extinguit verrucas absentes, p. 219 fitque absque corporeo contactu. p. 731 Acus phantastica. p. 725 Adepti exitamentum potestatis magicae per artem cabalam causare possunt. p. 756 Adorationes in curatione morborum Satanicae. p. 714 Aegrotantes, cur tempestates et temporum mutationes sentiant. p. 534 Affectiones animi sentiuntur circa os stomachi. p. 590 Amens, vigilans somniat. p. 753 Amens fit semper Archeus in perturbationibus suis. p. 277 Amentiae, quare hypochondrio adscribuntur, p. 270 quare desperatae sanationis, remedia rara, p. 530 omnes e stomacho emanant, p. 291 causae in splene. p. 286 Amentiae virus, an deferatur per arterias ad cerebrum, a liene spinoso. p. 753 Amentiarum author archeus imaginativae inserviens turbatur. p. 340 Amor vesanus notatur, p. 295 illum inducunt quaedam simplicia. p. 459 Amuleta, periapta agunt vi influentiae, ossea, cornea, animalia, plantae et alia, p. 168 ad cordis palpitationem, febres, uteri strangulationem etc., p. 482 multos sanant morbos citra materiae eductionem, p. 317 coelorum instar in objecta agunt propria suo blas ipsa cogendo, citra sui debilitationem, p. 557 curant caducum, p. 754 epilepsiam, p. 791 requirunt continuum contractum. p. 238 Angelus est speculum increati luminis. p. 28 Anima incognitum lumen, p. 13 sensitiva mentis vicariatum agit, p. 331 saltem tenuiter cognita, p. 352 hospitatur in stomachi membrana, in cor, lienem, testes spiraculum spirat, mortalis et feminalis in splene et stomacho habitalis. p. 532 Anima sensitiva est actrix quarumcunque actionum, p. 412 morborum motrix, p. 333 est de natura luminum, p. 754 ejus conceptus Archeum ita violant, ut ex metu generent pestem, ejus amentia, omnium morborum paratrices remediis abstractionibus compescendae, immortalis; quomodo. p. 13 Anima intelligit in pace ac quiete. p. 141 Anima plantarum est ens subsistens vitale, non tamen vivens. p. 15 Anima operatur sola fide absque discursu, p. 275 sensitiva

est in Archeo stomachi, non habitare in corde epilepsia docet, caduca, p. 82 sensitiva furit alienatus ratione, p. 255 ration. non est divinae particula aurae. p. 296 in stomacho tanquam lecto est, p. 290 in duumviratu sedet, p. 22 anima immortalis non est formatrix syllogismi, et quare, p. 300 sensitiva est creatura neutra. p. 254 Animae cognitio difficilis ac utilis, p. 140 immortalis potestas. p. 753 Animae perturbationes sub tranquillitate sanitatis, ideas exoticas in spiritum imprimendo morborum primariorum causae. p. 754 Anima ante peccatum in se tranquilla non alebat morbos, ab Archeo tunc sibi familiari non perturbatur, post peccatum animae inobediens Archeus propria vi morborum causa. p. 761 Animae non est operatio aut incuria quando praegnans foetui cerasum imprimit. p. 503 Apoplecticum ens in stomacho vel utero praesens animam quatit. p. 323 Apoplexia ex utero, p. 295 magna spiritum insitum, minor influum obsidet. p. 587 Apoplexia ex vitiato fellis fermento. p. 321 Apoplexiae et epilepsiae scena circa stomachum praecedit. p. 288 Apoplexiae remedia stomachica et splenetica. p. 730 Appetitus gravidarum circa peregrina. p. 719 Aquila fertur ad cadavera magnetice. p. 456 Arcana Paracelsi omnem tollunt morbum. p. 764 Archeo introducit pestem terror. p. 251 Asthmati sulphur convenit. p. 348 Asthma non nisi arcano sanatur. p, 282 Atra bilis si in corpus spargitur epilepsiam provocat, si in animam, dementiam gignit. p. 119 Avaritia non ex astris, sed semine concitatur, p. 102 senium saepe comitatur. p. 173 Augurium est superstitio. p. 121 Avi inclinationes nonnunquam in sero nepote resurgunt. p. 286 Baldi digitum momordit canis rabidus. p. 761 Balsamica vis in pulvere sympathetico transit ad vulnus, etiam absens. p. 156 Bruta nulla in paradiso. p. 722 Cabalae principium inter dormiendum hauritur. p. 756 Cadavera impiorum in curatione morborum abusus Satanae. p. 177 Cardialgia est cordis dolor. p. 291 Cephalica remedia. p. 110 Cerebrum non sentit in epilepsia, sed solis odoribus paret. p. 531 Cerebrum sensationum fons, sensu caret, p. 277 est executivum conceptuum animae, p. 382 caniculi, et leporis an paralysin curet. p. 756 Characteres in curatione morborum a diabolo. p. 758 Christianus quilibet vir bonus, per verba morbos curare valet. p. 300 Cogitationis varietas ab anima sensitiva, illustrata a mente. p. 572 Contractura maxime in virginibus ex moerore cum ideae desperationis connexione. p. 683 Cordis palpitationem patiens, non facile inebriatur, p. 589 palpitatio unde fiat? p. 712 Cranium humanum valet ad epilepsiam. p. 291 Deliria unde fiant, p. 16 deliria professorum, p. 799 deliria per simplicia introducuntur, p. 760 etiam tolluntur. p. 590 Dementia est vis soporifera errans, p. 327 a simplice semel assumto a solano, p. 296 in hypochondriis plerumque absque materiali errore, p. 269 ab agonia, metu etc. p. 115 Diabolus non potest praecognoscere sortes, sive eventus futurorum bellorum, quae sunt in manu dei. p. 476 Dolor capitis a stomacho. p. 754 Dolores ab Archeo furioso, curantur externis oppositis Archeo quasi repagulis. p. 433 Ebrie-

tas pessumdat stomachi digestionem, p. 189 ex vinoso spiritu in cor, et caput rapto, p. 254 non a laesa mente. p. 117 Ebrii quandoque futura praedicunt. p. 741Ebriorum filii stupidi etc. p. 171 Ebrius in fluctuante navi demonstrat, non esse veram propositionem scholarum de necessitate primi motoris instabilis. p. 467 Epilepticus extra paroxysmum est morbosus, p. 110 odore cadit et solo odore paret, p. 517 epilepsia ab Archeo furioso, p. 572 ex terrore violento, p. 178 ex cruore inepto, p. 323 ex menstruis retentis, p. 274 ex ore stomachi, p. 685 a partu, p. 188 non sanatur cauteriis, p. 168 curatur appensis, p. 534 epilepsia mulieris ex moerore, ex pavore amittendi honores, p. 372 remedia in alce et hirundine, p. 759 tollitur formulis verborum. p. 725 Fascinum, ligatio animarum. p. 25 Furor non est mentis laesae symptoma, sed animae sensitivae, p. 140 furores non sunt menti propria. p. 354 Helleborus quomodo capiti sit proficuus, p. 444 coctione non maturatur. p. 296 Homo solus ridet. p. 295 Hypochondriaca passio, p. 318 in hypochondriacis amentia est venenum furiosum, p. 434 amentia causatur a lenta et continuata tristitia, p. 574 sulphure veneris medentur etc. p. 494 Idea inducitur metu renibus, qua indignationem amittant, p. 764 ideae perturbationum contrariis ideis sananda; si non, per magnam virtutem. p. 526 Ideae formantur ab Archeo non minus, quam a vi phantastica. p. 329 Imaginatio quaedam sana, et integra debetur spleni. p. 756 Imaginationis operationes curare morbos, p. 269 Imaginationis perturbatio alimenta inficit, p. 509 unde oriatur. p. 509 Imaginem furoris communicat vipera. p. 457 Incantamenta unde nascantur. p. 288 Incubus sive ephialtes suscitatur e praecordiis. p. 574 Insania generantis traducitur in posteros, occulta recrudescit. p. 525 Insaniam quandoque adducit tristitia paupertatis. p. 448 Intellectum suffocat nimia pressura. p. 106 Lipothymicus fragrante odore reficitur, p. 290 sensit omni vaporum actuitate celerius in praecordiis deliquium. p. 728 Magica facultas somnolenta in napello, in carne rabido est ligans. p. 704 Magneticum et sympatheticum non idem, quod magneticum armarium. p. 296 Mania differt a delirio et sordibus caret, p. 525 plerumque ex superbia, p. 323 ex utero. p. 295 Mania opio non succurritur, nec vinculis nec opiatis minuitur. p. 324 Medulla spinalis constringi per funem nequit, pereunt tamen memoria et intellectus, ac motus eodem instanti. p. 671 Memoria unde. p. 754 Mentis organum est Archeus. p. 140 Mens non furit, non delirat. p. 427 Nervus est organum delativum imperii voluntatis, at non executivum motus voluntarii. p. 136 Nyctalopes spiritum vespertilionum habent. p. 271 Obsessi non sunt amentes, sed differunt, obsessi liberantur a cacodaemone ad tumulum, Dympnae virginis. p. 430 Orthopnoea, asthma, non ex catarrho. p. 513 Phantasia vires enervat, p. 292 initium non a cerebro, sed a splene, p. 329 et stomacho. p. 515 Physiognomia a seminibus parentum. p. 73 Pica, mons Canaria. p. 730 Pica unde. p. 47 Rabies canina sanatur mari, halice salsa. p. 265 Reminiscentia in syncipite percipitur molestia in memorativis. p. 296

Risus est duplicis animae nexus, quo belluae carent. p. 731 Sambucus auscultat phantasiae decerptoris. p. 110 Sathan sua apocrypha nexuit suffitibus. p. 721 Sathan solo nutu corpora loco movet. p. 755 Sathanas verborum et remediorum anomalam virtutem suis ceremoniis reddidit suspectam. p. 756 catanica morborum cura, odio habita a probis, hinc suggessit nitiora per sigilla, et characteres, astrorum virtute continentia, quibus spretis a piis sacra introduxit. p. 753 Sensuum omnium director est Archeus. p. 205 Somnus, sopor, vigilia et somnium e duumviratu, p. 533 nec est in mente. p. 722 Somnia prophetica quando, p. 287 confusa. p. 268 Sopor ex narcotico veneno, p. 253 stomachum affectum incusat. p. 574 Stultorum infinitus numerus est. p. 513 Stulti quandoque gignuntur ab ideis gravidarum. p. 704 Sympatheticum magneticum unguentum, et magneticum armarium in quo differant. p. 182 Syncopes virginum uterinae pulsus est minimus. p. 699 Tabacum nocet, ac vitam abbreviat. p. 295 Tarantula par sibi parit virus dementia. p. 764 Terror in anima vel Archeo pestem producit, vel ideam pestis, introducit etiam facultatem peregrinam. Terror submersionis sedat hydrophobiam. p. 291 Terror et tristitia praecordia afficiunt. p. 401 Tetano generali relinquit homo moriens cadaver suum, si cum totali virium extinctione moriatur; si vero violenter, est flaccidum. p. 216 Tremores manuum a potu recenter putato absque digestione nimis celeriter per pylorum transeunte. p. 278 Tremor stomacho deficiente. p. 328 Vertigo est virus rotans. p. 220 Vertigines cessant assumpto jentaculo. p. 350 Vigiliae cum solida meditatione asthma excitant. p. 317 Virgo hysterica regiminis actionem confirmat. p. 573 Vterina phantastica. p. 323 Vteri strangulatus.)

van **Helmont,** Jo. Bapt., Opuscula medica inaudita. I De lithiasi. II De febribus. III De humoribus *Galeni.* IV De peste. Editio omnium accuratissima. 275 pp. Frcf. 1707. 4°. (p. 29 Abstracto modo intelligere, quid sit. p. 238 Adolescentibus annis quare profundius dormitur, quam subsequentibus. p. 163 Aethiops habet atrum cruorem et nullus melancholicus. p. 84 Agens est anima. p. 65 Allium et spiritus vini sopiunt dolores, etiam torturae, non tamen apoplexiam. p. 17 Amens carebat 39 dies potu et cibo. p. 259 Amentes quare frequenter peste pereunt. p. 69 Amentia unde, quid fit, genus, p. 191 omnis ex hypochondrio. p. 90 Asthma siccum membranam pulmonis contrahit, p. 139 quomodo sanatur, p. 31 loca in quibus asthma familiare. p. 31 Caduci morbi loca, p. 69 in caduca anima sensitiva insensitiva, p. 80 caducus animae potestates dissipat. p. 147 Canis quomodo fit rabiosus, p. 196 edit flavum stercus infantum, lactis saporem habens, p. 24 ante rabiem invidiae alit conceptus, moestus ambulat etc., ab impresso vestigio herum novit, e nativis primo-genitus rabidum superat, p. 245 olfactu nos excellit, fracedinem heri in via sentiunt, p. 249 dum cadaver vorat, non sentit frigus, p. 252 non edit carnem nisi infumatam, mortis mania amissa, p. 256 non edit lardum ad pedes heri confrictum, an exinde herus

pestiferus diagnosci potuit, p. 263 comedens caseum sub axillis gestatum deseruit herum suum, p. 268 rabidi idea toxicum, p. 239 ludens si dente icerit, vulnus cito medicabile, irato dente vulnus particeps veneni, rabidus amentiam communicat, rabiem sua morte luit. p. 75 Caput accretionis fons, quod gibbosi confirmant. p. 131 Catalepsis ab ore stomachi, p. 74 eam faciunt quaedam simplicia. p. 131 Catochus ab ore stomachi. p. 122 Cephalgia ex arteriali degenerato alimento. p. 90 Cerebrum duabus regitur membranis sensus acutissimi, p. 134 in delirio sagittatur. p. 163 Cerevisia non deponit melancholiam, p. 26 novella stranguriam causat. p. 131 Coma ab ore stomachi promanat. p. 45 Comes et monialis spasmo moriuntur. p. 122 Comitialis post 24 annos. p. 128 Convulsione obliqua contrahuntur venae et arteriae. p. 71 Cranium sub trepano sentit. p. 75 Delirium agit capitis rotationem, p. 38 futurum praedicit urina clara non tincta, p. 122 in febribus ex mania febrili et amentiae sagittator, habitant in praecordiis. p. 151 Deliria varia juxta sortem veneni. p. 74 Dexteropathia in apoplexia et similibus. p. 39 Dolor fervoris imago, quid sit, p. 83 an sensus fiunt immediate in centro injuriato absque cerebri notione, p. 87 differentia, p. 87 dolorum diversitas in quo consistat, variae causae. p. 258 Fides animae ac voluntati alligata, sub somno sopitur, non debet esse positiva. p. 69 Furit, irascitur, anxiatur, punit, timet. p. 88 Helleboro sumpto convulsiones oriuntur mortales. p. 191 Hypochondriaca dementia ab hypochondrio denominatur, p. 274 passiones infra septum vigent transversum. p. 241 Hypochondriaci excrementi contagium quamvis subter septum sit, tamen mentem alienat, effectus sunt moestitia, horror, furor, amentia etc. p. 233 Hystericam passionem sentit corallus rubens, pallescens si carnem hystericorum tetigerit, quomodo fiat. p. 90 Hystericis quibusdam tendines sponte dissilierunt, p. 74 hysterici morbi unde. p. 90 Ictus capitis spasmum infert. p. 232 Imaginatio concupiscibilis ubi habet sedem suam, fabricat ideas, p. 236 terroris, non generat ideam amoris. p. 87 Inanitio et repletio an sunt causa spasmi. p. 69 Insomnia unde. p. 70 Ira ex anima sensitiva. p. 275 Ixia somnum arcet. p. 241 Lethargus ex hypochondrio mentem alienante. p. 251 Lipothymia, unde. p. 9 Maces temperant stranguriam. p. 63 Mania quare opiatis non compescitur. p. 6 Matris imaginatio foetum mutavit in petram. p. 81 Medulla spinalis quid sit. p. 80 Menynx duplex membrum acutissimi sensus. p. 87 Motum ad musculum defert nervus. p. 235 Mulier suas perturbationes, quae in praecordiis fabricantur, ad uterum defert. p. 70 Mulieres quare cito irascuntur, flent ridentque. p. 82 Opiata non conveniunt in mania, omnia sunt amentia, dosis in maniacis decuplo plus quam alias, praeter soporiferum est aliud virus nexum, p. 82 lethalia a poetis decantata. p. 237 Opus imaginationis omne requirit alicujus fidei concursum. p. 79 Palpitatio cordis terribilis in chymico. p. 164 Phlegmaticus ex rhabarbaro sumpto flavum excernit, minusque tinctum, etsi scammoniata sumpserit; a colocynthide mucidum liquamen edit. p. 237

Pistoris exemplum de imaginatione et voluntate. p. 147 Rabies a morsu, ferit nostram imaginationem. p. 75 Rotatio in ebriis, in vertigine. p. 140 Sal in cephalicis herbis est volatile. p. 21 Sapientia spernit otiosos. p. 250 Somnia lasciva ex praegressae diei imaginatione. p. 82 Somnus spontaneus amenti obveniens bonus. Somniferum in opio, et aliis, specificum donum creatoris est, non effectus frigoris. p. 88 Spasmus *Galeni*, est clas vitale musculorum, ex Archeo innato suscitatum, p. 128 quomodo contrahitur violento motu, p. 38 ad spasmum venarum ipsa intestina convelluntur, p. 88 a laxativo ortum negant scholae a veneno factum. p. 231 Spasmodes colica. p. 203 Spirandi anxietas unde. p. 138 Studentes multa lassitudine fatigantur. p. 3 Sympathia et antipathia docent, in inanimatis dona seminalia etiam ab imaginatione quibusdam analogice dependere. p. 81 Tabaci nimius usus apoplexiae initium, p. 82 in eo anodynum inebriativum. p. 71 Tactus diversus in homine. p. 122 Tarantulae ictus, p. 223 a Tarento nomen retinuit, primus ejus ortus, vix unquam quiescit, turbat vulnerum irrequieta molestia, aspectu horrido imaginationem traducit, animal vile imperceptibili veneni quantitate mentales potestates consternit. p. 91 Tristitia suis ideis imagines parit, p. 195 non raro icteri causa, p. 420 amentiam, hydropem, aut caducum generat, p. 260 quare non toleranda. p. 74 Vertigo habet singulare venenum, sternit hominem instar apoplexiae, sed circa paralysin. p. 1 Vertigines unde, p. 131 ab ore stomachi. p. 15 Vigilias continuas compensant sopores. p. 136 Vinum est plaustrum conveniens medicamentorum, est nuncius qui novit, p. 163 melancholiam suam ad fundum semine non deponit, p. 257 ad hilaritatem potandum. p. 71 Vterini affectus non raro generant apoplexiam et paralysim.)

Hoffmann, Fr., resp. Jo. Gttl., **Benemann,** Diss. compendiosa et clinica convulsionum praxis cum cautelis. 34 pp. Hal. 4°.

—, Diss. compendiosa et clinica praxis dolorum cum cautelis. Hal. 4°.

—, resp. J. G. **Lanckisch,** Diss. de asthmate convulsivo cum hydrope pectoris. 32 pp. Hal. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 559. (A repulso ulcere putrido, ab arthritide retrograda, a podagra repercussa, hoc funestum. A scabie siccata hydrops funestus thoracis. Ab erysipelate fungus scirrhosus; a tumore pedum discusso anhelitus, pectoris hydrops etc.)

—, resp. Chr. Conr. **Buddeus,** Compendiosa et clinica spasmod.-convulsivorum morborum praxis cum cautelis. 28 pp. Hal. 4°.

Jacobi, Jo., Vorſtellung allerhand unchriſtlicher und abergläubiſcher Händel. Görl. 8°.

—, Lud. Fr., resp. J. H. **Schram,** Diss. de siriasi, von dem Hirnblättleinſchießen der kleinen Kinder. 17 l. Eff. 4°.

J. J. K., Ganz neuer und accurater chiromantiſcher Wegweiſer. Frkf. u. Lpz. 8°.

Kauffman, Chr. Benj., De ischuria. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Klein, J., Juriſt. Unterſuchung, was von den Hexen-Bekänntniſſen zu halten, daß ſie aus ſchändl. Beyſchlaf mit dem Teufel Kinder gezeuget. A. d. Latein. 1707.

Lancisi, Jo. Maria, De subitaneis mortibus. Lib. II. 243 pp. Rom. 4°. (p. 39 Imaginatio dolorum letalis ex amputatione. p. 130. 150 Anatome apoplexiae. p. 69 Prodromi apoplexiae splendores noctu visi. p. 69. 90 Apoplexia regnat temporibus pluviosis et hieme. p. 38 Apoplexiae causa glandula scirrhosa, principium medullae spinalis premens, p. 120 laxitas cerebri alterum haemisphaerium molle, flaccidum, p. 68 ossa prementia sinuum durae matris tendines laterales in os indurati, p. 36 substantia cerebri mutata. p. 67. 109 Apoplexiae causa haemaemorrhoidum suppressio, p. 36 Hydatides in cerebro, p. 20 effusus in cerebrum, rupta vena, p. 34. 36. 39 vasa cerebri tumida, p. 18 serum effusum in cerebrum. p. 103 In therapia apoplexiae emetica, p. 116 hirudines ad nares, p. 102 irritantia, p. 106. 112 purgantia. p. 100 Coma epistaxis solvens. p. 19. 32 Mors ex affectibus cerebri. p. 136 Lipothymiae causa cor magnum, dislocatum, evrysmaticum.)

Mercerius, J., Diss. de epilepsia. Harderov. 4°.

Mulder, Dideric., De rabie hydrophobica. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Musgrave, Guil., De arthritide anomala, sive interna, diss. 479 pp. Exoniae. 8°. (p. 17 Dolorum causa variorum, vagorum arthritis. c. 14. 16 Cephalalgiae causa arthritis. c. 15 Apoplexiae symptomata. c. 2 hist. 11 Cardialgiae causa arthritica acrimonia. c. 16 hist. 8 Convulsionum causa arthritis. c. 8 Lipothymiae causa arthritis. c. 14 Vertiginis causa arthritis.)

Oliver, W., On the effects of campher in a case of insanity. Lond. med. J. Vol. VI.

Petermann, Benj. Bened., Observationes medicae. Lps. 8°. (Dec. I n. 1 Calculi in glandula pineali. Dec. II n. 7 Hydrocephali causa lapsus post tres annos formatus.)

Pfeiffer, Sigm. Aug., praes. **Barnstorff,** De phantasiae imperio in sensus. Gryph. 4°.

Realis de Vienna, Prüfung des Verſuchs vom Weſen des Geiſtes. Dem Chr. *Thomas* in Halle 1699 an den Tag gegeben. 80 S. 1707. (Streitſchrift gegen *Thomasius.*)

Robel, J., Diss de singultu. Marb. 4°.

Ruthe, Jo. Henr., De apoplexia. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Schrader, D. A., Diss. de catarrhis suffocativis. Leid. 4°.

Sinibaldi, Jac., Parva methodus medendi. Romae. 8°. (Croci metallorum aqua contra epilepsiam.)

Slevogt, Jo. Hadr., resp. Ch. **Titius,** De autochiria medica in genere. 4 l. Jen. 4°.

—, resp. C. H. **Laurentius,** De pavore puellae morbo complicato laborantis. 48 pp. Jen. 4°.

Sloane, H., Voyage to Madeira and Jamaica. Lond. fol. (De tussi convulsiva. In cephalaea venaesectio in naso.)

Stahl, G. E., Theoria med. vera, physiologiam et pathologiam tamquam doctrinae medicae partes vere contemplativas e naturae et artis veris fundamentis intaminata ratione et inconcussa experientia sistens. 1418 pp. Hal. 1707. 1708. 1737. Lps. ed. L. *Choulant* 1831—3. III Vol. 8°. Deutſch von *Ruf* mit Vrw. von *Sprengel.* Halle 1802. Von K. W. *Ideler.* Brl. 1831. 1832. (Motus solius animae actus, incorporeus.)

—, Temperamenti physiologico-physiognomico-pathologico-mechanica enucleatio. Hal. 8°. (1. ed. 1697.) Deutſch von H. *Ulan,* Lps. 1716. 1723. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 598. (A stricto et laxo habitu puerorum cholericum et phlegmaticum temperamentum. Morbi cujusque temperamenti, tono animae conditioni adaptati.)

—, resp. J. G. **Brunschwitz,** De impostura opii. 40 pp. Hal. 4°.

Stoltz, Ge. Alb., De singultu. Regiom. 4°.

Tackius, Eberh., Diss. exhibens aegrum nostalgia laborantem. Giss. 4°.

Vaillant, in: Fr. *Foy,* et Fr. A. de *Calville,* An statim ab assumto cathartico somnus? Par. 8°.

Valsalva, Ant. Maria, De aure humana tractatus, in quo auris fabrica, multis novis inventis et iconismis illustrata, describitur; omniumque ejus partium usus indagantur. Quibus interposita est musculorum uvulae, atque pharyngis nova descriptio. et delineatio. c. tab. X. 143 pp. Traj. ad Rh. 1707. 4°. (p. 85—88 Apoplectici affectus. p. 85. 86 Cerebri structuram esse posse gravissimè labefactatam; tametsi nulla sensibilis laesio in eodem conspici queat; novo adducto exemplo probatur. p. 11 Cranii basis duobus foraminibus pro venis occipitalibus pertunditur. p. 31 Durae matris structuram, illum, quo ipsa madet, humorem suppeditare, indicatur. p. 55 Nervorum auditoriorum durae portionis ramulus ab aquaeductu Fallopiano intrà cranii cavitatem regressus, super duram matrem, et truncum nervorum quinti paris surculos diffundit. p. 12 Hanc portionem ullum sensibilem ramum per auriculae posteriora mittere; item quem ramum per

faciem diffundit, in formam Anserini pedis expandere, anatomicae perquisitioni non respondet. p. 86. 87 Nervi cordis, si filo tantummodò constringantur in cane, deinde statim solvantur; eodem modo intrà aliquos dies canis moritur, ac si nervi illi amputati essent; licet hi rursum inspecti, in se nullum sensibilis laesionis vestigium ostendant. p. 12 Ad nervum vertebralem post auriculam in odontalgiâ comburendum certior locus, aliaque indicantur. p. 43 Plures nervei ramuli, qui inter unius conjugationis truncum et truncum alterius ducuntnr, velut ipsa chorda tympani, cur potiùs alterutri conjugationi tribuantur, nulla ratio est. p. 60 Retina bovis lymphatica non exilia eligantissimè ludentia exhibet: quae exinde in truncos collecta, nervum opticum subeunt. p. 10 Surditatis à nativitate certa species induci potest à materiâ quadam, quae ab infantis meatu auditorio, veluti deberet, non excidat. Quae surditatis à nativitate species omninò incurabilis non erit. Certae speciei surditatis a duodecim annis affligentis chirurgica curatio. p. 78 Circa surditatis causam observatio.)

Vater, Abr., De mechanismo actionum vitalium I. de principio vitali. Witteb. 1707. 4°.

—, De actionibus vitalibus II in specie. Witteb. 1709. 4°.

Wedel, G, Wolfg., resp. Chr. Lud. **Göller,** Diss. de paralysi ex epitome praxeos clinicae. 24 pp. Jen. 4°.

—, resp. Sam. **Grass,** Diss. de apoplexia ex epitome praxeos clinicae. 20 pp. Jen. 4°. (1. ed. 1680.)

—, resp. J. G. **König,** Diss. de dolore capitis. Jen. 4°.

—, resp. S. **Closius,** Diss. de spiritu vini. 2. ed. 32 pp. Jen. 4°.

—, Diss. de vertigine. Jen. 4°.

—, resp. God. **Klein,** Diss. de melancholia ex epitome prax. clin. 20 pp. Jen. 4°. (1. ed. 1685.)

Westphal, Jo. Casp., Pathologia daemoniaca, id est observationes et meditationes physiologico-magico-medicae circa daemonomanias, similesque morbos convulsivos a fascino ortos . . . Nunc vero philiatrorum desiderio et adhortationibus revisae et variis annotatis illustriores redditae. Quibus accedunt judicium physiologico-magico-medicum de viva jumentorum contagio infectorum contumulatione, et observationes atque experimenta chymico-physica de prodigiis sanguinis, falso hactenus proclamatis. 148 pp. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 178. (p. 7 Catalepsis. p. 34 Imaginationis vires, et fidei.)

Winther, Jo. Gerh., Diss. de apoplexia. Rint. 4°.

Wirdig, Seb., Nova medicina spirituum, curiosa scientia et doctrina, unanimiter hucusque neglecta, et a nemine merito ex-

fulta, medicis tamen et physicis utilissima: Worinnen erſtlich, der Spirituum natürliche Conſtitution, Leben, Geſundheit, Temperamenta, Ingenia , Calidum innatum, die Kräfte der Phantaſie, Ideae, der Geſtirne Einflüſſe, μετεμψυχωσις deren Dinge Magnetismi, Sympathiae und Antipathiae, qualitates hactenus occultae, sensibus tamen manifestae, und andere verborgene und wunderbare Dinge mehr zu finden; hier nechſt wird auch deutlich und vernünftig der Spirituum kränckliche und widernatürliche (praeternaturalis) Diſpoſition, und Urſachen, nicht weniger auch die Curen, durch die oder von der Natur ſelbſt, durch guten Diät, durch ſonderbare Geheimniſſe per Palingenesiam, Magnetismum, seu Sympatheismum, Transplantationes, Amuleta etc. gewieſen und erkläret; verteutſcht von L. Chr. *Helwig*. 2 B. in 1. Frkf. u. Lpz. 1707. 16°. Original 2 Th. 208 u. 284 pp. Hamb. 1673. 1688. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 296. („Hypotheticus et loquax auctor. Aciditatem omnium morborum causam esse. Febrem esse spirituum morbos. Remedia. Medicina magnetica et sympathetica.)

Wolff, Pancr., Epistola gratulatoria, in qua secundum *Hippocratem* opinionum medicarum insomnia adumbrantur, ad Jo. Dan. *Creantum*. 12 pp. Hal. 4°.

Zeller, J., resp. Iman. **Weissmann,** Diss. Docimasia, signa, caussae et noxae vini lithargyrio mangonisati variis experimentis illustrata. Tüb. 1707. Altd. 1724. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 23. (In cadavere vasa varia sanguine turgida, et lactea conspicua, lien putridus. Contra excusantem *Seerupium* malum omnino lithargyrio vindicat. Liquor exploratorius ex auripigmento cum calce viva praeparatus, qui vinum plumbo vitiatum turbat atrumque facit. Cerussae et plumbi in universum vis toxica. Aceto solo intrusa canis intra breve tempus periit pulmone compacto, inflammato, inde anhelitus.)

Zwinger, T., Anatome maniaci. Misc. ac. nat. cur. 1687, Nor. 1702, dec. 2, VI, p. 54. Auch überſ. in: Coll. ac. d. mém. Dijon 1766, VII, p. 495.

De longo somno juvenis, qui una vice 21 dies dormivit nullumque fere cibum sumsit. Excrementa pauca sicca, cutis arida, motus vix ullus. Convaluit. J. des sçavans. 1707. P. II.

An exact relation of the strange and uncommon disease of Dichklaasz Bakker, of Stolwyk, no far from Rotterdam, who slept from the 13. Juli 1706, to the 11. Jan. 1707, with any intermission, being the space of six months; and on the 12 day of the same month, being the next day, fell asleep again, and is

at present sleeping and alive on this 11. March. Faithfully laid down by Dr. P. *Walwyk*, Dr. C. van der *See*, Dr. H. *Snellen* and Dr. A. S. van der *Voort*, four eminent physicians at Rotterdam. Lond. 8°.

Ausführliche Beſchreibung einer ungemein ſeltſam erhörten Anmerkung, oder ſogen. Schlaff-Sucht zu Stollwyk. Mit 1 Taf. Amſt. 4°.

Diss. sur ce qu'on doit penser de l'apparition des esprits. Par. 8°.

1708.

Abar, Sam., De apoplexia. 8 pp. Lugd. Bat. 4°.

Arnd, J., De loquela animantium brutorum. Upsal. 4°.

Aulber, J. M., De epilepsia verminosa. 12 pp. Argent. 4°.

Baier, Guil., resp. S. Jac. **Auracher,** De memoria. Altd. 4°.

Behrens, Selecta medica cum epimetro de magorum existentia etc. Frcf. 4°.

Bellini, Laur., De morbis capitis. In ſeinen: Opp. Venet. 4°.

Bernd, M. Ad., Diss. de ignorantia mentis humanae circa spiritus puros. Lps. 4°.

Bidloo, God., Exercitationum anat.-chirurgicarum Dec. II. Leid. 1708. 1715. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 513. Bibl. anat. I, 693. (De amuletis et curatione morborum mystica et fraudulenta; de viribus imaginationis. Amuleta admittit, quae somnum inferant. Dec. II n. 7 A vulnere nasi perpetuus aquae de naribus fluxus cum convulsionibus. Spina bifida liquorem plorans, sphacelata, funesta. Vertebrae colli dehiscentes. De amaurosi. Hydrorrhachia. p. 180—193 De osse cribroso et nervis olfactoriis laesis. I Dec. Propria de nervis experimenta. Nervos ligatos potius infra vinculum intumuisse, succum de nervis effluxisse nullum, sive secares, sive compungeres. Ligatis nervis in cane gangraenam supervenisse; neque adeo tubulosos esse nervos, neque spiritus animales posse demonstrari. II Dec. Cerebri in fetu sede motu et inter occiput primamque vertebram latentis exemplum.)

Bilger, Diss. de tetano. Argent. 4°.

de **Billy,** Nouveau traité de la mémoire. Par. 12°.

Casavboni, Merici, De enthvsiasmo commentarius, quem ex Anglico latine reddi edique curavit Jo. Fr. *Mayer*. 160 pp. Gryph. 1708. 4°. (c. I. II De enthvsiasmo in genere. c. III De enthvsiasmo contemplativo et philosophico. c. IV De enthvsiasmo rhetorico. c. V De enthvsiasmo poëtico. c. VI De enthvsiasmo precatorio.)

Conradi, Isr., Cognitio sui ipsius problematico-philos.-medica. Dantisci. 8°.

Charitinus, Aloys., Discurs von betrüglichen Kennzeichen der Zauberey, worinnen viel abergläubische Meinungen vernunfftmäßig untersucht und verworffen; wie auch *Carpzovii, Berlichii, Crusii,* und andere so woll Päbstlicher, als Protestantischer jure consultorum mißliche und leichtgläubige Lehr-Sätze von der Zauberey, erwogen und beleuchtet worden, allen Gerichtshaltern, dann auch Land-Predigern, zu vernünfftiger Führ- und Beurtheilung eines Hexen-Processes. 94 S. Starrgard 1708. 4°. Der pseudonyme Verf. war. Jac. *Brunnemann,* Prof. wie auch Dir. des Schöppenstuhls zu Stargard. (I. Daß man könne die gemeiniglich davor gehaltene Kennzeichen der Zauberey in Zweifel ziehen, ohne dadurch die Existens des Lasters der Zauberey zu verneinen oder zu bejahen. II. Von der unterschiedenen Art und Beschaffenheit der Kennzeichen der Zauberey, und gemeinen Confusion bey Ausführung derselbigen. III. Speciale Anführung derjenigen Kennzeichen der Zauberey so ungewiß und betrüglich. IV. Anmerckungen bey den Kennzeichen der Zauberey, so davor in der peinlichen Hals-Gerichts-Ordnung angegeben werden. V. Warum man auff dem Titel-Blatte den Gerichtshaltern und Predigern auffm Lande vor andern eine kluge und unparteyische Betrachtung dieser Kennzeichen recommandiret hat.)

Ehinger, C. C., De morbis convulsivis. Vitemb. 4°.

Ettmüller, Mich., Opp. med. omnia. Frcf. fol. (II, P. I p. 730 Amaurosis causa venus. II p. 137 Cardialgiae causa venena. I p. 49. 1298 Pica. Epilepsia per commotiones columnae vertebralis a verberibus.)

—, Opera omnia, a filio edita. 3 Vol. Frcf. 1708. fol. (In iis: Morbus hungaricus, spasmus extremorum, verisimiliter tetanus.)

Eysel, Jo. Phil., resp. J. M. **Rosner,** De incubo. 11 l. Erf. 4°.

—, De convulsione tonica. Erf. 4°.

de **Franckenau,** Diss. de morborum transplantatione et cura sympathetica. Hafn. 4°.

Franciscus, E., Der höllische Proteus, Erzählung erscheinender Gespenster, werffender Geister ꝛc. 1120 S. Nürnb. 4°.

le **Francois,** Al., et J. Nic. de la **Hire,** Ergo potest stare visio absque crystallino. Par. 4°.

Gohlius, Jo. Dan., Epist. de motu tonici demonstratione per convulsionem et diversionem veterum. Hal. 4°.

Grossgebauer, P., Schediasmata, de esu mortuorum, von dem Schmatzen der Todten. Vinariae. 4°.

Hagen, J. C., resp. A. H. **Graetz,** Diss. de malo hypochondriaco; germanice Miltz-Krankheit. 18 pp. Regiom. 4°.

Hagen, J. C., resp. Ge. **Emmerich,** De febre virginum amatoria ex amore. 18 pp. Regiom. 4°.

Hammius, G. S., Autocheriae medicae nonnulla specimina. Jen. 4°.

Hoffmann, Fr., De temperamento fundamento morum et morborum in gentibus. In seinen: Diss. phys. med. Lugd. Bat. 1708, II p. 269—312.

—, De animo sanitatis et morborum fabro. Lugd. Bat. 4°. Auch: Diss. phys. med. 8°. p. 102—139 (vgl. 1702).

—, resp. Jo. Gttl. **Blochmann,** De morbis ex atonia cerebri nervorumque nascentibus. 34 pp. Hal. 4°. Auch in dessen: Opp. Suppl. II, 2, p. 274. (p. 4 De apoplexia. p. 12 De paralysi. p. 18 De affectibus soporosis. p. 23 De catalepsi. p. 26 De vertigine. p. 29 De gutta serena. p. 33 De gravitate auditus et surditate.)

Horstius, Diss. Problematum medicorum decas; gravissimorum capitis affectuum cognitionem illustrans. Witeb. 4°. Auch in: Opp. T. II p. 121.

Junius, Adrian., Medici animadversa, ejusdemque de coma commentarium. 632 pp. Roterod. 12°.

de **Jussieu,** C., Nouveau traité de la thériaque. Trevoux. 8°.

Keill, J., An account of animal secretions, the quantity of blood in the humane body, and musculous motion. Lond. 8°.

Klausing, Diss. de mentis humanae morbis gravissimis. Witeb. 4°.

Langius, Joach., Medicina mentis, qua, praemissa medicae sapientiae historia, ostensaque ac rejecta philomoria, secundum verae philosophiae principia, aegrae mentis sanatio, ac sanatae usus in veri rectique investigatione ac communicatione, in gratiam traditur eorum, qui per solidam eruditionem ad veram sapientiam contendunt. 717 pp. Brl. 1706. 16°. (P. I De historia philosophica. P. II De mentis aegritudine. p. 249 De natura mentis in genere. p. 262 De aegritudinis natura et ortu. p. 284 De aegritudinis progressu. p. 294 De aegritudinis innatae et auctae effectibus, seu praejudiciis. Ubi 1. p. 294 de praejudiciis in genere, p. 300 de praejudiciis ignorantiae, p. 303 de praej. nimiae confidentiae, p. 312 de praejud. nimiae diffidentiae, p. 314 de praej. pravarum cupiditatum. P. III De aegrae mentis sanatione. p. 324 De sanationis principiis atque adjumentis in genere, p. 329 de usu luminis naturalis, p. 344 de usu luminis supranaturalis. p. 370 de doctrina ac institutione, p. 378 de exercitatione, p. 384 de boni ac veri desiderio, p. 391 De speciali adminiculorum applicatione ad mentem a praejudiciis purgandam. p. 407 De sanatae mentis effectu ac fine primario, gloria dei promovenda. P. IV p. 426 De sanatae mentis usu in veritate investiganda. P. V p. 512 De sanatae

mentis usu in veri cum aliis communicatione. P. VI p. 562 De eruditione ac sapientia.)

Linder, Jo. (Lindenstolpe), De venenis in genere et in specie exercitatio etc. Lugd. Bat. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 337. Bibl. chir. I, 587. (*Horwenius* pia fraude feminam hystericam sanavit, quae serpentem in corpore se alere persuasa erat. p. 163 Hydrophobia. De animalibus rabidis, canibus, viperis, serpentibus variis. De nervorum vulneribus.)

Littre, Cephalalgiae causa insecta. Mém. de l'ac. des sc. 1708 p. 42.

Loew de Ersfeld, Diss. Proteus medicus, varias morborum facies efformans, seu affectio hypochondriaca. Prag. 8°.

Mead, R., Of the bite of the mad dog. In seinen: A mechanical account of poisons. 2. ed. Lond. p. 82—104. 8°.

—, Of Opium. Ibidem p. 137—154.

—, Of the bite of the Tarantula. Ibidem p. 59—81.

Moller, Jac., Discursus de cornuis et haemaphroditis eorumque jure. 211 pp. Brl. 4°. (c. 6 p. 67 Nymphomania.)

Müller, G. D., resp. Jo. G. **Emden,** De temperamentorum propensionumque humanorum connexione. 39 pp. Lps. 4°.

Oelmann, Non omnes homines natura esse liberos. 54 pp. Regiom. 4°.

Pechey, J., Treatise on apoplexia and convulsions. Lond. 8°.

Petermann, Andr., Casuum med.-legalium decas I et II. Edid. a Benj. Bon. *Petermann*. 76 pp. Lps. 12°. (Dec. I Daemonomania.)

Petit, Hydrops capitis. Mém. de l'ac. des sc. 1708 p. 121.

Pipping, H., Exercitationes acad. juveniles. Lps. 8°. (De Saulo per musicam curato. De raptu liberorum. De potu Christo ante crucificationem porrecto etc.)

Scheidt, J. Val., Diss. de epilepsia verminosa. Argent. 4°.

Schmiderus, Sig., resp. **Mentz,** Diss. Antipathiae physicae phaenomena ad suas causas revocata. 18 l. Lps. 4°.

Schuncke, Tob., Diss. continens convulsionem tonicam. 9 pp. Erf. 4°.

Simon, Ja. Mart. Jos., De morbis a fascino causatis. 31 pp. Herbipoli. 4°.

Slevogt, J. Hadr., resp. Jac. Fr. **Gerber,** De cauteriis αὐτοχειρίας. 8 pp. Jen. 4°.

Spener, J. C., praes. J. Fr. **Buddeus,** De temperamentis hominum. 88 pp. Jen. 4°.

Stahl, G. E., Pr. Historia pathologica affectuum cum coxarum dolore symbolizantium Hippocratica. Hal. 4°.

—, resp. Chr. Ph. **Schmidt,** De animi morbis. 56 pp. Hal. 1708. 1720. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 588. (Huc anxietas. Noxae irae repressae; minus nociturae, si aliquando ei fis adsuetus. Mania saepe adfectuum animi effectus, sic melancholia. Consuetudinis potestas.)

Teucher, Sam., Diss. de remediis antepilepticis fossilibus. Lps. 4°.

Vater, Abr., resp. J. W. **Schoenbach,** De convulsivis morbis. 11 pp. Witenb. 4°.

Vesti, Dn. Gust., Diss. de ischiadico dolore. Erf. 4°.

—, De hypochondriaco dolore. Erf. 4°.

—, resp. Chr. Gttl. **Alberti,** De temperamentis. 38 pp. Erf. 4°.

Wedel, Ge. Wolfg., resp. Rud. Chr. **Wagner,** De contrafissura, ex principiis mechanicis, physicis ac medicis deducta. Jen. 4°. *Haller,* Diss. chir. 4°. Laus. 1755, I, 15, n. 2. Bibl. chir. I, 402. (Docta disputatio, qua contrafissuram locum habere posse etiam experimentis demonstratur, quorum aliqua sunt *Leibnitii.* In eadem collectione *Valentini* rediti.)

—, resp. A. **Pizler,** De affectibus soporosis et catalepsi ex epitome praxeos clinicae. 30 pp. Jen. 4°. (p. 5 De affectibus soporosis, differentia a somno. p. 18 De catalepsi. Differentia ab aliis morbis. Curatio.)

—, resp. C. L. **Göckel,** De incubo, ex epitome praxeos clinicae. 20 pp. Jen. 4°.

—, resp. Ch. F. **Chüden,** De vertigine, ex epitome praxeos clinicae. 20 pp. Jen. 4°.

—, resp. C. A. **Printz,** De mania, ex epitome praxeos clinicae. 20 pp. Jen. 4°. Auch in: Exerc. med. phil. de Saulo energumeno.

—, resp. J. H. **Nasse,** De epilepsia ex epitome praxeos clinicae. Jen. 4°.

Willis, Thom., Opera omnia. Venet. 1708. 4°. (c. X p. 226 De passionibus, quae vulgo dicuntur hystericae.)

Caries cranii. Galeria di Minerva. 1708.

Cephalalgiae causa vermes. Hist. de l'ac. des sc. à Par. Ann. 1708. p. 51. 1733 p. 46.

Heilung eines Tanzlehrers mit wüthendem delirium durch Musik. Ibidem 1708 p. 172. J. des Scav. T. 45 p. 101. *Tissot* I p. 437.

Vampyrismus. Berl. Samml. I p. 54. II p. 423.

In hypochondriasi quassia. Ibidem II p. 160.

1709.

Anonymus, Chiromantiſcher Wegweiſer. Erf. 8°.

Adelung, Jo. J., De moralitatis vi medica. 16 l. Erf. 4°.

Baier, J. Jac., resp. **Panz,** De malo hypochondriaco. Altd. 4°.

Berkley, G., Essay towards a new theory of vision. 198 pp. Dublin 1709. 8°. Lond. 1732. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 64. (Distantiam nos per experientiam solam adgnoscere, neque adgniturum eas distantias hominem, cui caeco nato cataracta deposita, visusque subito redditus fuisset. Sed etiam magnitudinem non esse de objectis visus, et nuper nato homini nullum de ea judicium esse. Ita neque tangibilem figuram cum visibili connecti. Visionem esse sermonem Dei nobiscum colloquentis, mediaque ad evitanda mala nos docentis. Inversa non videri, quia oculus noster terram videt superiori quidem loco, verum per experientiam edoctus reliqua objecta superiori perinde loco mentis judicio collocat, pro erecto vero habet, quod a terra recedit.

Becket, Th., Chir. remarks occasioned by the death of a child, whose case was printed in that year by D. *Turner,* and an account of a wound of the brain by a bullet, with reflexions. Lond. 8°. Chir. Tacts Lond. 1740. *Haller,* Bibl. chir. I, 58. (Mors, quod puri exitus non fuerit apertus. Exempla aliorum casuum, ubi idem neglectus perniciem intulit. De viscerum abscessibus a capitis vulneribus ortis. In altero casu lamina interna calvariae fuerat in cerebrum impacta, ut id viscus computresceret, et tamen aeger vixerat orthostadios. Post magna capitis mala frequentes cerebri abscessus.)

Berner, Diss. Aeger ruminans cum asthmate hypochondr. Hal. 4°.

Boerhaave, Herm., Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. 366 pp. Lugd. Bat. 16°. (p. 53 Dolor. p. 54 Convulsio. p. 56 vulnera capitis p. 136 Anxietas febrilis. p. 141 Ructus. p. 151 Delirium febrile. p. 152 Coma febrile. p. 153 Pervigilium febrile. p. 154 Convulsio febrilis. p. 172 Phrenitis. p. 187 Angina convulsiva. p. 218 Paraphrenitis. p. 248 Apoplexia. p. 259 Catalepsis. p. 260 Carus. p. 264 Paralysis. p. 269 Epilepsia. p. 275 Melancholia. p. 288 Mania. p. 289 Rabies canina.)

Brisseau, fil., Tr. de la cataracte et de glaucome. Par. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 431. (p. 213 Amaurosis causa vitrei humoris vitia.)

Brown, H., De epilepsia adultorum. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bruno, Fr. Jac., Diss. de respirandi difficultate et desipientia quibusdam febribus continuis lethali denunciata. Altd. 4°.

Budaeus, J., Arca medica adversus animi morbos. Herbip. 4°.

Caelius Aurelianus, De morbis acutis et chronicis Lib. VIII. Ed. *Ammann.* Amst. 1709. 1722. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. I, 208. I. ed. „de acutis morbis libri III Par. 1533, Lat. Bearbeitung eines griechischen Werkes von Soranus. (L. I c. 5 p. 328 Scenae et imaginationes variae. c. 6 Melancholia. p. 338 Amor non probatus contra maniam. p. 332 Aquae destillatio crebra contra maniam, quae aegri somnum copiant. p. 329. 332 Diaeta et regimen, plura ad rem facientia. p. 330 Fomentationes curant maniam. p. 331 In mania hirudines per totum corpus. p. 335 Itinera contra maniam. p. 338 *Asclepiades* Cantilena in mania. p. 337 Varia musica in mania. p. 336 Narcotica in mania. L. I c. 1 Hemicrania. p. 285 Arteriotomiam in cephalaea rejicit. p. 331 Scarificationes capitis, inter scapulas, praecordiorum, p. 331. 337 Venaesectiones in mania. p. 290 Ephialtes epidemicus, p. 289 causa indigestio et crapula, p. 291 in therapia emetica, p. 290 tonsara capitis. L. III c. 9 Hydrophobia, photodipsos, pheugydros, p. 224 Sedes diaphragma, p. 226 In antiquitate, p. 221 Effectus diuturni, p. 219 Spontanea, contagium non rabidorum, gallus gallinaceus pugnans, L. III c. 9 Contagium per salivam, filum a sartrice ore prehensum, p. 434 in therapia aquae infusio per calamum, clysmata, p. 230. 231 cataplasmata, p. 230 ustiones olei, p. 234 vinum rejicit, p. 230 venaesectio in remissione hydrophobiae, p. 233 podex cataplasmandus helleboro, p. 234 sedes hydrophobiae cerebri membranae, L. II c. 9 causa ex halitu, p. 225 sedes hydrophobiae nervorum systema, p. 224 ventriculus, p. 219 leves laesiones, p. 212 in therapia immissio in aquam frigidam, in lutena, p. 233 cucurbitulae, p. 233 helleborus, p. 232 dec. origani, p. 233 venaesectio, sternutatoria. p. 207 In catalepsi unctiones ex *Chrysippo* et aliis. p. 547 Ischiadis causa haemorrhoidum suppressio, p. 547 venus immodica, violentiae, p. 552 in therapia calor sacrelli salis, p. 553 oleum per cauteres fervidum factum, p. 555 musica, 551 emplastra, hirudines, p. 552 motus in declinatione, p. 551 purgantia fugienda esse, p. 553 pustulatio per sinapi, calcem etc., p. 551 scarificatio, p. 550 topica olea, p. 555 topica acria, p. 553 ustio mediocris, p. 554 cauteres aduncilligneos fungos interius ac superius angustos formantes, patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt. L. V c. 1 p. 549 Ischias, sedem esse periosteum; concremari, donec cinerescant ac sponte decidant, p. 555 ustio inter pollicem et demonstrativum digitum, p. 550. 554 Vaporationes usque ad ustionem, p. 550 venaesectio, clysmata. p. 511 Ischuriae causae variae. p. 556 *Themison* in ischiade topica acria, exulcerantia, p. 556 *Themison* in ischiade venaesectio. L. I c. 3 Ephialtes, convenire cum epilepsia. L. V c. 9 Priapismus, p. 580 multis mensibus perseverans. III c. 18 Satyriasis: esse communem viris atque foeminis, p. 248 Causa medicamenta excitantia, satyrica, ἐντατικα, venus ipsa; p. 250 in therapia contra sthenicum sive stricturam, p. 545 animum esse coërcendum, p. 251 hirudines, cessus oleo imbutus, p. 151 scarificationes, p. 250 topica oleosa, cataplasmata, vaporationes, p. 250 venaesectio, p. 232 potus frigidus. L. III c. 6

Tetanus, p. 204 causa laesiones variae, p. 209 in therapia emollientia collo et buccarum musculis, p. 206 venaesectio, p. 217 *Clodius* Asa foetida, p. 213 *Diocles* diuretica, p. 214 *Praxagoras* emetica, p. 214 *Asclepiades*, *Diocles*, *Praxagoras* emollientia, p. 215 *Asclepiades* febris promotio per acres clysteres, p. 216 *Asclepiades* unctiones spinae super ignem, p. 214 *Diocles* vinum. L. I c. 2 Vertigo scotomatici, p. 288 in therapia cephalaeae. L. II c. 2 Spasmus cynicus. p. 278 In cephalaea clysmata, p. 281 cucurbitae, dropax per totam spinam, p. 278 emetica, p. 271. 286 anodyna, p. 285 frigus (ψυχρολουσια), p. 272 hirudines loco dolenti, p. 282 masticatoria non ob detractionem phlegmatis, sed quod adjuncta agitationis utilitas capiti beneficium tradat, p. 285 purgantia reprobantur, p. 272 scarificatio capitis, p. 272. 281 tensio capitis et rasio per novaculam, p. 205 ustio cranii reprobata, p. 272 venaesectio, p. 287 *Themison* frigidae spongiae ad consilia empiricorum. p. 286 *Themison* in cephalaea hirudines fronti, humeris, temporibus, sinapismus extremitatibus, p. 285 *Themison* venaesectio. L. III c. 5 De apoplexia, p. 202 In apoplexia relaxantia, quod sit morbus structurae, venaesectio. L. I c. 9 p. 24 Picturarum remotio in deliriis. p. 72 Lethargus, definitiones etc. p. 83 In therapia comatis clysmata, fomentationes, p. 835 frictiones lenes, p. 83 venaesectio. L. II c. 10 catalepsis, cujus descriptio quadrat magis in febres intermittentes malignas, p. 103 Catalepsis, potius stupor febricitantium. p. 2 Phrenitis, p. 50 in therapia clysmata nocere, p. 23. 29. 36 diaeta, p. 27 fomentationes abdominis, capitis per oleum, p. 30 hirundines sub fronte, p. 24 picturarum remotio, p. 30 scarificatio occipitis, p. 32 ustio, p. 28. 48 venaesectio, p. 32. 34 vinum noxae, p. 2 disputatio circa definitionem phrenitidis, p. 64 *Heraclides* chysmata in phrenitide, p. 65 *Asclepiades* in phrenitide vaporationes capitis ex decocto lauri, p. 46 venaesectionem reprobat, p. 39 *Diocles* venaesectio in phrenitide, p. 64 *Heraclides* venaesectio.)

Camerarius, Rud. J., resp. T. C. **Scharff,** Diss. de alysso clavo. 20 pp. Tub. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. Laus. 1757. I p. 621—634. Bibl. chir. I, 462. (p. 4 In therapia templum divi Bellini. Clavus, quo demorsi a cane rabido Altingae utuntur, cui tamen noster auxilio parum tribuit, quoties in recente vulnere scarificatio aliave praesidia neglecta fuerunt.

Chuden, Diss. de doloribus post partum. Lugd. Bat. 4°.

Crause, R. W., De morbis nocturnis et nocturnis morborum exacerbationibus. Jen. 4°.

Dionis, Diss. sur la mort sub. et la catalepsie. Par. (Edit. 1 1709. p. 157 et ed. 2 1716 p. 44 Elisabeth D., age 25, durée de l'accès 4 h.)

Dyker, Rud., de apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Eyselius, J. Ph., Diss. de naevis maternis, von den Muttermahlen. Erf. 4°. (Imaginatio.)

Finkenau, Jac., De memoria. Regiom. 4°.

Fischer, Jo. Bernh., De mania. 20 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Garmannus, Chr. Fr., De miraculis mortuorum. Dresd. 4°. (n. 4 De faciei mutatione.)

Grahe, J. Henr., Epist. I Das Nervenſyſtem betreffend. Greifsw. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 590. (Nervum non debere consui, cutemque emplastris glutinantibus adduci, id se feliciter esse molitum. In tendinibus rem admitti posse.)

Haempel, Jos. Jac., praes. Jo. Jac. **Baier,** De pudore in curanda valetudine noxio. 16 pp. Altd. 4°.

Hagen, J. C., De memoria. 16 pp. Regiom. 4°.

Helvetius, Diss. de puncto. Lugd. Bat. 4°. (Punctio vesicae in ischuria.)

Heucher, Diss. ingeniorum praesidia. Witteb. 4°. Auch: Opp. I, 218.

Jacobaeus, Thom., De distinguendis cadaveribus per crania. Hafn. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 67. (De suturis sponte discedentibus.)

Jacobi, L., De moralitatis vi medica. Jen. 4°.

Kaltschmied, Car. Fr., resp. A. F. **Bertram,** De salivatione mercuriali, ceu indubio praeservationis et curationis remedio adversus rabiem caninam. 60 pp. Jen 1709. 4°. (c. I Quaenam species morborum in canibus sit rabies. c. II De translatione humoris venenati e corpore canis rabidi in corpus humanum et inde exorta rabie canina. c. III De salivatione mercuriali tanquam indubio remedio praeservandi atque curandi rabiem caninam. p. 45 Quatuor observationes plenariam salivationem mercurialem exhibentes. p. 49 Quatuor observ., ubi levis tantummodo per vestimenta facta est vulneratio.)

Kuttenberg, G. F., resp. J. S. **Griebner,** Summi spirituum moderatoris auxilio pneumatosia sistit. Lps. 4°.

de **Lapeyronie,** Franç., Mém. contenant plusieurs observ. sur les maladies du cerveau etc. J. de Trevoux 1709. Mém. de l'acad. des sc. 1741. Mém. de la soc. roy. de Montpellier. 1766. (Im Corp. callos. Sitz der Seele.)

Löw de Ersfeld, Diss. motus convulsivi in microcosmo contingentes thesibus medicis delineati. Prag. 8°.

Longolius, J. Dan., De organica intellectus humani ratione. 34 pp. Hal. 4°.

Mistichelli, Domin., Tr. dell' apoplessia la cayione di quel malo con nuovo ed efficace rimedio. Rom. 1709. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 430 Bibl. anat. II, 37. (P. II De natura causis et differentiis apoplexiae. Multum tribuit meningi quae sit cordis aequale libramentum

in machina anomali. Apoplexia a fibra laxa, a nimia vel nimis parva fluiditate sanguinis, a vaporibus narcoticis. Inde ad frequentiam apoplexiae Romae a. 1705 et 1706 funestam. Apoplexia a condensatione aeris, a condensatione nitrosa spirituum animalium. Variae hypotheses. L. II Curatio chirurgica. Suadet ferrea quadrata lamina candente plantas pedum inurere. Vesicatoria multo debiliora. Emetica, purgantia. Sanguis effusus in cavum calvariae potissimum in occiput. In L. I fibras medullae oblongatae, fibras circa spinalis medullae principia utrinque conflexas et concurrentes, nervorum spinalium origines depingit, et multum tribuit ejus medullae meningibus, quare cum corde antagonismum putet esse.)

Muys, Wyer Willem, Oratio de usu matheseos in perficiendo judicio et ingenio. Franequerae. 4°.

Nenter, J. Phil., Diss. de vulneribus capitis. Argent. 4°.

Noël, Diss. Mors in vitro, seu letifera vini adusti damna, ex sola ejus adstringente facultate comprobata. Frcf. 4°.

Papken, Jer., Diss. de vitio μυωπίας καὶ τοῦ πρεσβυτικοῦ πάθους. Gryph. 4°.

Pauli, J. W., Diss. de anxietate. Lps. 4°.

Petermann, A., Von einem angegebenen Epileptico-Melancholico etc. In seinen: Casuum med.-leg. dec. II. Lps. p. 3—55.

de la **Peyronie,** Franc. Gigot, De sede animae, quae sit in calloso corpore. *Haller*, Bibl. anat. II, 49. Mém. de Trevoux. 1709. Mém. de l'acad. des sc. de Par. 1741. (Hypothesin *Lancisianam* confirmare tentavit eventibus abscessuum et tumorum, qui corpus callosum dum premebant, sensuum usum intercipiebant.)

Plusius, G., De lipothymia. 77 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Riedlin, Vit., Curarum medicinalium millenarius. Ulm. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 490. (Mortes inter choreas subitae. n. 412 Unicornu in agrypnia. n. 822 Amaurosis causa haereditas. n. 852 Meneschesis. Ferrum in therapia amaurosis, menstruorum restitutio, n. 441 setaceum. n. 134. 194 Dolorum causa post partum scybala retenta, n. 610. 839. 955 sanguis gummosus in utero. n. 58 Dolorum causa terror. p. 88. 574 Epilepsiae causa exsiccatio ulceris consueti pone aures. n. 839 In doloribus purgantia, n. 610 unguentum de cynoglosso. n. 963 Cephalalgia letalis, n. 27. 358. 796 periodica. n. 615 Cephalalgiae caussa vitia gastrica, n. 139 dolor uteri, p. 578 menstruorum suppressio, n. 226 ulcerum consolidatio. n. 27. 237. 796 Cinchona in cephalaea periodica. n. 532 emetica, n. 705 vesicatoria post aures et ad crura, n. 972 ferrum, n. 964 Apoplexia post cephalaeam. n. 611 Apoplexiae caussa ira. n. 871 Coma per aliquot hebdomades. n. 504 Comatis caussa spiritus vini camphoratus externe. n. 962 Hernia cerebri congenita. n. 659 Cardialgiae caussa arthritica acrimonia ex ira retrograda, n. 497 cerasorum nuclei,

n. 941 In therapia cardialgiae coffée, 124. 532 emetica, n. 12. 193. 663. 669 ferrum, n. 968 menstrua erumpentia, n. 261 diascordium opii, n. 193. 497. 598. 968 purgantia, n. 46 siliqua dulcis, n. 868 terra sigillata, n. 447 vinum. n. 113 Cardialgiae caussa pathemata, n. 134 saburra. n. 124. 532 In therapia cardialgiae emetica. n. 80 Convulsionum caussa diarrhoeae cohibitio, n. 153 serpigo repulsa pone aures, n. 157. 576 graviditas, n. 831 ulcera siccata, n. 502 vermes, n. 698 in therapia ferrum, n. 576 venaesectio, n. 705 vesicatoria. n. 630 Hemicraniae symptomata. p. 242. 874 In therapia ischiadis purgantia. n. 579 Ischuria, n. 573 In therapia ischuriae rapae succus. n. 658 Hydrophobiae causa contagium perfecte rabiosorum animalium, n. 460 in therapia scarabaeus majalis. n. 695 Lipothymia, n. 971 caussa cordis vitia, n. 22 contusia manus, n. 692 Odontalgia, n. 43 essentia chinae sub paroxysmum data, p. 848 metus, n. 693 indigesta, n. 678 ossa fervens deglutita, n. 168 in therapia venaesectio. n. 430 In hysteria cinchona cum consuetis antihystericis. n. 957 Pica sebi, n. 958 terram manibus tractandi. n. 742 Tenesmus cum physconia, n. 533. 534. 536 causa excrescentia intestini recti. n. 850 Tetani causa terror in infante. n. 199 Cardialgiae causa lapsus. n. 852 Hebetudo visus ex menischesi, n. 917 menstruis instantibus. n. 315. 377 Vertiginis causa jejuni vitia, n. 830 menstruum negotium, n. 115 in therapia amuleta. n. 766 Spasmi causa terror.)

Rivinus, A. F., resp. Chr. **Boettger,** Nonnulla de somno et vigilia. 3 l. Lps. 4°.

Rocken, Philosophia, der geſtriegelte, oder Unterſuchung der von vielen ſuperklugen Weibern hochgehaltener Aberglauben. Chemnitz. 4 Th. in 1 Bande. 8°.

Rugenwald, Jo., praes. Jo. Gttl. **Berger,** De errore diaetae in potu. 29 pp. Vitemb. 4°.

Schelguigius, S., De apparitionibus mortuorum vivis ex pacto factis, von dem abgeredeten Erſcheinen nach dem Tode. Lpz. 4°.

Schmid, P. C., Diss. exhibens aegrum ruminantem cum asthmate hypochondriacorum. 43 pp. Hal. 4°.

Thomasius, Chr., Verſuch vom Weſen des Geiſtes. Halle. 8°.

Turner, Dan., A remarkable case in surgery, being an account of about six years of an uncommun fracture and depression of the skull in a child, accompanied with a vast imposture of the brain. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 588. (Cranium depressum, ut in cerebrum depelleretur, dura membrana inflammata, magno fragmento osseo decedente; materia foetida fluebat per vulnusculum durae membranae: dolor remisit incisa dura matre, sed paralysis lateris oppositi, et mors supervenit.)

de **Vallemont,** L. L., La physique occulte ou traité de la baguette divinatoire pour la découverte des sources d'eau, des minières des tresors cachez, des valeurs et des meurtriers fagitifs. Par. 8°.

Varus, Diss. de oppressione seu incubo. Jen. 4°.

Villier, Sur les secrets de M. de *Revel* pour faire suer par sympathie. A la Haye. 8°.

Werther, Diss. de temperamento primi hominis in statu integritatis. Lps. 4°.

Wolff, Chr. Th. Diss. guttae serenae casus. 28 pp. Traj. ad Rh. 4°.

—, Diss. de amaurosi imperfecta. Traj. ad Rh. 4°.

Glans plumbea in cerebro. Phil. Transact. ann. 1709 n. 320. Art. 6.

Mania periodica. Progrés de la méd. Par. 1709 p. 48.

1710.

Adolphi, Chr. Mich., resp. Jo. Chr. **Otto,** De passione cholerica. 56 pp. Lps. 4°.

Aextelmaier, Stan. Reinh., Misanthropus audax d. i. der alles anbellende Menſchenhund. Wider die Fehler, Irrthümer und Mißbräuche — welche heutigen Tages häufig im Schwange gehen. Augsp. 1710. 8°. Lpz. 1713. 8°.

Alberti, M., Diss. de commercio animae cum sanguine. Hal. 4°.

Andreae, E. F., resp. R. W. **Crause,** De passione hysterica strangulatoria. 56 pp. Jen. 4°.

Bagnols, J., Morbos internos capitis et thoracis ad pathologiam referre. Monspel. 12°.

Beare, M., The sensorium: a philosophical discourse of the senses; wherein their anatomy and the several sensations, functions and offices are succintly and accurately described. 195 pp. Exon. 8°.

Behrens, Conr. Barth., Selecta diaetetica de recta ad valetudinem tuendam ratione. Hildesh. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 17. (Usus aquae vitae excusatur. Mors a choreis subita. Sect. III c. 1 § 7 Ebrietatis noxae, abortus, generatio stupidorum.)

Bernoulli, Meditationes mathematicae de motu musculorum. Lugd. Bat. 4°. Venet. 1721. 4°.

Billebault, A. N., An apoplexiae guttae Monspelienses? Monsp. 4°.

Bohlen, J. D., Ex neglectis haemorrhoidalibus polypi cordis sub schemate asthmatis convulsivi. C. 2 tab. Brl. 4°.

Borellus, Jo. Alph., De motu animalium. Lugd. Bat. 4°.

(Bourdelon, L.), Histoire des imaginations extravagantes de Ms. Oufle, causées par la lecture des livres qui traitent de la magie, des démoniaques, sorciers etc. 2 pt. en 1 vol. Av. fig. 8°. Deutſch Danzig 1712. 8°.

Buckens, Jo. Ern., Bericht von dem 12jährigen Bündnis eines Menſchen mit dem Teufel. Lpz. 8°.

Butler, Henr., De apoplexia. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Chomel, Apoplexiae causa calculus in sacco prope duodenum. Hist. de l'ac. röy. des sc. de Paris. 1710 p. 48.

Cramer, J. A., De nephralgia. In: Fas. diss. med. sel. (*Zwingerus*). Bas. 1710 p. 600—649.

Cufle, Histoire des imaginations av. fig. II Tom. Amst. 4°.

Demeherenc de la Conscillere, Diss. de auditu. Ultraj. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 74. (Aurium fluxus cohibitus causa epilepsiae. De otalgia periodica; de otalgia frigida profligata.)

Deusing, Ant., Tr. de lycanthropia. Fasc. diss. Basel. 4°.

Dionis, Petr., Diss. sur la mort subite, avec l'histoire d'une fille cataleptique. Par. 1710. 8°. 1718. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 497. (Multos se apoplecticos incidisse; saepe, non tamen semper, reperisse sanguinem in cerebro, aut circa cerebrum effusum. Vidisse se duram matrem osseam, quae secundam quasi calvariam efficeret: alias maxima glandula utero adnata. Exercitio corporis apoplexiam evitari, et victu parciori. Virginis catalepticae suspectae historia, quae nihil sentiebat; sanata est mensibus sponte redeuntibus, qui deficiebant, et alvi fluxu.)

Duvernoy, Diss. Theoria vaporum uterinorum. Bas. 4°.

Emerich, Ge., De connubio Astreae cum Apolline. Regiom. 4°. *Haller*, Bibl. chir, II, 4. (Aegrum casu, non ex cranii fractura interiisse. Apoplexia obierat vasis cerebri sanguine plenis.)

Ettmüller, M. E., resp. J. C. **Fischer,** Diss de asthmate. Lps. 4°.

Freytag, Fr. G., resp. Chr. **Pazig,** De incantationibus magicis, vulgo von Beſchwehren und Beſchreyen, suffragio superiorum. 28 pp. Lps. 4°.

Fried, Jo. Jac., Diss. de palpitatione cordis. Argent. 4°.

Gakenholz, C. Ch., Diss. de asthmate stomachiali. Helmst. 4°.

Genzken, Fr., De natura et proprietatibus animi humani. Kiel. 4°.

Gohl, J. Dan., Umſtändl. Relation eines extraord. Casus einer con-

vulsivischen Engbrüstigkeit, da man nach dem Tode gefunden seltsame große Herzgewächse. Brl. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 246 (Inspiratio difficilis, expiratio melior deinde hemiplegia cum sensu scintillarum oculis obversantium feroces somni, difficilis respiratio varia, tussis vespertina. Vomitus sanguinis nigri, putridi, similis diarrhoea, sensus aestus interni aegre tolerabilis. Nulla in pectore aqua sed cor et auriculae peramplae, polypo repletae in hepar usque continuato, alter ex auricula sinistra in venam pulmonalem. Pulmo inflammatus, sanguine coacto plenus absque ulcere. Anima majoribus curis occupata ante mortem oculos negligit et inde amaurosis.)

Harder, J. Jac., De cerebri humani structura naturali. Bas. 4°.

Hecquet, Diss. de nicotiana. Par. 4°.

Henrici, H., resp. Jo. Jon. **Kolb,** De epilepsia. 40 pp. Hal. 4°.

Heucher, J. Henr., De organo tactus. Wittenb. 4°.

van **Heughel,** Dan., De conjunctione mentis cum corpore humano. 35 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Hilscher, Sim. Paul, De fractura cranii cum vulnere. Jen. 4°. (Diarium insignis curationis.)

Hofer, J., De pothopatridalgia. Vom Heim-Wehe. In: Fasc. diss. med. sel. (Zwingerus) 12°. Bas. 1710 p. 87—111.

—, De nostalgia, vulgo: Heimwehe oder Heimsehnsucht. 20 pp. Bas. 1745. 4°. *Haller,* Disp. ad morbos. 4°. Laus. 1757, I, p. 181—190. (Melancholici delirii genus, Helvetis prae aliis gentibus familiare, cujus et exemplum recenset, modulosque rusticos pastorum, quos modulos aiunt hunc morbum in militibus suscitare, ut etiam legibus sanctum sit, ne canantur.)

Hubrerus, Diss. amuletorum medicis cogitata nonnulla. Lps. 4°. Auch: Opuscula.

Jacobi, L. Fr., resp. Fr, **Winter,** Diss. de mania. Erf. 4°.

Keppel, G., De hysterica passione. Traj. ad Rh. 4°.

Kieferling, J. H., De paralysi. 14 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Laymann, P., Juridicus processus contra sagas et veneficos d. i. ein rechtlicher Proceß gegen die Unholden und zaub. Personen. Oettingen. 8°.

Loescher, M. G., resp. S. Ch. **Ursinus,** Tentamen de novo succi nervei motu. 24 pp. Vitemb. 4°.

(du **Petit,** Franc. Pourfour), Trois lettres d'un médecin sur un nouveau système de cerveau. Namur. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 69. (Gehirnverletzung mit Paralyse auf der entgegengesetzten Seite. Pupillenveränderung nach Sympathicus-Durchschneidung. Er hielt das Kleinhirn

für den Sitz der Empfindung, was er bald als irrthümlich erkannte. Auch bei Menschen, wo die Section Kleinhirnprocesse nachwies, war gesteigerte Schmerzempfindlichkeit vorhanden gewesen. Er wies die Kreuzung der Fasern unterhalb des pons in den Pyramiden nach und lenkte durch seine eigenen Beobachtungen in pathol. Befunden, hauptsächlich durch seine instructiven Vivisectionen die Aufmerksamkeit auf die psychomotorische Leistung der Hirnrinde hin. Die Verletzung nur der Hirnrinde brachte nur Schwäche der contralateralen Extremitäten hervor. Nach ihm gehen die spiritus animales, welche die Bewegung der Glieder vermitteln, von der gegenüberliegenden Großhirnhemisphäre aus und ziehen durch die Streifenhügel hindurch.)

Parmann, Matth. Godofr., Curiosae observationes chirurgicae. Jen. 1710. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 445. (Gravia vulnera capitis sanata, etiam quando utraque meninx incisa fuerat. A globo stlopetario occipitis os fendente rima in osse frontis, ivëntu tamen fausto. A lapsu fracta calvaria, symptomata saeva, felix tamen eventus. Cauterio in vertice admoto sublata epilepsia. Princeps, cui nervus in venaesectione conpunctus erat, et in quo gangraenae erat periculum, morti ereptas. Scarificatione sublatum periculum a morsu canis rabidi impendens. Morsas humani periculo pleni.)

—, Curiöse Chirurgische Observationes Worinnen die rareſten Casus, welche in den hieſigen Hoſpithälern, und anderweitigen viel-jährigen Praxi vorgefallen und von ihm curiret worden, ſamt deren beſondern Umſtänden, Operationen, Handgriffen und Cur-Vortheilen genau und auffrichtig beſchrieben werden. 456 S. Frkf. u. Lpz. 1710. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 474. Bibl. chir. I, 445. (S. 35. 435 Emplastrum vor laedirte Nerven. S. 55. 361 Emplastrum bey Verwundungen von tollen Hunden ꝛc. S. 2. 12. 24. 92. 129. 307. 437 Epilepsia und deſſen Cur. S. 368 Erinnerungen bey en Byß von raſenden Menſchen, S. 364 von tollen Hunden. S. 361 Gifft der tollen Hunde durch den Biß, aus den Wunden zu bringen. S. 277 Haupt-Schmertzen. S. 2 Hifft-Wehe. S. 2. 6 Hirn-Häutlein verletzt. S. 14 Hirn-Schaale ſo angegriffen, zu curiren. S. 21 Krampff-Waſſer. S. 7 Lauge iſt gut in Haupt-Wunden. S. 6 Mater dura verletzt, S. 6 pia verletzt. S. 318 Nerven-Verletzung bey der Hand. S. 359 Spiritus wider die Convulsiones bey Abnehmung der Gewächſe. S. 353 Spiritus vor Hifftwehe. S. 206 Sympathetiſches Pulver des Severini. S. 362 Tauben-Koth iſt gut vor toller Hunde-Biß. S. 360 Toller Hunde-Biß, Cur, Balſam, Pulver, Umſchlag dafür. S. 20. 442 Verſtandes Verluſt, deſſen Urſache, S. 31. 444 wodurch er wieder zu wege gebracht. Virgo epileptica, variis vulgatis medicamentis frustra adhibitis, inusta in concursa suturae sagittalis et coronariae, ad calvariam usque, optime curata: hanc ustionem aliquoties administravit, in eo audax. Malum ischiadicum vehemens moxa, et ustione

loci dolentis sublatum rediit, et multa inde suppuratio secuta est, non sine calumnia chirurgi injusta.

Rideux, Pet., et Jo. **Diego,** Diss. phys.-anatomica de motu musculorum. Monsp. 12°. *Haller,* Bibl. anat. II, 74. (Anatome musculi. Fibras transversas distractas dolere, ita caveri, ne musculus nimis distrahatur. Ligatis nervis musculi motum supprimi, esse adeo ab animalibus spiritubus. Aorta ligata artus inferiores resolutos esse sensumque amisisse: ea vero symptomata non accidere, si aorta arteria inferiori loco ligata fuerit, qua finditur, neque cruri supervenire, cujus arteriam ligaveris: causam ergo paralyseos esse in sanguine a medulla spinali averso. Calculi decrementorum vis in musculos impensae: duplicationem omittit, quam *Borellus* a firmatione clavi deducebat. Vesiculis quamque fibram fieri concatenatis. Momentum spirituum animalium ad resistentiam esse, ut rhombi s. vesiculae latitudo ad dimidiam altitudinem. Glutaei musculi fibras esse 778. 752, in quaque adeo fibra exiguum motum exerceri. Tabula *Bernouilliana* dilatationum rhomborum et momentorum inde natorum. Parvitatem rhomborum facere, ne nimia copia spirituum requiratur. *Glissonii* experimentum de musculi agentis detumescentia refutatur.)

Rivinus, Aug. Qu., Diss. de viribus imaginationis medicis. Lps. 4°. Auch: Coll. Diss. Lps. 1710. 4°.

—, De remediis antepilepticis terreis etc. Diss. Lps. 1710. 4°.

—, Diss. de apoplexia. In: Coll. Diss. Lps.

—, Diss. de cordis palpitatione. Ibidem.

—, Diss. de paralysi scorbutica. Ibidem.

—, Diss. de morbo retrogrado. In: Coll. Lps. 1700. Dyspnoeae causa gutta serena)

Schelhammer, G. Chr., Diss. de animi humani adfectibus et speciatim de perceptione sensuali etc. Kil. 4°.

Stahl, G. E., resp. Tr. Dittm. **Wagner,** De fundamento moralitatis personalis in sanguine. 46 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de salivatione mercuriali. Hal. 4°. (Remedium in amaurosi.)

Steffanius, C. J. J., De somnambulis. In: Fasc. diss. med. sel. (*Zwingerus*); 12°. Bas. 1710. p. 56—86.

Stieler, H. D., De varietate ingeniorum. 38 pp. Vitemb. 4°.

Teichmeyer, H. Fr., resp. H. **Berlage,** De asthmate sanguineo. 30 pp. Jen. 4°.

Teissier, Ge. Leod., De substantia corticosa ac medullosa cerebri. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Teucher, Sam., Diss. de remediis antepilepticis aliis fossilibus. In Ejus disp. med. coll. Lps. 4°.

Vlaardingeruond, Jac., De dolore in genere. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Voisin, J. Ant. R., De antipathia humana. Bas. 8°.

Volpini, J. B., Spasmologia s. clinica contracta, accedit de purgationis electricae nuncupatae vanitate, de fallaci urinarum et putrido sordium scrutinio, de bilis commentis et de criticorum dierum superstitione. In appendice *Erasistrati* vindicata nova editio. Astac. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 217. (Dolorem non esse a solutione continui. Anagallidem coeruleum adversus maniam, dolores, tum elixir Joh. *Michaelis*. In asthmate hypnotica. In dysuria vesicae sphincteris ostium ventricosum fuisse. Dolorem emeticum remisisse, relictam in vesica canulam plumbeam vitam reddidisse tolerabilem cum tamen ingens calculus inesset. Opiata urinam ciere.)

Wedel, G. W., Pr. de Paulo a vipera demorso. Jen. 4°.

—, Epitomes praxis clinicae sectio I. De morbis capitis. 214 pp. Jen. 4°.

—, resp. M. J. **Pilling,** Diss. de tenesmo. 36 pp. Jen. 4°.

—, Diss. de phrenitide. Jen. 4°.

—, resp. E. H. **Wedel,** De spectris. Jen. 4°.

Welsch, Ch. L., resp. Sig. **Schmider,** De superstitiosa morborum cura christiano atque dogmatico medico indigna. 64 pp. Lps. 4°.

Wepfer, Jo. Jac., Obversationes anatomicae ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia cum exercitatione de ejus loco affecto. Schaafh. 1710. 1658. 1675. Amst. 1681. 1710. 1724. 4°.

Zwingerus, J. R., De cerebri humani structura naturali. Bas. 4°.

—, De usu et functionibus cerebri humani, indeque dependente inclinationum atque ingeniorum diversitate. Bas. 4°.

—, Theod., Theatrum praxeos med. Bas. 4°. (p. 520. 528 Cephalalgia.)

—, Fasciculus disputationum medicarum selectarum a suis auctoribus conscriptarum, suo cum auxilio. Bas. 8°. (*Haller*, Bibl. med. pr. III, 464. (1. J. Ant. Rud. *Voisin*, De antipathia humana; 2. Jac. *Stefani* de somnambulatione; 3. T. J. *Hofer* de pothopatridalgia s. morbo ex patriae desiderio.)

Kriebelkrankheit. Hist. de l'ac. roy. des sc. de Par. 1710 p. 80.

Historia morborum, qui anno MDCCII Vratislaviae grassati sunt à Coll. ac. Leop. Nat. Cur. Vratisl. in lucem edita. 236 pp. Vratisl. et Lps. 1710. 4°. (p. 7 Apoplexia. p. 11. 216 A potu. p. 26 De somno. p. 28 De affectibus animi. p. 24. 25 De tabaco. p. 17 De convulsionibus. p. 30. 31 Lectiones apoplecticorum. p. 151 Cardialgia.

p. 45 Delir. melanch. period. p. 115 Epilepsia. p. 81 Incubus. p. 191 Paralysis. p. 108 Pilulae cephal.-hystericae. p. 61 Strabismus. p. 40 Tinnitus aurium.)

Histoire des imaginations extravagantes de Mr. *Oufle,* causées par la lecture des livres qui traitent de la magie, du grimoire, des démoniaques, sorciers, loups-garoux, incubes, succubes et du sabbat: des fées, ogres, esprits folers, genies, fantômes et autres revenans, des songes, de la pierre philosophale, de l'astrologie judiciaire, des horoscopes, talismans, jours heureux et malheureux, eclypses, cometes et almanachs; enfin de toutes les sortes d'apparitions, de divinations, de sortileges, d'enchantemens, et d'autres superstitieuses pratiques. Le tout enrichi de figures, et accompagné d'un tres-grand nombre de notes curieuses, qui rapportent fidellement les endroits des livres, qui ont causé ces imaginations extravagantes, ou qui peuvent servir pour les combattre. II Tom. 242 et 187 pp. Amst. 1710. 12°. (I p. 4 Caracteres de Mr. Oufle, et de ceux de sa famille, dont il est parlé dans cette histoire. p. 11 De la bibliotheque de Mr. Oufle. p. 19 Où l'on voit combien Mr. Oufle était persuadé, qu'il y avoit des loups-garoux, et ce qui l'avait engagé à le croire. p. 24 Comment Mr. Oufle crut être loup-garou, et ce que son imagination lui fit faire. p. 32 Suite des aventures de Mr. Oufle loup-garou. p. 39 Le reste des aventures de Mr. Oufle, loup-garou. p. 46 Mr. Oufle, inquiet sur la conduite de sa femme, met en usage quelques superstitieuses pratiques, pour connoître si elle lui est fidelle. p. 54 Suite des pratiques superstitieuses que Mr. Oufle met en usage, pour connoître si sa femme lui étoit fidelle. p. 64 Du divorce qui se mit entre Mr. Oufle et sa femme, et des moyens superstitieux dont se servit l'abbé Doudou leur fils, pour tâcher de rétablir la paix entr'eux. p. 68 Comment Mr. Oufle devint amoureux, et ce qu'il fit pour se faire aimé. p. 75 D'une nouvelle maitresse que fit Mr. Oufle, des superstitions dont il se servit, pour en être aimé, et quel en fut le succez. p. 84 Où l'on montre, par un très-grand détail, combien Mr. Oufle était disposé à croire tout ce qu'on lui disait, et tout ce qu'il lisoit, des phantômes, spectres, revenans et autres apparitions. p. 95 Suite du discours, ou de la tirade de Mr. Oufle, sur les apparitions. p. 111 Discours que fit Noncrede, sur les apparitions après celui de Mr. Oufle. p. 118 Suite de discours de Noncrede sur les apparitions. p. 132 Où l'on parle des esprits foibles, ignorans, trop credules, et esclaves de la prévention, et où l'on montre combien il est facile de les tromper. p. 147 Adressés, intrigues et fourberies de Ruzine et de Mornand, pour se divertir et pour profiter de la facilité de Mr. Oufle, à croire fermement tout ce qu'on lui disoit des spectres, phantômes, revenans, et generalement de toutes les sortes

d'apparitions. p. 159 Où l'on apprend ce que fit Mr. Oufle, pour se délivrer des prétendus spectres, phantômes et revenans qui le tourmentoient. p. 163 Reflexions criti-comiques, envoyées à Mr. Oufle, par son genie; en stratagème dont on se servit pour le dissuader de ce qu'il croyoit sur la puissance que les astrologues judiciaires attribuent aux astres. p. 240 Quel fut le succez de la lecture que fit Mr. Oufle, des réflexions criti-comiques, rapportées dans le chapitre précedent. II. p. 1 Où l'on rapporte ce que Mr. Oufle s'étoit imaginé touchant les diables; la puissance qu'il leur attribuoit; la crainte qu'il en avoit, et les raisons qui l'engageoient à avoir cette crainte. p. 17 Suite der discours sur les diables, composé par Mr. Oufle et par l'abbé Doudou son fils, et ensuite envoyé à Noncrede. p. 34 Discours de Noncrede sur les diables, pour servir de réponse à celui que Mr. Oufle avait composé avec son fils, l'abbé Doudou, sur la matiere, et qu'il lui avoit envoyé. p. 47 Suite du discours de Noncrede sur les diables. p. 62 Extravagantes imaginations de Mr. Oufle, qui se persuadoit que les diables le suivoient partout, et qu'ils lui apparoissoient sans la figure de chiens, de pourceaux, de mouches etc. p. 73 Ce que fit Mr. Oufle pour se délivrer et se garentir des pretendues apparitions des diables, qui lui causoient des troubles, et lui donnoient des inquiétudes continuelles, par la crainte où il étoit d'en recevoir quelque dommage. p. 70 Sansugue extrémement avide d'aquerir de grande richesses, s'informe, après avoir lu les discours de Mr. Oufle sur les diables, des moyens superstitueux, qui promettent de faire devenir riche, et les met en pratique. p. 94 Réflexions sur les magiciens, les sorciers, les enchantemens, les sortileges et les malefices. p. 113 Où l'on voit avec quelle facilité Mr. Oufle soupçonnoit ceux qui l'approchoient d'être sorciers; les frayeurs que lui donnoient ces soupçons; les extravagances que ces frayeurs lui firent faire, et plusieurs réflexions fort curieuses sur cette matiere. p. 156 Chagrins que causa à la femme et aux enfans de Mr. Oufle, une aventure très-honteuse qui lui étoit arrivée, sur ce qu'il s'avisa de s'imaginer qu'une femme avoit ensorcellé un de ses chevaux; les précautions qu'il prit pour faire ôter ce prétendu sort, et pour s'en préserver lui même. p. 167 Description de l'assemblée des sorciers, qu'on appelle sabbat.)

1711.

Adam, A., resp. J. **Reese,** An motus corporis humani ab aëre et sanguine? Par. 8°.

Bellini, Leop., Exercitationes anat. duae de structura et usu renum; ut et de gustus organo novissime deprehenso: praemissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. 166 pp. Lugd. Bat. 1711. 1726. 4°.

à **Bergen,** J. Ge., Diss. de insomniis secundum et praeter naturam. Frcf. 4°.

Bianchi, Jo. B., Historia hepatis. Turii. 4°. (p. 138 Incubus.)

Brown, Henr., De epilepsia adultorum. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

van **Buren,** Dan., De affectione hypochondriaca. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Camerarius, Rud. Jac., resp. Ulr. **Zeller,** De vomica cerebri. 20 pp. Tub. 4°.

Chomel, Amaurosis curata per spiritum vini externe et interne. Mém. de Par. 1711 Obs. anat. 5.

—, Caecitatis causa mephitis. Hist. de l'ac. des sc. de Par. 1711. (p. 33 liquore aromatico sanata.)

Democritus, Chr., Disquisitiones phys.-medicae, de vitae animalis morbo et medicina, suae vindicatis origini. Lugd. Bat. 1711. (Autor voluit latere nomine Polycarpi *Chrysostomi.* De transmigratione animarum brutorum.)

Ewaldt, Benj., resp. Jo. Mart. **Zschiese,** De somno. Diss. phys. Regiom. 4°.

Eysel, J. Ph., resp. Dan. G. **Neuhof,** De satyriasi. 32 pp. Erf. 4°.

Finger, J. Pet., De hydrophobia. 15 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Des D. J. F. **Forlasse** unſchätzbare Arzenei wider die Epilepſie, von 31 Perſonen bewährt gefunden. Von D. L. L. B. 1711.

Hanemann, Jo. L., Thaumatographia visus et oculorum. Kil. 4°.

Hartmann, Diss. de eo, an temperamentum possit mutari. Lps. 4°.

Hoefer, Wolfg., v. le **Clerc,** leichte Medicin. Dresd. 8°. (p. 85 In epilepsia tetrao coturnix, siccat. pulverisat. ova.)

Lentilius, Rosinus, Eteodromus medico-practicus anni 1709. Exhibens quid singulis diebus per integrum illum annum in functione sua medica, tam in praxi, quam rebus ad physicam pertinentibus actum sit: curatione mempe morborum, consilia, litteraria commercia, inspectiones legales, aperturas corporum demortuorum, visitationes officinarum, et alia naturam et artem illustrantia. In usum practicorum juniorum magno studio, indefesso labore, methodo hactenus non tentata, adornatus et partitione menstruali edendus. 1362 pp. Stutg. 1710. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 454. (p. 108. 557 Acidulae Deiracenses ob Lap. Lazuli non sunt antimelancholicae, p. 575 à maniaco feliciter potae, p. 444 ab hypochondriaco potae, p. 575 Maniaco suasae, p. 679 Asthma sonorum sustulerunt, p. 680 In cephalaea feliciter potae. p. 370. 483. 739 Agryp-

1735

nia, p. 370 Familia nobilis in qua infantes primo anno de nocte non dormiunt. p. 301 Amuletum ad conservationem visus in variolis, p. 700 contra epilepsiam, p. 1058 contra faciei spasmum. p. 210 Anima an creatio, traductio vel propagatio sit statuenda. p. 85. 161 Animi pathemata multum valent in productione morborum. p. 862 Anxietas splenetica. p. 70 Aphonia ab hemiplegia. p. 73 Apoplexia quae in ea facienda? p. 128. 250. 558. 576. 594. 779. 784. 936 ejus metus et prodromi. p. 998 Arsenicum contra maniam datur. p. 997 Asini sanguis contra maniam. p. 1. 5. 13. 17. 38 Asthma epidemicum, 47. 355. 1130. 1279. 1360 infantile, 60. 68. 69. 96. 107. 138. 215. 216. 220. 227. 258. 303. 308. 310. 404. 411. 412. 424. 436. 504. 518. 604. 679. 710. 739. 749. 769. 804. 833. 893. 1000. 1052. 1067. 1095 cura, p. 351. 382. 411. 430 Asthma convulsivum, p. 382. 411 hypochondriacum, p. 487 a sudore pedum represso, p. 1273 ab ulceribus pedum sanatis, p. 563 cum paralysi. p. 274 Auri usus in cephalaea. p. 960 Ex cane pingui parata antepileptica, p. 1131. 1134. 1138. 1151 in cura rabidi morsus. p. 1151 Virus rabiosum diu quandoque latet. p. 177. 224. 245. 259. 264 Cardialgia, ejus caussa et cura. p. 102 Cataplasma ad malum ischiadicum. p. 161 Caussas morales medicus removere non potest. p. 232. 237. 243. 249. 251. 252. 272. 282. 284. 287. 300. 356. 440. 610. 637. 680. 752. 910. 938. 1065. 1070. 1127 Cura cephalaeae, p. 92 hystericae signum dolor glacialis, p. 113. 260. 719. 825 894 In vertice capitis est hystericarum, p. 127 periodica, p. 1316. 1323 1329 hypochondriaca. p. 46 Cerebrum infantis frigore extincti, congelatum refertum. p. 213. 320 Clavus capitis, p. 60. 195. 197. 222. 291. 307. 541. 607. 894. 943. 986. 1029. 1154, hystericum c. cura. p. 758 Colica spasmodica. p. 912. 1078. Convulsiones, p. 664 admirabiles, p. 814. 927 Motus convulsivi; p. 713. 758. 884 metus, p. 737. 821. 908. 238. 342. 502. 506 epilepsiae, p. 892. 915 prodromi, p. 955 suspectae. p. 329. 656. 1078. 1079 Cordis palpitatio. p. 732 Deliquia hysterica. p. 575 Delirium melancholicum. p. 329. 333. 408. 463. 479. 527. 576. 658. 766. 928. 935. Dyspnoeae cura. p. 82 Dysuria, p. 245. 249. 253. 293. 296. 643. 650. 929. 950. 952. 981. 1019 cum cura. p. 838 Ebrietatis symptomata. p. 1352 Exstasis et visiones nocturnae in puero decenni. p. 35. 323. 330. 571. 705. 708. 808 Epilepsiae cura, p. 50 mixtura, p. 95 pulvis, p. 139. 327 in ipso paroxysmo medicamenta non praebenda, p. 139 paroxysmi frequentes modo non diuturni non metuendi, p. 143 infantilis frequentior ubi vinum bibitur, p. 318 dubiosa, p. 555 ab ira, p. 325. 389 remedia superstitiosa, p. 808 lumbricorum terrestrium in hac magna utilitas, p. 1060 qui eam horrent epilepticos vitent. p. 11 Fames immodica vermis lumbricalis nonnunquam indicium. p. 1089 Fascinatio vocalis. p. 632 Gemitus convulsivi. p. 725 Gibbosi plerumque moriuntur ex phthisi. p. 180 Imaginationis vis in gravida. p. 472 Gustus, quae gustum suavitate non afficiunt, non reficiunt. p. 641 Gutta serena alterius oculi à vulnere. p. 69 Hemiplegia et cura. p. 30 Hysterica affectio, infusum theiforme euporiston, p. 45 ab ira exortae

cura, p. 75 tormina, p. 99. 102. 155. 159 deliquia, p. 336 suffocatio, p. 388 spasmodica, p. 575 Mysterica symtomata in gravida c. cura, p. 516 melancholia, p. 358. 715 foeminae hystericae quomodo purgandae. p. 305. 330. 337. 426. 444. 475. 490. 507. 509. 545. 552. 668. 877 Hypochondriaca affectio, ejus signa et cura, p. 1319 consilium et cura, p. 268 hypochondriacus dolor, p. 54 è muscis elephantos faciunt. p. 876 Idiosyncrasia, p. 26 puella foetorem ellychniorum amans, p. 267 uxor mel horrens, p. 595 foemina anisum aversans, p. 688 medicamentorum. p. 318. 319 Incubus. p. 46 Frigore extincti cerebrum congelatum repertum, p. 139 Convulsis infantibus in paroxysmo nil propinandum. p. 45. 65. 66 Ira, ab hac excitata suffocatio hysterica, p. 52 aegrotorum irae in quantum conniveri queat, p. 85 ab ea febris ephemera. p. 34. 102. 354. 390. 519. 599. 681. 1074 Ischiadicus dolor, signa et cura. p. 701. 705 Ischuria. p. 130. 138. 573 Mania et ejus cura, p. 575 deinavensibus curata, p. 997 varia remedia, p. 998 verberibus non semper cum successu multantur, p. 415. 419 ejus metus. p. 581. 900. 964. 1017. 1116. 1123. 1127. 1131. 1134. 1158 Melancholia, p. 254. 261. 411. 530. 686. 581. 738. 791 hypochondriaca signa et cura, p. 516. 612. 881. 953. 1265 hysterica, p. 348. 383. 348. 384. 415. 486. 572. 619. 620. 631. 634. 642. 692 Delirium melancholicum, p. 255. 649. 665 melancholici sunt malitiosi, p. 545 et suspiciosi, p. 614. 620. 631 melancholica vult occidi, p. 634. 642 per cantilenam homines ad occidendum invitat, p. 692 an hic clamor ex morbo, obsessione, maleficio vel malitia procedat, p. 255 melancholici subitanea morte peremti apertura, p. 257 testamentum facere nequeunt, p. 741 pietistica, p. 1136 metus, p. 881 non interrogandi an sint melancholici, p. 1255 raro curator, si aegri libertate sua gaudent. p. 1060 Mendici epileptici cur non tolerandi? p. 1131. 1134. 1135. 1138. 1151 Morsus canis rabidi, cum cura, p. 973 Oleum infusum vermium majalium intus et extus, p. 1151 virus rabiosum diu quandoque latet. p. 192 Nervi morbis frigus perniciosum. p. 1300 Nostalgia Heim-Weh. p. 329 Palpitatio cordis. p. 529 Paralysis, semiparalysis scorbutica, p. 563 cum asthmate, p. 988 palpebrae, p. 1014. 1064 scorbutica pedum cum remediis. p. 441. 752. 446. 448. 505. 1362. 1324 Paresis, p. 468. 476 imperfecta, p. 459. 667 a frigore, p. 474 melius curatur si per aliquot tempus jam duraverit, p. 1041 remota, p. 1320 imminens, p. 1341 frictione calidissima sublata. p. 541. 609 Pavores infantum, à terrore matris concept. p. 1311 Somnia, ad haec impedienda medicina silet. p. 164 Spasmus faciei notabilis, p. 581. 1079 spasmodicus affectus, p. 277 dolores, p. 323 artuum, p. 388 intestinorum infantilis, p. 715 ventris et artuum, p. 809. 1079 contractiones spasmodicae genae dextrae, p. 449. 993 flatulentus s. crampus. p. 1345. 1351. 1357 Stranguria, cum caussa et cura, p. 716. 719 Syncope, p. 408. 411 cardiaca, p. 1266 cardiaca à vermibus, p. 421. 977 stomachica, p. 759. 909. 1272. 1303 hysterica. p. 521. 655. 849. 864. 886. 890. 908. 912. 919 Tenesmus, p. 828 haemorrhoidalis. p. 440. 681. 719 Tinnitus aurium, p. 877 hypochon-

driacus. p. 817. 1096 Tremor artuum. p. 270. 353. 431. 488. 512. 514. 534. 667. 671. 1085 Vertigo, p. 440 ptyelismo critico sublata, p. 524 sympathica, p. 796 tenebricosa, p. 875. 916. 1277 stomachica. p. 33 In epilepsia tart. em. qua nauseosum et resolvens. Homo, cui sonus in pectore perciebatur et qui bufonem sibi in corpore sidere persuasus erat, demum incisus, ventriculum cordis sinistrum pure plenissimum habuit; cor ipsum peramplum: causa mali in contusione fuerat. Femina, cui totis sedecim annis inferiores artus motui voluntario negaverunt subjici, excrementa praeter voluntatem decedebant. In asthmatico pulmones undique grandinibus adspersis, vitium deglutitionis periculo plenum, ut vix liquida descenderent absque magno incommodo, Stuttgardiae vulgo cognitum. Puella dormiens inscia compressa impraegnata. — Morbus a lolio temulento natus, vertigo, oculorum obscuratio, delirium, appetitus prostratus, frigus extremorum. p. 170 Cephalalgiae causa menstrua nimia. p. 194. 1274 In cephalaea capillorum tonsura, p. 269 Wohnlichianum decoctum externum. p. 128. 250. 558. 576. 594. 779. 784. 936 Prodromi apoplexiae. p. 73 Therapia apoplexiae. p. 509 Cardialgiae causa caseus, p. 1071 ex suppressa febre, p. 68 frigus potus. p. 178 In cardialgiae therapia mucilaginosa. p. 318. 319 Tenesmus. Ephialtes. p. 1131. 1134. 1135. 1138. 1151 Hydrophobia. p. 85. 161 Morbi ex pathematibus. p. 232 In mutitate venaesectio et vesicatoria. p. 40 Nymphomaniae causa lepra. p. 299 Tetanus).

Ludovici, M. Godfr., Diss. nova seculi praesentis decimi octavi, hujusque decimi primi spectralia et magica, h. e. theoremata de spectris, sagis et magis. Von Geſpenſtern, Hexen und Zauberern, in academicis a viris eruditis novissime scripta. Schleuss. 4°.

de **Mandeville,** B., A treatise of the hypochondriack and hysterick passions, vulgarly call'd the hypo in men, and vapours in women; in which the symptoms, causes. and cure of those diseases are set forth after a method intirely new. The whole interspers'd with instructive discourses on the real art of physick itself, and entertaining remarks on the modern practice of physicians and apothecaries. Very useful to all that have the misfortune to stand in neeth of either. In three dialogues. 280 pp. Lond. 1711. 1780. 8°.

Ramazzinus, Barnardus, De principum valetudine tuenda. Lps. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 487. (Minus salubriter noctes vigiliis, somno diem traduci. Periculum ab animi adfectibus esse maximum.)

du **Ry,** Sam., De motu vitali. 72 pp. Lugd. Bat. 4°.

Schellwaldt, Jo. Andr., praes. P. **Burmann,** Diss. de apoplexia. 13 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Schoettgen, Chr., De secta flagellantium comment. Lps. 4°.

Staehelin, Laesio cerebri cum jactura sanata. Archiv. 1. Bd. 2 St. p. 170.

Stuart, Al., De structura et motu musculorum. Leyden 1711. Bordeaux 1737. . Lond. 1738. (p. 20 De mania.)

Sydenham, Thomas, Opuscula universa. Lps. 1711. 8°. (p. 279 286 Comatis causa incitantia calida. p. 281 In therapia comatis clysmata. p. 160 Chorea St. Viti. p. 161 In chorea St. Viti purgantia alternatim cum venaesectionibus — diebus vacuis roborantia, noctu narcoticum. p. 760 In colica saturnina balsamus peruvianus. p. 248 Convulsionum causa dentientium dolor, sola venaesectione curatur. p. 487 Descriptio hysteriae, p. 495 frequentia, p. 533 causa lochiorum suppressio, p. 536 haemorrhagia uteri, p. 539 prolapsus uteri, p. 573 in therapia emplastrum de galbano ad umbilicum, p. 521 equitatio viris, p. 526 evacuatio ante sedantia, p. 307 ferrum, p. 520 lac, opium, p. 506 roborantia. p. 522 In hypochondriasi equitatio. p. 501 Mentes morbi, pendere à spiritibus famulantibus. p. 234 In tenesmo roborantia universalia, non topica. p. 248. 394. 780 In tussi convulsiva venaesectio. p. 87 In singultu diacodium (opium). p. 487 Apoplexiae causa partus, hysteria. p. 81 In therapia delirii clysmata, temperantia, venaesectio. p. 124. 125 Contra maniam cardiaca. p. 289 Vitriolum in symptomatica phrenitide, p. 194 therapia phrenitidis in variola frigus, opium in variola, venaesectio. p. 660 In phrenitide rasio capitis).

Thebesius, J. E., De somno ut signa. Lps. 4°.

Valentinus, Mich. B., Novellae med.-logales pandectarum continuationes. Frcf. ad M. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 460. (De stupro dormienti illato. Multa de credulitate indicia: de magis: de curationibus sympatheticis integer liber.)

—, Praxis medica infallibilis cum nosodochio academico et dispensatorio domestico. Frcf. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 457. (In femina, quoties utero gerit, insensibilitas et aphonia. Catalepsis in femina illustri. p. 225 Castratio in mania.)

Vater, A., resp. T. W. **Marbourg,** Succi nervei secretio mechanica. 24 Vitenb. 4°.

Vesti, J., resp. **Steurlin,** Aegrotus mendax. Erf. 4°.

Wichmann, Jo. E., Beitrag zur Geſchichte der Kriebelkrankheit. Lps. 4°. Auch: A. D. B., XV p. 538.

Vesiculae inter meninges epilepsiae causa. Hist. de l'ac. roy. des sc. 1711 p. 35.

Acephalus. Ibidem. 1711 p. 33.

1712.

Alberti, M., resp. J. A. **Wendt,** Epist. de mutatione temperamenti. 12 pp. Hal. 1712. 1720. 4°.

—, Pr. Fata doctrinae temperamentorum. 12 pp. Hal. 4°.

Blumi, Paul. Hier., Scrutinio d'anatomia e di chirurgia. Milan. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 17. (Turundarum usus tuetur. Pars cranii dissecta reposita adhaesit.

Bose, J. Lud., De mente humana ejusque origine. Jen. 4°.

le **Brethon,** Jo., et J. Fr. **Glot,** Ergo vita magnetismus. Par. 4°.

Brückner, Guil. Hier., Progr. de magicis personis et artibus. Jen. 1712. 1723. 4°.

Camerarius, Elias, Dissertationes Taurinenses epist. XX, phys.-med. ad Germaniae et Ital. med. Tüb. 1712. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV p. 94. (A magicis nonnullis incipit, quos credit vere magicos esse. Sic epilepsia a saga excitata ex fide propriae reae (inter tormenta) confessionis. Alia epileptica cujus se testem dat, et quae fila, crines, plumas vomuerat. In tertia ventre vola percusso quasi robustissimi viri sonum ipse audivit. Hydrophobia sero et demum per terrorem erumpens. Catalepsia ejusque exempla. De nonnullis ut a Deo percitis. Experimentum per convulsiones et epilepticos insultus. Placidus erat catochus, respiratio libera, corpus flexile; sed ad omnes stimulus insensilis juvenis. Surdus erat. Redeuntes convulsiones funestae fuerunt. Aliud exemplum *Gastaldo* communicatum, ut artus eum situm retinerent in quem flecteres. *Vieussenius* in cadavere duas glandulas reperit ad utrumque latus sinus primi, pisi mole. Aliud exemplum catochi cum convulsione et tetano misti.)

le **Clerc,** Seb., Systeme de la vision, fondé sur de nouveaux principes. 151 pp. Par. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 667. (Unico nos, et fere dextro oculo ad videndum uti. Nullos dari radiorum penicillos, nullam in humoribus oculi refractionem, unicum punctum per unicum radium nos videre. Radios lucis corneam tunicam non perforare neque ad retinam venire, sed impressionem solam a cornea tunica eo tendere. Negat oculum ad remota aut proxima videndum mutari.)

Crause, Rud. Wilh., Diss. de epilepsia. Jen. 4°.

Crüger, J., Diss. Epicrisis de menstrui obstructione et ephialte infantum. Zittau. 4°.

—, Diss. de magnetismo rerum et de uteri ascensione. Zittau. 4°.

—, Diss. de naevis maternis et de epilepsia. Zittau. 4°.

Daconte, C. F., De temperamentis. Erf. 4°.

—, Jo. M. J., An paralysi tinctura colocinthidis? 20 pp. Monsp. 12°.

Eglinger, De sensuum externorum infallibilitate. Bas. 4°.

Eyselius, J. Ph., Diss. de apoplexiae praeservatione et curatione. Erf. 4°.

Fischer, J. A., resp. L. M. **Crügner,** Materia perlata, das iſt, edle und bewehrte Artzney wider malum hypochondricum, Miltz-Krankheit oder windige Melancholey genannt. Frcf. ad M. 8°.

della **Fabra,** Aloysius, Dissertationes physico-medicae. Ferrar. 1712. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 220. (De animi adfectionibus, eorum causa physica et de tabaco. Noxia et utilitas tabaci vario modo sumti etiam masticati. A nimio usu homines stupidos reddi et ante tempus decrepitos.)

Gahrliep, G. C., De fractura spinae dorsi admiranda in viro quinquagenario, octo annos ab illa fractura supersito, post obitum demum exenteratione detecta. Act. nat. cur. eph. Frcf. et Lps. 1712. Cent. I—II, 1—5.

Galon, Jac. Franc., De phrenitide. 8 pp. Lugd. Bat. 4°.

Grasius, C., Diss. sist. casum autochiriae. Giss. 4°.

Grüling, Phil., Medicinae practicae libri V. In quibus non modo omnes fere corporis humani morbi describuntur, verum etiam eorum causae, signa, prognosis et curationes perspicue proponuntur. Jam editione hac plane nova, post obitum authoris, diligenter recensiti, et prope infinitis iisque optimis experimentis ac observationibus locupletati. 922 pp. Lps. et Frcf. 1712. 4°. (p. 2 De dolore capitis. p. 16 De mentis seu capitis imbecillitate. p. 26 De melancholia, misanthropia maniaque. p. 32 De phrenitide. p. 37 De epilepsia. p. 51 De apoplexia. p. 62 De paralysi. p. 66 De memoriae laesione. p. 83 De superflua vigilia. p. 90 De vertigine. p. 97 De soporosis affectibus. p. 101 De incubo. p. 104 De spasmo. p. 124 De catarrho suffocativo. p. 127 De strabismo et paralysi oculorum. p. 128 De visus imbecillitate. p. 165 De surditate. p. 171 De tinnitu aurium. p. 179 De aurium sonitu, sibilo et strepitu. p. 181 De olfactus ablatione. p. 227 De gustu depravato et abolito. p. 230 De paralysi linguae. p. 233 De aphonia. p. 235 De asthmate. p. 284 De syncope. p. 288 De palpitatione cordis. p. 307 De cardialgia. p. 313 De canino appetitu. p. 316 De pica. p. 330 De singultu. p. 459 De melancholia hypochondriaca. p. 535 De ischuria. p. 540 De stranguria. p. 637 De uteri strangulatu.)

Heister, Lor., Tractatus de cataracta, glaucomate et amaurosi. Altd. 1712. 1720. 4°. (Er beſtätigte die Angabe *Jean's* und *Brisseau's*, daß der Sitz der Cataract die Linſe ſei und vertheidigte ſie gegen *Woolhouse.*)

de **Helwich,** C., De affectu muliebri mixto rariore (Convulsiones). Ac. nat. cur. eph. Norimb. 1712. Cent. I—II, 300—311.)

Hellwig, Chr., Philoſ. Briefe. Lpz. 8°. (p. 73 Praeparandi formula auri mercurialis et laus contra epilepsiam.)

Ipsen, Jo. Paul, praes. Chr. **Thomasius,** De origine ac progressu processus inquisitorii contra sagas. 68 pp. Hal. 4°.

Johrenius, J. Conr., Diss. Idolum muliebre in passione hysterica elevatum et excussum. Jen. 4°.

Kaempfer, Engelbert, Amoenitatum exoticarum fasciculi V. Lemgo. 4°. (III Obs. 7 p. 358 Convulsionum causa venti frigidi. III p. 678 Ecstaseos causa narcotica. III Obs. 12 p. 594 In ischiade moxa. III Obs. 10 p. 577 In hydrophobia radix mungos. III Obs. 15 p. 638. 652 Narcotica, hilaritas deliriosa. III Obs. 15 p. 650 Daemoniacus per pharmaca. III Obs. 2 p. 574 Stuporis causa torpedo, quasi à frigido fulmine.)

Leitersperger, Jer. Ad., Diss. de morbo attonito. Argent. 4°.

Lentilius, Rosinus, In anatome salacissimae mulieris reperta. Act. nat. cur. eph. Frcf. et Lps. 1710 Cent. 1—2 p. 344—357.

—, Jatromnemata theoretico-pract., quibus observationes, responsa, consilia, casus, epistolae, disquisitiones continentur. Stuttgard 1712. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 473. Bibl. an. I, p. 695. p. 97 Apoplexia. p. 323 Causa serum effusum in cerebrum. p. 178. 291 Cardialgia, p. 443 In cardialgiae therapia succus citri cum oculis cancri. p. 346 Hemicrania, p. 69. 70 Therapia hemiplegiae. p. 127 Ischias. I c. 8 Hydrophobia, p. 48 causa vermes in renibus brutorum, p. 37 Effectus contagii hydrophobiae, an ex morsu post biennium? c. 8 causa spirituosa. p. 166 Hysteria. p. 229 Hypochondriasis. p. 412 Tenesmi causa stercus accumulatum. p. 98 Tussis convulsiva. p. 466 Stranguria. De gibbo avertendo.)

Loescher, M. G., resp. A. Ch. **Gilbert,** De anima hominis materiali insensibili simul data differendi occasione, causam morborum contagiosorum hactenus grassantium naturalem reddente. 40 pp. Witt. 4°.

Ludovicus, Jac. Fr., Opp. omnia. Lps. 8°. (p. 1699 Apoplexiae causa coitus. p. 1041 Coma. p. 1056 Priapismus post mortem. p. 872 Phrenitis.)

Malebranche, Nic., de la recherche de la vérité, ou l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme. 4 prt. in II Vol. Par. 8°. (lat. De inquirenda veritate. Par. 1674. 3 Bde. Deutſch Halle 1776—86. 4 Bde. (Sowohl das Weſen des Geiſtes als das der Dinge in der Ausdehnung, nur durch die davon in unſerer Seele ruhende Idee. Die Idee iſt aber in Gott und inſofern ſchauen wir alle Dinge in Gott (vision en dieu) als dem Urgrund alles Seins und Denkens. Uebergang von *Cartesius* zu *Spinoza*.)

Martius, Jo. Nic., De magia naturali ejusque usu medico ad magice et magica curandum. Ed. prin. Erf. 1712. Lps. 1715. 4°. (Deutſch Lpz. 1718. 8°. Umgearbeitet von Chr. *Wiegleb.* Brl. 1782. 8°.)

Menz, Fr., Diss. de temperamentis. Lps. 4°.

Mezger, Jo. Casp., Unterſ. des specifici antepileptici etc. Carlsr. 4°.

Müller, Jo. Math., Casus med.-chir., effractura cranii subsecutis gravissimis symptomatibus divina gratia ex voto curatis cum notis de capite ejusque affectibus, in quibus extracta plurimorum auctorum anatomica atque practica etc. 131 pp. Frcf. ad M. 16°. *Panewitz,* J. etc. 11 G. n. 5. (Sine signo externo.)

—, Casuum med.-chir. de capitis spraecipue passionibus rariorum, Deo benedicente feliciter curatorum, decas, una cum promissis auctorum, horumque allegatorum librorum, nec non rerum et verborum indicibus. 40 pp. Frcf. ad M. 16°. Norimb. 1714. 16°.

—, Decas casuum medic. cum L. de fractura cranii. Hall in Schwaben. 8°. Decas II Ib. 1718. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 365. Bibl. chir. I, 564. (Ischuria sanata est incredibili vi scybalorum expulsa. Epilepsia facile sanata. Morbi convulsivi. De convulsione. Fusissima narratio de vulnere ossis frontis et ethmoidei clava inflicto, unde apoplexia, phrenitis, amaurosis, quae omnia tamen remiserunt, cum os vitiatum decessisset.)

Naudé, Gabr., Apologie pour tous les grands hommes soupconnés de magie. 2. éd. 470 pp. Amst. 8°. (1. éd. Par. 1649. Engl. 306 pp. Lond. 1657.

Pacchionus, A., De glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam meningem productis. Ac. nat. cur. ephem. Frcf. et Lps. Cent. I—II, app. p. 139—159.

Planck, Jo. Andr., Nova de animae humanae propagatione sententia. Witteb. 1712. 4°. 1720. 4°.

Reinkingk, Th., Responsum juris in ardua et gravi quadam causa, concernente processum quendam, contra sagam. Ubi quaestiones quaedam de nocturnis sagarum conventiculis, saltationibus, usurpatione, suppellectil. piorum in illis, transmutat. personarum in alia animalia etc. Col. Agr. 4°.

Rendtorf, F., Notae in Anatolium et Democritum de sympathia antipathia. Hamb. 4°.

Slevogt, J. Hadr., Pr. Remedia superstitiosa. Jen. 4°.

—, Pr. σπαδων *Hippocratis.* Jen. 4°.

—, Prolusio qua die Galanteriekrankheit oder Modefieber delinea-

tur. Jen. 4°. („Dolebat caput atque dorsum, cadebat appetitus ciborum, urgebat sitis, dejiciebantur somnus et hinc vires.“)

Sohan, Urban., De cerebro. Utrecht. 4°.

Stahl, G. E., resp. **Gellentin,** De excerniculis capitis recent. inventis anatomicis illustr. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 89. (Glandulae salivales, pituitariae, suturarum varietates.)

—, resp. Jo. Andr. **Wendt,** Diss. de mutatione temperamenti. 34 pp. Hal. 1712. 1720. 4°.

Teichmeyer, H. Fr., Institutiones philosophiae naturalis experimentalis Jen. 4°.

Thiers, J. B., Traité de superstitions etc. 2 Vol. Par. 1712. 8°.

Thomasius, Chr., De origine et progressu processus inquisitorii contra sagas. Hal. 4°.

—, Hiſtoriſche Unterſuchungen vom Urſprung und Fortgang des Inquiſitions-Proceſſes wieder die Hexen, worinnen deutlich erwieſen wird, daß der Teuffel, welcher nach der gemeinen Neygung pacta mit denen Hexen macht, mit denenſelben buhlt, und ſie auf dem Blockers-Berg führet, nicht über anderthalb hundert Jahr alt ſey. Als eine Beylage zu dem Tractat der Zauberey und Hexenproceſſe. 52 S. Halle. 4°.

Verdries, Jo. Mich., resp. Ant. Th. **Faber,** Aequilibrium mentis et corporis. Acc. de veneno canis et animalium rabidorum et hydrophobia. 50 pp. Giss. et Frcf. 1712. 1716. 1726. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 320. Bibl. anat. II, 9 (De somnambulatione, insomniis eorumque indiciis, delirio, adfectibus animi, febribus in quibus nervi patiuntur a stimulo incitati. Morborum salubritas, natura medicatrix. Adfectuum animi efficacia et noxae, melancholia, idiosyncrasia, vis imaginationis, efficacia fidei medicamentis datae, curatio huic innixa, sympathetica, naevi, quos admittis. Animae cum corpore commercium, ejus facultates, affectus animi, et eorum in corpus humanum influxus.)

Vestus, Justus, resp. Chr. Fr. **Tauschner,** De temperamentis. 7 l. Magunt. 4°.

Wallerius, Harald, De sede mentis humanae. Ups. 8°.

Wedel, G. W., resp. P. W. **Stockhausen,** Diss. aegrum exhibens colica saturnina laborantem. 32 pp. Jen. 4°.

Epilepsiae coffeae ope sanatae exemplum. Act. Erud. Lps. Ann. 1712 Aug. p. 346.

Epilepsia ex histerica passione. Act. Erud. Lps. 1712 Nov. p. 520. 1727 Sept. p. 401 (cum amaurosi).

Vulnera capitis. In: Act. Erud. Lps. 1712 p. 418. 1715 p. 465. 1723 p. 138. 1725 p. 83.

Historia oder wunderliche Erzählung der seltsamen Einbildungen, welche Mr. Oufle aus Lesung solcher Bücher bekommen, die von der Zauberey, Beschwörungen Besessener, Zauberern ꝛc. handeln. Danzig. 8°.

1713.

Alberti, Mich., Meditationes atque observationes de admirandis animae praecipue humanae affectibus. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 45. (Novem rostra anatina ex vivis anatibus nata.)

(**Appel,** J. J.), Discursus de epilepsia. Altenb. 8°. (p. 39 Rad. paeoniae. p. 10 Causa terror. p. 39 In epilepsia tetrao uragallus, viventibus lingua excisa siccataque. p. 11. 12 Sympathia. p. 39 Paeoniae pulvis.)

Camerarius, Elias, Eclecticae medicinae physicae specimina queis ostemditur qua ratione discentes praejudiciis depositis, celebrium virorum scripta in suos usus convertere queant, etiam quando dissentiant, exemplis *Baglivi, Mortoni, Vieussenii,* aliorum illustrata. Frcf. 1713. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 95. (Diss. XVII, quarum aliquae medici sunt argumenti. I. ad Vieussenii discursum de melancholia et delirio coram Soc. Reg. Gall. lectum, multas suas clinicas adnotationes admiscuit. Mania ex amore nata infelici, terrore et minis correcta. Mania meticulosa, sanata venae sectione, nitro, helleboro nigro. Iterum metus perpetuus iutentatae mortis, cum urina nigra. Sic mania meticulosa cum supplicii timore et observante imagine, sanata. Exemplum gravis, cum tentationibus conjunctae melancholiae in puero octenni. Melancholiam esse a sanguine de quo partes nativae dissipatae sunt aut certe obsutae ab aliis. In *Mortonum.* Non bene ab eo omnium morborum originem in nervis poni. Non bene scorbuti, chloroseos et mali hypochondriaci sedem insolis spiritibus poni, exclusis aliis humoribus quorum vitia manifesta sint. p. 117 Mania pueri octennis.)

Crüger, J., De magnete philosophico. Cervimont. 4°.

Dahl, Diss. de apoplexia. Harderov. 4°.

Deidier, Ant., An catalepsia hydragoga? Monsp. 8°. (Purgantia sanant.)

Derham, Guil., Physico-theology or a demonstration of the being and attributes of God from the works of creation. Lond. 1713. 1716. 8°. Gallice Roterd. 1726. Leid. 1769. 8°. Strassb. 1769. Italice Firenz. 1719. German. Hamb. 1736. 1741. 8°. ed. VI cum praes. J. A. *Fabricii* 1764. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 60. (Sedecim erant homiliae. Magna pars pertinet ad

fabricam animalem, ejusque praevisos fines, et aptitudinem, per singulas corporis animalis partes: Multa propria, ex insectis aliisque animalibus sumta; alia collecta, sapienter fere omnia, et ut veri amantem lectorem convincant. In talpa perfectum vidit oculum, cum tribus humoribus. Musculus chorioideae tunicae piscium. Flabellum s. plumula avium, quam musculosam facit. Ossicula tria auditus talpae. Contra foramen membranae tympani. A motu ejus membranae ossicula omnia contremiscere. Olfactorios nervos cani sagaci, quam ulli alteri animali, esse copiosiores. Oculi avium ad remota objecta parati, oculi piscium ad proxima.)

Emery, A. J., An mania a sanguinis rarescentia? Monsp. 4°.

Eyselius, J. Ph., Diss. de furore uterino. Tobſucht der Weiber. Erf. 4°. 1. ed. Erf. 1694. 4°. (Ischuriae causa prostatae vitia.)

Fantanus, J. Bapt., Observationes anat.-medicae. Ed. III Rec. J. *Fantonus* fil. Acc. *Lancisii* Diss. I: de Physiognomia et II: de sede cogitantis. Venet. 4°.

Finckenau, Jac., resp. Chr. L. **Charisius,** De paralysi. 16 pp. Regiom. 4°.

Fischer, J. Chr., resp. **Jacobi,** De malo hypochondriaco. Erf. 4°.

Gastaldi, J. Bapt., De somnambulis. Avignon. 12°.

Georgi, Matth., Summa supremae partis philosophiae bipartita, s. de homine L. II. Genuae. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 92. (Liber alter est de anima, peripateticus; alter de corpore. Aliqua habet de mathematico ordine et *Bellini* methodo, cum descriptione anatomica singulari. Generationem fieri unione partium insito adpetitu se adtrahentium. Fetum mechanice formari, quod spiritus in eo motu pergant quem per vasa corporis circumeundo didicerunt. Alimentum moveri per triangularia interstitia minimorum vasorum cylindricorum, quibus nervorum et membranarum substantia constat.)

Goelicke, Andr. Ottom., Obs. phys.-med.-chir. Append. ad hist. anat. Hal. 8°. (n. 5 Convulsiones mirae.)

Heinrici, H., Tela ex pharetra Apollinis a Mercurio in sui securitatem subducta, sive testimonia et argumenta medica, pro Mercurio militantia, cum contra pugnantibus ex adversariorum praecipue commentariis collecta etc. 84 pp. Hal. 4°. (p. 10 Amaurosis causa salivae suppressio, p. 11 tinea suppressa.)

Heister, Laur., resp. **Vogt,** Diss. de amaurosi salivatione curata. Altd. 4°. Auch in ſeinem: Med. Hdb. Th. 2. Wahrnehm. n. 221. *Haller* Bibl. chir. II, 5. (4. Amaurosis causa capitis laesio. 5. Pupilla non semper dilatata et laesio.)

—, De cataracta, glaucomate et amaurosi tractatio. Altd. 8°. (Ead. diss. recognita et aucta.)

Hering, J. G., De animae et corporis vinculo. 16 pp. Witeb. 4°.

Hilscher, Sim. Petr., resp. L. **Engel,** Diss. de frequentiori hominum imbecillium salubritate, prae robustis. Jen. 4°.

Hofmann, Fr., resp. G. L. **Schott,** De medicamentis insecuris. Hal. 4°. (p. 33 Epilepsia a mercurio.)

Hoppenstedt, Chr. Casp., De visione. Helmst. 4°.

Jalon, Diss. de phrenitide. Lugd. Bat. 4°.

Kennedy, Pet., Ophthalmographia, or, a treatise of the eye, in two parts. To which is added an appendix of some of the diseases of the ear, wherein is observed the communication between these two organs. 109 pp. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 91. (P. I continetur descriptio oculi exigui momenti ex *Antonio*, cum malis iconibus ex *Bidloo* sumtis. Circulus uveae ex *Ravio*.)

—, Supplement to Kennedy's ophthalmographia. Lond. 1739. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 92. (Adversus J. J. *Bracken*, quem plagii postulat, tum in *Cheselden*, *Porterfield*, *Shawium*, *Sharpium*, ipsum denique *Jurinum*.)

Kornzweig, De epilepsia a terrore orta. Giss. 4°.

Lancisius, J. Mar., De physiognomia, in calce Obs. anat. Jo. Bapt. *Fantonis*. Venet. 1713 et *Lancisi*, Operum, T. II p. 289. 301. *Haller*, Bibl. anat. I, 810. (Metoposcopiam a musculorum frontis cum cerebro nexu interpretatur.)

Luisinus, Aloys, De compescendis animi adfectibus per medicinam, moralem philosophiam, et medendi artem. L. III. Argent. 1713. 8°. (I ed. Bas. 1562.)

Männling, J. C., Denkwürdige Curiositäten deren, sowohl inn- als ausländ. abergläub. Albertäten, als der weiten Welt allgemeinen Götzens. Frkf. u. Lpz. 8°.

Martinenq, J. Bapt. Thom., et Ant. le **Moine,** Non ergo ingenii diversitas a sexu. Par. 4°.

Mery, Amaurosis causa nervi optici marcor. Mém de Paris. 1713.

Nunn, A., resp. J. Chr. F. **Gottschalck,** Pr. de hysterico delirio. 16 pp. Frcf. 4°.

Pacchioni, A., Diss. binae illustrandis durae meningis ejusque glandularum structurae atque usibus concinnatae. 140 pp. Rom. 16°.

Praetorius, Jo., Physiognomie, Chiromantie, Metoscopie und Anthropologie mit vielen Abbild. u. Taf. Frkf. 4°.

Rast, C. F., De cardialgia, vulgo vom Drucken in der Herz-Grube. Regiom. 4°.

HISTORY OF PSYCHIATRY
REFERENCE LIBRARY
THE NEW YORK HOSPITAL
CORNELL MEDICAL CENTER

Riverius, Laz., Opp. med.-univ., quibus continentur I. Institutionum med. libri V. II. Praxeos med. libri XVII. III. Observationum med. et curationum insignium Centuriae IV, cum observationibus rarioribus, et ab aliis communicatis; adornata a Jo. Dan. *Horstio,* cui praefatus est *Grandius.* 607 pp. Venet. fol. (II p. 5. 6. 19 Deliria, p. 6 Aetatum temperamenta. Senectutis temperamenta. Feminarum temperamentum. p. 6—21 Apozema bilem evacuans et purgans in melanch. hypoch. p. 6 Pueritiae temperamentum. p. 7 Balsamum, cerebrum corroborans. Cari differentia ab apoplexiae comate. Manus est instrumentum dignoscendi temperamentum. Marium temperamentum. Bilis alimentaria temperamentum generat. p. 9 Deliria in mania. p. 11 Bilis an possit esse causa paralyseos. Melancholia excrementia quid, et usus? Cerebrum pituitae metropolis. p. 12. 20 Melancholia alimentaria quid. p. 13 Animalis spiritus. p. 16 Palatum expurgando cerebro cur commodum? p. 18 Assatio. p. 19 Deliriorum melancholicorum varietas. p. 20. 172. 180 Emplastrum caput roborans et in paralysi. Facultas animalis, imaginatio quid sit? Sensatio quid? Sensus dividuntur in internos et externos; interni sunt imaginatio, ratiocinatio, et memoria, tum etiam somnus, et vigilia; externi statuuntur quinque, visus, auditus, olfactus, gustus et tactus. Sensus communis quid? Sitem non sentiunt phrenitici. p. 22 Gustus quid? Memoria quid? Olfactus quid? p. 24. 65. 101. 115 Vigilia. p. 24 Melancholicis unde oriantur insomnia. p. 30 Fluxiones è capite à frigore. p. 32 Melancholicorum signa. p. 33 Ingeniosi. p. 35 Capitis dolores quando periculosi. p. 35 Horror primo perceptus, ant frigor indicat principium morbi. p. 38 Ira calefacit corpus. p. 41 Plantis pedum admotum in dolore capitis. p. 45 Passiones biliosorum, p. 45. 24. 77 Somnium quid. p. 45. 58 Syncope. Inedia bilem generat. Memoria infida pituitosis. p. 46 Insomnia pituitosorum. p. 47 Legumina melancholiam generant. Ructus acidus melancholicis familiaris, p. 48 Voraces melancholici. p. 49 Rubor nimius in genis qui nocet? p. 43 Aloës ungula specificum in hysteria. p. 22 Absynthii succus vel decoctum in melanch. hypoch. laudatus. p. 57. 175. 196. 277 Palpitatio cordis. p. 56. 65. 192 Phrenitis. p. 65 Narcotica medicamenta. p. 70. 76. 91. 181. 268 Convulsiones. p. 86 Apoplecticum in epilepsia puerorum. p. 23 Biliosis unde oriantur insomnia. p. 63 Resipiscentia subitanea in phrenitide lethalis. p. 87. 180. 203 Elixir in paralysi et singultu. p. 94 *Cornari* abstinentia mirabilis. pp. Sentiens facultas quid? Voluntarii motus symptomata. p. 100 Capitis dolores. p. 21. 65 Insomnia phreniticorum salutaria. Insomnia quid? p. 101 Melancholia morbus. Olea in dolore capitis inungenda. p. 102 Melanch., in quo differat a phrenitide et mania. p. 104. 160 Unguenta et in suffusione ad spinas dorsi inungendum in paralysi. 108 Opisthotonus. p. 109 Cranii humani usus in dysenteria. p. 110 Setacei laus in epilepsia, p. 131 in gutta serena. p. 114 Viscus quercinus specificus in epilepsia. p. 115 Gaudii affectus. p. 115 Pathemata animi.

Ira effectus soffudicium temperamentorum. p. 117 Vini immoderatus usus stuporem et paralysin inducit. p. 120 Vinum helleboratum in mania. p. 128 Diaeta sudorifera in paralysi, gutta serena. p. 133 Succuli exsiccantes in epilepsia. p. 143 Linguae paralysis. p. 150 Succuli cerebrum exsiccantes, p. 130 in palpitatione cordis. p. 151 Vinum euphrasiacum in gutta serena, 205 in asthmate. p. 150 Hemicrania quid? p. 101 arteriotomia curata. p. 157 Caput facilè reddantia, p. 158 Suffumigia cephalica. p. 159. 160. 163 Coma quid? 159 Oleum cranii humani quomodo paratur? p. 161 Spasmus cynicus, convulsio canina nominatur. p. 168 Pilulae cerebrum roborantes, p. 267 ad dolorem capitis, p. 271 in gutta serena, p. 242 ad singultum, p. 160 in melanch. hypoch. p. 167 Dolores. p. 170 Faciei pallor frigidam cerebri intemperiem sequitur. p. 170 Salis vitrioli usus in comate puerperarum, p. 181 in epilepsia. p. 170. 31. 63. 173. 174—176. 177. 178 Apoplexia. p. 170 Cataplasma cerebrum exsiccans. Vertiginum causa. Lunares radii cerebro insensi. p. 172 Gargarisma ad expurgationem cerebri. Insessus in tenesmo. p. 176. 271 Soporosi affectus. p. 173 Lethargi ab apoplexia et comate. p. 175 Tabellae cerebrum confortantes, p. 104 in mania, p. 269 in melanch. hypoch., p. 314 in asthmate, p. 176 In lethargo scammonium cum castoreo. p. 176 Typhomania quid? p. 177 Venaesectio frontis, comate vigili diopathico celebranda, p. 192 in phrenitide, p. 101 dolore capitis, p. 107 in gutta serena. p. 178. 314 Vapor melancholicus ut plurimum causa catalepseos. p. 178 Opiata cephalica roborans, p. 168 in epilepsia, p. 198 in mania, p. 106 in gutta serena, p. 232 in palpitatione cordis, p. 225 in tinnitu auris. p. 178. 193. 297 Colica pictonum in paralysin degenerat. p. 179 Hydrargyri assiduus contectus paralysin excitat. p. 180 Melancholiae humoris redundantis signa. p. 180 Causticum paralyticis inadmovendum. p. 181 Emprosthotonos convulsionis species. p. 183. 63 Tetanus quid? Strabismus convulsionis species. Risus sardonicus convulsionis species. Repletio et inanitio convulsionis causae p. 180 Balsamum Guidonis in paralysi. p. 180. 188 Dec. Guajaci in paralysi, in epilepsia, in singultu. p. 181 Nervi cordis, nervi punctura convulsionem parit. p. 178—181 Paralysis. p. 170—176. 178 Pulv. digestivus in cerebri intemperie, p. 188 in epilepsia ab utero, p. 208 capiti inspergendus in dolore capitis. p. 162 Suffitus accerrimi apoplecticis conferunt, p. 187 Tristitiae effectus. p. 186 Rad. valer. sylv. in epilepsia. p. 183 Anodyna in convulsione. p. 176 Aquae apoplecticae. p. 181 Satyriasis. p. 184 Aquae hirudinum laus in convulsione; p. 186 in epilepsia. p. 183 Axungiae a natis laudantur in convulsione. Linimenta in convulsione, p. 180 in palpitatione cordis. p. 184 Balnea ex oleo puro convulsioni conferunt. p. 186 Buxi oleum ad epilepsiam. Causticum syncipiti epilepticis. p. 188 Cauterium syncipiti admovendum in vertigine, p. 185. 186 Epil. plerumque fiunt melancholici et contra, curatio. p. 187 Moschi usus in epilepsia puerorum. Quartana febris epilepsiam aliquando solvit, p. 194 maniam solvit. p. 183 Terebelum extremum remedium in epilepsia. p. 190 Ima-

ginatio an laedi possit ratiocinatione illaesa. p. 191 Julepi refrigerantes in phrenitide, p. 191 in mania. Laudani usus in clysteribus phreniticorum. p. 190 Mania in quo differat a phrenitide et melancholia; cur non habent febrem comitem. p. 193 Signa praesentis, et imminentis maniae. p. 194 Curatio maniae. p. 195 Mania quid? p. 195. 239 Melancholia, haemorrhoides supervenientes salutares, p. 198 Lentissimi ligni decoctum ad cerebrum exsiccandum. p. 193 Motus convulsivus sit ab irritatione. p. 190 Paraphrenitis. p. 197 Pedum refrigeratio sympathici per nervos cerebro communicatur. p. 186 Sem. et rad. paeoniae ad epilepsiam specificum. p. 192 Ptisana in phrenitide. p. 189 Ratiocinatio an laedi possit, non laesa imaginatione. p. 193 Refrigerantia topica in phrenitide cautè adhibenda. p. 188 Sanguinis quid somnient, p. 213 melancholicorum. p. 144 Sanguinis missio frequenter usurpata in mania salutaris. p. 186 Sincipitis perforatio epilepsiae. p. 192 Sphacelus cerebri. p. 180 Stercus pavonis specificum in vertigine. p. 194 Varices melancholicis supervenientes salutares. p. 193 Venenatum quid in mania. p. 191 Animalia secta in phrenitide. p. 194 Cauterium suturae coronali applicandum in mania. p. 169—172 Cerebri frigida et humida intemperies, morborum ferax. Hereditaria incurabilis. p. 170 Cerebri abscessus. p. 191. 269 Emulsiones in phrenitide, in dysuria. p. 183 Epilepsia, p. 184 post annum non semper incurabilis. p. 194 Helleborus in mania. p. 199 Hypochondriaca melancholia. p. 184 Alvi fluxus diuturnus, et dolor capitis contumax. p. 174 Affectus soporosus hypnotico curatus. p. 199 Pulverum in aumaurosi. p. 186 Mercurius quomodo praeparandus ad epilepsiam. p. 200 Cauterium s. fonticulus inter pollicem in dolore capitis. p. 203 Gutta serena. Caro exsiccata amuletum in suffocatione hysterica. p. 207 Cauterium occipiti in gutta serena. p. 205 Epilepsia unde? p. 208 Cephalalgia quid? p. 221 Auditus. p. 223 Aurium sonitus. p. 225 Sonitus aurium causae differentiae. p. 241 Horror quando malus. Caput quot affectuum origo. p. 243 Discutiens in linguae paralysi. p. 246 Imaginatrix facultas ad similitudinem prolis cum parente multum confert. Myopia non sit à paucitate spirituum. p. 250 Virium imbecillitas in quo differat à syncope. p. 254. 63. 80 Asthma. p. 254 Dyspnoea quid? Expectorantia in asthmate. p. 255 Millepedum laus in asthmate. p. 273 Ἀσφαξια in quo differat a syncope. Cerebri cur cesset actio, cessante actione cordis. Lipothymia quid differat à syncope. p. 275 Venenatae qualitates in hysterica passione agnoscendae. p. 282. 284 Pica. p. 283 Pelles vervecina calens ad convulsionem. p. 286 Saphenae apertio in dolore capitis. Singultus. Stibii calcinati usus in epilepsia. p. 287. 269 Emplastrum de Vigo cum mercurio in dolore capitis, p. 183 in convulsione. p. 293 Cardialgiae causa. p. 300 Nervi cur cerebro compatiantur. p. 307 Melanch. hypoch. inter morbos lienis collocari debet. p. 309 Melancholicorum vaporum varia symptomata. p. 313 Vitrioli martis usus in mel. hypochondr. p. 314 Melanch. curatio, symptomata scorbutis similia. p. 315 Hepar exsiccatum

epilepsiam hystericam praecavet. p. 317 Repellentia in ischiadico dolore cur non conveniant. p. 329 Hysterica medicamenta. p. 381 Hystericae suffocationis causa. Tom. III p. 10 Saepe melanch. hypoch. incurabilis. p. 18. 42. 43. 153 Opiata cephalica in mel. hypoch. et hysteria. p. 19. 28 Fermentationes humoris melancholici quae incommoda sequantur. Pulsatio dorsi in mel. hypoch., in phrenitide. p. 20. 23 Aqua in mel. hypoch., in ischuria. p. 21 Vigiliae post mediam noctem cur plerumque infectare soleant. p. 22 Ambrae griseae usus in mel. hypoch. Aqua extinctionis auri, pro potu ordinario, in mel. hypoch. dec. chinae, dec. rad. cynosbatis. p. 23 Infusio ligni nephritici in melanch., p. 47 in ischuria. p. 27. 38. 185. 237 Epilepsia. p. 31 Bilis aeruginosa ex diuturnis doloribus et vigiliis generatur. p. 33 Galli in mel. hypoch. p. 35 Somnus gravis in chlorosi. p. 38 Pathemata animi vis praecipuè irae, et tristitia. p. 43 Ventriculi affectio quomodo sit causa mel. hypoch. p. 43 Aloës megala specificum in hysteria. p. 44 Vomitorium in hysteria. p. 45. 46. 48 Stranguria et ischuria. p. 45 Capitis specifica. p. 46 Spiritus salis, vitrioli, sulphuris, et terebintinae praedicantur in ischuria. p. 47 Syr. raphani in ischuria. p. 55 Hysteria in scirrho uteri. Boli expurgantes semel in furore uterino. p. 58 Seminis excretio in furore uterino, an procuranda. p. 61 In hysteria gargarinum oleum, p. 65 pulvis gagates, p. 63 camphora. Epispasticum plantis pedum in hysteria. Calcum et calculum in hysteria, p. 96 in dolore ischiadico. p. 62. 63. 69. 126 240. 102. 235. 229. 97 Hysteria. p. 63 Respirationis cur mulieribus hystericis. Sternutationis hystericae cur salutatis. p. 60 Strangulationis sensus in hystericis unde? p. 62 Tabaci fumus hystericis muliebribus prodest. p. 63 Succini oleum in hysteria. Aquae hystericae. Emplastra in hysteria. p. 64 Fuligo in hysteria, diaeta, bigoniae radix praedicatur. p. 61 Odores suaves, et graves ad paroxysmum epilepticum. p. 99 Balerucanarum aquarum doses ad suffocationem hysteriae prophylaxia. p. 109 Acida humorem melancholicum fermentare creduntur. p. 111. 116. 215—225. 249 Convulsiones. p. 115 Cremor tartari in hysteria. p. 121 Lac asininum in melanch. hypoch. p. 129. 144. 188. 196. 200. 239 Dolor capitis, p. 180 Dolor ischiadicus, p. 177 Dolor vagus, p. 244 Dolor universalis. p. 139 Cerebri excrementa per quas vias exparguntur. p. 133 Resolventia in dolore ischiadico. p. 146. 185. 244 Cephalaea. p. 160 Affectio hysterica aemula. p. 161 Paralysis, convulsio et hypochondriasis. p. 174 Affectus soporosus hypnotica curatus. p. 184 Alvi fluxus diurturnus et dolor capitis contumax. p. 183 Asthma. p. 200 Mania. p. 210 Cordis palpitatio. p. 215 Lipothymia. p. 229 Animi deliquium ex venaesectione. p. 232 Vertebrarum luxatio paralysin efficit. p. 233 Fractura cranii, p. 234 Cranii depressio. p. 235 Phlegmone cerebri, p. 236 Stultitia. p. 241 Hydrocephalus. p. 242. 249 Fractura cranii. p. 249 Gibbositas. p. 251. 337 Melancholia. p. 342 Caput quot affectuum origo?).

Röschel und **Bucher**, Briefwechsel von dem Wesen der Seele. Amst. 1716. 1723. 8°.

Schelhammer, G. Chr., De animi adfectibus et inde exspectandis bonis et malis. Kil. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 648. (Exempla adfectuum ab animi passionibus ortorum, partim collecta, partim propria. Explicatio per spiritus.)

Stahl, G. E., resp. G. **Clacius,** Therapia passionis hypochondriacae. 32 pp. Hal. 4°.

—, De obstructione vasorum sanguineorum. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 591. (Congestiones sanguinis ab animi adfectu frequentes absque obstructionis suppositione.)

Stegmayer, Joh. G., De furore hysterico vel uterino. 24 pp. Altd. 4°.

Thomasius, Jenkin, Tractatus apolog. de anima brutorum. Altd. 4°.

Thomé, St., An somnambulis balneum? 20 pp. Avenione. 12°.

Timmermann, Diss. de bile atra, praecipua morborum in literatis causa. Duisb. 4°.

Vesti, J., De catarrho suffocativo. Erf. 4°.

van de **Wynpersse,** Diss. de phrenitide. Ultraj. 4°

Ossicula inter meninges. Hist. de l'acad. des sc. à Par. 1713 p. 28.

Coma quatuor mensium. Ibidem p. 419.

Imaginatio. Ibidem p. 27.

Vertrauter Briefwechſel zweyer guten Freunde vom Weſen der Seelen. Sammt eines Anonymi luſtiger Vorrede. 94 S. Nagg. 1713. 1721. 16°.

Discursus de epilepsia, d. i. eine kurz zuſammengefaßte, jedoch ausführliche, Beſchreibung von der größeſten Krankheit der Epilepſie; von J. J. A.(ppel), M.(ed.), L.(icent) und P.(ract.) zu C.(ahla). 40 pp. Altenb. 1713. 8°.

1714.

Alberti, M., resp. A. **Ajtai,** De medicinae et doctrinae moralis nexu. 53 pp. Hal. 4°.

—, resp. Franc. Pariz **Papai,** De therapia morborum morali. 58 pp. Hal. 4°.

Beck, J., de epilepsia. Bas. 4°.

Bennet, Chr., Tabidorum theatrum s. phthiseos, atrophiae et hecticae xenodochium item vestibulum tabidorum. Leid. 1714. 4°. (Nervenſchwindſucht.)

Borellus, Jo. Alph., De motu animalium. Lugd. Bat. 4°.

Brognoli, C., Alexicacon, h. est de maleficiis, ac morbis maleficis cognos. 2 Vol. in 1. Ven. 1614. 4°.

Cämmerer, A. F., Unterſuchung von der Seele, ihrer Exiſtenz, Weſen und Fortpflanzung. Lpz. 8°.

Constantius, Chr., et **Sincerus Janitor,** Magia naturalis, in welcher der Urſprung und Principium, und daß dieſelbe eine natürl., nützl. und zuläſſige Wiſſenſchafft ſey, bewieſen wird. Nebſt einer Widerlegung aller objectionum und Scrupel durch Anführung vieler raren gewiſſen und natürl. Experimenten. 144 S. Straßb. 12°.

Cora, J., Diss. med. del tarantismo. Sevilla. 4°.

Cordelle, Jo., resp. P. A. **Lepy,** An vinum alimentum, medicamentum, venenum? 4 pp. Par. 4°. (Ergo alimentum, medicamentum, venenum.)

Detharding, G. Chr., resp. J. **Schroeder,** Diss. Scrutinium commercii animae et corporis, ac qui inde fluunt, affectuum animi. Rost. 4°.

St. **Dionis** (Prof. d. Anat. und Chirurg der Königin), Cours d'operations de chir. Par. 8°. (p. 542 berichtet er, daß eine große Zahl von ſcrophul. Kranken durch Handauflegen der Könige von Frankreich geheilt zu ſein verſicherte und empfahl dies pſychiſche Mittel vor operat. Eingriffen.)

Dygbi, (Digby), Kenelmus, Heimlichkeiten der Natur, Heilungen der Wunden durch die Sympathien ꝛc. A. d. Engl. von H. Hupka. 6. Ausg. O. O. 1714. 8°. Frkf. a. M. 1752. (Im Jahre 1669 erſchien zu Paris: Recueil des remedes et secrets tirés des memoirs du *Digby* ed. J. *Mallet.* Viele Aufl. in verſchiedenen Sprachen. Verf. war Leibarzt Karls II.)

Ettmüller, M. E., resp. C. G. **Jöcher,** Diss. effectus musicae in hominem. 39 pp. Lps. 4°.

Eysel, J. P., resp. S. **Lange,** De fuga daemonum. 24 pp. Erf. 4°.

Garmann, Chr. Fr., Epistolarum centuria pariter a filio E. Henrico edita. Rost. 1714. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 219. (p. 366. 436 Colocynthis in mania. p. 325 Tuber occipitis, aquam continens, penetrans per cranium. p. 370 Crassescentia cranii. Grana 17 opii in cane impune tolerari, venis infusa effectnm suum edere. Medicamento suo, quod cortice peruviano potius sit, hypochondriacum morbum se curasse.)

Hörnigk, G., De sympathia morborum ab asylo ignorantiae vindicata. 39 pp. Erf. 4°.

Hunauld, Pierre, Entretiens sur la rage et de ses remèdes, où, par occasion, on propose un nouveau système de la sanguification, et de quelques autres matières très importantes à l'art de guérir. 207 pp. Chateau Gauthier. 1714. 1719. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 205. Bibl. chir. II, 30. (Historia morbi satis plena, anxietates, tristitia, cephalaea, scintillae ante oculos, vertigo, demum furor, ululatus, spuma inficiens, intolerantia tactus cujusque, etiam luminis, ut tamen etiam dentur quos sopor opprimit. Theoria, hydrophobia ab aversatione aquae in bilem inflammatam labente. Septem species rabiei caninae, quarum duae sanari nequeunt. Submersio facit, ut tunc quiete moriantur. Occasionem scribendi sumsit ab infectione provinciae suae, cum 140 homines a lupo rabido eodem fere tempore demorsi fuissent. Perire quibus cicatrices non aperiuntur. Horror a pluvia, a venaesectione; a levi tactu tolerabilis titillatio: dolor a lumine, a coloribus, a strepitu; sunt tamen qui stupent somnolenti. Cauterium, locum profunde debere uri. Septem species caninae rabiei facit, quarum duae nullam accipiant curationem.)

Lange, Diss. de millefolio. Altd. 4°. (Contra epilepsiam.)

Isverding, J. A., Utrum diabolus in verum atque proprie sic dictum possit operari corpus. Lps. 4°.

Locke, Essai philosophique sur l'entendement humain. Trad. per *Coste* 4 Vol. Par. 8°.

Männling, P. Ch., Auserlesenſte Curiositäten, merkwürd. Traum-Tempel nebſt ſeinem denkwürd. Neben-Zimmern von allerhand ſonderbaren Träumen, welche durch die Auslegung ſeiner Zeit ihre Erklärung gefunden. Frkf. 8°.

Meissner, Jo., Tract. antipontificius de apparitionibus daemonum. Von Erſcheinung der Teufel-Mittel. Lpz. 8°.

Müller, G. Polyc., Mens substantia, a corpore essentialiter diversa. 32 pp. Lps. 4°.

—, J. M., Observationum et curationum med.-chir. rariorum decades II. una cum tract. de fractura cranii. Hal. 8°. (Contrafissurae.)

Nenter, G. Ph., Theoria hominis sani. Argent. 4°. (Beziehungen des Körpers zur Seele.) Daſſelbe: Theoriae medicae pars generalis. Argent. 1716. 8°. und in: Fundamenta medicinae thor.-practicae. Vol. I. II. Argent. 1718. 1719.

Pauli, Diss. de stranguria senum. Altd. 4°.

Posseltus, G., Biga quaestionum pneumaticarum, quae spectant

ad recentiores controversias tam generaliores de spiritibus, quam specialiores de deo. 7 l. Vitemb. 4°.

Rey, G., De causis delirii. Lyon. 8°.

Richter, G. G., resp. J. L. **Avenarius,** De ortu et progressu morum humanorum. Lps. 4°.

Salig, Ch. A., Philosophumena veterum ac recentiorum de anima. Hal. 4°.

Seiz, J. F., De apoplexia familiari et fatali eruditorum morbo. 24 pp., Altd. 4°.

Sincerus Philalethes, Acad. Nat. cur. Soc., Unvorgreiffliches Sortiment, von dem elenden Zuſtand unterſchiedener Kinder, und erwachſener Perſonen in St. Annaberg, einem Academiſchen guten Freunde daſelbſt, auf Verlangen wohlmeinend communiciret. 56 S. Chemnitz. 8°. (Seltſame aber nicht teufliſche Krankheit, ſondern convulſiviſcher Affect.)

Stahl, G. E., resp. Balth. F. **Jacobi,** De morosis aegris, prudentiam medici fatigantibus et flagitantibus. 40 pp. Hal. 4°. (§ 41 Cordialgiae causa citrus.)

Vater, A., praes. Fr. **Ruysch,** Epist. anat. problematica decima et sexta de viis absconditis pulmonum, quibus aër, respirando receptus, in sanguinem penetrat; nec non de vasorum secretiorum structura mechanica, et de fibrillarum nervearum in cerebro principiis. Amst. 1714. 1727. 4°.

Verdries, J. Melch., De commercio mentis et corporis. Giss. 4°.

Vesti, J., Diss. de tremore. Erf. 4°.

de **Vieussens,** Raim., Hist. des mal. internes. Oeuvre posth. Toulouse. 4°. (p. 113 In epilepsia dura corpora in pulmonibus.)

Waldschmidt, W. U., J. Jac. fil., De morbo epidemico convulsivo per Holsatiam grassante. Kil. 4°. *Haller,* Coll. Diss. pr. VII p. 211—254.

Warlitzius, Ch., Diatribe de morbis bilicis e prava diaeta animique adfectibus resultantibus. 390 pp. Witemb. 8°. (p. 363 Maniae causa seminis retentio. c. 12 Nymphomaniae causa diaeta lauta.)

Wedel, Jo. Ad., Diss. de visus imbecillitate et defectu. Jen. 4°.

—, Ge. W., resp. Jo. Gottl. **Budaeus,** Asthma spasmodico-hypochondriacum periodicum. 40 pp. Jen. 4°.

—, Jo. Ad., resp. Jo. St. **Seeber,** De sensu brutorum. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. Lucas **Din,** De visione quae oculo sit gemino. Jen. 4°. In: *Haller,* A., Disp. anat. Vol. IV. Gött. 1749 p. 209—223.

Zeltner, G. G., De imagine diaboli loco div. Gen. 3, 22, 23, 24. Altd. 4°.

Zuinger, Th., resp. Jo. **Beckh,** Diss. de epilepsia. Pars prior, exhibens ejus pathologiam. 70 pp. Bas. 4°. Auch: Theatr. vit. hum. p. 354. (Causa proxima moleculae acres volatiles aliquo liquore contentae cerebrum irritantes.)

—, Diss. de pathopatridalgia. Bas. 4°.

In ischuria opium. Act. Erudit. Lps. 1714 p. 198.

Hiſtoriſches Sendſchreiben, von denen ſo genannten wunderlichen Begebenheiten, welche ſich an etlichen Knaben zu St. Annaberg in dieſem jetzt lauffenden 1713. Jahre geäußert, darinnen ein unvorgreiffliches Bedenken, und Raisonnement über die vielfältige Suspecte judicium, wegen vermiſchter Hexerey entdecket und wie dergleichen Affectus vormahls auch ohne alle präſumirliche Hexerey in foro Medico offerviret und durch göttliche Hülffe glücklich curiret worden, wohlmeinend communiciret wird. An einen guten Freund addreſſiret. 80 pp. Chemnitz. 8°.

Trauriges Tage-Regiſter, dererjenigen Begebenheiten ſo ſich in der freyen Berg Stadt, St. Annaberg, in dem 1713 Jahr bis hieher, mit unterſchiedenen Knaben, und erwachſenen Weibes-Perſonen zugetragen, unpartheyiſchen wehmüthigen Leſern communiciret. 110 S. Chemnitz. 8°. (Fällt kein Urtheil.)

Extract of a letter from Cotton Mether, to Rich., Waller, dared Boston, Nou. 26 1712, relating a strange discovery of the murther of a person in England, to his brother, Jos. Beacon, at that time at Boston, in a dream; the person wounded appearing with the wound on his head; wit the attestations of several persons, as to the truth of. Phil. Transact. Vol. XXIX n. 339, for Apr., May et June 1714 p. 66.

Discours sur la liberté de penser. Ecrit à l'occasion d'une nouvelle secte d'esprits forts, ou de gens qui pensent librement. Traduit de l'Anglais et augmenté d'une lettre d'un médecin Arabe. 261 pp. Londres 1714. 16°. (c. 1 Définition de la liberté-de-penser prouvée par les raisons servantes. c. 2 C'est un obligation indispensable de penser avec liberté sur les sujèts mêmes où l'on prétend prescrire quelque reserve: tels sont la nature et les atributs de dieu, la vérité et l'autorité des écritures, avec le sens qu'elles renferment etc. preuves de cette proposition. c. 3 Reponses aux objections qu'on fait contre la liberté-de-penser. p. 181 Malgré des persécutions auxquelles ceux qui

pensent librement ont été exposez en tout tems cependant les plus grands hommes de tous les temps, tels ont été. Socrate, Platon, Aristote, Epicure, Plutarque, Varron, Caton, Ciceron, Seneque, Salomon, les prophétes, Joseph l'historien, Origene, Minutius Felix, Synesius, Bacon, Hobbes, l'archivéque Tillotson.)

Examen du traité de la liberté de penser. Ecrit à M. D. Lig.*** Par M. D. Cr.***** 202 pp. Amst. 1716. 16°.

La liberté de penser defendue contre les attaques du clergé. Dans une lettre d'un P. A. à un de ses amis en Hollande. Avec une dedicace à M. C. Pfaffius. 31 pp. 1717. 16°.

1715.

Alberti, M., Diss. de hydrocephalo. Hal. 4°.

Bachusen, Jo., Collecta medicinae pract. generalis. Quibus subjunctus est dialogus de optima medicorum secta. Amst. 8°. (Zerſtreute Bemerkungen über die Pſychoſen, ihre Claſſification ꝛc.)

Baglivi, Ge., Opp. omn. med. pr. et anat. Edit. nova. Cum Jo. *Santorini* Opusc. quatuor de structura et motu fibrae, de nutritione animali, de haemorrhoidibus et de catameniis. 885 pp. Antw. 4°. Oct. ed. Antw. 1734. 4°. (p. 74 De capitis affectionibus. p. 77 De decubitu. p. 100 De colica. p. 102 De phrenitide. p. 103 De asthmate. p. 110 De apoplexia. p. 112 De dolore in genere, convulsione. p. 147 De medendis animi morbis, et instituenda eorundem historia. p. 237 De fibra motrice et morbosa. p. 272 De comparatione motus cordis, et durae matris. Ubi de durae matris structura, elatere, impulsu et potestate in solida, et fluida corporis animati. Item de membranarum motu systaltico et reflexivo. p. 289 De motu meningum. p. 342 De consensu solidorum jure originis, vicinitatis, usus et communicationis, officii etc. p. 305 De anatome fibrarum, de motu musculorum ac de morbis solidorum. p. 683 De apoplexiis fere epidemicis proxime elapso biennio in Urbe et Italia observatis. p. 734 Agit ob receptum opus de fibra motrice et morbosa. p. 759 De structura ac motu fibrae. p. 215 Amaurosis causa scabies suppressa. I c. 9 De dolore. p. 257 Aqua nuceriana in cephalaea, p. 76 in stomachica coffée. I c. 9 Morbi capitis. Apoplexia. p. 683 Diss. VIII Apoplexia epidemica. p. 339 Propos. 2 Apoplexiae causa suppressae haemorrhoides. I c. 9 Convulsio; ventrem humidum superstitem esse funestum. Hypochondriasis. c. 14 Morbi mentis. c. 9 Rigor in acutis. Phrenitis. p. 288 In mania meninx dura — sicca, durissima. p. 599 Tarantismus. Nach ihm ſollte die dura vermöge der Nervenſcheiden, die ihre directe Fortſetzung darſtellen, die oberſte Leitung aller Functionen innehaben, und er ſuchte dies durch Thierexperimente zu be-

weisen. Die Hirnbewegung komme durch Contraction und Erschlaffung der Durafasern zu Stande.)

Beckerus, E. A., Scrutinium operationis medicamentorum fluxus impedientium, nominatim: adstringentium, ambustionem sedantium, defensivorum, narcoticorum, lac imminuentium, semen extinguentium. 24 pp. Rost. 4°.

Beckh, Diss. de epilepsia. Bas. 4°.

Belleste, Diss. de rabie morsuque animalium venenatorum. Par. 8°.

Berengarius, J., De fractura cranii liber aureus. Ed. nova. 355 pp. 8 pl. Cum tab. Lugd. 4°. 1. edit. 321 pp. 1518. 2. ed. Venet. 1535. 3. ed. Lugd. 1629. 1651. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. I, 500. (Epilepsiae causa.)

Bidloo, Godfr., De oculis et visu variorum animalium observationes phys.-anatomicae. Lugd. Bat. 4°.

Biester, Jac., Wahrhafter Gegenbericht der letzten Krankheit und vermeinten Schlages, wie auch erfolgten Todes aus einem von D. Dieterichs curirten Stickflusse an Val. *Hingen,* Dr. med., Chr. *Dieterichs* Berichte entgegengesetzt. Hamb. 4°.

a **Brunn de Hammerstein,** Jo. Conr., (früher Brunner), Glandulae duodeni seu pancreas secundarium in intestino duodeno hominis; acc. diss. de glandula pituitaria. Cum tab. Frcf. 4°.

Brunner, Jo. Conr., De glandula pituitaria. Frcf. 4°.

Budaeus, Theoph., Tractat von der Krampf- und Kriebelsucht. Bautzen. 4°.

Catherwood, J., A new method of curing the apoplexia. With an appendix, containing some observations upon the use and abuse of physick. 77 pp. Lond. 8°.

Charisius, Diss. de vertigine. Regiom. 4°.

Crüger, Jo., Tract. de virgine chlorosi laborante, aut germanice von der Jungfern-Krankheit, Jungfer-Sucht, das Jungfer-Sehnen oder Jungfer-Fieber. 56 pp. Jen. 4°.

Daebel, J. Jac., Historia inediae diuturnae Estherae Norre Obgensis. Lond. 1715. 8°. Germanice cum simili casu inediae sesqui annuae puellae Haderslebensis. Hall. 1724. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 232. (Puella paralytica fervente bello et Suecia calamitatibus pressa cibo decem per annos abstinuit, ut et potu per octo annos careret, visiones angelicas jactare cepit. De hac puella inquirit, an ullo modo ea fieri possint quae tunc maxime dicebantur fieri.)

—, Discursus academicus de Esthere Norre Obgensis angelo,

templo albo et deliquiis. Lond. 1715. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 232. (De puero qui faecum loco 32 l. saxeorum fragmentorum per annum ediderit.)

Delalen, Andr., An spiritus sint ab aëre diversi? Proponebat Parisiis J. B. F. *Alliot de Mussay.* 4 pp. Par. 4°.

Erythropol, Joa. Ad., De cardialgia. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ettmüller, M. E., Diss. de gutta serena. Lps. 4°.

Eyselius, J. Phil., resp. Chr. G. **Gerber,** De melancholia hypochondriaca. 31 pp. Erf. 4°.

—, resp. J. M. **Lehmann,** Diss. de furore uterino, Tobſucht der Weiber. 24 pp. Erf. 4°. (1. ed. 1694.)

—, De principiis motus et sensus. Erf. 4°.

Gayant, L., An a frequentiori potu café vita brevior? Par. 8°.

Genselius, J. A., Hydrophobia. Act. nat. cur. eph. Norimb. Cent. III et IV p. 111.

Gohl, Dan., Compendium oder Einleitung zur Praxis clinica. Frkf. 1715. Lpz. 1733. Brl. 1739. 1755. 8°. (p. 215. 216. 241 Hysteriae causa terror.)

Grund, Jo. Andr., Diss. de hydrocephalo. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

v. **Guldenklee,** B. Tim., Opp. med. pr. Lps. 1715. (Lib. I Cas. XVI Fall von Mel. hypoch. in Folge von aus dem Unterleibe aufſteigenden Dünſten.)

de **Haen,** Ant., De magia. Lps. 4°. Auch: Rat. med. XV c. 4.

van der **Haghen,** Corn., De melancholia hypochondriaca. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Keyl, Diss. num herbae nicotianae usus levis notae maculam contrahat. Lps. 4°.

Kleinfeld. Diss. de natura curaque ischuriae. Duisb. 4°.

de **Krakewitz,** A. J., De theologia daemonum. Viteb. 1715. 1718. 8°.

Krause, God., praes. Nath. **Hubner,** De laxitate morali. 67 pp. Hal. 1715. 4°.

Kremer, Ad. Fr.. De nervis. Vienn. 4°.

—, De facultatibus animae. Vienn. 4°.

—, De propria facultatis animalis quiete s. somno. Vionn. 4°.

—, De animae facultate et bina operatione vitali et in specie de pulsibus. Vienn. 4°.

Kulmus, J. A., De harmonia morum et morborum. 24 pp. Bas. 4°.

Kupferschmid, De machina humana ejusque praeservatione. Bas. 4°. (Sanguis intra meninges effusus exhaustus.)

Lavater, Diss. de dyspnoea. Bas. 4°.

Lochner, v. **Hummelstein,** Mich. Fr., Papaver ex omni antiquitate erutum, gemmis, numis, statuis et marmoribus aëri incisi illustratum. Nürnb. 4°.

Martius, Jo. Nic., De magia naturali ejusque usu medico ad magica curandum. Lps. 4°.

von **May,** Chr. Ehrh., Diss. de morbis convulsivis in genere. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Mayerus, G. D., Bulimia periodica ex verme. Eph. ac nat. cur. Nor. 1715 Cont. III, 318—20.

Merclinus, Ge. Abr., Tract. phys.-med. de incantamentis, sexaginta casus, maxime prae caeteris memorabiles, complectens, cum subnexis eorundem judiciis et curationibus. 254 pp. c. tab. Norimb. 4°.

Mistichelli, Dom., Aggiunto al Tr. dell apoplessia. Padov. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 430. (Majore parte argumenti est physiologici, pro meningum dignitate et spirituum in iis membranis secretione. Pathologica deductio symptomatum ex ejus theoria. Historia morbi duplice funesti. Ignem optimum esse remedium.)

Nebel, Dan., Diss. de gutta serena. Heidelb. 4°.

Neuhaus, Wilh., De homine liber, in quo mentis et corporis adtributa aliaque curiosa distincte traduntur. Susati. 8°. *Haller*, Bibl. II, 102. (Fuse primum agit de animae natura, functionibus, et cum corpore foedere. Inde aliqua physiologica, ad *Cartesii* saporem. De hominum in bestias transformationibus. De sede animae, de qua quidem quaestione ampliat.)

Pezold, Casp., Obs. med.-chir. sel. Vratisl. 1773. (n. 22 Cephaleae caussa achores suppressi. n. 43 In therapia apoplexiae Haemorrhagiae sanantes narium. n. 54 In therapia comatis excitationes. n. 36 In therapia cardialgiae emetica, n. 36 vomitus. n. 83 In hemicrania setaceum, n. 53 Venaesectio. n. 75 In ischiade emplastra ex pica et sulphure. n. 41 In ischiade succus lumbrici terrestris. n. 13 Lipothymia periodica hypochondriaca. n. 66 Phrenitis, aliquot parvae vomicae sub pia matre. n. 14 Mutitatis causa silentium matris per graviditatem. n. 34 Surditatis causa lacrymae suppressae. n. 10 Singultus chronicus.)

Poiret, P., Cog. de deo, anima et malo. Amst. 4°.

Praetorius, J. H., Breviarium physiognomicum, das iſt: Ein kurtze und deutliche Vorſtellung, wie man aus dem Angeſichte, Gebähr-

den und Geſtalt, jemandes gute oder böſe Zuneigungen erkennen und ſich in Umgang und Handel darin verſehen kann. Hamb. 1714.

Pluton, P. E., Explicare materiale sensationum. 27 pp. Monsp. 12°.

von **Ranouw,** W., De morborum facie fucata. Traj. ad Rh. 4°.

Renard, C. A., An mores parentum traducantur ad sobolem? Proponebat J. A. *Millet.* Par. 4°.

Schacher, Pol. Gttl., De anima rationali an sit corporis vitale principium? Lps. 4°.

Schmider, S., De stupenda et detestanda puellae cujusdam salacitate. Act. nat. cur. eph. Norimb. 1715. Cent. III et IV p. 354—356.

Senguard, Wolfer, De tarantula, ed. tert. Roterd. 8°.

Slevogt, Jo. Hadr., De olfactus praestantia. Argent. 4°.

—, resp. Jo. Otto **Horstius,** Diss. qua processus cerebri mamillaris ex nervorum olfactoriorum numero exemtos submittit. 31 pp. Jen. 4°. *Haller,* Disp. anat. Gott. 1747. 4°. II p. 849—869. *Haller,* Bibl. anat. I, 730. (Mit vergleich. Unterſuchungen an Thieren.)

Suden, Herm., Unterſuch., was von den Träumen zu halten ſey? In deſſen Critico. Lps. 8°. I, p. 1114—1119.

Tschudi, Diss. de aurium medicina. Argent. 4°.

de **Vieussens,** R., Traité nouveau des liqueurs du corps humain. Toulouse. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 631. (Temperamentum. Effectus morbosi affectuum animi.)

Walther, Conr. Ludw., Mediciniſch-chirurg. Schatz ſonderbarer Anmerkungen. Leipz. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 32. (Incisum calvariae ex uno puncto quinquies callo oppletae, et cum dura meninge connatae.)

—, Obs. med. chir. Lps. 8°. (Obs. 33 Laesio capitis letalis post biennium. Obs. 58 Epilepsiae causa retentium mensium.)

Wedel, G. W., resp. Jo. Sam. **Heinsius,** Diss. de syncope et lipothymia, ex epitome praxeos clinicae. 23 pp. Jen. 4°.

—, De frustanea et inconvenienti medicamentorum adhibitione. Jen. 4°. (p. 31 Cardialgiae causa oleum.)

—, resp. Jo. Chr. **Siegfried,** De motus corporis humani natura, usu et abusu. 28 pp. Jen. 4°.

Weismannus, J., Melancholia satanica a concubitu diabolico. Act. nat. cur eph. Norimb. 1715. Cent. III—IV p. 294—306.

Wiber, Jo. H., Mediciniſche Unterrichtung ꝛc. 328 S. Würtzb. 16°. (In n. III die Krankheiten, welchen ein jedes Temperament ſonderlich unter-

worfen und wie denselben durch jedes Temperament, besonders in Diät und Medicamenten, zuvorzukommen.)

Woodhouse, J. Th., Gewisse Prob-Stücke in Augen-Krankheiten. Jen. 24°.

Zeidler, G. Andr., Opisthotonus Daemoniacus dilucidatus et defensus, d. i. Erläutertes Historisches Send-Schreiben, von denen so genannten wunderliche Begebenheiten an etlichen Knaben zu St. Annaberg, darinnen das im vergangenen 1713. Jahre zu Jatropoli gründlich abgefaßte, nachgehends aber übelverstanden und scoptisch-beurtheilte Bedenken, und Raisonnement über die vielfältigen suspecte judiciren, wegen vermischter Hexerey, den superklugen Leser deutlich erkläret, dessen allzuhitzige Praecipitance in Beurtheilen nachdrücklich verwiesen und dadurch das gantze Scriptum wider alle ungegründete Censur, aus dem Grunde der Wahrheit, geziemend vertheidiget wird. An gedachten guten Freund durch aufrichtige Correspondence addressiret. In Verlegung des Autoris in Zwickau 1715.

Zwinger, T., Diss. Otoiatreia. Bas. 4°.

In cephalaea trepanatio. Obs. med.-chir. Aschersleben 1715. 8°.

Cranii caries trepano sanata. Ibidem n. 2. 3. 4.

1716.

Alberti, M., resp. **Hertel,** De sensuum internorum usu in oeconomia vitali. Hal. 4°.

—, resp. **Appenrod,** De mensium anomaliis convulsivis. Hal. 4°.

—, resp. Jo. D. **Milhauser,** Diss. de atonia. 56 pp. Hal. 4°.

—, resp. Jo. Zach. **Platner,** Diss. de affectibus capitis ex haemorrhagiis molientibus. Hal. 44 pp. 4°.

—, resp. L. W. **Kamzki,** Diss. de haemorrhoidibus, medicina hypochondriacorum. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 387. (Neque semper omnia symptomata mali hypochondriaci tollere.)

—, resp. J. **Horch,** De consensu morborum. 48 pp. Hal. 4°.

—, resp. Chr. L. **Menzel,** De sensu vitali. 72 pp. Hal. 4°.

Boeckeler, J., De ira. Argent. 4°.

Brisseau, Observations. Douay. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 431. *Haller,* Bibl. chir. I, 574. (Obs. 3 Post longum dolorem capitis intolerabilem, tumor repertus in centro cerebelli, saepe se in superficie intestinorum capillos vidisse. Jactura substantiae cerebri.)

Bulffinger, Jo. Wend., Fibra matrix animata, sive diss. acad. de medio motus animalis. 20 pp. Tüb. 4°.

Chladenius, M., resp. D. H. **Longius,** Diss. de visionibus Hildegardis. (Hildeberti et Mechtildis filia.) Witenberg. 4°.

de **Cordua,** Fr., Vom Schatzgraben und Beschwörung der Geister. Hamb. 8°.

Crellius, Lud. Chr., De imaginationis in mentem corpusque imperio. Lps. 4°.

Deidier, Ant., Institutiones medicinae theoreticae. Monspel. 1716. 12°. Par. 1731. 1735. 12°. Neap. 1748. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 258. (Morbi capitis breviter descripti. Temperamenta esse a gradu cohaesionis partium fluidarum ad solida. Epilepsiam a dilatatione vasorum derivat. Epilepticos aliquos incidit, ut causam certam mali derogaret.)

Doye, J. B., et Gabr. Ant. **Jaques,** An praecellentia medicorum ab idiosyncrasiarum accurata notitia? Par. 8°.

Eyselius, Jo. Phil., resp. Jo. C. **Bauer,** De febre syncopali. 20 pp. Erf. 4°. (p. 6 Definitio. p. 12 Causae. p. 14 Diagnosis et prognosis. p. 15 Cura, in qua multa medicamenta.)

Fischer, D., Tentamen pneumatologico-physicum de mancipiis diaboli s. sagis. Witenb. 4°.

Francke von Franckenau, G., Von der Auferweckung der Pflanzen, Menschen und Thiere aus ihrer Asche. A. d. Lat. v. Chr. *Nehring.* Lpz. 8°.

Fridelius, D., resp. **Winter,** De syncope ejusque origine, indiciis et curatione. 7 l. Rint. 4°.

van **Heins,** Nic., Diss. de hydrophobia. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hofer, Jo., Diss. de religiosorum morbis. Bas. 4°.

Hunauld, E., Diss. sur les vapeurs et les pertes de sang. Par. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 205. (Signa morbi hysterici, „vapeurs", variae historiae saepe mirificae, quae chartis luserit et tamen adstantium neminem viderit, tamquam futura praedixerit ab eventu confirmata. Aliquae feminae utiliter balneo frigido usae. Hypotheses amat chemicas. Aestuosum caput, frigidos pedes interpretatur per acorem qui aquam sanguinis addensat, oleum adtenuat, ita illa quidem fundum et ima petit, illud superiora. Vestales virgines magis vitales esse. In haemorrhagia schistum lapidem cum ovi albumine connubinae stupae illitum dorso imponit, acetum varie medicatum jubet bibere.)

Kleinfeld, Chr. Ern., De natura curaque ischuriae. Duisb. 4°.

Kremer, Diss. de pathologia systematis nervosi. Vienn. 8°.

Kundmann, J. Chr., Kurtze Abhandlung von dem Verstande des Menschen vor und nach dem Falle. Mit Titelk. Badin. 8°. (Ausführlich in F. *Börner*, 1748, I p. 233. Hierin: Burbi liquor, herausgegrabene Augen wieder in den Kopf zu heilen, Carbunkel oder Carfunkel-Wasser, Dippelii Wundwasser, Elixir vitae, Entzückungen, Lapis philosophorum, Markgrafen Pulver, Peregriens Wundwasser, Rabels Tropfen, Theriac ꝛc.)

Kupferschmidt, Jo., De morbis praeliantum. Bas. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 37. (Magna a lapsu depressio cranii, terebella cochleata elevata et restituta. Lamina perforata ad trepani viam, non satis bene alteri adscripta quam *Bellostio.* Vulnus stlopetarium tabulam exteriorem ossis frontis frangens, tamen sanatum.)

Leger de Goucy, Leuis, Veritable chirurgie établie sur l'experience à la raison, avec de nouvelles decouvertes sur l'osteologie et la myologie, et un nouveau systeme de la generation du fetus. Rouen. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 105. (Pro noxis dat nova nomina articulationum: motum capitis inclinatorium ad latus, obliqui musculi minoris opus; post quem motum caput a vi mastoidei alterius lateris docet restitui. Gibbum nasci a nimia musculorum abdominis tensione. Nullum esse musculum capitis anticum minorem.)

Lejeune, Diss. de dolore in genere. Harderov. 4°.

Lochner, Diss. de novis et exoticis Thee et Coffée succedaneis, chenopodio ambrosioide, herba de Palos etc. Norimb. 4°.

Longolius, J. D., Wahrhaftiger Temperamentist oder untrügliche Kunst, der Menschen Gemüther zu unterscheiden. Mit 5 Taf. Bud. 8°.

Manget, J. Jac., Theatrum anatomicum. Genev. fol. 2 Vol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 604. (Ab opio in dies ad duos scrupulos et drachmam integram adsumto ciborum appetitus delictus. L. VI c. 2 p. 309 Glandula pinealis saxea ad ovi magnitudinem.)

Meinders, Herm. Ad., Unvorgreifliche Gedanken und Monita, Wie ohne blinden Eyfer und Uebereilung mit denen Hexen-Processen und der Inquisition wegen der Zauberey an Seiten des Richters sowol als des Königl. Fiscalis und Defensoris in denen Kgl. Preußischen und Churf. Brandenburgischen Landen ohnmaßgeblich zu verfahren. Auf Kön. Special-Befehl laut Edicti vom 13. Dec. 1714 zusammengetragen und aufgesetzt von dem Kgl. Preuß. Raht und Gograver des Amts Ravensberg H. Ad. Meinder. 152 S. Lemgo 1716.

Musitanus, Car., Opera omnia seu trutina med.-chir., pharmac.-

chymica etc. Accesserunt hic novae editioni tractatus tres, nunquam editi, nempe de morbis infantum, de luxationibus et de fracturis. tom. I, 656 pp. tom. II, 506 pp. Genev. 1716. fol. (*Tom. I* lib. I *De capitis affectibus:* c. 1 De Dolore capitis. c. 2 De apoplexia. c. 3 De paralysi. c. 4 De catalepsi. c. 5 De incubo. c. 6 De affectibus soporosis. c. 7 De somnambulis. c. 8 De vigiliis. c. 9 De vertigine. c. 10 De epilepsia. c. 11 De convulsione. c. 12 De phrenitide. c. 13 De mania. c. 15 De melancholia. c. 21 De coecitate et gutta serena. c. 26 De gravi auditu et surditate. *Lib. sec.:* p. 158 De asthmate. c. 8 De cordis palpitatione. c. 9 De lipothymia et syncope. *Lib. tert.:* c. 4 De fame canina. c. 5 De pica. c. 7 De cardialgia. c. 9 De singultu. c. 15 De tenesmo. c. 19 De melancholia hypochondriaca: *De morbis mulierum:* c. 5 De furore uterino. c. 7 De passione hysterica. *De morbis infantum:* c. 2 De insultibus epilepticis, convulsionibus et pavoribus. c. 8 De asthmate. *Tom. II:* p. 109 De priapismo et satyriasi. p. 258 De phrenitide vulneratiâ. p. 259 De vulneratorum convulsione. p. 277 De vulnere ex morsu canis rabidi. p. 284 De anatomica capitis historia. p. 289 De capitis vulneribus, contusione. p. 296 De cranii fractura cum meningum et cerebri vulnere. p. 314 De cerebri fungis. p. 322 De visione. p. 330 De auditu. p. 334 De olfactu. p. 342 De gustu. p 452 De vertebris. p. 407 De nervorum vulneribus. p. 484 De luxatione capitis, p. 486 vertebrarum. In hydrophobia contagium per salivam.)

Parmann, Matth. Gothofr., Chirurgia curiosa, darinnen Ein jedweder Chirurgus nicht allein auffs gründlichste sehen und finden kan, was in die gantze Wund-Artzney vor künstliche Operationes, richtige Cur-Vortheile, bewährte Artzney-Mittel, leichte und geschwinde Hand-Griffe, gehören sondern auch solche, durch und durch mit sehr raren und sonderlichen Observationen bewähret wird. Alles In drey Theil und 73 Capitel abgetheilet, Und mit vielen darzu dienenden Kupffer-Tabellen und Vier Registern versehen. 746 S. Frkf. u. Lpz. 1716. 4°. (P. I Beym Haupte und dessen Theilen: c. II p. 7 Einige Anmerkungen bey gefährlichen Hauptwunden, dabey etwas hinderliches vorgegangen, und was dabey in acht zu nehmen. c. III p. 17 Oeffnung der Pulßadern am Haupte oder Schläffen, und was dabey zu observiren. c. IV p. 23 Trepaniren, wie es recht zu verrichten, und warumb, und zu welcher Zeit es geschehen soll. c. XVII p. 104 Was der sogen. Wasserkopff sey, wovon er entstehe, und wie solcher zu curiren. P. III c. III p. 549 Giffiger und wütender Thiere Biße und Stiche, woher sie so boß-arthig sind; deren Ursache, Zufälle und Cur. I, 10 Brüche der Hirnschaalen. II, 466 Cur des Puckels. III, 694 Cur mit dem Pulvere Sympathetico. III, 540 Hefften der Nerven. III, 557 Cataplasma in tollen Hundes-Bissen. I, 109 Pflaster wider die Wasserköpffe, Salbe in Wasser-

köpffen Foresti. I, 15 Waſſer auf verletzte Hirnhäutlein. I, 11 Herrn *Blegni* aufgezeichnete rare und höchſt gefährliche Observation von einer Haupt-Wunden, die doch wieder curiret worden. I, 14 D. *Blanckardi* gefährliche Anmerckung von einer Schuß-Wunden des Hinter-Haupts, davon das os occipitis zerbrochen worden. I, 14 Sonderbahre Observation von eines Herren Diener, welcher mit einem Säbel dergeſtalt zur rechten Seitten des Haupts über den Musculum temporalem gehauen worden, das nicht allein der Hieb durch das Cranium durchgegangen, ſondern auch die Dura und Pia mater eines Daumes breit mit verleget worden, ward nechſt embſigen Fleiß in 8 Wochen curiret. I, 23 Observation mit einem vom Adel, bey dem die Arteriotomia zwar glücklich, aber nur eine Zeitlang, mit Nutzen verrichtet worden. I, 30 Sonderl. Observation wie das Trepaniren an einen Weißgärber zu Herrvorden in Weſtphalen mit großem Nutzen verrichtet worden. I, 43 Sonderl. Anmerckung von einem Fontanell des Hauptwürbels, welche einer Tuchmacherin, die ſtets anhaltenden großen Zahn- und Hauptſchmertzen, völlig weggenommen. I, 110 Historia von einem 7jährigen Knaben, der 2 mahl einen großen Waſſerkopff hatte, und das andere mahl daran ſterben müſſen. III, 556 Observation von einem tollen Hundsbiß, bei einer von Adel, am linken Unterſchenkel, und wie er curiret worden. III, 700 Observation mit einem Capitain, der vor Stettin mit einer 3 Pfundt gläſernen Granate gefährlich auf das Vorderhaupt geworffen worden, und deſſen Cur.)

Richter, Quadriga Disp. magico-theurgicarum de conciliatione spirituum. Jen. 4°.

Sbaragli, Jo. Hier., Entelechia seu anima sensitiva brutorum demonstrata contra *Cartesium*. Opus posthumum. 588 pp. Bononiae 1716. 4°. *Disp. I An bruta sint instar automatum conformata.* p. 15 Exponuntur fundamenta pro anima brutorum adstruenda. p. 21 Proponuntur quaedam argumenta contra animam sensitivam brutorum signanter P. *Pardies*. p. 30 Convelluntur argumenta proposita contra animam sensitivam brutorum. p. 75 Examinantur peculiaria argumenta *Cartesii* contra animam sensitivam brutorum. p. 97 An doctrina *Gassendi* et aliorum suffragetur *Cartesio* contra animam sensitivam brutorum. p. 101 An ad mentem *Cartesii* bruta possint esse pura automata. p. 117 An revera bruta de facto sint pura automata. p. 128 Comprobantur nonnullis scripturae locis, bruta non esse pura automata. p. 153 Plures affectiones seu proprietates considerantur in brutis, quae adstruunt animam sensitivam in ipsis. p. 168 Conciliatur anima sensitiva brutorum cum doctrina D. *Thomae*. c. 178 Satisfit nonnullis auctoritatibus sacrae, quae videntur contra animam sensitivam brutorum. *Disp. sec. An auctoritas sacrae scripturae sit in physicis attendenda et quantum sit illi tribuendum.* p. 181 Quanti ponderis sit sacrae scripturae auctoritas in rebus physicis. p. 189 Proponuntur quaedam regulae explicandi sacram scripturam. p. 196 Ex

praemissis regulis explicantur nonnullae auctoritates sacrae scripturae. p. 216 Adducuntur duae aliae regulae pro legitimo sensu sacrae scripturae. p. 228 In quo sensu intelligenda sit sacra scriptura, dum de brutis viventibus loquitur. p. 245 An scriptura sacra quandoque loquatur juxta opinionem temporis, non juxta veritatem. p. 263 An idem modus loquendi servandus sit in historia physica, ac in historia humana. p. 271 An aliquae res physicae clare et literaliter exprimantur in sacra scriptura. p. 283 Examinantur auctoritates sacrae scripturae in rebus physicis etiam ex qualitate scriptorum, maxime cum assistentia spiritus sancti. p. 299 Considerantur et explicantur plures modi loquendi sacrae scripturae ad inventum etiam pro rebus physicis. *Disp. tertia. An animae brutorum educantur de potentia materiae.* p. 321 Unde et quomodo anima brutorum sit cognoscitiva. p. 336 An sint admittendae species pro cognitione et sensatione. p. 350 Proponitur propria opinio de modo cognitionis et sensationis sine speciebus. p. 366 An saltem admittendae sint aliquae species innatae in anima. p. 387 Proponuntur et examinantur variae sententiae de eductione animae brutorum. p. 399 Exponitur propria opinio de productione animae brutorum. p. 406 An instinctus, motusque spei, metus et laetitiae importent aliquam cogitationem in brutis. p. 426 Adducitur aliud fundamentum ex loquela brutorum contra *Cartesium* pro aliquali eorundem cogitatione. p. 441 An ex structura et organis brutorum arguatur aliqua cogitatio in ipsis. p. 460 An ex memoria sensitiva brutorum arguatur in ipsis anima sensitiva. p. 470 An a partium dispositione et spirituum affluxu haberi possit in brutis quicquid habetur ab anima. p. 484 Quodnam sit primum movens in brutis, an anima, an spiritus animalis. p. 499 An et quomodo animae brutorum dici possint immateriales, ut sint cognoscitivae. p. 507 An ex participatione naturae superioris, vel universalis, vel ex anima mundi haberi possit anima sensitiva cognoscens in brutis. p. 520 An animae brutorum originem suam habeant a deo. p. 532 An a situ, ordine, magnitudine et figura possint haberi operationes brutorum independenter a forma seu anima. p. 547 An deus possit machinas efficere, quae eosdem prorsus motus praestent in brutis, ac anima sensitiva. p. 554 Resolvitur, et stabilitur productio animae brutorum a deo per quandam speciem creationis. p. 573 Concluditur quaedam immaterialitas in anima brutorum, et nonnullis resolvuntur ad complementum tractatus.)

Schalitz, Chr. LL. AA. Cult. vom Aberglauben, Varitäten und Täuſcherey gereinigte Chiromantia und Physiognomia. Lps. 8°. (Noch viel Aberglauben darin.)

Schacher, P. G., Diss. de thermarum Carolinarium usu in praecipuis ventriculi intestinorumque morbis. Lps. 4°. (p. 12. 75 Cardialgiae causa acidula.)

Stahl, G. E., Von den Temperamenten. Aus dem Lat. von G. H. *Ulan.* 104 S. Lpz. 8°.

Tamianus, Jul., Sendschreiben an Hieron. *Pistellum,* Worinnen bey Veranlassung der unweit Jena unternommenen Satans-Beschwerung, der Anfang und Fortgang der Magie, wie nicht minder die Meynungen der Magorum untersuchet, auch von denen dabey gewöhnlichen Mitteln, denen Sigilla, Pentaculn, Charactera, und Magischen Schrifften Bericht erstattet wird. Nebst einem Pacquetgen an den verwegenen Authorem der sogen. Gerichte Gottes, und Sinnreichen Ueberschrifft, so er Franco zu erhalten hat. Zu Magiluna in Arabien. 52 S. 1716. 4°.

Vater, Abr., Diss. de deliriis. Wittenb. 4°.

Vieussens, R., Neurographia universalis. Hoc est, omnium corporis humani nervorum, simul et cerebri, medullaeque spinalis descriptio anatomica. Ed. nov. fol. Lond. 1685. Frcf. 1690. Ed. novissima. 252 pp. 29 pl. Lugd. Bat. 1716. fol.

Wedel, G. W., De gutta serena, casus. Jen. 4°.

—, De palpitatione cordis ex epit. pr. clin. Jen. 4°. (1. ed. 1690.)

—, resp. Fr. **Houck,** De hyperico (alias fuga daemonum). 56 pp. Jen. 4°.

Weismann, Imm., Historia lithotocae mulieris, fascini inculpatae. Tub. 4°.

Wepfer, J. Jac., Cicutae aquaticae historia et noxae. Bas. 1679. 1716. Leyden 1738. Vened. 1759. (Mit zahlreichen Thierversuchen, auch gegen Convulsionen. Er beobachtete nach Enthauptung von Thieren noch stundenlang Systole und Diastole des Herzens, der Nerveneinfluß bleibe hier länger als in anderen Organen.)

Zuelichius, Jo. O., De palpitatione cordis. 20 pp. Jen. 4°.

1717.

Adolphi, Chr. Mich., Ein Observat. v. d. Nyctalopia, oder sogen. Nachtnebel, so fast epidemisch zu seyn geschienen. Bresl. Samml. Vers. VIII p. 320.

Alberti, Diss. de vero sensu medico, naturae interprete Hippocratico. Hal.

—, Mich., resp. J. Z. **Platner,** De medico directore motuum vitalium. Hal. 4°.

Albrecht, Jo. Seb., praes. G. W. **Wedel,** Diss. de asthmate. Jen. 4°.

Anonymus, Anleitung zu den kuriösen Wissenschaften, nämlich der Physiognomie, Chiromantie, Astrologie, Geomantie, Oniromantie,

Onomantie, Teratoscopie, Sympathie und Anthipathie, worinn den curiösen Gemüthern auf das deutlichste und gründlichste gezeigt wird, wie man aus des Menschen Gesicht, Händen und Geburtsstunden nach der Sonnen-, Mond- und Sternenlauf, item Punktiren, Träumen, Namen, und erscheinenden Wunderzeichen, ein Prognosticon und Nativität von seinem bevorstehenden Glück und Unglück stellen könne, mit accuraten Kupfern und vollständigen Registern. Frkf. u. Lpz. 1717. 8°.

de **Berger,** Jo. Gr., Dissertatio de apoplexia. Vitemb. 4°.

Blakewey, R., Essay toward the cure of religious melancholy. Lond. 8°.

Bohn, Jo., resp. Dan. **Wipacher,** Casus aegri noctambulationis morbo laborantis resolutus. 30 pp. Lps. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. 4°. Laus. 1716, VII.

Bruno, Gttl. Val., Gottgewidmete Gedancken, die nachdenckliche Worte Esa. XVIII, 4. 5. 6, welche unter genauer Ueberlegung der jetzigen Zeit Krampf- oder Kriebelsucht heißt. Nebst unterschiedenen colligirten Anm. Gelehrten und Ungelehrten wohlgemeynet überreichet. 18 S. Bud. 24°. (Vrf. war Prediger und gab diese Predigt heraus. Die Krankheit wurde damals bezeichnet: Kriebelkrankheit, Krampfsucht, ziehende Seuche von *Mare*, ziehender Krampff von *Drawitz*, Krämmer, pestilentzischer giftiger Krampff von *Leisner*, spasmodische Krankheit von *Wilisch*, Grübel, Kummer-Schwere-Noths-Krankheit von *Hoffmeyer*, steife Krankheit, Steiffenuß von *Ludolff*, Ziehekrankheit von *Haberkorn*, Kornstaupe von *Longolius*, Krampffseuche, Kriebelseuche von *Bruno*, Necrosis ustilaginea, feu ardent oder feu de St. Antonie verursacht durch maladie d'Ergot et maladie du blé cornu von den Franzosen.)

Brunner, Balth., Cons. med. edid. Laur. *Hofmann.* Hal. 4°. (n. 13 Epilepsiae causa hysterica passio.)

Budaeus, Gttl., Consilium medicum von der Krampff-Sucht oder Kriebel-Krankheit, welche, nebst andern hefftigen Zufällen, in dem abgewichenen Jahre an unterschiedlichen Orten im Churf. Sachsen ꝛc. grassirt sind. Bud. 8°.

Camerarius, Rud. Jac., resp. Jac. Ad. **Zenck,** De apoplexia cum febre. 20 pp. Tüb. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 613.

Congolius, Jo. Dan., Indicium medicum de corruptione lymphae per frumentum corruptum, oder med. Gedanken von der Kornstaupe. Lpz. 8°.

Dieuxvoye, B. S., praes. Cl. **Brunet,** An a diversis alimentis indoles ingenii diversa? 4 pp. Par. 8°.

v. **Elswich,** Jo. H., Recentiores de anima controversiae. Witeb. 4°.

Eyselius, J. Ph., Diss. de convulsione et spasmo. Erf. 4°.

—, Diss. de curanda hydropicorum ischuria. Erf. 4°.

Finckenau, Jac., resp. Matth. Ern. **Boretius,** De temperamentis. 20 pp. Regiom. 1717. 4°. (Corollarium: Quemadmodum temperamentum in singulis individuis variat, ita et sensus in iisdem discrepant, quod vel exemplo visûs confirmari potest: nemo enim hominum unum aliquod (quodcunque illud fuerit) objectum visibile ejusdem magnitudinis, sive aequaliter magnum conspicit, quamvis aliquoties milleni id simul intueantur, sed quilibet spectatorum sub diversa magnitudine idem videt, etiam tunc, quando successive ex eodem accurate puncto idem objectum contuentur; et enim diversitas magnitudinis percipientium, non á variatione distantiae objecti, sed à dispositione organi hic petenda est. Nec obstat quod omnes in determinanda objecti magnitudinis conveniant mensura. Verissimum ĭgitur est, non omnes idem objectum videre ejusdem magnitudinis, per datam demonstrationem.)

Fischer, Diss. Therapia convulsionum generalis ratione et experientia suffulta. Erf. 4°.

Floyer, J., A treatise of the asthma. Divided into four parts. In the first is given a history of the fits, and the symptoms preceding them. In the second, the cacochymia which disposes to the fit, and the rarefaction of the spirits which produces it, are described. In the third, the accidental causes of the fit and the symptomatic asthmas are observed. In the fourth, the cure of the asthma fit, and the method of preventing it is proposed. To which is annexed a disgression about the several species of acids distinguish'd by their tastes. And 'tis observed how far they were thought convenient et injurious in general practice by the old writers, and most particularly in relation to the cure of the asthma. 2 ed. Lond. 1717. 3 ed. 1726. 8°. Franz. Par. 1761. 1785. 8°. (1. ed. Lond. 1698.)

Fracassatus, Polypi medullares. Diss. Epist. ad *Borellum.* Cit. in Act. Med. Berol. Dec. I Vol. I p. 46.

Fürstenau, Jo. Henr., Observationum rariorum decas. Breśl. Samml. Suppl. 3. (1. Epilepsia cursoria p. 108. 2. Cephalaea salivatione curata p. 109. 3. Motus maxillarum spasmodici p. 110. 6. Dysuria a musculis abdominis laesis.)

Gockelius, C. L., Ecpiesma cum vulnere cerebri profundiore feliciter curatum. Act. nat. cur. eph. Norimb. 1717, V—VII p. 421—428.

Goris, Gies., De curationibus sympatheticis. App. ad Mercurius triumphator. Lugd. Bat. 8°.

Grewe, Diss. de rabie canina. Lugd. Bat. 4°.

Gumprecht, G. G., praes. Fr. **Hoffmann,** De consensu partium praecipuo pathologiae et praxeos medicae fundamento. Hal. 4°.

Haberkorn, Jo. Chr., Unvorgreifliche Gedanken von der Ziehe- oder Nervenkrankheit, welche durch das inficirte Korn an unterschiedenen Orten in Sachsen und Lausitz eingerissen. Bud. 8°.

van **Hasenhoek,** J., De paralysi. Gron. 4°.

Heister, Laur., Apologia et uberior illustratio systematis sui de cataracta, glaucomate et amaurosi contra objectiones *Wolhusii* et Parisiensis medicorum diarii. 307 pp. Altd. 1717. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 5. Bibl. anat. II, 54. (Quatuor epistolas *Woohhusii* hic repertas, quas noster refutat. Exempla cataractae subito et constanter evanescentis.)

—, Vinditiae de cataracta, glaucomate et amaurosi. 248 pp. Altd. 1719. 8°. (Contra *Hovium.*)

—, De admiranda cerebelli structura. Ac. nat. cur. eph. Nor. Cent. V—VI p. 157. 1 pl.

—, Dissectio mulieris miris spasmis breyi defunctae. Ibidem. Cent. V—VI, 168.

—, Von zwey melancholi. Leuten, bei denen kein Mangel an Milz, wohl aber das pancreas verhärtet, und besondere valvulae in den Gallengängen gefunden worden. Ibidem Cent. V—VI.

Imbert, Hist. d'un assoupissement extraordinaire. Hist. ac. des sc. de Paris. 1715. Amst. 1717, Mém. p. 419—424.

Koelpin, Al., De capitis laesionibus meletemata med.-chirurgica. Hafn. 4°. Auch: Opusc. chir. T. I n. 4. A. D. B. Anh. zu 35—36 p. 570. *Richter*, Bibl. IV, 389. *Tode*, Bibl. V, 1, pl. 1. Gött. Anz. 1799. p. 1871. Gött. med. chir. Zt. 1800. IIV, 17. Salzb. med. chir. Zt. 1806, III p. 17.

Kretschmar, G., Therapia convulsionum generalis ratione et experientia suffulta. 24 pp. Erl. 4°.

Kundmann, Jo. Chr., Von zween Weibspersonen, da die eine in zehn Jahren weder gegessen noch getrunken, die andere aber ebnermaßen drey Jahr gefastet, und bis noch bis dato also continuiret. Bresl. Samml. XXIII Vers. p. 298.

Kunrad, A., Consideratio theologica morbi et phantasmatum, qui-

bus Annabergae nonnulli homines utriusque sexus ac diversae aetatis hoc et superioribus annis conflictati sunt. Annab. 4°.

Kunth, Fr., De visus praestantia prae sensibus reliquis. Lps. 4°.

Kurella, E. G., Gedanken von den Beſeſſenen und Bezauberten. Halle. 8°.

Lang, C. Nic., Descriptio morborum ex usu clavorum secalinorum Campaniae. Lucern. 8°. Deutſch: Beſchreibung der Krankheiten, die von dem Eſſen des Mutterkorns in dem Brot entſtehen. Luzern 1717. Guter Auszug in: Act. Erud. 1718 p. 309.

Lange, Histoire de la fille maleficiée de Courzon. Lizieux. 12°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 482. (Vomuerat corium, multae acus sub cute eminentes excidi poterant, etiam de mammis.)

Lanzani, Nic., Metodo di seroisi dell'aqua fredda. Neap. 4°. (L. II p. 256 in cardialgia usus externus aquae frigidae.)

Leaulté, Jo. F., praes. J. **Duval,** An testes ad mentis secunditatem multum conferunt. 37 pp. Par. 4°.

Lenz, Ch. Fr., De vinculo animam et corpus conjungente. 55 pp. Lps. 4°.

von **Lindern,** F. Balth., Obs. de stupenda contractione spasmodica. Comm. Lit. Norib. VI, 170.

—, De hydrophobo a fele demorso. Berl. Samml. V, 81.

Longolius, J. D., Indicium medicum de corruptione lymphae per frumentum corruptum, oder von der Kornſtaupe, Reißen, Ziehkrankheit, Krampfſucht und Kriebelkrankheit. Bud. 8°.

Neumann, Diss. de exclusione ovulorum in salacibus, absque ullo praegresso coitu. Lugd. Bat. 4°.

Pauli, Jo. G., resp. L. H. **Mylius,** De fibrarum motricium differentia et usu. 3 l. Lps. 4°.

Reinschmidt, Chr., Vorſtellung der Temperamenten. Cohten. 4°.

Rivinus, Aug. Quir., Pr. de principio vitali. Lps. 4°.

—, Jo. Aug., praes. Aug. Quir. **Rivinus,** De auditus vitiis. 32 pp. Lps. 4°. *Haller*, Diss. anat. 4°. Gött. 1747. IV p. 309—335. Bibl. anat. I. 650. (Foramen in membrana tympani depingit, anno 1680 inventum, per quod nicotianae fumus exeat, ore haustus.)

Romanus, C. Fr., An dentur spectra etc. Lps. 4°.

Schmidt, Chr., Diss. de siriasi. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Schneider, J. Fr., An lacrymae sint signum tristitiae. Regiom. 4°.

Schultze, C., resp. J. Fr. **Schleifer,** De apoplexia. 35 pp. Vitenb. 4°.

Schulzius, Jo. Henr., Diss. de helleborismis veterum. Hal. 4°. (De veratri albi usu apud veteres in morbo comitiali tractat.)

Trainer, Ad. Fr., praes. Matth. Ge. **Schroeder,** Diss. hist.-moral. de Mysanthropia eruditorum, Von moröſen Gelehrten, quam annuente deo superiorumque indult. 24 pp. Lps. 1717. 4°. (§ 1 Studia eruditorum aliorum laudibus destinata. § 2 Instituti ratio et vitii, de quo agitur, definitio. § 3 Educatio rigida ut causa vitii. § 4 In genere studia ad solitudinem duxerunt. § 5 Eadem ad morum rusticitatem. § 6 Non tamen necessitas est vitii in studiis. §. 7 Linguarum orientalium cultura facit misanthropos, ut et informationes. § 8 Pietatis praetextus et excessus vitium istud produxit. § 9 Qui in juventute consortia amaverunt, aetas tamen reddidit misanthropos. § 10 Philavtia origo hujus mali et contemplatio scientiae quam prae aliis excoluerunt et reliquis praeferunt, it. de parvis. § 11 Religionis contemtus in misanthropis quibusdam. § 12 Aemulationes et disputationes ad hoc vitium trahunt. §. 13 Speculativi, qui ad hoc vitium sunt lapsi. § 14 Querelae de injuriis fortunae species sunt vel adjunctum misanthropiae. § 15 Amor rerum aliarum ad odium humani generis subtilius impellit. § 16 Impetus in cursu studiorum et festinatio nonnullos huic catalogo inserendos tradit. § 17 Αὐτοδίδακτοι hoc vitium contraxerunt. §. 18 Qui honores rejecerunt ex vitio misanthropiae. § 19 Qui ad ferociam fuerunt misanthropi. § 20 Nec illi semper immunes fuerunt, quorum vitae ratio misanthropiae videtur contraria.)

Treuer, Gli. Sam., et Ge. Dietr. **Thies,** Diss. de superstitionis conditoribus et propagatoribus. Helmst. 4°.

Vallisneri, Ant., De la catalepsia. Acad. Caes. Leop. nat. cur. Eph. cent. 6 Obs. 12 1717 p. 195. (Enfant, age 10, durée de l'accès 1 heure, durée de la maladie 4 mois.)

Vater, Abr., resp. J. G. **Klepperbein,** Diss. qua oeconomiam sensuum ex speciali organorum sensoriorum, et sigillatim, ex papillarum nervearum textura mechanica demonstrat et placidae eruditorum disquisitioni offert. 31 pp. Vitemb. 4°.

Verduc, Pathol. der Chir. II Vol. 8°. (II c. 10 Gutta serena. c. 4 Exostosis cranii. c. 1 Hydrocephalus. I p. 3 Hydrops capitis decem annorum. II c. 10 Hebetudo visus. c. 5 Strabismus.)

van **Visoliet,** Jac., De somno. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wahrmund, Urs., Verſuch patriotiſcher Gedanken, über den von Vorurtheilen krancken Verſtand, beſonders in der Therapie der medicorum ſamt kurtzen Vorſchlag wie derſelbe zu curiren. 320 S. Brl. 1717. 8°. (c. 1 Betrachtung des Weſens der Vorurtheile insgemein. c. 2 Von der Synergia naturae als einem Probier-Stein der therapeutiſchen

Vorurtheile. c. 3 Von denen bey Administrirung der evacuantium überhaupt vorfallenden Vorurtheilen. c. 4 Von denen bey administration der evacuantium insbesondere vorfallenden Vorurtheilen. c. 5 Von denen bey administration der evacuantium, besonders sanguinis vorfallenden Vorurtheilen. c. 6 Von denen bey administration der purgantium und vomitoriorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 7 Von denen bey administration der diaphoreticorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 8 Von denen bey administration der diureticorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 9 Von den bey administration der salivam moventium vorfallenden Vorurtheilen. c. 10 Von denen bey administration der alterantium überhaupt vorfallenden Vorurtheilen. c. 11 Von denen bey administration der attenuantium et resolventium vorfallenden Vorurtheilen. c. 12 Von denen bey administration derer balsamicorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 13 Von denen bey administration derer martialium vorfallenden Vorurtheilen. c. 14 Von denen bey administration der adstringentium vorfallenden Vorurtheilen. c. 15 Von denen bey administration derer nervinorum, tonicorum und antispasmodicorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 16 Von denen bey administration derer carminativorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 17 Von denen bei administration derer specificorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 18 Von denen bey administration dererer cordialium und analepticorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 19 Von denen bey administration derer anodynorum, narcoticorum und opiatorum vorfallenden Vorurtheilen. c. 20 Von denen bey der Gewohnheit vorfallenden Vorurtheilen. c. 21 Kurtzer Vorschlag, wie der von Vorurtheilen krancke Verstand zu curiren.)

Waldschmied, W. Huldr., resp. Chr. Steph. **Scheffel,** De morbo convulsivo-epid. per Holsatiam grassante, oppido raro. 32 pp. Kil. 4°. *Haller*, Disp. ad morb. 1760. VII p. 518. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 608.

Wedel, G. W., resp. J. **Albrecht,** De asthmate ex epitome. 18 pp. Jen. 4°.

—, J. A., resp. Chr. Andr. **Troester,** Diss. sistens aegrum melanch. hypochondriaca laborantem. 20 pp. Jen. 4°.

—, G. W., resp. J. Chr. **Wolf,** De morbo spasmodico epid. maligno in Saxonia, Lusatia virinisque locis grassato et adhuc grassante. Jen. 4°. *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1760, VII p. 551—563. (Nach von Frak-Hochwart wahrscheinlich Tetanie?)

—, Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 4°. (1. ed. 1681.)

de **Wenckh,** J. B., Hydrophobia singularis. (Eph. act. nat. cur. Nov. 1717, cent. V—VII p. 51—54.

Wilisch, Chr. Goth., Bericht der Krampfsucht oder spasmodischen Krankheit, so in unterschiedenen Orten unseres Vaterlandes im vergangenen Jahre sich ereignet. Pirea. 4°.

de **Witte,** Jac., Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 4°.

Wucherer, G., De diaeta et regimine hypochondriacorum. Hal. 4°.

—, Ch. L., resp. A. C. **Bieler,** Diss. de amore insano. 24 pp. Vitenb. 4°.

—, Jo. Fr., Pr. de causa motus immediata orationi auspiciali de incrementis studii physici ab emendatae religionis tempore futuro martis die hora x habendae qua munus physicae dogmaticae publice tradendae a serenissimis academiae Jenensis nutritoribus clementissime sibi demandatum suscipit praemissum. 34 pp. Jenae 1717. 4°.

Zenck, Jac. Ad., De apoplexia cum febre. 20 pp. Tüb. 4°.

Ipecacuanha contra epilepsiam. Act. Erud. Lps. 1717 Jul. p. 309.

Die Kriebelkrankheit. Bresl. Samml. 1717 p. 87. 397. 723.

Hydrophobia. (Ibidem 1717 p. 211. 1724. I p. 557. 1725. I p. 78.

In cephalaea salivatio mercurialis. (Ibidem 1717. 1726. Suppl. III p. 109.

Lycanthropia. Ibidem Suppl. p. 52.

La liberté de penser defendue contre les attaques du clergé. Dans une lettre d'un P. A. à un de ses amis en Hollande. Avec une dedicace à M. C. Pfaffius. 31 pp. Anno. 12°.

Decas prima voluminum actorum medicorum *Berolinensium,* in incrementum artis et scientiarum collecta, digesta et indice absoluta, a Jo. Dan. *Gohl.* Berol. 1717—1722. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 247. Bibl. chir. II, 39. (Vol. II p. 12 De abortu cum sanguinis retentione quem excipit epilepsia hysterica. p. 112 De abortu concitato per epilepsiam. VIII, 65 Anatome apoplecticae ex mensibus suppressis. p. 78 Anatome asthmatico-peripneumonici. p. 7 Anatome cerebro carentis partus. IX, 55 Anatome lethargici. VII, 88 Anatome maniacorum, anno 1718. VI, 87 De anatome phrenitici. VIII, 44 Animae habenas nervos esse. p. 57 Animam rationalem habere infantes sine cerebro natos. p. 58 Animae rationalis sedes an sit in cerebro? p. 59 sedem non esse in meningibus, p. 58 animam sentire per nervos. p. 34 Apoplexiam consistere in meningum atonia, p. 34 fortissimam consistere in meningum invincibili paralysi. V, 45 Aquae Carolinae in asthmate hypochondriaco-spasmodico-periodico, V, 51 in cephalaea. X, Sect. 5 p. 85 De atonia viscerum singulari per par vagum animatorum. V, 69 Freyenwald. balnea in asthmate spasmodico periodico, VII, 28 in doloribus ischiadicis. VII, 61 Balnea frigida maniacis esse proficua. p. 59 ad balneorum usum aegre duci posse maniacos. VIII, 47 De calvariae vel cranii necessitate ad vi-

talem usum. p. 32 Capitis dolores oriri a meningum motu strictorio. II, 107 De capitis vulnere absolute lethali, p. 101 per accidens lethali, IV, 77 per se lethali. I, 29 De cephalicis morbis intercurrentibus. IV, 79 De cerebello plicoso. VIII, 7 Cerebro carentibus infantibus vitalibus, 16 non vitalibus. VIII, 34 Cerebri corticem in apoplecticis esse flaccidum. I, 39 Cerebri excrescentia, p. 36 necessitas quousque se extendat. p. 45 Cerebrum calorem suum habere a sanguine. p. 43 Cerebrum nullos secernere spiritus animales. p. 52 Cerebri subsidentiam usum rationis immediate turbare. p. 54 De cerebri ventriculorum angustia quod pariat motus convulsivos; configuratione perversa, quod varios pariat morbos. p. 56 Cerebri ventriculos inservire actibus rationis. p. 48 De cerebri ventriculorum necessitate ad usum rationis. p. 20 Cerebri usum esse dispensabiliorem ad vitam prae meningum. II, 54 De chorea St. Viti a vermibus. IV, 42 De clavo hypochondriaco. VIII, 87 Clisteribus solis hystericum malum curatum. IX, 9 De convulsione ex delirio periodico, VI, 19 epileptica podagrae superveniente. IX, 48 De convulsionibus et epilepsiis infantum. II, 6 De convulsione extatica exempla. II, 36 De convulsione partiali ex denegatis excretionibus. II, 55 De convulsione opisthotonica. IX, 9 De delirio periodico cum motibus convulsivis. VIII, 56 Ebriosis qui ratio turbetur. VIII p. 55 De epilepsiae causa magis in vitio motuum quam alicujus partis quaerenda. p. 71 Epileptica vermes in ventriculo habens. IV, 63 De gibbositatis origine. V, 27 De hypochondriaco-spasmodico-flatulenta affectione. VII, 89 De maniacorum sanguinis defectu laborantium anatome. IV, 93 De ex melancholia tentato infanticidio, p. 93 melancholici raptus effectibus. VIII, 24 Meninges, non cerebrum originem dare nervis, p. 29 secundum naturam intrinsecus calvariae non undique esse adnatas, p. 34 meningum invicibilem paralysin esse fortissimam apoplexiam, p. 23 de meningum necessitate absoluta ad vitam, p. 36 de meningum motu proprio, p. 33 relaxatorio, p. 31 strictorio, tonico. p. 38 Meningum et omnium membranarum humectationem esse. VIII, 44 Nervos animae habenas esse, sensoria esse. X, 78 De orthopnoea ex hydrope pectoris, ex hydrope pericardii. IX, 57 De palpitatione cordis. VII, 11 De paralyticis infantum affectibus. VI, 87 De phrenitici anatome. IV, 42 De spasmo in nucha cum vertigine. VIII, 43 Spiritus animales per cerebrum secerni nullos. II, 127 Theam exoticam recentem cerebro et nervis esse inimicam, nocere in colica, X, 69 magni depraedicat *Bontekoe*. VIII, 25 *Wepfferi* observationes de apoplexia cum cautione legendas esse.)

Decas. IIda. Berol. 1723—1730. (VI, 29 In amaurosi obstructionem nervorum opticorum esse falsam. p. 39 In amaurosi perfecta nihil juvare balnea Freyenwaldensia. II, 82 De anatome apoplexia serosa subito extincti. III, 41 De anatome maniaci. XI, 17 Animi pathemata immediate alterare motus vitales. IX, 56 Animam sibi ipsi ignotam non esse. VIII, 69 An anima sentiat vel doleat citra corpus. IX, 52 Animae im-

perium in corpus impugnat *Stenzelius*. X Antepilepticum esse fabam S. Ignatii. p. 52 Apoplexia an temporum periodis sit alligata. V, 92 In apoplexia efficax esse sulphur antimonii. De fungis cerebri. Apoplectici homines per excutiam ventriculi excitati. Alapa occisus, calvaria non laesa Exempla calvariae depressae, per retentum halitum restitutae. In fulgurato os bregmatis perforatum. II, 82 De apoplexia serosa extincti sectione, I, 31 ex podagra translata, II, 80 ac serosae sede intra calvariam. V, 53 Circa apoplexiam quid notandum? X, 52 Apoplexia an foeminas magis prae viris oppetat. VII, 19 Apoplexiam cadere etiam in infantes, VII, 20 confundi cum epilepsia, an sit morbus solstitialis?, an senum in modum haemorrhagiae translatae contingere? VI, 85 Arachnoidis tertiae cerebri tunicae deprehensio in foetu abortivo. III, 75 De astronomiae inferioris cum superiori magica harmonia. VIII, 74 Autochiriae ex delirio melancholico exempla. IX, 83 Autochiri melancholici sectio. X, 83 Catarrhum suffocativum magis frequentem esse infantiae. VII, 26 De catarrho suffocativo. III, 24. IV, 91 In catarrho suffocativo efficax valde esse sulphur Antimonii auratum. V, 52 Cephalalgia quali moriantur homines. II, 28 Cerebrum maximam in corpore esse glandulam conglomeratam. V, 83 Cerebrum lymphae esse colatorium. VIII, 73 De cerebri hydatidibus, I, 105 de fungis, III, 42 excrescentia scirrhosa, causae maniae, II, 77 diluvio, VI, 85 tertia meninge. VII, 74 Chorea St. Viti cum febribus complicatur. I, 53 Colica hysterico-arthritico-apoplectica. VI, 37 De convulsionis hystericae lethalis exemplis. VII, 55 Convulsivos motus esse motus naturae salutares. VIII, 48 De craniis depressis per halitus retentionem etiam in adultis resilientibus. VI, 32 In epilepsia idiopathica balnea nocere Freyenwaldensia. VII, 99 In epilepsia puerili quid sentiendum de venaesectione, IV, 91 efficax esse sulphur antimonii auratum. X, 33 Epilepsia interemtorum infantum numerum esse semper stupendum. VI, 27 De gutta serena fonte Freyenwaldensi curata. I, 29 Hemiplexia ex haemorrhoidum externarum translatione in apoplexiam et mortem terminante. III, 50 De homicidio per alapam. VII, 96 De hydrophobo Londinensi. VII, 96 Hydrophoborum in mare submersio quare non semper sit adjumento. V, 21 De hypochondriaco-spasmodici asthmatis exemplo. VI, 37 De hystericae convulsionis lethalis exemplis. IX, 54 Machinis, nec sensum, nec discretionem ex sensu, nec inde fluentem motum competere. III. 41 De maniacorum sectione. VII, 40 De melancholia et mania anni 1724. IX, 60 Morbos certos activos fieri ex arbitrio animae. VII, 99 De palpitatione cordis insolenti in puero. VIII, 59 De sensu ac dolore in amputato brachio, p. 68 sensus ac dolor in quod principium hominis cadat. VII, 45 Senum apoplexiam in modum haemorrhagiae translatae contingere. VI, 30 De spasmodico morbo epidemico, Marchiam, Pomeraniamque infestante, infantili aetati magis infenso. De spasmodici morbi epidemici, Marchiam, Pomeraniamque infestantis caussa, curatione, symptomatibus, relatione camerae Pomeraniae. VI, 34 De spasmodico

morbo in circulo Prignizensi anno 1722 grassante, non contagioso. Spasmodicos hos morbos ex corrupto oriri frumento. IV, 91 De sulphure antimonii teneriori in epilepsia, in vertigine caduca. I, 54 De tabacino clystere. VII, 97 De venaesectione in hydrophobia quid sentiendum. X, 35 De venaesectionis noxa statim post iram? VI, 20 De visus debilitate per fontem Freyenwaldens. curata.)

1718.

Alberti, Mich., De falso sensu medico naturae corporeae Hippocratico. Hal. 4°.

—, resp. Jo. E. **Stahl,** De epilepsia. 44 pp. Hal. 4°.

—, resp. J. **Weisbrodt,** De haemorrhoidum consensu cum capite et pectore. 51 pp. Hal. 4°.

—, resp. **Haubold,** De haemorrhoidum consensu cum morbis splenis. Hal. 4°.

Apinus, J. Lud., Fasciculus dissertationum academicarum, cui praemittitur oratio inauguralis. Altd. 1718. 8°. (De origine diversitatis temperamentorum in homine. De principio vitali. De spiritu medico s. anima sensitiva, ignea, lucida, diversa ab immortali mente, cui vero actiones vitales et naturales subjectae sint, verum archaeum Helmontianum. n. 2 Oratio de origine diversitatis temperamentorum in homine.)

Astruc, Jo., An judicii exercitium s. rectum, s. depravatum, a cerebri mechanismo et depravatione dependeat. Monsp. 12°. (Mechanice reflexionem interpretatur.)

Baring, D. E., praes. A. L. **Boetticher,** De cranii ossibus. 28 pp. Helmst. 4°.

Baron, De la catalepsie. In: *Dionis*, Diss. sur la mort sub. ot la catal. éd. 2. (p. 107 Malade fiévreux, durée de l'accès 12 h. p. 57 fille, age 10 ans, durée de l'accès 12 h., durée de maladie 1 ans.)

Beck, J. Ge., Diss. historiam de viro, palpitatione cordis et asthmate violento mortuo ejusdemque viscerum, cultro anatomico nudatorum mirabilem structuram, exhibens. Giss. 4°. Auch: *Haller*, Disp. ad morbos 1757, II, 499—525.

Berger, J. G., resp. **Rugenwald,** De errore diaetae in potu. Ed. II. Vitemb. 4°.

Berner, Gttl. Ephr., Oratio de fallacia sensuum et usu rationis in rebus physicis et medicis habita a. 1718, cum professionem medicinae ordinariam auspicaretur. Duisb. fol.

le **Bert,** J. Matth., et Pet. **Meloet,** Ergo functionum integritas a spiritibus. Par.

Breithaupt, Chr., resp. Jac. F. **Dittmar,** De daemonibus eorumque existentia, natura atque operationibus. Helmst. 4°.

Brunner, Jo. C., Urſprung aller Bewegungen ꝛc. Frkf. 8°.

le **Bruyn,** Corn., Voyage par la Moscovie en Perse. Amst. fol. (In cephalalgia loci dolentis incisio Persis familiaris.)

Dern, Diss. de usu lumbricorum antispasmodico. Giss. 4°.

Dionis, Pierre, Sur la mort subite et sur la catalepsie. 2. éd. Par. 8°.

Fermethius, An a potu Caffée frequentior apoplexia? Par. 8°.

Deidier, Ant., Ergo non dentur spiritus animales. Monsp. 4°.

—, et **Vinel,** Ergo motus musculorum sine spiritibus animalibus. Monsp. 4°.

Fick, Jo. Jac., resp. Jo. Just. **Fick,** De irae efficacia et remediis. 32 pp. Jen. 4°. (c. I De affectibus in genere. c. II De natura irae. c. III Ira morbifera. c. IV Ira medicatrix. c. V De remediis.)

Finckenau, Jac., resp. M. E. **Boretius,** De temperamentis. 20 pp. Regiom. 4°.

Förbiger, Sam., Der vernünftige Medicus in der Phyſ., Path. und Praxi. Lpz. 8°. 1726. 1735. 8°. (Alles im menſchl. Körper iſt Werk der Seelenbewegung.)

Gambs, Jo., resp. Jo. **Salzmann,** Diss. sistens miram cranii fracturam in homine per XL annos superstite. 42 pp. C. tab. Argent. 4°.

Goelicke, A. O., praes. Fr. **Ruysch,** Epistola anat. problematica nona. De cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involventem, de tertia cerebri meninge, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supra narium radices et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis novis hepatis et diaphragmatis. 12 pp. Amstel. 4°.

Graetz, Jo. H., praes. F. **Ruysch,** De pia matre ejusque processibus. 8 pp. Amstel. 4°. (1. ed. 1696.)

—, praes. F. **Ruysch,** Epist. anat. problematica octava. De structura nasi cartilaginea, vasis sanguiferis arteriosis membranae et cavitatis tympani et ossiculorum auditus eorumque periostio. 12 pp. Amstel. 4°.

Guido Patinus, De hydrophobia. In: Epistolae. Par. 12°.

Henninger, J. Sigm., Diss. de millefolio. Argent. 4°. (Gegen Epilepſie.)

Henninger, J. Sigm., Diss. de temperamentis. Argent. 4°.

Hoffmann, Fr., Medicinae rationalis systematicae Tomus prior, quo philosophia corporis sani pathologiae et praxi medicae ceu verum fundamentum praemittitur. Tom. I. Hal. 1718. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 539. (Somnus. Varia victus ratio pro varietate temperamentorum, sexus etc.)

—, Medicinae system. T. II, quo philosophia corporis humani morbosi et vera pathologiae fundamenta et praeservatio a morbis exponuntur. Hal. 1720. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 529. (*P. I* Contra animam causam motricem motuum, quos morbis opponit, et defensio medicamentorum sedantium. Spasmi, morbique in motu. Morbus convulsivus a fecali corniculato profectus. *P. II* Qui a lupo rabiente demorsus, hactenus sanus uxorem eamdem rabiem induit, qui per intervalla maniacus pariter maniacos pueros genuit. Venena per nervos nocere, mineralia sphacelo. Ab aqua mercurii sublimati anxietas, convulsio, deliria, mors. A mercurii dulcis granis 15 vomitus, anxietas, tremor, mors. Narcotica venena. Mitiores capitis dolores ab opio in fatuitatem et sopores versi. Plumbi mali effectus.)

Hutter, Andr., Fünfzig chirurgiſche observationes aus eigener Erfahrung. Rost. 1718. 8°. et quinquaginta aliae. 1720. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 46. (Cerebri vulnus sclopetarium sanavit, cum cerebrum jacturam passum esset. Cranium late nudatum vidit cute operiri, neque squamam deponere. Sic aposceparnismon fungumque cerebri et salivalis ductus, quem tamen liquore styptico compressit. Sic vulnus sclopetarium vertebrae et renis.)

Klaunig, God., Nosocomium charitatis s. historiarum medicarum in nosocomio Trinitat. sacro observatarum. Vratisl. 1718. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 275. (n. 24 Steatoma capitis icon. Post asthma convulsivum polypus in arteria pulmonali. Catalepsis rigida in febre tertiana vesicatoriis emplastris sanata. In abdomine aqua, hepar sanum, praegrande, nullus in cavo aër, ut tympanitin a spasmo natum fuisse oporteat. Post apoplexiam memoria tota deleta et pene rationis usus recidivo malo sublatus, vasa cerebri sanguine plena et in ventriculis aliquantum lymphae neque alia mortis causa. p. 55 Apoplexiae caussa vasa cerebri, tumida. n. 13 Serum effusum in cerebrum. n. 7 Catalepsis caussa febris. n. 7 In catalepsi febris tertianae vesicatoria. p. 25 Tetani causa febris. Hist. 7 In tetano vesicatoria.)

Konhard, J. Benj., De eo, in quo bruta animalia hominibus antecellunt. Lps. 4°.

Lancisi, Jo. Maria, Opera, quae hactenus prodierunt omnia; dissertationibus nonnullis ad huc ineditis locupletata, et ab ipso

auctore, recognita atque emendata. Collegit ac in ordinem digessit Petr. *Assaltus*. Tom. primus. Genev. 1718. 4°. (*De subitaneis mortibus libr. duo:* c. VIII p. 19 De causis subitanearum mortium ex parte fluidi nervorum, seu spirituum animalium. c. XI p. 32 De causis improvisarum mortium ex parte cerebri, et nervorum. c. XII p. 40 Subitanei morbi hactenus expositi ad tria capita rediguntur, ad suffocationem, ad syncopem, atque ad apoplexiam, quae et simul plerumque concurrunt. c. XX p. 66 De signis improvisae mortis a cerebro, nervis, et liquido animali. *Observationes:* p. 106 Apoplexia cum aphonia, et paralysi dexterae corporis medietatis, phlebotomia, catharticis, ac diaphoreticis soluta in illustr. archiepiscopo Bottino. p. 109 Fortis apoplexia cum relicta paralysi feliciter curata in matrona sexagenaria. p. 112 Subita capitis occupatio cum aphonia ex affectione cerebri partim idiopathica, partim sympathica, prospere cedens in reverendissimo P. Abb. Malaspina, p. 113 Apoplexia cum affectione epileptica, et syncopali in paralysim dexterae medietatis corporis, salva tunc vita, concedens in illustr. praesule Spada. Aetiologia hujus morbi, et aegri mors. Dissectio cadaveris. Scholium dissectionis. p. 129 Repentina mors ex apoplexia syncopali in viro obeso, et cacochymo. Cadaveris dissectio. Scholium. p. 136 Subita mors ex syncope ob cordis magnitudinem, prolapsum, atque aneurysma. Cadaveris dissectio. Scholium. p. 150 Repentina mors ex convulsione thoracis, praecordiorum, meningum, ac totius corporis, in fortissimam apoplexiam ocyssime desinente. Cadaveris dissectio. Scholium. p. 61 Animi deliquia inter signa corrosionis magnorum vasorum, p. 61 — ut subitam mortem praesagiant, quid opus sit. p. 10 Animi passiones, solida debilitanda, mortem improvisam accessunt, p. 23 — spirituum excursum ad praecordia perturbant, p. 18. 39 — cur sint lethales. p. 86 Animi tranquillitas, et diaeta ad subitam mortem avertendam. p. 24 Apoplexia ex epilepsia cur et quando, p. 39 — epileptica ex animi passionibus. p. 83 Apoplexia praeservatio Romae, p. 102 ejus curatio quibus remediis tractanda, p. 44 per inediam curata apud *Hippocratem:* p. 56 Asthma convulsivum quando mortiferum. p. 135 Cranio desquamato, cerebrum facile afficitur. p. 81 Dolores in spasmodicis affectibus quid admittant. p. 36 Doloris in sincipite et oculo sinistro causa in opposito latere delitescens. p. 120 Durae matris morbosa contractio in cadavere, p. 131 laxitas, p. 134 paralysis. p. 80 Emulsiones in spasmis pectoris. p. 24 Epilepsia cessante, cur interdum mortifera corripiat apoplexia. p. 83 In idiopathica epilepsia abstinendum a vino, in sympathica tam vomitus, quam purgatio, convenit, p. 131 Foramen cranio forsan innatum, p. 135 quomodo infirmandae durae matri contulerit. p. 44 Hystericis paroxysmis solum tempus quandoque medetur. p. 78 Lactis usus in spasmis a tenui materia. p. 32 Meningum, et corticis cerebri motus ad vitam necessarius. p. 2 Nerveus succus unum ex tribus fluidis majoris usus. p. 38 Nervis prope jugulum ligatis, mors in cane ex *Valsalva*. p. 42 Nervorum discontinuatio cum

cerebro, insuperabilis causa repentinae mortis. p. 108 Paralysis crurum cur facilius solvatur, quam brachiorum, p. 119 ex inaequalitate circulationis sanguinis. p. 116 Quercet. antepilepticum medicamentum laudatur. p. 153 Spasmus universalis a meningibus. p. 2. 3 Splanchnici nervi quales. p. 115 Taciturnitas quid indicet. p. 14 Timor quomodo lipothymiam inducat. p. 62 Timoris, et audaciae causa in solidis partibus. p. 161 Vertigo cum palpitatione cordis unde. p. 83 Viperata in praecordiorum spasmis quando praescribenda. p. 34 Vulnus capitis profundum cur lethale.)

Lancisi, Jo. Maria, Dissertationes variae. In Oper. omn. p. 206—380. p. 291—301 *Diss. Physiognomica.* p. 302. 318 *De sede cogitantis animae:* Orditur a difficultate argumenti. p. 303 Quomodo anima visum in se ipsam intendere possit. *Cartesius* eam statuit sedem animae, in quam unicam gemina sensuum organa intra cerebrum coëunt. Praeter glandulam pinealem alius est locus unicus, in quem sensuum organa concurrunt. p. 304 Tale est corpus callosum. Corpus callosum describitur. Quae cerebri pars propria dicatur septum pellucidum. p. 305 Origo fibrarum medullarium corpus callosum constituentium. Anatomica methodus easdem perscrutandi. Textura callosi corporis equorum differt ab hominibus. p. 306 Corpus callosum coagmentatur a nervis medullaribus inter se parallelis. Medullares fibrae corporis callosi in piscium cerebro eburneo pectini assimilat *Malpighius.* Earum terminus. Transversales callosi corporis fibrae ab aliis per longum exporrectis validantur. p. 307 Callosi corporis fibra a duobus nervis secantur ad angulos rectos. Limbi medullares nervos aemulantes supra callosum corpus elevati, Eorum usus adhuc ignotus. Eorundem nervorum progressus. In anticam etiam callosi corporis partem replicantur. p. 308 Fornicis septique lucidi descriptio. Glandulam pinealem nusquam deficere. Sanguineis lymphis necnon veniculis eadem donatur. p. 309 Sanguinea vasa cum nervis cranium ingrediuntur. Nervuli a petrosorum ossium cavitatibus recurrunt in cerebelli meningem. Horum usus. Nervuli a pinealis glandulae basi prodeuntes. Eorum origo intra conoidem. Conoides cerebellum cerebri. p. 310 Nervulorum a glandula prodeuntium processus. Conoides in hominibus cum magna plerumque dissimilitudine invenitur. Ab ipsarum dissimilitudine ingeniorum diversitas. Repetit, quae de cognatione inter frontem et cerebrum monuit in dissertatione de physiognomia. Ad cognoscendum an in conoide vires animae exerceantur aporteret praenosse multorum indoles, et illorum post mortem cadavera dissecare. p. 311 Observatio apprime assertum confirmans. Corpus callosum asseritur commune sensationum emporium. Adeoque sedes deliberantis animae. p. 313 Quae cognitiones ab anima immediate proficiscuntur. Pulchra *Hippocratis* sententia. Ratiocinatio quid. Vnicam phantasiae sedem esse convincitur. p. 313 Nervosi conoidis processus quid praestent. Dura mater callosum corpus prae aliis cerebri partibus comprimit. Falcis Messariae descriptio, et usus. p. 314 Modus quo fluidi nervei secretio augetur arbitrio per compressionem

durae matris. Nervi supra corpus callosum excurrentes cur sint pure medullares. Glandula pinealis dura matre non tegitur. p. 315 Aliae instantiae convincentes corpus callosum esse sedem animae. Constans sanguinis constitutio conducit ad sapientiam ex *Hippocrate*. Malae sanguinis crasis cognitionem varie perturbat. p. 316 Conclusio deducta ex mira *Platonis* confessione.)

Lange, Nic., Myrmecismus. Act. Erud. Lps. 1718. p. 309. (Kriebelkrankheit.)

Ludaeus, Gttl., Consilium medicum von der Krampfsucht oder Kriebelkrankheit. Bud. 8°.

de **Moor,** B., Diss. de tenesmo. Ultraj. 4°.

Nenter, G. Ph., Fundamenta Medicinae theoretico—pract. Tom. I. II. Argent. 1718. 1721. (In T. II, 784—797 und 845—871 behandelt er nur Manie und Melanch. Gegen Erstere empfiehlt er Eselsblut. Melancholia materialis, immaterialis, mixta.)

Petit, Anatome in hydrocephalo. In: Mém. de Par. 1718. p. 123. (Dura mater, cranio magis adhaerens, ventriculi extenuati, glandula pituitosa scirrhosa?)

Picoté de Belestre, Franc., et Lud. Claud. **Bourdelin,** Ergo amor ingenium mutat. Par.

Printz, A. A., De temperamentis. 36 pp. Argent. 4°.

Quistorp, Jo. Bern., praes. Ge. **Detharding,** De anaesthesia. Rost. 4°.

Raphel, Ge., Die Kunst Taube und Stumme reden zu lehren. Lüneb. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 120.

Reimann, J. A., Historia morbi melancholici. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1717, Bresl. 1718, II, 297—299. (Lat. Text.)

Salzmann, Jo., Mira cranii fractura in homine per 40 annos superstite. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 39. *Haller*, Select. Auch: E. N. C. Cent. X Obs. 14.

Schuchardus, J. B., In femina, apoplexia extincta, observata varia. In seinem: Decas II, observ. anat. Vitemb. 1718, 28—32. 4°.

Schuette, Diss. de comate et pervigilio febrili. Traj. 1718. 4°.

Semmedo, J. Curvo, Quidam bibacitatis immensae, ac aeternae ebrietatis, quoties temulentia, toties libidine in filiam virginem corripiebatur; per arcanum eidem inventionis nostrae praesidium, aeternum tantius vini odium, immensum libidinis tantae inductum est. In seinen: Obs. med. aegritudinum fere incurabilium. fol. Ulyssipone Occid,, 1718, p. 194.

van **Suchtelen,** Petr., De melancholia hypochodriaca. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Teichmeyer, Herm. Fr., Elementa anthropologica s. theoriae corporis humani. Jen. 4°. 1739. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 131. (Chemiam potissimum coluit. Sinus transversi occipitis.)

Thomae, C., De papavere erratico. 28 pp. Erf. 4°.

Waldschmidt, W. U., J. Jac. fil., De aegroto spina ventosa laborante. Kil. 4°.

Walther, H., Glücklicher Feldscheer oder gründlicher Unterricht von den Kopfwunden. Lpz. 8°.

Wolff, Jo. Chr., resp. Mart. Fr. **Cramer,** De prudentia physica, ea speciatim, quae respicit finem disp. II. 16 pp. Vitemb. 4°.

—, resp. Cordt H. **Crety,** De prudentia physica, tum generatim tum ea speciatim quae respicit finem disp. I. 16 pp. Vittemb. 4°.

—, resp. Jo. Gttf. **Paritius,** De prudentia physica, ea speciatim quae respicit finem. 32 pp. Vitemb. 1719. 4°.

Wucherer, J. M., De apoplexia. Erf. 4°.

Observation vom Mißbrauch der Opiatoren. Samml. von Nat. u. Med. Gesch. Bresl. 1718, Sept. p. 76, II, 291—297.

Von der Sächs. Kriebel-Krankheit oder sogenannten Kornstaupe. Ibidem, 1717. Bresl. S. 1718, I, 87—92.

Von der Nostalgia oder dem sogen. Heimwehe. Ibidem, Bresl. 1718—20, 822—837.

Oestri in craniis alces caussa epilepsiae. Bresl. Samml. 1718 S. 1524.

Apoplexiae caussa frigus. Ibidem, 1718, I, 523. Apoplexiae caussa ulcus siccatum. Ibidem II, p. 523.

Holosericum ustum contra epilepsiam. Ibid., p. 698. (1 Drachme bei Mondwechsel.)

Nostalgia per musicam Helvetorum. Ibidem, p. 832.

Salacitas fulmine sublata. Bresl. Samml. 1718, p. 1541.

Soni vehementes sanant surditatem. Ibidem, II, 1541.

In apoplexia jugularis venaesectio. Ibidem, d. 524.

Formicatio. Act. erud. Lips. 1718 p. 309.

Tetani causa festuca lignea pedi impressa. Bresl. Samml. 1718, II p. 1896.

In epilepsia cort. peruv. Med. Wchbl. 1781 n. 21.

Examen du traité de la liberté de penser. Ecrit à M. D. Lig*** par M. D. C*****. 202 pp. Amst. 12°.

1719.

Alberti, M., resp. J. H. **Wardenberg,** Diss. de morbis animi ex anomalis haemorrhagiis. Hal. 4°.

Astruc, Jo., Diss. de hydrophobia. Monspel. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 49. (Homines a lupo rabido morsi post multum tempus demum in funestum morbum incidere dicit eorumque cadavera celeriter putrescere.)

Bashuysen, H. J., Diss. de enthusiasmo poëtico. Servestae. 4°.

Battallia, D. G., praes. M. **Alberti,** De apoplexia sanguinea. 55 pp. Hal. 4°.

à **Bergen,** C. A., Diss. de vertigine ex ventriculo. Frcf. ad V. 4°.

Bieler, A. C., De paralysi. 28 pp. Jen. 4°.

Blumroeder, J. E., Brutorum actiones mechanice inexplicabiles. Altd. 4°.

Bordewish, H., Animam creatis rebus aliis falso et vere adscriptam homini eminenter competere. Vitemb. 4°.

Brendel, J. H., De medico ex voluntate aegroti perperam curante. Vitemb. 4°.

Chesneau, Nic., Observationum medicarum libri V. Additis in fine medicamentorum formulis, ad omnes fere morbos, ordine alphabetico dispositis. Ut et ejusdem auctoris epitome de natura et viribus medicatis Luti, et aquarum Barbotanensium. Ed. nova. 610 pp. Lugd. Bat. 1719. 1743. 4°. (p. 70 Affectus soporiferi cura. p. 496 Aphonia, et ecstasis a vermibus, et eorum cura. p. 62 Apoplexia, p. 76 quae pars in ea afficiatur, p. 70 ejus cura, p. 63 causa illius, p. 72 utrum in ejus cura incisio venarum jugularium tentanda. p. 127 Asthma quid sit. Quotuplicititer sumatur, p. 135 ejus cura. p. 63 Carus quid sit, p. 74 quomodo curandus, p. 510 a lochiis retentis. p. 69 Catalepsis quid sit, non est affectus somniferus, ejus causa. p. 62 Cataphora seu coma, quid sit. p. 6 Cephalaea et hemicrania, causam semper aliquam habent in capite, quotuplex sit, curatio. p. 245 Colicus dolor. p. 247 Colica notha, seu pictonica, p. 510 cito interficiens. p. 12 Crisis futurae dignotio ex capitis dolore, mors qua finiatur excretione. p. 455 Deglutiendi difficultas, p. 498 ex pica, et chlorosi neglecta, lethalis. p. 1 Dolor capitis, quare mulieres huic magis obnoxiae, quibus modis sedetur, modus procedendi in curatione. p. 189 Doloris causa proxima, continui solutio, quibus modis curetur. p. 333 Dysuria proprie quid sit. Dysuria stranguriosa. p. 84 Epilepsia quid sit, causa, species, unde somnus profundus in ea, curatio, spiritus antepilepticus, distinctio epilepsiae a veneficis inflictae, ac ea quae fit a causis naturalibus. p. 276 Fluxiones a capite venas subire, ab in eis sanguinem corrumpere. p. 1

Hemicrania in febribus, unde. p. 362 Hysterica passio. p. 422 Ischias. Quibus differat ab aliis doloribus arthriticis, curatio. p. 327 Ischuria quid sit. Observatio de ea memorabilis. p. 66 Lethargus quid, unde dictus, curatio, utrum in principio conveniat purgatio. p. 109 Lethargus vesicatorio capiti admoto sanatus. p. 471 Lumborum dolor cum febre continua, et pessimis aliis symptomatibus, et ejus cura. p. 95 Magisterium cranii humani. p. 104 Nervorum exortus cognitio, necessaria in cura paralysis et convulsionis. p. 10 Opisthotoni curatio. p. 128 Orthopnoea quid. Non distingui ab asthmate, et dyspnoea, nisi secundum magis et minus. p. 102 Paralysis, an sit membri mollities in ea per se. Causae, species, cognitio ex nervorum exortu, curatio. p. 69 Somnus quid, quotuplex; soporiferae affectiones, differre tantum secundum magis et minus. Cerebri substantiam in eis primario affici. p. 127 Spirandi difficultas quid sit, quot species. p. 188 Stomachi dolor; an ipse aut vicinae partes doleant indagatio. Causarum dolorem efficientium signa, curatio. p. 50 Tabaci nimia pulveris per nares attractione, mors. p. 290 Tenesmi remedia. p. 491 Ventris dolor pertinax et acutus, qui colica pictonica videbatur, et ejus cura.)

Colbatsch, Diss. sur le gui de chêne, remède specifique pour les maladies convulsives. Par. 8°.

Cramer, Chr. G., Existentia dei ex natura animae humanae demonstratur. 24 pp. Ulm. 4°.

Deshais, De hemiplegia per electricitatem curanda. Monsp. 4°.

Fischer, J. A., Phantasia errans. Erf. 4°.

—, resp. Jo. Fr. **Ermel,** De osculo vim philtri excercente. 47 pp. Erf. 4°.

Gagliardus, Dom., L'inferno istruito nella scoula del desiganno, opera composta a beneficio di chi desidera vivere longamente. Roma 1719. 1720. 8°. In: *Morgagni*, De sede et causis etc. (Ep. III Art. 30 Apoplexiae causa haemorrhagiae suppressio narium.)

Gerli, Fulvius, Centuria di rare osservazioni di medicina curiosa. Venet. 1719. 1731. 8°. Cent. II. P. I Venez. 1723. 8°. P. II 1725. 8°. utraque 1753. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 51. (Vertebra colli quarta pene cariosa, et ejus magna pars exemta. Sero hydrophobi facti, sub aquam mersi tamen perierunt.)

H., J. G., Das beliebte und gelobte Kräutlein Toback, oder allerhand auserlesene historische Merkwürdigkeiten vom Ursprung, Beschaffenheit, Würckung, sonderbaren Nutzen, Gebrauch und Mißbrauch des Tobacks, aus berühmter Männer Schrifften gesammlet, und allen seinen Liebhabern zur ergötzenden Vergnügung und Zeitvertreib mitgetheilet. Chemnitz. 16°.

Heintze, J. Chr. praes. G. **Detharding,** De erotomania, von der Krankheit, da man verliebt iſt. 30 l. Rost. 4°.

Heister, Laur., De vindiciis sententiae sitae de cataracta, glaucomate et amaurosi. Altd. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 5. (Contra *Andryum* censorem; contra *Woolhousii* epistolas, nuper a C. le *Clerc* editas. Denique ad *Geisleri* epistolam diario eruditorum insertam.)

Helvigius, Diss. de cephalalgia. Lugd Bat. 4°.

Hensing, Jo. Thom., Cerebri examen chemicum ex eodemque phosphorus singularis omnia inflammans. Gis. 4°.

Hoffmann, Dav., praes. Jo. Chr. **Camerarius,** Historia rarissima sanationis cerebri quassati cum deperditione substantiae notabili. Tüb. 4°. Auch in: *Haller,* Diss. chir. I, S. 7. 4°. Laus. 1715, I, 107—119.

—, Fr., resp. A. Chr. **Meineke,** Diss. de vera morbi hypochondriaci sede, indole ac curatione. 36 pp. Hal. 4°.

—, resp. Ch. G. **Steudner,** De palpitatione cordis. 29 pp. Hal. 4°.

Hofmann, Dan., Rarissima cerebri quassatio cum notabili substantiae deperditione. Tüb. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 52. Auch in: E. N. C, Cent. X Obs. 2 et Vol. V Obs. 54. (Puer de tecto lapsus caput comminuerat, ut cerebrum dispersum exsiliret, qui tamen adeo feliciter est restitutus, ut de tanto malo in corporis animique viribus nullum vestigium superesset.)

Kinneir, D., Concerning the efficacy camphire in maniacal disorders. Phil. Traj. 1719—33, VII, 632—4. Lond.

Lancisius, Jo. Maria, De ganglio nervorum. Patav. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 810. (Eorum fabricam addit, ex equo repetitam, quam tamen nemo post summum virum perinde manifestam vidit. Ganglia in somno quiescere, in vigilia agere; esse cerebella ad motus voluntarios.)

a **Lebzeltern,** Car. Wolfg., De visu. Vindeb. 4°.

Lipstorp, Chr., De morbis passionum animi. 34 pp. Lugd. Bat. 4°. (Motum tonicum sequi intentiones animi.)

von **Leewenhoeck,** Ant., Epist. physiologicae. Delft. 4°. (Darin auch über die Struktur der Nerven Neues, welches damals noch keine Beachtung fand. Er beseitigte die alte Lehre, daß das Gehirn blutleer sei, indem er mikroskopisch zahlreiche Blutgefäße nachwies.)

Martius, Jo. Nic., Unterricht von der wunderbaren Magie und derſelben mediciniſchen Gebrauch; auch von zauberiſchen und miraculoſen Dingen: Sympathie, Spagyrik, Aſtrologie ꝛc. Welchem beygefügt Ein Neu-eröffnetes Kunſt-Cabinet in 178 Artikeln.

Und Antonii *Mizaldi* Hundert curieuse Kunſt-Stücke. Frkf. 368 S. u. Lpz. 1719. 16°. (Iat. Erf. 1696.) 36 pp. 4°.

Mayer, H. Ch., De splenetico malo. 52 pp. Hal. 4°.

Meibom, B., resp. J. G. **Seelmann,** De animae ad restituendam sanitatem potentia. Helmst. 4°.

—, De animae ad restituendam sanitatem impotentia. 20 pp. Helmst. 4°.

Morasch, Diss. de externis capitis morbis atque catarrhis. Ingolst. 4°.

Morgagni, J. Bapt., Adversaria anatomica. Patav. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 35. (Ad cerebrum, et caput universum. Multa hic iterum nova aut accuratius exposita; de sinu occipitali, de tractubus nonnullis medullosis cerebri: de receptaculis ad latus sellae equinae accurate: de appendice glandulae pituitariae, de surculo in cranium recurrente nervi duodecimii. De oculo. De aquila lentis crystallinae.)

Muller, J. Henr., Brutorum actiones mechanice inexplicabiles. Lps. 4°.

Pemberton, H., De facultate oculi, qua ad diversas rerum conspectarum distantias se accommodat. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller,* Disp. anat. 4°. Gött. 1751, VII, pt. 2, 137—186, 1 pl. Roy. Coll. of Phys. Lond. 4. ed. 8°. Lond. 1760.

Prosper Alpinus, De medicina methodica libri tredecim. In quibus medendi ars methodica vocata olim maxime celebris, quae hac aetate non sine magno studiosorum medicinae et dedecore, et damno plane desiisse visa est, denuo restituitur, atque in medicorum commodum quadrantenus, ad medicinam dogmaticam conformatur. Opus novum. Edit. sec. 765 pp. Lugd. Bat. 1719. 4°. (*Lib. IV:* c. 6 De iis medicamentis, quae praeservant a reptilibus, serpentibus, atque ab aliis omnibus bestiis venenatis. c. 13 Quomodo sanitas conservari possit usu eorum, quae intro assumuntur, usuque somni, veneris atque animae passionum. c. 16 De sanitate in iis corporibus conservanda, quae lassitudinibus laborant, et primum de methodo, qua lassitudines sanari queant. p. 247 De particulari curatione ad lassitudines persanandas, atque de medicamentis singulis ad eam curationem accommodatis. *Lib. VI:* c. 7 De medicamentis, quae faciunt ad somnum in febribus tollendum. c. 8 De medicamentis ad inquietudinem, nauseam, singultum. c. 9 De medicamentis ad vigiliam, ad syncopem. c. 11 De dolore oris ventriculi, quem cardialgiam Graeci vocant. *Lib. VII:* c. 5 De phrenitidis curatione. c. 6 De medicamentis ad alias phlegmones cerebri, sed praesertim ad eam, quam Egyptii Demelmuja apellant. c. 7 De medicamentis ad lethargicos. c. 21 De satyriasi, id est,

de phlegmone vasculorum seminis. *Lib. IX:* c. 6 De doloribus sermonem continuari, et primum quid dolor sit, ipsiusque differentiae, causae, atque curatio in communi tractatur. c. 7 De dolore capitis persanando. c. 15 De quodam dolore nocturno, qui repente pedum aut crurum, aut coxendicum, aut alterius partis musculos invadit. *Lib. X:* c. 2 De apoplexia. c. 3 De paralysi curanda. c. 4 De vertigine scotomatica curanda. c. 5 De caro. c. 6 De catoche et catalepsi. c. 7 De epilepsia, seu morbo comitiali. c. 8 De convulsione. c. 9 De tremore. c. 10 De mania seu furore sanando. c. 11 De melancholia. c. 13 De asthmate. c. 14 De palpitatione seu tremore cordis. c. 19 De priapismo. c. 20 De uteri strangulatu. *Lib. XI:* c. 4 De intercepta evacuatione capitis, quae fit per nares, et de catarrho saepe proveniente suppresso restituendo. *Lib. XII:* c. 2 De insensibili evacuatione, quae in lethalem syncopem deducit cohibenda. *Lib. XIII:* c. 6 De cardialgia.)

Reimann, J. A., Special-Nachricht und Abhdl. von der epidem. Apoplexia in Epperies. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1719. Brsl. 1720, VII p. 41—46.

Rhaetus, W. C., Observations on the brains of three persons, who died of the epilepsy. Phil. Tr. Lond. 1719—33, VII, 486.

Robinson, New system of the spleen, vapours etc. Lond. 8°.

Sabourinus, Punctio vesicae in ischuria in perinaeo. 1719. *Haller,* Bibl. chir. II, 52.

Schacht, Diss. de vulneribus capitis externis. Gött. 4°.

Schmitt, J. J., De vulneribus capitis externis. 26 pp. Herbornae. 4°.

Schott, O. P., Diss. anat. de aure humana. 40 pp. Argent. 4°.

Schrey, W. H., praes. Aug. Quir. **Rivinus,** De appetitu erraneo quem vulgo picam vocant. 24 pp. Lps. 4°.

Sincerus, Jatroph, Eines alten und erfahrenen Practici, kurtze und gründliche Unterweisung, wie die mehreste Kranckheiten sicher, glücklich, und so viel es seyn kann, durch annehmliche Artzneyen zu curiren, die er seinem Sohn, als solcher die Praxie angetretten, mitgetheilt, und auf Begehren, sonderlich denen auf dem Land wohnenden Personen, wie auch denen Feldscheerern zum Besten, in den Druck befördert. Samt einem Anhang von der jetzt berühmten Haber-Cur, und der neuesten Prob, der durch die Silberglätt verfälschten Weinen, und der Cur derer darauß entstehenden Kranckheiten. 3. Edition. 339 S. Ulm 1719. 8°. (c. 2 Von Haupt Schmertzen. c. 3 Von der Melancholie. c. 4 Von allzuvielen wachen. c. 7 Von Schlagfluß oder Gottesgewalt. c. 8 Von Lähmung der Glieder. c. 9 Vom Schwindel. c. 10 Von der fallenden Kranckheit. c. 12 Von der Schlafffucht. c. 13 Von Tobsucht oder Unsinnigkeit.

c. 15 Von Schwachheit der Augen. c. 17 Von üblem Gehör. c. 24 Von Zerstörung des Haupts, und Zerschüttung des Gehirns. c. 28 Von starker Engbrüstigkeit. c. 31 Von den Ohnmachten, Schwächen, Schwachheiten. c. 33 Vom Hertzklopffen. c. 39 Vom Widerwillen. c. 42 Von Schluchtzen oder Höschen. c. 66 Von der Mutter-Beschwerung.)

Stahl, G. E., De passionibus animi corpus humanum varie alterantibus. Hal. 4°. (1. ed. Hal. 1692.) Auch: *Haller*, Bibl. med. pr. III, 597. (Morbi ex animi adfectibus; icterus ex terrore; sanguis ex omnibus poris a metu.)

Thomasius, Chr., Diss. de praesumptione furoris et dementiae. Hal. 1719. 1722. 4°.

Webster, Jo., Untersuchung der vermeinten und so genannten Hexereyen, worinn zwar zugegeben wird, daß es an mancherley Betrug und Aeffereyen nicht fehle, auch, daß viele Personen von ihrer melancholischen Phantasie offt gewaltig hinters Licht geführet werden: Im Gegentheil aber die Fabel, daß der Teuffel leibhafftig einen Pact mit den Hexen mache; oder, daß er an den Hexen sauge, und sich fleischlich mit ihnen vermische; oder, daß die Zauberinnen sich in Katzen und Hunde verwandeln, Wetter machen, u. d. g. können, durchaus geleugnet und umgestoßen wird. Dabey auch die Wahrheit, daß es allerdings Engel und Geister, wie nicht weniger Erscheinungen gebe, eröffnet; hiernechst von der Natur der Stern- und Astral-Geister, und der unleugbaren Würckung der Zaubereyen und Linder-Tränckе, nebst andern geheimen Sachen gehandelt wird. A. d. Engl. ins Teutsche übersetzt, und nebst. e. Vorrede des H. Geheimbden Raths Thomasii. 611 S. Halle 1719. 4°. (c. 1 Von den falschen, unvernünftigen und unchristlichen Censoren über gelehrte Leute, so davon geschrieben. c. 2 Von den Nahmen, und Beschreibung der Hexen und Hexerei in verschiedenen Büchern. c. 3 Das es sich nicht schließen lasse, weil man die beschriebenen Hexen leugne, so glaube man auch keine Engel oder Geister. c. 4 Die Schrifft und gesunde Vernunfft sind das rechte Mittel, zu prüfen. c. 5 Daß man die Sachen nur so schlechterdings hingesagt, niemals aber zulänglich erwiesen habe, daß es so sey. c. 6 Daß viele Stellen h. Schrift unrecht übersetzet worden. c. 7 Von unterschiedlichen Stellen im alten Testament. c. 8 Von dem Weibe zu Endor. c. 9 Von der göttlichen Vorsehung, Zulassung und Verhängniß. c. 10 Ob die gefallene Engel cörperlich sind, oder gar keinen Leib haben. c. 11 Von der Erkänntniß und Gewalt der gefallenen Engel. c. 12 Wenn der Teuffel und die Hexen wunderbahre Dinge ins Werk richten können, ob sie alsdann dieses bloß durch natürliche Mittel oder sonst wodurch verrichten. c. 13 Daß die Unwissenheit

der Kräffte der Kunst und Natur und anderer Sachen diese närrische und gottlose Meynungen sehr emporgebracht haben. c. 14 Von unterschiedlichen Betriegereyen. c. 15 Von unterschiedlichen Creaturen, die da wircklich in der Natur zu finden, und doch wegen ihrer wunderbahren Eigenschaften, oder, weil sie sich selten sehen lassen, sind vor Geister oder Teuffel gehalten worden. c. 16 Von Erscheinungen überhaupt, und von einigen glaubwürdigen Historien. c. 17 Von der Krafft und Wirkung besonderer Worte und Beschwerungen, ob sie etwas oder gar nichts thun, und wenn sie etwas wircken, ob es durch natürliche oder Teuffliſche Krafft geschehe.)

Wedel, G. Wolfg., resp. G. E. **Hamberger,** Diss. de cardialgia ex epitome praxeos clinicae. 24 pp. Jen. 4°. (1. ed. 1688.)

—, Diss. de paralysi. Jena. 4°.

van der **Wiele,** Abr., Diss. de epilepsia. Lugd. Bat. 4°.

Wucherer, Chr. L., resp. J. M. **Welsch,** Diss. de epilepsia. 48 pp. Jen. 4°. (p. 26 Epilepsia cursoria, worin die Kranken gewöhnlich laufen, bis sie fallen. Er citirt aus *Bootius* einen Zimmermann, der von einem Anfall ergriffen wie ein Verrückter sich in Lauf setzt, an der Werkstatt stürzt und stirbt.)

Pica in crines. Bresl. Samml. 1719, p. 580.

Hysteriae caussa epilepsia. Ibidem, II, 370. 1721, 313.

Trismi caussa herniotomia. Ibidem, I, p. 93.

Inedia. Ibidem, II, 363. 595 (vera quadraginta dierum. letalis). 1722. II, 101 (25 mensium). 1723, p. 298 (trium, decem annorum). 1726, Jan., p. 88. 1726, Aug., p. 240 (puella Thorbergensis).

Amaurosis causa haemorrhagiae. Bresl. Samml. 1719, I p. 299.

Ischuriae causa ruptura vesicae. Ibidem, II, p. 618.

Hydrophobia boum. Ibidem, II, p. 246.

Casus philantropophonias et homicidii benevolentis in Rechtlicher Defension einer jungen, und wegen verübten Mords an einem kleinen Wayſen-Mädchen verurtheilten Weibs-Perſon. 36 S. 1719. 4°. („Es hatte Defensor ein paar Tage vor anberaumter peinlichen Execution außerhalb in transitu vernommen, daß eine arme, blödſinnige, fremde und junge Weibs-Perſon, welche zuvor wegen vorgehabter Selbſt-Erſäuffung im Zucht-Hauß aufgenommen geweſen, wegen ihres an einem Wayſen-Mädchen ohne Gehäßigkeit verübten Mordes vom Leben zum Tode gebracht werden ſolte, darzu ſie auch ungemein freudig erfunden wäre. Solcher beyſeits angehörter Discours war des anderen Tages in der Nicolai-Kirche bey Verleſung des armen Sünder-Gebeths wieder zu Gemüthe geführet, auch ſelbigen Abend gleichfals zufälliger Weiſe von jemand beſtätiget worden. Dieſes gebe nun Anlaß auf obige Umſtände ein Concept aufzuſetzen, zu deren investigirung die Acten auszubitten, auf der Geiſtlichkeit und Königliches Oraculum ſich zu beruffen und ſolches Schreiben, des andern Mor-

gens auf vorgängiges zu Gott abgeschicktes Gebeth, und darüber gleichsam zurück erhaltenen Zuruf Prov. 24, 11, 12 zu überreichen. Weil nun bey dessen eclarirung ein und anderer dignior in Proscenium concurrirten, hätte Implorant gerne nachgestanden, und sich mit seinem Gewissen, quae sola merces fuit, begnüget; Cur hoc me potius roges, quam ex istis aliquem peritis Studiosis juris, quos adhibere in consilium judicaturi soletis. Gell. I. 12. c. 13 de ditior alter aristas pomaque nos frutices munera parva damus, so geschahe es aber, daß die Acta ihnen hochgeneigt vorgelegt, und nach hieraus extrahirten adminiculis defensionis, durch besonderes Urthiel und zwar nicht allein sub poena praeclusionis, sondern auch cum commination personae den 6. Febr. noch eine Monaths-Frist erlaubet, solches auch durch einen auf der Stadt-Gerichte und Defensoris aller unterthänigst: resp. Bericht und Memorial zurückgekommenen allergnädigsten Befehl in so weit, daß Defensor sich nicht säumen, das künfftige Urthel aber gestellten Sachen nach zu Königlicher Ersehung eingeschicket werden solte, approbirt worden. Wie dem die Deduction den 26. Febr. übergeben ward." Es wird nun in dieser Schrift nachgewiesen, daß und warum die Thäterin, El. Schmieden, als geisteskrank angesehen werden muß.)

1720.

Abel, H. Casp., Reformirter und ganz vollkommener Leibmedicus der Studenten. Lpz. 8°. (p. 574 Laudat in epilepsia hepar pulverisat. siccatae rotae ranae esculentae. Fridericum IV per decennium ab epilepsiam vexatum ejus ope ab ea esse liberatum.)

Alberti, M., resp. J. M. **Hoeppius,** De irae energia ad morbos producendum. Hal. 4°.

—, resp. J. C. **Römpler,** Diss. de catarrho suffocativo efficaci quodam remedio tractando. Hal. 4°.

—, resp. A. C. **Kaulitz,** De commercio animae s. naturae incorporeae, cum medicis et remediis corporeis. 6 l. Hal. 4°.

—, resp. **Kletschke,** Diss. de superstitione medica. Hal. 4°.

—, resp. H. **Becker,** Diss. de doloribus. 52 pp. Hal. 4°.

Anchersen, Ansgarius, De medicatione per musicam. 26 pp. 1720. 1722. Hafn. 4°.

Astruc, Jo., et Ant. **Malivergne du Mandoumier,** De sensatione. Monsp. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 71. (Mathematica facies, sed verae tamen hypotheses. Cerebri medullam esse cellulosam. Sic nervos. Nervus ut conpressus, ut elongatus, arctetur, ut utrovis modo spiritus ad cerebrum repercutiantur; sensatio demum ex hac repercussione in cerebro fiat. Spirituum refluxum fieri per alternos subsultus, et a vibratoria succussione, eoque vehementiores esse, quo fortior fuit succussio. Dissi-

miles sensationes esse, vel a diverso succussionis robore, vel a diversis fibris, quae succussae fuerant. Sensationis omnem diversitatem esse ultimo a vehementia succussionis. Fibram cerebri unicam non sufficere ad diversas sensationes. Deinde valde gratuito sibi sumit, spiritus ad cerebrum non refluere, sed primo in substantiam solidam cerebri, uti nulla fiat sensatio-tum demum per reflexionem in fibram cerebri sentientem similes motiones extremis nervis impressas ad easdem fibras pertingere, diversas ad diversas.)

Beaumont, J., Tractat von Geiſtern, Erſcheinungen, Hexereyen und anderen Zauber-Händeln, darinnen ꝛc. B. Becker's bezauberte Welt widerlegt wird. A. d. Engl. v. Th. Arnold, mit Vorrede von Chr. Thomasius. Titelk. Halle. 4°. (Darin die verſchiedenen Meinungen über Schutzgeiſter und Genien. Auch hiſtoriſch.)

Becker, Pet., Nova hypothesis de duplici visionis organo, dioptrico altero, altero catoptrico, quorum hoc insectis, illud animalibus reliquis natura concessisse videtur. Rost. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 141. (De oculis insectorum. Nulla iis pupilla, neque cornea pellucida tunica, sed oculi catoptrici.)

Behrens, R. A., Consideratio animae rationalis medica. 40 pp. Lps. 4°.

Berner, G. E., Diss. de applicatione mechanismi ad medicinam, cui annectitur diss. med. pract. de apoplexia cum catarrho suffocativo, cum observatione de araneae punctura et ejus medela. Amst. 1720. 1723. 1728. 4°.

de **Buchwald,** Diss. de epilepsia. Havn. 4°.

Camerarius, R. J., resp. **Gloxin,** De vulneribus capitis, de usu corticis Chinae in Febr. interm. etc. Tüb. 4°.

—, Diss. de theriaca. Tüb. 4°.

Colbatsch, John., A diss. concerning misletoe: a most wonderful specifick remedy for the cure of convulsive distempers. 2. ed. To which is added a second part. 40 pp. Lond. 8°. 3. ed. 41 pp. Lond. 1723. 12°. Lond. 72 pp. 12°. Ins Deutſche nach der 2. Auflage. Altenb. 1758. 8°. 1777. 8°.

Delrio, Mart., Disquisitionum magicarum libri sex, quibus continetur accurata curiosarum artium et vanarum superstitionum confutatio, utilis theologis, juris consultis, medicis, philologis. Colon. 1720. 4°.

Detharding, G., resp. Ch. F. **Never,** De obsessione eademque spuria. Rost. 4°.

Dorsch, Jo. G., Diss. de horrenda et miserabili obsessione etc. Jen. 4°. (p. 10 Quaest. IV Vielfreſſerey iſt Kennzeichen einer teufliſchen Beſitzung.)

Erndtl, Chr. Heinr., Relatio de morbis ann. 1720 Warsawiae curatis. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 101. (Vertigo cum lapsu in faciem sternutatorio valido, ejectis de naribus vermiculis alcaridum similibus. A fumo carbonum dormientes suffocati; alli venae sectione revocati.)

Ettmüller, M. E., resp. J. Ch. **Lischwitz,** De vitiis circa somnum vigiliasque. 56 pp. Lps. 4°.

Fischer, J. Andr., Diss. de dysacusi s. auditu difficili. Erf. 4°.

—, resp. Ch. H. **Reiske,** De vigili cura animae circa corpus humanum. 22 pp. Erf. 4°.

Frank de Frankenau, G. F., resp. **Buchwald,** De morbo comitiali. 64 pp. Hal. 4°.

Friderici, G., resp. A. **Fuchs,** De fiducia aegri in medicum. Lps. 4°.

Friedlieben, E., praes. J. B. **Meibom,** Diss. aegrum paralysi laborantem exhibens. 45 pp. Helmst. 4°.

Garengeot, Ren. Jac. Cresc., Traité des operations de chirurgie. 2 Vol. Par. 1720. 8°. 1749. *Haller*, Bibl. chir. II, 55. (Fuse de capitis vulneribus. Vix bona signa dantur fracturae cranii. Symptomata sero supervenientia funesta. Exempla durae matris absque symptomate gangraenosae. Exemplum lateris oppositi fissi. In magnis symptomatibus *Meryus* divinavit, fractam esse calvariae laminam internam, et feliciter trepano usus est. *Meryus* puncturam vesicae in ischuria adhibuit. Ut pericranii laesio, periculosa ea, a folorum tegumentorum laesione distinguatur.)

Gerhard, J. G., Epilepsia infantis ex invaginatione s. introreceptione intestini ilei. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. 1720. Lpz. u. Bud. 1721, XI, 445—447.

Glückius, J. A., praes. Jo. A. **Fischer,** De furore uterino. Erf. 4°.

Henckel, Jo. Ph., praes. Jo. Fr. du **Pré,** Du usu et abusu spiritus vini. 32 pp. Erf. 4°. (Verbrauch und Mißbrauch des Brandtweins.)

Hoepner, Acta privata. Lps. 4°. (Daemonomania.)

Hoffmann, E., praes. A. H. **Fasch,** De αὐτοχειρία. Jen. 4°.

Hollerius de Doblhoff, F., Tractatus de morbis capitis. Ratisb. 4°.

Hutchinson, F., An historical essay concerning withcraft with observations upon matters of facti and also two sermons one in prof of the christian religion the other concerning good and evil angels. 2. ed. Lond. 1720. (A chronological table of the executions or tryals of supposed witches and conjurers. Of the Suffolk witches. The Witchcrafts at Salern, Boston and Andover in New-England. The pretended witchcrafts at Mohra in Sweden. The witches of Warbois.

Richard Deydale or the impostor at Surrey in Lancashire. The case of Jane Wenham in Hertfortshire. The cases of teats, marks, charms, want of tears and swimming witches. A collection of seven notorious impostors detected; Elizab. Barton, Milded Norrington, William Somers, the Boy of Norwich, the Lancashire Witches, the Boy of Bilson Richard Hathaway.)

Janitsch, Ge. Gttf., De somniis medicis. 24 pp. Argent. 4°.

Joyeuse, E., Exponere therapiam morborum internorum capitis, thoracis et abdominis, absque suppositione spirituum animalium. 32 pp. Monsp. 12°.

Kluce, Jo. Dan., Diss. de somnio uxoris Pilati. Hal. 4°.

Kundmann, Jo. Chr., Vom Verſtande des Menſchen vor und nach dem Falle, Wie auch von dem Unterſchiede deſſelben: Inſonderheit deren natürlichen Wirkungen nach. Nebſt einem Vorbericht: darinnen die bekannbt gewordenen Einwürffe wider erſtere Auffage in möglichſter Kürze doch gründlich beantwortet werden. Das andere mal viel vermehrter dem Druck übergeben. Ed. 2. 341 S. Bresl. 1720. 4°. *Blumenbach*, II, 397. (S. 55 I. Buch: Von dem Verſtande des Menſchen überhaupt, vor und nach dem Falle. S. 55 1. Cap. Von der Vortrefflichkeit des Menſchen, insbeſ. dem Verſtande nach. S. 64 2. Cap. Von dem Verſtande des Menſchen nach dem Falle. S. 70 3. Cap. Von der Verderbniß des menſchlichen Verſtandes, durch den Sünden-Fall. S. 86 4. Cap. Vom Verſtande des Menſchen nach dem Falle. S. 145 II. Buch: Von dem Verſtande des Menſchen, denen natürlichen Würckungen nach. S. 145 1. Cap. Wie ſolche verſtändig überhaupt bey geſunden Menſchen angeſtellet werden. S. 193 2. Cap. Von denen verſtänd. Würkungen in Kranckheiten bey den Menſchen. S. 219 3. Cap. Von den gröſten Hinderniſſen dieſer ſo verſtänd. Würckungen. S. 317 III. Buch: Vom Unterſchiede des menſchlichen Verſtandes, inſonderheit denen natürlichen Würckungen nach. S. 317 1. Cap. Von den verſtändigen Würckungen der Seele, überhaupt nach denen Temperamenten. S. 328 2. Cap. Von den verſtändigen Würckungen der Seele, wie ſie ſich in unterſchiedenen Alter, denen Temperamenten nach, zeigen.) Myſtiſches Buch, Verf. Schüler Stahl's.

Laitenberger, Ph. Chr., praes. R. J. **Camerarius,** De colica spasmodica. 16 pp. Tüb. 4°. Auch im: *Camerarius*, Hist. ped. tumidi in: *Haller*, Disp. chir. 16°. Laus. 1756, V, 461—75.

de **Magny,** Guil., et Jac. Jul. **Carré,** An quo salacior mulier, eo foecundior? Par. 8°.

Meier, Arn., Da errore loci. 25 pp. Lugd. Bat. 4°.

Meisner, L. F., resp. G. F. **Medicus,** Diss. quadripartitae de Caffee

et Chocolatae nec non de herbae Thee ac Nicotianae natura, usu et abusu. C. 4 fig. Pragae. 4°.

Poterius, Petr., Medicina systematica T. II, quo philosophia corporis humani morbosi et vera pathologiae fundamenta et praeservatio a morbis exponuntur. Hal. 1720. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 539. (Contra animam causam motricem motuum, quos morbis opponit, et defensio medicamentorum sedantium. Spasmi, morbique in motu. Morbus convulsivus a secali corniculato profectus. Qui a lupo rabiente demorsus, hactenus sanus uxorem eandem rabiem induit; qui per intervalla maniacus pariter maniacos pueros genuit. Venena per nervos nocere, mineralia sphacelo. Ab aqua mercurii sublimati anxietas, convulsio, deliria, mors. A mercurii dulcis granis 15. vomitus, anxietas, tremor, mors. Narcotica venena. Mitiores capitis dolores ab opio in fatuitatem et sopores versi.) T. III quo vera therapiae fundamenta, medendi methodus et leges et selectissima remedia traduntur. Hal. 1727. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 541. (Morbi a spasmo universali. Morborum solutio, quae sit spasmo sublato: non adeo motus ex sua natura saluti sunt. Morbi a spasmo particulari. Febres intermittentes sunt a spasmo durae membranae medullae spinalis. Omnes morbi sunt generis nervosi adfectiones. Consensus partium per nervos inter se et cum ventriculo. Mali hysterici sedes in ventriculo et intestinis. Gravidarum vitia orta ab animi adfectibus, a spasmo, ab atonia. T. IV P. III Doctrina morborum convulsivorum. Hal. 1734. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 543. (In femina hysterica vomitiones crebrae, dejectiones sanguine dilutae, pulsus celer, anxietates. Ex mero terrore dysenteria iterum fere iisdem absque evacuatione, clysteribus aut opio sanata. T. IV P. IV Morbi ab atonia et viscerum labe orti. Hal. 1737. 4°. *Haller,* Bibl. med pr. III, 543. (Huc paralyses, comata, deliria.) T. IV P. V Vitia externas partes potissimum adfligentes. Hal. 1739. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 544. (In sene ex moerore sphacelus duobus jam digitis pedis resectis, circum spirituosa imposuit, diaphoretica nitrosa dedit, virium corticis peruviani ignarus, nec quidquam omnia. Alium spirituosis et acidis fotibus sanavit Sic paralyticum, cui late nates a gangraena consumtae fuerant, quem potissimum balsamicis sanavit.)

du **Pré,** J. Fr., Diss. de raro affectu cataleptico. Erf. 4°.

—, Diss. de usu et abusu Amuletorum. Erf. 4°.

Rhode, Ulr. Guil., De nervi punctura. 28 pp. Leid. 4°.

Richter, G. C., praes. W. U. **Waldschmidt,** De mirabili sanatione mulieris Bremensis. Kil. 4°. (Hysterie.)

Rost, J. C., Von einer Epilepsia hysterica, sub partu laborioso, wegen Verwicklung der Nabel-Schnure; Item von Insultibus epi-

lepticis von Nachwehen. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. Lpz. u. Bud. 1721, X, 607—610.

Rouhault, P. Sim., Traité des plaies de tête. Turin. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 31. (Signis vulgo receptis parum tribuit. Ut repetita venae sectione congestiones sanguineas dissipaverit. Fuse de trepani usu. Vulnera punctoria pericranii mala esse. Signa pericranii contusi. *Meryum* noluisse trepano uti, cum utraque tabula perforata esset, et bona signa adessent. Exemplum calamitatis, et fissi ossis frontis, cum aeger in occiput lapsus esset. A dissecta dura membrana nulla magna sequi symptomata.)

Saltzmann, Jo., resp. Sam. **Seelmatter,** De dubia spirituum animalium existentia. 40 pp. Argent. 4°.

Salzmann, Jo. G., Diss. de ossificatione pn. Argent. 4°. (Caussa apoplexiae.)

Schacher, Polyc. Gttl., resp. Chr. **Lischwitz,** De depressione cranii, maxime innocua. 3 l. Lps. 4°. (Absque fractura.)

—, Consideratio animae rationalis medica. Lps. 4°. (Nach *Stahl.*)

—, De impraegnatione pene non immisso. Consideratio animae medica et *Behrens* contra sensum vitalem partium: de erroribus animae etc. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 786.

Schaperus, J, E., Diss. de cardialgia. Rost. 4°.

—, Diss. de cura cardialgiae externa quid tenendum sit, quae frictionibus perficitur. Rost. 4°.

Scheid, J. Val., Diss. de quibusdam visus imminuti vitiis. Argent. 4°.

Schurig, Mart., Spermatologia h. e. seminis humani consideratio phys.-med.-legalis, qua ejus natura et usus insimulque opus generationis et varia de coitu aliaque huc pertinentia traduntur. 721 pp. Frcf. ad M. 1720. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 41. (4. 6 Ex nervis senem? 5 Ex medulla spinali tabes dorsalis. Nervi per nimiam seminis evacuationem debilitantur. 22 De cerebro. 24 Nervi testiculorum. 41 Anima in semine lateat? 66 Monachus ob metum poenae testiculos exsecari curavit. 105 Salax Satyriasin furiosam incidebat. 84 ab ira sphacelus scroti. 103 Differentia inter satyriasin et priapismum. 103. 449 Satyriasis quid sit et unde dicatur, 105 cum furore ex imaginatione venerea. 113 Eviratio per somnium. 116 A convulsione retractio penis. 138 Hypochondriaci per sibilum seu statum à pene emissam cessentes, 28 Hypochondriacis moderatus veneris usus prodest. 196 Cephalalgia haereditaria, vomitu soluta, 436 magna et diuturna. Dolor capitis haereditarius. 197 Melancholia haereditaria, 274 à coitu intermisso, 299 ex ebrietate parentum coitu sanata. 283 Melancholicis cur coitus non semper suadendus, nec prosit. 198 Insania haereditaria, 434

ex amore 200 Paralysis digitorum haereditaria, 269 a coitu post vulnus capitis. 201 Capitis jactigatio a morbo haereditario. 217 Daemoni an causa monstrorum? 244 Carmina a virgine delirante composita. 260 Cerebrum a coitu nimio exsiccatum. 436 Cerebri substantia nigra. 3. 5 Ex cerebro an semen? 260 Amentia a nimia venere, 282 Dementia desperata coitu soluta. 261 Apoplexia a nimia venere, 262 vinô maloaticô curata, 247 Apoplecticus senex admodum venereus. 265 Defectus memoriae à nimia venere. 269 Deliquium animi à nimia venere. 281 Coitus svadetur praeservative et curative in delirio, 282 in epilepsia, 281 in mania et melancholia, 283 in hysteria. 248 Coitus nimius noxius sub poena capitis prohibitus, 37 Est species epilepsiae. 260 Coitus nimius, amentia, furor, mania. 26 Delirium, apoplexia, 260 Cerebrum exsiccatum, 262 Palpitatio cordis, 261. 269. 270 Syncope, 265 Defectus memoriae, dyspnoea. 283 Catalepsis coitu curata. 284 Furor uterinus coitu solutus, 285 ejusdem symptomata varia, 432 castratione curatus. 356 Ad hysteromaniam penis humanus? 434 Mania ab epilepsia. A potu lactis vaccae a rabido cane demorsa, 435 a philtro, a vermibus in cerebro, 436 a corporis percussione, 437 a variolis. 281 Mania coitu curata, 439 dec. hellebori nigri curata, maniae curatae exempla. 299 Ebrietas mulierum abortum causatur. Ebrii parentes generant filios stupidos, aut melancholicos, aut epilepticos. 65 Maniacus testiculos sibi avellens, scrotum sibi dilacerans, 112 penem sibi filo constringens, 123 sacerdos totum sibi patrimonium abscindens. 172 Maniaca foemina foetu tubario gravida nullum lac in mammis habuit. 432. 434. 439 Maniaci an curationis gratia castrandi? 434 Maniacus post castrationem in delirium melanch. incidens. 334 Apri testes contra epilepsiam. 276 Ex castitate epilepsia et mors. 347 Catti nigri testes contra epilepsiam. 199 Epilepsia haereditaria, 434 periodica, 299 à parentum ebrietate, 291 a mensium retentione, 276. 299 ex castitate a coitu, 264 ex nimio coitu, 276 ex coito intermisso, 199 Epil. coitu curata, 293 Daemoniaca a coitu sublata, 336 contra epil. testes asini, 343 vulpis, 295 Epilepsia laborans vir in paroxysmo semen excernebat. 343 Ad hystericam testes vulpis, 356 penis hominis. 436 A capitis percussione mania. 438 Somni defectus per tres menses. 370 In somno castratus nobilis Gallus. 624 Imaginatio matris causa hermaphroditorum, 63 ab imaginatione matris scrotum, 110 penis defectum. 106 Satyriasis, 136 limax in glande, 146 penis niger in filio albo et penis albus in filio nigro, 147 mamma mentulata, 214 ursus natus. 156 Magdalena d'Anversmont imaginatione sola concepisse dicitur. p. 84 Irae effectus, ex inde sphacelus scroti. p. 103. 246 Nymphomania. De castrationis in curanda mania utilitate. p. 63. 118. 136. 146. 147. 624 Imaginationis vis in morbis. p. 292 Coitus et matrimonium in epilepsia.)

Seufferheld, Guil. Nic., De morbis bibonum. 14 pp. Altd. 4°.

Stahl, Ge. Ern., Negotium otiosum s. σκιαμαχια adversus positiones aliquas fundamentales. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. anat. I, 701. (Adver-

sus *Leibnitz*. Pugnat pro motus animalis omnis ab animae origine, contra harmoniam *Leibnizii* praestabilitam.)

Stahl, Ivo, Diss. de apoplexia. Erf. 4°.

—, G. E., resp. **Schmidt,** De animi morbis. Hal. 4°.

Vogli, Gian. Giacinto, Fluidi nervei historia. Bol. 4°. (Romanhafte Theorie der Zeugung.)

Wahrlich, Nichtigkeit des vermeyntlichen Hexenprozeſſes. Halle. 8°.

—, Gttfr., Deutliche Vorſtellung der Nichtigkeit der vermeynten Hexereyen und des unbegründeten Hexen-Prozeſſes. Amſt. 8°.

Wedel, G. W., resp. J. O. **Julich,** De temperamento viventis. Jen. 4°.

—, resp. Nic. **Raab,** De hippomane. I. 8 pp. Jen. 1720. 4°. (Mania equarum.)

—, resp. Fr. **Joerdens,** De hippomane II. 8 pp. Jen. 1722. 4°.

—, Jo. Ad., Diss. de auditus vitiis. Jen. 4°.

Wideburgius, Jo. Bern., De influxu siderum in temperamentum hominis. 20 pp. Jen. 4°.

Wolf, Chr., Vernünftige Gedanken v. Gott, der Welt u. der Seele des Menſchen. 2 Vol. Halle. 4°. 9. Aufl. Halle, 1743. 8°.

—, Anm. üb. d. vernünft. Ged. v. Gott, d. Welt u. d. Seele des Menſchen. 631 S. Frkf. 1724. 8°.

Zuelichius, Jo. O., De temperamento viventis. 28 pp. Jen. 4°.

Kur der Epilepſie durch friſches Menſchenblut vergeblich. Bresl. Samml. 1720, II, p. 447. 1721, p. 654. 1723, p. 559.

A dissertation on the use and abuse of tobacco, in relation to smoaking, chewing, and taking of snuff; humbly inscrib'd to the ladies and gentlemen who use it in any of the above mentioned ways. 24 pp. Lond. 8°.

Ischuriae therapia infusum florum et cyani. Bresl. Samml. 1720 p. 449.

Abortus septimestris monstrosus, sine cerebro et cranio, per 11 horas vivens. Act. med., Berol., 1721, VIII, 7—13.

Von dem Opisthotono od. Mund-Geſperre. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. 1719. Bresl. 1720, VII, 92.

Mania ex taenia. Bresl. Samml. 1720, p. 226.

Cephalaea periodica menstrua. Ibidem, II, 166.

Periodica tertiana cephalalgia. Ibidem, 1723. p. 454.

Cephalaea curata per aromatica. Ibidem, II, 562 (abdomini imposita in hysterico.)

Epilepsiae caussa terror. Ibidem, II. 163. 447. 1724, Aug. p. 218. 1725, May p. 532. 533.

Gründliche Beantwortung, der unt. d. Nahmen e. nach Engelland reisenden Passagiers unlängst heraus gekommenen Untersuchung vom Kobold, darinnen die falsche Aussagen, mit welchen derselbe sowohl d. H. Geheimb. Rath *Thomasium* als Joh. *Welstern* ohne allen Grund zu diffamiren gesucht, deutlich entdecket, wie auch d. *Thomas*ischen Lehrsätze vom Laster d. Zauberey wider dessen ungegründete Einwürffe zulänglich behauptet werden. Amst. 1720. 4°.

Cephalalgiae causa hysteria. Bresl. Samml. II p. 562.

Ischuriae causa calculi. Ibidem 1720 p. 219. 571.

Nyctalopia epidemica. Ibidem 1720, II p. 320.

In epilepsia ilei intussusceptio. Ibidem 1720 p. 445, nummus argenteus deglutitus in valvula coli haerens. Ibidem 1721 p. 413, carnosum concrementum in intestinis. Ibidem 1725 p. 421.

1721.

Aignan, An ab animi pathematibus functionum laesio? Par. 8°.

Alberti, M., Med. u. philos. Schriften. Halle. 8°. (Darin 1., Abhdl. v. d. Seele des Menschen, der Thiere u. d. Pflanzen. 1. u. 2. Th. de occultis animae humanae qualitatibus et operationibus.)

—, resp. J. Fr. **Moosdorff,** Diss. de valetudinariis imaginariis, von Menschen, die aus Einbildung krank werden. 32 pp. Hal. 1721. 4°. 32 pp. Hal. 1723. 4°.

—, resp. Chr. **Sussenbach,** De therapia imaginaria, von Menschen, die aus Einbildung gesund werden. 36 pp. Hal. 4°. — 1728. 4°.

—, resp. **Behrisch,** De phantasiae lusu, usu et abusu in medicina. Hal. 4°.

Alischer, S., Zweyköpffiges Monstrum. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1721. Lpz. u. Bud. 1721. 1723, XVII, 89.

de St. **André,** N., Lettre au sujet de la magie, des malefices et des sorciers. Par. 12°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 18. (Vel ad leges naturae vel ad dolum.)

Aubrey, John, Miscellanies collected, i. e. Miscellanea, de singularibus dierum et locorum fatis, ostentis, ominibus, somniis, visionibus, oraculis, rebus magicis et similibus collecta a Jo. *Alberico,* armigero. Londini. 8°.

Bernoullii, Jo., De motu musculorum. Venet. 8°.

Bilfinger, C. B., De harmonia animi et corporis maxime praestabilita. Tüb. 4°.

Boetticher, J. G., De vera fluidi nervei existentia, ejusque genuino usu, nervorum cavitate et eorum affectu in medicina humana. Brl. 4°.

Braumont, Jo., Traktat von Geiſtern, Erſcheinungen, Hexereien u. anderen Zauberhändeln. A. d. Engl. v. *Arnold* mit Vorrede v. *Thomasius.* 360 S. Halle. 4°. (S. 147 Von den Lebensumſtänden Tasso's.)

Bradley, R., The virtue and use of coffee, with regard to the plague and other infectious distempers etc. 34 pp. Lond. 8°.

Brynius, Inquisitio phys.-med. de spiritibus animalibus, deque iis praecipue, quae iisdem attributa, in animantibus, siue sanis, siue morbosis, contingunt. Patav. 1721. Act. Erud. Anno 1731, Apr. p. 173.

Bubbius, Jo., De spadone *Hippocratico* lapicidarum Seebergensium haemoptysin et phthisin pulmonalem, vulgo: der Seeberger Steinbrecher-Krankheit praecedente. Hal. 4°. (Lähmungen nach Arſenik.)

Buddeus, Aug., De musculorum actione et antagonismo. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

Buechner, E., De atrocissimo sequioris sexus flagello, seu passione hysterica. 30 pp. Erf. 4°.

Bulfinger, Ge. Bern., De harmonia animi et corporis humani praestabilita. Tub. 1721. Frcf. 1743. Lüb. 1741. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 154.

Camerarius, El., Systema cautelarum medicarum. 292 pp. 355 pp. Frcf. ad M. 4°. (Beſpricht Weſen u. Urſache d. Melanch. u. beſchreibt Melanch. u. Manie.)

—, resp. Jo. Fr. **Braun,** Unionis animae cum corpore systemata tria harmoniae praestabilitae, influxus et assistentiae, in unum fusa. 16 pp. Tüb. 4°.

Coschwitz, D., resp. J. C. **Hufelandt,** Diss. de differentiis asthmatis convulsivi et catarrhi suffocativi. 44 pp. Hal. 4°.

Detharding, G. Chr., Diss. an homo adultus caeteroquin sanus circa cibum et potum per dies et noctes XL solis naturae viribus vitam trahere possit. Rost. 4°.

—, Dn. Ge., resp. Chr. Fr. **Stever,** De obsessione eademque spuria,

von Beſeſſenen u. vor beſeſſen gehaltenen Menſchen. 100 pp. Rost. 1721. 4°. (I Tradit definitiones sive explicationes terminorum occurrentium. II. Refert axiomata: 1. Corpus humanum est corpus organicum specialissime in animae humanae ministerium formatum. 2. Corpus humanum ex natura talis ministerii admittit imperium animae humanae. 3. Imperium animae in corpus non est absolutum sed limitatum. 4. Ex limitatione illa est quod anima humana qvosdam vero habeat usus sibi comparandos ut prompte et debite fiant. Ad illos spectant in genere qvivis motus ad corporis formationem et formati conservationem facientes, in specie suctio, secretio, excretio, nutritio etc.: ad hos qui non adeo ad esse vel sustentationem conferunt, v. g. erectum ambulare, hoc vel illo idiomate animi sensa promere, distincte percipere quae ab alio perferuntur etc. 5. Limitationem illam variant, quantum ad praestandorum motuum modificationem attinet, aetas, temperamentum, vitae genus, tempora anni, haereditaria dispositio, idiosyncrasia etc. 6. Anima humana sub instanti periculo motus corporeos valet intendere, ut superent multo vires, quas extra metum de periculo instruit. 7. Anima humana idem imperium in corpus exercet, sub fictione objectorum, ac quando objecta talismodi forent praesentia. 8. Difficultas motus vitales instruendi, imprimis circa viscera ab dominis, grave praejudicium parit in animo cujusvis hominis: magis sexus foeminini. 9. Anima humana sub exercitio imperii memorati facile aberrat, si insueta aut fastidiosa objecta vel extus accesserint, vel in corpore haereant: quae aberratio observatur partim sub intentione debito majori musculorum i. e. spasmus; partim sub remissione debito longiori i. e. flacciditate. Nunquam tamen vel citius, vel gravius, vel pertinaciter magis, quam sub halituosis objectis hisve sibi taediosis. 10. Anima humana admittit approximationem alius entis intelligentis quoad hujus operationes. 11. Anima humana admittit approximationem alius entis intelligentis, quoad hujus substantiam. 12. Anima humana valet agere ad alius entis intelligentis substantiae approximantis informationem; modo qvod qvoad entia intelligentia haec sit differentia, ut unum ex illis auferre limitationem imperii animae qvoad hunc vel illum motum et actum valeat, sub aliorum vero informatione illa maneat salva. III sistit observationes indubias. Facti species I Ex actis inquisitionalibus Peter Petersen, inhafftirte zu Ribbenitz, II Ex actis Annen Hennings. III Ex actis inquisit. Der Ilſen Pentzienß ſo 21 Jahr alt. Membr. I continet propositiones. Propositio I Obsessio vera majori jure ex scriptura adstruitur, qvam rationibus philosophico-medicis demonstratur. Prop. II Obsessio spuria non credulitate niti debet, sed demonstrari. Prop. III Obsessio corporalis vera certo respectu etiam spiritualis dici potest. Prop. IV Obsessioni verae indistinctim obnoxii sunt omnes homines viventes, citra respectum aetatum, temperamentorum, sexus etc. Prop. V Obsessioni spuriae non indistinctim obnoxii sunt omnes homines, quin sit admittendus respectus aetatis, sexus, temperamentorum, temporum anni, idiosyn-

crasiarum, vitae generis. Prop. VI Obsessioni spuriae quoad aetatem magis obnoxii sunt individui in prima et ultima aetate constituti. Prop. VII Obsessioni spuriae quoad sexum magis obnoxiae sunt foeminae prae viris. Prop. VIII Obsessioni spuriae prae aliis hominibus obnoxiae sunt vetulae. Prop. IX Obsessioni spuriae ratione temperamenti magis obnoxii sunt individui temperamenti melancholici. Prop. X A melancholicis proni magis in obsessionem spuriam sunt sanguineo-melancholici. Prop. XI Ad frequentiam obsessionis spuriae conferunt tempora anni. XII Ad obsessionis spuriae frequentiam confert haereditaria dispositio. Prop. XIII Obsessioni spuriae magis obnoxii sunt ratione vitae generis homines coelibem vitam agentes: imprimis viduae. Prop. XIV Obsessioni spuriae famulantur idiosyncrasiae. Prop. XV Obsessionis spuriae freqventiae famulatur malitia hominum. Prop. XVI Obsessionis spuriae frequentiam augent spasmi. Prop. XVII Obsessionis spuriae frequentiam augent melancholia hypochondriaca laborantes. Prop. XVIII Obsessionis spuriae frequentiam augent vermibus laborantes. Prop. XIX Obsessionis spuriae freqventiam augent mania laborantes. Prop. XX Frequentiae obsessionis spuriae famulantur suggestiones hominum. Prop. XXI Obsessionis verae corporalis signa pathognomica afferre, qvae talia sint, theologorum est: medicorum vero determinare qvae talia non sint, sed videantur. Prop. XXII Occultorum et futurorum scientia atque manifestatio, non quidem est signum pathognomicum obsessionis verae: inter signa tamen hujus signum bene fidum. Prop. XXIII Linguarum peregrinarum notitia vel elocutio extemporanea, non est signum pathognomicum obsessionis verae corporalis: nec quidem hujus signum fidum. Prop. XXIV Robus singulare in homine, quod per intervalla se exserit, non est signum pathognomicum obsessionis verae: nec quidem signum fidum. Prop. XXV Horrendae vociferationes, latratus, ululatus, risus insolitus, imitationes vocum brutorum, non sunt signa pathognomica obsessionis verae, nec quidem fida signa: majori jure ad obsessionem spuriam referenda. Prop. XXVI Voracitas, inhumana commessatio, abstinentia diuturna a cibis, non sunt signa pathognomica obsessionis verae, nec ejus fida signa: majori jure ad spuriam obsessionem referenda. Prop. XXVII Gestus et actus impuri, saevi, terribiles, avtocheiria vel intentata, vel peracta, non sunt signa pathognomica obsessionis verae, nec hujus fida signa; rectius ad signa obsessionis spuriae referenda. Prop. XXVIII Dolorum sensus, corporis cruciatus, ventris intumescentia, mirabilis membrorum contorsio, per intervalla increscentes, non sunt signum pathognomicum, nec qvidem signa fida obsessionis verae: majori jure spectant ad signa obsessionis spuriae. Prop. XXIX Quandoquidem medici non norunt signum pathognomicum obsessionis verae corporalis, est quod sub collectione signorum ad illam evincendam afferri solitorum, sint pariter cauti, nec facile citra formidinem oppositi pro illa statuant. Prop. XXX Obsessio tam vera corporalis, quam spuria non sunt affectus breves, sed sunt inter affectus diu-

turnos referendae. Prop. XXXI Obsessio tam vera corporalis quam spuria sunt affectus curatu valde difficiles. Prop. XXXII In obsessione vera medicina non debet exulare. Prop. XXXIII Est tamen theologis prae medicis sub cura obsessionis verae corporalis major cura committenda. Prop. XXXIV Difficultas, item oscitantia, dignoscendi obsessionem veram corporalem, ab obsessione spuria, confusionis in methodo medendi authores sunt. Prop. XXXV Curatio methodica obsessionis verae corporalis, quantum ad medicinam pertinet, absolvitur his binis indicationibus; ut animae fastidiosa in corpore hospitantia removeantur; admoveantur vero animae grata, ad qvae se intime applicet. Prop. XXXVI Sub remotione objectorum taediosorum in corpore haerentium, quoad curam obsessionis verae corporalis respectus est habendus temperamentorum, ut in sanguineis venaesectio, in phlegmaticis vomitoria, in cholericis evacuantia acida, in melancholicis purgantia sint in usum vocanda. Prop. XXXVII Sub repraesentatione objectorum ad animam obsessorum demulcendam una cum observatione temperamenti respectus etiam aetatis habendus est. Prop. XXXVIII Obsessionis verae corporalis curatio empirica commendat flagellationem, ligaturas, trepanationem, ptarmica. Prop. XXXIX In obsessione vera specifica sunt jejunium et musica. Prop. XL Obsessionis spuriae methodica curatio consistit in remotione causarum proximarum et remotarum. Prop. XLI Obsessionis spuriae curatio empirica provolat ad opiata et martialia. Prop. XLII In obsessione spuria pro specifico habendum est remedium, qvo musculorum caput et artus flectentium paralysis inducitur ab hinc facile iterum aufferenda: item haemorrhoidum blanda confert praelectio.)

de **Doblhoff,** Franc. Hollerius, Tractatus de morbis capitis, in quo universa doctrina de morbis capitis dilucide describitur, earumque causa accurate explicatur, et curatio per selectissima remedia, tàm divitibus qvam pauperibus accommodata, exhibetur. Accedunt observationes practicae, copiosae et rariores, ut et quaestiones vel nondum decisae, vel aliter decisae, vel in decisione ambiguae eventilatae. 248 pp. Ratisb. 1721. 4°. (L. I p. 1 De cerebri constitutione naturali. p. 9 De intemperie cerebri frigida et humida. p. 22 De soporosis affectibus, caro, lethargo et comate vigili. p. 34 De vigiliis. p. 41 De apoplexia. p. 53 De paralysi et paresi. p. 66 De convulsione et catalepsi. p. 82 De epilepsia. p. 89 De vertigine. p. 95 ¡De tremore, rigore et horrore. p. 106 De phrenitide. p. 119 De mania. p. 141 De melancholia, stupore et torpore. p. 158 De memoriae debilitate et abolitione. p. 167 De dolore capitis. p. 188 De anatomia, et usu oculi. p. 191 De visûs imbecillitate, et caecitate. p. 212 De auris anatomia, et physiologia. p. 217 De difficultate auditûs, et surditate. p. 224 De tinnitu aurium.)

Ehinger, C. C., De delirio febr. phrenitis dicto. 36 pp. Vitenb. 4°.

Emmerez, Lud. Sim., et Dav. **Vasse,** Ergo a mente sanitas. Par. 8°.

Ettmüller, Mich. Ern., resp. A. A. **Schaver,** De menyngis anatome nonnulla. 4 l. Lps. 4°.

Fischer, Diss. Asthmathicis ex podagra retrocedente. Erf. 4°.

Floercke, Jo. Ern., Commentatio de crimine conivrationis spirituum, eivs processu et poenis praemissis nonnvllis ad magiam svpernatvralem divinam daemoniacam et hvmanam nec non thevrgiam cabbalam et theologiam mysticam pertinentibus omnibvs et singvlis e principiis veris et genvinis philosophicis atqve jvridicis nec non fontibvs historicis dedvctis. 522 pp. Jen. 1721. 4°. (c. 1 De spiritibvs in genere eorvmque divisione. c. 2 De magia in genere et svpernatvrali in specie. c. 3 De magia natvrali in genere et de divina in specie. c. 4 De magia daemoniaca. c. 5 De magia hvmana. c. 6 De magia ceremoniali et thevrgia in specie. c. 7 De crimine conivrationis spiritvvm. c. 8 De processv criminis conivrationis spiritvvm. c. 9 De poenis criminis conivrationis spirituum.

Fourneau, Jac., et Jo. **Moullin,** Ergo mentis perturbationes motum cordis sanguinisque augent et minuunt. Par. 8°. *Haller,* Sel. diss.

Hoffmann, Fr., Medicina consultatoria. Consilia et responsa facultatis medicae. In 5 Decuriis. Libri XII. Hal. 1721—1739. 4°. *Haller,* Bibl. chir. I, 533. (*Lib. I* Dec. I c. IV p. 16 De homicidio affectu melancholico. V p. 24 De colica spasmodica. X p. 46 De affectu quodam spasmodico convulsivo. Dec. II p. 54 De asthmate. IV p. 67 De epilepsia simulata evitandae torturae causa dignoscenda. VII p. 81 De paralysi dextri lateris. VIII p. 85 De singulari quodam affectu spasmodico-convulsivo. Dec. III Cas. I p. 111 De infelici effectu vomitorii in puella dentitione difficili laborante et affectibus animi correpta. III p. 125 De falso judicata lethalitate percussionis capitis, a qua effusus in ventriculis cerebri sanguis, pro incerta mortis causa. IV, 128 De malo hypochondriaco. V, 133 De laesione musculi temporalis et aliarum capitis partium. Dec. IV c. I p. 151 De affectu melancholico. III, 161 De asthmate flatulento. Dec. V c. IV p. 232 De spasmo oesophagi, item hujus motu laeso. VII, 254 An in affectu soporoso usus Carolinarum conferat? IX, 283 An theriacalia et emetica in affectu hypochondriaco cardialgico sint proficua? X, 287 De malo hypochondriaco. Vulnus sinus frontalis longo tempore non sanatum. *Lib. II* Dec. II c. I p. 36 De tinnitu aurium pertinaci. IV, 68 De inflammatione ventriculi et duodeni hypochondriaco-spasmodica. Dec. III c. II, 118 De affectu melancholico. p. 115 De primipara ex terrore facta maniaca et feliciter restituta. IV, 127 De

atrocibus et pertinacibus doloribus cum exulceratione artuum. VI, 134 De impotentia ambulandi et loquendi in puero IX annorum. X, 155 De coecitate subito suborta. Dec. IV c. V, 180 De spasmo hypochondriaco ex mal curata tertiana. VII, 194 De laesione cerebri et capitis per accidens lethali. X, 212 De memoriae debilitatem. Dec. V c. I p. 215 De affectu epileptico et brevi alienatione mentis ex male curata febre intermittente. IIX, 254 De rara hemicrania. In cerebro effusus ex ictu sanguis, reus excusatus. *Lib. III* Dec. I c. VII, 43 De consilio de passione hypochondriaco-spasmodica. X, 55 De colica et asthmate flatulento. Dec. III c. I p. 114 De febre continua benigna sporadica cum spasmo musculorum maxillarium. VI, 138 De fissura cranii cum extravasatione sanguinis non absolute lethali. VII, 144 De affectu oesophagi et ventriculi spasmodico. Dec. IV c. X, 21 De affectu spasmodico hypochondriaco foeminae generosae. Dec. V c. II, 328 De insultu apoplectico cum responso, an in eo thermarum Carolinarum usus sit salubris? IV, 233 De utilitate et noxa venae sectionis in affectibus et motibus spasmodicis. VI, 244 De affectu spasmodico et sapore falso. VII, 247 De foemina ditis passionibus spasmodicis afflicta. VII, 252 De affectu spasmodico in foemina plethorica cum consilio, quaenam post usum thermarum ex usu sint? II, 260 De rejectione pituitae nimiae ex ore cum pathematibus hypochondriacis. *Lib. IV Hal. 1724. 4°.* Dec. II c. II p. 12 De affectu hypochondriaco spasmodico cum debilitate vasorum spermaticorum et partium generationi inservientium. c. III, 18 De malo spasmodico-convulsivo. VI, 43 In suspicione stupri, sedenti sub somno, narcotico inducto, illati. VII, 54 De melancholia hypochondriaca. VIII, 56 De insigni debilitate generis nervosi, cum spastica ventriculi, intestinorum et partium genitalium, nec non vesicae et ureterum strictura. X, 74 De inveterato affectu hypoch.-spasmodico. Dec. II c. II, 36 De impotentia ambulandi, ex lapsu in regionem ischiadicam, osse femoris nec fracto nec luxato. IV, 105 De vulnere capitis absolute lethali. VI De affectu nervorum spasmod.-convulsivo. X, 146 De imaginaria cum demone pacto hypoch.-melancholici. Dec. IV c. IV, 236 De vertigine caduca levioris apoplexiae specie. V, 243 De infanticidio ex insania melancholica. VII, 258 De cura asthmatis spasmodici. IX, 276 De hemicrania succedente febri tertianae. Dec. V c. II, 287 De laesione capitis et ex morbo subsecuta morte. V, 299 De haemoptysi hypochondriaca. VI, 305 De asthmate spasmodico et hypochondriaco. VII, 319 De laesione capitis cum subsecuta morte non absolute lethali. Cranium bis fissum et pus sub dura matre, pro non lethali. Multiplex cranii fissura cum vase rupto et sanguine effuso: vulnus lethale pronuntiatum. Ex vulnere capitis cum fissura mors demum die quadragesimo. Excusatum vulnus conpuncti cerebri, cum pure in altero ventriculo effuso. *Lib. V Hal. 1726. 4°.* Dec. I c. I De affectu melanch.-maniaco. c. III In affectu spasmod.-flatulento, cum felici curationis per lac asininum et selternas factae successu. V De affectu

hypochondr.-hysterico. VIII De affectu rheumat.-paralytico. Dec. II c. II De gutta serena unius et obstructione periodica alterius oculi. V De affectu spasmod.-hypochondriaco. VI De repentina ex insultu apoplectico morte, veneficio false imputata. Dec. II c. V Praecavendus insultus apoplectici recursus. X De imbecillitate cerebri et nervorum cum paralytica affectione dextri lateris. Dec. IV c. V De affectu spasmod.-convulsivo, cum commotionibus epilepticis. Dec. V c. 1 De variis pathematibus spastico-hystericis cum corporis consuetudine. IV De vulnere per orbitam oculi in cerebrum penetrante absolute letali. *Lib. VI Hal. 1728. 4°.* Dec. I c. III, 17 Atroci affectu convuls.-epileptico. V, 28 De affectu spasmod.-convulsivo. X, 82 De pathematibus spast.-hystericis cum tumore pedum oedematoso. Dec. III c. II, 93 De affectu spast.-hypochondriaco. V, 123 De gravi valetudine ex crebro partu, abortu et animi commotione. VI, 130 De asthmate spasm.-convulsivo. VII, 136 De cranii perforatione ex ictu non absolute lethali. IX, 254 De affectu spast.-hysterico. Dec. III c. I, 173 De paralysi cura purpura. II, 181 De vertigine idiopathica cum congestione inflammatoria circa renem sinistram. III, 189 De vulnere in osse frontis cum subsequente morte non absolute lethali. V, 204 De paralytica affectione lateris sinistri. Ex ictu in cranio foramen, in cerebro pus foetidum et copiosum vomica contentum: reus excusatus. A vulnere os tenuissimum et fragile ad duram cerebri membranam adhaerens. *Lib. VII Hal. 1730. 4°.* Dec. I c. I De effectu spasm.-hysterico et hypoch. cum concretione calculosa in vesicula fellea. III, 18 De passione hyst.-melancholica. IV, 22 De variis pathematibus spast.-hystericis ex lochiorum et mensium retentione. VII, 45 De atonia partium post insultum apoplecticum. VIII, 53 De malo hypochondriaco cum vertigine et apoplexiae metu. Dec. II c. I, 75 De morbo ex succorum impuritate generisque nervosi debilitate. c. II, 84 De cranii et meningum perforatione non absolute letali. III, 94 De affectu hypoch.-spasmod.-flatulento. VI, 117 De dispositione ad affectum paralyticum et apoplecticum. VIII, 122 De malo hypochondriaco cum imbecillitate visus. X, 139 De affectu maniaco idiopathico. Dec. III c. I, 144 De affectu melancholico. VII, 177 De affectu spasm.-convulsivo cum hypochondriaco. VIII, 184 De affectu spasm.-hypoch.-hysterico. Dec. IV c. III, 220 De pathematibus hypochondriaco-hystericis. Dec. V c. I, 274 De vertigine ex stomacho. II, 279 De laesione capitis absolute lethali. IV, 284 De melanch. hypoch. cum haemorrhoidibus nimiis. VIII, 311 De melanch. hypoch. ex purpura retenta. Cerebrum per frontis os convulneratum, pro non lethali. Horrida capitis conquassatio, fracturae, hiatus suturae, contrafissura alterni lateris, pro lethali. *Lib. VIII. Hal. 1731. 4°.* Dec. I c. II, 9 De malo hypochondriaco inveterato. VIII, 53 De affectu spasm.-hypoch.-hysterico. X, 67 De malo hypochondriaco. IV. 94 De melanch. hysterica. VII, 144 De affectu paralytico. Dec. III c. II, 175 De affectione hypochondriaca et melancholica. V, 195 De spasmo vesicae. Dec. IV c. V, 270 De camphorae ad

duos scrupulos per errorem assumtae effectu in apoplexia hypoch.-spasmodica. c. III, 330 De affectu spasmodico ex relicta generis nervosi debilitate cum apoplexia et ischuria complexo. IV, 340 De affectu spasm.-hypoch.-melancholico. VIII, 365 De memoriae debilitate singulari ex terrore. Ab impacto pugno sugillatio, sanguis sub calvaria effusus, mors pene subita, reus excusatus. *Lib. IX. Hal. 1732.* c. III, 18 De singulari generis nervosi affectu convuls.-spasmodico. VII, 44 De passione hysterica cum hemicrania. Dec. II c. I, 74 De hemiplegia cum curatione frustra hactenus tentata. Dec. III c. IV, 204 De spasmo ventriculi hypochondriaco. VIII, 238 De malo hypoch.-spasmodico. Dec. IV c. IX De epilepsia inveterata cum lipothymia. Dec. V c. VII. 371 De cephalalgia diuturna cum dolore artuum vago. IX, 381 De malo convuls.-epileptico inveterato perquam raro. *Lib. X Hal. 1733.* 4°. Dec. I c. I, 1 De affectu hypochondriaco. III, 14 De affectu paralytico principis. X, 69 Binae morborum historiae de vertigine et nimio fluxu mensium. Dec. II c. II, 74 De vertigine. IV, 84 De passione hysterica, VIII, 105 De affectu spasm.-convulsivo chronico. Dec. III c. II, 140 De cardialgia spasmodica flatulento-hypochondriaca. Dec. IV c. VII Responsum de asthmate et spasmo praecordiali a motu corporis. IX, 253 De morbo hyst.-scorbutico. Dec. V c. 5, 286 De morbo hypochondriaco spastico. VIII, 301 De passione hysterica cum fluore albo. App. c. IV, 337 Gabr. *Fallopii* de vertigine et epilepsia. VI, 348 *Fallopii* de manuum convulsione. X, 362 *Bellosati* et *Fallopii* de epilepsia.)

Fourneau, Jac., resp. Jo. **Movillin,** An perturbationes motum cordis sangvinisque avgeant minvanve? 10 pp. Par. 1721. 4°. Auch: *Haller,* A., Disp. anat. Gott. 1749. IV p. 413—424. (Ergo perturbationes motum cordis sanguinisque aliae augent, aliae minuunt.)

Gerber, Gttfr., Relation v. d. Görlitzſchen Mägdlein, ſo 10 J. ſtumm und lahm geweſen, aber am 5. Oct. nach vorhergehabten Traum auf einmal redend und gehend worden. Berl. Samml. 1721, Oct., Cl. 4, Art. 11. Nov. 1821 Cl. 4 Art. 8.

Heister, L., De cognitione Dei ex neruis. Helmst. 4°.

Huwe, Wilh., De apoplexia. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Kochlatschius, Steph. Ant., De metallicolarum nonnullis morbis. 22 pp. Hal. 4°. (Lähmungen nach Arſenik.)

Lange, Mart. Loth., De olfactu. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ludloff, Hier., Diss. Therapia anhelationis. Erf. 4°.

Maloet, Pet., et Andr. Jos. **Seron,** Ergo globuli sanguinis spiritus. Par.

Mauriceau, Franc., Traité des maladies des femmes grosses. T. I. II. Par. 1721. 4°. (II, p. 470 Obs. 568 Amaurosis caussa lochiorum suppressio. II Obs. 568 Venaesectio contra amaurosim. I p. 404

Dolores post partum. I p. 138 Ischuriae causa graviditas. I p. 447 Hysteria. II p. 487 Hydrocephalus. I p. 520 Strabismi praeservatio.)

Melli, Seb., Arte med.-chirurgica esaminata da suci principi e liberata da molti inganni. Venet. 1721. II P. 1732. *Haller*, Bibl. chir. II, 25. (n. 6 Commotio cerebri. 10 Morsus canis in scroto dentem infigentis, ex quo gravia symptomata. Contusio temporalis musculi cum temporalis arteriae laceratione, felicis eventus omnia.)

Mezger, Jo. Casp., Unterſuchung des Specifici antepileptici etc. Carlsr. 4°.

Midrif, J., Observ. on the spleen and vapours. Lond. 8°.

Nenter, J. Phil., Fundamenta medicinae theor.-practicae. Argent. T. I et II. 1721. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 374. (Dolores. Morbi convulsivi et spasmodici, inde paralysis. Sensuum externorum affectus et iterum melancholia a malo hysterico sejuncta.)

Pacchioni, A., Diss. phys. anat., de dura meninge humana, novis experimentis auctae et illustratae. 270 pp. Rom. 8°. Auch in: Opp. omn. Rom. 1741. 4°. Rec. d'opusc. scient. e filol. 16°. Venez. 1730. III, 103—192. *Haller*, Bibl. anat. II, 4. (Tredecim dissertationes, quarum aliquae *Pacchioni*. Earum in prima ad Bononienses Academicos data ostendit, suum esse systema, quod profiteatur, non *Baglivi*. Excusat experimenta *Ridleyi*, in quibus irritata dura mater parcum sensum demonstravit. Pro suo durae matris motu.)

Pfeffinger, Dan., Diss. de restitutione diabolorum vulgo: ob dermaleins eine Erlöſung der Teufel zu hoffen ſei? ex Act. Apost. 3, 21. Argent. 1708. 1721. Jen. 1731. 4°.

Poterius, Petr., Medicina consultatoria, worinnen über ſchwere Casus ausgebreitete Consilia auch responsa facultatis medicae enthalten in fünf Decurien abgetheilt. Erſter Theil Hal. 1721. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 524. (Cum lanio, qui infecta armenta tractaverat, in foeno somno se dedisset, eo foeno postea vaccae lue infectae fuerunt. T. II. Hal. 1721. 4°. Caecitas subito paulum remittens ut nonnihil quasi per nebulam ad candelam videret. T. III. Hal. 1723. 4°. In tota familia mortes convulsivae ex pulvere venenato.)

Preaux, Germ., et Thom. Ren. **Gasnier,** Ergo a succo nerveo totius fere corporis nutritio. Par.

Radaeus, Ph., De habitibus intellectus et voluntatis. 40 pp. Traj. 4°.

Rega, Henr. Jos., De sympathia s. consensu partium corp. hum., ac potissimum ventriculi, in statu morboso, diss. med. 260 pp. Harlem 1721, 1739. 1765. 1768. 12°. Lps. 1762. 8°. *Haller*,

Bibl. anat. II, 145. (Consensum potissimum fieri per membranas, quae in corpore animali undique cohaereant, et per oscillationem dolorificam, quae e centro oscillationis undiquaque dispergatur. Fieri etiam a nervorum communicatione vel communi origine. Omnium humani corporis partium consensum percurrit, potissimum tamen ventriculi. p. 17 De consensu partium in genere. p. 25 De origine, causa, ac modo fiendi consensus partium. p. 40 De capitis cum omnibus et singulis corporis partibus consensu. p. 54 De ventriculi generali consensu cum omnibus machinae humanae partibus. p. 81 Prosecatio capitis praecedentis. Undè tantus ventriculi consensus sit derivandus. Et adminitiones quaedam ac cautelae practicae. p. 87 De ventriculi cum capite consensu. p. 98 De consensu ventriculi cum lingua, fancibus, partibusque aliis palatinis. p. 103 De stomachi consensu cum pectore. p. 121 De ventriculi consensu cum quibusve partibus abdomine inclusis. p. 131 De ventriculi consensu cum partibus externis corporis, cute, articulis etc. p. 136 Praemissa generali febrium ideâ ostenditur earum fomitem in ventriculo saepius haerere. p. 158 Prosecutio de febrium intermittentium natura, quarum etiam fomitem in ventriculo haerere demonstratur. p. 175 Ostenditur ex prioribus capitibus rectè deduci posse plerorumque morborum originem a stomacho esse repetendam: medicamentorum in eumdem praecipuam actionem esse; ac proinde in praxi praecipuè ad eumdem attendendum. p. 190 De insigni consensu uteri. p. 204 De consensu aliorum viscerum abdominis, intestinorum, hepatis, lienis, mesenterii, renum, vesicae etc. p. 224 De consensu partium pectoris. p. 235 De reliquarum corporis partium et potissimum externarum consensu.)

Reisseissen, Jo. Dan., Diss. sistens antimon. crudum in medicina. Argent. 4°. (Gegen Epilepſie.)

Rost, J. C. Von d. Nyctalopia d. i. nächtliche Blindheit. Samml. v. Nat. d. Med. Geſch. 1719, Lpz. u. Bud. 1721, IX, 370—372.

Ruysch, Fr., Opp. omnia anat.-med.-chir. Amst. 1721. 1734. 4°. V. Vol. (Beſchrieb die nach ihm benannte Schicht der Choroidea, deren Gefäße und die der Netzhaut, ſowie der Ciliarnerven genau.)

Schaap, Lim., De apoplexia. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Schaar, Ge., praes. Guil. **Baier,** De phantasia matre enthusiasmi. 32 pp. Norib. 1721. 4°. (c. I Potiora phantasiae phaenomena recensens. 1. Facultatis imaginativae natura et indoles. 2. Diversitas in diversis hominibus, ejusque signum. 3. Directio ejus per iudicium rationis. 4. Intemperies phantasiae ex defectu judicii, qui vel a natura, vel assuetudine, aetate, sexu. 5. Ex jejunio, vigiliis, morbo. 6. Ex abstractione mentis et sensuum ab objectis. 7. Ex praejudicata opinione de visionibus divinis: 8. ex vehementia affectuum, metus, tristititiae, desiderii etc.; 9. ex ipsa ludorum phantasiae suavitate. 10. Quomodo contagione quadam unitis imaginatione plures inficiantur. 11. Varii et miri phantasiae

effectus. c. II Phantasiae errantis phaenomena in quibusdam enthusiastis ostendens. 1. Ratio instituti. 2. De Jac. Boehmio. 3. De prophetis novis, sub tempora belli tricennalis exortis, summatim. 4. De Chr. Kottero seorsim. 5. De Nic. Drabicio. 6. De Chr. Peniatovia. 7. De aliis minorum gentium prophetis coaevis. 8. De Joh. Warnero. 9. De Jo. Leade. 10. De Jo. Tennharto. 11. Pauca de Quakeris, prophetis cemmenis aliisque exstaticis.)

Schacht, Th. Phil., Diss. de vulneribus capitis interioribus. Giss. 4°.

Schmid, E. F., De stranguria senili. Jen. 4°.

Scriba, Franc. Petr., Diss. qua animam rationalem vitae, sanitatis, morborum et reconvalescentiae caussam esse efficientem, adseritur. 38 pp. Duisb. 4°. (p. 1 De anima vitae caussa. p. 12 De anima sanitatis caussa. p. 13 De anima morborum caussa. p. 32 De anima reconvalescentiae caussa.)

Slevogt, Jo. Hadr., resp. Gttf. **Samuel,** De affectu tenesmodi. 4 l. Jen. 4°.

—, De thea romana et hungarica, s. silesiaca, aliisque ejus succedaniis. Jen. 4°.

Thuillier, Ch., An omni delirio et sopori venaesectio? Par. 8°.

Trant, Jac., An passio vulgo hysterica dicta ab utero? Par. 8°.

Trithemius, Jo., Steganographia, ubi explic. conjurationes spirituum, deinde exhib. artificia nova steganographica. Norimb. 4°.

Vater, Ab., resp. J. D. **Knoll,** Diss. de delirio febrili phrenitis dicto. 36 pp. Vitenb. 4°.

—, resp. C. C. **Ehinger,** Diss. de ischiade. Vitenb. 4°.

Wagnerus, De anima principe motore in corpore humano indeque existente differentia inter morbos mortesque piorum et impiorum. Traj. ad Rh. 4°.

Wedel, G. Wolfg., Diss. Aeger colica saturnina laborans. Jen. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 210. (Opium ſchädlich.)

—, Diss. de stranguria senili. Jen. 4°.

Wrede, J. E., Collect. chir. T. I et II. Hann. 1721—2. 8°. (Dura meninx compuncta, sanata. T. II Laesiones capitis sanatae.)

Wucherer, J. M., De aequilibrio adfectuum in temperamento cholerico-sanguineo. Jen. 4°.

—, Path. specialis. Jen. 4°. (p. 112—113 Weſen d. Melanch. od. Manie.) Semiot. spec. p. 125—129. Jen. 4°. Naturgemäße Beſchreib. der Manie od. Melanch.)

Ol. anim. Dippelii gegen Epilepſie. Ibidem, 1761, p. 661.

Ulcerum siccatio caussa epilepsiae. Ibidem, 1721, p. 661, 1725, May, p. 532.

Arcana gegen Epilepſie. Ibidem, 1721, p. 551, 562. 1723, p. 324.

Paralysis et mutitas decem annorum, subito cedens. Ibidem, 1721, II, 406, 503.

Commotio cerebri. Ibidem, II, 181 (mors ex alapa).

Conspectus historiarum notabiliorum sine cerebro et calvaria natorum. Ast. med. Berol. 1721, VIII, 13—21.

Von e. ſogen. Schlagfluß einer ſchwangern Frauen. Samml. v. Nat. d. Med. Geſch. 1719. Lpz. u. Bud. 1721, X, 610—612.

Condunatio in therapia capitis. Bresl. Samml. 1721, II p. 97.

Hydrocephalus cysticus. Ibidem 1721. II p. 88. Hydrocephalus. Ibidem p. 641, peripheriae $^5/_4$ ulnae. Ibidem 1725, I p. 541.

Neueröffneter Schauplatz der Abgötterey u. des Aberglaubens — nach der Richtſchnur des Wortes Gottes. Lemgo. 4°.

1722.

Adolphus, C. M., Hydrophobia morbi cholerici pedissequa. Acad. nat. cur. ephem., Augustae Vindel., 1722, IX—X, 171.

Alberti, M., resp. Jo. L. **Gleim,** De morum et morborum consensu. 53 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de absorbentium utilitate et damnis. Hal. 4°. (Cardialgiae caussa terrea.)

—, resp. Ghr. Gttfr. **Behrisch,** Diss. de phantasiae usu, lusu et abusu in medicina. 38 pp. Hal. 1722. 1723. 4°.

Anhorn, Sam., De la catalepsie. Act nat. cur. Ephem. Cent. 9 et 10. (Obs. 25 p. 44. Jeune fille noble, age 14 ans, durée de l'accès 12 h., de la mal. 2 ans. Idem, Obs. 25, p. 46 Jeune fille noble, age 17 ans, durée de l'accès et de la mal. idem.)

Anon, A., A description of Bedlam with an account of its present inhabitants both male and female. To which is subjoined an essay upon the nature causes and cure of madness. 46 pp. Lond. 8°.

Aurelianus, Cael., De morbis acutis et chronicis libri VIII. Jo. Conr. *Amman* recensuit. Accedunt Th. Jan. ab *Almeloveen* in *Cocelium Aurelianum* notae et animadversiones. Edit. nova. 658 pp. Amst. 4°. (*Lib. I:* c. 1—17 De phrenitide. *Lib. II:* c. 1—11 De lethargo. *Lib. III:* c. 1—4 De synancho. p. 5 De apoplexia. c. 6 De spasmis. c. 9—16 De hydrophobia. c. 18 De satyriasi. *Lib. I de morbis*

chronicis. c. 1 De cephalaea. c. 3 De incubone. c. 4 De epilepsia. c. 5 De insania seu furore seu mania. c. 6 De melancholia. *Lib. II:* c. 1 De paralysi. c. 2 De spasmo cynico. c. 5 De catalepsi. *Lib. III:* De asthmate. *Lib. IV:* c. 1 De ischiadicis. c. 9 De priapismo.)

Baynard, Of the genuine usu of hot and cold baths, with the wunderfull use of the both. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 191. (Balnea frigida curant convulsiones. In mania mitra nive repleta, et illapsus frigidi fluminis.)

Berger, J. W., De vero oraculorum praeside diabolo. Viteb. 4°.

Boehmer, Diss. de quorundam roborantium praestantia. Hal. 1722. (p. 12 In therapia cardialgiae gaudium.)

Brokaeus, Marian., De mente brutorum. Erf. 4°.

Brunner, Jo. Konr., Eperimenta nova circa pancreas. Nov. edit. Leyden. 1722. (p. 50 Tetani causa dilaceratio surae, et vini potus.)

Camerarius, A., resp. Th. F. **Faber,** De apospasmate piae matris. 20 pp. Tüb. 4°. Auch: *Haller,* Diss. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 197—210. *Haller,* Bibl. chir. II, 63. (In deliro et convulso et subito mortuo pia mater a cerebro revulsa. Spinae bifidae exemplum.)

Conradi, Jo. Andr., Diss. Memorabilis gravissimi vulneris curatio, quo globulus plumbeus cerebri partem quassaverat. Leid. 4°. Auch: *Haller,* Coll. diss. chir. I, n. 1. *Haller,* Bibl. chir. II, 80.

Deidier, Ant., Ergo rabiei caninae balneum. Monsp. 4°.

Detharding, G. Chr., resp. A. **Puchner,** Diss. Ethica dolentium: wie ein Menſch in ſchmerzhaften Krankheiten der Kur halber ſich zu verhalten habe. Rost. 4°.

Dossé, Laesio cerebri. In: J. de Trevoux. 1722.

Ehinger, C. C., De memoriae et capitis laesione a colica spasmodica, male curata. Witenb. 4°.

—, De aegris astmaticis recte judicandis et curandis. Witeb. 4°.

Fischer, Jo. Andr., resp. Jos. **Otto,** Diss. de malo hypochondriaco. 20 pp. Erf. 4°.

Francus, Ge., Satyrae medicae viginti et diss. edente filio Ge. Friederico. Lps. 8°. (Sat. 10 Quomodo dormientium.)

Holtdorf, Jo. Nic., Aneurysmatis in capite pueri XI annorum casus. Argent. 4°. (Aneurysma arteriae in capite a baculo percussae.)

Kremer, Ad. Fr., De tactu. Vienn. 4°.

Kriegel, Chr. Laur., De epilepsia rotatoria. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Liebitsch, G. H., praes. Hier. **Ludloff,** De apoplexia. 16 pp. Erf. 4°.

Lohmeier, Diss. de herbae exoticae Theae infuso ejusque usu et abusu. Erf. 4°.

Marquest, Guil., (de la Motte), Traité complet de chirurgie. 3 Vol. Par. 1722. 12°. 1732. 1771. 8°. Deutſch Nürnb. 1763. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 43. (In Neustria vulnera capitis saepe absque exfoliatione sanari. A corrupta dura membrana nulla fieri symptomata, et cum sub ea pus esset, sibi non innotuisse mali naturam, sic trepani usum se non bene omisisse. Fungi cerebri sanati. Depressio calvariae maxima trepanis elevata. Vulnera occipitis sanata, et temporum, ubi arteriam oportuit dissecare. Contusiones illaeso cranio faciunt periculosas commotiones cerebri, quod molle esse solet in funesto languore. Mortes et sanationes a morsu viperae, istae scarifando et data theriaca.)

Mediolano, Jo. de, Scholae Salernitanae Edit. Ratisb. 1722. 12°. (p. 292 Viola odorata in epilepsia.)

Müller, Gttf. Polyc., Meditationes in theoriam sensuum generalem a N. *Hartsocker* traditam. Lps. 4°.

Reininger, Seb., De cavitatibus ossium capitis, eorum vera constitutione, usu et morbis. 40 pp. Altd. 1722. 1723. 4°. Auch: *Haller*, Diss. anat. 4°. Gött. 1749, IV, 19—52. Bibl. anat. II, 138. (Sinus potissimum ethmoidei bene descripti.)

Renard, Cl. Ant.. et Jac. Ant. **Millet,** Ergo mores parentum traducuntur in sobolem. Par.

Stahl, J. Ivo, Diss. tradens therapiam cephalalgiae. 22 pp. Erf. 4°.
—, G. E., De mutatione temperamenti disp. 1712. 4°. Deutſch 1722. 8°.

Stosch, Henr. Sigm., De resonitu experientia confirmato. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 81. (Exempla aliqua: cum cranium fissum esset ab ictu, et sanguis tamen in opposito latere effusus. Tabulae internae cranii depressio. Iterum fissura in latere opposito.)

Telemann Tamé, De nervis laesis et illaesis. Leid. 4°.

Tschantern, Jo. Chr., Hiſtor. Nachricht v. gelehrten Leuten, die ſich zu Tode ſtudiret, beſtehende in 3 unterſchiedlichen Theilen, davon der I. Aus der Hiſtorie allerhand Exempel unſerer und anderer Religionen vorſtellet, der II. die Causas Physicas od. natürlichen Urſachen des frühzeitigen Todes oberwehnter Gelehrten unterſuchet; u. der III. die Quaestionem moralem od. hierbey vorkommende Sitten-Frage, ob u. in wie ferne mit dergleichen unmäßigen Studiren geſündigt worden? 137 S. Budiſſe 1722. 16°. (V. d. Theologen. p. 31 V. d. Juriſten. S. 42 Von den Medicis. p. 46 V. d. Philosophis. p. 56 V. d. Urſachen des frühzeitigen Todes durch

ſtudiren. S. 60 Unterlaſſung des gnugſamen Schlaffes. S. 68 Unrechter Gebrauch der Speiſe u. Koſt. p. 74 Mangel an Bewegung. S. 80 Zurückhaltung, was die Natur will weggethan wiſſen. S. 115 Sünde an Gott, an den Nechſten, wider ſich ſelbſt.)

Vater, Ch., resp. C. F. **Hake,** De memoriae et capitis laesione gravissima ex colica spasmodica male curata. 4 pp. Vitemb. 4°.

—, resp. J. A. **Seyffert,** Diss. vulnus cerebri scolopetarium septima demum hebdomade absolute lethale. 24 pp. Viteb. 4°.

Voelter, Chr., Hebammenſchule. Stuttg. 8°. (p. 388 Agrypnia infantum. p. 401 Convulsiones. p. 310 Imaginationis vis in morbos. p. 334 Ischuria. p. 339 Lipothymia. p. 376 Singultus.)

Weger, Diss. de nonnullorum hominum ephemeridibus, occasionibus illiustrata: Ein Calender an den Gliedern. Hal. 4°.

Witten, Alex., De hysterica passione. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wucherer, J. M., Diss. de equilibrio adfectuum in temperamento cholerico-melancholico. Jen. 4°.

de St. **Yves,** Car., Traité des malad. des yeux, les remedes, qui y conviennent, et les operations de chirurgie que leurs guérisons exigent. Avec de nouvelles découvertes sur la structure de l'oeil, qui prouvent l'organe immediat de la vue. Par. 1722. 8°. Amst. et Lps. 1767. Engliſch Lond. 1741. 1744. Deutſch v. Al. *Mischel,* Brl. 1730. Italieniſch Venez. 1750. 1768. Holländ. 1759. *Haller,* Bibl. anat. I, 149. Bibl. chir. II, 74. (p. 336 Amaurosis perfecta, p. 346 Amaurosis imperfecta. In der deutſchen Ausg.: Cap. XXVII p. 8. 9 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. II c. 27 Amaurosis causa catarrhi suppressio. c. 28 p. 326 In amaurosi diaphoretica. c. 27 p. 15 Emetica, vapor spiritus ante oculos. p. 271 Cephalalgia per excrescentiam. Pro *Mariotti* hypothesi, ex eo argumento, quod iridis motus debilitato visu et ipse debilitetur, iris autem chorioideae tunicae sit propago.)

Zwinger, Th., Pedojatria practica. Bas. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I. 468. (In hydrophobia exulcerantia.)

Ziegler, Jo. Conr., praes. H. Vost. **Schacht,** Diss. de natura et cura doloris. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Der rechte Gebrauch der Affecten, darinn ihre Natur, Eigenſchaften, Würkungen u. Gebrauch vorgeſtellt werden. Witteb. 8°.

Collectanea chirurgica anni 1721. Hann. 1722. 8°. et anni 1722. Hildesh. 1723. 8°. Editor est Jo. Ern. *Wrede.* *Haller,* Bibl. chir. II, 76. (T. II Vulnus occipitis descendentibus osseis fragmentis curatum. Iterum grave calvariae vulnus squamis et fragmentis purgatum. Coccygis fractura sanata; tum processus coracoidei. Trepano sanguis sub cranium effusus emissus, aeger servatus.)

Laesiones nervorum. Bresl. Samml. 1722, II, 685.

Cephalalgia in surditatem terminata. Ibidem, 1722, p. 242. Spiritus cornu cervi succinatus curat eam. Ibidem, 1722, p. 203.

Amaurosis caussa febris suppressa. Ibidem, 1722, II, p. 683, 1723, p. 323.

Epilepsia contagiosa. Ibidem, 1722, II, p. 573.

Hypochondria periodica. Ibidem, 1722, p. 195.

An essay on the nature, use and abuse of tea, in a letter to a lady; with on account of its mechanical operation. Lond. 1722. 8°. — 2. ed. With an attempt towards adjusting the difference between perspiration and sweat. Lond. 1725. 12°.

Vampyrismus, Upiertz in Polonia. Bresl. Samml. 1722 p. 82. Vampyrismus 1725, II, p. 222. Tetani causa gastrica vitia. Ibidem 1722 p. 380. In tetano purgantia. Ibidem II p. 380.

Kurze Nachricht v. d. anderthalbjährigen Faſten einer annoch lebenden Haderslebiſchen Jungfer. Copenh. 8°.

1723.

Acoluth, J. C., Specimen anthropologiae experimentalis. 36 pp. Vit. 4°.

—, praes. A. **Vater,** De sympatheticis curationibus medico rationali indignis et illicitis. 32 pp. Vitemb. 4°.

Alberti, M., resp. G. B. **Volland,** De asthmate convulsivo. 20 pp. Hal. 4°.

—, Valentin, Academiſche Abhdl. v. d. Hexen u. dem Bündniß, ſo ſie mit dem Teuffel haben. Darinnen außer dem Nahmen, ſo die Hexen in verſchiedenen Sprachen führen, nicht nur eine Beſchreibung derſelben, und ihres Bündniſſes mit dem Teuffel gegeben, ſondern auch ihre ſchändliche Verrichtungen durch Bezauberungen, Verſchreyungen, Neſtel-Knipffen, fleiſchliche Vermiſchungen mit dem Teuffel gründlich unterſuchet werden, nebſt Erörterung einiger anderen curieuſen Fragen, ob die bekannte Pucelle d'Orleans, ingleichen das raſende Weib, das den Attila erſchrecket, eine Hexe geweſen ſey? 52 S. Frkf. u. Lpz. 1723. 4°.

von **Alphen,** Im., De phrenitide. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Andreas, J. G., praes. A. **Vater,** De morbo spasmodico populari hactenus in patria sua grassante, ejusdemque causis et curandi ratione. 34 pp. Witemb. 4°.

Astruc, Jo., resp. Gabr. **Movstelon,** De phantasia s. imaginatione. 25 pp. Monspel. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. sel. 4°. Gött. 1749, IV, 447—472. *Haller*, Bibl. anat II, 72. (Definitiones. Postulata. Axiomata. *I De causis idearum occasionalibus.* 1. Animam ideas elicere nullas nisi pro diversis corporis dispositionibus. 2. Dispositiones illas, quae ad ideas in anima excitandas praerequiruntur, esse motiones determinatis corporis partibus impressas. 3. Motiones praevias, quae ad ideas in anima exitandas requiruntur, in callosae substantiae fibris fieri. 4. Motiones fibris callosae substantiae impressas, quibus ideae excitantur in anima, vibratorias harum succussiones esse. 5. Eo vividiores ideas in anima excitari, quo fortior est fibrarum cerebri succussio. 6. Fibras cerebri easdem et sensibus et ideis rerum earumdem excitandis destinari. 7. Fibrarum succussiones, quibus imaginatio fit, debiliores esse fibrarum succussionibus, quibus sensatio excitatur. 8. Fibram unicam excitandae unius tantum rei ideae destinari. 9. Succussiones earundam fibrarum, licet tono discrepent, ideas non natura diversas, sed easdem semper menti referre. 10. Ideas natura diversas a diversarum fibrarum succussionibus posse excitari, quae tono plane similes sint. 11 Explicare, qua ratione in iis, qui a nativitate caeci sunt, fibrae, quae lumini, coloribus etc. repraesentandis dicatae sunt, otiosae permaneant, nec harum rerum ideas menti unquam offerant. *II. De idearum efformandarum ratione.* 1. Ideam quamlibet simplicem a distincta sua propriaque fibra excitari. 2. Ideas compositas seu complexas diversis totidem fibris excitari, quos ideas simplices complectantur. 3. Ideas omnes factitias ex communicatis ideis mediate produci. 4. Ad compositionem idearum duo requiri, I. Ut fibrae totidem cerebri succutiantur, quot ideas simplices composita idea complectitur. II. Ut simul et eodem tempore succutiantur. 5. Ideas quae fiant per ampliationem, ad compositionem reducendas esse. 6. Ideas quae per diminutionem obtinentur, ad compositionem revocandas esse. 7. Ideas, quae per comparationem efformantur, vera compositione fieri. 8. Ad idearum divisionem duo requiri imo. Ut quot ideae in mente supersunt ex pluribus ideis simplicibus, quae compositum rei per sensus notae conceptum efformant, tot in cerebro succutiantur fibrae 2do. Ut quiescant fibrae aliae, quae caeteras menti solent refricare conceptus hujus ideas, quae tunc non excitantur.)

Barchusen, J. C., De medicinae origine et progressu dissertationes. Traj. ad Rh. 4°. (Darunter: De magia. De doctrina Paracelsi.)

van **Bercharen,** Corn., De apoplexia. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

van **Bronchorst,** H., De apoplexia. 13 l. Lugd. Bat. 4°.

Colbatsch, Jo., Diss. concerning Misleto a most wonderful specifik remedy for the cure of convulsive distempers. Ed. 3. Lond. 8°. Deutſch Altenb. 1776. 8°. (Dedit pulv. cum Syr. Paeon. ad Dr. ½ et As. foet. In inveteratis epilepsiis tantum levamen affert.)

Descartes, Ren., Tractat von den Leidenschaften der Seele. Deutsch v. *Tilesius.* Frkf. 8°.

Detharding, G., Scrutinium physico-medicum, quo indoles intellectus animae insiti, ab adventitio probe discernendi eruitur et ad ulteriorem indaginem omnibus philosophis, theologis, jurisconsultis, inprimis vero medicis sedulo commendatur. 156 pp. Rost. 4°. (c. I De existentia intellectus insiti. II. De notitia intellectus insiti actuali. III. De notitiae actualis intellectus insiti certitudine. IV. De varietate individuali intellectus animae insiti. V. De differentiis inter intellectum insitum et adventitium. VI. Solutio dubiorum quoad intellectum insitum. VII Utilitas doctrinae de intellectu insito.)

Dionis, Pierre, Von Erzeugung und Geburt des Menschen, auch Geburtshilfe. Frkf. u. Lpz. 8°. (p. 528 Suturae cranii dehiscentes solutae in neonatis.)

Dittmar, Diss. de confidentia aegrotandis erga medicum et medicinam necessitate, ejusque mira efficacia. Regiom. 4°.

Fuchs, Diss. de mancipiis phantasiae. Lps. 4°.

Falconet, Traité des fièvres etc. Par. 1723. 12°. (Ischuriae caussa cantharides.)

de la **Ganette,** Ant. Casp., De mania exquisita. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gohl, Jo. Dan., Die Kriebelkrankh. in Schlesien. Act. Berol. Dec. II, Vol. VI, p. 50.

Grapius, J. S., De principio movente in animatis. Rost. 4°.

Hebenstreit, J. E., Diss. de homicida delirante ejusque criteriis et poena. Lps. 4°.

Huot, Traité philosophique de la foiblesse de l'esprit humain. 296 pp. Amst. 12°. (*Liv. I:* La vérité ne peut être connue de l'entendement humain, par le secours de la raison, avec une parfaite et entiere certitude. *Liv. II:* On explique exactement quelle est la plus sûre, et la plus légitime voye de philopher. *Liv. III:* On propose les objections de nos adversaires, et on les refute.)

Isaac, J. D., Diss. sistens examen spirituum animalium. Hal. 4°.

Janus, J. G., praes. **Hampe,** Principia innata. Lps. 4°.

Junker, Jo., Diss. Aeger apoplexia, ex podagra retrograda, laborans. Giss. 4°.

Lancisi, J. M., De gangliis nervorum. In: *Morgagni,* Aversaria anat. quinta. Lugd. Bat. p. 101—119, 1 pl. 4°.

Loescher, Diss. de sympatheticis morborum curationibus medico rationali indignis et illicitis. Witenb. 4°.

Ludloff, Hier., Diss. de tabaci noxa post pastum. Erf. 4°.

—, Diss. aeger syncopalis. Erf. 4°.

Mallinkrott, A., Diss. qua ebrietatis παθολογιαν exponit. 26 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Marescotti, Caesar, De variolis tractatus. 193 pp. Bonon. 4°. (p. 181 In cardialgia vinum.)

Meibomius, J. B., resp. J. J. **Peyerus,** De apoplexia ejusque generosioribus remediis. 20 pp. Helmst. 4°.

Meyer, J. Fr., De spiritibus animalibus ex foro medico proscribendis. 36 pp. Frcf. ad V. 4°.

Morasch, J. A., resp. W. **Pergbauer,** Ignavum caput ferulis academicis submissum, i. e tract. med.-pr. de affectibus cataphoricis s. soporosis. 2 p. 505, 560 pp. Ingolst. 4°. Auch in ſeinen: Prael. acad. 4°. Ingolst. 1725, 505—560.

—, resp. J. G. **Vogel,** Insanum caput Anticyris academicis submissum, i. e. tractatus med.-pr. de affectibus paraphoricis s. deliriis. 488 pp. Ingolst. 4°. Auch: Ibidem, p. 361—488.

Morgagni, Jo. Bapt., Obversaria anatomica omnia. I—VI. Lugd. Bat. 4°. (VI Spina bifida.)

Nagel, Jo. Chr., Diss. de celebri spectro quod vulgo die weiße Frau nominant. Wittenb. 4°. (Sie ſei ein gutartiges Geſpenſt.)

Percator, Metoposcopia et chiromantia. Jen. 4°.

Perry, Ch., On the causes and nature of madness. As also the natures and properties of opium and volatiles considered in a remonstrance to Dr. H. *Lafnau,* on his behaviour touching a late case. To which is added a postscript. London. 8°.

duca de **Peschia,** Giu. Al., Tr. de fisionomia. Nap. fol.

du **Petit,** Franc. Pourfour, Mém. sur plusieurs découvertes faites dans les yeux de l'homme. Mém. de l'ac. des sc. Par. 8°.

de **Pré,** Jo. Fr., Vom Brauch und Mißbrauch des Brandtweins. Frkf. u. Lpz. 4°

—, Diss. de hemicrania periodica. Erf. 4°.

—, Diss. Therapia cephalalgiae. Erf. 4°.

—, resp. Dan. **Koch,** De hyperemesi casu, gravioribus symptomatibus stipata, cum subsequenti delirio. 26 pp. Erf. 1722. 4°. (Vir ann. 40 post pilulas ignotas mox hyperemesis, cruentae sedes, lipo-

thymia, motus convulsivi, epilepsia, stupiditas, contorsio oculorum, vociferatio, vomitus, cardialgia, sitis, dolor pectoris. Tum deliria cum hallucinatibus visus et auditus ad 3tium diem cum vertigine, agrypnia, tremore artium. Hinc dormit, post 4 horas restitutio.)

de **Pré,** Jo. Fr., resp. P. **Stahl,** Pr. describit doloris genesin in genere. 5 l. Erf. 4°.

Quellmaltz, St., resp. J. F. **Crellius,** De magnete. Lps. 4°.

Santanellus, Frd., Philosophiae reconditae s. magicae magneticae mumialis scientiae explanatio. Colon. 4°.

Schacher, Polycarpus Gttl., De centro rationis et comparationis usu in praxi clinico-forensi. Lps. 4°.

Schaumkell, E. W., Specimen manuductionis ad vitam longam quod tradit regulas generales circa somnum et vigilias hominibus observandas. Wie überhaupt durch Wachen und Schlaffen der Menſch ſein Leben höher bringen könne. 16 pp. Rost. 4°.

Schicht, B., praes. A. **Vater,** De affectu magno mortique proximo syncope, ejusque causis et cura. 23 pp. Viteb. 4°.

Schmid, Ge. Eph., De viro apoplexia exstincto ab haemorrhoidum inconsulta suppressione. 32 pp. Altd. 4°.

Schober, Die Kriebelkrankh. in Schleſien. Act. Vratist. p. 37.

Schurig, D. M., Sialologia hist.-med. h. e. Salivae humanae consid. physio-med.-forensis, qua ejus natura et usus insimulque morsus brutorum et hominis, rabies s. hydrophobia demorsorum delicta et defensio. Item: Signa vitalitatis ex summa ovis in foetu mortuo desumenda et alia huc spectantia quaestionibus med.-forensibus perpenduntur. Observationibus raris et selectis tradita. 721 pp. Dresd. 4°. (p. 7 Ex cerebro an mucus narium descendat? p. 41 Nervi an causa salivae? p. 42 Hypochondriaci cur sputatores. p. 343 Melanch. hypoch. in hereditate, p. 348 ex morsu felis rabidi. p. 71 Chalybeata medicamenta mulieri hypochondriacae proficua promoventur. In malo hypoch. ptyalismus communis. p. 77 Aurium tinnitus salivatione solutus. p. 79 Deglutitio laesa post cardialgiam, p. 79 solidorum facilis, liquidorum difficilis, p. 43 per salivam. p. 79 Fumus Nicotianae ptyalismum horribilem excitans. p. 84 Asthma à Niotianâ. p. 87 Capitis dolor a pulvere de cypro, p. 75. 95 Cephalalgia salivatione soluta, p. 220 hirudinum usus, p. 158 transplantatio. p. 105 Inter cranii laminas mercurius repertus. p. 141 Stupor a torpedine pisce inductus. p. 158 Sympathia a saliva. p. 162 Disquisitio contra fascinationem, p. 162 contra epilepsiam. p. 169 Contagium epilepsiae per salivam, p. 89 Ad epilepsiam salivatio, p. 232 A equi morsu epilepsia. p. 247 Pica gravidae erga cer-

vicem mariti, p. 248 erga crura et humerum. p. 215 Phrenesis a punctura vesparum. p. 217 Ab acari morsu lipothymia et mors. p. 221 In apoplexiâ hirudines utiles, p. 91 Saliva prodest, p. 220 Hirudines in cephalalgia, p. 220 in mania et melancholia. p. 250 Mauia a morsu hominis rabidi, p. 252 ex maniacae morsu, a philtro, p. 251 a morsu animalium; p. 89 In mania salivatio prodest, p. 223 hirudines. p. 251 Phreneticorum morsus periculosus. p. 254 Aquifuga seu hydrophobia, p. 256 Asini rabidi morsus, p. 364 *Arrestatum* medicum de rabie, p. 310 *Campanellae*, Th., sententiae de morsu canis rabidi, p. 282 Anatome rabidorum, p. 287 Aer in venis canis rabidi repertas. p. 335. 247 Canis rabidi morsus, p. 235. 243 sine hydrophobia, p. 316 cura, p. 321 signa, p. 317 An homicidium excusat?, p. 379 Canis morbi differentia, p. 239 a canis morsu icterus, p. 235. 242 rabies, p. 320. 348 varia symptomata, p. 254 Cynoglyssoni i. e. hydrophobia, p. 347 Defensio delinquentis ob morsum canis rabidi diu ante delictum inflictum, p. 251 Demorsi homines latrantes, p. 230 a tarantuli musicâ curantur, p. 287 per gladium, quo canis rabidus fuit percussus, hydrophobia communicata, p. 295 per halitum communicata rabies. p. 263 Hydrophobia infantis epileptici, p. 265 a nimio potu, p. 265 ex morbo sine morsu. p. 338 Hydrophobia an animae, an corporis passio, p. 270 ab ira, p. 293 a saliva aspersa, p. 296 per lac vaccinum rabies communicatur. p. 193 Lapis serpentis pileati contra morsum canis rabidi et prodesse dicitur. *Serpentinus* a P. Jesuitis paratus venenum ex vulnere extrahit. p. 299 Aspersio salivae an hydrophobiam propaget?, p. 254 Liquidorum metus in hydrophobia, p. 351. 353 Morsu canis rab. communicatum venenum diu latitat, rabies et hydrophobia an differunt? p. 279 Rabies an à vermibus in cerebro?. p. 351 Satyriasis a morsu canis; p. 310 Animalcula an in saliva canis rabidi, reperiantur?, p. 322. 326 Ab aquae praesentiâ varia symptomata in hydrophobia. p. 318. 333. 337. 341. 342. 345. 347 Furiosi a poena ordinaria liberandi. p. 344 Incendiarius non compos mentis exculpatur. p. 342 Furiosus papam se credens. p. 313 St. Viti chorea. p. 375 Amantis morsus. p. 376 Apoplexia ex ira, a dentis evulsione et irâ, mors, p. 248. 381 Gangraena a morsu hominis irati, p. 270 ab ira hydrophobia, p. 377 aphonia, p. 376 lipothymia, p. 377 Matris lactantis epilepsia et mors infantis, p. 375. 376 paralysis, p. 250 Mania, p. 375 varia symptomata. p. 400. 403 Aphorismi Hippocratis de saliva apoplecticorum, in apoplexia spuma malum signum.)

Seeliger, S., V. e. menſchl. Monstro ohne Kopf, Bruſt u. Armen. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. 1722, Lpz. u. Bud. 1723, XX, 626—634.

Stahl, G. E., Neu-verbeſſerte Lehre v. d. Temperamenten. Welche bey dieſer neuen Auflage mit dem zweyten Theil, der von Veränderung der Temperamente handelt, vermehrt worden. 48 S. Lpz. 12°.

Strassburg, Diss. de melancholia hypochondriaca. Rost. 4°.

Stuckeley, W., Of the spleen, its description and history, uses and diseases, particularly the vapours, with their remedies. 108 pp. Lond. fol.

Sydenham, Thom., Opp. omn. Genev. 1723. 4°. (p. 408 Verf. hält die Hysterie für die häufigste aller chron. Krankh., gibt e. musterhafte Beschreibung derselben. Wesen e. „Unordnung" (ataxia), der Spiritus besonders e. Anhäufung derselben in der v. d. hyst. Zufällen ergriffenen Organen. Am häufigsten Empfindlichkeiten der Rückenwirbel. Das Erkranken der Spiritus zieht Veränderungen der Säfte nach sich. Entfernung der verdorbenen Säfte durch Aderlaß od. Laxanzen, dann Eisen u. China. Gegen Hypochondrie fast untrüglich Reiten. p. 518 Veitstanz beruht auf e. Reizung der Nerven durch krankh. Flüssigkeit, daher Aderlaß u. Laxantia, dann roborantia. So auch bei Epilepsie. p. 760 Colica saturnina.)

Taut, T., Physica medica perspicue cuivis facultati addictis explicans corporum naturalium principia, affectiones, species et phaenomena, qualia ex posteriorum numero sunt meteora, temperamenta, sympathia, antipathia et magia naturalis. 662 pp. Lps. 4°.

Thomasius, Chr., Ernsthaffte, aber doch Muntere und Vernünfftige Thomasische Gedanken und Errinnerungen über allerhand auserlesene Juristische Händel. 2. Aufl. 4 Theile. Halle 1723—5. 4°. (I, 18 Absolvirung einer ungegründet angegebenen Hexe. p. 204 Ein altes Weib von einem Mädchen von 9 J. beschuldigt, das Mäuse machen gelernt zu haben. p. 205 Ein Junge von 17 J. bekannte freiwillig gerichtlich, daß er einen Pact mit dem Teufel gemacht, sich mit seinem früheren Herrn, einem Arzte, in Vogel u. Esel verwandelt u. dadurch vielen Menschen Schaden gethan habe. II, 10 Exempel recht alberner u. tummer Hexen-Processe. III, 4 Ungegründete Hexenprocesse. II, 239 Eine Hexe treibt achtmahl auf der Spitze des rothen Thurms zu Halle mit dem Teufel Unzucht.)

—, De jure circa somnium et omina. Hal. 4°.

Vasse, Dav., et Lud. Hier. **Cosnier,** Non est anima facultatum corporearum principium. Par.

Vater, A., resp. J. C. **Heinecke,** Diss. qua visus vitia duo rarissima alterum duplicati, alterum dimidiati considerantur. Viteb. 4°. Auch: *Leske,* Auserl. Abhdl. II, 21.

—, resp. Jo. C. **Acoluth,** Pr. de animis liberalibus et ingenuis. 3 l. Vitemb. 4°.

Walther, Aug. Fr., resp. Mart. Ottom. **Swencke,** De fibra motrice, et influente nervorum liquido. 32 pp. Lps. 4°. (Succum nerveum agilitatem partibus tribuere majorem.)

Woyt, J. Jac., Pſych.-med. Abhdl. von ſein ſelbſt Erkenntniß. Dresd. 8°.

Zwinger, Th., ref. **Märcky,** G., Diss. de morbis à fascino, et fascino contra morbos. Bas. 4°. Auch in ſeinem: Theatr. vitae hum. p. 364.

Cephalea periodicae tertiana. Breſl. Samml. 1723, p. 454.

Apoplexiae caussa. Ibidem, p. 209 (ex humido-calida temperie in hypocausto).

Maniae caussa crocus. Ibidem, VI, 562.

Ueb. d. Kriebelkrankheit. Ibidem, p. 39.

Constitutio austera apoplexiae caussa. Ibidem, p. 209.

Apoplexiae caussa mustum fermentans et panis calidus. Ibidem, II, p. 368.

Aqua frigida contra maniam. Ibidem, II, 660.

Observ. med. curiosa de excretione vermis nunquam antea redditi. Wolffb. 4°. (Cardialgia. Cerambyx.)

In apoplexiae therapia olei cajeput usus. Berl. Samml. II, p. 369.

In therapia ischuriae urina hirci recens. Ibidem 1723 p. 557.

In hydrophobia cantharides. Ibidem 1723 p. 43. 110.

Unterricht, wie man Geſpenſter u. Geſpenſter-Geſchichten prüfen ſoll: gewieſen, durch nöthige Interrogatoria zu d. Zeugniſſe d. reinen Wahrheit Herr Jer. *Heinischen,* Predigers zu Groeben, v. d. Würkungen e. ſogen. Kobolds in der Pfarr-Wohnung daſelbſt. Mit 2 Abb. Baptim. 1723. 4°.

1724.

Alberti, Mich., resp. Lud. **Hansen,** De termino animationis foetus humani, Wenn das Kind im Mutter Leibe die Seele empfängt. 78 pp. Hal. 1724. 4°. (c. 1 De significatione vocum. c. 2 De origine animae humanae. c. 3 De termino animationis foetus humani constituendo. c. 4 De usu hujus tractionis in medicina theoretica et practica. c. 5 De usu in medicina forensi.)

—, Diss. de vaticiniis aegrotorum. Hal. 4°.

Alischer, Von Schädlichkeit der Opiatoren bei Zahnweh, Dysenteria u. bey Unruh der Kinder. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch., 1722, Lpz. u. Bud. 1724, XXI, 92—95.

Anhalt, Jo. Casp., Diss. sistens casum rariorem febris quartanae duplicis cum hemicrania, feliciter curatae. 36 pp. Altd. 4°.

Boretius, Matth. Ernst., resp. God. **Arnold,** De epilepsia ex de-

presso cranio. 24 pp. Regiom. 4°. Auch: *Haller*, Disp. ad. morb. I. *Crell*, Ausg. I p. 78—87. (p. 7 Epil. a plica nimis ligatae mitrae cranium premente in infante decem hebdomadum. p. 19 Epil. a depressione cranii ab ictu praeceptoris incauto.)

Brückmann, F. E., Casus epileptici ex contagio, od. die vor vermuthetem Contagio erregte Schwere-Noth. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1722. Lpz. u. Bud., 1724, XXII, 573.

Buechner, A. E., Apoplexia lethalis, ex humido-calida aeris temperie in hypocausto orta. Samml. v. Nat. u. Med. Lpz. u. Bud. 1724, XXIII, 209—212.

Burggrave, Jo. Ph., Spiritus nervosus, immerens exul, restitutus, ac ab iniquis imputationibus Andr. Ott. *Goelicke,* absolutus. Frcf. 1724. 4°.

Camerarius, El., resp. Chr. **Neuffer,** Diss. magici morbi historia attentius pensitata. 31 pp. Tub. 4°.

Cheyne, Ge., Essay on the gout. Lond. 8°. (p. 103 lac in epilepsia.)

Chomel, Diss. an sint sanitares utiles animi motus? Par. 8°.

Detharding, G., Diss. Regulae circa affectus animi observandae. Rost. 4°.

Doebel, Jo. Jac., Bericht von Esther Johannsen, und ihrem zehnjährigen Fasten. Halle. 8°.

Drelincourt, Ch., Consolations de l'âme fidèle, contre les frayeurs de la mort. Avec les dispositions et les préparations nécessaires pour bien mourir. 2 Vol. Amst. 8°.

(**Ebbsibbe,** Edm.,) Essay d'une philosophie naturelle, applicable à la vie, aux besoins et aux affaires, fondée sur la seule raison, et convenable aux deux sexes. Divisée en deux parties, dont la premiere traite de l'usage de la raison etc. Et la seconde, de la recherche de la verité. 425 pp. Par. 1724. 12°. (c. 1 Où l'autheur s'explique sur ce qu'il entend par quelque termes; avec des éclaircissemens et des réflexions. c. 2 Où l'on tâche de s'expliquer sur l'idée de la raison et d'une philosophie raisonnable. c. 3 Des qualités qui ont paru necessaires pour être philosophe raisonnable et honnête homme. c. 4 De quelques avantages, que donnent, pour la pratique de la bonne morale, les qualités marquées dans le chapitre précédent. c. 5 De quelques biens, dont on peut jouir par une philosophie raisonnable. Ce chapitre est divisé en deux parties, dont la première regarde les personnes qui ont les qualités dont on a parlé, jusqu'à un certain point seulement. Et la seconde partie regarde ceux qui ont ces qualités dans un degré plus élevé et jointes à quelques autres. c. 6 Qui con-

tient des reflexions sur le merite distingué; où il est parlé de l'habileté et de la modestie; avec quelque remarques sur ce qui peut servir de fondement à une extréme modestie. c. 7 Où l'on continue à faire des remarques sur ce qui peut servir de fondement à une extrème modestie, avec quelques autres reflexions qui conviennent à ce chapitre. c. 8 De la pensée et de l'expression, dans les ouvrages serieux et de conséquence; où l'on a cru devoir parler du goût et de quelques uns de ses effets, pour ce faire mieux entendre. c. 9 Considérations sur la philosophie morale, et sur quelques dispositions pour bien philosopher etc. c. 10 Qui contient des objections et des plaisanteries faites contre la philosophie de l'autheur. c. 11 Reponses à une partie de ce que contient le chapitre precedent, et à quelques autres objections dont l'autheur s'est souvenu. *Seconde partie:* De la recherche de la verité. Preface. c. 1 De la nature de la verité et de l'erreur. c. 2 Où l'on examine si la connaissance de la vérité est un bien, et si l'erreur est un mal. c. 3 De quelles verités en general il est le plus avantageux de faire l'objet de ses recherches. c. 4 De l'utilité du choix des verités dont on a parlé dans le chapitre precedent. c. 5 Qu'il n'est pas fort difficile aux personnes bien disposées de parvenir à la connaissance des verités utiles. c. 6 Sur quels interêts la connoissance de la verité est la plus utile. c. 7 Que l'abondance de biens les plus désirés de la nature et de l'art, comme des autres biens dont on a parlé, n'est pas plus avantageuse que la médiocrité, et qu'elle l'est ordinairement moins. Reflexions importantes à ce sujet, sur l'éducation de la jeunesse. c. 8 De quelques avantages, qui sont les fruits de l'usage de la raison et de celuy des biens, comme de la connoissance des vérités utiles. c. 9 Continuation. c. 10 De la grandeur d'ame ou magnanimité. c. 11 Reflexions sur cette pensée d'un autheur dont on a parlé dans le chapitre dixième, que les plus sages ne le sont pas dans leur plus serieuses affaires. c. 12 Si la sagesse est préferable à la folie.)

Fischer, J. A., Pr. proponit idiosyncrasiam miraculosam sanitatem omissam solo contactu restituendi, in quibusdam personis illustribus conspicuam. Erf. 4°.

—, resp. D. C. **Roehner,** Diss. de corrigenda idiosyncrasia in statum praeternaturalem degenerante. Erf. 4°.

—, Vis fascini in corpus humanum medica arte devicta. Erf. 4°.

Floyer, Sir John, Medicina gerocomica; or, the galenic art of perserving old men's healths, exploin'd in twenty chapters. To which is added an appendix, concerning the use of oyls and unction, in the prevention and cure of some diseases. As also a method from a Florentine physician, of curing convulsions and epilepsies, by external operation. 135 pp. Lond. 8°.

Fracassatus, Historia apoplecticorum. Amst. 4°.

de **Franckenau,** G. F., Diss. de morbo comitiali. Hafn. 4°.

Geelhausen, J. J., resp. A. F. **Ering,** De viribus imaginationis. 50 pp. Vetero-Pragae. 4°.

Hauber, Eb. Dav., De metempsychosi s. Pythagoraea animarum transmigratione. 30 pp. Ulm. 12°.

Held von Hagelsheim, G., Von dem Consensu nervorum, in dreyen Exempeln dargethan. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1722, Lpz. 1724, XXII, 600—682.

Hoffmann, Fr., De fato physico et medico, ejusque rationali explicatione disquisitio, in qua multa subtilioris indaginis argumenta de fato stoicorum Spinozae, medico et physico, de fortuna, providentia divina, harmonica praestabilita, miraculis nec non de declinatione fati curatius paullo tranctantur et excutiuntnr. 53 pp. Hal. 4°.

Hollmann, S. Chr., De harmonia inter animum et corpus praestabilita. Gött. 4°.

Hollmann, Chr., resp. Benj. **Zihn,** Diss. de stvpendo naturae mysterio anima hvmana sibi ipsi ignota. Sect. tertia. 20 pp. Vitemb. 1724. 4°. (p. 3 De facultate locomotiva hactenus dictum: de sensitiva ergo dicendum restat. p. 4 Aeque hic jam a priori ignorat anima, quod sentiat. p. 5 Ignorat quomodo sentiat. p. 7 Occurrunt tamen hic nonnulla, quae ad ipsos adhuc pertinent sensus. p. 8 Quomodo enim per sensorios nervos species sensibiles ad cerebrum ferantur, explicari facile nequit. p. 9 Quomodo autem ex nervorum extremitatibus imagines recipiat, anima omnium maxime ignorat. p. 11 Varii variorum hinc orti sunt philosophorum errores. p. 13 Sententia Cartesianorum et occasionalistarum. p. 15 Quibus adhuc alius accedit anonymi error. p. 17 Et recentiori aevo illa de harmonia praestabilita hypothesis.)

—, resp. Andr. **Heimbvrger,** Diss. de stupendo natvrae mysterio anima humana sibi ipsi ignota. Sect. quarta. 16 pp. Vitemb. 1724. 4°. (p. 3 Ignorat anima, ubinam ideas, quae memoriae mandantur, recondat. p. 5 Ignorat, num motus vitales a se pendeant, an minus. p. 7 Et cum anima multis modis in ebriis, deliris, imo et ipsis sanis a sanguine afficiatur. p. 9 Ignorat tamen quomodo afficiatur. p. 10 Ignota sibi est in somno et somniis anima. p. 13 Haec ignorantia in rebus etiam theologici argumenti se exserit.)

Kanold, J., Consilium üb. e. affectum epileptico-spasmodicum post purpuram. Samml. v. Natur. u. Med. Gesch. 1724, Lpz. u. Bud. 1724, XXIX, 680—682.

Kellner, J. F., praes. Jo. Fr. **Wucherer,** De harmonia mentis et corporis humani praestabilita, stabilimento orbata. 30 pp. Jen. 4°.

Kisner, Glasbach u. **Jonas,** Nachricht v. e. beſonderen Hauptwunde. Frkf. 4°.

Klose, Sig. Chr., De anima humana. Witteb. 4°.

Knesch, P. F., Cogitationes de anima humana. Wittenb. 4°.

Kundmann, J. C., Von zween Weibs-Perſonen, da die eine in zehn Jahren weder gegeſſen noch getrunken, die andere ebener maßen 3 Jahre gefaſtet, und dieſes noch bis dato alſo continuiret. Samml. v. Nat. u. Med. Lpz. u. Bud. 1724, XXIII, 298—306.

Letherland, Jer., Diss. med. in qua veterum medicorum sententiae de phrenitide curanda proponuntur. 18 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ludolff, Hier., Diss. de fabis Caffé earumque sub infuso usu et abusu. Erf. 4°.

Metzger, J. C., Deutlich. u. gründl. Beſchreibung zweyer vortrefflichen Specificorum chymico-medicorum, davon das erſte als ein metalliſches Ant—Epilepticum gegen die fallende Krankheit und die Gichter, das zweyte aber als ein mineraliſches Alexipharmacum wider allerhand Arten böſer u. giftiger Krankheiten, und in specie gegen die Kinder-Blattern, ſich als ſouveraine Mittel erzeigen, wie ſolche, zum Nutzen vieler Kranken, mit allen nöthigen Umſtänden, die in und bey dem Gebrauch derſelben zu beobachten ſind, mit allem Fleiß und auf das deutlichſte entworffen werden. 144 S. Straßb. 12°.

Misson, Nieuwe reize na en door Italie. Utrecht 1724. (II Deel bladz 33 Van Tarantella: „Men schreit, men danst, men lacht, men braakt, men beest, men valt van zigzelven, enz?“)

Paschken, D. H., De epilepsia. 20 pp. Hafn. 4°.

Pelargus, Hulder., Med. Jahrg. Lpz. 1724. 4°. (II p. 274 Amaurosis causa atropa belladonna. III p. 198 Amaurosis causa apostema cerebri. p. 652 Amaurosis post epilepsiam. II p. 353 Amaurosis causa menischesis. III p. 298 Amaurosis sanata per pus erumpens ex faucibus. II p. 166 Cardialgiae causa lactatio. VI. p. 321 Eclipsis cogitationum. I p. 234. 239 Hemiplegia sensim ingruens. III p. 750 Ischuriae causa uretherum calculi, II p. 515 Acidum vinum. II p. 230. IV p. 37 Formicatio. VI p. 325 Lipothymiae causa rhevmatismus, III p. 74 ulcerum siccatio. II p. 124 Hydrocephalus, III p. 64 causa achorum suppressio. III p. 314 Nyctalopia. I p. 38 Tenesmus. II p. 503 Stuporis causa orgasmus. VI p. 395 Vertigo usque in calcem. III p. 307 Vertiginis causa ophthalmia retrograda. VI p. 628 Tussis convulsiva, III p. 287 in the-

rapia sinapismi. III p. 792 In stranguria graviditas causa. III p. 457 Cardialgiae causa cerevisia, IV, p. 126 serum lactis, p. 431. 586 plv. pipae tabacariae fumo nicotianae imbutae, I p. 153 medicamenta drastica, II p. 136 sambuci turiones, II p. 496 uvae, VI p. 330 exanthema repulsum. IV p. 42 Convulsio epidemica, III p. 760 causa indigesta in systemate gastrico, III p. 529 cerebrum laesum, II p. 455 dentitio, III p. 653 graviditas, III p. 567 menstrua suppressa. I p. 140. III p. 437 In ischiade vaporationes. VI p. 323. 324 Lipothymiae causa pathema. II p. 429 Coma ex potu post iram, I p. 174 ex vaporibus biliorum. V p. 77 Coma tumori et exanthemati pedum cedens. II p. 516 Coma ex ischuria. III p. 863 Chorea St. Viti, p. 289 causa exanthema siccata. IV p. 26 Apostema cerebri. II p. 18. 59 Dolores post partum. II p. 468 Amnesiae causa orgasmus. II p. 209 Apoplexiae causa orgasmus, II p. 365 ulcus siccatum et oedema repulsum. II p. 95 Delirii causa dolores, IV p. 207 ira, II p. 473 baccae solani furiosi, IV p. 489 sperma cervi torrefactum. III p. 258 Depressio cranii sponte quandoque relevata per vomitum. III p. 154 Singultus causa saburra. p. 317 Epilepsia venerea.)

Plaatman, Ger., De hysterica passione. Traj. 4°. (I, 1 p. 209 Maniae causa sanguinis congestio ad caput.)

Polenus, J., Epistolae ad G. *Grandi,* quarum altera est de causa motus musculorum. Patav. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 162. (Experimento facto cum catenis fibras musculares imitantibus confirmatos esse *Bernouillii* de elevatis ponderibus calculos. Dilatato musculo ad angulum graduum 13. 18. elevationem esse = 1796: dilatato ad gradus 25. 18. elevationem esse = 6438, quare elevationes ponderum pro multo majori crescere portione, quam musulorum dilatationes.)

Quarin, Petr., De temperamentis. Vienn. 4°.

Reimann, J. A., Von einem ſichern Mittel wider den tollen Hunds-Biß. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. 1723. Lpz. u. Bud., 1724, XXIII, 110—114.

Rieger, Jo. Chr., De anxietate. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Russell, Rich., De epilepsia puerili, praecipue de tempore quo exhiberi debent anodyna in motibus epilepticis. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

Santorinus, J. Domin., Observ. anatom. 250 pp. 3 pl. Venet. 4°. Lugd. Bat. 1739. *Haller,* Bibl. anat. II, 24. (§ XIV Nervi optici non decussati in amaurosi. De sinubus cerebri, et emissariis, venis nempe sinus inter et exteriora vasa capitis commeantibus. Cerebri minutae striae medullares: decem nervorum capitis origines minutius.)

Scheffer, L., Specimen manuductionis ad vitam longam, quod tradit regulas generales, circa animi adfectus hominibus observandas. Wie überhaupt in Beobachtung der Gemüths-Be-

wegungen der Menſch ſein Leben höher bringen könne. 16 pp. Wismar. 4°.

Schlepper, D. Bernh., Diss. de commotione cerebri. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Schuster, Gottw., Erwieſene Unmöglichkeit der vor möglich gehaltenen ſogenannten harmonia praestabilita od. vorher beſtimmten Uebereinſtimmung zwiſchen dem Leibe u. der Seele des Menſchen. Lpz. 4°.

Sebiz, J. Alb., Nachricht v. d. anderthalbjährigen Faſten einer noch lebenden Haderslebiſchen Jungfrau. Straßb. 8°.

van **Slooten,** W., De unione mentis et corporis physica et metaphysica. Hal. 4°.

Spiess, Jo. Car., Diss. de valeriana. Helmst. 4°. (Gegen Epilepſie.)

Steuer, C. F., praes. Ge. **Detharding,** De obsessione eademque spuria. Von Beſeſſenen und vor beſeſſen gehaltenen Menſchen. 51 l. Roſt. 4°.

Stock, H. Tillemannus, De doloribus ventriculi. 29 pp. Helmst. 4°.

Stueven, Hen. Jac., resp. Ge. Phil. **Spangenberg,** Phrenitis et paraphrenitis. 32 pp. Jen. 4°.

Tabor, Jo., Excercitationes medicae, quae tam morborum quam symptomatum in plerisque morbis rationem illustrant. 315 pp. Lond. 8°. (Animismus. Verf. nennt die Seele als Grund der organ. Bewegungen, während er die Aufgabe der Phyſiologie u. Medicin darauf beſchränkt, die durch die Seele erzeugten Bewegungen zu berechnen.)

Trew, Chr. Jac., Nachricht v. e. raren Hauptwunde ꝛc. Nürnb. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. chir. II, 88.

Verdries, Jo. M., resp. Jo. **Dietz,** Commercium mentis et corporis. 24 pp. Giess. 4°.

Vermeule, Jo., De epilepsia. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wepfer, Joh. Jac., Historiae apoplecticorum: una cum epist. J. *Ott* scriptis *Holderi* de elementis sermonis et *Morlandi* de stentorophonia et B. *Hute* curatio maniae certa et saepius instituta. Cum imagine. 690 pp. Amst. 1724. — Lugd. Bat. 1734. — Venet. 1759. (Schon vorher unt. d. Titel: Obs. anat. ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia cum exercitatione de ejus loco affecto. 340 pp. Schafh. 1658. 1675. Amst. 1675. Amst. 1681. 710. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 63.)

Winter, L., Menſchen-Blut wird getrunken zur Austilgung der Epi-

lepſie u. Melancholie. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. 1723. Lpz. u. Bud. 1724, XXIV, 559.

Ziegler, Franc., Diss. de aphonia periodica a vermibus orta. 28 pp. Bas. 4°.

Terror epilepsiae causa. Bresl. Samml. 1720, II, p. 163. 447. 1724. Aug. p. 218. 1725, Mai, p. 532. 533.

Sensuum integritas in paroxysmo epilepsiae. Ibidem, 1724, I, 436.

Febris sanat surditatem. Ibidem, 1724, I, 484.

Dyspnoeae caussa miliaria. Ibidem, I, 293.

Amaurosis periodica. Ibidem, I, 293.

Cephalalgia per abscessus soluta. Ibidem, Dec. p. 638. (Plures in corpore.)

Epilepsiae caussa exaltatio mentis. Ibidem, II, 436.

Oleum cajeputi contra epilepsiam. Ibidem, II, 569.

Consensus hepatis cum capite. Ibidem, Oct. p. 429.

Convulsiones periodicae menstruae. Ibidem, Sept. p. 323.

Von Einem u. anderen, ſo ſich in der Melancholey die Testiculos abgeſchnitten, wobei zugleich die Urſache des melanch. Selbſt-Mordes u. anderer Leibes-Attentatorum erläutert wird. Samml. v. Nat. u. Med. Geſch. Lpz. u. Bud. 1724, XXIII, 326—335.

Kgl. Preuß. Edict wider das unvorſichtige u. gefährliche Tabak-Rauchen. Ibidem, 1724, XXIV, 433—435.

Von e. Mädchen, ſo ſeit 15 Monat lang gefaſtet u. bald ſehr ſchwer bald ſehr leicht iſt. Aus: „Clef du cabinet des princes"; Oct. 1722, Act. I p. 237. (Text franz. mit deutſcher Ueberſ.) Ibidem, 1724, XXI, 101—105.

In therapia epilepsiae bilis capelli. Gaz. liter. de Berlin 1724 p. 15. Brsl. Samml. VI, 518.

Arcanum contra epilepsiam. Act. Erud. Lps. Anno 1724, May p. 189.

1725.

Alberti, Mich., Systema jurisprudentiae medicae, quo casus forenses, a juridicis et medicis decidendi, explicantur omniumque facultatum sententiis confirmantur, in partem dogmaticam et practicam partium, casibus, relationibus, judiciis, responsis et defensionibus juridicis et medicis forensibus specialibus illustratum, in usum jurisprudentiae et medicinae, seorsim judiciorum civilium et ecclesiasticorum directum et cum praefatione Chr. *Thomasii* etc. indiceque reali instructum. 3 V. 850, 665 et 1117 pp. Hal.

1725. 1733. 4°. Schneeberg 1725. Hal. 1736. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 387. (I c. 5 Diabolus an monstra generare possit. c. 6 De animatione foetus. c. 11 Morbi ex fascino. c. 8 Infanticidium a calcitratione capitis et abruptione funiculi umbilicalis causatum. c. 20 De stupro sub sopore cum datura conciliato, sedenti illato. c. 21 Melancholica corruptio sub specie pacti cum diabolo. c. 22 Melancholiae recognitio an vera aut simulata sit. c. 23 Fractura cranii lethalis. c. 24 Fractura cranii ex laesi culpa adeoque ex accidenti lethalis. c. 25 Fissura cranii ex accidenti lethalis. c. 26 Ictus capitis lethalis. c. 27 Cerebri vulnus circumacto integro mense lethale. c. 42 Morbus corruptus spasmodicus sub larva affectus hypochondriaci. c. 43 Affectus spasmodicus corruptus in ariduram et atoniam pedum transiens. c. 48 Mensium anomaliae convulsivae. *App.* c. 1 Contusio capitis cum consecuta magna extravasatione sangvinis in cerebri regionem ex accidenti lethalis. c. 2 Vulnus calvariae curabile a serotino auxilio ob nimiam haemorrhagiam ex accidenti lethale. c. 6 Mors infantis recenter nati, non a plagis matri gravidae inflictis, sed imaginatione, ira et terrore gravidae orta. c. 11 Vulnus capitis periculosum of insufficientem curam lethale. c. 10 Vulnus capitis cum fissura cranii, ex accidenti a superveniente pectoris inflammatione, per terrorem causata, lethale. c. 12 Vulnus per cranium penetrans ex negligentia vulnerati lethale. c. 13 Infanticidium per laesionem capitis commissum. c. 13 Infanticidium a puerpera delira commissum et concurrens illicita pharmacopoli cura. c. 15 Pro veneficio apoplecticus insultus habitus. c. 17 Epilepsia simulata. c. 17 Amentia non simulata. c. 21 Affectus spasmodicus convulsivus rarior.

Index rerum: I p. 228 Abscessus ex fascino ortus. App. p. 132 Affectus spasmodico-convulsivus rarior. II p. 544 Affectus soporosus ex vomitorii usu in infante excitatus. App. p. 58 Alteratio et terror inflammationis causa. II p. 395 Alteratio mentis sub plagis vehementibus perniciosa imo fatalis. I p. 201 Amentia simulata, app. p. 107 non simulata. I p. 83 Animi deliquium in juvencula ex receptione seminis virilis, causa sterilitatis, p. 244 num a tortura liberet. I p. 104 Auditus imbecillitas simulata. II p. 231 Autochiria ex melancholia. I p. 110 Capitis defectus an solus efficiat monstrum. I p. 315 Cerebri vulnera lethalia, p. 317 cerebelli vulnera ut plurimum sunt lethalia. I p. 204 Cogitationes hominum an sciat diabolus. I p. 410 Demones an corpus hominis morbis affligant. I p. 408 An diabolus possit sub assumta specie humana libidinem cum homine exercere. I p. 411 Epilepsia ex percussione temporum, II p. 544 ex vomitorii usu, app. p. 166 et convulsiones ex plagis in dorso, II p. 573 uterina. I p. 200. app. p. 104 Epilepsiae verae et simulatae signa. II p. 25 Epilepticus gravidam terret et ejus partum accelerat. I p. 237 Epileptici an torturam subire possunt. II p. 90 Epilepticae foeminae an sub partu in hunc morbum inclinent. II p. 237 Hypochondriacum malum melancholicae phantasiae causa. I p. 115 Imaginatio mon-

strorum causa, I p. 172 efficax ad assimilationem infantum, I p. 211 morbum augens, II p. 206 corrupta, II p. 239 quid efficere possit. I p. 109 Imaginationem et desiderium cohabitandi molarum generationi ansam praebere. I p. 236. 346 Insaniam torquendi. II p. 190 Iracundia largiorem bilis profusionem causatur. I p. 222. 388 Magia naturalis. II p. 221. I p. 222 Magiae crimen an detur. II p. 228 Maniacorum et melancholicorum memoria firma. I p. 317 Medullae spinalis laesiones an lethales, app. p. 140 mala dispositio. I p. 83 Melancholica coitum impediens, II p. 144 ex suppressione mensium, p. 238 haereditaria, II p. 250 per gradus accrescit. II p. 402 Melancholico-cholerici ad fluxum haemorrhoidalem proni. II p. 214 Melancholicorum phantasiae, II p. 248 vomitus cruentus, an facile cognoscatur. App. p. 19 Nervi infantis ex percussione matris. II p. 205 Narcotica, p. 567 cui usui inserviant. I p. 321 Nervorum vulnerationes an lethales. II p. 206 Pactum cum diabolo imaginarium, p. 222. 239 verum cum diabolo an detur. I p. 37 Paralysis penis, p. 201 paralysis et paresis simulata, app. p. 9 pedum ex scorbuto non ex stupro violento orta, II p. 474 cum tabe complicata. II p. 217 Paroxysmus melancholicorum. I p. 206 Passionis hystericae simulatio. I p. 87 Pica gravidarum, p. 88 ovi. II p. 269 Somnus vulnerati nimius. II p. 53 Stupiditas mentis in accusatis. I p. 201 Syncope simulata, app. p. 106 hysterica quomodo differat ab epilepsia. II p. 460 Tabaci noxa. II p. 46 Tenesmus urgens signum foetus mortui excludendi. II p. 395 Trepanatio, p. 334 quando proficua. App. p. 172 Vertebrarum luxatio et fractura. II p. 349 Vini et cerevisiae ingestio vulneris sanationem impediens. I p. 204 Visus imbecillitas simulata. I p. 43 Vulnus capitis ad impotentiam contribuens, I p. 297 casuale sub barbae tonsione inflictum mortis causa, II p. 334 cerebri circumacto integro mense lethale. *Tom. alter:* c. 5 Infanticidium crudele a melancholica peractum. c. 12 Robbariae delictum an quisquam sana aut insana mente commiserit? c. 13 Impotentia mentis dubia in infanticida. c. 15 Alapae duae infanti unius anni a patre iracundo inflictae lethales. c. 18 Mors non a plagis, sed ab hemiplexia orta. c. 22 Homicidium per capitis detruncationem ex raptu melancholico commissum. c. 23 Homicidium crudele a surdo et muto commissum. c. 24 Medicus practicus de vertigine scotomica. c. 25 Affectus melancholico-maniaci cura. c. 29 Affectus spasmodicus. c. 31 Consilium medicum pro cardialgia hypochondriaca cum pedum tumore conjuncta. c. 45 Prodromi apoplexiae ob anomalum haemorrhoidum statum. c. 48 Dysuria senilis cum affectu nephritico et rheumatico conjuncta. c. 51 Consilium pro hysterica. c. 53 Ex hereditaria mensuum ataxia, haemoptysis, vomitus cruentus, conatus haemorrhoidales cum subsequente atrocissimo affectu hypochondriaco-hysterico, abscessu lienis, ventriculi, pulmonum, hectica et morte. c. 134 Brand an der großen Fuß-Zee vom Zorn und Trunck. *Index rerum:* p. 453 Convulsivus morbus ab intempestive sedato materiae saniosae ex aure sinistra fluore. p. 603 Duplicatus visus,

p. 608 a congestione sangvinis intra caput. p. 259. 273 Ebrietas saepe causatur maniam. p. 273 Furor transitorius. p. 344 Hemiplexia. p. 651 Hystericus affectus. p. 125 Imaginatio in gravidis est vehemens. p. 644 Lactis caprini in dysuria senili affectu nephritico conjuncta, usus. p. 578 Lassitudo artuum plethoricis familiaris. p. 436 Lienis affectus seqvuntur moerorem insignem. p. 261 Mania intermittens saepe recurrit. p. 95 Melancholia veneno, p. 379 mutari potest in maniam et vice versa. p. 378 Melancholicus raptus. c. 406 Melancholico-maniaci affectus cura, p. 410 nimio atque inordinato sangvinis defluxu concomitatus longe intricatior aliis curatuque difficilior. p. 461 Nervosis partibus blande calefacientia in affectibus convulsivis proficua. p. 435 Spasmi mitiores sub initium calore dissolvuntur. Spasticae thoracis constrictiones palpitationes cordis causantur. p. 25 De temperamentis autores non consentiunt. *Tom. tertius:* c. 10 Infanticidium per veneficium a matre melancholica commissum. c. 15 Infanticidium per violentiam capiti illatam commissum. c. 18 Infanticidium per compressionem capitis thoracis et abdominis commissum, multis violentis signis manifestum. c. 20 Suspicio de infanticidio ex sugillatione in capite et jugulo infantis nec non extravasatione sanguinis in cerebro reperta, nata. c. 61 Plaga capiti inflicta ob cranii depressionem ac fracturam, nec non magnam sangvinis extravasationem in cerebrum factam lethalis. c. 49 Mors a volvulo et non ab inebriatione. c. 50 Dubia amentiae decisio. c. 51 Judicium de mente capto, an restitutio integra rationis in subjecto speranda. c. 52 Dysuria ex vitioso motu haemorrhoidum externarum. c. 57 Asthma ex obstructione viscerum ortum. c. 59 Affectus hystericus praematuro anomalo mensium initio ortum ducens. c. 61 Affectus convulsivus cum mensium defectu complicatus. c. 62 Judicium medicum de maniaco declarando, curando et coercendo. c. 64 Spasmodicus anomalus cum debilitate nervosarum partium alternans. c. 68 Affectus ischiaticus. c. 69 Spasmus vesicae urinariae urethrae a calculoso haereditario affectu ortus. c. 76 Judicium de furibundo ob cerebralem crapulam mente capto. c. 85 Convulsiones ex frequentiori coitu exortae. c. 87 Pathemata colico-hysterica. c. 99 Mors subitanea ab ira et vino adusto. c. 128 Drasticum purgans post iracundiam in febre acuta noxium. c. 130 Abortus ab iracundia. *Index rerum:* p. 779 Abscessus aurium ex praegressis motibus congestorio spasticis exortus. p. 652 Amentiae sedes in depravata partium solidarum praecipue autem cerebri ejusque partium dispositione haereditate relicta et collocanda. Ejusque signa diagnostica, est motus curatu difficilis. p. 773 Convulsivus affectus cum mensium defectu complicatus, ejus curatio. p. 653 Deliria extreme libidinosa sunt insanabiles morbi. p. 652 Hemicrania cum ophthalmia conjuncta ex turbulento haemorrhoidalis sangvinis fluxus statu atque sudore pedum suppresso nata, p. 681 ejus curatio. p. 763 Hysterica passio a praematuro anomalo mensium initio orta, p. 768 ejus consilium medicum. p. 557 Flaga capiti inflicta ex accidenti ob intermissam curam med-chirurgicam lethalis. p. 565.

568 Trepanatio in gravioribus cranii contusionibus convenit, p. 580 non est semper fidum remedium. Diss. et tractatus autoris ad medicinam forensem spectantes: p. 190—272 Tractatio med.-forensis de torturae subjectis aptis et ineptis, secundum morales et physicas causas ventilata, cum uberrimis jure consultorum et medicorum suffragiis confirmata et illustrata ac de utriusque fori usum directa, cum praefatione de tortura medica.) *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 387. Secundum cum tom. IV Goerlitz 1737. Tom. V Goerlitz 1740. Tom. VI Goerlitz 1746. (I Mors satis subito per anxietates. A daturae stramonii semine virgo stupefacta. Infanticidium, sanguis in arteriis venisque magnis cum tamen funiculus non esset ligatus, vertebrae luxatae erant. II Mortiferae plagae pro hemiplegia habitae culpa vindicatur. Sugillatio capitis, et tamen pulmo in aqua subsidens, contra opinionem medicorum, qui in mortuo foetu negant sagillationes excitari posse. III Puer periit cum summo frigore exponeretur, periit et mater per tristem relationem. Fetus vitalis, cui pulmo innatabat, a compressione cranii interiit. Pulmones fundum petentes, funiculus abruptus, atque adeo habitus pro fetu qui nunquam vixerit. Alius fetus cui ossa cranii elisa, funiculus disruptus, pulmo natans pro vitali, Quatuor quasi carnis frusta cum piloti capitis, vestigiis ut credebatur, abortu ejecta. IV Iterum homicida ob melancholiam liberatur. Ob epilepsiam sponsalia diremta. Compresso capite occisus fetus, cui sanguis passim per corpus effusus fuerat. Mater ad torturam damnata. VI A spirituosa gangraena duodeni intestini. Laesiones capitis letales sub specie levitatis. Cortice chinae cephalalgia acerrima sanata. IV p. 447. 459 Iram conferre ad lethalitatem vulnerum.)

Alberti, Mich., resp. **Christ am Ende,** De medicina Christi divina et miraculosa. Hal. 4°.

—, resp. M. **Knogler,** Diss. de hydrocephalo. Hal. 4°.

—, resp. **Christ am Ende,** Pr. de venaesectione timidorum. 12 pp. Hal. 4°. Auch in: Spec. Med. theol. p. 433.

—, resp. **Coruinus,** De potestate diaboli in corpus humanum. Hal. 4°.

—, resp. Ad. **Struvius,** De spectris. Hal. 4°.

—, Diss. de sensu vitali. Hal. 4°.

de St. **André,** Franc., Lettre au sujet de la magie, des malefices et des sorciers, ou il rend raison des effets les plus surprenans qu'on attribue ordinairement aux demons, et fait voir que ces intelligences n'y ont souvent aucune part, et que tout ce qu'on leur impute, qui ne se trouve ni dans le Nouveau Testament, ni autorisé par eglise, est naturel ou supposé. 446 pp. Par. 12°. Ins Deutſche unt. d. Titel: Leſenswürdige Briefe v. d.

Zauberey. Lpz. 1727. 4°. Auch: *Anborn*, Magiologia. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 18. 47. (Magia quodammodo naturalis, in qua ea quae daemonibus hucusque adscribi solebant, vel ad leges naturae vel ad dolum et artem reducuntur.)

Andreas, Ch. Gorth., De maculis oculorum volaticis. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Baier, J. Jac., De temperamentis medicorum. Altd. 4°.

Behm, Em. Leop., De novissimo ingenii praecocis exemplo Chr. Henr. *Heinecke.* Lübeck. 4°.

Beyer, J. W., Ein Kind ohne cranio und Haupt. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1723, Lpz. u. Bud., 1725, XXV, 311.

Bindewald, J. M., Kurtze Beschreibung von H. D. und Professore wie auch Superintendent *Schuppart* zu Gießen, was maßen Er 6 Jahr lang zu Fadelbach in Schwaben nicht weit von Heilbron von dem Teufel große Tentationes erlitten, wie Er solches Selbste im Collegio thetico erzehlet u. von mir J. M. *Bindewald* nachgeschrieben 1725.

Blackmore, A., A treatise of the spleen and vapours: or, hypochondriacal and hysterical affections. With three discourses on the nature and cure of the cholick, melancholy and palsies. 284 pp. Lond. 8°. 2. ed. Lond., 1726. 8°.

Boetticher, A. C., Casus de cardialgia. Vom Herzgespann od. Magenschmertzen. 32 pp. Erf. 4°.

du **Bois,** Gttf., Diss. de sono et auditu. 60 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bourdelin, Lud. Claud., An opium hystericis? Par. 8°.

(**Bourdelot,** Pierre), Histoire de la musique et de ses effets depuis son origine jusqu'à présent. 4 T. en 2 Vol. Amst. 1725. 12°. 4 T., 333, 175, 322, 230 pp. la Haye, 1743. 12°. (Die 1. Ausg. 1. Bd., Par. 1715. 12°. von P. *Bourdelot*, eigentlich *Michon*, Neffe v. Jean Bourdelot, vorher P. *Bonnet* († 1685), Abbé u. Arzt, der mit der Bibliothek des Onkels den Namen erbte und Manuskript über Musik vorfand. Der 2.—4. Band sind von Jean Laurent *Le Cerf de la Vieuville de Frenecase* († 1707). Vorher war dessen Werk erschienen als: Comparaison de la musique Italienne et de la musique Francaise (Apol. der Franz. Mus. gegen Abbé *Raguenet*). Brux. 1704. 4°. Nouv. éd. augm. de beaux parties. Brux 1705. 12°.)

Bromel, Olaus, Ossa in cerebro. Act. liter., Suec., 1725. Auch: *Haller*, Bibl. chir. II, 100.

Burchardi, Henr. Jac., Diss. med. qua specificorum antepilepticorum sigillatim olei animalis vires examinantur hujusque vir-

tus et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experientia confirmatur. 40 pp. Vitemb. 4°.

Burggrave, Jo. Ph., Diss. de existentia spirituum nervosorum, eorumque vera origine, indole, motu, effectibus et affectibus in corpore humano vivo, sano et aegro. Comm. medica, viro Andr. O. *Goelicke* opposita. 92 pp. Frcf. ad M. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 167. (Cum J. Dav. *Gohlio* et A. O. *Goelicke* litem aluit, quod spiritus animales contra eos tueretur. Eo pertinent ea diss. Frcf. 1725, et Vertheidigung v. d. Wirklichkeit der Nervengeister. Frkf. 1727. 4°. Contra J. D. *Gohlium:* et spiritus nervorum immeritus exsul restitutus, contra *Goelickium.* Frcf. 1729. 4°.)

Camerarius, A., resp. Ge. Fr. **Gutermann,** De efficacia animi pathematum in negotio sanitatis et morborum. 28 pp. Tüb. 4°.

—, Rud. J., in Diss. decas observationum. Tüb. 4°. (Cephalalgiae caussa abscessus sinus frontalis, pure de auribus excusso.)

Cheyne, Ge., Tr. de natura fibrae ejusque laxae s. resolutae morbis editio prima. Lond. 1725. 8°. Par. 1742. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 436. Bibl. anat. II, 30. (Morborum chronicorum tres esse causas. Prima a viscido, quo apoplexia, stupor, morbus hypochondriacus pertinent. Secunda in qua motus voluntarius destruitur, ubi paralysis. Tertia spastica. Harum indicationes. Lentorum humorum diluere, adtenuare, tunc acrimoniam involvere. Apoplexia septemtrionalis ab humore lento facta, diversa ab aliis congeneribus morbis regionum australium. Lacteo victu epilepsia sanata. Satyriasis absque voluptate. Colica pictonum. Hypochondriacos omnes sanari posse.

Coschwitz, Ge. Dan., Organismus et mechanismus. Lps. 4°. 1745. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 144. (*Stahlii* systema trahit, fusior de motu tonico et de temperamentis. Suum ductum etiam hic defendit, succum nerveum admittit, aliis suae sectae scriptoribus potius moderatior.)

—, resp. Jo. Sig. **Fladius,** Diss. de lethargo. 28 pp. Hal. 4°.

Cuninghame, Alex., De epilepsia. 21 pp. Lugd. Bat. 4°. (p. 11 Causae remotae parentes epileptici.)

Detharding, G. Chr., Diss. Ethica dolentium sub doloribus partus. Rost. 4°.

van der **Does,** Th. Wilh., De cardialgia. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

Eschricht, D. F., De functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Hafn. 4°.

Ettmüller, M. E., resp. Ambr. **Fuchs,** De ingenio praematuro. 3 l. Lps. 4°.

Fischer, J. Andr., Diss. de vi fascini in corpore humano medica

arte devicta. Erf. 4°. Auch in: De morbis magicis per sagas inductis naturaliter curandis.

Fischer, J. Andr., resp. J. D. **Hammer,** Diascepsis veneni canis rabidi pathologico-therapeutica. Erf. 4°.

—, Diss. de potus Caffée usu et abusu. Erf. 4°.

—, Disp. Priscorum adversus fascina remedia, scitissimum illud praefiscino atque Deum fascinum recensens. Erf. 4°.

—, resp. A. C. **Buntsch,** De temperamentorum morumque convenientia et usu medico. 16 pp. Erf. 4°.

Fickius, J. J., De balbutie. Jen. 4°.

Fladius, J. S., De lethargo. 28 pp. Hal. 4°.

Forge, L., Traité de l'esprit de l'homme. Genève. 12°.

Genselius, Chr. Fr., Disp. med. proponens vim fascini in corpus humanum medica arte devicta. 36 pp. Erl. 4°.

Goelicke, Adr. Ott., Spiritus animalis e foro medico relegatus. Frcf. 4°. Auch: Institutiones med. Frcf. 1735. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 32. (Tres disputationes: Nervos pro funiculis habet, qui ad unum finem conrepti, contremiscunt in altero; argumenta *Bidloi, Cabrolii* et aliorum repetit.)

Griffith, The., Exerc. med. inaug. de affectu hypochondriaco. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gruner, Ch. Gttfr., Comm. de daemoniacis, a Christo percuratis. Jen. 4°. Auch: A. D. B. XXVIII, 456.

Harris, Gualther, Diss. med. et chir. habitae in amphitheatro collegii regalis medici. Lond. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 395. (n. 12 Trepanatio.)

Hartmann, Ge. Volckmar, De commercio corporis cum anima sec. diversas philosophorum hypotheses. Erf. 4°.

Heimburger, J. A., Harmonia inter animam et corpus. Viteb. 4°.

Heintze, God., praes. J. Gttl. **Bauer,** De nervis eorumque praestantia in corpore humano. 40 pp. Lps. 4°. (§ XII p. 6 De gangliis nervorum.)

Heister, Laur., Infantes pro suppositis a diabolo habitos, vulgo Wechſelbälge, fuisse rhachiticos. Helmst. 4°.

Hoffmann, Fr., De diaboli potentia in corpora. 19 l. Hal. 1725. 40 pp. Hal. 1729. 4°.

—, Diss. de morbis a nimia et intempestiva venere oriundis. Hal. 4°. (Epilepsia.)

Jüngken, Jo. Helff., Wohlunterrichtender ſorgfältiger Medicus, wel-

cher nach denen Grund-Reguln so aus der heutigen Anatomie u. Chymie hergenommen, alle innere Theile des menschl. Leibes beschreibet, u. dessen zufällige Kranckheiten getreulich, abhandelt, dargestellt, daß ein jeder, der vor seine Gesundheit Sorge träget, so wol seine eigene Constitution daraus Erkennen, als in anfallenden Kranckheiten sich selbst rathen u. helffen kan. Mit Kpf. 850 S. Nürnb. 1725. 8°. S. 40 Aderlassen lindert die Hirnwuth. S. 301 Wie Asthma v. d. Dispnoea u. Orthopnoea unterschieden, wie zu curiren sei. S. 24 Bewegung der ganzen menschlichen Machine hänget an der guten Beschaffenheit der Nerven. S. 96 Catalepsie, was für ein Zufall. S. 410 Claudius hat e. Gesetz gemacht, daß niemand sich schämen solle, Winde streichen zu lassen. S. 533 Caffe hat nicht größere Effect getruncken, als das infusum von Bethonium u. Ehrenpreiß. S. 630 Dysuria eine Plage, u. wie v. d. Strangurie zu unterscheiden. S. 93 Wie fallende Sucht entstehe u. v. d. Convulsionen oder Stäupe zu unterscheiden, wie zu curiren sei, S. 1573 kann durch starkes Nieß-Pulver erreget werden. S. 101 Wie das Kopff-wehe bei Gallsüchtigen zu curiren sei. S. 57 Was die Ursache der Gedächtnißschwäche und wie sie zu stärcken sei. S. 5 Haupt hat mehr Stück als einig ander Theil des Leibes, S. 9 wie es getheilet werde, 10 dessen vornehmstes Theil ist das Hirn, S. 29 Artzneyen, welche es stärcken. S. 99 Woher Haupt-schmertzen entstehen und wie zu curiren. S. 320 Hertz-Nerven. S. 663 Wann die Hexerey Ursach der impotentia generandi und wie sie zu vertreiben. S. 11 Hirn bestehet aus zwey Theilen, S. 19 ist der Seele Wohn-hauß, S. 25 ist das vornehmste Stück des Haupts, S. 12 dessen Temperament, S. 19 dessen Dienst und Verrichtung, S. 25 dessen Krankheiten, S. 35 dessen Substantz. S. 26 Wozu die Hirn-Cammern dienen. S. 38 Woher Hirn-wuth Phrenitis entstehe u. p. 40 wie sie zu heben. S. 134 Wie Hochmuth bei den Menschen könne vertrieben werden. S. 54 Was Rabies canina sei u. wie zu curiren. S. 806 Was Hypochondriacum malum Miltz-Kranckheit sey, S. 811 die Ursach haben unsere Vorfahren dem Miltzen u. bey den Weibsbildern der Mutter zugeschrieben, die wahrhaffte Ursache sind übel-disponirte Spiritus. S. 330 Hypochondriaci werden sehr v. Hertzklopffen geplaget. S. 806 Hysterica Passio bey den Weibs-Bildern u. Hypochondriacum malum bey Manns-Bildern haben einerley Ursach. S. 622 Ischuria v. d. Nieren ist gefährlich: S. 72 Woher Lähme entspringen u. wie zu curiren. S. 191 Ursache u. Cur der Lähme der Zunge. S. 63 Was Lethargus seye. S. 49 Was Mania Unsinnigkeit sey u. wie zu curiren. S. 664 Woraus zu spüren, daß Mannheit durch Hexerey genommen: S. 42 Ursprung, Eigenschafft u. Cur der Melancholie. S. 580 Ob Melancholische Kranckheiten von Verstopfung des Miltzen herrühren. S. 4 Menschlichen Leibes vornehmstes Theil ist die Seele. S. 12 Wo Nerven ihren Anfang u. Ursprung haben. S. 33 Wo Nerven-Kranckheiten herrühren. S. 10 Pericranium. S. 657 Was Priasmus seye u. wie

zu curiren. S. 35 Röhrgen des Hirns, Tubuli cerebri woher sie können zu enge werden. S. 144 Sausen der Ohren, woher u. wie zu curiren. S. 19 Seele hat ihren Sitz in dem Hirn. S. 440 Wie Schlaff bey Krancken zuwegen zu bringen. S. 406 Wo singultus herkomme. S. 89 Schrecken bringet die spiritus animales in Verwirrung, S. 339 bringet auch wohl Gemachten zuwegen. S. 81 Woher Schwindel entstehe. S. 431 Taback verdirbt den Appetit. S. 143 Taubheit ist zu beförchten bey dem Sausen u. Brausen der Ohren, woher und wie gehoben. S. 11 Wie Temperament des Hirns beschaffen. S. 518 Trincken, wann zu viel, macht schwer seroses Blut. S. 81 Warum Trunckene taumeln. 49 Unsinnigkeit, deren Ursprung u. Cur: S. 598 Was vor Kranckheit Wein verursache. S. 89 Zorn erreget Convulsiones.)

Kaetzler, Jer., De palmariis voluntatis aegrae medelis. 29 pp. Lps. 4°.

Karcher, Diss. de epilepsia. Argent. 4°.

Kirchovius, Pan., de mentis et animae humanae consensu ac dissensu. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Knogler, M., praes. Mich. **Alberti,** De hydrocephalo. 32 pp. Hal. 4°.

Kraeutermann, V., Der curieuse und vernünfftige Zauber-Artzt, welcher lehret und zeiget, wie man nicht allein ex triplici regno curieuse Artzneyen verfertigen, sondern auch per Sympathiam et Antipathiam, Transplantationem, Amuleta et Magiam naturalem, od. vermeynte Hexerey die vornehmsten Kranckheiten des menschl. Leibes glücklich curiren könne. 329 S., Frkf. u. Lpz. 1725. 8°. 32 S., Frkf. u. Lpz. 1725. 3. Aufl. 320 S., Frkf. u. Lpz. 1726. 8°.

Kühn, J. C., De apoplexia remediis selectissimis cito, tuto et prudenter adhibendis. 24 pp. Vitemb. 4°.

Löw, Jo. Franc., Theatrum med.-juridicum continens varias easque maxime notabiles tam ad tribunalia ecclesiastico-civilia, quam ad medicinam forensem, pertinentes materias. Ex diversis optimorum authorum, Pauli *Zachiae*, *Sanchez*, *Carpzovii* et aliorum voluminibus excerptum, propriisque quaestionibus et adnotationibus adornatum. 889 pp. Norimb. 1725. 4°. (p. 214 Amor quid et an faciat dementiam. p. 29. 31 Anima quando infundatur corpori et animet. p. 363 Apoplexia dissimulata. p. 385 Asthma an excuset à divinorum recitatione. p. 307 Capitis vulnera, contusiones an impediant coitum. p. 236 Daemoniaci dementiam involvunt. p. 195 Dementia ut cognoscatur, medici consulendi, p. 198 signa, unde desumantur, p. 199 quaenam facultates laedantur, p. 200 an ex sola imaginatione laesa

oriatur, p. 195 ex animi pathematibus ira, amore, timore, pravis moribus et morbis. p. 245 An demens de praeterito praesumatur etiam demens de praesenti. p. 650 Divinatio ex insomniis. p. 652 An daemon divinare possit. p. 430 Dolor capitis inducit irregularitatem. p. 231 Dormiens, an in somno dementia fieri possit. p. 225 Ebrietas an sit dementia. p. 653 Ecstasis raptus quid sit et quando fiat. p. 250 Epileptici an juris beneficii capaces. p. 410 Epilepsia an impediat, aut dictionem Misae, p. 531 an dissolvat sponsalia. p. 346 Fascinum quid. p. 118 Fatuus quid sit et an demens. p. 245 Furiosi, furor, an furiosus semel et semper praesumatur furiosus. p. 251 De phreneticis. p. 245 Furor uterinus dementiam infert. p. 254 Hypochondriaca affectio, hypochondriaci an juris beneficiorum capaces. p. 87. 808 Ignorantia quid, et quatuplex. p. 200 Imaginatio sola laesa an involvat insaniam. p. 345 Incantationes quid. p. 194 Incubus, incubi an dentur, et quid de eorum partu sentiendum. p. 361 Insania, insani quomodo dissimulari possint. c. 4. §. 6 n. 1 Ira, iracundi, ex ira, et quomodo oriatur dementia. n. 12 An iratus testem agere possit. p. 251 Lunatici. p. 759 Magus, stigmata magorum. p. 767 An a natura, an arte cura viventis ira affici possit, ut puncta dolorem sentiat nunquam, nec sanguinem effundat. p. 770 Quid ergo sentiendum de his stigmatibus. p. 247 Melancholia, melancholici sunt dementes. p. 397 Melancholia an excuset a divinorum recitatione. p. 212 Mores pravi causant dementiam. p. 223 Mutus, muti an sunt dementes. p. 395 Nervorum morbi an excusent à divinorum recitatione. p. 306 Paralysis, paralytici an impediat coitum. p. 251 Phrenesis, phrenetici, an juris beneficiorum capaces. p. 254 Rabies, rabiosi. p. 363 Insania simulata quomodo deprehendatur, apoplexia, syncope, ecstasis. p. 395 Somnolentia praeternaturalis an excuset a divinorum recitatione. p. 140 Syncope, syncopantes, agonizantes, in articulo mortis positi, an dementes et quid sint. p. 211 Timor an, et quomodo causet dementiam. p. 410 Vertigo an impediat à dicenda vel audienda. p. 395 Vigiliae praeternaturales an excusent à divinoram recitatione.)

Ludolff, H. Ph., De commercio animae cum corpore. Erf. 4°.

—, Diss. Casus de cardialgia. Erf. 4°.

—, resp. Jac. **Fick,** De malo hypochondriaco et hysterico incolis Saxoniae inferioris proprio. Erf. 4°.

Mayden, Joa., De cordis palpitatione. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Morgan, Thom., Philosophical principles of medecine. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 170. (Motus muscularis ab elatere fibrarum pendet, quae nerveis fibris, veris vasis sanguineis, circumplicantur. In somno circuitum sanguinis acceleratum. Somnum esse voluntatis effectum. De adfectibus animi. Timorem a metu separat.)

Nicolai, H. Alb., Decas observationum illustrium anatomicarum.

16 pp. Argent. 4°. *Haller*, Disp. anat. Gött. 1747, II p. 481—553. (Cephalalgiae causa apostema sinuum frontalium pure excreto sanata.)

Pabst, Jo. A., praes. J. S. **Billebius,** An harmonia inter animam et corpus praestabilita illustris viri God. Guil. *Leibnitzii* juxta mentem Sam. *Clarkii* sit miraculum? 16 pp. Wittenb. 4°.

Ranfft, M., et C. G. **Cleemann,** De masticatione mortuorum in tumulis. Lps. 4°.

Reimarus, H. S., Instinctum brutorum existentis dei, ejusdem sapientissimi, indicem. Wismar. 4°.

Ridley, Henr., Anatomia cerebri complectens ejus mechanicam et physiologiam, simulque nova, quaedam inventa, cum correctionibus aliquot veterum ac recentiorum qni in eandem materiam scripserant. Cui annexum est examen accuratum functionum animalium et motus muscularis. Omnia elegantibus ad vivum expressis sculpturis illustrata ex anglico in latinum fideliter translata. 263 pp. c. 2 tab. aen. Lugd. Bat. 1725. 1750. 8°. (Das Original The anatomy of the brain etc. erſchien Lond. 1695, 200 pp., 5 pl. 8°. Jn Ueberſ. Henricus, im Original Humphry.)

Robert, Jo., Brevis anatome tractatus Galenii de magnetica vulnerum curatione. Treviris. 8°.

Roëll, W., Diss. de fabrica et actione musculari. Lugd. 4°.

a **Rosset,** Ant. Em., De visu. Bas. 4°.

Ruysch, F., Responsio, ad diss. epist. Jo. Chr. *Bohlii,* quam de usu nervorum cavae propaginum in systemate chylopoeo, nec non de cortice cerebri, conscripsit. 12 pp. Amst. 4°.

Salzmann, Jo., Dec. observ. illustr. anat. Argent. 4°. (p. 14 Suppuratio sinus frontalis.)

Scheid, Jo. Gth., Diss. brevem historiae mulieris cujusdam, quae inopinato casu subitu loquelam amisit, et ex insperato repente recepit, enodationem sistens. 42 pp. Argent. *Haller*, Disp. ad. morb. 4°. Laus. 1760, VII, 574—593.

Schulze, in Fr. *Schrommius*, Diss. de aethiope minerali. Altd. 1725. 4°. (p. 21—24 Epil. verminosam aliamque a retrogressis achoribus sanans.)

Schurig, Mart., Chylologia h. e. chyli humani sive succi hominis nutritii, consideratio phys.-med.-forensis, qua appetitus nimii et voracitatis, rerum haud esculentarum concupiscentiae, nauseae et inediae diuturnae, cultrivororum, vitrivororum, veneni-

vororum et pyrophagorum exempla recensentur, Farrago rerum p. n. in ventriculo et intestinis latitantium aut vomitu rejectarum suppeditatur, homerdae resolutio chymica cum usu medico et magico ostenditur, annexis quaestionibus med.-forensibus. 911 pp. Dresdae 1725. 4°. (5. 32. 38. 39. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 84. 85. 86. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 218. Pica quid sit, est affectus gravidarum, in foemina non gravida, pica variarum rerum, 96 antipathia, 97 in quo consistat, 155 variorum sensuum. 132 Hysterica passio ab odore Rosarum. 146 Pillulae opiatae requiem turbantes. 177 Tabaci fumus obtundit appetitum. 192. 210. 231 Ecstasis in puero, 204 à capite leporino lipothymia, 290 lipothymia ab acu deglutita, 164 conspectô acus acumine, 147 ab aceti odore, 107 ab anguillae visu et odore, 6 a liberorum aspectu. 209 Canis catalepticus, 235 diu sine cibô vivens, 735 per alvum excretus, 512 vomitu rejectus. 205 Catalepseos exempla, 130 a rosarum odoratu, 465 a nicotiana, 149 a virginis praesentia. 267 Paralysis gutturis. 272 Furor ab acu deglutita. 83 Maniacus proprium stercus devorabat. 293 Phrenitis ab acicula deglutitâ. 386 Cardialgiae sedes. 629. 697 Imaginationis operatio in alvi obstructione, 102 matris in antipathia, 41. 883 ab imaginatione pica, 732 Melancholia ab crucis, 180. 182. 186. 193 Melancholici sine cibo viventes. 733 Cinis talpinus contra epilepsiam, 196 Epilepsia à grunitu porcorum, 164 a lepore visô, etiam picto, 121 ab esu fungorum, 205 a contusione, 609 a meconio, 167 a sonô campanarum, 169 a vitro deglutito, 186 per sympathiam curata. 829 Plv. epilepticus secretae pro pauperibus, 775 nasalis ex stercore, 738. 740 stercoris humani. 525 Vini haustus flammam excitat, 11 Vitae ruber Rolandi contra vermes. 902 a terrore varia symptomata, 203. 699 alvi laxitas, 622 spectri alvi obstructio, 700 tonitru alvus laxa. 175 Asitia quid sit?, 232 Astatis curata, 219. 236 in brutis, 220 suspecta, 178 causae, 179 exempla. 182 Aquâ solâ vivens melancholicus. p. 157 Lipothymiae causa idiosyncrasia. p. 32 Ebriositas.)

Schuppart (Super. zu Gießen), Kurtze Beſchreibung, was maßen Er 6 Jahre lang zu Fadelbach in Schwaben, von dem Teufel große Tentationes erlitten, wie er ſolches ſelbſten erzehlet u. von mir J. M. *Bindewald* nachgeſchrieben worden. 1725. Aus *Horst*, Zauberbibl. Bd. IV.

Sedgwick, J., New treatise of liquors: wherein the use and abuse of wine, maltdrinks, water etc. are particularly insidered, in many diseases, constitutions, and ages etc. 407 pp. Lond. 8°.

Shaw, G., De morbis ex animi passionibus orientibus. Edinb. 8°. Auch: *Smellie*, Thes. med. 8°. Edinb., 1778, I, 127—151.

Steegmayer, F. M., Duo casus paralyseos rarioris. In: Diss. obs. rar. triga. Arg. 4°.

Steigell, J. G., De mania. 22 pp. Rint. 4°.

Stentzel, Ch. God., De somno praestantissimo sanitatis et morborum praesidio veroque hvivs usv, et fero abvsv diatriba. 158 pp. Graece et latine. Frcf. et Lps. 1725. 8°. (p. 74—77 Adami somnus, qui illi immediate a deo fuit immissus, non origo peccati. p. 68—74 Adamus, an somno ante lapsum indiguerit? p. 94. 96—99 Aestate longior debet esse somnus, quam hyeme. p. 163 Alterantia somnum afferunt cacochymicis. p. 145 Ambra, Amomum, anemone, anethum, somnifera. p. 182. 183 Απεψίας remedium somnus. p. 166 Apophregma sacrae scripturae, somnum inducendo, tristitiae remedium. p. 127 Aspidis morsus carum excitans. p. 20. 21 Balneum, quomodo somnum conciliet. p. 149 Belladonna, somnifera. p. 182. 183 δυπεπσίας remedium somnus. p. 35—37 Calidi innati recessio ad interna, non somni causa. p. 171. 172 Calor nimius offendit somnum. p. 145 Camphora, somniferum. p. 180 Castoreum, somniferum. p. 177—179 Cephalalgiae remedium, somnus. p. 12 Cerebri duplex pars, et hujus in somno functio. p. 144 Cerebrum talparum, anile somniferum. p. 40. 41 Cholerici, cur pauco fruantur somno? p. 170 Cibis paucis et ἐυωέπλοις ante somnum utendum. p. 19. 20 Ciborum usus, quomodo generet somnum? p. 30. 31 Cinnabaris natiuae uis somnifera. p. 169. 170 Coena copiosa somno est impedimento. p. 102 Coena peracta, non illico cubitum eundum. p. 164. 165 Consolatio somniferum remedium, in vigiliis a calamitate. p. 145. 146 Crocus, somniferum. p. 100 Cubile molle, an duro praestet? quotidianum optimum. p. 149 Datura uel Dutroa, somnifera. p. 104 Decubitus in dextrum latus, optimus. p. 104 Decubitus in sinistrum, non generat insomnia. p. 105 Decubitus in uentrem et dorsum, noxius. p. 176 Dentium extractio, uigiliarum remedium. p. 183 Diarrhoeae et dysent. non conueniunt adstringent. neque purgant. sed balsamica, oleosa, diluentia et mucilaginosa. p. 183. 184 Diarrhoeae et Dysent. remedium, somnus. p. 159 Duffi Scotiae regis uigiliae. p. 182. 183 Δυσπεψίας remedium, somnus. p. 42. 43 Endymionis atque Epimenidis somnus fabulosus. p. 33. 34 Euaporatio alimenti, non somni causa. p. 166. 167 Exhilarantia remedia non dantur. p. 145 Flores iasmini, lit. alb. conuall. primul. ver. ros. sambuc. til. uiol. somnifera. p. 172 Frigus fauet somno. p. 171 Frigus nimium bene dormituro uitandum. p. 38. 39 Hyeme, cur longissimus somnus? p. 149 Hyoscyamus, somnifer. p. 142—157 Hypnotica specifica non dantur. p. 114 Insomniorum cognitio medico necessaria. p. 106—111 Insomnia quiuis dormiens habet. d. 108. 109 Insomniorum uarietas ab interdiu peractis atque assumtis. p. 101 Labor moderatus, sufficiens alimentum, et laetus animus, optimae somni illecebrae. p. 175 Lapides cancrorum, somniferi. p. 184 Laxantia in hypochondriacis, somnifera. p. 136—138 Lipothymicis

somnus prodest. p. 13 Liquidi neruei uis in moderandis vigiliis et somno. p. 146 Mandragorae poma somnifera. p. 144 Manghoae surculi somniferi. p. 46 Mecaenatis peruigilium triennale. p. 40. 41 Melancholici, cur parum dormiant? p. 98 Mensibus quibus R, noli dormire Magister. p. 14. 161 Mentis affectus somnum impediunt. p. 16 Mentis tranquillitas, somnifera. p. 145 Moschus, somnifer. p. 57—67 Motus mechanici, cur cessante sensuum actione perseuerent in somno. p. 17. 18 Musicus concentus, quomodo somnum inducat. p. 159 Nizolii Ciceroniani uigiliae decennales. p. 175 Nitrata, somnifera. p. 147 Odorifera, somnifera. p. 155 Opii uis coagulans. p. 23. 25 Opii uis somnifera, unde? p. 150. 151 Opium ad audaciam, alacritatem et uenerem commendatum. p. 150—2 Opium, non semper somniferum, p. 152—5 somniferum lethale. p. 157—9 Pervigilii causae incurabiles et supernaturales. p. 178 Pervigilium, delirii imminentis indicium. p. 80 Pervigilium triginta quinque annorum mulieris. p. 40. 41 Phlegmatici, cur sint multi somni? p. 132—4 Pleuriticis, quando et qualis conueniat somnus. p. 149 Poma somnifera arboris Mexicanae. p. 40 Pueri, cur multum dormiant? p. 149 Quinta essentia somnifera. p. 175 Resoluentia medicamenta somnifera. p. 99 Retia Brasilianorum, quibus stragulorum loco utantur. p. 46 Scopelianus uigiliarum amantissimus. p. 29. 30. 146 Semen cannabis, lactucae, papau. alb. somniferum. p. 43. 44 Septem dormientes. p. 17 Silentium, quomodo somnum inducat. p. 176. 177 Sitis remedium, somnus. p. 149 Solanum, somniferum. p. 127—9 Somnambulationis causa et phaenomena. p. 78. 79 Somni abusus multorum autor morborum. p. 12. 16. 19. 32—34. 45 Somni causa proxima atque efficiens. p. 8—11 Somni definitio atque etymologia. p. 54 Somni emolumentum in infantibus. p. 29 Somniferum *Dioscoridis*. p. 156. 157 Somniferum optimum, causarum agrypniae, remotio. p. 5 Somni praestantia optime in peruigilio cognoscitur. p. 83—6 Somni tempus, nox. p. 15 Somnum antecedentia phaenomena. p. 174—6 Somnum conciliandi methodus in febribus. p. 95 Somnum finiendi tempus optimum, quando? p. 49. 79. 80. 81. 82 Somnus ad vitae et sanitatis conseruationem absolute necessarius. p. 3 Somnus Astraeae filius. p. 6. 130. 140. 141 Somnus auxiliator morbi. p. 1 Somnus deus, et ejus tres ministri. p. 122 Somnus de morbi exitu indicium praebet. p. 2 Somnus Erebi et noctis filius. p. 4 Somnus magnum dei donum. p. 87—93 Somnus meridianus non omnibus aeque conducit. p. 82. 83 Somnus musis amicus. p. 48—50. 135. 136 Somnus nimius nocet. p. 52. 53 Somnus omnibus animalibus conuenit. p. 130. 131 Somnus quibusuis prodest aegrotis. p. 54—56 Somnus plantis haud competit. p. 123—6 Somnus plus iusto longior morbus, huius causa, et cura. p. 136. 137 Somnus post V. S. haud nocet. p. 120 Somnus probator ualetudinis. p. 14. 15 Somnus, quomodo obrepat? p. 45. 46 Somnus rustici per totum hyemem durans. p. 6. 118—120 Somnus sanitatis praesidium. p. 44 Somnus scholastici septem annorum. p. 162 Superstitio uigiliarum causa. p. 175 Tartarea,

somnifera. p. 149 Taxus, somniferum. p. 49 Temperantia in somno et vigiliis utendum. p. 16. 17 Tenebrae, quomodo somnum concilient? p. 182 Transpiratio est duplo maior in somno, quam uigiliis. p. 182 Transpiratio somno solito breuiore impeditur, morbosque generat. p. 175. 178 Venae sectio, somnifera. p. 97. 98 Vernalium morborum origo a longis hyeme somnis. p. 81 Vigiliae, febris causa. p. 81 Vigiliae mortis autor. p. 50. 51 Vigiliae nimiae, plus nimio somno nocent. p. 28 Vini duplex genus, alterum uigilias, alterum somnum generans. p. 25. 26. 167. 168 Vini uis somnifera et modus operandi. p. 27 Vinum, an tenellis conueniat? p. 30. 31. 175 Vnicornu marinum, somniferum.)

Swart, Bern., De asthmate. 38 pp. Lugd. Bat. 4°.

Tenzel, A., Med.-philos. u. sympathetische Schrifften, so da bestehen in desselben Medicina diastatica (herausgeg. zu Jehna 1629 u. zu Erfurt 1661) od. in die Ferne würkenden Artzney-Kunst. Dann in einer und siebentzig Geheimnißen, magnetisch- und sympathetischer Curen vieler Krankheiten. Wie auch darbey seine Scripta gemina de amore et odio. Nebst noch einem kurtzen Unterricht, auf was Art da Thiere, Pflantzen und Ertze zur natürlichen Magie zu brauchen u. anzuwenden. Zusammen herausgeg. v. P. C. 286 S. Lpz. u. Hof. 12°. 2. Aufl. 336 S. Lpz. u. Hof. 1753.

Teubner, Jo. C., resp. Jo. H. **Behr,** De superstitione Hier. *Cardani* in rebus naturalibus. 44 pp. Lps. 4°.

Thomasius, J., De origine animae humanae. 66 pp. Hal. 4°.

Vater, Abr., resp. Herm. Jac. **Burchardt,** Specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis vires examinantur, hujusque virtus et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experientia confirmatur. 40 pp. Vitemb. 4°.

Wissnitzer, G. A., De memoriae laesione. Altd. 4°.

Hydrocephali caussa lapsus. Bresl. Samml., 1725, II, 562.

Anatome in hydrocephalo. Ibidem, 1725, II, 461, 1726, I, 739.

Exanthemata repulsa epilepsiae caussa. Ibidem, 1725, May, p. 532.

Carnosum concrementum epilepsiae caussa. Ibidem, 1725, April, p. 421.

Amaurosis periodica. Ibidem, I, 293.

Aphoniae caussa menstruorum suppressio. Ibidem, 1725, Nov. p. 564.

Visus imbecillitas periodica. Ibidem, Mart. p. 291.

Cephalaea in amaurosin obiens. Ibidem, p. 310.

Cardialgiae caussa cerasorum nuclei. Ibidem, I, p. 77 (tertium annum morantes.)

Hydrocephalus, anatome. Ibidem, 1725, II, p. 461. 1726, I, p. 789.
Hydrocephali causa lapsus. Ibidem, 1725, II, p. 562.

1726.

Ahlers, Cyriacus, Some obs. concerning the women of Godlyman in Surray, tending to prove her extraordinary deliveries to be a cheat and imposture. 28 pp. Lond. 8°.

Alberti, M., Diss. de spirandi difficultate. Hal. 4°.

—, resp. J. G. **Seibt,** De somno morborum caussa. Hal. 4°.

—. Potestas diaboli. Specimen med. theologiae. Hal. 4°. (p. 433. 526 Spectrum.)

—. De sensuum internorum usu in oeconomia vitali. Hal. 4°.

Albinus, B. S., resp. Jo. **Drost,** De paralysi. 27 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bellini, Lor., Gustus organum novissime deprehensum: praemissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam de saporibus. Leyden. 4°. Letzte Ausg. Erste Ausg., Bologna 1665. 4°.

Blackmore, Sir Richard, A treatise of the spleen and vapours: or hypochondriacal and hysterical affections. With three discourses on the nature and cure of the cholick, melancholy, and palsies. The 2. ed., to which is added a critical dissertation upon the spleen, so far as concerns the following question: Whether the spleen is necessary or useful to the animal possessed of it? 2 pts. in 1. v. 289 pp. Lond. 1726. 8°.

Buchner, Andr. El., De rabie canina ad mentem celeberrimorum nonnullorum nostrae aetatis virorum. Erf. 4°.

Burchard, Chr. Mart., Meditationes de principio movente primo in animatis. In specie de anima plantarum et brutorum. In quibus medicorum, cum mechanicorum, tum recentiorum, spiritualistorum dogmata, sine ullo partium studio, ex solius naturae praescripto, et legibus motuum immutabilibus, examinantur. 62 pp. Rost. 4°. (p. 66 Amentiae causa cerebri vitia.)

—, Meditationes de anima humana, in quibus de ejus natura, commercio et unione cum corpore, harmonia sic dicta praestabilita et caeteris affectionibus disquiritur. 256 pp. Rost. 1726. 12°. (c. I p. 1 Phaenomena naturalia ac praeternaturalia contemplantur, quae circa operationes hominis rationales, animales et vitales contingunt. c. II p. 35 De principio vitali ac perceptivo. c. III p. 54 Sensuum externorum doctrinam exponit. c. IV p. 104 De sensibus internis. c. V p. 131 De sic dictis operationibus intellectus puri, judicio et ratiocinatione.

c. VI p. 182 De affectibus quos alii passiones vocant. c. VII p. 218 De commercio mentis cum corpore nostro et motu voluntario.)

Camerarius, El., De machinae humanae ad caput potissimum vitiis diss. II. Tüb. 4°. (De morbis capitis.)

Charpentier, J. G., De sensationibus brutorum imperfectis. Witenb. 4°.

Cheselden, Will., Anat. of the human body. 3. ed. 376 pp., 34 pl. Lond. (Gibbositas.)

Cohausen, J. H., Raptus exstaticus in montem Parnassum in eoque visus satyrorum lusus cum nasis tabaco prophoris, s. satyricon novum phys.-med.-morale in modernum tabaci sternutatorii abusum. Amst. 16°.

de **Crusaz,** Jo. P., De mente humana, substantia a corpore distincta et immortali. Grön. 4°.

Deidier, Ant., et Jo. Bapt. **Felix,** Ergo temperamenta integrantibus corporis partibus unice debentur. 4 pp. Monspel. 4°.

Drelincourt, Ch., Consolations de l'âme fidèle, contre les frayeurs de la mort. Avec les dispositions et les préparations nécessaires, pour bien mourir. 2 Vol.

Drost, Jo., Diss. med. inaug. de paralysi. Lugd. Bat. 32 pp. 4°.

Feron, Arn., De apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Floyer, J., A treatise of the asthma. In four parts etc. 3. ed. 208 pp. Lond. 8°. Franz. 286 pp. Par. 1771. 8°. 286 pp. Par. 1785.

Freind, Jo., Emmenalogia. Amst. 8°. (p. 110 Cephalalgiae causa menstruorum suppressio.)

Gohl, J. D., Die Kriebelkrankh, e. neue ſpasmod. Epidemie. Acta med. Berolin. 1726. Dec. 2. Vol. 6 p. 56.

Grandelas, Maur., et Jo. Petr. **Tschudi,** Scrutinium apoplexiae. 23 pp. Nancelii. 4°.

Haartmann, Jo., resp. And. **Heinricius,** Daemonologia ex principiis rationis eruenda. Abo. 8°.

Haertel, J. G., praes. M. **Alberti,** De sensuum internorum usu in oeconomia vitali. 24 pp. Hal. 4°.

Hecquet, P., Réflexions sur l'usage de l'opium, des calmants, et des narcotiques, pour la guérison des maladies. 374 pp. Par. 12°.

Heister, L., Diss. de animi defectione. Helmst. 4°.

Herrmann, P., Cynosur. mater. med. cur. J. *Boecleri.* Argentor. 4°. (III p. 98 In epilepsia antimonium. p. 176 inefficacem esse.)

Hoepfner, J. C., praes. A. E. v. **Buechner,** De rabie canina ad mentem celeberrimorum quorundam, nostrae aetatis, virorum considerata. 32 pp. Erf. 4°.

Hooke, Rob., Philos. experiments and obs. Lond. 8°. (Colica saturnina, endemia in Derbyshire ex fumis plumbi.)

Hutchinson, Franc., Hiſtor. Verſuch. v. d. Hexerey, in e. Geſpräch zw. e. Geiſtlichen, e. ſchottl. Advokaten u. engl. Geſchworenen. A. d. Engl. v. *Arnold.* Mit e. Vorr. v. Thomasius u. e. Titelk. 332 S. Lpz. 1726. 4°. (Chronol. Tab. d. Hinrichtungen vermeinter Hexen u. Zauberer wie auch vieler Betrüger, Giftmiſcher und verſtellter Beſeſſener. Von den Suffolker Hexen. Die Hexereyen zu Boſton, Mohra u. Warbois. Richard Deydale od. der Betrüger zu Surrey. Von Bruſt-Wartzen, Zittermaelern, Kennzeichen, Zaubermitteln, Mangel d. Thränen u. Schwimmen d. Hexen. Eine Samml. entdeckter Betrüger ꝛc.)

Kanold, J., Consilium üb. e. Affectum epileptico-spasmodicum post purpuram. Samml. von Nat. u. Med. Geſch. 1724. Lpz. u. Bud., 1726, XXIX, 84—90.

Kornmann, J. M., Trifolium medicum od. 3 bewährte Medicamenta: I. wider Podagra, II. wider die Atrophiam et Epilepsiam, III. wider allerley Kopf-Schmerzen. 31 pp. Magdeb. 4°.

Leopold, Ach. Dan., Comm. de caecis ita natis. Lubec. 4°.

Loescher, Mart. Gtth., De sensationibus brutorum imperfectis. Witteb. 4°.

—, De natura sensuum externorum hominis in genere. Witteb. 4°.

Mauchard, B. D., resp. Jo. G. **Gmelin,** De ὀφθαλμοζουσι novantiqua, seu Woolhousiano-Hippocratica, nobilissima operatione ocularia, e textu graeco eruta et bis mille annos neglecta, nunc demum corrigente et defensa. 28 pp. Tüb. 4°. Auch: *Haller,* Disp. chir. Laus. 1755, I, 315, 338.

Meisner, Leonh. Ferd., De auditu ejusque vitiis. Prag. 4°.

Menzel, Diss. Usus doctrinae de temperamentis in jurisprudentia. Rost. 4°.

Millet, Jac. Ant., Diss. an Kinkina hystericis. Par. 8°.

Monro, Al., Osteology; or a treatise on the anatomy of bones. To which are added a treatise of the nerves. Edinb. 1726. 1732. 8°. 6. ed. 1758. 1769. Franz. überſ. bloß Oſteologie v. *Sul.* Par. 1759. 2 Vol., fol. Deutſch v. L. C. *Krause.* Lps. 1761. fol. (Opp. omn. gab der Sohn zu Edinburgh 1781 heraus.)

Monteith, J., De dolore. Edinb. 8°. Auch: *Smellie,* Thes. med. Edinb. 1778. I, 1—16.

Riebow, G. H., Fernere Erläuterung d. vernünfftigen Gedanken Wolfens von Gott, der Welt und der Seele. 464 S. Frkf. 8°.

Schacher, Diss. de ossificatione praeternaturali. Lps. 4°. (Dyspnoeae causa ossificatio inter pleuram et costas.)

Stilling, V., De asthmate. 12 pp. Traj. ad. Rh. 4°.

Vater, A., Diss. de passione colica et hysterica. Viteb. 4°.

Verdries, Jo. Melch., Diss. de appetitu depravato, quam picam vulgo vocant. Giss. 4°.

—, Diss. de veneno canis rabidi et animalium rabidorum et de hydrophobia. Giss. 4°.

—, Diss. de aequilibrio mentis et corporis. Commentatio, qua harmonia, concordia et discordia utriusque hominis substantiae, status hominis sani et morbosi, temperamenta et ex his provenientis animae inclinationes, imaginationes nec non affectuum in corpus humanum vires, ex genuinis principiis declarantur, et ad experientiae ac rationis leges expenduntur. Denuo recognita ex maxima parte aucta. Accedit disquisitio de veneno canis et animalium rabidorum et quem illud inferre solet morbo gravissimo hydrophobia. 258 pp. Giss. et Frcf. 4°.

Viridet, Jo., Diss. sur les vapeurs qui nous arrivent. Yverdon. 1726. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 104. (Spiritus animales aut alcalia aut acida esse volatilia. Vapores esse ab eorum spirituum motu confuso, vel a nimia spirituum subtilitate, vel a repulsione versus cerebrum. Vapores (hypochondriacum malum) omnino esse vel ab alcali, vel ab acido. Secundum eas causas curari vel balneis et refrigerantibus, vel marte, cinchona, absorbentibus. Nullum unquam spiritibus volatilibus locum esse. Opium tumultus spirituum compescere. Ab anxietate animi suffocatio, spiritus difficilis, pulsus parvus. Post fastidia varia et contentionem animi mors: dura membrana quae olim ictum acceperat crassior; sub ea crassitie abscessus. Ex malo hysterico et adstrictione animi singultus, latratio canina, tamen sanata. Sensus frigidus intra vertebras, inde ad caput adscendens, in paralytico, *Caverhillo* favens phaenomenum. Opio sedatum asthma convulsivum. Syncopen, flammulas undique de corpore prodeuntes, post eas frigus, fomentis calidis levavit. p. 48 Hysteriae causa calor.)

Waldschmidt, Jo. Conr., praes. Jo. M. **Verdries,** De asthmate puerorum quod vulgo vocant das Röcheln der kleinen Kinder. 38 pp. Giss. 4°.

Welsted, Rob., De medicina mentis liber. 319 pp. Lond. 8°.

Trismi caussa partus. Bresl. Samml. 1726, II, 632.

Fall von Epilepsie. Ibidem, April, p. 493.

Hysterosophia. Ibidem, Jan., p. 148.

Amaurosis caussa cerebri contusio. Ibidem, I, 502.

Amaurosis caussa haemorrhagia suppressa narium. Ibidem, I, 503.

De tussi convulsiva. Ibidem, I, 312.

Caries cranii. Ibidem, Jan., p. 720 (sine dolore).

Morbi novi spasmodico-epidemici, Marchiam Pomeraniamque infestantis relationes aliquot historicae. Act. med. Berol. 1726, Dec. 2, VI, 50—67.

Zweyköpfiges, doch einleibiges Monstrum. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1725, Lpz. u. Bud. 1726, XXXII, 520.

Acephalus. J. des Scavans ann. 1726, Jan., p. 86.

Contra amaurosin nicotianae fumus. Bresl. Samml. 1720, I, p. 503.

Tussis convulsiva. Ibidem, I, p. 312.

Nöthige Gedanken vom Krampf u. Kriebelkrankheit. Freiberg u. Lpz. 8°.

1727.

Alberti, M., Diss. de autochiria litteraterum. 32 pp. Hal. 4°.

v. **Barnefeld,** W., Med. Electricität. A. d. Holl. Lpz. 8°. Mit 3 Taf.

Blondel, Jac. A., The strength of the imagination in pregnant women examined, and the opinion, that marks and deformities are from them, demonstrated to be a vulgar error. Lond. 1727. 1729. 8°. (Aus Franz., Holl., Deutsche übersetzt.) Gallice: Sur la force de l'imagination des femmes enceintes etc. Leiden 1737. 8°. Germanice: Strassb. 1756. 8°. *Haller,* Bibl. anat. I, 192. (Acuti ingenii vir ostendit, fabellas quidem plerasque esse historias fetuum a materni animi adfectibus deformatorum; id etiam facile vincit, fetum propriam sibi vitam vivere, non esse partem matris, cui per sola tenuissima vasa aliquod sit uteri cum placenta commercium. In nonnullis difficilibus refutatu exemplis colorum a matris imaginatione in fetum transeuntium laborat.)

Bohl, Jo. Chr., Diss. epist. ad F. *Ruysch* de usu novarum cavae propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri textura. 13 pp. Amst 1727. Fr. *Ruysch,* responsio ad diss. epist. et. Mit 1 Kupferstich. 12 pp. Amst. 1727. 4°.

Boretius, Osc., De epilepsia ex depresso cranio. 24 pp. Kgsb. 4°.

Brunnemann, Jac., Discours Von betrügl. Kennzeichen der Zauberey, Worinnen viel abergläubische Meinungen freimüthig untersuchet u. verworffen, Wie auch *Carzovii, Berlichii, Crusii* u. anderer, so wohl Protestant- als Päbstischen auctorum, Mißliche u. leichtgläubige Lehr-Sätze von der Zauberey erwogen, zugleich Herrn Jo. Joach. *Weidneri* Gegensätze wider diesen Discours kurtz u. bescheidentlich beantwortet werde. Nebst einer Hysterischen Anleitung v. d. Zustande des Hexen-Processes vor u. nach der Reformation bis auf jetzige Zeiten u. nöthigen Registern. Halle 1727. 4°. 228 pp. (S. 74 Was Alp vor eine Kranckheit sey. S. 75 121. 123 Ob durch Antipathie Kranckheit verursacht werde. S. 29 Aussage gefangener Hexen zu verwerfen. S. 14. 15 Wie es mit Bauch-Sprache zugehe. S. 32. 213 Behutsamkeit bey Hexen-Processen nöthig. S. 115 Was von Bekänntnissen auf der Tortur zu halten, S. 43 darauf nicht zu reflectiren, S. 41 Was von Beschuldigungen einer Besessenen zu halten. S. 17. 59. 64 Beyschlaff des Teufels ist eine Phantasie. S. 45 Biß eines tollen Hundes thut eine sonderbahre Würckung. S. 29 Carpzow hält nominationem consocii criminis vor ein genugsames Zeugniß zur Tortur. S. 103 Indicium der Zauberey, wenn die Inquisita auf der Tortur nicht weinet. S. 63. 65. 76 Was von Corpus imaginarium zu halten sei. S. 75. 97 Ob alle Entzückungen vor Chimären zu halten. S. 89 Erscheinung der Engel oder Gespenster ist kein indicium der Hexerey. S. 100 Ob man die Hexen am Geruch erkennen könne. S. 76 Ob es würklich Gespenster gäbe. S. 101 Warum der Geruch der Juden den Christen zuwider. S. 180. 221 Wie viel Personen in Lothringen in 15 J. hingerichtet. S. 58 Was Lycanthropia für eine Kranckheit sey. S. 160 Was Magie sey. S. 37. 40 Melancholie kan verursachen, daß man sich vor eine Hexe hält. S. 127. 130 Prediger sollen sich nicht in die Hexen-Processe meliren. S. 111 Ob Suggestiones erlaubt. S. 108 Ob Zettel mit Blut beschrieben ein indicium der Zauberey sey.)

Buechner, A. E., Surditas sponte cedens in apoplexia. Misc. phys. med. 1727, p. 729. p. 318.

—, Cardialgiae caussa acetarium. Ibidem, 1727, p. 344.

—, Pica in piper. Ibidem, 1727, p. 554.

—, Purgantia contra cardialgiam. Ibidem p. 345.

—, Vampyrismus. Ibidem, 1727, p. 488. 1728, p. 434.

Brunner, Balth., Consiliorum medicorum liber unicus. Ex bibliotheca Jo. Jac. *Strassikirchneri.* 466 pp. Frcf. et Lps. 1727. 4°. (p. 51 Alvus in melancholia hypochondr. semper debet esse fluida. p. 54 Ambra valde conducit cerebro. p. 120 Antidotum in epileps. curatione

p. 141 Anxietatis et lipothymiae causa in mel. hypoch. p. 126 Apophlegmatismus ad capitis expurgationem. p. 78 Apozema purgans in epilepsia. p. 102 Aqua antepileptica. p. 115 Aqua cephalica contra epilepsiam. p. 210 Aqua ex floribus raporum utilis in asthmate. p. 123 Aqua prophylactica contra apoplexiam et epilepsiam. p. 143 Aromata locum non habent in epilepsiae cura. p. 111 Aurum diaphoreticum in epilepsia. p. 142 Balsamo succini inungendae sunt nares in paroxysmo epilept. p. 117 Bolus alvum in epileps. curat. p. 153 Bolus praeservatio apoplex., p. 64 in mel. hypoch. p. 128 Capitis corroboratio. p. 56 Carnes in melanch. hypoch. p. 113 Caro turtorum et passerum comesta adversatur comitiali morbo. p. 133 Cauteria in cruribus et brachiis ad curandam epileps., p. 263 in asthmate an conveniant. p. 109 Causa epilepsiae ab utero. p. 38 Causae gravioris vel mitioris paroxysmi in mel. hypoch. p. 100 Ceratum in epilepsia. p. 229 Chrisolitus lapis ad curandos melancholicos. p. 141 Chylus corruptus causa epilepsiae. p. 19 Claretum in melancholiam hypoch., p. 98 antepilepticum. p. 5 Clyster in dolore capitis, p. 51 in melanch. hypoch., p. 120 leniens in epil. p. 68 Conditum in mel. hypoch., p. 92 in epil. p. 147 Confectio in praeserv. epil., p. 175 in imbecilli visione. p. 419 Crocus sedat valde dolorem. p. 105 Curatio paroxismi epileptici. p. 79 Decoctum in mel. hypoch., p. 102 in epil., p. 207 in asthmate. p. 143 Diaeta nutricum in curatione infantulorum epilepticorum. p. 129 Digestivum in epilepsia. p. 184 Doloris causa quaenam, p. 346 haemorrhoidum quibus sedetur. p. 29 Electuarium stomachicum in mel. hypoch., epaticum et spleneticum in melanch., p. 114 contra epil., p. 122 leniens in epil., p. 133 antepilepticum roborans, p. 49 lenitivum in mel. hypoch., p. 153 confortativum in praeservat. apopl., p. 122 nocturnum in epil. p. 100 Emplastrum stom. in melanch. hypoch. antepil. p. 153 Enema emolliens in praeservatione apoplex., p. 120 in epilepsia, p. 51 in mel. hypoch. p. 128 Epilepsiae causae. p. 97 Epilepticae materiae duplex sanatio. p. 126 Errhinon ad cerebri expurgationem, p. 133 in epilepsiae curatione. p. 114 Gargarismus in epilepsia, p. 126 in capitis affectu utilis. p. 129 Haustus purgativus in epilepsia, p. 146 sudoriferus in epileps., p. 157 ex guajaco in pros. apoplex. p. 395 Hypochondriacae melanch. causae et generationis modus, signa. p. 39 Imaginationes depravatae causa in mel. hypoch. p. 203 Indicationes curativae in astmate. p. 87 Ira et terror in vertigine vitanda. p. 49 Lenientia opt. medic. mal. hypoch. p. 6 Lignum sassafras appropriatum in capitis affectibus, p. 147 in unct. in epilepsia. p. 107 Linimentum pro naribus in paroxysmo epilept. p. 92 Lotio capitis cum herbis capitalibus in epilepsia, p. 11 pedum in epilepsia per consensum ex utero. p. 126 Masticatorium ad cerebrum expurgandum. p. 33 Mel. hypoch. differentiae, p. 336 hypoch. fons. p. 75 Mithridatij usus in mel. hypoch., p. 132 in epilepsia, p. 137 in praeservat. apoplex. p. 92 Mixtura in epilepsia. p. 88 Morsuli capitales in vertigine profliganda, p. 17 in capitis

gravitate, p. 31 in mel. hypoch., p. 122 antepileptici, p. 155 cephalici corroborant. c. 54 Moschus valde confert capiti confortando. p. 40 Motus inordinati causa in mel. hypoch. p. 87 Morsulus capitalis purgans in vertigine, p. 17 purgans in capitis dolore, p. 226 alterans, attenuans et purgans in asthmate, p. 90 laxativus cum vino in epileps. p. 142 Oleum stilat. castorei utilissimum in epileps., p. 145 salviae auribus indendum in cura epilepsiae. p. 5 Pillularum de nitro usus egregius in capitis affectionibus, p. 99 utiles in epil., p. 134 nocturnae in curatione epilepsiae, p. 87 in vertigine et spasmo, p. 23 in mel. hypoch. p. 183 Potio purgans succum melancholicum, p. 67 cathartica in mel. hypoch., p. 114 conveniens in cura morbi caduci. p. 141 Prognosis in epilepsia per consensum stomach. p. 142 Ruta aceto trita, nares fricandae in epilepsia. p. 142 Sacculus appensus collo, curat epilepsiam. p. 142 Semen paeoniae tritum exhibendum in paroxismo epileptico. p. 38 Signa mel. hypoch., p. 94 epilepsiae per consensum a cruribus. p. 100 Sinapismus in epilepsia. p. 73 Somni materia sunt benigniores fumi, p. 227 somnus diurnus improbatur. p. 270 Sopor quomodo corrigendus in febribus malign. p. 142 Spiritus cerasorum laudatur in vertigine et epilepsia. p. 213 Spiritus sulphuris insignis virtutis in asthmate. p. 128 Succus pituitosus ac melancholicus non prorsus a causa morbi caduci excludendus. p. 310 Suffimigium in tenesmo. p. 44 Symptomata mel. hypoch. non in omnibus sunt eadem. p. 76 Trochisci pro fumo in mel. hypoch. p. 61 Venaesectio in mel. hypoch., p. 130 quandoque necessaria in curat. epileps. p. 9 Ventriculus causa primaria cephal., p. 58 mali mel. hypoch. p. 91 Vesicatorium in epilepsia per consensum. p. 56 Victus ratio quae servanda in mel. hypoch., p. 103 in epilepsia. p. 167 Visionis modus qualis. p. 148 Unguentum pro praeservat. parox. epil., p. 156 apoplexiae.)

Burggravius, Jo. Ph., Vertheidigter Beweiß v. d. Würklichkeit derer Nervengeiſter, denen Einwürfen Herrn Urs. *Wahrmundi* entgegengeſetzt. Frkf. 4°.

Clark, Guil., De viribus animi pathematum in corpus humanum. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Clemens, J. F., praes. **Depré,** De melancholia hysterica. 24 pp. Erf. 4°.

Colem, Guil., Dissertatiuncula de mechanica ratione peristaltici intestinorum motus. Ex observatione anatomica, qua ostenditur, fibras, quae pro annularibus habentur, esse revera spirales. 6 pp. Genev. 4°.

Colot, Franc., Traité de l'operation de la taille, avec des observations sur la formation de la pierre, et les suppressions d'urine. 322 pp. Par. 12°. *Haller,* Bibl. chir. II, 113. (Vesicae paralysis. In ischuria cereolis utitur, et fistulam in vulnere relinquit.)

Coschwitz, G. Dan., Diss. de trepanatione. Hal. 4°.

Drelincurtius, Car., Opuscula medica, quae reperiri potuere. Omnia nunc primo simul edita. 806 pp. Hagae Comitum 1727. 4°. (p. 39 Affectus sympathici transitus in deuteropathicum. p. 30. 31 Apoplexiae definitio. p. 31 controversiae medicorum de ejus causa. Incubus, Linguae paralysis, et vertigo sunt praecursores, p. 32 quomodo differat a lethargo et syncope, ejus curatio. p. 38 Cacodaemon dementiae melancholicae fautor. p. 377. 385 Carolus IX. vultu rex, animo lupus. p. 183 Cerebri descriptio, p. 185 sensuum organa inde dependent. p. 73 Diabolus profanum et improbum vulgus excitat ad maledictionem medicorum, exempla nequitiae diaboli. p. 780 Ebrietas animam laedit. p. 35 Hypochondriaca affectio ejus definitio, p. 36 unde prognata? p. 36. 37 ejus symptomata, p. 39 inflammationem accendit, p. 40 aegros diuturnitate fatigat, ejus curatio per chalybem. p. 764 Lienosi cur aliquando insomnes et cephalalgici?, p. 765 unde tales aegroti decolores fiant? p. 727 Lien habet nervos numerosos, illi nervi comites arteriarum indivulsi. p. 178 Medulla spinalis numerosis funiculis densata est. p. 38 Melancholicorum phantasia, quomodo variis spectris deluditur? p. 179 Nervi spirituum animalium convectores, 196 Optici unde oriantur?

Ehinger, C. C., De apoplexiae remediis selectissimis cito tutoque adhibendis. Vitemb. 4°.

Eulerus, Conr., resp. Ern. Ldv. **Burckard,** De sono. Bas. 4°. *Haller*, Disp. anat. sel. Vol. VII ad tom. II, p. 207—226. (I De natura et propagatione soni. II De productione soni.)

Fischer, Jo. Andr., resp. C. M. **Scharlach,** De medici circa moralia et physica in curandis morbis prudentia. 28 pp. Erf. 4°.

—, De convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erf. 4°.

Goelicke, Andr. Ottomar, Diss. de epilepsiae consensualis singulari specie. Frcf. ad V. 4°.

Hanschius, Medicina mentis et corporis. Amst. 8°.

Harris, Gualt., Observationes de morbis aliquot gravioribus cum diss. de luis venereae origine, natura et curatione. Quibus subjunctus est Vinc. *Ketelaer* de aphthis Belgarum commentarius. Ed. noviss. 55 pp. Genev. 1727. 4°. (p. 4 De epilepsia, descriptio. Quare dicitur morbus sacer. Curatio. Duo symptomata memorabilia, minus observata, epilepticis supervenientia, advertuntur. Eademque profligata. p. 6 De paralysi artus omnes impetenti, capite interim immuni relicto. Unde haec paralysis. Ejusdem curatio. An a flatu morbus hic deducendus. Terebinthinae hic vires. Quantae perturbationes a flatibus excitantur. p. 15 Theriacae Andromachi fatalis nonnunquam usus. p. 16 De affectione hysterica, curatio. p. 17 Narcotica foeminis hystericis, ad somnum conciliandam, saepe inauspicato exhiberi. Narcotica puer-

peris maxime omnium perniciosa, eorundem nocamenta primaria. p. 18 De cardialgia, de dolore colico, curatio. Praescriptum Bateanum ad tormina ventriculi, viscerumque.)

Morton, Rich., Tractatus de morbis acuti infantum variis observationibus illustratus. Ed. noviss. 60 pp. Genev. 1727. 4°. (p. 28 Quod narcotica infantibus neque sint necessaria, neque tuta. Medici narcoticis faventis super ea re scomma. p. 38 Convulsionibus quae apprime conducunt. Quod in intervallis convulsionum, nunquam in ipsis paroxysmis tuta, atque aliquando necessaria sit sanguinis detractio. Specifica veterum antepileptica facultatibus diu praedicatis raro pollent. p. 39 Exemplum puellae convulsionibus vehementissimis correptae, et rebus nullius momenti aestimatis ad sanitatem restitutae. p. 40 Quaenam in convulsionibus vehementissimis magis prosunt. In vera mania remedium haud vulgare annotatur.)

Hee, S., resp. P. **Kretzemar,** Democritus et Heraclitus ex risu sardonio et epiphora, juxta recentiora cordatiorum principia pathologica examinatos submittit. 24 pp. Havniae. 4°.

Helvetius, Jean Adr., (Inspecteur general des hopitaux de Flandres), Traité des maladiesles plus frequentes, et des remèdes propres à les guerir. Nouv. éd. II tom. 591 et 482 pp. Par. 1727. 8°. (I p. 337 Elixir dans les passions isteriques. p. 381 Narcotiques, leurs usages, inconvenients et dangers en certaine circonstances, quelquesfois en lavements. p. 381 Sommeil, sa cause, les desordres que cause sa privation, et d'ou elle provient, p. 464 sommeil interrompu par quelques accidents violents, remède qui y est propre. II p. 76 Apoplexie sanguine, sereuse, et paralisie, methode pour la traiter, avec une idée générale de l'apoplexie, accidents qui en sont inseparables, et la description de l'état apoplectique. p. 278 Asthme, methode pour la traiter, sa signification plus ordinaire et sa cause, celle du rallement et du sifflement, celle de la fin de l'accès, et generalement toutes les differentes especes d'asthme, qu'il y a avec leurs divisions; p. 196 Asthme, curation pour prévenir le retour du paroxisme ou accès de l'asthme. p. 82 Eau spiritueuse, qui convient dans l'apoplexie sanguine. p. 189 Emulsion dans l'asthme. p. 194 Gelée dans l'asthme. p. 86 Lavement du tabac dans les apoplexies sereuses. p. 188 Looch pour faciliter l'expectoration dans l'asthme. p. 185 Médecine dans l'asthme, pourgatif dans l'asthme. p. 141 Rhumes de cerveau, sa curation, soin et précaution à prendre lorsque le rhume commence, autre attention necessaire, remèdes contre l'écoulement qui se fait par les yeux et par le nez, et le secours contre l'enchiffrenement. p. 199 Safran, tisane pectorale, souffre, vomitif, tabac pris fumée dans l'asthme. p. 362 Vapeurs des femmes, remèdes qui y conviennent.)

Hilscher, S. P., resp. Jo. B. **Muller,** De abusu potus Caffee in sexu sequiori. 12 pp. Jen. 4°.

Hilscher, S. B., resp. J. B. **Muller,** De melancholia. 40 pp. Jen. 4°.

Hofmann, Fr., De morbis ex spasmo vesicae. Hal. 4°.

Hoffmann, Fr., Tomus quo vera therapiae fundamenta, medendi methodus et leges et selectissima remedia traduntur. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 541. (Morbi a spasmo universali. Morborum solutio, quae fit spasmo sublato, non adeo motus ex sua natura saluti sunt. Morbi a spasmo particulari. Febres intermittentes sunt a spasmo durae membranae medullae spinalis. Morbi ex atonia nati. Omnes morbi sunt generis nervosi adfectiones. Consensus partium per nervos inter se et cum ventriculo. Mali hysterici sedes in ventriculo et intestinis. Gravidarum vitia ab animi adfectibus, a spasmo, ab atonia.)

Lister, Mart., Tractatus de quibusdam morbis chronicis, quorum est de hydrope, de diabete, de hydrophobia, de lue venerea, de scorbuto, de arthritide, in quibus singulis non solum morbi ratio ex nuperis fere anatomicis notitiis exhibetur, cum ampla aegrotorum varietate; sed etiam remediorum, maxime appropriatorum, natura et usus, ex veterum medicorum fide ac authoritate, breviter explicantur. Ed. noviss. 100 pp. Genev. 1727. 4°. (p. 40 Hydrophobia quare sic dicta. Unde hic morbus ortum habet et modus infligendi. p. 43 Casus nonnulli vere mirifici. p. 43 Hujus mali ratio. p. 48 Remedia in hunc morbum varia sunt, p. 55 Mantissa de corticis peruviani exhibendi tempore, p. 57 animadversiones in salium.)

Lower, Rich., Diss. de origine catarrhi, in qua ostenditur illum non provenire a cerebro. Leyden. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 164. (Ex processibus mammillaribus nihil ad fauces descendere. In lethargico ventriculi cerebri aqua pleni, infundibulum sero distentum, glandula pituitaria gelatina repleta.)

Ludolff, Hier. Phil., Diss. exhibens palpitationis cordis pathologiam atque therapiam. 41 pp. Erf. 4°.

—, Diss. sistens casum novi morbi spasmodico-convulsivi rigidi dicti vulgo Steifenuß, Kriebelkrankheit. Erf. 4°. (Steifnuß, ſteife Krankheit, Krampfſucht, ziehende Seuche.)

Meyer, Herm. Pet., Diss. de punctura vesicae urinariae in ischuria vesicali adhibenda. 28 pp. Marb. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 115. (Propria aliqua habet, exempla varia calculorum. Calculi friabiles, paulatim feliciter educti.)

Michaletti, P. Ant., Apologia in qua *Bernouillium* motricis fibrae in musculorum motu inflatae curvaturae supputasse defenditur. Venet. 4°.

Morton, Rich., Phtisiologia sive tractatus de phthisi. In III libros comprehensus totumque opus variis historiis illustratam. Ed. novissima. 255 pp. Genev. 1727. 4°. (L. III c. 3 De phthisi asthmatica. c. 4 De phthisi a melancholia, uti etiam ab hysterica, et hypochondriaca affectione.)

—, Tractatus de morbis universalibus acutis. In ejus: Opera medica. Genev. 1727. 4°. (p. 92 Abdominis spasmi in febre intermittente. p. 7 Anima non aegrotat. p. 52 Antipathia ex idiosyncrasia. p. 35 Apoplexia symptoma febr. interm. Apoplectici tractatio. p. 12 Cephalalgiae causa, symptomata, p. 123 curatio. p. 4 Cerebri textura. p. 2 Cerebrum est totius foetus origo, p. 6 est officina spirituum animalium. p. 23 Comatis causa. p. 88 Convulsiones in infante simulat febris interm. p. 32 Delirii causa. p. 154 Dysuria a vesicatoriis. p. 16 Epileptici insultus periodici. p. 34 Hemicrania periodica. p. 9 Hypochondriaci et hysterici affectus a spiritibus crudis et flatulentis oriuntur, symptomata, p. 111 illorum vigiliae temperantur ente Veneris, p. 19 tempore paroxysmi insigni urinae profluvio corripiuntur. p. 17 Hysterici insultus periodici. p. 23 Lumbaginis causa, p. 124 curatio. p. 15 Machina corporis constat ex fibrillis expansis cerebri. p. 2 Medullae oblongatae textura. p. 5 Nervi spirituum animalium canales. p. 9 Paralysis fit a spiritibus stupidis. Paralyticorum fibrae in principiis nervorum humiditate curantur. p. 8 Pathemata animi genus nervosum afficiunt, morborum sunt causae. p. 24 Singultus causa, sitis causa, spasmorum origo. p. 74 Spasmus simulat febris interm. p. 23 Spasmodici dolores fixi. p. 3 Spiritus animales existunt, p. 4 primum principium activum machinae corporis, p. 5 eorum officina cerebrum, p. 6 uniuntur cum sanguine, eorum ope anima corpori unitur, eorum canales, p. 5 ex aëris particulis conficiuntur. p. 3 Mediam naturam inter corpus et animam sortiuntur, illorum vires. Spiritus animales possunt morboso fermento inquinari, p. 9 labem sanguinis participant, p. 6 crasin sanguinis mutant, p. 9 ex animi pathematis et aëris iniutiis afficiuntur, p. 8 illorum morbi sunt multiplices, p. 16 in morbis acutis nimis exaltantur, p. 46 Eorum influxu impedito partes inferiores exsolvuntur, p. 4 ab eorum explosione spasmi. p. 11 Spirituum aegrotantium symptomata, p. 36 Plus periculi in defectu quam in nimia exaltatione spirituum. p. 15 Sympathia partium. p. 4 Tactus percipit spiritus animales. p. 137 Thoracis spasmi a febre intermittente. p. 13 Vertiginis causa, p. 22 Vertigo ex usu opii. p. 24 Vigiliarum causa. p. 2 Benedictum omnia a cerebro ortum ducunt.)

—, Pyretologia s. tractatus de febribus inflammatoriis universalibus variis historiis illustrata. Ed. noviss. 207 pp. Genev. 1727. 4° (p. 44 Animi pathemata variolas in malignas mutantia. p. 83 Apozema ad dyspnoeam. p. 103 Bolus ad deliquia hysterica in tertio stadio variolarum, p. 19 ad spasmos in primo stadio morbillorum, p. 66

ad vigilias in apparatu variolarum. p. 103 Deliquia et suffocationes hystericae in tertio stadio variolarum quid significant, curatio. p. 82 Delirii curatio in sec. stadio variolarum. p. 134 Delirium melancholicum post variolas. p. 171 Dolor capitis et lumborum atrox praesagit variolas. p. 63 Doloris capitis, artuum et lumborum curatio. p. 64 Epileptici insultus curatio. p. 64 Epilepticos insultus sequuntur variolae benignae. p. 65 Julapium in comate et insultibus epilepticis, p. 103 ad deliquia hysterica in tertio stadio variolarum, p. 104 ad dolorem artuum spasmodicum. p. 105 Linctus ad dyspnoeam. p. 49 Lumborum dolor praesagit variolas, p. 68 curatio. p. 105 Respirationis anhelosae et difficilis curatio. p. 65 Sopor variolis proprius, curatio. p. 47 Spasmi epileptici ante crisin variolarum. p. 20 Spasmorum curatio in morbillis. p. 190 Suffocatio hysterica in variolis. p. 66 Vigiliae in apparatu variolarum suspectae, p. 66 indicant in secundo stadio variolas confluentes. p. 70 Vigiliarum curatio in primo stadio.)

Neerincx, Vinc., De melancholia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Papken, Jer., resp. Chr. **Hauswolff,** De brutis rationis et cogitationis expertibus. 8 pp. Gryph. 4°.

Petersen, G. F., Diss. sistens epilepsiae consensualis singulare specimen. 21 pp. Frcf. ad V. 4°.

de **Petit,** Fr. Pourfour, Mém., dans lequel est demonstré que les nerfs intercosteaux fournissent des rameaux qui portent des esprits dans les yeux. Mém. de l'ac. des sc. Par. 4°. (p. 7 de gangliis nervorum.)

Riedlinus, V., Hydrophobia. Act. Ac. nat. cur., 2. ed., Norimb. 1727. I, 38—40.

Ruysch, Fr., De usu novarum cavae propaginum in systemate chylopoeo, nec non cortice cerebri. 12 pp. Amst. 4°.

Schouten, Wooter, Verhandeling van de tegennaturlyke gezwellen. Rot. 4°. (Cephalalgiae causa caries ossis frontis.)

Stenzel, Chr. Gttl., resp. D. S. **Kruegelstein,** Diss. anat. pathol. demonstrans veri temperamenti in humano corpore absentiam hujusque cum intemperie confusione. 15 l. Vittenb. 4°.

—, De continentibus et contentis capitis partibus. Vitemb. 4°.

Sydenham, Thom., Processus integri in morbis fere omnibus curandis. Quibus accessit symptomatum graphica delineatio una cum quamplurimis observatu dignis. Edit. noviss. plurib. articulis aucta nec non de phthisi tractaculo nunquam ante hac edito. Ed. noviss. 44 pp. Genev. 1727. 4°. (p. 18 Apoplexia. p. 37 Asthma. p. 36 Canis rabidi morsus. p. 17 Chorea St. Viti. p. 25

Colica hysterica. p. 23 Colica pictonum. p. 32 Epilepsia puerorum. p. 1 Hypochondriaca affectio. Hysterica passio. p. 36 Mania communis. p. 37 Paralysis. p. 21 Tenesmus.)

Stalpart van der Wiel, Corn., Obs. rariores. II Tom. Ed. nov. Leiden. 8°. (Cent. I Obs. 31 Amaurosis caussa vulnus pectoris. C. II Obs. 1—4 Laesiones capitis. C. I Obs. 51 Ischuriae caussa calculi vesicae. C. II Obs. 54 Hydrorhachia. C. I Obs. 100 Hydrophobia. C. I Obs. 100 Hydrophobiae caussa contagium perfecte rabiosorum animalium, exulcerantia. C. II Obs. 22 Pica araneae. Obs. 5 Mutitas sponte cedens post 15 annos. C. 1 Obs. 8 Trepanatio 27 es in eodem celebrata. C. II Obs. 14 Hydrops capitis, icon. C. I Obs. 12 Calculi in glandula pineali. Obs. I Suturae capitis discedentes. Obs. 100 Tarantismus.) 1. ed. Lugd. 1687.

Taylor, John, An account of the mechanism of the eye, wherein its power of refracting the rays of light and causing them to converge at the retina is considered; with an endeavour to ascertain the true place of a cataract, and to shew the good or ill consequence of a judicious or injudicious removal of it. 74 pp. Norwich. 8°.

van **Thiel,** Petr., De ischuria. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Vater, Abr., resp. Jo. **Thilen,** Progr. de animae et corporis commercio ad diss. inaug. de analepsi rationali. 3 l. Vitemb. 4°.

—, Epist. anat., probl. decima et sexta, ad Fr. *Ruyschium.* De viis absconditis pulmonum, quibus aër, respirando receptus, in sanguinem penetrat, nec non de vasorum secretoriorum structura mechanica, et de fibrillarum nervorum in cerebro principiis. 10 pp. Amst. 4°.

—, De apoplexiae remediis selectissimis, cito tutoque adhibendis. Jen. 4°.

Verdries, J. M., resp. Car. Fr. **Walther,** Diss. de vertigine. 52 pp. Giss. 4°.

de **Vrye,** Theod., De epilepsia idiopathica. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wallis, J., De loquela, sive sonorum formatione tractatus grammatico-physicus. 6. ed. Lugd. Bat. 12°.

Walther, Aug. Fr., Ad anatomiam publicam cadaveris feminae morbo convulsivo, prolapsu uteri et omphalocele cum viveret affectae, in theatro anatomico Lipsiensi spectandum invitat. 3 l. Lps. 4°.

—, Progr. de cerebri nervis et gangliis. Lps. 4°.

Wepferus, Jo. J., Observationes med.-practicae de affectibus ca-

pitis internis et externis. Studia et opera B. et G. M. *Wepferi.* Cum imag. 984 pp. Scaphusii 1737. Zürch 1745. 4°. *Haller*, Bibl. anat. I, 470. Deutſch v. F. A. *Weiz.* Lps. 1787. (220 Observationes. Obs. 1—22 Vulnera capitis et monstruosit. cerebri. Obs. 24—32 Hydrocephalus. Obs. 32—60 Cephalalgia. Obs. 61—66 Perturbationes cerebri. Obs. 67—8 Perturbatio mentis. Obs. 69—80 Vertigo. Obs. 81 Phrenitis. Obs. 82 Amor insanus. Obs. 83 Erotomania. Obs. 84—92 Man. et Melanch. Obs. 93 Vigiliae nimiae. Obs. 94—95 Somnambulae. Obs. 98—103 Memor. abol., Obs. 107 Tremor. Obs. 108—120 Convulsiones. Obs. 121—26 Catalepsis. Obs. 127—35 Epilepsia. Obs. 137—45 Apoplexia. Obs. 147—148 Paralysis, Obs. 46—171 Hemiplegia. Obs. 80—82 Gutta serena. Obs. 186—8 Tinnitus aurium. Obs. 117 Tetanus. p. 867 Gutta serena. Obs. 181 p. 869 Amaurosis causa capitis concussio, Obs. 153 febris. Obs. 181 Amaurosis sanata, Obs. 60. 153 in therapia setaceum, Obs. 180 ulcera artificialia. p. 21 Cephalalgiae causa accretio meningum, p. 94 ossicula in falce. Obs. 174 Cephalaea sanata per abscessum, p. 131. 175 per arteriotomiam. p. 110 Cinchona in cephalaea, p. 120 Mercurius dulcis, p. 81 ustio cranii, moxa in sutura coronali. Obs. 184 Gravedo capitis. p. 1 Laesiones capitis. p. 642 Apoplexia. p. 355 Coma. p. 558 Catalepsis. p. 7 In ebrietate serum in capite, vinum redolens repertum. Obs. 120 Formicatio. Obs. 314 In phrenitide causa rhabarbarum. p. 237. 281. 481. 489. 490. 509. 510. 514. 768 In morbis nervorum remedia roborantia. p. 626 Epilepsia ex terrore.) Primus describit tic douloureux.

Wöllner, Jo. W., Diss. sistens casum novi morbi spasmodico-convulsivi, rigidi dicti, vulgo Steifenus, ſteife Kranckheit, die Krampfſucht, ziehende Seuche u. Kriebel-Kranckheit. 28 pp. Erf. 4°.

Wolff, C., Meinung v. d. Weſen der Seele u. e. Geiſtes überhaupt; u. A. *Rüdigers* Gegen-Meinung. Lpz. 8°.

Woyts, Jo. Jac., Gazophylacium med.-physicum, od. Schatz-Kammer, mediciniſch. u. natürl. Dinge, in welcher alle Mediciniſche Kunſt-Wörter, (2) inn- u. äußerliche Kranckheiten, nebſt dererſelben Genes-Mitteln, (3) alle Mineralien, Metalle, Ertze, Erden, (4) zur Medicin gehörige fremde u. einheimiſche Thiere, (5) Kräuter, Blumen, Samen, Säffte, Oele, Hartze ꝛc, (6) alle rare Specereyen u. Materialien, u. (7) viel curiöſe zur Mechanic gehörige Kunſt-Griffe, in einer richtigen lat. Alphabet-Ordnung auf das deutlichſte erkläret, vorgeſtellet, u. mit e. nöthigen Regiſter verſehen worden. Die Fünffte Auflage. 1035 S. Lpz. 1727. 4°. (p. 452 Der Alp, Incubus, Ephialtes, Suffocatio u. Suppressio nocturna. S. 63 Angſt, S. 756 des Herzens. S. 63. 624 Der Arſch im Gehirne,

anus cerebri, der Anfang der vierten Hirnkammer, das runde Loch, zw. den zweyen Arſchbackförmigen Erhöhungen, von welchen auf e. Seite zu d. 4. Kammer, v. d. andern Seite durch die Spalte zum Trichter e. Durchgang iſt. S. 696 Auffahren im Schlaff. S. 912 Auffſteigen des Magens der Mutter. S. 1031 Truckener Schmertz. S. 958 Beben der Glieder. S. 344. 451 Bezauberung. S. 220 Blindheit. S. 324 Epilepsia, morbus caducus, peditio, morbus herculeus, lunaticus, mensalis, convivalis, sonticus, die böſe Seuche, od. ſchwere Noth, das Unglück. S. 752 Brücke des Gehirns. S. 236 Contract ſeyn. S. 448. 712 Einbildung, Einbildungs-Krafft. S. 88 Empfindlichkeit der Sinne. S. 96 Engbrüſtigkeit. S. 696 Entſetzen. S. 696. 945 Furcht. S. 565 Gedächtniß, verletztes. S. 190 Gehirn. S. 102. 309. 999, 148 Gehör. S. 827 Geilheit der Weiber. S. 881 Geiſt. S. 406. 836 Geſchmack. S. 236 Gewohnheit. S. 342 Hippocratis Geſicht. S. 972 Hirn-Toben. S. 394 Toller Hunds-Biß. S. 806 Kinn-Backen-Krampff. S. 806 Lachen. S. 41 Närriſche, wüthende Liebe. S. 234 Mitleiden. S. 531. 618 Mutter-Mähler. S. 628 Nerven-Beſchreibung. S. 391 Puckel. S. 873 Redende im Schlaff. S. 653 Riechen. S. 800 Rückgrad. S. 201 Sanct Veits Tantz. S. 1008 Säuffer, S. 774 Sauff-Pulver, dreßdeniſch. S. 24 Schlafloſigkeit. S. 174. 873. 969. 1006 Schlaf-Sucht. S. 68. 769. 863 Schlag. S. 866 Schlucken. S. 54 Schmertz-ſtillende Mittel. S. 287. 694 Schmertz. S. 937. 945 Schrecken. S. 560 Schwermüthigkeit. S. 1008 Schwindel. S. 1011 Sehen. S. 65 Sprachloſigkeit. S. 110. 414 Stottern. S. 921 Tabac. S. 925 Tantz-Kranckheit. S. 293 Böſes Temperament. S. 787 Tollſeyn, S. 545 Tollſucht. S. 478. 485 Trägheit. S. 931 Trunckenheit. S. 790 Vernunfft. S. 24 Zu vieles Wachen.)

A treatise of diseases of the head, brain and nerves; more especially of the palsy, apoplexy, lethargy, epilepsy, convulsions, frenzey, vertigo, megoim, inveterate head-ach etc. with directions for their thorough cure, and how these and many other deplorable nervous distempers may be prevented as well cured, and consequently many lives saved, by the medicines herein, in English prescrib'd without the least reserve. To which is subjoin'd, a discourse on the nature, real cause, and certain cure of melancholy in men and vapours in women, instructing persons how cure themselves absolutely of those, perplexing and pernicious disorders with safety, case and expedition. By a physician. 5. ed. 74 pp. Lond. 8°.

Caro lupi contra epilepsiam. Act. erud. Lps. p. 204. Caro in pulverem redacta contra epilepsiam. Ibidem, p. 404.

Ischuriae causa prostatae tumor. Ibidem p. 102, Ulcus renum Ibidem p. 402.

Effectus serotinus contagii hydrophobiae. Act. Erud. Lps. 1727 p. 401.

Maniam esse morbum vernalem. Eph. Nat. Cur. Dec. I Ann. II Obs. 151.
Mania periodica Ibidem Ann. VIII Obs. 43. Ann. IX Obs. 130. 190.
Hernia per maniam sanata. Dec. III Ann. VI et VIII app. p. 107 de mania.

1728.

Alberti, M., resp. J. G. **Schmidt,** De mente sana in corpore sano. 35 pp. Hal. 4°.

—, resp. A. W. **Plaz,** Diss. de tussi infantum epidemica. Hal. 4°.

—, resp. L. A. **Sachse,** Diss. de longaevitate ex animi moderamine. 37 pp. Hal. 4°.

—, resp. J. G. **Hoffmann,** De ischuria senili. Hal. 4°.

—, resp. **Sussenbach,** De therapia imaginatoria. Von Menſchen, die aus Einbildung geſund werden. Hal. 4°.

Boenneken, J. W. F., resp. D. **Placidus,** Diss. med. de melancholia vulgo Schwermüthigkeit. 24 pp. Erf. 4°.

Boerhave, Herm., Praxis medica s. comm. in aphorismos. Pat. 8°. (P. IV p. 70 Flagellatio contra maniam.)

Bouillier, D. R., Essai philos. sur l'âme des bêtes. Amst. 8°. 2. ed. Amst. 1737. 12°. T. I, 280 pp. T. II, 432 pp.

Brevis, J., De hydrope ventriculorum cerebri acuto. 23 pp. Brl. 8°.

Broeder, Jac., De epilepsia. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Büchner, E., Anatome in mania. Miscell. 1728, p. 1004.

—, Amputatio clitoridis contra salacitatem. Ibidem, p. 933 (enormis clitoris).

—, Fractura cranii, salva masticatione. Ibidem, p. 1284.

—, Hirudines contra tenesmum. Ibidem, 1728, p. 1035.

—, Laesio cerebri. Ibidem, p. 1065 (ictus letalis).

—, Convulsionum caussa terror. Ibidem, p. 1497.

—, Colch. autumn. contra dyspnoeam. Ibidem, p. 1212.

—, Sales contra dyspnoeam. Ibidem, p. 1400 (marino in ore solutio levatur).

—, In therapia cardialgiae diluentia. Misc. p. 1449.

Buxtorf, J., De visu. c. tab. Bas. 4°. (Cum experimento *Mariotti.*)

Colle, Jo., De fascino dignoscendo et curando. Venet. 4°.

Costar, Joa. Jo., A. Lud. Pet. **Lehoc,** Non ergo dura mater habet motum a se. Par. 4°.

Coschwitz, G. Dan., Diss. de exanthematum seroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. Hal. 4°. (p. 13 Epilepsia ab achoribus repulsis.)

Duising, J. G., praes. Jo. A. **Wedel,** De morbis intemperiei. Jen. 4°.

Ettmüller, Mich. Ern., Epist. anat. probl. duodecima, ad Fr. *Ruyschium.* De cerebri corticali substantia. 28 pp., 2 pl. Amst. 4°.

—, De origine animae. Lps. 4°.

—, De animae generatione. Lps. 4°.

Fischer, J. Andr., resp. Dav. Casp. **Fuchs,** Diss. de furore uterino. 20 pp. Erf. 4°.

—, Diss. de ephialte s. incubo. Erf. 4°.

—, Amaurosis caussa plicae resectio. Im: *Buechner,* Misc. Phys. med. 1728, p. 1368.

—, Diss. de lassitudine spontanea, morborum praenuntia; juxta Hippocratem. Erf. 4°.

—, Diss. de convulsionibus epilepticis habitualibus ex terrore. Erf. 4°.

Garengeot, Ren. Jac. Cresc., Splanchnologie où l'anatomie des viscères avec des figures originales dessinées d'après le cadavre. Par. 1728. 12°. 1742. 12°. 2 Vol. Deutſch. Brl. 1733. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 180. (Membranam arachnoideam laminam esse piae matris; sed ea late regnat in cauda equina, qua nulla nunc pia est.)

Gölicke, A. O., De cardialgia syncoptica. Frcf. ad. V. 4°.

Haguenot, Henr., De sensationibus externis et earum differentiis Monsp. 8°.

Hee, Severinus, De therapia risus sardonii et epiphorae. Havn. 4°.

Heister, Laur., resp. Jac. H. **Gebhard,** De animi defectione. 34 pp. Helmst. 4°. (p. 6 Historia morbi. Diagnosis. p. 8 Animi defectio quid? p. 9 Causa immediata. p. 10 Causae reliquae 1. spirituum penuria, 2. minuta pressio versus encephalon, 3. arctatio vasorum cor moventium, 4. resistentia nimia contra cor, 5. nimia parca sanguinis quantitas in sinistro ventriculo, p. 17 impeditus sanguinis in pulmonem introitus, 7. nimis minuta sanguinis in dextro ventriculo quantitas. p. 20 Animi defectionis effectus generales, p. 22 debilitas, lapsus in terram, respiratio vitiata, p. 23 anxietas, sensus depravati, p. 24 frigus, facies pallida et hippocratica, frigidus sudor. p. 25 Cur ad se redeant? p. 27 Exitus in mortem. p. 28 Prognosis. p. 29 Cura generalis. p. 31 Cura specialis. p. 32 Animi defectio est interdum remedium.)

Hilscher, S. P., resp. J. A. **Schlung,** De recte capiendo somno pro tuenda valetudine. 39 pp. Jen. 4°.

Hoffmann, Fr., Medicinae rationalis systematicae tom. primus; quo philosophia corporis humani vivi et sani ex solidis phys.-mechanicis et anatomicis principiis methodo plane demonstrativa per certa theoremata ac scholia traditur et pathologiae ac praxi medicae clinicae ceu verum fundamentum praemittitur. Ed. sec. Hal. 1728. 4°. I et II Tom. 1729. III Tom. 1732. Tom IV 1734. 1736. (*I* p. 86 De motu fibrarum vitali elastico. p. 259 De secretione tenuissimi in cerebro et nervis fluidi. p. 270 De usu fluidi cerebri et nervorum. p. 278 De sensibus eorumque ratione et indole. p. 283 De visu et auditu. p. 294 De olfactu, gustu et tactu. p. 301 De somno et vigilia. p. 304 De anima ejusque cum corpore commercio. p. 326 De animae conditione motus vitales vel conservante vel destruente. p. 396 De quiete et somno. p. 435 De diversa ratione temperamentorum, aetatum ac temporum anni diaeta. p. 460 De consuetudinis in tuenda valetudine efficacia. *II* p. 97 Affectus animi sunt causae morborum proximae, p. 152 aeque nocent ac venena et cur, p. 44 cur eos gravia symptomata comitentur, p. 216 retropellendi facultate pollent. p. 13 Anima perperam a veteribus omnium motuum causa venditata, p. 22 rationis et consilii particeps non est constituendum principium medicinae, p. 18 sed est commentum. p. 139 Apoplexia pueris rarior, p. 161 a terrore oriunda, p. 48 cur praesentissimae mortis causa, p. 128 ex pathematibus animi, nonnunquam haereditaria, p. 263 quandoque mercurialium progenies, p. 159 ab ira vehementiori producta, p. 337 senum unde. p. 16 Asthmatum sedes, p. 69 asthmatum incunabula. p. 337 Auditus gravitas apud senes unde. p. 380 Caffee infusi usus frequentior feminis dissuadetur. p. 99 Cardialgiae generatio, sedes. p. 24 Castoreum non semper est antihystericum. p. 61 Cephalalgiae ortus, p. 141 periodicae unde. p. 44 Cerebri cum reliquis corporis partibus mira est consensio. p. 391 Cerevisia inebriativa insalubris, mulieribus tenuis liberalior commendatur. p. 321 Dolores atroces gravium morborum causae. p. 118 Epilepsiae incunabula, cur non adeo frequentes in brutis, p. 138 ex animi pathematibus, a terrore, ex nervi laesione, p. 131 nonnunquam hereditaria. p. 300 Griebel-Kranckheit ejus causa. p. 172 Horroris vis in corpus. p. 190 Hydrophobia, ex morsu canis rabidi nascitur, quo pacto sananda. p. 109 Hypochondriaca passio ex pluribus causis enascitur, p. 65 quandoque ex tertiana interm., haereditaria, p. 24 non indistincte curatur acidulis ac martialibus, cur phantasia hypochondriaci corrupta laborent, p. 15 caveant sibi ab iracundia, p. 360 cur adeo voraces, p. 421 spasmi cur aestate conquiescant. p. 142 Hystericae passiones periodicae, causae, sedes. p. 116 Insaniae subjectam, p. 422 cur maxime tempore verno generentur. p. 156 Ira agit in ventriculum et intestina, producit inflammationes periculosas, imbuit succos veneno, quibus sit remedio. p. 130 Ischiadicum malum quandoque anniversarium, senibus familiare. p. 145 Lethargus unde.

p. 239 Lipothymia ex emetico, a terrore. p. 107 Mania ex tristitia, p. 134 inveterata insanabilis, p. 24 non indistincte curatur sanguine asinino, p. 164 incusso terrore sanatus. p. 176 Morsus hominis iracundi lethalis. p. 119 Nervosum systema probe cognitum esse debet medico. p. 299 Nyctalopia excitata ab usu panis loliacei. p. 113 Odorum ingens in nervosas partes potentia. p. 91 Opii indoles ac virtutes. p. 76 Palpitationes cordis unde, p. 138 ex animi pathematibus. p. 68 Paralysis unde, a terrore, ex tristitia, ex ardentium potatione, p. 164 ex incendii terrore cessat, irae beneficio sanata. p. 68 Phrenitidis ortus. p. 145 Singultus unde. p. 406 Somnus longior cur noxius. p. 269 Soporifera quaenam. p. 60 Spasmus quid et quotuplex. 68 Surditas unde. p. 91 Tarantularum ictus, symptomata. p. 204 Timor qui corpora ad contagium recipiendum disponat. p. 166 Tristitia solvit vires corporis. p. 118 Vertiginum incunabula. *III* p. 89 Animi pathemata proxime afficiunt nervos partesque nervosas, effectus mere corporeos praestant, p. 11 eorum effectus, p. 89 functiones corporis turbant, morbos pariunt, humores corrumpunt. p. 112 Antispasmodica non sola curant malum hypochondriacum. p. 53 Apoplexia vera vel spuria, p. 215 haereditarius morbus, p. 73 a spasmo durae matris, p. 592 clysteribus sanatur. p. 51 Asthma, ejus variae species, ejus specifica. p. 45 Cardialgia quid, causae. p. 54 Catalepsis signa. p. 66 Cephalalgia spasmis pericranii debetur, variae causae. p. 153 Coecitas ex repulsa tinea capitis, ex epilepsia. p. 86 Consensus partium magni momenti. p. 54 Convulsiones in spinali medulla. p. 13 Dolores, variae species, levantur oleo amygd. dulc., p. 581 balneis. p. 72 Dura mater membranarum nervosarum origo, motu tonico gaudet, sanguinis progressum per caput moderatur, spasmos patitur, p. 74 consensum alit cum omnibus membranis, ab ejus spasmo mentis et capitis morbi, epilepsia, ejus atonia gravium cerebri morborum causa. p. 74 Epilepsia universalis signa, causae. p. 73 Gustus cum odore sympathiam alit. p. 77 Gutta serena ex paralysi nervi optici, p. 219 ex epilepsia, p. 546 ejus specificum sulphur antimonii. p. 540 Helleborus specificum veteribus ad insaniam. p. 67 Hemicrania quid. p. 287 Hemiplexia quid et unde. p. 146 Hydrocephalus quid sit. p. 39 Hydrophobia, ejus signa, differt a phrenitide. p. 112 Hypochondriacum malum affectio generis nervosi, p. 46 signa, p. 97 radix et sedes in ventriculo, p. 202 variae causae, p. 99 ex animi pathemate, p. 215 haereditarius morbus. p. 215 Hysterica passio haereditarius morbus, p. 109 sedes non in utero, sed ventriculo et intestinis, p. 113 levatur laudano, p. 595 clysteribus. p. 204 Insania haereditarium malum, facile recidivat, p. 580 balneis levatur, specifica ipsius. p. 102 Irae effectus. p. 62 Ischiadicum malum quomodo gignatur, a spasmis oritur. p. 76 Lipothymia atoniae debetur. p. 215 Mania haereditarius morbus, p. 72 a spasmo durae matris, cur saepe melancholiam excipit. p. 218 Memoria abolita. p. 214 Melancholiae differentiae et signa, p. 72 cur in maniam transeat saepe. p. 531 Narcotica quae sint et quo-

modo agant. p. 86 Nervi causa motus partium, consensus. p. 414 Palpitatio cordis minus salutaris naturae motus. p. 76 Paralysis, p. 63 quomodo gignatur. p. 39 Phrenitis, signa et differentiae. p. 532 Sagapenum cur hystericis utile. p. 67 Stranguria quid. p. 53 Syncope. p. 73 Tinnitus aurium. p. 77 Vertigo, causa. *IV pars I* p. 407—425 De febre phrenitica. *pars II* p. 163—184 De haemorrhagia cerebri. p. 187—221 De dolore cephalico. p. 221—259 De dolore cardialgico. *pars III* p. 1 De epilepsia. p. 55 De motibus convulsivis. p. 93 De motibus convulsivis vagis. p. 103 De catalepsi. p. 153 De malo hysterico. p. 221 De malo hypochondriaco. p. 275 De palpitatione cordis. p. 313 De asthmate convulsivo. p. 370 De tussi rheumatico-convulsiva. p. 418 De singultu. p. 447 De spasmodicis oesophagi morbis.)

Hoffmann, Fr., resp. J. H. C. **Adam,** Diss. de apoplexia. 72 pp. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. II, 2.

—, Jo. Gttl., De dysuria senili. 32 pp. Hal. 4°.

Hohorst, Jo. Chr., praes. Mich. **Alberti,** De morum et remediorum nexu. 47 pp. Hal. 4°.

Ruth, Ge. Leonh., Utrum capiti frigus magis an calor conducat. 28 pp. Altd. 4°. (Frigus modicum imprimis adhibendum.)

Kulmus, Jo. Ad., De olfactu. Gedani. 4°.

—, resp. J. Fr. **Malcke,** De gustu atque loquela. 7 l. Gedani. 4°.

—, De visu. Gedani. 4°.

—, De auditu. Gedani. 4°.

de **Laleu,** Andr., et J. B. **Boyer,** Non ergo catarrhus a cerebro. Par. 4°.

Lancisius, J. Maria, De motu cordis et aneurysmatibus. Rom. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 512. (Cordis dilatatio ab impulsu sanguinis, ab animi affectibus, a violento motu, a sanguine acri.)

Mauriceau, Franc., Obs. sur la grossesse. 6. éd. II Tom. Par. 8°. (II Obs. 552 Epilepsia ex partu.)

Mayne, Two dissertations concerning sense and the imagination with an essay on consciousness. Lond. 8°.

Ribovius, G. H., De anima brutorum. Helmst. 4°.

Rorarius, H., Quod animalia bruta saepe ratione utantur melius homine libri 2. Helmst. 4°.

Ruland, Mart., Curationum empiricarum Cent. X. Lugd. 8°. (Cent. X n. 13. II, 30. V, 27. VII, 72. IX, 32. X, 31 Therapia dysuriae. I, 4. 5. II, 71. 72. IV, 70. V, 38. 68. 70. VI, 53. VI, 100 Purgantia in mania. Sternutatoria in mania. I, 17, 22. V, 22 Opii usus externus in agrypnia. VII, 79. X, 77 In cephalaea emetica, II, 37. 40 purgantia, II, 5 sternutatoria. VII, 5 Purgantia in deliriis, venaesectio.

II, 65. V, 50. 52. 58 In therapia cardialgiae emetica, IV, 17 extr. esulae VI, 27. VII, 16 In ischiade purgantia. IX, 67 Ephialtes. II, 83 In hysteria purgantia, venaesectio. I, 22. 27. 98. VII, 5. X, 52 Phrenitis, I, 22. 27. 98 therapia, I, 98 opium externe, I, 27 emetica. II, 12 Laesiones nervorum, VI, 75. IV, 84 calida oleosa, VIII, 84 calidorum applicatio. II, 85. VIII, 88 Unguenta in tetano. I, 26. II, 26. 66. 67. VI, 58. IX, 60 Vertigo, II, 26. 66. 67 in therapia purgantia. IV, 33. 61. 64. 57. VIII, 15 Stranguria, IV, 64 in therapia suffitus ex dec. raphanorum.)

Schreiber, Jo. Fr., De fletu. 14 pp. Lugd. Bat. 4°.

Teichmeyer, H. Fr., resp. Imman. **Eggert,** Diss. de apoplexia. 30 pp. Jen. 4°.

—, resp. A. **Schlung,** De lympha cerebri I. 3 l. Jen. 4°.

—, resp. J. **Eggert,** De magna cerebri valvula I. 3 l. Jen. 4°.

Timme, Jo., Deutlicher Beweis, daß ein Gott ſey, aus der anatomiſchen Betrachtung des Rückgrades. Brem. 8°.

Toppius, Eric. Gust., Diss. exponens naturalem morborum incantamentis magicis falso adscriptorum explanationem. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wallinus, D., Triga Diss. de gladio magico Gustavi Adolphi, Suecorum regis. Ups. 1728. Lps. 1746.

Wangner-Eckius, H., Conclusiones selectae ex parvis naturalibus Aristotelis. Dilingae. 4°. (De somno.)

Wedel, Jo. Ad., resp. J. E. **Riemer,** Diss. de affectu hypochondriaco. 28 pp. Jen. 4°.

Wegelinus, Diss. de ascite vesicali. Argent. 4°. (Ischuria.)

Zuinger, J. R., resp. Andr. **Spoerlin,** De prole quadam cranii experte. Bas. 4°.

1729.

Alberti, M., resp. **Hehne,** De morum mutatione sub morbis. 22 pp. Hal. 4°.

Arnoldt, J. O., praes. A. **Vater,** De casu singulari asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata cum ortopnoea affligente reportati, ex sola thoracis artificiali constrictione curati. Witenb. 4°. 1729. 1730. Auch: *Haller*, Disp. ad morb., II, n. 48.

Blondel, J. A., The power of the mother's imagination over the foetus examin'd, in answer to Dr. Dom. *Turner*' book entitled „A defence of the 12th chapter of the first of a treatise, De

morbis cutaneis". 143 pp. Lond. 12°. Franz. v. A. *Brown.* 175 pp. Lond. 1734. 8°.

Brinius, J. Thom., De spiritibus animalibus disquisitio phys.-medica. Patav. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 225. (Pro fibrarum tremore elastico et contra animales spiritus. Nervos vult a meningibus oriri. Multa de animae facultatibus. Nulla anatome.)

Browne, R., Medicina musica, or a mechanical essay on the effects of singing, musick and dancing on human bodies, revised and corrected, to which is annexed a new essay on the nature and cure of the spleen and vapours. 125 pp. Lond. 16°. vgl. 1674.

Buechner, E., Terror causa epilepsiae. Miscell. phys.-medica 1729, p. 575.

—, Terror caussa aphoniae. Ibidem, p. 636.

—, De tabe dorsali. Ibidem, p. 511.

—, Mania. Ibidem, p. 53. Periodica, praecedente epilepsia. 1730, (p. 829 transiens in epilepsiam et apoplexiam.)

—, Vomitus cruentus sanat cardialgiam. Ibidem, Juli, p. 454.

—, Trismi caussa rheumatismus. Ibidem, p. 30 (accedente psyxi).

—, Therapia amaurosis errhina. Ibidem, p. 1067.

Burgravius, Jo. Ph., Spiritus nervosus immerens exul. Frcf. 4°.

Camerarius, El., Diss. Mortui amico apparentis historia. Tüb. 4°.

—, resp. Jo. **Dannenberger,** Diss. temerarii circa magica judicii exemplum. 18 pp. Tüb. 4°. Auch in: Diss. Taurinenses. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 94. (Morbi magici.)

Cheyne, Ge., Principj filosofici di religione naturale, ovvero elementi della filosofia, e della religione da essi derivanti. Tradotta dall' idioma inglese dal cav. Tommaso Dereham. 216 pp. Napol. 1729. 4°. (c. 1 Delle loggi fisiche della natura. c. II Dell' Attrazione, o gravitazione ne' corpi, e una relazione di alcune delle apparenze della natura da questo principio, e da queste leggi ora stabilite. c. III Della origine, e del presente stato delle cose, e della ipotesi di Epicuro, e della ipotesi meccanica. c. IV Della eterna produzione, e durevolezza del presente stato di cose. c. V Della esistenza di una Deità. c. VI Prove della essenza di uno iddio, derivanti dalla contemplazione della struttura umana.)

Defoë, Histoire du diable. 2 Vol. Amst.

Fournye, Pierre, Diss. sur l'hydrophobie. Agen. 12°.

von **Gehren,** G. E., praes. G. Chr. **Detharding,** Scrutinium medicum de morbis a spectrorum apparitione oriundis; von Ge-

ſpenſtern, wie weit dieſelben durch ihre Erſcheinung Kranckheiten verurſachen. 38 pp. Rost. 4°.

Goelicke, A. O., resp. G. E. **Guttmann,** Diss. de apoplexia. 30 pp. Frcf. ad. V. 4°.

Gohl, D., Verſuch praktiſcher Gedanken üb. d. verwirrten kranken Verſtand, beſonders in der Therapie. Brl. 8°.

Gounet, Ant., Diss. de temperamentis. Argent. 4°.

Helcher, Hans H., Alle Tractätlein beyſammen, als nemlich: I Aurum potabile od. Gold-Tinctur. II. Anfällige Seuche, wie ſie im 1709. 10. 11. 12 u. 13 J. unterſucht, u. nebſt der Peſt praeſerviret u. curiret worden. III. Cur incurabler Kranckheiten. IV. Kurzer Extract aus allen Tractätlein, mit was vor Methode die Gold-Tinctur u. Stärk-Pulver, als eine Universal-Medicin, in allen Kranckheiten ſicher zu brauchen, auch wie mit gar wenigen Artzneyen alle Kranckheiten zu curiren ſeye. 995 S. Brsl. u. Lpz. 1729. 8°. (Die Gold-Tinctur des Verf.'s iſt Univerſal-Medicin, hilft p. 735 gegen Apoplexie, p. 779 gegen Asthma, p. 150 gegen Convulsiones, p. 128 gegen tollen Hundes Biß, p. 31 gegen Kopffwehe, p. 142 gegen Melancholie, p. 105 gegen Mutter-Plage, p. 31 dient zur Nerven-Salbe, p. 86 hilft gegen Ohnmachten, p. 104 gegen ſchlafloſe Nächte, gegen Schlaffſucht, p. 103 gegen alle Schmertzen, p. 123 gegen Kranckheit durch Schrecken, p. 43. 82. 743 gegen Schwere Noth, p. 119 gegen Schwindel, p. 40 gegen ſchwere Träume, p. 150 gegen Zittern, p. 49 führt im Zorn die Galle durch den Stuhlgang ab.)

Hermann, G. E., resp. Gotth. H. **Efraim,** De affectu spasmodico-convulsivo a vermibus, ſo man fälſchlich eine Bezauberung nannte. In: Brsl. Samml. v. Nat. u. Med.-Geſch. Lpz. 8°. Energiſche Bekämpfung geg. Aberglauben u. Zauberei.

Hilscher, Sim. Paul, De sensu corporis sanitatis conservandae et redintegrandae consiliario. Jen. 4°.

Jüngkenius, Jo. Henr., Lexicon chymico-pharmaceuticum. Ed. tert. Norimb. 8°. (Specifica antepileptica obsoleta.)

Knochenow, J. G., praes. M. **Alberti,** De ischiadico malo. 51 pp. Hal. 4°.

Kulmus, J. Adam, De tactu. Gedani. 4°.

—, De somniis et vigiliis. Gedan. 4°.

Lossau, Chr. Jon., Wahrhaftige und ausführliche Beſchreibung eines beſonderen und merkwürdigen casus inediae, welcher ſich im J. 1728 mit Marie Innfels zugetragen. Hamb. 8°. *Haller*, Bibl.

anat. II, 226. (Tägliche inedia mit Section. Lethargicus cerebri status, ex insolatione natus.)

Manne, Lud. Franc., Observations de chirurgie au sujet d'une playe à la tête avec fracas, et une pièce d'os implantée dans le cerveau pendant un mois sans aucun simptome, accompagnée d'une dissertation au sujet des playes de tête avec fracture, et de plusieurs autres observations dans ce genre, suivie des lettres des scavans, qui ont été consultez à ce sujet par l'auteur. 31 pp. Avignon. 12°. Auch in: *Haller*, Bibl. chir. II. (p. 38 fragmentum calvariae per mensem intrusum haerens in cerebro, absque ullo symptomate: ejusmodi vero casus plures recenset. Miratur potuisse duram meningem absque magno malo incidi. Non vulnera cerebri aut membranarum magna illa symptomata facere, sed cerebri commotionem, etiam solam. Dolores capitis in cerebri vulneribus fere ubique citat. Adjectae epistolae Fr. de *Peyronnie* pro suo corpore ovali pugnantis, quod sit animae sedes, et Franc. *Chicoineau*, deniquè J. Lud. *Petit* et *Morandi*, qui cerebri magna vitia viderint, nihil in sensuum usu mutasse.)

Marchetti, P., Vulnus magnum, cum paralysi bracchii oppositi, et linguae, sanatum, educto frustulo ossis, cum portione membranae piae et cerebri. In seinem: Obs. med. chir. etc. Loni 1729, p. 7.

Moeringh, Cor. Ger., De visu. 80 pp. Lugd. Bat. 4°.

Nagy, Borosanyani Martin, praes. Fr. **Hoffmann,** De potentia et impotentia animae humanae in corpus organ. sibi junctum. Ob u. wie weit die Seele im menſchl. Körper wirke. Disquisitio phil. med., in qua animae in producendis motibus voluntariis potentia, spontaneis vero impotentia, sec. philos. sanioris et medicinae rationalis principia explicatur. 68 pp. Hal. 4°.

Pflaumb, Jo. Chr., Diss. de phrenitide vera. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Praetorius, Joach., Collegium chiromanticum. Frcf. 8°.

Ribov, Ge. Henr., De anima brutorum. Helmst. 4°.

Robinson, A., A new system of the spleen, vapours and hypochondriack melancholy; wherein all the decays of the nerves, and lownesses of the spirits, are mechanically accounted for; To which is subjoined a discourse upon the nature, cause and cure of melancholy, madness and lunacy. With a particular dissertation on the origin of the passions, the structure, mechanism, and modulation of the nerves, necessary to produce sensation in animal bodies. To which is prefixed a philosophical essay concerning the principles of thought, sensation, and

reflexion; and the manner how those noble endowments are disconcerted unter the foregoing diseases. 408 pp. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 226. (p. 148 Epil. e titillatione, primo paroxysmo lethalis inde orta. Proponitur diss. de origine adfectuum animi, fabrica et mechanismo nervorum, principiis cogitationis, sensationis et reflexionis. Cor convulsione excitata se liberare materie morbifica.)

Rolfinck, W., resp. J. C. **Horn,** De melancholia. Jen. 4°.

Rydelius, Magn., resp. Jo. **Dahlgreen,** De magia daemoniaca. Lund. 4°.

le **Sage,** De la lumière des couleurs et de la vision. Genev. 12°.

Schalitz, Chr., Die vom Aberglauben, Vanitäten u. Tauſcherey gereinigte Chiromantia u. Physiognomia. 128 S. Frkf. u. Lpz. 8°.

Schreiber, J. F., resp. G. D. **Funck,** De lacrimis ac fletu repetitae magisque evolutae. 38 pp. Lps. 4°.

Schurig, Mart., Sialologia. Lps. 4°. (p. 220 In cephalaea hirudines. p. 375 Apoplexiae causa ira. p. 221 In therapia apoplexiae hirudines fere ubique. p. 203 Tarantismus. p. 377 Epilepsiae causa terror.)

—, Parthenologia. Lps. 4°. (p. 172 Apoplexiae causa menstruorum suppressio. p. 91 Salivatio in therapia apoplexiae. p. 253 Hydrophobia. p. 174 Nymphomaniae causa menstruorum defectus.)

Serces, Jac., Traité sur les miracles, dans lequel on prouve que le diable n'en sauroit faire pour confirmer l'erreur; où l'on fait voir, par plusieurs exemples tirés de l'histoire sainte et profane, que ceux qu'on lui attribue ne sont qu'un effet de l'imposture ou de l'adresse des hommes; et où l'on examine le systême opposé, tel que l'a établi le Dv. Sam. *Clarke,* dans le chap. XIX du II Vol. de son traité sur la religion naturelle et chretienne. 371 pp. Amst. 1729. 12°. (Art. I On ignore quel est le pouvoir physique des anges bons et mauvais, et par conséquens, s'ils peuvent faire des miracles. Il y a plus d'apparence qu'ils n'en peuvent produire. Art. II Quant on accorderoit que les bons anges peuvent faire des miracles, il ne s'ensuivroit point que les mauvais jouissent du même pouvoir. Art. III On prouve que dieu ne sauroit permettre au demon de faire des miracles. Art. IV Des inconvéniens du systême opposé. Art. V Contenant les reponses aux objections. p. 258 Six remarques générales sur les miracles des payens. p. 345 Caracteres distinctifs des miracles d'avec les faux, établis par *Werenfel.*

Spies, Jo. Car., Diss. de doloribus ventriculi. Helmst. 4°.

Stahl, Ivo., Diss. de passione hysterica. Erf. 4°.

—, Diss. de apoplexia. Erf. 4°.

(**Swinden,** Jer.), Histoire du diable. Trad. de l'Angl. 2 Vol. 264 pp. et 302 pp. Amst. 12°. (I Contenant un détail des circomstances, où il s'est trouvé, de puis son bannissement du ciel, jusqu'à la création de l'homme: avec quelques réflexions sur les erreurs de certains auteurs, touchant la raison et la manière de la chute. II Qui traite de la conduite qu'il a tenue jusqu'à present, et des moïens dont il se sert pour venir à bout de ses desseins.)

Teichmeyer, H. Fr., resp. G. **Höfer,** De septo pellucido, animae domicilio. 3 l. Jen. 4°.

—, resp. H. **Gieseler,** De musculosa durae matris substantia. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. Ch. de **Winterbach,** De cerebro, cogitationum instrumento. 3 l. Jen. 4°.

Thomasius, Chr., Diss. Exemplum judicii circa magica. Halae. 4°.

—, De origine ac progressu processus inquisitorii contra sagas. Hal. 4°.

Turner, Dan., On the force of the mother's imagination on the foetus in utero. Lond. 1726. — An answer to a pamphlet on the power of imagination in pregnant women. Lond. 1729. — The force of the mother's imagination upon the foetus in utero still further considered, by way of reply to Dr. *Blondell*'s book. Lond. 1730. 8°.

Waechter, Chr. Henr., De apoplexia. 28 pp. Altd. 4°.

Wahrmund, Ursinus, Verſuch patriotiſcher Gedanken üb. d. verwirrten kranken Verſtand, beſonders in der Therapie. Brl. 8°. Halle 1733. 8°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 246. (A *Haller* fusissimum opus contra mechanicorum sectam et animales spiritus habetur. Actiones vitales animae rationali subjici, distinguere speciem medicamenti et toni ope eorum actionem ad legitimam sedem delegare et saepe emendare, quae medicus peccat. Venaesectio in senibus necessaria. Par arteriotome in motibus convulsivis. Salivationem neque in morbis hypochondriacis valere, neque in amaurosi, neque in scorbuto.)

Zeidler, Diss. de asthmate. Lps. 1729. 1731. 4°.

Neue u. ſehr merkwürdige Geſchichte v. e. teufeliſchen Beſitzung u. der Austreibung des Teufels. In: Jo. Ge. *Keysler,* Neueſte Reiſe durch Teutſchland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien u. Lothringen. 1729, p. 234—7.

1730.

Adolphi, Diss. de morborum per manuum attractionem curatione. Lps. 4°.

Alberti, M., resp. C. E. **Hoyer,** Diss. de curationibus sympatheticis. Hal. 4°.

—, resp. J. N. **Grimmann,** De coffeae potus usu noxio. 38 pp. Hal. 4°. (In Sachſen wurde der Kaffee 1694 eingeführt, zunächſt in Kaffeehäuſern.)

—, Diss. de ischiadico malo. Hal. 4°.

—, Med. Betracht. v. d. Kräften der Seele nach dem Unterſchied des Leibes. Halle. 8°.

—, resp. Jo. S. **Eggers,** De sensibilitate personali. 53 pp. Hal. 4°.

Borellus, Jo., resp. Adam **Abt,** Diss de apoplexia. 10 pp. Marb. 4°.

Buechner, Hysteria caussa epilepsiae. Miscell. 1730, p. 1478.

—, Trismi caussa vomitus. Ibidem, 1730, p. 1248. Epilepsiae causa hysterica passio. Ibidem, p. 1487.

—, Hypochondria periodica. Ibidem, p. 1075. Hypochondriasis causa haemorrhoides. Ibidem, p. 1080.

Camerarius, El., resp. W. F. **Jaeger,** Medicae quaedem adnotationes ad Thomasianam disputationem de praesumptione furoris atque dementiae. 29 pp. Tub. 4°.

Caspart, J., De exostosi cranii rariore. Argent. 4°. Auch: *Haller,* Coll. diss. chir., I, No. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 132. (Funestae a venerea causa ortae exostosios rarum exemplum. Una lumborum vertebra, ventriculus et renes erosi.)

Cauan, G. W., praes. C. St. **Scheffel,** De singultu. Gryph. 4°.

Clauder, G. Z., praes. Fr. **Hoffmann,** De haemorrhagia cerebri. 33 pp. Hal. 4°.

Crellius, J. Fr.. De melancholia hysterica. Lps. 4°.

Döring, Diss. Hippocratis doctrina de deliriis. Marb. 4°.

Eller, J. T., Med. u. chir. Anm. d. Chirurgie zu Berlin. 12°. *Haller,* Bibl. chir. II, 131. (p. 17 Obs. de hemiplegia per tertianam intermittentem soluta. p. 151 Surditatis restitutio subitanea. p. 28 Cephalalgiae causa cranii vitia. p. 105 In therapia ischiadis balnea, p. 105 Diaphoretica. p. 127 Singultus trium mensium. p. 167 Singultus diuturni causa tumor cysticus inter pleuram et vertebras, p. 170 Tumor ad cardiam.)

Erndl, Chr. Henr., Warsavia physice illustrata, de aere aquis et locis et incolis Warsaviensibus eorumque moribus et morbis. Dresd. 1730. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 107. (Incolarum temperamentum phlegmatico-sanguineum; victus carnosus, aromatibus indulgens,

vinosus. Demoniaci, ut putant, frequentes. Ad paralysin quintessentiam coralliorum *Strahlenheimii* acidam utilem reperit; sed et cauterium saluti fuit. p. 167 Apoplexiae frequentia Florentiae. p. 198 Venaesectio in omnibus apoplexiis letalis est. Im 5. Kapitel ausführlich üb. d. „Zauberei u. d. böſen Blick" mit Bedauern.)

Fritsch, J. Chr., Seltſame jedoch wahrhafte medic. Geſchichte aus den original actis extrahirt. T. I. Lps. 1730. 4°. T. II 1731. T. III 1733. T. IV et V 1734. T. VI, opus Chr. *Wolf*, 1740. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 131. (T. II De diuturna mania, post morsum canis rabidi. Mors ex alapa.)

Fuchs, J. H., De tremore artuum temporario, saepius recurrente, et a vermibus orto. Act. Acad. nat. cur., Norimb. II, 322—324.

Geyss, Dan., praes. M. **Alberti,** De therapia per dolores. 26 pp. Hal. 4°.

Goetzius, J. C., Salacitatis exemplum singulare. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1730, II, 425.

Goritz, Fall v. Periodicität. Bresl. Samml. 1729, S. 53. (Bei 40j. Manne monatlich, am erſten Tage Erbrechen, am 2. Epil. und hierauf 8 Tage Irreſein, dann den Monat über frei.)

Gottsched, Jo. Fr., De apoplexia. 18 pp. Regiom. 4°.

Groen, Jac., De apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hagedorn, Ch. B., praes. Th. **Luther,** De incubo. 19 pp. Kil. 4°.

Heister, Epilepsia anat. in: Diss. Obs. Misc. Helmst. 1730. Deficiens cerebrum in foetu. Ibidem.

Hoffmann, Fr., resp. Chr. Fr. **Ludolf,** Diss. de doloribus. 34 pp. Hal. 4°. In: Oper. Suppl. II, 2.

—, De opii correctione et usu. Hal. 4°.

—, De dolore cephalico. Hal. 4°.

Hoflich, D. H., praes. C. F. **Luther,** De epilepsia. 24 pp. Kil. 4°.

Hunauld, Unterſ. der Knochen des Schädels. Mit Taf. Brl. 4°.

Huxham, John, Case of spina bifida. Phil. Transact., 1730.

Jungken, Jo. Helffr., Wohlunterrichtender Sorgfältiger Medicus, welcher nach denen Grund-Reguln, ſo aus der heutigen Praxi medica hergenommen, alle ſo wohl ſchwangerer Weiber u. Kind-Betterinnen, als auch kleiner Kinder-Kranckheiten, u. deren Zufälle, getreulich abhandelt. 375 S. Nürnb. 1729. 8°. (S. 58 Appetit der ſchwangern Weibern zu unnatürlichen Dingen, wie zu curiren. S. 262 Convulsiones. Staupen oder Gichter der Kinder. S. 24 Einbildung kan bey ſchwangern Weibsbildern wunderliche Dinge zu wegen bringen; iſt Urſach der Mißgeburt, Muttermählern, und anderer gräßlichen Zufällen.

S. 13 Seele wird den Kindern nicht per traducem mitgetheilet, wie sie dem Menschen mitgetheilet werde, warum sie nicht bey allen Menschen einerley Würckung verrichtet. Ist das vernünfftige Wesen welches siehet, höret, riechet, schmecket u. fühlet.)

Junker, Diss. de antim. crud. usu interno. Hal. 4°. (Contra epilepsiam.)

Kokers, Jo., De chorea St. Viti, vom St. Veits-Tantz. Duisb. 4°.

Kraegelius, Dion., praes. J. Ad. **Wedel,** De irritatione. 24 pp. Jen. 4°.

Kraeutermann, Valentinus, Der Thüringische Theophrastus Paracelsus, Wunder u. Kräuterdoctor, od. der curieuse u. vernünftige Zauber-Arzt, welcher lehret, wie man nicht allein aus den 3 Reichen der Natur curieuse Artzeneyen verfertigen, sondern auch durch Sympathie u. Antipathie Verpflanzungen, Amulete, geringe Mittel, u. durch die Magie die Kranckheiten des menschlichen Leibes glücklich curiren kann. Zum drittenmahl ans Licht gestellet v. V. Kr. Arnstadt u. Lpz. 1730. 416 S. 1. Aufl. 320 S. 1725 S. Frkf. 1725. 2. Aufl. 320 S. Frkf. 1725. 3. Aufl. 320 S. Frkf. 1726.

Kunad, Henr., De imaginatione. Gedan. 4°.

L. M. S. L., De occulta magico-magnetica quorundam curatione naturali tractatus, Deutsch Tr. 1729. 8°. 1. Ed. Schleusingen. 1636. 8°.

Mandeville, B., A treatise of the hypochondriack and hysterick diseases. In three dialogues. Lond. 8°.

Martin, B., De chorea St. Viti. 24 pp. Argent. 4°.

Morand, Amaurosis causa retinae vitia. Mém. de l'ac. des sc. 1730.

Müller, F. C., Opii correctionem genuinam usui proponit. Hal. 4°.

Pacchioni, Ant., Diss. epist. in qua plura de durae matris usibus expenduntur, atque experimentum Ridleyanum in idem argumentum illustratur; accedunt epistolae duae, altera Jo. *Fantoni* ad Ant. Pacchionum, altera Pacchioni ad Fontanum, et Academiae Bononiensis judicium etc. In: Rac. d'opusc. sc. e filiol. 16°. Venez. 1730, III, 103—192.

Paleyn, J., Naauwkeurige Beschreyving, der beenderen van's menschen lychnam. Gent. 1702. Deutsch Breslau 1730. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 335. (A hydrocephalo discedentes suturae calvariae. Gibbus ut fiat.)

Saltzmannus, J., Exostosis seu excrescentia cranii osseo-spongiosa. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1730, II p. 220—225, 1 pl.

Scheffel, Chr. Steph. Ant., resp. Ge. Wilh. **Cavan,** De singultu. Gryph. 4°.

Schurig, Mart., Gynaecologia hist.-medica, hoc est: Congressus muliebris consideratio phys.-med.-forensis, qua utriusque fexus salacitas et castitas, deinde coitus ipse ejusque voluptas et varia circa hunc actum occurrentia nec non coitus ob atresiam seu vaginae uterinae imperforationem et alias causas impeditus et denegatus, item nefandus et sodomiticus raris observationibus et aliquot casibus med.-forensibus exhibentur. 418 pp. Dresd. et Lps. 1730. 4°. (p. 23 Abstinentia a coitu causa furoris uterini. p. 11 Ab alimentis salacitas. p. 374 Amor amicitiae quid sit. p. 24 Amoris cognitio ex pulsu. p. 385 Ancilla a cane anglico impraegnata tres canes peperit. p. 122 Animi deliquium in coitu feminarum. p. 45 Apoplexia causa salacitatis. p. 31 Barbara imperatoris Sigismundi uxor fuit salacissima. p. 120 Catalepsis in virgine hysterica. p. 123 Cerebrum nullum in salacissimo. p. 229 Coitus ob antipathiam, p. 229. 251 ex odio, p. 115 in melancholia, in odontalgia, in passione hysterica. p. 25 Coitu salacitas curatur, p. 122 deliquium animi, dysuria, fatuitas a coitu. p. 390 Cum daemone coitus, an fabula. p. 25. 119 Delirium amorosum, coitu curatum. p. 126 Ebrietas marium coeuntium est noxius. p. 119 Epilepsia coitu curata, p. 121 a primo coitu. p. 40 Fascinum quid sit. p. 5 Flagris excitatur salacitas. p. 2. 6. 119 Furor est mania, p. 119 coitu frequenti curatur. p. 18 Furor uterinus a mensium suppressione, p. 23 ab inflammatione uteri, a pleuritide, ab ovo in tuba, ab ovariorum intumescentia, exempla. p. 36 Furoris cura per coitum, p. 15 per venaesectionem in fronte, p. 36 per terrorem. p. 26 Ob furorem uterinum aliae feminae se suspenderunt, aliae in puteos et fluvios praecipitarunt. p. 118 In hysterica passione suadetur coitus. p. 37. 119 Mania coitu curata. p. 37 Maniae ex amore symptomata. p. 42 Martialis insana venus. p. 115 Matrimonio curatur melancholia. p. 66 *Merlinus* ex incubo natus dicitur. p. 8 Nymphomania ab acri humore, p. 26 virginum Milesiarum. p. 4 Renes an sint sedes salacitatis. p. 303 Sagarum cum diabolo commessatio et concubitus. p. 45 Satyriasis a cantharidibus. p. 212 Syncope a nimio coitu, p. 307 interdum suspecta. p. 13 Vetula furore uterino laborans. p. 315 Virgo in sella dormiens an deflorari queat. p. 83 Voluptatis causae.)

Short, T., A diss. upon tea, explaining its nature and properties etc. Also a discurse on the virtues of sage and water, and an enquiry into the reasons why the same food is not equally agreeable in all constitutions. Lond. 4°.

Stahl, Ivo Jo., Diss. de morbo caduco. Erf. 4°.

—, Diss. de tabaci effectibus salutaribus et nocivis. Erf. 4°.

Stahl, Ivo, Diss. de veris herbae Theae proprietatibus et viribus medicis. Erf. 4°.

Starcklof, J. M., praes. M. **Alberti,** De sputatione hypochondriacorum. 24 pp. Hal. 4°.

Treu, C. J., Fractura spinae dorsi partibus inferioribus paralysin inducens et alia notatu digna observata. Act. ac. nat. cur., Norimb., 1730, II, 117—121.

Vater, Abr., Diss. Casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata thoracis artificiosa constrictione curata. Vitemb. 4°. cf. 1729.

Walther, Aug. Fr., De vasis vertebralibus observationem novam inter alia tradit. Lps. 1730. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 88. *Haller*, Disp. anat. Gott. 1747, I. II p. 759—773. (Arteriae intercostales superiores. Arteria mammaria, diaphragmatica superior, mediastina. De arteria venaque vertebrali noua obseruatio. Arteria colli et scapulae communis dextra, scapularis et colli posterior, scalena, thyreoidea, arteria scapularis superior. Arteria colli et scapulae communis sinistra. Vesalii de axillari vtraque arteria verba. Arteria axillaris dextra. Arteriae thoracicae seu pectorales plures et minores, pectoralis prae alteris insignior et anterior, interscapulares, ad humerum pertinens, scapularis anterior, thoracica reliqua, seu pectoralis lateralis. Arteria axillaris sinistra et pectorales plures minores. Arteria pectoralis insignior et anterior. Arteria interscapularis prima. Arteria thoracica maxima. Pectoralis insignior altera et lateralis. Interscapularis secunda. Scapularis anterior, ad humerum pertinens.)

Wedel, J. Ad., Diss. de phrenitide ex epitome praxeos clinicae. Jen. 4°.

Wolf, Chr., Prof. Marburg., Cogitationes rationales de viribus intellectus humani earumque usu legitimo in veritatis cognitione cum iis, qui veritatem amant, communicatae et nunc juxta editionem quintam ex sermone germanico in Latinum translatae. 186 pp. Frcf. et Lps. 1730. 8°. (c. 1 De notionibus rerum. c. 2 De usu vocum seu terminorum. c. 3 De propositionibus. c. 4 De syllogismis. c. 5 De experientia et judiciis ac notionibus a posteriori eruendis. c. 6 De propositionibus ex definitionibus inveniendis et resolutione problematum. c. 7 De scientia, fide, opinione ac errore. c. 8 De viribus tam propriis, quam aliorum aestimandis, utrum veritati investigandae aut examinandae sufficiant, necne. c. 9 De dijudicandis inventis cum propriis, tum alienis. c. 10 De dijudicandis libris. c. 11 De libris cum fructu legendis. c. 12 De interpretanda scriptura sacra, nec non libro cum judicio conscripto. c. 13 De modo alios convincendi. c. 14 De refu-

tandis aliis. c. 15 De modo disputandi. c. 16 De habitu in praxi logicae comparando.

Nachricht v. e. ohnlängst geschehenen angebl. Austreibung des Teufels aus e. Besessenen in Ungarn und denen Folgerungen derselben. Schiffbeckische Ztg. 1730 n. 186. Theol. Bibl. 50. Stück, p. 216—219.

Unterredungen v. d. Reiche der Geister, worin gehandelt wird: I. V. d. Geistern überhaupt. II. V. d. geheimen Haus-Geistern. III. V. d. Erscheinungen der Verstorbenen. IV. V. d. Erd- u. Wasser-Geistern. V. V. d. Luft- u. Feuer-Geistern. VI. V. d. Geistern gewisser Landschaften, Städte u. Schlösser. Lpz. 1730.

1731.

Amyand, C., Of a remarkable fracture of the skull. Phil Tr. 1700—20, Lond. 1731, V, 232.

Alberti, M., resp. Jo. Fr. **Cartheuser,** De asthmate sanguineo-spasmodico. 36 pp. Hal. 4°.

—, resp. F. **Schwab,** De insensibilitate personali. Hal. 4°.

Andronicus, Tractatus med.-historicus de tribus impostoribus, oder freymüthige Gedanken von denen drey berüchtigten Verführern des Volks: 1. dem Getränk des Thee und Coffée; 2. der Erwehlung commoder Tage; 3. der Anschaffung derer Hausapotheken; als wodurch viele tausend Menschen sich betrüglich über Leib und Leben bringen lassen. Zur Warnung u. Vermeidung kurtz u. deutlich eröffnet. 64 pp. Cosmopoli. 12°. vrgl. *Thesendorff* S. 250.

Aretaeus Cappadox, De causis et signis melancholiae, de causis et signis maniae, de curatione phreneticorum, de curatione melancholiae. Lugd. Bat. 4°.

—, De causis et signis acutorum, et diuturnorum morborum libri IV. De curatione acutorum, et diuturnorum morborum libri IV. Cum commentariis integris Pet. *Petiti*, Jo. *Wiggani*, *Mattairii* et W. *Trilleri*. Editionem curavit H. *Boerhaave*. Graece et latine 604 pp. Lugd. Bat. 1731. fol. (p. 1 *Wiggan*, praefatio, varias *Aretaei* editiones, et quid in ejus editione praestitum sit, recensens. p. 8 De *Aretaei* aetate. p. 13 De *Aretaei* secta. p. 17 De *Aretaei* in rebus anatomicis scientia. p. 21 De curandi ratione, quam tenuit *Aretaeus*. Ueber den Inhalt vgl. 1627.)

Bäumler, G. S., Mitleidiger Artzt. Straßb. 1731. (Kap. XXII, Von der Unsinnigkeit. Dieses (Riedeselblut) war ein Geheimniß der seel.

verſtorbenen Fürſtin zu Waiſenheim, womit ſie viele rasende auch andere melancholiſche Leute curirt hat.)

Bass, H., Observationes anat.-chir.-medicae. Hal. 8°. (Dec. III n. 2 Ischuriae causa prolapsus vaginae et vesicae.)

Bellini, L., Opuscula practica de urinis, pulsibus, sanguinis missione et febribus nec non de capitis, pectorisque morbis cum praefatione H. *Boerhave.* Ed. 4. 578 pp. Lps. 1731. 1. Aufl. cum praefatione J. *Bohnii.* Frcf. et Lips. 1685. Auch in ſeinen: Opp. sc. pract. Lps. 1731, 369—516. 4°.

Bentzig, M., praes. Fr. **Hoffmann,** De dolore cephalico. Vom Kopf-Weh. 28 pp. Hal. 4°.

a **Bergen,** C. Aug., De nervo intercostali. C. tab. 55 pp. Frcf. ad V. 1731. 4°. Auch: *Haller,* Disp. anat. Gott. 1747, II, p. 871—909. (p. 2 Inventor nervi Barth. *Eustachius.* p. 3 Denominationis ratio. p. 4 Originis disquisitio. p. 5 Par. V nervorum cranii. p. 6 Par sextum. p. 8 Originis intercostalis specialius scrutinium. p. 10 Canalis osseus. p. 11 Nervi transitus per canalem. p. 12 Nervi exitus ex cranio. p. 13 De gangliis digressio. p. 14 Nervi descensus, p. 15 per collum. p. 16 Nervi cardiaci. p. 18 Iter nervi per thoracem. p. 19 Intercostalis superioris transitus per diaphragma. p. 20 plexus hepaticus, p. 21 renalis dexter, p. 22 splenicus. p. 23 renalis sinister, p. 24 mesentericus superior, p. 25 mesentericus inferior. p. 27 Intercostalis inferioris transitus per abdomen. p. 30 Dubia de origine hujus nervi prius indicata. p. 31 Indicata prius origo nervi evertitur. p. 32 Et alia indicatur. p. 33 Communia intercostalis phoenomena. p. 34 Peculiaria nervi phaenomena. p. 35 Generalia intercostalis sani phaenomena. p. 39 Particularia intercostalis sani phaenomena consideranda. p. 44 Communia laesi intercostalis phaenomena examinantur. p. 46 Particulares laesi intercostalis adparitiones describuntur. Explicatio tabulae.)

van **Berkman,** Jo. Matth., De actione secretoria cerebri, cerebelli, medullae spinalis. 48 pp. Lugd. Bat. 1731. 4°. Ebenſo in: de *Oberkamp,* Coll. diss. Frcf. ad M. 1767, 233—74. 4°.

Boissier, Recueil de lettres au sujet des malefices et du sortilège; servant de réponse aux lettres du sieur de St. *André* sur le même sujet. Avec la remonstrance du parlament de Rouen faite au roy Louis XIV, au sujet du Sortilège, du malefice, des sabats et autres effets de la Magie, pour la perfection du procez dont il est parlé dans ces lettres. 387 pp. Par. 12°.

Borck, J. C., praes. Ivo **Stahl,** De cardialgia. 24 pp. Erf. 4°.

(le **Brun**), Expression des passions de l'ame. Augsb. fol.

Burgmann, Pet. Chr., Succinctum hypotheseos Stahlianae examen

de anima rationali corpus humanum struente, motusque vitales tam in statu sano quam morboso administrante. Lps., 1731—5. 2 Vol.

Denys, Jac., Observationes de calculo renum etc. Lugd. Bat. 1731. 8°. (In therapia ischuriae vesicae punctio.)

Döblin, Jo. B., praes. Fr. **Hoffmann,** De dolore ex calculo renum; vom Stein-Schmertz in d. Nieren. 28 pp. Hal. 4°.

le **Dran,** Henr. Franc., Observ. de chirurgie avec des reflexions. 2 Vol. Par. 1731. 12°. Deutſch Nürnb. 1738. 8°. Engl. 1739. 8°. (Mors ex commotione, grumulis sanguinis passim per cerebrum dispersis. Alius funestus casus, in quo sanguinis sub dura matre effusus erat in latere ei opposito, quod ictum acceperat. Alia pluscula exempla funesta, qualia et ipsa cum *Dranio*, *Haller* vidit, etiam arteriae ex canali sincipitis sanguinem fundentis. Sanatus, cui ossis particula de calvaria secesserat, et reconciliata est. Recte periculo plenam esse simplicem fissuram, commotionem potius fieri, quando cranium integrum est et malum a lapsu aut percusso capite. Lethargum fere ab effuso sanguine supervenire. Fissuram suturam lambdoideam, equidem totam osseam, supergressam esse. Fungum ab aposceparrismo sclopetario natum sanavit. Ex ictu gladii abscessus cerebri funestus, et in cerebro cavea. Quoties pericranium a calvaria abscessit, trepanum requiri. Meninges saepe sub integro cranio corruptae. Duram matrem vitiatam debere incidi, repetitis incisionibus. Durae matris vulnera absque symptomate.)

Duverney, J. G., Traité de l'organe de l'ouie, contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. Sec. éd. Leiden 1731. 12°. Ins Engliſche. Lond. 1737. 12°. (Erſte Aufl. Paris 1683. 12°.)

Erasme, L'éloge de la folie. Trad. p. *Guendeville.* Avec 77 fig. d'après les dessins de Holbein et 6 gr. planch. Amst. 8°. Nouv. éd. 1757. 12°.

Fielding, R., An account of a musket-bullet out of the head, near thirty years after. Phil. Tr. 1700—20. 2. ed. Lond. 1731, V, 203.

Finger, Chr. Fr., De singulari memoriae imbecillitate ex febr. maligna. Jen. 4°.

Fürstenau, Jo. H., resp. D. A. **Foerster,** Diss. de usu et abusu acidularum in affectibus spasmodicis et hypochondriacis. 32 pp. Rint. 4°.

Gerlich, Ju. Arn., Diss. inaug. de furore haemorrhoidum internarum. 90 pp. Lugd. Bat. 4°.

Glaser, De imaginatione. Susati. 4°.

Goelicke, A. Ottom., Spiritus animalis merens exul justarumque imputationum plenissime convictus adversus virum clar. J. Ph. *Burggravium* jun. doctorem medicum Frcf. ad M., qui eundem pristinis laribus avitisque sedibus, patrocinante sua cura restituere, et ab imputationibus, caeteroquin justissimis, absolvere denuo, sed frustra conatus est, sententiae Appollinis damnatoriae justitiam denuo defendente atque confirmante. 102 pp. Frcf. ad O. 4°.

Goetzius, J. C., Hydrophobia, nullo praecedente animalis morsu orta, et in famem caninam tandem soluta. Act. Ac. nat. cur., Norimb., 1730, II, 458.

Gordon, R., Cure for mad dogs, or anything bid by them. Phil. Tr. 1700. 4. ed. Lond. 1731, III, 283—5. Ebenſo überſ. in: Coll. acad. d. mém. Dijon, 1766, VII, 110.

de **Gorter,** J., De animi et corporis consensione mirabili tam in secunda quam adversa valetudine. Lugd. Bat. 4°. 6 pl. Daſſelbe Frcf. et Lps. 1749. 4°.

Haag, Jo. Wolfg., praes. Jo. Chr. **Stock,** De emendatione temperamentorum. 24 pp. Jen. 4°.

Habicht, F. Ch., praes. Fr. **Hoffmann,** De dolore cardialgico vulgo Magen-Krampff. 26 pp. Hal. 4°. Auch: Consult. Cent. II, n. 7.

Hagen, Gttl. Fr., De mensura soni articulati. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 248. (Etiam de literarum formatione.)

Hippocrates, Aphorismi ad mentem ipsius, artis usum, et corporis mechanismi rationem expositi. Auctor J. *Hecquet.* Neap. 4°.

Hoffmann, Fr., Diss. de differenti medicamentorum operatione secundum diversam corporis humani idiosyncrasiam. Hal. 4°.

Howmann, R., An hydrophoby. (From bite of mad fox.) Phil. Tr., 4. ed., Lond. 1731, III, 280. Ueberſ. in: Coll. acad. d. mém., Dijon 1766, VII, 86.

Hunter, John, Beob. üb. d. Waſſerſcheu. Transact of soc. for the improvement of med. Knowledge. Lond. 1731. (Ueb. d. Erzeugung des Giftes. V. d. Zufällen dieſer Krankheit b. d. Hunden. V. d. Thieren, welche dieſe Krankheit mittheilen. Leichenöffnungen. V. d. Verhütung dieſer Krankheit.)

Juch, H. L., Diss. sistens casum de singulari memoriae imbecillitate ex febre maligna. Erf. 4°.

Koppe, C. F., praes. Jo. Chr. **Stock,** De coxagra sive passione ischiadica. 29 pp. Jen. 4°.

Ledran, H. Franc., Obs. de chirurgie, auxquelles on a joint plusieurs réflexions en faveur des étudiants. 2 V. 380 et 404 pp. Par. 12°. (T. 1 Obs. 1 Hernia cerebri. Es handelte ſich um ein Cephalhaematom.)

Lister, M., Rabies canina. Phil. Tr., 4. ed., Lond. 1731, III, 276—280. Ueberſ. in: Coll. acad. de mém. Dijon 1766, VII, 49—52.

Luther, Th., Diss. de delirio. Erf. 4°.

Martius, J. Nic., Unterricht v. d. Magia naturali u. derſelben med. Gebrauch, beygefügt e. neues Kunſtkabinet u. A. *Miraldi* hundert curieuſe Kunſtſtücke. Frkf. 1731. 4°. 1740. 8°.

Mayern, T., Several receipts for the bit of a mad dog. Phil. Tr., 4. ed., Lond. 1731, III, 283. Auch überſ. in: Coll. ac. mém. de Dijon 1766, VII, 112—114.

Mead, R., Rabies canina. Phil. Tr. 1700—20. Lond. 1731, V, 367—370.

Meckma, Jan. Ever., praes. J. G. **Muys,** De singultu. Franeker. 4°.

Molinelli, Pet. Paul, in „De Bononiensi scientiarium instituto atque Academia commentarii I, 1731" (trug den linken Hirnlappen ab und der Hund ſtürzte nach rechts und auf der rechten Seite verſchwanden Motilität u. Empfindung.)

Morgan, Thom., Mechanical practic of physik. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 171. (*Boerh.* et *Bellinum* de motu musculari refutat. Nervos cellulosa natura plenos sumit.)

Müller, Godof. Guil., Diss. de syncope. Argent. 4°.

Neubold, Jo. Jac., De inundatione capitis à sufflaminato refluxu maris microcosmici. In: Act. Er. L., 1731, p. 164.

Nitsch, Ab., praes. Fr. **Hoffmann,** De dolore et spasmo ex calculo felleo, od. Vom Schmertz u. Krampf des Steins aus der Galle. 28 pp. Hal. 4°.

Oosterling, Jon., De olfactu. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Paradys, Dav., De oculi humani fabrica. Leid. 4°.

Pryme, Hydrophobia. Phil. Tr. 1700—20. Lond. 1731, V, 366.

Richter, Ern. Euseb., Digesta medica s. decisiones medico-forenses. Lps. et Bud. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 138. (Sanguinis sub cranium effusio tamen pro lethali habetur, cujusmodi mortes sint ex frequentissimis. Sic mortes ex dira verberatione. Mors ex lamina cranii interior depressa. Sanatum tamen vulnus durae membranae cerebri ab ense laesae. Duram meningem incidi debere, neque aegrum injuriam sentire. Ab-

scessus vertebrae erodens pro morbo magico habitus. Iterum sanata incisio ossis frontis et meningis.)

Ridley, H., An experiment to discover the cause of the motion of the dura mater (Lat. Text). Phil. Tr. Lond. 1731, 199—202. Ebenso in: Mis. Acad. nat. cur. 1700—5. Norimb. 1796, Dec. 2, IX—X, 76—164. 4 pl.

Sancassanus, Dion. Andr., Dilucidazioni fisico-mediche tendenti a richiamare la medicina practica alla preciosa purità, in cui ce la lascio *Hippocrate.* Rom. 1731. fol. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 601. (T. I Cephalalgia frigida sanata, et alia mala aquae frigidae fomento. Embrocha frigidae sanata mania et alia mania aqua glaciali curata, et embrocha phrenitis. De curatione hydrophobiae, doloris capitis, maniae. Maniacus continua integrum per mensem flagellatione sanatus.)

Schmidt, Jo. Jac., Bibl. Physikus od. Einleitung zur biblischen Naturwissenschaft zusammt d. bibl. Hyperphysicus v. d. Wunderwercken der heil. Schrift. Mit Kpf. 450 S. Lpz. 8°. (p 414. 244 Anima sensitiva et vegetativa brutorum. p. 405 Das Gehirn ist die Quelle der Sinne, Empfindung u. Bewegung, bei den Menschen auch der Sitz der vernünftigen Seele. p. 408 Der Mensch allein ist vernünftig. p. 225. 406. 409. 414. 594 Die Nerven nach der Bibel. p. 491 Spiritus vitales. p. 622 Träume. p. 408 Verstand der Thiere. p. 633 Zauberey.)

Schurig, Mart., Syllepsilogia. Dresd. 8°. (p. 542 Imaginationis vis in morbos. p. 526 Pica.)

Spee, Fr., Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber. In defensionem recessus à magis communi doctorum opinione, in inquirendo et procedendo contra magiae suspectos, selectus. Accessione instructionis pro formandis processibus in causis strygum, sortilegorum et maleficorum, à Sancta Romanae et universalis inquisitionis adversus haereticam pravitatem generali congregatione anno 1657 praescriptae, locupletatus per. A. D. M. C. A. 427 pp. Aug. Vindel. 16°.

Schwaab, Ferd., praes. M. **Alberti,** De insensibilitate personali. 44 pp. Hal. 4°.

Senner, J. C., praes. Jo. Fr. **Cartheuser,** De reciproco atque mechanico sanguinis et fluidi nervei ad motum impulsu, Oder: Daß das Blut und der Nerven-Safft die Bewegungen im Körper verursache. 40 pp. Hal. 4°.

Slare, F., A neminatig man. Phil. Tr. Lond. 1731, III, 110. Ueberf. in: Coll. acad. d. mém. Dijon 1766, VII, 116.

Stahl, Ivo, resp. Jo. Chr. **Borck,** Diss. de usu et effectibus potus Caffée. Erf. 4°.

—, Pr. dolorum genesin et indolem phys.-medicam exhibet. 3 l. Erf. 4°.

v. **Steenbergen,** Jan. Guil., De cerebro. 76 pp. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Oberkamp,* Coll. diss. Frcf. ad M. 1767, I, 140—232. *Haller,* Bibl. chir. II, 247.

Thesendorff, Car. Th., praes. G. **Detharding,** De tribus impostoribus, 1. potu theae et coffee. 2. commoda vita. 3. officinis domesticis: daß viel Tausend Menschen durch Trincken des Thee u. Coffee, durch Erwehlung guter Tage, durch Anschaffung der Hausapotheken sich betrieglich umb Leib u. Leben bringen. 30 pp. Rost. 4°. vgl. *Andronicus,* S. 244.

Trier, Jo. Wolfg., Kurtze Fragen von den menschlichen Gemüths-Bewegungen, darinnen von deren Ursprung u. Würckungen auf eine besondere Art gehandelt, und angewiesen wird, wie man sich dißfalls zu verhalten habe. Nebst einigen Anm. v. d. menschl. Gemüths-Bewegungen üb. d. Historien Esther u. Josephs. 382 u. 302 S. Lpz. 1731. 12°. I B. d. Gemüths-Bewegungen insgemein. 1 Vorsatz deß Verf.'s. 2 Unterschied der Gemüths-Bewegungen u. Neigungen. 3 Ursachen, weswegen man diese beyde Namen vermischet. 4 Allgemeiner Namen der Gemüths-Bewegungen u. Neigungen. 5 Nutzen, so aus dieser Lehre zu gewarten. 6 Wie es hierbey in unserm Leibe u. Seele zugehe. 7 Wie es insbesondere in dem Verstande zugehe. 8 In welcher Ordnung die Sache solle vorgetragen werden. 9 Ob die Gemüths-Bewegungen allezeit böse seyn. 10 Daß auch b. d. unvernünfftigen Thieren Gemüths-Bewegungen gefunden werden. 11 Was noch weiter v. d. Natur der Gemüths-Bewegungen insgemein zu erinnern übrig sey. 12. 13 Geschlechts-Register der Neigungen u. Gemüths-Bewegungen. 14 Wie man sich bey Erlernung dieser Lehre zu verhalten habe. II. Cap. Von dem Zorn. III. Cap. V. d. Muth. IV. Cap. V. d. Haß. V. Cap. V. d. Traurigkeit. VI. Cap. V. d. Liebe. VII. Cap. V. d. Fröhlichkeit. VIII. Cap. V. d. Barmhertzigkeit. IX. Cap. V. d. Faulheit. In allen diesen Capiteln ist folgender Inhalt: 1 Untersuchung des Namens u. Beschreibung. 2 Was insgemein sonderliches v. d. Gemüths-Bewegung zu merken sey. 3 Welche Menschen am meisten darzu geneigt seyen. 4 Welche Würckung die Gemüths-Bewegung an dem menschl. Leibe, wie auch in d. Geberden, Gedanken, Worten u. Wercken habe. 5 Wie sie gereitzet werde. 6 Wie man sich dabey zu verhalten habe. X. Cap. Der Beschluß. 1 Was es sey, das noch zum Beschluß solle erinnert werden. 2 Welche Dinge man fälschlich unt. d. Gemüths-Bewegungen zehle. 3 V. d. Gewissen. 4 V. d. Aemulation. 5 V.

d. Hunger u. Durst. 6 V. denjenigen Dingen, welche mit d. Gemüths-Bewegungen eine genaue Verwandtschaft haben, von denen aber oben noch keine Nachricht ist gegeben worden. 7 V. d. Verwunderung. 8 V. d. Erstaunen, 9 v. d. Schamhafftigkeit. 10 V. d. Hoffnung. 11 V. d. Furcht. 12 V. d. Schweben zw. Furcht u. Hoffnung. 13 Wunsch.

Turner, J., A child bit by a mad dog. Phil. tr., 4. ed., Lond. 1731, III, 281. Uebers. in: Coll. acad. d. mém. Dijon, 1766, VII, 135.

Wachter, Ge., praes. Fr. **Hoffmann,** De vera perpetui mobilis in homine vivo idea. Oder (Beweiß, daß in dem Leben des Menschen ein wahrer Begriff des Perpetui mobilis zu finden sey.) 68 S. Hal. 4°. (Demonstrata est vera perpetui mobilis s. motus perpetui idea in circulo sanguinis p. 52, et reliquis ab hoc sanguinis circulari peridromo unice pendentibus functionibus naturalibus p. 53, demum etiam in respiratione p. 54, adeoque in homine vivo p. 12, ergo titulo dissertationis satis factum est p. 13.)

Zwinger, Fr., De paraphrenitide. 22 pp. Bas. 4°.

Epilepsia ex sympathia. Act. Med. Berol. ed. Gohle III. Ann. I. 1731. 8°.

Agnetis Blanbekin vita et revelationes. Vien. 1731. 8°. (Diese schwärmende Nonne quälte unaufhörlich der Gedanke, was aus dem Theile geworden sei, der bei der Beschneidung von Jesus verloren ging.)

Morsus epilepsiae caussa. Comm. Liter. Nor. 1731, p. 29, 206, 1732, p. 406 (Contagium).

Hydrocephalus. Ibidem, p. 134. 1732, p. 195. 1736, p. 364. 1740, p. 162. 1745 p. 136 (internus cum cephalea.)

Emetica contra choream St. Viti. Ibidem, 1731, p. 22.

Apoplexiae caussa febris intermittens soporosa. Ibidem, 1731, p. 187.

Catalepsis caussa ossicula in cranio. Ibidem, p. 330.

Epilepsia post morsum epileptici. Ibidem, p. 29. 1732, p. 406. 1733, p. 356.

Hydrophobiae Therapia submersio. Ibidem, 1731, p. 249. 1733, p. 144

Ol. cajeput. contra epilepsiam. Ibidem, p. 5.

Incantatio. Ibidem, 331.

De tremore. Ibidem, Nov. p. 395.

Acephalus. Ibidem, p. 207.

Venaesectio in lipothymia. Ibidem, p. 149 (praeservatio).

Dolores in partu signa obstaculi. Ibidem, 1731, p. 138.

Therapia ischiadis. Ibidem, p. 182.

Ischuriae anatome. Ibidem, p. 125.

Fruchtbarer u. schattenreicher Lindenbaum od. Marianischer Albendorffer erneuerter Ehren u. Gnadenthron. 500 S. Breslau 1731.

(Enthält die Namen aller im berühmtesten Wallfahrtsorte in Schlesien zu Albendorf Geheilter und ihre Leiden. Letztere nach Kapiteln geordnet. Im 5. Kap. die, „welche von Blindheit u. Blödigkeit der Augen genesen", im 7. die Krummen u. Lahmen, im 9. „von der Fraaß u. hinfallenden Krankheiten Erlösete", im 11. „Unfruchtbare u. in Kindes-Nöthen Liegende erlangen Hülffe bei Maria in Albendorf.")

In hydrophobiae therapia scarabaeus majalis. Comm. Lit. Nor. 1731 p. 79.

Pathemata, noxae. Ibidem, 1731 p. 42.

Terroris effectus. Ibidem, 1731 p. 42.

1732.

Alberti, H. Ch., resp. J. F. **Muller,** Casus pecul. de morbo motuum habituali ex imaginatione sub ructuum schemate enato. 32 pp. Hal. 4°. (Immanes ex imaginatione.)

—, Mich., resp. St. Siegfr. **Vogel,** De spirituum ardentium usu et abusu diaetetico. 36 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de visus obscuratione a partu. Hal. 4°.

—, De natura humana, qua indicatur et rationibus et suffragiis theologicis etc. animam rationalem proprium suum domicilium generare, conservare ac sanare. Hal. 4°.

Baier, J. J., et **Herelius,** Animadversionum physico-medicarum in quaedam loca novi foederis D. N. J. C. specimen tertium. Altd. 4°. (Darin: De fletu et stridore dentium. De daemonomania. De caecitate. De surdis ac mutis. De manu arida.)

Behr, G. H., De hydrophobo a fele demorso. Comment. Norib. 1732, Vol. V, p. 81.

Boileau, Histoire des Flagellans, ou l'on fait voir le bon et le mauvais usage des flagellations parmi les chrétiens. Trad. du latin. 2. éd. Amst. 12°.

Buettner, Chr. Gttl., praes. Fr. **Hoffmann,** De vera mali epileptici caussa. 40 pp. Hal. 4°.

—, Von der wahren Ursache der bösen Noth. 40 pp. Hal. 4°.

Burggrave, Jo. Ph., Historia horrendae et lethalis calvariae fissurae, saluis ad sensum capitis integumentis. Comm. lit. Norimb. 1732, Spec. 34 p. 269.

—, Insufficientia cerebri. Colb. 4°.

Cocchius, A. C., Hysteria. In seinen: Epist. phys. med. 4°. Par. 1732. 34—36.

Coeler, Aug. Fr., De usnea s. musco cranii humani. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Cracovius, J. D., De morbo regio. 23 pp. Erf. 4°.

Cramer, Phosphor in Man. et Mel. In: Commerc. lit. Norimb. 1732, p. 180. 1733, p. 137 (nützlich b. Man. u. Mel.).

Crell, Jo. Fr., resp. P. **Schacher,** De melancholia hysterica. 36 pp. Lps. 4°.

—, resp. P. G. **Schacher,** De epilepsia simulata. 7 l. Lps. 4°.

Crettau, A. Ch., resp. **Meltzer,** Somnum pomeridianum sanitati proficuum, der Nachmittags-Schlaff sey gesund. Regiom. 4°.

Demel, Chr. Fr., Philos. Versuch, ob nicht die merkwürdige Begebenheit in Nieder-Ungarn (Vampyren) a. d. Principiis naturae zu erklären. 8°.

Detharding, Ge., An sub depressione cranii hujus elevatio per manualem operationem chirurgicam sit necessaria. Rost. 4°.

Dover, Thom., The ancient physicians legacy to his country. Being what he has collected himself in forty-nine years practice: or, an account of the several diseases incident in mankind, discribed in so plain a manner, that any person may know the nature of his own disease. Together with the several remedies for each distemper, faithfully set down. 156 pp. Lond. 1732. 8°. 8. ed. 1771 (p. 59 Hypochondriacal and hysterical diseases empfiehlt er das Queckſilber u. bei manchen Formen von Hypochondrie u. Hyſterie ließ er zur Ader, auch bei Apoplexie u. blutigem Aſthma. Er iſt der Erfinder des Plv. Doveri.)

Fürstenau, J. Herm., De odoribus. Rint. 4°.

von der **Goes,** A., De testamento inofficioso. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gohl, J. D., Insufficientia cerebri ad sensum et motum animalis expenditur meningumque ad illos indispensabilior usus assertus, adversus vagas intentiones J. Ph. *Burggravii,* ulterius argumentis ex scriptis adversarii depromptis stabilitur. 78 pp. Colberg. 4°.

Herment, An praegnanti apoplexia correptae partus manu promovendus? Pad. 8°.

Heyman, Jo. Guil., De praecipuo literatorum morbo affectu hypochondriaco. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hoffmann, Fr., Haemorrhagia et dolores. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 542. (In volvulo malum ex ingurgitatione musti natum, cum aeger herniam pateretur, dolores erant acutissimi et tumor insigniter auctus, mollia

fomenta adhibuit, intus aquam menthae et extractum croci; repositio facta, malum sanatum. Simile malum ex uvis comestis, alvus hydrargyro vivo soluta, deinde clysteribus.)

Hoffmann, Fr., De tussi convulsiva. Hal. 4°.

Kniphof, J. Hier., De physiognomia tamquam parte semeioticae. Erf. 4°.

Kramer, Amaurosis causa febris. Comm. Lit. Nor. 1732 p. 334.

—, Phosphorus in mania. Ibidem, 1732 p. 180. 1733 p. 137.

Kulm, J. E., De spasmo vesicae. 36 pp. Lps. 4°.

Langolius, J. D., Systema Stahlianum de vita et morte corporis humani ab incongruis medicorum mechanizantium opprobriis vindicatum, occasione P. Chr. *Burgmann*, examinis succincti hypotheseos Stahlianae de anima humana corpus humanum struente, motusque vitales, tam in statu sano, quam morboso, administrante. 157 pp. Bud. 12°.

Luther, Th., Diss. de apoplexia. Erf. 4°.

Möhring, Paul H. Gerh., De epilepsia sympathetica inter duos fratres. Commerc. Liter. Norimb. 1732. Vol. V, 266.

—, De obsessione ficta. Ibidem, Vol. V, hebd. 49, p. 385.

—, De imaginatione bestiarum. Ibid., Vol. VI, hebd. 20, p. 154.

—, Rabies canina infantem quadrimulam media hieme trucidans. Ibidem, Vol. V., Obs. 5, p. 35.

—, De paralysi dextri lumbi ac femoris. Ibidem, Vol. V, Obs. 42. p. 159.

—, De paralysi manus dextrae. Ibid., Obs. 43, p. 163.

—, De validis convulsionibus, febri quotidianae remittenti in bimulo junctis. Ibid., Vol. VIII, hebd. 8, p. 59.

—, De dysuria ex venere nimia. Ibid., II, p. 82.

—, Meditationes ulteriores de paraphrenitide. Ibd., hebd. 52, p. 412.

Monro, A., An anatomical treatise of the nerves; an account of the reciprocal motions of the heart; and a description of the human lacteal sac and duct. 41 pp. Edinb. 12°; auch in ſeinem: Anat. treat. Edinb. 1732, 1—32, 3. Ed. 80 pp. Edinb. 1741. 12°. Ueberſ. in: Tractatus tres, de nervis eorumque distributione, lat. redditi, a G. *Coopmanns*, qui praeter commentarium perpetuum adjecit librum de cerebri et nervorum administratione anatomica. Ed. altera. 251 pp. Harlingae 1763. 8°. — Ins Deutſche: mit Anm. d. Zuſ. 96 S. Lpz. 1787. 4°.

Morfonage de Beaumont, Apologie des bêtes, où leurs con-

noissance et raisonnement prouves contre le système des *Cartesiens.* Poema. Par. 8°.

Müller, Diss. de motuum habituali ex imaginatione. Hal. 4°. (Immanes ex imaginatione.)

Muller, J. E., Chriſt-ſchuldige Erinnerung de Medicina hominis od. von der dem Menſchen allein eigenen Medicin, nemlich: Curirung menſchlicher Gemüths-Bewegungen u. äußerſter Erſparung ſeiner Lebens-Säffte u. Kräffte. Hamb. 8°. (Nicht die Thiere, nur die Menſchen haben Gemüthsbewegungen. Dagegen hilft der Arzt nicht durch Aderlaß u. Evacuationen, ſondern durch religiöſe Einwirkung. Bezug auf *Galeni* Tract. von Erkenntniß und Curirung menſchl. Gemüths-Affecten.)

Nebel, Diss. de curis morborum sympatheticis. Heidelb. 4°.

Noebling, J. W., praes. J. C. **Stock,** De cadaveribus sanguisugis, von den ſogen. Vampyren oder Menſchenſaugern. Jen. 4°.

Offermans, Pet., Diss. de apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

du **Petit,** Franc. Pourfour, Lettre contenant des réflexions sur ce que M. *Hecquet* a fait imprimer touchant les maladies des yeux. Par. 1732. *Haller,* Disp. chir. Laus. 1756, V, 577—599. Bibl. chir. II, 69. (I, p. 7 Amaurosis caussa dissolutio corporis striati, p. 10 Vulnus.)

—, Lettre contenant des réflexions sur des découvertes faites sur les yeux. 8 pp. Par. 1732. *Haller,* Disp. chir. Laus. 1756, V, 600—610. Bibl. chir. II, 69. (Contra *Winslowum* et *Ferrenium* sua de origine nervi intercostalis ex medulla spinali, et ex inferioribus corporis partibus, et de canale lentem crystallinam ambeunte inventa sibi vindicat.)

Pitsch, J. S., praes. Fr. **Hoffmann,** De tussi convulsiva oder vom Huſten, womit ein allgem. Krampf verbunden. 29 pp. Hal. 4°. Auch in: Opp. Suppl. II, 2.

Platner, Jo. Zacch., resp. Jo. G. **Heyler,** Pr. de morbo ἐνθουσιαζοντων καὶ ἐνεργουμενων. Lps. 4°.

Pohlius, J. Chr., resp. J. G. **Hertel,** De hominibus post mortem sanguisugis vulgo Vampyren. Lps. 4°.

Porcinus, Jo., De epilepsia. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Putonei, Beſondere Nachricht von den Vampyren. Lpz. 8°.

v. **Rohr,** J. B., Unterricht v. d. Kunſt, der Menſchen Gemüther zu erforſchen, darinnen gezeiget, in wie weit man von eines Reden, Actionen u. anderer Leute Urtheilen, eines Menſchen Neigungen erforſchen könne. M. Titelk. Lpz. 8°.

v. **Rohr,** J. B., Verſuch einer Vernunftlehre ... Anw. z. wahren Gemüthsruhe. Lpz. 8°.

Ruppius, J. G., praes. Polyc. Gttl. **Schacher,** De aegro ex lue venerea in cephalalgiam chronicam delapso. 28 pp. Lps. 4°.

Schacher, Polyc. Gttl., Diss. de epilepsia simulata. Lps. 4°.

Schuhmacher, J., An sub depressione cranii, hujus elevatio per manualem operationem chirurgicam sit necessaria? Ob es nöthig ſey, daß man die eingebogene Hirnſchale müſſe wieder aufheben? 14 pp. Rost. 4°.

Schurig, Mart., Embryologia. Dresd. et Lps. 4°. (p. 379 Secundinae humanae in epilepsia.)

Sohlberg, Cl., De emendatione temperamentorum. 15 pp. Ups. 4°.

Stuart, Al., Experiments to prove the existence of a fluid, in the nerves. Phil. Transact. 1732. (Durch Reizung des Gehirns, der med. obl. u. Rückenmarks bei Fröſchen löſte er Convulſionen aus: da dem Nerven ſeine Elaſticität zukommt, ſo muß ein Nervenfluidum da ſein, dem die cerebral entſtehenden Impulſe übertragen werden. Die Seele iſt im ganzen Körper gegenwärtig, nicht bloß im Gehirn, ſondern am Anfange wie am Ende der Nerven.)

Thomasius, Chr., resp. Jo. **Sperlette de Montguyon,** De praesumtione furoris atque dementiae. 64 pp. Hal. 4°.

Titsingh, Abr., Heelkondige Verhandelingen over de tegennatuurlyke splytinge der ruggegraat. Amst. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 255. (Spinam bifidam non esse a curvata dorsi spina, sed esse hydrocephalon, et saepe ab imaginatione materna orisi. Icones collectitiae.)

le **Tonnelier,** Pet., et Hyac. Th. **Baron,** fil., Diss. de fracto cranio semper admovenda terebra? Par. 8°.

Trew, Heilung der Amauroſe durch Ol. Cajep. Comm. Nor. 1732, p. 16. 1737, p. 187. Amaurosis causa. Ibidem, 1732, p. 10.

Uylhoorn, Hendryk, Nodig denkbeeld van het nooit beschreevene ongemak spina bifida. Amst. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 255. Bibl. chir. II, 145. (Bona icon et descriptio deficientium spinarum ossis sacri et lumbalium. Putat hoc malum oriri a curvatura complicatae spinae dorsi, in praecipiti fetus inversione nimis efficaci.)

Vater, Abr., Visus partialis. Phil. Tr. n. 383. *Leske*, Auserl. Abh. II, 21. Comm. Lit. Nor. 1732, p. 333.

—, resp. Ch. Fr. **Hundertmarck,** Diss. de morbis spasmodicis a variolis male curatis. 24 pp. Witeb. 4°.

Verdries, J. M., Diss. de convulsionibus, speciatim quatenus à

remediorum saturninorum et mercurialium abusu provocantur. 46 pp. Giss. 4°.

Vierthaler, Chr. Benj., De colico ventriculi spasmo. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Vogel, Steph. Siegfredus, De spirituum ardentium usu et abusu diaetetico. 36 pp. Hal. 4°.

Vogt, Gttl. H., Der eingeschlichene, nun aber wieder ausgemerzte dritte Theil des Menschen, nebst angehängter Quelle vieler Irrthümer, nehmlich der Lehre von denen Temperamenten, darinnen denn auch die besten u. bindigsten Beweißgründe von denen 2 Theilen des Menschen, ingleichen der Unterschied des Lebens des Menschen od. Thiere, u. des verworffenen Welt-Geistes u. Harmonia praestabil. vorkommen. 40 S. Lpz. 12°. (S. 40 Die so beruffenen 3 partes hominis facultas naturalis, vitalis od. animalis u. moralischen temperamenten Lehre Galeni u. seines Anhangs ist ein Non Ens. Was nun noch übrig bleibt, gehet sanguini, entweder precando od. restaurando an, nehmlich ratione qualitatis sanguinis. Diese Blut-Temperamenta aber machen ein genus morborum aus, nehmlich das Temperamentale, da blos auf das Geblüte gesehen wird u. gehören hierher alle Cacochymiae qualitate peccanter.)

—, Bedenken v. d. Vampyris u. üb. d. Raisonnement vom Weltgeist. Lpz. 8°.

Weissbach, Chr., Wahrhaffte u. gründliche Cur aller dem menschl. Leibe zustoßenden Kranckheiten, nach der vernünfftigen u. unverrückten Methode der Natur, samt einem Physico-moralischen Vorbericht v. d. menschl. Leibe, u. der darin würkenden Seele, entworffen, u. mit vielen medicamentis specificis versehen, 7. Aufl. 569 S. Straßb. 1732. 8°. (Vorr. S. 82 Warum Aberwitzige viel schlafen. p. 505 Alp. p. 518 Apoplexia. p. 385 Ardor ventriculi. p. 3 Die Natur ist der beste Artzt. p. 546 Biß eines tollen Hundes. p. 377 Cardialgia. p. 536 Carus. p. 43 Cephalea. p. 43 Cephalalgia. p. 541 Cholerici werden leicht unsinnig. p. 50 Clavus hystericus. p. 498 Convulsiones. p. 53 Deliria. p. 36 Dünste sind nicht Ursache des Schlaffs, ob sie aus dem Magen Kopffweh machen. p. 262 Dysuriae. p. 53 Bei welchem Temperament Ehrgeitz sei. p. 534 Einbildung thut bey der Hexerey das meiste. p. 13 Einbildungs-Krafft machet die Muttermähler. p. 219 Welche Patienten die Einsamkeit lieben. p. 537 Eyter im Kopff macht Schlaffsucht. p. 12 Empfindungs-Krafft kommt aus dem Hirn u. Rückgrads-Marck. S. 82 Warum einen nach dem Essen schläffert. p. 23 Fallende Sucht, p. 499 unterschiedliche Nahmen, Arten, wie zu curiren, p. 505 Cur der symptomaticae, p. 65 bey Kindern. p. 518 Wie das Gedächtniß zu stärcken. p. 80

Auff eine Ermüdung kommt der Schlaff. p. 342 Außsätzige sind gefühlloß, p. 523 Gefühl verliehret sich beym Lähm-Fluß. p. 537 Verletztes Gehirn macht Schlaff-Sucht. S. 77 Man kan sich an einer Sache müde hören, wie der Schwachheit des Gehörs abzuhelfen. p. 531 Geilheit. S. 53 Bey welchem Temperament Geldgeitz sich finde. S. 64 Beschreibung der Gemüths-Bewegungen; die Seele braucht dabey den Leib, Mittel wider die tobende Affecten, es sind eigentlich nur drey Haupt-Passionen. S. 77 Geruch, Geschmack. p. 232 Glieder-Schmertzen, Cur. p. 86 Gutta serena. p. 47 Hemicrania. p. 519 Hemiplegia. p. 12 Hertz wird erst nach dem Hirn formiret. p. 114 Hertz-klopfen, Cur. p. 534 Hexerey. p. 12 Hirn wird im Mutterleibe zuerst gebildet. S. 53 Entzündung der Hirn-Häute. S. 280 Hüfftweh, Cur. p. 172 Hydrocephalus. p. 546 Hydrophobia. p. 202 Hypochondriacum malum. p. 505 Incubus. p. 523 Lähmung der Zunge, Sphincter ani et vesicae. p. 500 Ob die Lebens-Geister bey der fallenden Sucht loßgeschossen werden. p. 279 Lenden-Weh, Cur. p. 536 Lethargus. p. 544 Liebes-Grillen machen melancholisch, wie ihnen abzuhelffen. p. 401 Liebes-Tranck gibt Anlaß zur fallenden Sucht, machet toll, Mittel davor. p. 546 Lycantropia. p. 279 Malum ischiadicum. p. 540 Mania. p. 534 Ob die Mannheit durch Hexerey könne genommen werden. 546 Maykäffer sind gut in wüthender Hunds-Biß. p. 52 Melancholici haben ein dickes Geblüt, große Adern, sind bleich und schwärtzlich, ihr Naturell in leiblichen u. geistlichen, in Gesundheit u. Kranckheit, wie es wohl zu gebrauchen, schlaffen nicht fest. p. 204 Melancholia hypochondriaca, Ursprung, Cur. p. 542 Miltz-Kranckheit auch oft mit der Melancholie. p. 506 Miltzsüchtige werden leicht vom Alp gedrücket. p. 550 Mondsüchtige. p. 57. 257 Vor Narcotica wird gewarnet. p. 534 Was vom Nestelknüpffen zu halten. p. 504 Ol. anim. Dippelii ein Specificum in der fallenden Sucht. p. 511 Ursach u. Zeichen der Ohnmacht, wie die Patienten zu ermuntern und zu stärcken. p. 501 Opisthotonus. p. 114 Palpitatio cordis. p. 522 Paralysis. p. 151 Passio hysterica. p. 53 Phrenitis. p. 546 Rabies canina. p. 543 Raserey. p. 501 Risus Sardonius. p. 52 Sanguineus hat ein dünnes Geblüt, schwammichtes Fleisch, sanfften Puls, schöne rothe Farbe, schlafen gern lang u. vest. p. 284 Sapo philosophicus Dippelii gerühmt in Hüfft-Weh. p. 81 Warum man bei einem rauschenden Bach so leicht einschlaffe, warum Kinder u. einfältige Leute so viel, febricitantes nicht schlaffen. p. 22 Zeichen u. Zufälle des Schlag-Flusses. p. 37 Schrecken Gelegenheit zum Haupt-Weh, p. 115 zum Hertzklopffen, p. 512 zu Ohnmachten p. 515 Was Schwindel sey, Mittel davor. p. 4 Seele kann ohne Leib in der Welt nichts thun. p. 542 Welche Personen offt u. tieff seufzen. p. 152 Suffocatio uterina. p. 75 Susurrus aurium. p. 186 Sympathetische Curen. p. 511 Syncope. p. 437 Tenesmus. p. 500 Tetanus. p. 220 Thée, wenn er gut. p. 219 Schwere Träume. p. 70 Traurigkeit wircket den Tod, p. 37 verursacht Kopffweh, p, 204 Miltzsüchtige sind gemeiniglich traurig. p. 543 Verliebte werden leicht melancholisch. p. 513 Vertigo. p. 540 Unsinnigkeit. p. 114

Ob Würmer das Hertzklopffen verursachen. p. 69 Was Zorn seyn u. verursache, p. 269 er erreget den Rothlauff. p. 415 Wenn man auff den Zorn ißt od. trinckt, bekommt man die Gallen-Colic, p. 285 veranlaßt Podagra, p. 250 u. Brechsucht. p. 520 Lähmung der Zunge.)

Werlhof, Paul Gottfr., Obs. de febribus, praecipue intermittentibus et ex harum genere continuis etc. Hann. 1732. 1735. Vened. 1757. 1764. Deutsch Kopenh. 1785. (Sect. II § 4 In therapia choreae St. Viti cinchona. Sect. VI § 7 Imaginatio gravidarum.)

de **Wolf,** Chr., Psychologia empirica, methodo scientifico pertractata, qua ea quae de anima humana indubia experientiae fide constant, continentur et ad solidam universae philosophiae practicae ac theologiae naturalis tractationem via sternitur. 720 pp. Frcf. et Lps. 4°. (P. I De anima in genere et facultate in specie. Sect. I c. 1 De existentia animae humanae. c. 2 De modo cognoscendi animam. p. 23 Sect. II De facultatis cognoscendi parte inferiori. c. 1 De differentia perceptionum formali p. 29. c. 2 De sensu p. 56. c. 3 De imaginatione p. 91. c. 4 De facultate fingendi p. 138. c. 5 De memoria, oblivione et reminiscentia. Sect. III De facultatis cognoscendi parte superiori. c. 1 De attentione et reflexione p. 234. c. 2 De intellectu in genere et differentia cognitionis p. 266. c. 3 De tribus intellectus operationibus in specie p. 325. c. 4 De dispositionibus naturalibus et habitibus intellectus p. 425. Pars II De facultate appetendi in specie et commercio inter mentem et corpus. Sect. I De facultatis appetendi parte inferiori. c. 1 De voluptate ac taedio, nec non notione boni ac mali p. 509. c. 2 De appetitu sensitivo p. 579. c. 3 De affectibus p. 608. Sect. II De facultatis appetendi parte superiori et commercio mentis cum corpore. c. 1 De voluntate et noluntate p. 800. c. 2 De libertate p. 926. c. 3 De commercio inter mentem et corpus p. 947. Finis: Conspectus totius operis. Die Vorrede übersetzt in dessen ges. kl. philos. Schriften, III p. 222—241, Halle 1737. Auch in: Lpz. Gel. Gesch. 1732 S. 576—581). Franz. Psychologie ou traité sur l'âme contenant les connoissances que nous en donne l'experience. 339 pp. Amst. 1745. 12°.

Zachler, J. Chr., praes. J. J. **Stahl,** De immoderato anxio moerore, morbi mortisque autore. 15 pp. Erf. 4°.

Zeiz, A. A., De variolarum pernicie in hypochondriacis observanda; von der Gefahr der Pocken in Milzsüchtigen. Hal. 4°.

Traité sur la magie, le sortilège, les possessions, obsessions et malefices. Von *D(angis)*. Par. 12°.

Therapia paralyseos. Comm. Lit. Nor. 1732, p. 10. 1741, p. 68 (externa).

Portrait de l'esprit de l'homme où traité de l'influence de l'esprit de l'homme sur le corps. Anvers. 12°.

Anonymi autentiſche Relation von den Vampyren. Lpz. 8°.

Eines Weimariſchen Medici Gedanken von den Vampyren. Lpz. 8°.

Visum repertum üb. d. ſogen. Vampyren. Nürnb. 8°.

V. S. G. E. Curieuſe u. wunderbare Relation von den in Servien ſich erzeugenden Blutſaugern u. Vampyren. 8°.

Apoplexiae caussa haemorrhagiae suppressae. Ibidem, I, 1732, p. 324. 1743, p. 32.

Amaurosis caussa e baccis solani. Ibidem, p. 334.

Coma per metastasin ad pedes curata. Ibidem, p. 46.

Hydrophobiae caussa tempestas pluviosa. Ibidem, p. 363. 1743, p. 35.

Effectus apoplexiae in alios morbos. Ibidem, p. 47 (surditas soluta, amissa loquela: haec rediens, redeunte surditate.)

Hirudines contra tenesmum. Ibidem, p, 367.

Amaurosis causa variola. Ibidem, p. 334.

In cephalaea hypopyum solvens. Ibidem, p. 47.

Fractura cranii lethalis. Ibidem, p. 269. Decima septimana letalis. Ibidem, 1745 p. 143.

Convulsionum causa vermes. Ibidem, p. 334.

Pica piperis libra devorata a gravida. Ibidem, p. 47. Antipathias tollens. Ibidem, 1743 p. 56.

In therapia vertiginis absorbentia, salia, martialia. Ibidem, p. 231. 1745 p. 3.

Vampyrismus. Ibidem, 1732.

Surditas cessans in pleuritide; postea rediens. Ibidem, p. 204.

Singultus ab excrementis in colo. Ibidem, 288.

Eines Weimariſchen Medici muthmaßliche Gedanken von denen Vampyren, oder ſogenannten Blut-Saugern, welchen zuletzt das Gutachten der Kgl. Preußiſchen Societät derer Wiſſenſchafften, von gedachten Vampyren, mit beygefügt iſt. 80 S. Lpz. 16°. (Das Gutachten weiſt nach, daß ein Theil der Angaben nur von Hörenſagen herrührt, u. anderentheils die Specialangaben über die Thatſachen ſich auf andere Art erklären laſſen.)

Maniae caussa. Comm. Lit. Nor., p. 206 (Caries cranii interna, excrescentiae fungoso-scirrhosae durae natris).

De tussi convulsiva. Ibidem, p. 288 (in aetate trimestri constitutis infantibus funesta). 1741, p. 95 (letalis).

Emetica et anthelmintica contra tussim convulsivam. Ibidem, p. 46.

Essentia Galangae contra tussim convulsivam. Ibidem, p. 46.

Caecitas post epilepsiam. Ibidem, p. 334 (sanata epilepsia vitriolo anti-epileptico Stisseri).

Caecitatis caussa menstrua suppressa. Ibidem, Nor. 1738, p. 334, 1745, p. 144.

Incubatio. N. Act. Erud. Lps. 1732, p. 531.

Sulphur in doloribus. Commerc. Lit. Nor. 1732 p. 55.

Hydrophobiae causa iter tempestate pluviosa. Ibidem, 1732, p. 363.

Phrenitidis causa diarrhoea cohibita. Ibidem, p. 59.

In spasmis haemorrhoides sanantes. Ibidem, p. 45.

Opisthotonus in variolis. Ibidem, 1732, p. 404.

1733.

Alberti, M., resp. H. G. **Blumenbach,** Diss. de consuetudine et insuetudine aegrotandi. 32 pp. Hal. 4°.

Albrecht, J. E., De hydrophobia lethali sine delirio. Act. Nat. cur. Nor. 1733, Vol. III, p. 182.

—, De epilepsia, solo aspectu convulsivae matronae et hinc incusso terrore, concitata. Ibidem, p. 187.

—, Asthma gravissimum, cum tumore totius corporis cachectico, oedematoso, subito ortum brevique iterum debellatum. Ibidem, p. 472.

—, Asthma cum palpitatione cordis in cachectico hydropico in pectore et pericardio cum sectione ejus anatomica. Ibidem, p. 487.

Appel, J. W., Entwurf der Temperamenten u. der daraus entſtehenden Neigungen des Gemüths, Sitten u. Naturells. Hamb. 8°.

Bacon, Fr., Philosophical works. Methodiz, and made English by P. *Schaw.* 3 Vol. Lond. 4°.

Baglivi, Ge., Opp. omnia med. pract. et anat. Lugd. 1733. In diss. VI de anatome, morsu et effectu tarantulae p. 599—640 (p. 616 Gift vorz. in liquore nerveo s. in spiribus animalibus, daher continui capitis dolores, animi deliquia etc.).

Battus, Jac., De spiritibus ardentibus per abusum morborum causis, ejusdemque therapia, Oder v. d. Brandtwein u. denen ſo genannten Liqueures, auch deren Mißbrauch als Urſachen vieler Kranckheiten des menſchl. Cörpers u. wie demſelben abzuhelffen. 46 pp. Gryph. 1733. 4°.

—, praes. Jo. **Lembken,** De spiritibus ardentibus per abusum morborum causis, ejusdemque therapia. 8 pp. Gryph. 4°.

Behr, Ge. Henr., Gutta serena salivatione mercuriali curata. Comm. Nor. anno 1733. p. 212. (Salivatio per mercurium dulcem.)

Behrens, D. S., Diss. de vulnere cerebri non semper et absolute letali. Oder merkwürdige Observation von einer greulichen Verwundung des Gehirns, da desselben ein ziemlicher Theil herausgenommen, und durch die Eyterung verzehret, dennoch aber der Verwundete bey dem Leben, völliger Vernunfft und Gesundheit erhalten worden, nebst einer kurtzen Vorrede, worin gezeigt wird, daß es nicht möglich sey, ein rechter Medicus, und zugleich ein Atheiste zu seyn, kürtzlich und nach der Wahrheit entworfen. 40 pp. Frcf. ad M. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 156. (Cranii magnae fracturae et depressio, jactura cerebri, pene absque symptomate curatae, et cerebrum novo involucro subnato tectum.)

Bing, Diss. de delirio febrili. Hal. 4°. *Döring,* I p. 144.

Bonnhöfer, Jo. Fr., Abhandlung v. d. Zustand der geist- u. leibl. Besitzung des Teufels. Nürnb. 8°.

Bossuet, Del libero arbitrio e della concupiscenza. 148 pp. Padov. 8°.

Bromfield, Guil., Chirurgical observations and cases. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 236. (Terebrandae calvariae loco venam repetito secat. Arteriam absque nervo ligari debere, unco obtuso susceptam, periculose nervos etiam in funiculo spermatico ligari. Tendines absque dolore secari.)

Brunner, B., Consilia med. ex bibl. J. J. *Strasskirchner.* 1166 pp. Frcf. 4°. (Darin: De diuturno capitis dolore, de cephalaea, de melanch. hypochondr., de epilepsia, de hypochondriaco, de apoplexia, de asthmate, de vertigine, de stupore.)

Carl, Jo. Sam., Med. Ratschläge. Büding. 8°. (Cons. 16 Apoplexiae causa disponentes. Cons. 20 Cardialgia habitualis.)

—, Linteum caeruleum ustum pulverisatum in connubio pulveris nigri epileptici in epilepsia. Comm. Lit. Nor. 1733 p. 102.

Caspart, Jo., De exostosi cranii rariore. 30 pp. Argent. 4°. Auch in: *Haller,* Disp. chir. I, 63.

Cheyne, G., The English malady; or a treatise on nervous diseases of all kinds, as spleen, vapours, lowless of spirits, hypochondriacal and hysterical distempers etc. In three parts I. Of the nature and cause of nervous distempers. II. Of the cure of nervous distempers. III. Variety of cases that illustrate and confirm the method of cure. With the author's own case at

large. 256 pp. Lond. 1733. — Dublin 1733. — Lond. 1735. 1739. (Nennt die psych. Störung des Selbstmordes die engl. Krankheit, Folgen der dortigen Diätetik, empfiehlt Vegetabilien, Bewegung, Milch.)

Desault, Pierre, Diss. sur les maladies veneriennes, la rage et la phthisie. Bordeaux. 8°. (p. 252. 287 Balnea inutilia in hydrophobia. p. 197 Mercurium plane inutilem esse in epilepsia.)

Eckhout, H., De convulsione. 21 pp. Hardev. 4°.

Gasnier, An obesis somnus brevis salubrior? Par. 8°.

Gericke, Pt., resp. J. H. **Rethmeyer,** Singularia quaedam, de sensibus potissimum externis. 40 pp. Helmst. 4°.

Gesner, J. J., De dolore. 22 l. Bas. 4°.

Gilbert, Guil., De magnete. Tedini. 4°.

Goelicke, Diss. de officio medici circa superstitionem aegrotorum. Frcf. 4°.

Gohl, J. Dan., Ursini *Wahrmund*'s Verſuch patriot. Gedanken üb. den von Vorurteilen kranken Verſtand. Brl. 1727. 8°. u. J. D. *Gohl*'s aufrichtige Gedanken über den von Vorurtheilen kranken Verſtand, inſonderheit in der Materie von den spiritibus animalibus. Halle 1733. 8. Edidit J. *Juncker* posthumum opusculum. *Haller*, Bibl. anat. II, 58. (Priori libello in universum per morborum historias et curationes sententiam *Stahlianam* contra mechanicos tuetnr. Posterior magis physiologici est argumenti, quo pro influxu physico, et contra spiritus animales pugnatur. Non posse absque animae gubernio functiones vitales peragi. Fetum ab anima strui. Morbos feliciter processuros, nisi se ratio inmisceret. Dari ideas innatas, cum nata animalia variis functionibus rite defungantur. Sensum vitalem animae esse, corpus quod ipsa struxerit sibi repraesentantis, per simplicem contactum nervorum in universum corpus distributorum. Mechanicos cogi ad deum confugere, ut causam aliquam motui inveniant. Contra harmoniam praestabilitam fuse. Cerebrum non esse viscus magni momenti, cujus insigni jacturae supervivatur. Nervos ex meningibus nasci, non ex cerebro, neque tubulos esse, neque habere vascula. Eos nervos ab anima tendi, ab eorum tensione motum tonicum esse. Phantasiam et memoriam in vacuo cerebri spatio habitare. Mensium fluxum voluntati subesse. Duram cerebri membranam superne liberam esse. Errores animae. In homine apoplectico sensuum non compote per internum sensum vomitum cieri. De sapientia animae ex casu parturientis constare, cum una et partus dolores ingruerent, et febrilis paroxysmus; utrumque enim conamen una conquievisse.)

Gottriedt, Fr. Henr., praes. Fr. **Hoffmann,** De singultu, oder: vom Schlucken. 28 pp. Hal. 4°.

Groner, Cardialgiae caussa cerasorum nuclei. Comm. Lit. Nor. 1733 p. 189 (per biennium restantes).

Harenberg, J. Chr., Vernünftige u. chriſtl. Gedanken üb. d. Vampire od. blutſaugenden Todten. Wolfenb. 8°.

Hartmannus, Ge. Volckm., Epistola de bruto ex homine, ad Ge. E. *Stahl.* 32 pp. Erf. 4°.

Hecquet, Ph., Le naturalisme des convulsions dans les maladies de l'épidemie convulsionaire etc. Solothurn. 8°. (Gelegenheit der Wunder beim Graben des Diaconen Fr. de Paris.)

—, Reponse touchant les médecins et les convulsions. Par. 8°.

Hegener, Jo. H., De divinatione ex insomniis. 16 pp. Bas. 4°.

Henckelius, J. Fr., De venaesectionis ope salutifera in morbo convulsivo, qui dicitur vulgo Ziehkrankheit. Act. Ac. nat. cur. Norimb. 1733, 347—352.

le **Hoc,** Diss. an aqua vitae aqua mortis? In: Quaest. Par. 1733 n. 18.

Hoffmann, Fr., resp. Jo. Franc. **Booke,** De motuum convulsivorum vera sede et indole. 40 pp. Hal. 4°. (Die Grübelkrankheit, die Krampf-Sucht. p. 4 Differentia ab epilepsia, p. 4 a spasmo fixo. p. 10 Paroxysmorum descriptio, p. 11 solutio. p. 13 Motus saepe haereditarii et epidemici, idiopathici vel symptomatici, excitantur ab animi affectibus. Convulsionum epidemicarum causa est frumenti corruptio, inde Korn-Staupe. p. 28 Curatio.)

—, resp. Fr. jun., De morbi hysterici vera indole, sede, origine et cura, od. v. d. wahren Beſchaffenheit u. Urſache der Mutter-Beſchwerungen. 45 pp. Hal. 4°. Obs. 1. 4 Opp. III p. 127.

—, De spasmo pharyngeo. Hal. 4°. (Laudat balsamum vitae extus ad motum.)

Janthe, Jo. Jac., De memoriae laesione. Altd. 4°.

Jungken, Henr. Bern., De aegro apoplexia, ex podagra retrocedente, laborans. 34 pp. Giss. 4°.

Junker, Jo., resp. J. N. **Hoff,** Diss. de vertigine. Hal. 4°.

Kaisin, Rem., De visu. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Kramer, Phosphor gegen Epilepſie. Comm. Lit. Nor. 1733 p. 137.

Krüger, Jo. Gttl., De terminatione mentis per motiva. Hal. 4°.

Langrish, Browne, A new essay on muscular motion, founded on experiments, observations and the Newtoniana philosophy. 163 pp. Lond. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 262. (*P. I* describit elementa musculi. De glutine partium solidarum, cujus magna pars est aër fixus. De vi contractili fibrarum, renitente vi impulsi humoris, deque perpetuo inde

nato renixu. *P. II* De fabrica conspicua musculi. Fibras non esse vesiculares. A vesiculis nullam decurtationem secuturam, quas aequum esset perinde in longitudinem expandi. Musculi contracti molem minui. Vim musculosam esse ab aethereo spiritu, qui vim adtractilem elementorum fibrae augeat, ut in acervum se colligant. In *III P.* agitur de singulis musculis, et de causa alterni motus in corde. Ad eum motum aliquid conferre motum durae matris.)

Luther, Th., Diss. indoles et cura phrenitidis. Erf. 4°.

Leaulté, Urb., et Car. de **Jean,** Ergo eunuchus ut corpore sic ex mente minor. Par. 8°.

Legendre, G. Ch., Traité de l'opinion ou mémoires, pour servir à l'histoire de l'esprit humain. Par. 12°.

Maloët, P., et J. F. **Vandermonde,** An a tabaco naribus assumpto, peculiaris quaedam cephalalgiae species aliique affectus. Par. 4°.

—, De cephalalgiae causa insecta. Mém. de l'acad. de Par. 1733 p. 34.

Malouin, L. R., resp. L. R. **Marteau,** Diss. an ad sanitatem musicen. In: *Sigwart*, Quaest. Par. I p. 106—119.

Marggraff, And. Gttl., De spasmis pharyngis, oder: vom Krampf des Oberſchlundes. 27 pp. Hal. 4°.

Mattot, Al. Pet., et H. **Guyot,** Ergo a functionum integritate mentis sanitas. Par. 4°.

Neuhold, J. J., Sectio militis, per longum tempus melancholici, tandem tabe extincti. Act. ac. nat. Nor. 1733, III, 175—8.

Nicole, Naturalisme des convulsions. Soleure. 8°.

Oertel, J. Ad., praes. H. Fr. **Teichmeyer,** De delirantium furore et dementia. 30 pp. Jen. 4°.

Oettinger, W. Lud., praes. Dn. El. **Camerarius,** De cauta miraculorum in medico foro dijudicatione. 40 pp. Tub. 4°.

Pfaff, Chr. M., Diss. de operationibus diabolicis in hoc mundo. Tub. 4°.

Plaz, Ant. Wilh., resp. Jo. Gttl. **Gleditsch,** De potus Cofe abusu, catalogum morborum augente. 50 pp. Hal. 4°. 2. ed. 1744. Hal. 4°.

Reynel, R., Catalepsy. Phil. Tr. Lond. 1732—44, IX, 216—218.

Salzmann, J., Diss. de glandula pineali lapidiscente. Argent. 4°.

Sannig, Bern., Rituale ecclesiasticum continens varias absolutiones, benedictiones, conjurationes, exorcismos, ritus, ac alias caeremonias ecclesiasticas, modum administrandi sacramenta baptismi, poenitentiae, eucharistiae, extremae unctionis et matri-

monii; introducendi mulierem post partum, visitandi et adjuvandi infirmos, sepeliendi mortuos. Edit. sexta, cui accessit modus agendi cum sagis et magis, confortandi captivos, eosque ad extremum supplicium patienter perferendum animandi. 615 pp. Colon. 1733. 12°. (p. 5 Absolutiones variae. p. 27 Benedictiones variae. p. 326 Conjurationes variae. p. 347 Exorcismi varii. p. 477 Professiones variae, et passio domini. p. 342 Ritus varii, remedia, et regulae quaedam.)

Saunier de **Boismont,** Abbé, Lettres philosophiques, sérieuses, critiques, et amusantes, traitant de la pierre philosophale, de l'incertitude de la médecine, de la félicité temporelle de l'homme, de la nature de l'âme, des prétendus esprits forts qui révoquent en doute l'immortalité de l'âme; si les esprits reviennent, des génies, de la magie, du mariage, du célibat, du mariage, de la comparaison des deux sexes, des ris, des pleurs, de la mort, des richesses, des plaisirs du monde, de la véritable noblesse, de l'erreur des sens, de l'exellence de la raison et autres sujets intéressants. 443 pp. Par. 18°.

Scheuchzer, Amaurosis causa convulsiones. Comm. Nor. 1733, p. 163.

Schwenke, T., Rari casus explicatio anatomico-medica. Hag. Comit. 4°. (Apoplexia.)

Stocke, L., praes. Jo. O. **Schacht,** De terrore ejusque effectis in corpus humanum. 24 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Stolle, Fr. Henr., De phrenitide idiopathica. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Trier, Jo. Wolffg., Kurtze Fragen v. d. menſchl. Neigungen, darinnen von deren Urſprung u. Würckungen auf eine beſondere Art gehandelt, u. zugleich angewieſen wird, wie man dieſelben ſowohl an ſich als an andere erkennen könne, auch ſich ſonſten im gemeinen Leben dißfalls zu verhalten habe. 311 S. 5. Aufl. Lpz. 1733. 16°. (I. Buch: c. I T. d. Natur des Menſchen: 2 Nutzen dieſer Lehre. 3 Vorbereitung zu derſelben. 4 Urſachen der bey dieſer Lehre befindl. Schwierigkeit. 5 Daß allhier ſowohl auf den Leib als auf die Seele zu ſehen ſey. 6 Wie vielerley die Beſchaffenheit des Leibes ſey. 7 Woher man ſolche Beſchaffenheit abnehmen könne. 8 V. d. äußerlichen Zeichen der innern Beſchaffenheiten des Leibes. 9 Urtheil v. d. Physiognomia u. Astrologia. 10 Von vielen andern Zeichen der menſchl. Neigungen. 11 Wie genau Leib u. Seele vereinigt ſeyn. 12 V. d. Willen u. Verſtand. 13 Ob eines über das andere herrſche. 14 Daß man in dieſer Schrift mehr auf den Leib als die Seele ſehen werde. 15 V. d. hierbey gehaltenen Methode. 16 Daß man außer den Temperamenten faſt noch

auf unzehlige Umstände sehen müsse. 17 Exempel etlicher solcher Umstände. 18 In welcher Ordnung man v. d. Temperamenten handeln werde. 19. 20 Geschlecht-Register der Laster. c. II V. d. Cholera. c. III V. d. Melancholia. c. IV V. dem Sanguine. c. V. V. d. Phlegmate. In diesen Capituln ist folgende Ordnung beobachtet worden: 1 Benennung des Temperaments. 2 Natur desselben. 3 Wie es v. d. übrigen unterschieden sey. 4 V. d. darinnen herrschenden Haupt-Laster. 5 Was insgemein sonderliches davon zu mercken sey. 6 V. dem äußerlichen Ansehen der damit behafften Leute. 7 Von ihrem Verstand. 8 Wie sie sich gegen Gott aufführen. 9 Gegen sich selbst. 10 Gegen den Nechsten insgemein. 11 Mit wem sie am liebsten umgehen. 12 Wovon sie am liebsten reden. 13 Wie sie von andern tractiret seyn wollen. 14 Ihre Aufführung im Ehestande, 15 in der Kinder-Zucht, 16 gegen die Eltern, 17 gegen das Gesinde, 18 gegen die Herrschaft, 19 in ihrem Hauswesen, 20 im Regimente, 21 gegen die Obrigkeit, 22 im Soldaten-Stande, 23 im geistlichen Stande, 24 in der äußerlichen Sittigkeit. 25 Wie das Temperament nach dem Unterschied des Alters sich verändere. 26 V. d. also temperirten unvernünfftigen Thieren. 27 Wie solche Leute ihr Elend zu erwegen haben. 28 Wie man das herrschende Haupt-Laster dämpfen solle. 29 Wie man sich in der Diät zu verhalten habe. 30 Wie man sonst sein Leben anstellen müsse. II. Buch: Cap. I Von Vermischung der Temperamenten insgemein. 1 Daß alle Menschen alle vier Temperamenten in sich haben. 2 Daß die Arten dieser Vermischung unzehlig seye. 3. Wie schwer es sey, die Grade jeglichen Temperaments auszurechnen. 4 Von der in diesem Buch beobachteten Methode. 5. 6. 7 Gegeneinanderhaltung der primarum qualitatum. 8 Gegeneinanderhaltung der Temperamenten. 9 Benennung derselben nach den Planeten. 10 Ordnung der folgenden Capitel. II. Cap. V. d. Cholerico-Melancholicis. III. Cap. V. d. Cholerico-Sanguineis. IV. Cap. V. d. Cholerico-Phlegmaticis. V. Cap. V. d. Melancholico-Sanguineis. VI. Cap. V. d. Melancholico-Phlegmaticis. VII. Cap. V. d. Sanguineo-Phlegmaticis. In allen diesen Capiteln ist folgender Inhalt: 1 Vom Streit beyder Temperamenten unter einander. 2 Was insgemein sonderlichs davon zu mercken sey. 3 V. d. allhier befindlichen Verstand. 4 V. d. Aufführung gegen Gott, 5 gegen den Nächsten, 6 gegen sich selbst, 7 in der äußerlichen Sittigkeit. VIII. Cap. Beschluß. 1 Daß man noch dreyerley zum Beschluß gedenken wolle. 2 Vom Unterschied der Vernunft- und Sitten-Lehre. 3 Warnung vor Mißbrauch. 4 Ermahnung zum rechten Gebrauch dieser Lehre.)

Troppanneger, C. G., An epilepticus sit compos mentis; judicium medicum. In seinen: Decisiones med. for. 4°. Dresd. 1733, p. 121—141.

Vallisneri, Ant., Opere fisico-mediche. Tom. I—III. Venet. 1733. 8°. (III, p. 305 Cinchona in periodico dolore. III, 269 Cephalaeae caussa vitium cerebri, p. 167 Lympha coagulata in basi cerebri. III, p. 280 In cephalaea venaesectio. III, p. 485 Apoplexia. Opp. I p. 89 In cerebro exostosin esse, non mutationem. Opp. III p. 504 Cardialgia.

III, p. 522 Hemiplegia. Opp. III, p. 330 Ischuriae causa prostatae tumor. II, p. 338 In ischuria mercurius. III p. 521 Lipothymiae caussa graviditas. III, p. 486. 507 Hypochondriasis. *Scheuchzer* apud *Vallisneri* Hydrocephalus, aquae librae 8, cerebrum extenuatum ad membranae tenuitatem.)

Vater, Abr., Obs. selectae de morbo spasmodico populari Silesiaco. Vitemb. 4°.

Vylhoorn, Hendr., Tweede vertoog over de spina bifida tot tegenant woording van Abram *Titsingh.* Amst. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 255. (Acriter respondet non blando scripto *Titsinghii.* Negat ab imaginatione materna malum sibi dictum fieri; a complicata spina dorsi esse fuse confirmat.)

—, Tweede vertoog over het ongemak van de spina bifida tot weder antwoord aan A. *Titsingh.* Amst. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 145. (Multo amplior libellus. Acriter adversarium excipit: ei ignorantiam in curando exprobrat, qui toties suum auxilium coactus invocaverit. Non ab imaginatione materna, sed a complicata in lumbis dorsi spina hanc findi, et una pedes incurvari, ut frequenter paralysin patiantur ex medullae spinalis pressione.)

Wahrmund, Ursinus, Aufrichtige Gedanken üb. den von Vorurtheilen kranken Verstand. Halle 1733. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 247. (Animae vim in motus vitales rectricem demonstrat per felicem progressum morborum, quoties res omnes naturae sapientiori committantur, neque medicus se immisceat. Per nervos putat ostendi fetum ab anima strui. Cerebri non tantam esse dignitatem, cum eo destructo supervivitur. Mensium fluentum voluntati obedire. Dari sensum internum diversum ab externis, nam in apoplectico qui nihil sentit tamen emeticum ventriculi vomitum movet. Convulsiones omnes esse ab acrimonia aliqua; sapientiam animae elucere ex quiete quam parat utrique motui, quando paroxysmus febrilis imminet et una partus urget.)

Walther, Aug. Fr., resp. Jo. Fr. **Brachmann,** Progr. quo paris, intercostalis et vagi corporis humani nervorum ab utroque ejus latere obviorum anatomen exhibet. 11 l. Lps. 4°. *Haller,* Disp. anat. Gott. 1747, II, p. 909—926. — resp. Fr. **Gerber,** Pars altera. 14 pp. Lps. 1735. *Haller,* Diss. anat. Gött. 1747, II, p. 927—938. (*Pars prima:* Docetur, qua ratione nerui hac inquisitione in conspectum proferantur. De nerui intercostalis origine quaedam praemittuntur. De neruo intercostali intra sinum venosum descendente singularis obseruatio additur. Neruus accessorius Willisii et decimus continuantur. De neruo capitis nono in collo disqriritur. De utroque dexteriore tam vago quam intercostali neruo ad mediam circiter pectoris altitudinem dilapsis modo agitur. De sinistro intercostali neruo seorsim agitur. Adduntur rami in collo, ab interno latere sinistri intercostalis nerui visi. De utroque

sinisteriore tam intercostali quam vago ad mediam fere pectoris altitudinem progressis agitur. *Pars altera:* Transitur ad alteram observationis partem de neruo vago et intercostali modo exhibendam. Anatome vagi nerui dextri. Anatome vagi nerui sinistri. Plexus neruorum ab vago facti, et ab vtroque latere in abdomine obuiae neruorum plurium communicationes declarantur. Anatome sinistri intercostalis trunci in abdomine visi, et gangliorum. Anatome comparatur dextri lateris nerui intercostalis in abdomine visi. Quaedam ganglia in imo ventre repetuntur. Corollarium additur.)

Wedel, J. Ad., resp. J. W. **Haag,** Diss. de passione hysterica. 28 pp. Jen. 4°.

Weiss, J. N., De singultu epileptico. Act. nat. cur. Nor. III p. 225—227.

Weltbrecht, Punctio vesicae in ischuria. Comm. Lit. Nor. anno 1733 Hebd. 2.

Werlhof, Wirkungen des Campher bei Geiſtesſtörung. Ibidem 1733 p. 221.

Zopfius, J. Henr., resp. Ch. Fr. van **Dalen,** Diss. de vampyris servientibus. Duisb. 4°.

Zweigel, J. Chr., praes. Fr. **Hoffmann,** De spasmis gulae inferioris et de nausea. Oder: Vom Krampf des Unterſchlundes und vom Ekel. 33 pp. Hal. 4°.

Convulsiones. In: Comm. Lit. Nor. 1733, p. 339.

Hydrophobia. Ibidem, Nor. 1733, p. 144. 356 (homo iratus, canis non rabidus), 1743, p. 52 (canis iratus), p. 351. 1735, p. 11. 1741, p. 53. p. 144 (hydroph. per pellem canis rabidi.)

Anatom. path. hypochondriae. Ibidem, p. 357 (indur. plurum visc. abdom.)

Cardialgia. Ibidem, p. 207 (30 annorum). 1741, p. 69.

Aphonia. Ibidem, p. 267.

Apoplexia. Ibidem, p. 71. Apopl. curata per hirudines. Ibidem, p. 359, per vesicatoria. Ibidem, p. 359.

Catalepsis caussa achores suppressi. Ibidem, p. 71.

Epilepsiae caussa terror. Ibidem, p. 351. 1735, p. 266.

Recueil des miracles operés au tombeau de M. de Paris diacre. 2 Vol. 349 et 342 pp. Utrecht. 12°. (Aufzählung u. Beſchreibung der wunderbaren Heilungen am Grabe des H. v. Paris.)

Convulsiones per Magnes. curatae. Ibidem, p. 206.

Cranii fissura letalis. Ibidem, p. 269.

Linteum coeruleum contra epilepsiam. Ibidem, p. 210.

De hydrophobia ex morsu lutrae, et hepatis ipsius esu felibus mortifero. (Ex Italico per *Valisnerium.*) Act. nat. cur., Norimb., 1733, III, 6—11.

Kurzer Entwurf, was bey verfallender Wuth der Hunde zu beobachten. München. 4°. (Orichalci limatura, cynorrhodon etc.)

Aqua frigida in mania. Comm. Lit. Nor. 1733, p. 322. 352 (interne et externe), in delirio 1732, p. 46.

Paralys. caussa infusum baccarum laurocerasi in vino. Ibidem p. 390.

Cantharides contra dysuriam. Ibidem, p. 356.

Venaesectio in mania. Ibidem, p. 322.

Salivatio mercurialis in amaurosi. Ibidem, p. 212.

Ischuriae causa obstructio ureterum per calculum. Ibidem, p. 395.

In singultu emetica. Ibidem, p. 351.

Superstitions anciennes et modernes, prejugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages et à des pratiques contraires à la réligion. Avec des figures sur 11 planches qui représent. ces pratiques. Amst. 1733. Fol. (Du discernement de la vérité et de la fausseté des effects surnaturels. Des préservatifs qui passent pour naturels ou miraculeux. Histoire critique des pratiques observées en l'honneur de S. Hubert, pour se préserver de la rage, où l'on parle de l'attouchement des rois de France, pour guérir des corouelles. Histoire critique de diverses pratiques pour connaitre l'avenir et pour discerner les innocens d'avec les coupables, où l'on marque l'origine et le progrès des épreuves de l'eau bouillante et du fer chaud. Histoire critique de l'origine et du progrès de l'usage de la Baguette parmi toutes les nations.)

In hydrophobia cantharides grana V—X cum aceto. Commerc. Liter. Nor. 1733, p. 357. 1735, p. 83.

Fumi sensus visui et olfactui simul oblatus à sudore pedum suppresso. Ibidem, 1733, p. 179.

1734.

Adolphi, Chr. Mich., resp. Chrph. Benj. **Sembder,** Diss. de affectu mirachiali. Lps. 4°.

Albrecht, J. W., Tractatus physicus de effectibus musices in corpus animatum. 136 pp. Lps. 8°. Ebenſo in: *Metzler's* muſik. Bibl. III, 23.

Andreae, Chr. Eberh., Diss. disquirens, num mania sit apyretos. 24 pp. Tub. 4°.

Atkins, John, Navy surgeon, or practical system of surgery.

287 pp. Lond. 1734. 1738. 1742. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 168. (Terebrationem cranii non laudat, ne quidem ad effusum effusi sanguinis procurandum.)

du **Ban,** Claude, Preservative against the consequence of the bite of a mad dog. Lond. 8°.

Baron, Hyac. Th., et J. A. **Hazon,** Ergo solvendis pertinacioribus in cerebro congestionibus jugularis venae sectio. Par. 8°.

a **Bergen,** Car. Aug., Ventriculorum cerebri lateralium novam sistit tabulam. Frcf. ad V. 4°. Auch in: *Haller,* Bibl. chir. II, 243. *Haller*, Diss. anat. sel. II, 841—848. (Explicatio figurae.)

Boerhaave, Herm., Methodus discendi artem medicam, in duas partes divisas. Quarum prima agit de studio praeliminari: ubi tractantur breviter, et clare omnia, quae medico scitu necessaria sunt, antequam studium medicum aggrediatur. Secunda agit de omnibus et singulis partibus medicinae; et ubique autores optimi, ad haec studia necessarii, citantur, una cum optimis ipsorum operum editionibus. 514 pp. Lugd. Bat. 1734. 12°. (c. 7 Quomodo formetur idea corporis in genere. c. 8 Quomodo id fiat a mente humana. Quid primo examinare debeat philosophus et medicus. c. 27 Primum quod quidem medicus clare et destincte distinguere debeat, ex philosophicis. p. 355 De cerebro quid hoc sit. p. 356 Quid agendum ut optime noscatur cerebrum, auctores legendi. p. 406 De oculo auctores. De aure auctores. p. 430 De gustu autores. p. 434 De olfactu autores. De tactu autores. p. 361 Cranii cavernarum usus. p. 556 Encephalon quid. p. 314 Medulla ossium cranii ubinam haereat. p. 304 Medullae usus. p. 2 Mens quomodo sibi ideam corporum primo formet. p. 363 Nervus quid. p. 365 Nervi cur in musculis duriores, quam ubi ad organa sensuum, origo ubi, p. 206 punctura quomodo curetur, p. 363 quaenam integumenta, p. 400 ubique dantur. p. 313 Ossa cranii quomodo se habeant in junioribus et in adultis, p. 297 cur in medio candida, ad extrema rubra, cur in medio exsucca, ad finem liquido plena, cur in medio durissima, circa juncturas mollissima, p. 299 cur in medio una cavitas, ad finem plures, p. 282 fere omnia semper in medio prima ossescunt, p. 321 quomodo jungantur, p. 308 unde non fragilia fiant. p. 293 Pericranium quid. p. 3 Philosopho et medico quaenam de corpore scitu necessaria. p. 283 Sinus in osse frontis quando formentur. p. 253 Spiritus quaenam sint. p. 271. 350 Visus quid.)

Borelli, G. A., De motu animalium, pars prima (et secunda). Editio nova, dissertationibus phys.-mechanicis de motu musculorum, et de effervescentia, et fermentatione, Jo. *Bernouillii* aucta et ornata. Neap. 4°. Daſſelbe Hagae Comitium, 1743. 4°.

Bougourd, Olivarius, praes. Raym. de la **Rivière,** An a spirituum animalium inordinatione tympanites? 4 pp. Par. 1734. 4°.

de **Buchwald,** Jo., Diss. de doloribus parturientium spuriis. Hafn. 4°.

Buettner, Chr. Andr., Diss. Dijudicatio de nonexistentia diaboli etc. Hal. 4°.

Bull, Gul., De colica pictonum. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Burchard, Chr. Mart., Diss. de affectione hysterica. Rost. 4°.

Camerarius, Rud. Jac., Diss. num mania sit apyretos? Tüb. 4°.

Cassebohm, Jo. Fr., Tractatus anatomici de aure humana, tribus figurarum tabulis illustrati. 364 pp. Hal. 1734. 4°. (p. 222. 223 Nervi auditorii portio dura. p. 224—241 Nervi auditorii portio mollis, p. 224—226 ejus ramus primus ad cochleam, qui scalarum periostium format, p. 227. 228 de hoc ramo observationes, Casserii, Du Verney, Valsalvae et Simoncellii, p. 231—234 rami caeteri ad vestibulum, qui formant eminentias et membranas, p. 234. 235 porro membranam in vestibulo expansam, p. 237 deinde periostium vestibuli, p. 238. 239 tandem periostium et filamenta canalium, p. 230. 233. 236. 249 de nervis vestibuli et canalium observationes Du Verney, Valsalvae et Simoncellii. p. 220 Piae matris productiones ad aurem internam.)

Chardulliet, M., De incubo. 24 pp. Argent. 4°.

Colliber, Sam., Three thoughts concerning souls. Lond. 8°. 3. ed. Lond. 1737. Deutſch mit Vorw. von H. *Meenens.* Helmst. 8°.

Desagulliers, J. Theoph., Course of experimental philosophy. 2 Vol. Lond. 1734. 1745. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 130. (De motu musculari agit, plerisque theorematibus ex *Borello* sumtis. Deinde vires musculorum humanorum calculis positis expendit; Ph. de la *Hire* aestimationem nimis parvam esse ostendit, et certis cum subsidiis dorsi musculos vim ter mille libris aequalem exercere reperit. Ostendit, ut integrae vires hominis suum effectum sortiantur.)

Deppe, Jod. Jos., De spirituum existentia, quidditate, differentia et usu in corpore humano. Erf. 4°.

Desault, Sur la rage. Par. 12°.

Devaux, J. Pet., De praecipuis oculorum affectibus. Argent. 4°.

Dover, Legs d'un ancien medecin à sa patrie. Haye. 8°. (p. 62 In chorea St. Viti roborantia. p. 58 In hemiplegia roborantia. p. 68 Hypochondriasis.)

Duising, J. G., resp. P. J. **Borell,** De catarrho suffocativo, vom Stickfluß. Marp. 4°.

van **Eems,** Jac., De somno. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

de l'**Espine,** Guil. Jos., et G. **Cochon du Puy,** An post gravem ab ictu vel casu violento capitis contusionem, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura, cutis una cum pericranio ad os usque incidenda? Par. 8°.

Freind, Jo., History of physic from the time of *Galen* to the beginning of the sixtenth Century. Lond. 1725—26. Latine versum a J. Wiggan. Lond. 1734. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 263. (p. 107 Arteriotomia in cephalaea. Cogitationes de causa deliquii animi ab aquis per paracentesin subito exhaustis.)

Freind, Jo., Emmenologia, in qua fluxus muliebris menstrui phaenomena; periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. 247 pp. Lugd. Bat. 1734. 8°. (p. 79 Affectus animi quomodo cieant menses? p. 105 Anxietas praecordiorum a suppressis mensibus. p. 177 Analeptica post menses nimios adhibenda. p. 113 Apoplexia a suppressis mensibus, causa, p. 97 articulorum dolor, p. 106 asthma. p. 101 Bibaces hydropi obnoxii, p. 115 et apoplexiae. p. 54 Biliosum temperamentum quale? p. 111 Caput quare afficiatur suppressis mensibus? p. 110 cephalalgia; p. 117 convulsio? p. 169 Convulsio a mensibus nimiis periculosa. p. 115 Delirium quid? p. 105 Dyspnoea, p. 19 Dolor capitis, p. 111 quare ad sinciput et occiput? p. 117 Hysterica passio ciet menses, spasmi species, a suppressis mensibus, a fontanellis occlusis, p. 66 in viris, p. 169 a mensibus nimiis. p. 115 Insania quid? a suppressis mensibus, evacuantibus curatur. p. 94 Melancholicorum pulsus rarus. p. 82 Moestitia quomodo menses retardet. p. 82 Narium haemorrhagia a terrore restincta. p. 205 Odorata menses cient. p. 63 Opiata remittunt appetitum, p. 148 vires instaurant, quomodo adhibenda? p. 197 Opium animum exhilarat, dolorem tollit, pruritum ciet, dyspnoeam et stuporem infert, ischuriam et paralysin inducit. p. 109 Palpitatio cordis quomodo fiat? p. 55 Temperamenta. p. 78 Potatio ciet menses. p. 25 Pudendi situs in foeminis. p. 205 Sapor acris quid indicet? p. 96 Spinae dolor a suppressis mensibus. p. 83 Theae potu menses imminuti. p. 101 Ventriculi inflatio et tormina, p. 112 vertigo a suppressis mensibus.)

Fries, Jo. Mart., praes. Ge. Henr. **Behr,** De morbo Herculeo, vulgo epilepsia. 51 pp. Argent. 4°.

v. **Graf,** Benj. Theoph., De paralysi. Frcf. 4°.

Gianella, Car., Ischuriae causa renum calculi. Saggio di medicina Italiana. Venez. 1734.

Gordon, Ge., De spasmo hysterico. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Haymann, Lev., De convulsione. 12 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hazon, Jac. Alb., An solvendis pertinacibus sanguinis in cerebro congestionibus jugularis venae sectio? Paris. 8°.

Heister, Laur., Pr. de morte Silii Italici ex clavo insanabili. Helmst. 4°.

—, Diss. de clavo haemorrhoidali. Helmst. 4°. Auch in: Wahrnehmungen I, n. 578. (Cephalalgia, suppressae haemorrhoides.)

Hemskerk, A., De animae pathematum efficacia in corpus humanum. Leid. 4°.

Hilscher, S. P., resp. Ant. Chr. **Rupitz,** Diss. de lethargo. 32 pp. Jen. 4°.

Hoffmann, Fr., resp. Jo. Conr. **Fischer,** Diss. Explanatio adfectus maniaci levioris rarissimo sensuum quorundam augmento stipati. 32 pp. Hal. 4°. Auch in: Consult. Cent. I, n. 33.

—, Doctrina morborum convulsivorum. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. III, 543. (In femina hysterica vomitiones crebrae, dejectiones sanguine dilutae, anxietates. Cum theriaca coelesti malum superatum.)

—, Consultationum et responsionum medicinalium centuria prima. Morbi capitis et pectoris. Hal. 1734. 4°. *P. I:* In sene subito visus, auditus, loquela amissa, sudor frigidus, quae mala sponte sublata. Camphorae duo scrupuli per errorem deglutiti; inde vertigo continua vehemens, frigus artuum, delirium: ab adhibitis aromaticis volatilibus malum auctum, rigor membrorum, constrictio gulae. Clysteribus, nitro, spiritu nitri dulci sedativo cum calidis spiritibus malum superatum. In purpura ex terrore, cum noctu spectrum sibi apparuisse crederet, mania antispasmodicis et balneis sublata. Post febrem continuam spasmus musculorum inferioris maxillae sanatus emplastro vesicas trahente. *P. II:* In malo hypochondriaco laudat suum elixir viscerale, deinde thermas Carolinas, in malo hysterico suum liquorem anodynum, pulveres absorbentes, nitrum, corticis peruviani tantillum. Deglutitio difficilis ex atonia musculorum pharyngis.) T. II Morbi abdominis et artuum externorum. 1734. 4°. (In adfectu ventriculi spastico cum flatu thermarum potum suadet. In malo hypochondriaco *Hoffmannus* suum elixir viscerale laudat, deinde thermas Carolinas. Adolescenti perpetuus ad matulam tenesmus et in urina sanguis; inde desinente sanguine stimulus ad lotium perpetuus, dein sensus in glande et circa pelvim. Stranguria cum dolore, spasmus ut vocat vesicae, cervicem constringens.)

Holland, Joa., De veneno ex rabidis animalibus. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hertelius, J. G., praes. G. Ph. **Olearius,** Morale antidotum vulgo medico nauseanti oppositum. 32 pp. Lps. 4°.

Huisinga, Matth., Diss. sistens incubi causas praecipuas. 33 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hunauld, Mém. de l'acad. de Par. 1734, p. 26. (Durch frühe Verwachsung der Suturen bei Kindern entsteht Blödsinn. Sectionen.)

Jantke, Jo. Jac., Diss. de affectibus soporosis et vertigine. Altd. 4°.

Juch, Herm. Paul, Diss. de catarrho suffocativo. Erf. 4°.

—, Diss. de lethargo. Erf. 4°.

Junker, Jo., resp. D. C. **Langhammer,** Diss. de prognosi Hippocratis, quod febris solvat apoplexiam, daß das Fieber den Schlag-Fluß curire. 28 pp. Hal. 4°.

Kannegiesser, Gttl. Henr., De spinae dorsalis praeternaturali fluxu, praelectionibus suis physiologicis praemissum. Kil. 4°.

Languis, W. H., praes. **Stenzel,** Diss. morbos per potus intemperantiam ipsamque ebrietatem curandi rationem plurima ex parte examinans. 36 pp. Viteb. 4°.

Ledel, Jo. Sam., Breviarium epistolicum med.-consultatorium sive brevis manuductio ad epistolas med.-consultatorias conscribendas neo-medicis admodum utilis cui accesserunt observationum med.-physicarum decuriae tres. 158 pp. Sorav. 1734. 8°. (III Singularis idiosyncrasia circa esum carnis. V Apoplexia ex ira. VI Apoplexia recidivans cum febre octana. VII Convulsio brachii. XIII Abortus a terrore. XIV Apoplexia divina. XV Hemiplexia. XXI Tuberculum capitis post variolas. XXII Morsus canis per septennium durans, tandem lethalis. XXVI Apoplexia felicissime curata. XXVII Apoplexia lethalis. XXVIII Prodromus apoplexiae. XXIX Suffocatio uteri a purgante.)

Lommius, Jodocus, Comment. de sanitate tuenda in primum librum de re medica C. *Celsi.* Edit. tert. 326 pp. Lug. 1734. Amst. 1761. Vindeb. 1794. (p. 37 Amaurosis causa Venus.)

Luther, Th., Diss. convulsionum theoria et therapia. Erf. 4°.

Martin, G., The experiment of cutting the recurrent nerves carried on farther than has hitherto been done. Med. Essays et obs. Soc. Edinb. 1794, II, 114—120.

a **Maurodenoja,** D., Epistola, in qua novum quoddam de spirituum circulatione, deque anima cogitante systema ad trutinam revocatur. Rac. d'opusc. scient. e filol. 16°. Venezia, 1784. X, 273—326. — XII, 289—327.

Muller, D. G., praes. J. H. **Schulze,** De vi consuetudinis rationaliter explicanda. 39 pp. Hal. 4°.

Nürnberger, Pr. de chirurgia recentiorum absolutam letalitatem vulnerum capitis non infringente. Vitemb. 4°.

del **Papa,** Jos., Trattati vari fatti in diverse occasioni. Firenze 1734. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 367. (De vaporum morbificorum in caput ex intestinis adscensu. Flatus in caput non posse adscendere, caeterum per nervos causam morborum sursum posse migrare. In temperamento calido et sicco suadet potionem aquae nucerinae. Asthma convulsivum; etiam hic redit aqua nucerina; victus mitis et vegetabilis. In tussi convulsiva adolescentis eadem utendum aqua, cum jure carnium tenui, venae sectione, paeoniae radice. Ad vertiginem et contumaci tussi decoctum radicis chinae, et aqua nucerina, et paeoniae radix.)

Pereyra, B., Anacephaleosis med.-theologica, magica, juridica, moral, e politico, na qual em recopiladas dissertaçiones e diviziones, se mostra a infalivel certeza de haver qualidades maleficas, se apontano os sinais por onde possano conhecerse; e se descreve a cura assim em geral, com o em particular, de que se devem valer nos achaques procedidos das dittas qualidades maleficas, e demoniacas, chamadas vulgarmente feitic, os, obra necessaria paraos medicos, e muito preciza para os exorcistas, pellas advertencias, que inclue para obviar os inumeraveis absurdos, que se comettem tanto na applicaçiano dos remedios magicos, e naturais, como na dos divinos, e ecclesiasticos, especialmente nos exorcismos, que se mostra niano devem, nem podem prohibirse absolutamente pellos ordinarios, antes tem estes obrigaçano de mandar exorcizar. Ajuntamse varias digressoens med.-theologicas, politicas, e practicas; fallase sobre o uzo do leyte nas febres, podres, da kina-kina, dos banhos, dos sores, e fobre o uzo das sangrias dos braços; e escrevemse ontros documentos utilissimos para o bom acerto de curar principalmente febres, em cujo mèthodo na muitos abuzos com os rais remedios, de que on se niano valem os medicos por timidos on de que niano cessiano por temerarios. Escrevese huian digressiano medico botanica das virtudes do herva veronica. 34 pp. Coimbra. fol.

Platner, Pr. de anatome subtiliori ob usum imprimis chirurgicum non negligenda. Lps. 4°. (Hydrorrhachia.)

Quarin, Pet., De structura organorum sensibus externis dicatorum. Vienn. 4°.

Regnitz, A. C., De lethargo. 32 pp. Jen. 4°.

Rhodius, Franc. Ant., De usu sensus et motus in negotio vitae et sanitatis. 48 pp. Argent. 4°.

Ridley, H., Anatomia cerebri, ejus mechanismus et physiologia. Acc. Jac. *Douglas*, Bibliographiae anatomicae specimen sive catalogus omnium auctorum ab Hippocrate ad Harvaeum rem anatomicam tract. Lugd. 1734.

Rotarius, Seb., Rimedio della paralisia opreservatorio dell' apoplessia. Verona. 4°. Auch: *Haller*, Bibl. med pr. IV, 269. (Denuo hydrargyrus rejecta venae sectione in apoplexia laudatur, rejectis etiam purgantibus et vesicatoriis et omni evacuatione. Adjecta sunt aliquae paralyticorum sanatorum historiae.)

von **Sanden,** Chr. Bern., praes. Jo. Henr. **Schulze,** De temperamentorum existentia, illorumque usu in medicina. 48 pp. Hal. 4°.

—, Jo. Henr., praes. Fr. **Hoffmann,** Diss. sistens affectum spasmodico-hypochondriacum inveteratum. Von einer eingewurtzelten hypochondriſchen Kranckheit. 32 pp. Hal. 4°.

Schaaf, J. Henr., De organo tactus. 45 pp. Duisb. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 275. (Papillae compositae vasculosae, ungues, epidermis ex *Albini* demonstratione.)

Schmid, Diss. de stupro in mente captam commisso. Lps. 4°.

Stahl, G. E., Von den Temperamenten. Th. I. A. d. Latein. von G. H. *Ulan*. Lpz. Th. II. Von Veränderung der Temperamente. Lpz. 8°.

—, E. Ivo, resp. A. G. **Reichel,** De veris herbae Thee proprietatibus et viribus medicis. Erf. 4°.

—, De morbis temperamentorum. Erf. 4°.

Swedenborg, Em., Prodromus, philosophiae ratiocinantis de infinito, et causa finali creationis, deque mechanismo operationis animae et corporis. 270 pp. Dresd. et Lps. 8°.

Thomson, G., The anatomy of the human bones, with an account of muscular motion. Lond. 8°.

van der **Wehrt,** Diss. de catalepsi. Duisb. 4°.

Wirth, Tob., De morbis haereditariis. Havn. 4°.

Emetica contra epilepsiam. Comm. Lit. Nor. 1734, p. 269.

Lac contra trismum. Ibidem, p. 42.

Cajeput contra cardialgiam. Ibidem, 1734, p. 34. 1735, p. 68. 1739, p. 75. 306. 1742, p. 303.

Caecitatis caussa hydrophobia. Ibidem, p. 1 (variare secundum lunam).

La Vérité du miracle opéré en la personne de Marguerite Hutin, fille native de la ville de Reims, connue sous le nom de Soeur Marguerite, estropiée du bras droit pendent trente ans par une mauvaise saignée, et guérie par l'intercession du bienheureux François de Paris au mois de juin, mile sept cent trente-deux en la cinquantième de son âge; justifiée contre les impostures et les calomnies d'un libelle intitulé: Demonstration de la fausseté d'un miracle qu'on a publié s'être fait par l'intercession du Sieur François de Paris, dans la personne de Marguerite Hutin, et prouvée par les aveux mêmes, et les contradictions sans nombre de l'auteur du libelle. 64 pp. Par. 8°.

Handschriftliche Schätze aus Kloster-Bibliotheken umfassend sämtliche vierzig Hauptwerke der Magie, verborgene Kräfte, Offenbarungen und geheimste Wissenschaften. Köln. 1734.

Cardialgiae causa podagra. Comm. Lit. Nor. 1734 p. 115, in therapia podagricae cardialgiae camphora. Ibidem, p. 268.

Ischuriae causa ex menstruis in vagina concreta retentis. Ibidem, p. 200, in therapia ischuriae clysmata. Ibidem, p. 66.

1735.

Alberti, M., resp. Jac. F. **Otto,** Diss. de medico effectu affectuum animi. 48 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de hydrocephalo. Hal. 4°.

—, resp. **Lenz,** Diss. de tortura domestica, s. abusu curae subluxationis vertebrarum plebejae. Vom Mißbrauch der Wehthuncur durch Ziehen. Hal. 4°.

Albrecht, Jo. W., resp. Chr. H. **Papen,** De spiritu vini ejusque usu et abusu. 24 pp. pp. Gött. 4°.

—, De effectibus musices in corpus animatum. Erf. 8°.

de **Berg,** G. L., praes. J. H. **Schulze,** De vino interdicendis. 40 pp. Hal. 4°.

Berger, Gebrauch des Campher in Geistesstörung. Commerc. Nor. 1735, p. 28.

Bonnet, Amusement phil. sur le langage des bêtes. Par. 1735. 8°. Uebers. als „Philosophischer Zeitvertreib üb. d. Thiersprache". 1739.

a **Brixia,** Fort., Philosophia sensuum mechanica ad usus academicos accommodata. 2 Vol. Brix. 1735. 1736. 1745. Venet. 1756. 4°.

Brückmann, Frz. E., Die ſingende Epilepſie. In: Hamb. Bericht v. gel. Sache. 1733.

Bullick, G., De vertigine. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Camerarius, Al., Diss. de efficacia animi pathematum in negotio sanitatis et morborum. Tüb. 4°.

Danckwerts, A. F., praes L. **Heister,** Diss. ratio paralysis anatomica. Helmst. 4°.

Freind, Jo., Opera omnia medica. Edit. altera. 620 pp. Par. 4°. (Accipitrum vertiginem cauterio in capite curari. p. 161 Apoplexia. p. 142 Absynthium in epilepsia commendatum. p. 163 Balnea in affectibus melancholicis proficua. p. 142 Capitis morbi. p. 146 Capitis dolor. p. 142 Castoreum in epilepsia. p. 313 Cerebri pars exemta ab homine qui postea convaluit. p. 208 Cordis palpitatio. p. 162 Diacodium in phrenitide. p. 260 Durae matris incisio. p. 141 De epilepsia. p. 163 Helleborus albus adversus melancholiam. p. 183 Hemicrania per art. tempor. apertionem curata. p. 163 Hirudines in melanch. p. 180 Hydrocephalus. p. 207 De hydrophobia. p. 156 De incantationibus. p. 260 Incisio in hydrocephalo. p. 146 Ischias. p. 162 Lethargus. p. 140 Lycanthropia, ab Oribasio primum memorata. p. 158 Magia. p. 145 Medullae spinalis ortus. p. 163 Melancholia. p. 311 Nervi ex cerebro et cerebello prodeuntes. p. 162 Opium in phrenitide perniciosa, p. 278 supra omnes res in vigiliis. p. 142 Paeoniae radix specificum in epilepsia. p. 145 Paralysis cauteriis in variis locis applicatis curari potest. p. 162 Phrenitis. p. 142 Sinapismi in epilepsia. p. 166 Singultus terrore subito, aut animi intentione tollitur. p. 329 Tinnitus aurium. p. 160 Syncope. p. 246 Terebra. p. 142 Torquis epilepticus ex radice paeoniae. p. 140 Vertigo.)

Geyer, J. D., Müßiger Reiſeſtunden gute Gedanken, von denen todten Menſchen-Saugern. 9. Discours. Dresd. 4°.

Goddard, Jac., De animi perturbationibus. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hagen, Hans, De divinatione ex insomniis. Bas. 4°.

Hartmann, Ge. Volcmar, Schediasma apologeticum, quo sententia *Stahlii* de natura humana in epistolis de bruto ex homine defensa confirmatur, ut *Stenzelii* dubiis satisfiat. Erf. 4°.

Heister, L., Diss. Ratio paralyseos anatomica. Helmst. 4°. Auch: Wahrnehm. I, p. 205 (paralysis et anaesthesia alternae).

Henkel, J. F., De nonnullis singularibus circa nervos opticos. Hal. 4°.

Hertzog, H. A., De singultu praecipue puerperarum. Hal. 4°.

Hilchen, Ldw. H. Leo, De dolore coxae. Giss. 4°.

Hilscher, S. P., resp. Jo. Chr. **Themel,** Prolusio I. de remissione

animorum magno sanitatis in literatis praesidio. 12 pp. Jen. 4°. — Prol. II, resp. Jo. W. **Wedel.** 8 pp. Jen. 1735. 4°.

James, Rob., Method of preventing and curing the madness caused by the bite of a mad dog. Lond. 1735. 8°. 1741. 1760. *Haller,* Bibl. chir. II, 182. *Sprengel,* Geſch. d. Med. V, 567. *Bouilletus,* Elem. de méd. pract. Beziers 1743. 4°. (Turpetho minerali et canes curat, et ipsos demorsos homines. Exempla adducit salutaris effectus, etiam quando hydrophobia aderat. Non putat, absque morsu malum vere propagari. Hydrophobiae exempla absque morsu natae. Diu latere malum, et per annos nonnunquam. Vermem cani exscindere vitat, qui nervus sit. A lichene, a cancris nihil sperat. Fabulam esse, quae de tarantula narrantur. Ab inunctione mercuriali initium facit curationis, quae et sola morbum superavit, inde ad tria et ad octa grana turpethi progreditur.)

Jantke, Jo. J., Diss. de memoriae laesione. Altd. 4°.

Jonas, Rog., De motus muscularis causa. 28 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller,* Diss. anat. sel. 4°. Gött. 1751, VII, 533—59, 1 pl. Zu: de *Oberkamp,* Coll. diss. I, 457—480. 4°. Frcf. a. d. M. 1767, I, 459—480. *Haller,* Bibl. anat. II, 281. (A retardato motu spirituum fieri, quorum pressio lateralis aucta fibram distendat.)

Isaac, J. C., De medicamentis opiatis officinalibus. 37 pp. Hal. 4°.

Krieger, G., Diss. mathematica de oculo quod sit camera obscura maxime artificiosa. 32 pp. Jen. 4°.

Lemos, B. Abr., De cerevisia interdicendis. 20 pp. Hal. 4°.

Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain. Trad. per *Coste.* Amst. 4°.

Muller, Chr. C., praec. Fr. **Hoffmann,** De cephalaea cum immoderato haemorrhoidum fluxu saepius repetente. 36 pp. Hal. 4°. Auch: Opp. Suppl. II, 2.

Philaletha, E., (pſeud. für Th. *Vaughan*), Magica Academica oder das Alter der Magie. A. d. Engl. Lzg. 8°.

van de **Poll,** Hugo., De partibus, quae in homine olfactui inserviunt. 42 pp. Lugd. Bat. 4°.

Queye, Hyer., De syncope et causis eam producentibus. Monsp. 4°. Auch in: *Haller,* Disp. anat. 4°. Gött. 1751, VII, 249—328. Bibl. anat. II, 277. (I Praecipuas, quae de fabrica et motu cordis circumferuntur opiniones exponere. II Veram actionem cordis, et innatam musculi directionem, tempore diastoles et systoles simul cum experimentis eam confirmantibus explanare. III In quo reteguntur causae communiores et insolitae syncopes. IV In quo diversa, omnibusque syncopes speciebus accommoda exponuntur auxilia.)

Reynell, De la catalepsie. Phil. Transact. n. 437 (1735) t. XXXIX p. 49 (1738). (Anne B., age 21 ans, durée de l'acrès 12 h., de la mal. 2 ans.)

Rosenstein, Diss. de insigni capitis tumore, quem separatio maximae partis ossis frontis excepit. Ups. 4°.

Schacher, P. F., Diss. de cranio sinistro in atheroma pilosum mutato. Lps. 4°.

Shaw, W., De morbis ex animi passionibus orientibus. Edinb. 1735. In: *Shellie*, Thes. med. 8°. Edinb. 1778, I, 127—151.

Schroeter, C. A., praes. J. H. **Schulze,** Diss. inaug. med. sistens aegrotum asthmaticum usu radicis scillae sublevatum. 38 pp. Hal. 4°. Auch in: *Haller*, Diss. ad morb. 4°. Laus. 1759, II, 139—166. *Haller*, Coll. disp. II, n. 49.

Schulze, J. H., Diss. de cancrorum fluviatilium usu medico. Hagae. 4°. (Gegen Hydrophobie.)

Stabel, Diss. de doloribus parturientium spuriis. Hafn. 4°.

Stenzel, Chr. Godof., Diss. de ruta medicamento et veneno. Viteb. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Taylor, John, Treatise on the immediate organ of vision. Lond. 1735. Franz. Par. 1735. Amst. 1765.

le **Tellier,** Diss. an ex abusu rerum non naturalium vertigo? Par. 8°.

Tharsander, (G. Wilh. Wegener), Schau-Platz vieler ungereimter Meynungen u. Erzehlungen, worauf die unt. d. Titel der Magiae naturalis so hoch gepriesenen Wissenschaften u. Künste geprüfet u. entdecket werden. Stück 1—8. 3 Vol. Brl. u. Lpz. 1735—42. 8°. (Von Fatalität gewisser Zahlen, Zeiten, Oerter, Nahmen. Von den Prodigiis. Von den Geistern, Schutzengeln, Geniis, Gespenstern. Von Erschein. abgeschiedener Seelen u. d. Astral-Geist. Von Kobold u. Wasser-Nixen. Von d. Vampyren u. schmatzenden Todten. Von d. Necromantie u. den Geistern. Vom Schatzgraben u. der Spreng-Würzel. Von Allraun ꝛc.)

Timm, Jo., Collectanea ad praxin anatomes spectantia. Bremen. 4°. Ueberf. des 1679 erschienenen Culter anatomicus von Mich. *Lyser*, worin verschiedene Methoden der Hirnsection erwähnt sind.)

Timmius, J., Einige v. d. Eröffn. menschl. Körper hergenommenen nur selten vorfallende Anm. Nebst e. Tractat, in welchem die Existentz Gottes durch d. anatom. Betrachtungen des Rückgrads im Menschen gründlich erwiesen wird. 128 S. Mit Kpf. 1735. (S. 9 Anat. Betrachtung eines am hitzigen mit Raserey verknüpften Fieber verstorbenen. S. 55 Anat. e. Frauensperson, die an hefftigen Kopffschmertzen

u. immerwährenden Fieber laboriret hatte. S. 90 Eröffn. einer Mannes-Person, die länger als 20 J. mit der fallenden Sucht behafftet gewesen.)

Tralles, Balth. Lud., De vena jugulari frequentius secanda. Vratisl. 4°. (In apoplexia. p. 181 Venae jugularis sectionem epilepticis proficuam esse.)

Viridet, Jo., Traité des causes de la production du bon chyle et de celles qui lui nuisent. Paris 1735. 12°. 2 Vol. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 104. (Polypus in corde adiposus, mors subita; sic ab aorta obstructa et in alio a sanguine in cerebrum effuso. Coecitas partialis, ut solum mediam partem objectorum aeger videret. Ex nimio usu pulveris sternutatorii, dolor perpetuus capitis, ponderis impositi sensus, caecitas, memoria deleta, hemiplegia. Apoplectico et epileptico nulla fames, nulla sitis, neque a tartaro emetico vomitus. Paroxysmi febriles, quos praecedebat frigoris sensus in crure, et dolor vehemens cum calore in pedis de articulatione [emboitement]. Gyratio involuntaria ante apoplexiam, et convulsi musculi faciei.)

Walch, Sig. Chr., De colica ventriculi, vulgo vom Magen-Krampff. 30 pp. Hal. 4°.

Walther, A. F., Paris intercostalis et vagi corporis humani nervorum et utroque ejus latere obviorum anatomia. Pars II. Lps. 4°.

Weiss, Jo. Nic., resp. C. G. **Meyer,** De discrimine motus elastici et vitalis fibrarum. Altd. 4°.

van de **Werke,** Mich., De paraphrenitide. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wickmann, C. A., Nöthige Erkänntniß aller menschlichen Gemüther worinnen die drey vorherrschenden Haupt-Affecte od. Passionen der Wollust, od. des Ehr- u. Geld-Geitzes gründlich deducirt werden. Dresden. 8°.

Winkler, Jo. H., Institutiones philosophicae Wolfianae. 4°.

Winslow, Zwo anatom. Beobachtungen. Die erste von einer wider Willen geschehenen Verdrehung des Kopfes, die andere von e. schmerzh. Steifigkeit auf der rechten Seite des Halses nebst e. starken Schlagen der Schlafpulsader u. e. Art von Klinkern in d. Tiefe der Kehle. 36 S. M. Taf. Breslau 1735.

An account of the progress of an epidemical madness, in a letter to the president and fellows of the college of physicians. Lond. 8°.

Amentia tempestate serena moesta, pluviosa vero jubilans. Comm. Lit. Nor., 1735, p. 299.

Hydrophobia post novem menses a morsu. Ibidem, 1735, 351. 1739, 54. 1741, 53.

Vertigo. Act. erud. Lps. 1735, p. 14.

Camphora contra maniam. Comm. Lit. Nor. 1735, p. 28.

Epilepsiae causa sympathia. Ibidem, p. 266.

Epilepsiae causa vermes in ventriculo et intestinis. Ibidem, p. 314.

1736.

Alberti, M., resp. **Schapper,** De hysterergia medica. Hal. 4°.

Astruc, John, An sympathia partium a certa positione nervorum in sensorio communi? Par. 4°. Rec. in *Halleri*, sel. diss. anat. T. IV. Gott. 1749, p. 473—480. Bibl. anat. II, 72. (De sympathiae specie, in qua, stimulata vel dolente parte una, in contractionem agitur vel convulsione percellitur pars altera longe distans, qua sympathia nihil frequentius. Ergo sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio.)

von **Bergen,** C. Aug., De structura piae matris nova observatio. Frcf. ad V. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. 4°. Gött. 1747, II, 833—840. Bibl. chir. II, 243. (Die erſten gründlichen Unterſuchungen hierüber.)

Bergmann, Jo. Gttl., Abscessus post Quartanam. Med. Siles. Sut. Spec. I obs. 6 p. 45.

Blum, Conr. Hard., Diss. de ischuriae causis. 38 pp. Helmst. 4°.

Boehmer, De medicorum animae et corporis in sanandis aegris conjunctione. Hal. 4°.

Burghart, Chr. Tim., Formicatio. Medicor. Siles. Satyr. Spec. III, p. 26.

—, Experimenta sympathetica. Pulvis sympatheticus cum fructu in vsus vocatus. Ibidem, Spec. II, p. 42.

—, Goth. Henr., Morbi spasmodici circa Sabothum longe lateque grassantis, historia. Ibidem, Spec. III, p. 26. circa Janoriam. Ibid. III, p. 34.

Burmester, Pet., Diss. de dyspnoea. 16 pp. Lugd. Bat. 4°.

Cochon-Dupuy, Jean., An post gravem, capitis percussionem, non juvante etiam iterata terebratione, dura meninx incisione aperienda. Par. 8°.

Colombier, Jean, Instruction sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guerison dans les asiles, qui leur sont destinées. Par. 8°.

Desault, Pierre, Diss. de med. T. III. Par. 12°. *Haller*, Bibl. chir. II, 191. (In T. II. 1738. 12°. exstat diss. de rabie canina. Exempla ho-

minum a rabido cane demorsorum. Causam ponit in cerebri vermibus. Aquam aversari ob dolorem, quem in deglutiendo percipiunt. Nihil prodesse aut aquam marinam, aut medicamenta a religione petita. Non servavit ullos homines, qui aquam essent aversari; neque vidit aegros, qui amicos morsu petierint. Verum caeterum antidotum esse in mercuriali frictione. Negat felem rabidam fuisse, in cujus corpore nullum vermem invenerit.)

Gerike, Petr., Diss. de ischuriae causis. Hal. 4°.

Glaser, De myopia. Harder. 4°.

Goelicke, Andr. Ottom., De meninge arachnoidea cerebri. Frcf. ad V. 1736. II, 1737. 4°.

de **Gorter,** Dav., De motu vitali. 56 pp. Harderov. 4°.

—, Jo., De perspiratione insensibili. Edit. altera, atque commentariis in omnes aphorismos Sancti Sanctorii adornata. 560 pp. Lugd. 4°. (p. 514 Amaurosis causa Venus.)

Heister, Laur., Diss. de perturbatione animi atque corporis. Helmst. 4°.

—, El. Fr., Laurentii filius, Apologia pro medicis qua eorum depellitur cavillatio, qui medicinam in atheismum aliosque in theologia errores abducere perhibent, et qua simul praecipui medici et nominatim *Hippocrates*, *Galenus*, *Cardanus*, *Taurellus*, *Vaninus*, et *Brownius*, qui atheismi crimine commaculati sunt, defenduntur. 184 pp. Amst. 1736. (Sect. I Ostenditur, atheismi crimen vulgo medicis obiici. II Quinam medici prae ceteris pro atheis fuerint habiti. III Indicantur caussae hujus cavillationis. IV Medii aevi superstitio. V Neglectus publici cultus Divini. VI Docetur, quid sit atheus et atheos exstitisse imo et adhuc existere; sed non adeo magnum esse eorum numerum, quam vulgo creditur. VII Medicinam gravissima suppeditare argumenta Deum evincentia docetur et probatur hoc primo ex anatome corporis humani generatione. VIII Idem speciatim ostenditur. p. 30 ex ossium fabrica. IX Deinde id demonstratur e musculorum structura et actione. X Tum ex totius rerum naturae contemplatione, quippe in qua medicum semper occupatum esse opportet. XI Denique ex plantis ac stirpibus. XII Postremo ex ortu et generatione hominis, animalium et plantarum. XIII Concluditur inde impossibile esse, medicinam ad atheismum seducere. XIV Nonnulli medici ex praecipuis atheismi suspecti ab hoc crimine liberantur et speciatim *Hippocrates*. XV *Galenus* hanc ob caussam defenditur. XVI *Cardanus* ab atheismo immunis redditur. XVII *Taurellus* in atheorum catalogo deletur. XIIX *Vaninus*, qui famosus atheus a nonnullis appellatur, a crimine atheismi absolvitur et varia notatu digna de eo proferuntur. XIX *Brownii*

apologia tractatur. XX Ostenduntur nunc e contrario medicorum merita in theologiam et quidem primo naturalem. XXI Deinde revelatum. XXII Medicinam potius ad pietatem quam ad atheismum ducere declaratur atque evincitur. XXIII Medicinae et medicorum innocentia ex S. Scriptura vindicatur, eorumque ad res sacras habilitas gravibus argumentis evincitur: cum primis etiam *Lucae* exemplo. XXIV Fit conclusio, ostendendo calumniam illam, quam medicis inurere multi voluerunt, vanam et stolidam esse.)

Heusch, Fr. Aug., De paralysi. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

van **Heyningen,** G.. De mente humana. Leid. 4°.

Hofmann, Fr., Obs. phys. chem. sel. libri III. Hal. 4°. (p. 304 Obs. 13 Ligni carbones contra epilepsiam.)

—, De variis visionis vitiis. Hal. 4°.

Hovius, Jac., De epilepsia. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Jacobi, Fr., Diss. de motu musculorum. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. sel.

Janthe, Jo. Jac., resp. J. F. **Behling,** De epilepsia. Altd. 4°.

Joerdens, Campher gegen Geiſtesſtörung. Comm. Lit. Nor. 1736, p. 5.

Juch, Herm. Paul, resp. **Noeller,** Casus de incubo. Hal. 4°.

Klockhoff, Corn. Alb., De frigidis, nervorum systemati inimicis. Ad ductum aphorismi Hippocratici XVIII, sect. V. 48 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lohmann, Ch. W., praes. Chr. M. **Burchardus,** De affectibus paralyticis, eorumque a reliquis impotentiarum generibus differentia. 79 pp. Rost. 4°.

Malaval, Jean, Diss. an apoplexiae praegnantium saphenae sectio? Par. 8°.

Molitor, Franc. Jos., resp. Jo. Andr. **Mayr de Zinenau,** De febre continua maligna et intermittente tertiana utraque ad Rhenum ann. 1734 et 35, epidemica et castrensi. Heidelb. 4°. *Haller*, Disp. ad morb. Laus. 1758. V p. 263—276. (Amaurosis causa febris.)

Monro, Al., Nervorum anatome contracta, latine reddita a G. *Coopmans*, Trif. 4°. Harling, 1763. 8°.

Murry de l'Epine, Ergo post gravem ab ictu vel casu capitis percussionem dura meninx incisione aperienda. Par. 8°. Auch: *Haller*, Coll. diss. chir. I, n. 6.

Musgrave, Guil., De arthritide symptomatica, in collectione genevensi. Genev. 1736. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 515. (Podagra, cui paralysis successit, aqua bathoniensi sanata. Melancholia arthritica, pertinax ista et diuturna. Felix eventus a sternutatorio medicamento mo-

schum recipiente. Syncope, in ista vero cardiaca calida optima, malumque revulso ad exteriora dolore sublatum. Vertigo, calculus, arthritis alternatim se excipientes. Asthma humidum diutius toleratur, siccum citius nocet: in eo spiritum cornu cervi dat et alia volatilia. In ejusmodi asthmate funestum opium. Asthma arthriticum cum variis malis, etiam cum maculis quasi variolosis. Asthmati ab arthritide per frigus repercussa tinctura sulfuris. Cephalalgia, vertigo, etiam apoplexia sequitur: venam hic secat, alvum ducit, ita in artus revocat: huc etiam phoenigmi: funesta hic victus ratio nimis tenuis. Apoplexia, ad quam venaesectio, etiam purgatio, phoenigmi, epispastica, raphanus rusticanus. Ab opio somnus profundus, acribus discussus. Paralysis, hemiplegia sanata epispasticis. Solere arthritidem in paralysim degenerare, forte saturninam. Aphonia. Morsus canis, utique non rabidi, paralysis inde et stupiditas sublatae erumpente paroxysmo arthritico. Convulsiones, ophtalmia, achores, hi frequentes etiam a parentibus arthriticis hereditario jure nati, epiphora, odontalgia.)

Nicolai, E. A., D. d. divers. dol. cap. spec. Hal. 4°.

Nitzsch, Abr., Examen scripti Goelickiani, quod iterum ad justificandum Apollinis sententiam damnatoriam contra spirit. animal. divulgavit. Ged. 4°.

Piso, Nic., De cognoscendis et curandis praecipue internis humani corporis morbis libri tres et ejusdem de febribus liber unus. Accessit praefatio Herm. *Boerhaave.* Edit. noviss. 906 pp. Lugd. Bat. 1736. 4°. (I p. 25 De dolore capitis. p. 47 De cephalaea. p. 52 De hemicrania. p. 55 De vertigine. p. 62 De phrenitide. p. 76 De lethargo. 82 De caro. p. 85 De catalepsi. p. 89 De comate. p. 91 De oblivione. p. 96 De apoplexia. p. 107 De paralysi. p. 117 De spasmo cynico. p. 123 De epilepsia. p. 139 De spasmo. p. 153 De tremore. p. 156 De ephialte. p. 160 De melancholia. p. 173 De mania. p. 238 De hebetudine oculorum. p. 241 De nyctalope. p. 254 De sonitu aurium. p. 259 De gravi auditu et surditate. p. 269 De olfactus laesione. p. 327 De asthmate. p. 391 De palpitatione cordis. p. 400 De syncope. II p. 1 De cardialgia. p. 7 De canina appetentia. p. 17 De pica. p. 20 De cibi fastidio. p. 30 De singultu. p. 105 De tenesmo. p. 255 De stranguria, dysuria et ischuria. p. 292 De priapismo. p. 322 De stranguria uteri. p. 373 De ischiade.) 1. ed. 1580.

Platner, Zach., De curatione του ἀποχεπαρνισμου in calva. Lps. 4°. (Per exemplum squamae osseae decussae, quae adplicata calvariae concrevit.)

Pohl, J. C., Observatio de tumore capitis fungoso, cum carie cranii et cerebri colliquatione. Lps. 4°.

du **Puy,** Casp. Cochon, et Barth. **Murry,** Ergo post gravem ab ictu

vel casu capitis percussionem non juvante etiam iterata terebratione dura meninx incisione aperienda. Par. 4°. *Haller*, Coll. diss. chir. I, n. 6. Bibl. chir. II, 194. (Sub dura membrana materies puri similis per eam incisam exivisse.)

Ramsay, Psycomètre ou reflexions sur les differents caractères de l'esprit. Par. 8°.

Reinick, Jo. Eilh., De potu vinoso digestionem impediente magis. 30 pp. Argent 4°.

Reynill, Rich., De catalepsi schediasma. Lond. 4°. (Mit der Geſchichte einer cataleptiſchen Frau.)

Robeck, J., Exercitatio philos. de εὐλογῳ ἐξαγωγῃ sive morte voluntaria philosophorum et bonorum virorum etiam Judaeorum et Christianorum. Recensuit, perpetuis animadversionibus notavit, praefatus est, et indicem rerum locupletissimum addidit J. W. *Funccius.* Rint. 4°.

Roediger, J. F., praes. Jo. H. **Schulze,** Resolutio casus hysterico-epileptici. 38 pp. Hal. 4°.

Sachs, Car. Wilh., Lipothymia ex pressione ventriculi. Satyr. med. Sil. spec. IV p. 34.

—, Pica gravidae. Ibidem, spec. IV p. 25.

Schicht, Benj., Cur apoplectici et balbutientes melius cantent, quam loquantur? Ibidem, spec. II p. 86—93.

Schiller, Jo. Gottl., praes. Chr. God. **Stentzel,** Morbos corporis morbis mentis non curari nec curandos esse. 48 pp. Viteb. 4°.

Scrincus, Jo. Ant., Relatio de morbo spasmodico in regno Bohemiae multum grassante. V. d. Böhmiſchen Kriebel-Krankheit. Satyrae med. Syles. Spec. IV p. 35—63.

Shaw, Diss. de morbis ex animi passione oriundis. Edinb. 4°.

van **Strydonk,** J., De consensu partium in morbis ventriculi. Traj. ad Rh. 4°.

Stumphius, Nic., De cerebro. 48 pp. Lugd. Bat. 4°.

Sylvius, Franç. (Le Doë), Med. prat. opera. Venise. 4°. (Der Arzt muß Geiſteskranke behandeln können. Pſych. Behandlung heilt mehr als Medicin. Unterſchied von Idiotie u. Demence. Größenideen unheilbar. Heredität der Melancholie.)

Teichmeyer, H. Fr., resp. J. G. **Haller,** Diss. de morsu canis non rabidi pernicioso. 24 pp. Jen. 4°.

Vater, A., resp. F. **Gensler,** De antidoto novo adversus viperarum morsum praesentissimo in Anglia haud ita pridem detecto. Vitemb. 4°. Auch: *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 451. (Cum oleo olivarum experimentum a pharmacopola factum et de alio ex India relato.)

Vogel, R. L., Diss. de insania. Gött. 4°.

Wedel, J. Ad., resp. Ch. Fr. **Kühne,** Diss. de phrenitide. 22 pp. Jen. 4°.

Winter, Fr., De motu musculorum. 46 pp. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller,* Disp. anat. 4°. Gött. 1748, III, 429—472. de *Oberkamp,* Coll. diss. 4°. Frcf. ad M. 1767, I, 481—522, 1 pl.

St. **Yves,** Nouveau traité des maladies des yeux. Amst. 8°. (p. 343 Amaurosis causa menischesis.)

Dislocatio vertebrarum colli absoluti lethalis. Select. med. Frcf., Frcf. ad V., 1736, I, 3—7.

Aphoniae caussa graviditas. Comm. Lit. Nor. 1736, p. 363 (cessans post partum).

Camphora contra deliria. Ibidem, p. 45. Sal volatile vitrioli. Ib., p. 12.

Apoplexiae caussa vitiosa structura plexus chorioidei. Ibidem, p. 363.

Convulsiones ex pathematibus. Ibidem, p. 171.

Convulsiones terrore curatae. Ibidem, p. 171.

Epilepsiae caussa Spirituosa. Ibidem, 1736, p. 154. 1745, p. 214.

Febris continua, feminam, a cane rabido ante nouem septimanas morsam, corripiens, lethalis. Med. Siles. Lat. Spec. III Obs. 3.

Felis caput puellae in osse sacro adnatum. Ibidem, Spec. I p. 63.

Muti surdique loquentes. Ibidem, VIII p. 84.

Noctambulus. Ibidem, VII p. 40.

Salivae canis rabidi mirae qualitatis. Ibidem, III p. 21.

Unguentum neruinum in potiunculam analepticum praescriptum. Ibidem, VII, 50.

Epilepsiae caussa vermis. Ibidem, 1735, p. 311. 1745, p. 55. 126. (Singularis, longis, dentibus instructus.)

Apoplexia epidemica. Medicorum Silesiocorum Satyrae specimen. Lps. (I p. 4 Apoplexia epidemica vere humido et frigido.)

In deliriis sal volatile vitrioli. Comm. Liter. Nor. 1736 p. 12.

Hydrops capitis. Ibidem, p. 90.

Sympathiae curae. Med. Siles. Sat. Spec. II p. 46.

Ischias. Ibidem, p. 19. Formicatio. Ibidem, p. 26. Lipothymiae causa ventriculi pressio. Ibidem, IV Obs. 4. Pica. Ibidem, IV p. 25.

1737.

Agasson, In ischuria vesicae punctio supra pubem. J. de méd. etc. XVI p. 159. Neue Sammlung med. Wochschr. VII p. 85.

Alberti, M., resp. C. L. **Behrens,** Diss. de solitudinis medica utilitate, vom Nutzen der Einsamkeit zur natürl. Gesundheit. 38 pp. Hal. 4°.

Albrechtus, J. S., De morbo convulsivo cum exstasi in virgine 23 annorum. Act. Ac. nat. cur. Nor., 1737, IV, 417—425.

Appelius, Jo. W., Historisch-moral. Entwurf der Temperamenten, u. der hieraus entstehenden Neigungen des Gemüths, der Sitten u. des Naturels der Menschen. 2 Aufl. 392 S. Hamb. 12°.

Barnwasser, Dav., praes. J. G. a **Bergen,** De temperamentis. 8 pp. Frcf. ad V. 4°.

Behr, G. H., De otalgia insigni ex venere. Act. Ac. nat. cur. Nor. 1737, IV, 416.

Bellmund, F. C., Diss. exhibens theoriam nervorum. Wirceb. 4°.

Blondel, Jac., Diss. physique sur la force de l'imagination de femmes enceintes sur le foetus. Leyd. 8°.

Boerhaave, Herm., Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Editio Leydensis quinta auctior. 370 pp. Lugd. Bat. 1737. 12°. (paragr. 818 Angina convulsiva, paralytica. Suffocativa quae? caussa quibus contingat? Quibus curetur? p. 631 Anxietas febrilis, p. 632 Causa, diagnosis effectus, p. 633 prognosis, p. 634 cura. p. 1007 Apoplexia, p. 1008 ejus definitio, p. 1020 futura quomodo praevideatur? p. 1021 praesens cognoscatur? p. 1009 causa proxima, p. 1010 remotae, p. 1011 harum cognitio unde? p. 1012 morbi divisio, p. 1013 locus, p. 1015 magnitudo unde cognoscatur, p. 1022—1036 indicatio, cura, p. 1016 apoplexiae levitas et sanabilitas unde decernatur? p. 1017 quomodo solvatur ope naturae, p. 1018 paulo gravioris effectus et exitus, p. 1019 exquisitae prognosis. p. 1102 Bilis atrae causa, diagnosis, effectus, prognosis, indicatio, cura. p. 1045 Carus quid? causa, diagnosis, curatio naturalis, artificialis unde petenda. p. 1036 Catalepsis quid? varia ejus nomina, causa proxima, hujus proxima, effectus, causae antecedentes, exitus in alios morbos, anatomia, sanatio ope naturae, ope artis. p. 268 Cerebri intropressi vel intropulsi effectus. p. 703 Coma febrile quid? causae, antecedentes, indicatio, cura. p. 230 Convulsio quid? causae, effectus, cura. p. 710 Convulsio febrilis unde? effectus, prognosis, indicatio, cura. p. 273 Cranium si fissum, fractum, contusum sit quid inde? diagnosis, prognosis, locus laesus intra cranium quomodo cognoscatur: indicatio, cura. p. 700 Delirium febris quid? diagnosis, causae, cura. p. 220 Doloris idea, differentia, proprietas, causa proxima, remotae, effectus, causae ablatio, sensus

ablatio. p. 1202 Dyspnoeae causa, effectus. p. 1071 Epilepsia quid? pro quo morbo olim habebatur? cur? causa proxima, remota, effectus, prognosis, indicatio, cura, quaesitum de remedio huic morbo specifico. p. 1018 Hemiplegia quid? prognosis. p. 1217 Hydrocephali locus, prognosis, cura. p. 1099 Hypochondriaci morbi origo, causa, sedes, effectus, prognosis, cura. p. 1494 Ischiadicus dolor. p. 1049 Lethargus quid? cognitio, curatio unde petendae? p. 1494 Lumbago rheumatica. p. 1118 Mania quid? causae diagnosis, quid anatomia demonstrat? huic morbo princeps remedium. Sanatio ope naturae. Quando oritur hic morbus? huic proficua, nocua. p. 1127 Maniae natae in robustis etc. hominibus cura. p. 1089 Melancholia quid? causa proxima, hujus causae effectus, causae evidentes, prognosis, sanatio naturalis, artificialis. p. 181 Nervi visibilis origo, structura, liquor, vis contractilis. p. 182 Nervi partium integre dissectarum effectus qui? Qui si totus nervus dissectus sit? Secti vel puncti diagnosis, effectus, prognosis. p. 1057 Paralysis quid? causa proxima, remota, effectus, prognosis, sanatio ope naturae, indicatio, cura. p. 907 Paraphrenitis quid? diagnosis, prognosis, cura. p. 1018 Paraplegia quid? unde? prognosis. p. 1015 Parapoplexiae effectus. p. 771 Paraphrosinae quid? causa proxima, antecedentes, cura. p. 249 Pericranii laesi diagnosis, causa, effectus, cura. p. 709 Pervigilium febrile quid? causa proxima, exitus, cura. p. 771 Phrenitis vera quid? causa proxima, remotae, antecedentes, diagnosis, prognosis, quid anatomia demonstret? Curatio ope naturae, artis. p. 1128 Rabies canina. Cur ita vocetur? Unde oriatur? a quibus animalibus? a quibus frequentius? causae antecedentes. Efficientes. Incipientis rabiei signa ut et gradus in animalibus, in homine. Diversitas temporis respectu invasionis. Prognosis. Quid anatomia demonstrat? indicatio, prophylaxis, cura morbi praesentis. Quae nocent. An specificum detur? p. 646 Ructus diagnosis, causa proxima, remotae, effectus, cura, quaesita. p. 1088 Spasmi singularis. Opisthotoni. Emprosthotoni. Tetani universalis origo. Sanatio etc. unde hauriendae. p. 282 Terebrationis usus. Locus unde cognoscatur? Quae observanda ante institutionem? in ipso instituto, post institutionem? Cranium perforatum esse unde sciatur. p. 627 Tremoris febrilis causa, effectus, prognosis, cura.)

(Boullier), Essai philosophiques sur l'ame des bêtes: ou l'on trouve diverses reflexions sur la nature de la liberté, sur celle de nos sensations, sur l'union de l'ame et du corps, sur l'immortalité de l'ame. Sec. edit. A laquelle on a joint un traité des vrais principes qui servent de fondement à la certitude morale. 2 Tom., 434 et 432 pp. Amst. 1737. 12°. (*I Vol.:* Introduction. c. 1 Application du principe de la raison suffisante, à la certitude de l'histoire. c. 2 De la force du témoignage; où l'on traite de la certitude de la tradition, et de l'autorité des anciens monumens. c. 3

De la certitude des causes dans la physique. c. 4 De la certitude des effets de la nature; où l'on traite de l'analogie, et de l'uniformité des lois naturelles, en examinant quelle est la force des argumens qui roulent sur ce double principe. c. 5 De l'existence des esprits ou agents immatériels, où l'on demontre en particulier l'existence des âmes humaines, et de celles des bêtes. c. 6 De la certitude des causes finales. Nouvelle preuve en faveur de l'ame des bêtes, tirée du but de leurs organes. c. 7 De la difference entre la certitude métaphysique et la morale, et comment celle-ci tient à celle-là. Realité du monde intellectuel. Existence des corps moralement démontrée. c. 8 Eclaircissemens sur la grande règle de la raison suffisante. Comment la véracité de dieu assûre la plûpart de nos connoissances. Si un athée a certitude des vérités qui ne sont pas mathématiques. Comment nous pouvons être assûrés de plusieurs choses sans connoitre le principe de notre certitude. Conclusion.

Essai philosophique sur l'ame des bêtes. Discours preliminaire. *I partie:* Où l'on prouve qu'il doit y avoir dans les bêtes un principe immateriel. c. 1 Exposition du systême des automates. Premier fondement de ce systême, l'inspection du corps humain. Doubles loix, auxquelles il est soumis, selon son état absolu et relatif. c. 2 Où l'on discerne les mouvemens qui naissent du pur méchanisme du corps, d'avec ceux qui dépendent de son union: d'où il parait, que le corps humain est une machine qui subsisteroit indépendemment de cette union. c. 3 Application de ces principes aux bêtes. Dieu peut faire des machines qui se conservent, et qui produisent des mouvemens réglés et suivis. Empire des objets extérieurs sur le cerveau, très étendu, lorsqu'il n'est point balancé par celui de l'ame. Le *Cartesien* se tire aisément d'une objection que le P. *Daniel* croit indissolable. c. 4 Suite des argumens du Cartesien: machines surprenantes que les hommes ont faites. Comparaison de l'art humain avec l'art divin. L'instinct des brutes suppose une raison extérieure qui les conduit, en produisant par le méchanisme des effets raisonnés. La sagesse incréée, la raison universelle, est la raison des brutes. Magnificence de cette idée, qui mal entendue, a produit celle de l'ame du monde. Dieu ne fait rien d'inutile. Les bêtes n'ont donc point d'ame. Conclusion du plaidoyer du *Cartesien.* c. 5 Réfutation du systême des automates. Tout se réduit à une question de fait, où la simple possibilité ne prouve rien. Deux principes qui fondent la certitude morale. Ils sont incompatibles avec l'hypothèse Cartésienne, qui par conséquent est propre á jetter dans le Pyrrhonisme. C'est l'endroit foible de cette hypothèse. Imprudence de ceux qui l'ont attaquée par cet endroit. En refutant les automates, ils ont travaillé à rendre douteuse existence les ames humaines. c. 6 On prouve au Pyrrhonien, en appliquant les deux principes ci-dessus, qui les hommes qu'il voit ne sont pas autant d'automates. On démontre par la même voye contre le Cartesien, que les brutes ne le sont pas. Replique du Cartesien. On entend trop finement

les actions des bêtes. C'est l'imagination et la prévention qui les raconte. Faiblesse de cette défense. La preuve d'un principe spirituel dans les brutes, c'est que ce principe y est l'unique raison suffisante des phénomènes, et que sans lui ils seraient trompeurs. Exemple pris d'une tête parlante. c. 7 Nouvelle prouve de l'existence de l'ame des brutes, prise de l'analogie de leur corps avec le corps humain. L'admirable structure de leurs organes ne peut avoir d'autre but que de loger une ame immatérielle, et d'être pour cette ame principe de sensation et instrument d'action. Examen de la question, si les animaux ont été créés pour l'homme. Réflexion sur l'usage des causes finales dans la philosophie. Il faut distinguer entre les usages directs des choses, et les usages accessoires. La destination des bêtes pour l'usage de l'homme, n'affoiblit point l'argument pris de leur structure, en faveur d'une ame spirituelle. c. 8 Analogie des plantes avec les animaux. Difficulté qui en nait. Gradation insensile dans les diverses espèces de corps vivans. Disparités essentielles entre les animaux et les plantes qui ne permettent pas d'attribuer une ame à celles-ci. Leur principal usage est de servir de retraite et de nourriture aux animaux. En général elles paraissent se rapporter à un but qui est hors d'elles. Bornes qui séparent le genre-animal du végétal, malaisées à fixer; ce qui n'empêche pas que les preuves de l'ame des brutes, ne soient sans conséquence pour les végétaux. c. 9 Récapitulation des preuves précédentes, éclaircies par la comparaison prise d'une horloge, où l'on supposeroit le mouvement perpétuel. Imperfection de cette comparaison. Quand l'ame ne seroit point la cause physique des actions des brutes, elle en seroit toujours la vraye raison, aussi-bien que de la structure de leurs organes. Le méchanisme préétabli sur la prévision des desirs de l'ame, moins digne de la sagesse infinie que l'établissement d'une influence réciproque entre les deux substances. Examen d'un scrupule. D'où vient que l'existence de l'ame des bêtes, étant susceptible le démonstration, passe depuis si long tems pour problématique? Force des préjugès dans des exemples tout pareils. Bonsens altéré par le goût de paradoxe.

II Vol. Seconde partie. Où l'on recherche quelle est la nature de cette ame. c. 1 L'ame des bêtes doit être une substance qui pense. c. II L'experience semble nous montrer dans les bêtes les deux plus nobles facultés de l'ame humaine, la liberté et la raison. Exemples. Tous les attributs de notre ame enveloppés dans la sensation. Il faut distinguer entre le fond de la liberté et son usage. c. 3 Raisonnements de Mr. Bayle pour ruiner toute différence essentielle entre l'ame des brutes et celle de l'homme, exposés et réfutés. Ils se fondent sur une fausse analogie entre l'esprit et le corps. On montre qu'il peut y avoir des différences spécifiques entre les esprits, qui ne sont pas accidentelles comme dans le corps. c. 4 Démonstration qu'il y a des êtres pensans qui diffèrent essentiellement entr'eux. L'attribut de la pensée peut être participé

en une infinité de degrés différens. c. 5 L'expérience prouve que la nature de l'ame des brutes est essentiellement differente de celle de l'ame humaine. La persuasion générale fondée sur cette expérience est de quelque poids. On démontre que les bêtes n'ayant actuellement aucune idée de dieu, d'une religion, ni du bien moral, ne sont susceptibles d'aucune des ces idées, et manquent par conséquent de plusieurs de propriétés de l'ame humaine. On pourrait accorder de la raison aux bêtes sans ruiner la différence spécifique entre leur ame et la notre. c. 6 Les divers ébranlemens de Sensorium, aperçus de l'ame, sont la cause, et l'objet immédiat de nos sensations. Il nous avertissent de la présence des corps extérieurs. Il y a des sensations spirituelles, c'est-a-dire, d'objets spirituels, dont l'analogie avec les corporelles sert à explicer celles-ci. Différences entre les sensations d'espèces diverses, comme la vue, l'ouie etc. c. 7 Exposé d'hypothèse, l'ame des bêtes est un principe actif et sensitif; différence entre les sens, et l'entendement pur, pour la manière d'apercevoir les objets. Ces deux sortes de perceptions se mêlent, et dernière perfectionne l'autre. L'état le plus imparfait de l'ame humaine représente assez bien la nature de celle des bêtes. c. 8 Il faut concevoir dans les brutes l'activité de leur ame dirigée et modifiée par la diversité de ces sensations; et dans leur corps un double méchanisme, pour régler les sensations de l'ame et pour seconder son action. c. 9 Les plus surprenantes actions des bêtes se peuvent réduire a trois classes: instinct, sensations variées et machine artistement disposée. c. 10 De la mémoire des bêtes. c. 11 Des actions raisonnées, qu'il est impossible de déduire ou de l'habitude ou de l'instinct. c. 12 Si les brutes soient des êtres libres? c. 13 Puissantes raisons pour certifiquer nos ames immortelles, qui ne sauroient avoir lieu pour l'immortalité de celles de bêtes. c. 14 Examen d'une seconde objection prise des souffrances des bêtes. Ces souffrances ne sont point incompatibles avec la bonté de dieu. c. 15 Où l'on agite la question générale de l'influence des esprits sur les corps et des corps sur les esprits. Le systeme 1 des causes occasionelles. c. 16 Le systeme 2 de l'harmonie préétablie. c. 17 Continuation. c. 18 Troisième système: celui qui donne à l'ame un pouvoir physique de remuer la matière; c'est peut-être le plus raisonnable, comme il est le plus commun et le plus ancien. c. 19 Conclusion de cet ouvrage.)

Braeuner, J. J., Phyſical. u. hiſtor. erört. od. entlarvter teufliſcher Aberglaube von Wechſelbälgen, Wehrwölffen, Drachen, Galgen-Männlein, Hexen-Tantz, Alpdrücken ꝛc., durch welche der leidige Satan einfältige Leute zum Aberglauben reizt. 830 S. Frkf. a. M. 8°. Mit einem Kpf.

le **Brun,** Pet., Histoire critique des pratiques superstitieuses, qui ont séduits les peuples, inbarrassé les savans. IV Vol. Par. 12°. Edit. 2 Amst. 1733. 8°. Par. 1702. 8°. 1751. IV Vol. 12°.

Brunck, Otto, et Fr. Wilh. **Brune,** Casus aliquot mente alienatorum aut perversorum. Hal. 1737. In: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1760, VII, 425—437.

Buechner, Trismi caussa lac matris perterritae. Misc. 1727, p. 156. 278.

Burghart, G. H., Morbi spastico-convulsivi circa Sabothum longe lateque grassantis historia. Med. Siles. Sec. Wratisl. III, 26—38.

Carré de Montgeron, La vérité des miracles. 1737. 4°.

Chevalier, J. Damian, et Car. **Dionis,** Ergo a diversa causa moventur cerebrum et dura meninx. Par. 4°.

Crell, A. G. L., praes. H. P. **Juch,** De melancholia hypochondriaca. 23 pp. Erf. 4°.

—, Diss. de probationibus sanae mentis. Viteb. 4°.

van **Dinter,** Herm., Diss. de phrenitide vera. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Fabricius, Ph. C., De epilepsia saltatoria. 31 pp. Giss. 4°.

le **Fevre,** J. Chr., Opera. 2 Tom. Vepuntione. 4°. (II p. 189 Physiologia medica, in qua ventilantur sententiae veterum ac recentiorum anat.-physiologorum circa omnes mentis et corporis humani functiones. p. 68 Venaesectio in mania, p. 68 in cephalaea, p. 73 in amnesia, p. 61 in convulsionibus, epilepsia, p. 57 in apoplexia, p. 108 in cardialgia, p. 206 in ischiade, p. 66 jugularis in phrenitide, p. 132 in ischuria, p. 107 in lipothymia, p. 129 in hysteria, p. 179 in hypochondriasi, p. 63 in vertigine. p. 37 Nicotianae noxae.)

Fontenettes, Ch., Diss. sur une fille de Grenoble, qui depuis quatre ans ne boit ni ne mange. 1 l. Poct.

Goelicke, A. O., resp. **Neander,** De meninge arachnoidea cerebri. Frcf. 4°.

Goehrs, J. Ch., praes. M. **Alberti,** De ebrietate foeminarum, von verſoffenen Weibes-Perſonen. 37 pp. Hal. 4°,

de **Gorter,** Jo., Exercitationes med. quatuor de motu vitali, de somno et vigilia, de fame et siti. Amst. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 170. (In primo de motu vitali contra *Boerhaavium.* Defendit in quaque fibra contractionem esse insitam, oppositam actioni musculari, et cum ea alterne agentem, unde perpetuum mobile corporis humani nascatur. II De somno. Contra *Boerhaave* et animales actiones et vitales in somno languere; causam somni esse spirituum inopiam.)

Hiebner, J., Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum oder: Vollkommene Cur u. Heilung aller Krankheiten, Schäden u. Leibes- auch Gemüthsbeſchwerungen ꝛc. ohne Arzney durch die himmliſche Influentz mit Hülff der Kräuter u. Wurzeln. Aus

den Metallen und Stein mit Hülff der 7 Sigillen etc. Mit Holzschnitten. Frkf. 1737. 4°.

Hochstetter, C. L., praes. M. **Alberti,** De remediis morborum superstitiosis. Hal. 4°.

Hoffmann, Fr., Medicina rationalis. IV. T. Hal. 4°. (Insunt: 1. De nervorum resolutionibus. 5. De visus imbecillitate et suffusione. 6. De auditus vitiis ex atonia. 8. De delirio melancholico et maniaco. 9. De virium lapsu et animi deliquiis.)

Horstius, C. L., praes. M. **Alberti,** De lacrymarum noxa et utilitate medica, von Schaden und Nutzen der Thränen in Ansehung der Gesundheit. 34 pp. Hal. 4°.

Hoyerus, J. G., De virgine exstatica per 24 horarum spatium pro mortua reputata. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1737, IV, 128.

Isaac, Ch. J., praes. Herm. Paul. **Juch,** De consuetudine ejusque effectibus ex fibra sensim mutata deducendis. Erf. 4°.

Janthe, Jo. Jac., De apoplexia. Alt. 4°.

Jungnickel, C. G., praes. C. G. **Stentzel,** De consuetudine altera natura. 34 pp. Vitemb. 4°.

Kellner, W. A., De unguibus hemiplectici haud crescentibus. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1737, IV, 447.

Kniphof, Jo. Hier., De physiognomia, tanquam parte Semioticae. Erf. 4°.

Krüger, Jo. Fr., Untersuchung des Temperaments einer gantzen Nation, oder angestellte Probe üb. Herrn Jo. Ge. Walchens ungegründete Beurtheilung des Naturells der Völker vorjetzt mit dem Exempel der Schwedischen Nation. 263 S. Stockholm u. Upsal. 1737. 8°. (c. 1 V. d. natürl. Gleichheit aller Menschen, u. wie dawider gehandelt wird. c. II V. d. 3 Haupt-Ursachen, welche zu dem Naturell der Völcker angegeben werden, u. insonderheit v. d. Ungrunde der physischen Ursachen. c. III V. d. Lufft u. derselben Krafft in die menschl. Gemüther zu würcken oder nicht. IV V. dem Naturell der Schweden in Ansehung des Verstandes u. insonderheit v. d. Zustand des Schwedischen Reiches. V V. d. Studiis der Schweden insbesondere, u. der Gelegenheit dieselben zu treiben. VI V. d. Naturell der Schweden in Ansehung des Willens. VI V. d. rechten Gebrauch der Wissenschaft die menschl. Gemüther zu erkennen, insonderheit in Ansehung gantzer Nationen.)

Kundmann, Jo. Chr., Rariora naturae et artis. Brsl. fol. (p. 919 Punctura nervorum. p. 935 Therapia per tactum.)

Lamorier, Sur l'union, qui ce fait des arteres avec les nerfs après les amputations, pour determiner la cause mecanique des dou-

leurs, que l'on croit sentir dons plusieurs parties du corps, qui en ont été separées. Mém. de l'acad. de Montpellier. 1737. *Haller*, Bibl. anat. II, 259. (Ingeniosus vir incidit truncatos artus, reperit in nervo quasi foveam factam ab arteria incumbente nervo, cumque eo conjuncta, et ipsum suo pulsu deprimente. Ab ea pulsatione dolores explicat, qui percipiuntur in artibus amissis. Experimento facto stuporem sibi fecit in humero, brachio, sibi seniori, diutius autem infantum nervos conprimere necesse est. Idem sensus sit a presso nervo, quia torpedine. Eadem experimenta fecit in hominibus, quibus truncati artus, et in parte semper inferiori, quam sit locus pressionis, inque digitis aut pedibus jam amissis. Dolent in febre ob pulsus majores, qui non dolebant sani. Nulli aut imaginarii fiunt dolores in mammis pene ablatis, quia nulla arteriarum cum nervis est coalitio.)

Levy, Pet. Ant., resp. Mich. Jos. **Majault,** An aqua vitae aqua mortis? 4 pp. Par. 4°. (Ergo aqua vitae, aqua mortis.)

Leyser, Aug., resp. F. C. **Pfotenhauer,** De crimine magiae. Vitenb. 4°.

Liepmann, M. F., De adynamia artis medicae in sensibus. 30 pp. Erf. 4°.

Machy, Traité de l'âme des bêtes, avec des réflexions physiques et morales. Par M. l'Abbé M***. (Autor iſt *Machy*. Andere halten ihn für den Herausgeber und Pierro *Nicol* für den Verfaſſer.) 257 pp. Par. 12°.

Mauchart, B. D., Diss. de capite obstipo. Tub. 4°. Auch in: *Haller*, Coll. diss. chir., I, n. 48 (thermae).

de la **Mettrie,** J. O., Traité du vertige avec la description d'une catalepsie hystérique. Rennes 1737. Par. 1738. (p. 118 Hélène Renault, age 17 ans, durée de l'accès 3 jours, durée de la maladie 1 an.)

Midy, Jo., praes. Jo. F. **Leaulté,** An diluentia, in affectibus melancholicis, purgantibus praeferenda? 4 pp. Par. 4°.

Millars, Diss. de medicamentis antepilepticis. Argent. 4°. (p. 37 Opium.)

Morgenstern, S. J., Vernünfftige Gedanken v. d. Narrheit u. d. Narren. Frkf. 1757.

Ouwens, Wilh., Diss. de horrore. 50 pp. Lugd. Bat. 4°.

Pipereau, Lud. Jac., et Laur. **Ferret,** Ergo solus nervorum liquor alibilis. Par.

Pitcairn, A., Epist. Archimedis ad regem Gelonem, Albae Graecae reperta, anno aerae Christianae, 1688, qua plurima notatu digna de animae origine, de religionum institutione atque de

superstitione, de prodigiis et vaticinationibus, continentur. In seinen: Op. omnia. 4°. Lugd. Bat. 1737, pt. II, 1—16.

Pitcairn, A., De temperamentis. Ibidem 7—12. (Im III. Th. Theoria morborum oculi.)

—, Elementa medica l. duobus, quorum prior theoriam posterior praxin exhibet. Leid. 1737. 4°. Anglice Lond. 1727. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 41. (L. II Epilepsia et convulsio, quae sit a nimia repletione aut a nimia evacuatione, neque enim irritationem inter causas admittit. In paroxysmo epileptico eadem danda medicamenta quae in apoplexia: extra paroxysmum, si malum a repletione fuerit, vena secanda, etiam in paroxysmo; vomitus movendus croco metallorum, alvus purganda, tum sudores ciendi decocta cum lignis aqua, et cortice potissimum Guajaci. Adversus convulsionem ab irritatione valeriana, cranium humanum, lumbrici usti, radix serpentariae, cinnabaris antimonii, castoreum, gummi ammoniacum: si nihil haec proficiant, aeger ad thermas relegandus. Dari homines, qui in epilepsiae paroxysmo sibi conscii sint.)

—, De asthmate. In: Opera omnia med. Lugd. Bat. 1737 p. 125—127.

Planer, G. A., De asthmate sanguineo. 35 pp. Argentor. 4°.

Platner, Jo. Z., Foeminae cadaver publice in theatro anatomico . . . indicet et de curatione τοῦ ἀποσκεπαρνισμοῦ in calva disserit. 10 pp. Lps. 4°.

Pohlius, J. C., De insigni capitis tumore, cum carie cranii conjuncto. Act. ac. nat. cur., Nor. 1737, IV, 384—390, 1 pl.

Ritter, Jo. Jac., De impossibilitate et possibilitate abstinentiae longae a cibo et potu; occasione puellae inediam longam fingentis. Bat. 4°. (Von dieser Christine Kratzer hatten sich Scheuchzer in Zürch, Ziegler in Rinteln u. Hortinus in Bern betrügen lassen, jetzt von Ritter entlarvt.)

Schmidt, Aug. Jo., praes. Th. **Luther,** De malo hypochondriaco. 24 pp. Erf. 4°.

Schulze, J. H., resp. F. W. **Brune,** Casus aliquot notabiles aegrotorum mente alienatorum aut perversorum. Hal. 4°. 42 pp. Auch: *Haller*, Coll. diss. pr. VII, n. 248. Diss. ventriculi et intestinorum ratio, p. 16 (Hypochondr.).

—, resp. G. **Thomas,** De dolore lateris idiopathico et sympathico. 36 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de tono partium corporis humani. Hal. 4°.

Senkenberg, Diss. de lilii convallii ejusque imprimis baccae viribus. Gött. 4°. (p. 29 Laudatur in epilepsia idiopathica periodica et

nonnunquam ad lunae phases recurrente baccarum pulvis a 1 Scr.—1 Dr. cum aqua lilior. convall. simplici aut vinosa.)

Short, T., From neuroma in the leg. Med. Essays and Obs. Soc. Edinb. 1737, IV, 416.

Stahl, E., Theoria medica vera, physiologiam et pathologiam sistens. Hal. 8°. — *Götz,* Scripta *Stahlii,* Norimb. 1729. (Umänderung der chemiatrischen Lehre in die des Einflusses der Seele auf die Verrichtungen der leiblichen Seite des Organismus. „Die Seele heilt den Körper.")

Stebler, F. A. F., Sub vampyri aut sanguisugae larva a verae philosophiae et rationalis medicinae placitis detectum ac dejectum depravatae imaginationis spectrum. Act. ac. nat. cur., Norimb., 1737, IV (Append.), 89—112.

Sylvius, Diss. de motu animali ejusque laesione. Leid. 4°.

de **Villars,** Col., Diss. an melancholicis musica? Par. 4°.

Walther, Aug. Fr., resp. Jo. Chr. **Tilling,** De pulsu sanguinis in durae meningis sinu. 6 l. Lps. 4°. *Haller,* A., Disp. anat. sel. Vol. II Gött. 1757. p. 775—784. (Recensentur scriptores, qui totam cerebri molem pulsu moueri voluerunt, et alii, qui pulsum ab vtriusque meningis arteriis, deduxerunt. Alii ab sanguine ex arteriis immediate sinubus infuso, alii ab singulari durae matris, sinuumque textura oriri pulsum crediderunt. De *Pacchioni* opinione seorsim agitur. Digressione de aliarum partium humani corporis tonico motu agitur. Tentamen pro rectius exponendo sinuum pulsu additur.)

Wolffius, J, P., De cardialgia spasmod. horrenda. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1737, IV p. 84.

Woodward, J., Select cases and consultations in Physik. Posthumum opus edidit Pet. *Templeman.* Loud. 1737. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 281. (Ipse sensit cogitationes et animi passiones ex ventriculo adscendere. Separatas vires cordis esse et nervorum ostenditur quod in paralysi in brachio pulsus nihil patiatur et celer supersit idem. In suam sententiam, vomitum alvumque motam etiam pluries, paroxysmum febrilem avertisse et epilepticum. Ab ictu vespae sudor frigidus, convulsiones, pulsus intermittens. Femina quam fulmen percussit, ante ictum odorem sulphureum percepit. p. 313 Epilepsiae causa biliosa saburra. p. 93 Purgantibus epilepsiam pluries avertit.)

Zacchias, Paul. Romanus, Quaestionum med.-legalium, tomi tres. Cura Jo. Dan. *Horstii.* 3 Tomi. Venet. 1737. fol.. (*II Tit. I* De dementia et rationis laesione, et morbis omnibus, qui rationem laedunt. Quaestio 1 De multiplici dementia, et hujusmodi nominum acceptione. 2 De pluribus amentiae differentiis. 3 De signis non sanae mentis. 4 Quaenam animi facultates, ac qua ratione, in quibusque dementiis laedantur. V De

rationis diminutione ex defectu aetatis, et sexus. 6 De laesione, et ex animi passionibus; et ex pravitate morum. 7 De ignorantibus, fatuis, stolidis, obliviosis, et memoria orbatis. 8 De mutis et surdis. 9 De melancholicis. 10 De amentibus. 11 De ebriis. 12 De dormientibus, et noctambulis. 13 De lethargicis, comatosis, curaticis, omnisque generis somniculosis. 14 De apoplecticis, epilepticis, lunaticis, et hujusmodi. 15 De ictis a fulmine, attonitis, congelatis, et catalepticis. 16 De phreneticis, maniacis, furiosis, ecstaticis, lycanthropicis, cyanthropicis etc. 17 De hydrophobis, seu rabiosis, ex assumpto veneno delirantibus etc. 18 De daemoniacis, fanaticis, lymphaticis, praestigiatis, enthusiasticis, engastrimythis, et similibus. 19 De syncopizantibus, sensu defectis, agonizantibus, et in articulo mortis positis. 20 De mente alienatis ex morbis longis, seu vehementibus, ut peste et similibus. 21 De paraphreniticis, hypochondriacis, et omnibus dilucida intervalla habentibus. 22 De suffocatis ex utero et ex utero furentibus. 23 In qnibusdam dementibus locum habeant eae conclusiones, nimirum: Semel furiosus semper praesumitur furiosus; et illa: demens de praeterito praesumitur etiam demens de praesenti. *Tit. II.* Quaest. 13 De veneficiis, incantamentis, et fascino. Tit. III Quaest. 3 De animi vitiis. 5 De melancholicis, et fatuis. *III Tit. II* De morborum simulatione. Qu. 4 De simulato dolore. 5 De simulata insania. 6 De simulato morbo cum defectu animi, et sensus amissione, ut syncope, apoplexia, epilepsia, ecstasi et aliis. *IV Tit. I* De miraculis. Qu. 1 Quid sit miraculum. 2 De variis miraculorum generibus. 3 De conditionibus effectus miraculosi. 4 Vera miracula cum raro fiant, multa tamen, et frequenter facta celebrantur. 5 De prophetia, sex rerum futurarum praedictione, occultarum cognitione. 6 De ecstasi, et raptu. 7 De longo jejunio. 8 De miraculosa infirmorum sanatione. 9 De morte miraculosa, et de morbis divinitus immissis. 10 De cadaverum incorruptibilitate, et aliis nonnullis eo pertinentibus. 11 De mortuorum resurrectione. *Tom. II L. VII. Tit. I* De monstris. Quaest. 4 Quae monstra in humana specie rationalem animam sortiantur, quae non. Qu. 7 De partu ex incubis suscepto. *L. VIII. Tit. I* De irregularitate. Qu. 2 De irregularitate spirituali, et utrum medicinae exercitium inducat irregularitatem. 4 De morbis magis specialiter, primo de iis, qui secundum Canonistas ad animam spectant. 5 De epilepsia et apoplexia. 6 De caeteris morbis, ex quorum culpa homo evadit irregularis, et primo de morbis capitis. 7 De vitiis oculorum. 8 De nasi vitiis, aurium, ac labiorum. *Tom. III, continens responsa seu consilia 85.* Cons. 1 De epilepsiae et hydrocephali miraculosa sanatione. 2 Religiosa octogenaria membrorum omnium stupore conflictata, et miraculo sanatur. 4 Quidam febre et tetano laborans in extremo vitae periculo existens et illico sanatur. 5 Alius sciatica liberatur et sanatur. 6 Monialis dolore sciatico cum stupore et motus impotentia sinistri cruris vexata sanatur. 7 Quidam oedematoso tumore crurum cum ulcere miraculose sanatur. 8 Nobilis mulier cancroso tumore

ulcerato laborans mirabiliter sanatur. 17 An epilepsia laborans statim post paroxysmum possit valde se obligare. 18 An amissa memoria, de necessitate amittatur rationis usus et ex eo capite possit irritari testamentum. 21 De simulato dolore capitis pro obtinente coadjutore in beneficio, et ex quibus conjecturis simulatio detegi possit. p. 25 Quod ex soporoso affectu post crapulam subsecuto deindeque accidente etiam infatuatione non liceat veneni propinationem arguere. 29 Affectu soporoso, seu lethargo, vel pseudo-lethargo detentus an pensiones transferre possit. 30 Puerulus quindecim mensium post menstruam febrem gravissima syncope oppressus perfecte sanatur. 31 Apoplexia laborans morti proximus, cum sui juris non sit, pensiones transferre non potest. 43 Religiosus quidam ex apoplectico paroxysmo convalescens, an a divinorum officiorum recitatione sit exminendus, ob debilitatem inde contractam, et metum recidivae. 50 Puella rustica muta ac surda a nativitate, a proprio parente compressa, an a poena sit excusanda ob naturalem intellectus imbecillitatem. p. 52 Qualis imperfectio intellectus probari debeat ad excludendam monialem a professione solemni. 59 De epileptico sanato ad sacros ordines promovendo, et an praegressa epilepsia illi impedimento sit propter irregularitatem.)

Febris continua, feminam, a cane rabido ante novem septimanas morsam, corripiens, letalis. Med. Siles. Cat., Wratisl. 1737, III, 17—26.

Dislocatio vertebrarum colli absolute lethalis. Sel. med. Fref., Fref. ad V., 1737—39, I, 3—7.

Corpus ossium epilepsiae caussa. Hist. de l'ac. roy. d. sc. à Paris 1737, p. 17.

Pathemata epilepsiae caussa. Ibidem, p. 68. 1752, p. 107.

Hysteria. Comm. Lit. Nor. 1737, p. 386. 1741, p. 69. 1745, p. 135.

Vertiginis therapia per fumum nicotianae. Ibidem, p. 27.

Enquiry into the meaning of daemoniacs in the New Testament. Lond. 8°.

Essay towards vindication the litteral sense of the daemoniacs in the New Testament. Lond. 8°.

Ossa in cerebro. Hist. de l'ac. des sc. 1737 p. 71.

In spasmo oleum cajepoet. Com. Lit. Nor. 1737, p. 186.

Apoplexiae causa testiculi tumor. Ibidem, 1737 p. 171.

Essay phil. sur l'âme des bêtes. 2 Vol. 1737.

1738.

Alberti, M. resp. **Herzog,** Diss. de singultu praecipue puerperarum. Hal. 4°.

Alberti, M., Diss. de sulphuris antimonii curativo usu etc. Hal. 4°. (§ 52 contra trismum.)

Albinus, B. S., resp. N. von **Brienen,** De melancholia. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Andronicus, Tractatus med.-historicus de tribus impostoribus od. freymüthige Gedanken v. d. 3 Verführern d. Volks: dem Getränck des Thee u. Coffee, der Erwehlung commoder Tage, d. Anschaffung d. Haus-Apotheken. M. K. Cosmop. 1738. 8°.

Baptista, J., (Fantonus), Opuscula medica et physiologica. Genua. 1738. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 255. (Cephalaea, sopor, convulsio, mors, tumor durus corpori calloso imminens. Sopor, alteri nervo optico globus fibrosus adhaerebat.)

Barckhuysen, Ot., Diss. med. inaug. sistens considerationem terroris path.-therapeuticam. 12 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bayne, Dav., *(Kenneir)*, A new essay on the nerves and the doctrine of the animal spirits rationally considered; sheving the great benefit of and true use of bathing, and drinking the Bath waters, in all nervous disorders and obstructions; with two dissertations on the gout and on digestion, with the distempers of the Stomach and instestines. 167 pp. Lond. 8°.

Becker, A., De jure spectrorum. Oder: In wie weit Jemand aus Furcht vor Gespenstern sich ein Recht anmaßen könne. Halle. 4°.

a **Bergen,** Car. Aug., Progr. de nervis quibusdam cranii ad novum paria hactenus non relatis disserit. Frcf. ad V. 4°. — Auch in *Haller*, Disp. anat. Gött. 1751, VII, 471—8. Bibl. anat. II, 243. (Nervum ab ophthalmico in os petrosum euntem vidit, ramum pterygoidei nervi cum duro conjunctum.)

Bernd, Adam, Eigene Lebensbeschreibung, sammt einer aufrichtigen Entdeckung u. deutlichen Beschreibung einer der größten, obwohl großentheils noch unbekannten Leibes- und Gemüthsplage, welche Gott zuweilen über die Welt-Kinder, u. auch wohl üb. seine eigenen Kinder verhänget; den Unwissenden zum Unterricht, den Gelehrten zum weiteren Nachdenken, den Sündern zum Schrecken u. den Betrübten und Angefochtenen zum Troste. 760 S. Lpz. 8°. Auch in *Unger*, Arzt. Hamb. 1769. Bd. I, S. 347. (p. 417 Aberglaube bey den Träumen. p. 657 Wann Aderlassen den Melancholischen zu rathen. p. 289 Wie ferne Affecte vom Leibe den Ursprung haben. p. 269 Wie Angst, Furcht u. Schrecken a. d. Leibe entstehen. p. 570 Durchfälle hindern das Meditiren. p. 235. 251. 316. 322 Einbildungs-Krafft. p. 268 Ver-

ſchiedenheit des Gedächtniſſes v. d. Imagination. p. 64 Geſpenſter. p. 760 Melancholicus, der zum temperamentum melancholicum geneigt iſt, dann der Melancholia am Leibe u. Gemüthe würcklich krank iſt, doch noch ſeinen vollen Verſtand hat, p. 335 endlich, wo die Kranckheit der Melanch. den höchſten Grad erreicht u. denſelben ſeines Verſtandes beraubt, p. 329 wie er von Phreneticis u. Maniacis unterſchieden. p. 298. 300 Miltz-Kranckheit würcket Furcht, Angſt, u. Traurigkeit. p. 368 Schlafloſigkeit. p. 568 Schwitzen iſt den Predigern öffters zuträglich. p. 577 Spasmi u. Convulsiones, ein beſchwerlich Uebel. p. 3 Temperamentum sanguineo-melancholicum, ein unglückliches Temperamentum. p. 219. 222 Wieferne der Teufel in Anfechtungen bey Melancholicis ſein Werck hat. p. 718 Lutheri Urtheil von teufeliſchen Anfechtungen. p. 19. 57. 60. 78. 89 Träume. p. 248 Geiſtliche Trunckenheit.)

Boenneken, Fr., Diss., sistens Melancholiam, vulgo die Schwermüthigkeit. 24 S. Erf. 4°.

Bose, G. M., De attractione et electricitate. 28 pp. Viteb. 4°.

Brienen, Nic. van, De melancholia. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Buescher, Jo. God., praes. Laur. **Heister,** De perturbatione animi atque corporis. 32 pp. Helmst. 4°.

de **Buechner,** A. E., Diss. spasticorum motuum theoria et therapia generalis. Erf. 4°.

Burchard, praes. G. Ch. **Handtwig,** Diss. de affectibus quibusdam spasmodicis, frequentius occurrentibus. Rost. 4°.

Burton, J., A short essay on the chin.-cough, with a new method of treating that obstinate distemper. In ſeinen: Treatise on the nonnaturals. 8°. York 1738, 345—367.

Cappele, Quir., De singultu. Leid. 4°.

Cirillo, Niccolo, Consulti medici. III Tomo. Napol. 1738. 8°. (*Tom. I* p. 1 Affecione isterica o convulsiva. p. 8 Ipochondria con offesa di vista. p. 14 Malinconia ipocondriaca. p. 17 Dolore ipocondriaco-periodico. p. 33 Dysuria e stranguria. p. 36 Emiplegia in una donna. p. 48 Vacillamenti, e debolezza di nervi. p. 54 Difetto di memoria, e debolezza. p. 66 Affezione ipocondriaca con sospetto di tise. p. 89 Sciatica. p. 91 Dolori ipocondriaci. p. 93 Affetti spasmodici, o ipocondriaci. p. 100 Ipocondria. p. 104 Cardialgia. p. 116 Mal caduco infantile. p. 121 Affezione isterico - ipocondriaca. p. 132 Epilessia. p. 145 Affezione nervosa. p. 150 Istoria d'una cefalea isterica. p. 160 Affezione isterico-ipocondriaca. p. 177 Ipocondria con magrezza e dolori di stomaco. p. 186 Affezione ipocondriaco-isterica. p. 200 Emicrania ed oftalmia. p. 212 Sincope ipocondriaca imperfetta. p. 225 Dolori ipocondriaci. p. 235 Vertigini, e palpitazioni di cuore. p. 252 Asma ipocondriaco. p. 255 Affezione isterico-ipocondriaca. p. 286 Vertigine ipocondriaca.

p. 287. 289 Affezione ipocondriaca. p. 302 Istoria d'un delirio malinconico-maniaco. p. 313 Stranguria e Disuria con morici. p. 321 Istruzione per un ipocondriaco con offesa di testa. p. 324 Vertigine dallo stomaco. p. 350 Orina sanguigna con disuria e stranguria. p. 359 Asma ipocondriaco con preludj d'idropisia. p. 364 Cardialgia frequente. p. 364 Emiplegia. p. 363 Leggiera emiplegia. p. 382 Ipocondria degenerante in etica. p. 390 Stranguria. p. 392 Gutta serena d'un occhio. p. 404 Affezione isterica con dilatazione di arteria. p. 414 Paraplegia. p. 430 Epilessia infantile. *Tom. II* p. 19 Travagli isterici con sospetto di gravidanza. p. 23 Paralisi, e convulsione. p. 52 Affezione convulsiva ipocondriaca. p. 66 Stranguria. p. 68 Vomito isterico. p. 72 Affezione isterico-ipocondriaca. p. 86 Epilessia dallo stomaco. p. 88 Epilessia idiopatica da timore. p. 99 Affezione isterica. p. 102 Emiplegia. p. 110 Palpitazione di cuore. p. 111 Dolor dell' osso sacro, o lumbagine. p. 130 Principio di tabe dorsale. p. 146 Cardialgia ipocondriaca. p. 150 Paralisi degli articoli inferiori dall' utero. p. 164 Epilessia isterica. p. 171 Affezione isterico-ipocondriaca. p. 179 Emiplegia con minaccia di apoplessia. p. 197 Principio di moti epileptici. p. 207 Vigilia ipocondriaca. p. 239. 249 Epilessia da retropulsione della crusta lattea. p. 251 Stordimento, dopo minaccia di apoplessia. p. 285 Minaccia di apoplessia da retrocessione d'edema delle gambe. p. 309 Asma convulsivo. p. 317 Affetti convulsivi con tumori. p. 318 Tremori convulsivi periodici. p. 324 Tremore universale. p. 327 Emiplegia da insulto apopletico. p. 344 Iscuria renale, e poi della vescica. p. 367 Parosismo convulsivo. p. 378 Convulsione universale da causa gallica. p. 390 Affezione ipocondriaca convulsiva. p. 405. 422 Imperfetta emiplegia. p. 453 Epilessia per consenso delle viscere. *Tomo III:* p. 91 Affectio hysterica. p. 97 Historia cardialgiae syncope lethali exceptae. p. 98 Affectio hysterico-hypochondriaca. p. 117 Affectio hysterica post inordinatum mensium fluxum. p. 121 Asthma promiscuum. p. 125 Dysuria. p. 127 Dolores hypochondriaci, et macies. p. 139 Affectio hysterica cum paralysi etc. p. 151 Hemiplexia ab apoplexia. p. 167 Ex hemicrania febris octonaria. p. 171 Vertigo hypochondriaca. p. 176 Tinnitus aurium. p. 178 Epilepsia. p. 183 Cordis palpitatio, et macies. p. 184 Epilepsia. p. 186 Lumborum dolor. p. 192 Delirium ex melancholico maniacum. p. 200 Affectio hypochondriaca convulsiva. p. 205 Leucophlegmasia, et paralysis.)

Deidier, Traité des tumeurs contre nature. Par. 8°. (Catalepsis.)

v. **Eckarthausen,** K., Aufſchlüſſe z. Magie aus geprüften Erfahrungen üb. verborg. phiſoph. Wiſſenſchaften u. verdeckte Geheimniſſe der Natur. 4 Bde. Mit 14 Kpf. München 1738 (vgl. 1790).

Eger, Sal. J., De hemicrania. 24 pp. Hal. 4°.

Fabricius, Ph. Conr., Diss. de epilepsia saltatoria. Giess. 4°.

Fantoni, Jos., Opusc. med. et physiologica. 322 pp. Genev. 4°.

Haller, Bibl. anat. I, 805. (p. 37 Scirrhus in corpore calloso causa epilepsiae. Dura mater firmiter cum cranio concreta. Fälle von Hirnſinusthromboſe. Primae duae sunt: „Diss. de structura et motu durae membranae cerebri, de glandulis ejus et vasis lymphaticis piae meningis.“ Duram matrem non esse musculum.)

Goelicke, A. C., resp. **Magir,** De meninge arachnoidea. Frcf. ad V. 4°.

Gohl, Dan., Aufrichtige Gedanken üb. d. von Vorurtheilen kranken Verſtand, inſonderheit i. d. Materie v. d. spiritibus animalibus. Halle. 8°.

Grill, V. J., Facies hominum, animae speculum. 51 pp. Witteb. 4°.

Handtwig, Gust. Chr., praes. C. M. **Burckhard,** De affectibus quibusdam spasmodicis frequentius occurrentibus. 47 pp. Rost. 1738. 4°.

Harding, C. L., Cogitationes, posteriores de harmonia inter animam et corpus praestabilita. 39 pp. Gott. 4°.

Hauber, Eberh. Dav., Bibliotheca acta et scripta magica. 3 Bde. Lemgo 1738—44. 8°.

Hebenstreit, J. Ern., De basi calvariae. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 268. (De sinubus ejus partis et nervis. Foramen vicinum meatui auditorio interno bipartitum, cujus altera camera conspirat cum fissura aquaeductus.)

Henkel, Joa. Fr., Epistola de nonnullis singularibus circa nervos opticos. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 314. (Mollissimos nervorum esse, quod thalami humore irrigentur. In retina esse substantiam medullarem et crystallinam, hunc humorem vitreum ambire, capsulam lentis crystallinae facere.)

Hilscher, Sim. Paul., Diss. de dolore febrium acutarum. Jen. 4°.

Huet, P. D., De imbecillitate mentis humanae. Amst. 8°.

Keller, Steph., praes. Chr. Gttf. **Stentzel,** De poculis sanitatis, poculis morborum et mortis. 62 pp. Vitemb. 4°.

Kinneir, alias D. **Bayne,** A new essay on the nerves and the doctrine of animal spirits. Lond. 1738. 1739. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 306. (Succum nerveum resorberi inter fila nervorum parallela, sic distendere nervos, ex sua natura elatere destitutos. Nullos dari spiritus animales, qui sensuum sint medium.)

Koch, Diss. Affectus rarissimus etc. Lugd. Bat. 4°. (Ischuriae causa vesicae soluta tunica intima obstruens.)

Ladmiral, J., Icon durae matris in convexa superficie visae, ex capite foetus humani, octo circiter a conceptione mensium desumptae, praeparatium a . . . Fred. *Ruyschio*, 21., 1 pl., Amst. 4°.

Ladmiral, J., Derſelbe Titel, nur „in concava superficie“, 2 l., 1 pl. Amst. 4°.

Langguth, Ge. Aug., Communis sensorii historia. 32 pp. Lps. 4°.

Lanzoni, Op. omn. Lausanne 1738, T. II. (In Cons. XI, XXIX, XXX ſind Beiſpiele von Urſachen, Weſen u. Therapie der Pſychoſen. In obs. 156 Heilung der Manie durch Caſtration. In e. Falle halfen Trepanation u. Arteriotomie nicht, wohl aber Caſtration, nur Mel. blieb zurück.)

Lupichius, Franc., De risu. Bas. 4°.

Matthesii, Fr., Altes und Neues vom Gebrauche und Mißbrauche des Weines. Colon. 8°.

Moreau de St. Elier, L. M., Traité de la communication des maladies et des passions. La Haye. 8°.

de la **Motte,** H. J., Diss. de malo hypochondriaco. Argent. 4°.

Muys, W. W., Investigatio fabricae, quae in partibus musculos componentibus extat. Diss. prima de carnis musculosae fibrarumque carnearum structura, quatenus sine vasis sanguiferis, nervis, nervosisque villis, atque membranis spectantur. 431 pp., 3 pl. Lugd. Bat. 4°. Daſſelbe, aber unt. d. Titel: Musculorum artificiosa fabrica, observationibus copiosissimis et experimentis physicis demonstrata atque iconibus manu autoris delineatis illustrata. 431 pp. Lugd. Bat. 1751.

Platner, Jo. J., resp. J. G. **Gunz,** Pr. De risu a splene. 16 pp. Lps. 4°.

—, resp. J. A. **Langguth,** De motu ligamenti ciliaris in oculo. 12 pp. Lps. 4°.

Ponty, Diss. de hemicrania. Hal. 4°.

Purmann, Matth. Gttf., Rechter u. wahrhafftiger Feldſcheerer od. die rechte u. wahrhafftige Feldſcheers-Kunſt. Nebſt Beifügung des Peſt-Barbierers. 388 u. 216 S. Frkf. u. Lpz. 1738. 12°. (I Von denen Hauptwunden. c. 1 Von Verwundungen des Hauptes insgemein, deren Unterſchied u. Kennzeichen. c. 2 V. d. ſchlechten Haupt-Wunden u. deren Kur. c. 3 Verwundung mit einem Bruch, ſo durch die Hirnſchale gegangen, doch ohne Verletzung des harten Hirn-Häutleins. c. 4 V. d. Wunden mit Verletzung des harten Hirn-Häutleins, auch des Perioſten. c. 10 Von Verwundung des Rücken-Marcks u. Netzes.)

de **Puzzolis,** Plac., L. de organo visorio. Rom. 4°.

Ridley, Humphry, Observationes quaedam med.-practicae et physiologicae; inter quas aliquanto fusius agitur, de asthmate et hydrophobia. Quarum etiam decem ultimis subjiciuntur ad-

ministrationes totidem corporum morbis quorum tituli observationibus iis praefiguntur affectorum anatomicae, cum particulari et non ante observata, de cordis in embryone vasorum structura, et sanguinis juxta eam circuitu, dissertatione. 224 pp. Lugd. Bat. 8°. Lugd. Bat. 1778. 8°. (p. 12 De convulsionibus et cephalalgia. p. 36 De ictero hysterico. p. 48 De dolore. p. 63 De tormine ventris. p. 65 De hysterica. p. 73 De convulsionibus. p. 83 Tussis convulsiva. p. 109 De hydrophobia. p. 119. 125. 144. 157 De asthmate. p. 160. 164 De convulsionibus in infantibus cum dissect.)

Rodriguez, Ant. Jos., Principios medicos e scolasticos, elementos, temperamento humano y facultades detos medicamentos . . . Pompejopoli. 4°.

Robinson, Bryan, Treatise of the animal oeconomy. Dublin. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 250. (Verf. ſuchte *Newton*'s Ideen üb. den Aether u. deſſen Schwingungen in d. Phyſiologie des Nervenſyſtems einzuführen.)

Ruysch, Fr., Epistola anat. problematica duodecima. Amst. 1738. (p. 25 de gangliis nervorum.)

—, Icon durae matris in concava superficie visae, ex capite foetus humani octo circiter mensium a conceptione desumtae. Amst. et Lugd. 4°.

Schulze, Jo. H., Diss. de electricitatis effectibus in machina humana. Hal. 4°. Auch: *Haller*, Diss. anat. sel. Vol. III.

—, Diss. de excretione urinae imminuta et suppressa. Hal. 4°. (Ischuria.)

à Spiessenhoff, Diss. de spasmis in genere. Heildelberg. 4°.

Stahl, Ivo, Diss. de catarrho suffocativo. Erf. 4°.

Sykes, A. A., Recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques dont il est parlé dans le Nouveau Testament par T. P. A. P. O. A. B. J. T. C. O. S. Traduit de l'anglais sur la 2 éd. 232 pp. Leiden. 16°. Auch unt. d. Titel: Réponse aux recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques dont il est parlé dans le Nouveau Testament, où l'on fait voir que les démons, qui y sont mentionés, étaient des anges apostats, et que les démoniaques étaient des personnes réellement possédées. En forme de lettre à l'auteur par Leonard Twells. (Autor iſt Sykes u. obige Buchſtaben heißen: The Precentor and prebendary of Atton Borealts in te Church of Sarum.)

Taylor, J., Le méchanisme ou traité de l'anatomie du globe de l'oeil. 5 pl. Par. 8°.

le **Tellier,** Ergo rabies ab acido. Par. 8°.

Voltaire, Epitre sur le bonheur, la liberté et l'envie. 28 pp. Amst. 8°.

van de **Wynperse,** Franc., Diss. de amaurosi. 38 pp. Leid. 4°.

Ueber Ecſtaſe. Hist. de l'ac. roy. d. sc. à Par. 1738. p. 56.

Anonymi doctrina de origine animae et malo hereditario etc. Holm. 8°.

Epilepsia lethalis. Comm. Lit. Nor. 1738, p. 267.

Epilepsiae caussa menstruorum suppressio. Ibidem, p. 212.

Merkwürdige Nachricht von e. Menge beſeſſener Huren zu Rom im J. 1554. Bibl. mag. 1738.

Nachricht v. e. ohnlängſt 1730 geſchehenen, angebl. Austreibung d. Teufels aus e. Beſeſſenen in Ungarn. Bibl. mag. 1738.

Amblyopia hypochondriaca. Comm. Lit. Nor. 1738 p. 218. Amblyopia 1741 p. 35.

Exaltatio hypochondriaci. Ibidem, p. 386. 412.

Caries cranii. Ibidem, p. 164.

Convulsionum causa febris. Ibidem, p. 59.

Hydrocephalus sanatus. Ibidem, p. 373.

An account of the progress of an epidemical madness. Lond. 8°.

Traité de la communication des maladies et des passions. La Haye. 8°. 236 pp. *Haller*, Bibl. anat. II, 306. (Omnia ad corpus refert, quae sunt animae, ipsam voluntatem et superbiam. A lacte corrupto et morbos omnes et vitia oriri. Voluptatem esse desiderium laxandarum fibrarum tensarum. Vitia esse a fibris tensis. Vaccae lac materno praefert, ut quieti animalis, nulloque animi motu agitati.) vgl. p. 305.

1739.

Adolphus, Jo., Diss. de dolore. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Alberti, M., resp. J. C. **Peck,** De phrenitide pannonica idiopathica. Hal. 4°.

Arnauld, Von der Zauberey des M. Arnauld, u. der trefflichen Predigt, welche er den Teufeln auf dem Sabbath gehalten. Aus *Hauber*, Bibl. mag. 1739.

Barbaut, Ant. Franc., Splanchnologie, suivie de l'Angiologie et de la Neurologie. Par. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 316.

Bayne, alias **Kinneir,** A new essay on the nerves and the doctrine of animal spirits. Lond. 1739. (p. 38 Auctam gangliorum diametrum laxiori funiculorum nerveorum collocationi adscribit.)

Becker, J. Heinr., Kurtzer, doch gründlicher Unterricht v. d. Temperamenten. 118 S. Bremen. 8°.

Bellete, Jac., et L. **Claude de Bacloy,** An dura menynx habeat motum a se? Par. 4°.

Bougeant, S. J., Amusements philosophiques sur le langage des bêtes. Par. 1739. Amst. 1750. 8°. Genèv. 1757. 12°. 163 S. A. d. Franz. Frkf. u. Lpz. 1740. 12°. *Haller,* Bibl. an. II, 3220. (Die Thiere haben die Fähigkeit, ihre Leidenschaften und Bedürfnisse durch Töne auszudrücken, welche bei Manchen durch ihr Augenspiel u. Geste unterstützt werden. Anderen Philosophen galten sie als Maschinen, geleitet durch blinden Instinkt. Er vertheidigt seine Ideen auf alle Weise, vielleicht in manchen Dingen zu phantasievoll, aber stets mit Geschick u. Feinheit. Er ward heftig bekämpft, wovon die nächste Schrift Zeugniß ablegt, mußte widerrufen.)

Bougeant, G. H., Amusement philos. sur le langage des bêtes. 135 pp. La Haye. 12°. Lettre suppl. de Fr. A. Aubert de la *Chesnaye des Bois.* 40 pp. La Haye. 12°.

Brossier, Martha, Geschichte der von dem Teufel besessenen Martha Brossier zu Romorantin in Frankreich. Aus *Hauber,* Bibl. mag. 1739.

Brown, Laceratio cerebri non lethalis. In: Med. Comm. Edinb. II Dec. VIII p. 96. 1739 p. 24.

Brückmann, In cardialgia icterus solvens. Comm. Lit. Nor. 1739 n. 345.

v. **Buechner,** Andr. El., resp. J. Chr. **Schenk,** De salutaribus aegrotantium agrypniis. 32 pp. Erf. 4°.

—, Pathologia et therapia passionis hystericae. Erf. 4°.

Brun, J. G., praes. Ge. Chr. **Detharding,** De paralysi et hemiplexia, subjuncta quaestione: utrum venaesectio in parte sana, vel affecta instituenda? 30 pp. Rost. 4°.

le **Cat,** Claude Wic., Traité des sens. Rouen 1739, av. pl. Par. 1740. Amst. 1744.

Cheyne, Ge., The english malady or a treatise on nervous diseases of all kinds. Ed. IV. Lond. 1739. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 436. (In severioribus nervorum morbis fere scirrhum aliquem visceris alicujus tangi potuisse, hinc necessarius vomitus et hydrargyrus. Morbi nervosi peculiatim. Hypochondriacum malum cujus sedes est in tubo alimentario, deinde ex hoc malo viscera obstruuntur; inde icterus niger, hydrops. Curari vomitu, cortice, chalybe, calidis, amaris, cardiacis. Veros vapores statuit qui in primo gradu morbi transpiratione per cutem impedita in nervos magnos corporis repelluntur, in majori malo convulsiones ab acrimonio. *Taylor* in se ipso diaeta lactea epilepsiam superavit. Inde casus

et historiae aegrotorum, quibus fere victus vegetabilis et diaeta lactea vitam conservavit. Casus *Cheynei* qui ex maxima miseria hypochondriaca victu vegetabili restitutus est.)

Clacius, Ge., Consilia medica. Ueb. gantz beſondere, ſchwere, auch rare Casus, in verſchiedenen, langwierigen u. gefährlichen Kranckheiten, Hectica u. Schwindſucht, meiſtens von Standes-Perſohnen und sensible Temperamente abgefaſſet. Welchen beygefüget ein u. andere nützliche Cautelen, auch Anmerck. üb. jeden Casum wie die Curen methodice vollendet. 88 S. Frkf. u. Lpz. 1739. 4°. (p. 8 Passio hysterica, cum variis symptomatibus sociata. p. 21 Catalepsis pueri in veram epilepsiam transiens. p. 45 Catalepsis cum responso medico. p. 47 Asthma chronicum pertinax curatum.)

van **Deventer,** Hendr., Beschryving van de Ziekten der beenderen von de rhachitis. Leid. 4°.

Dionis, P., An paralyse affectis sudores promovendi? Par. 8°.

le **Dran,** H. Franc., Obs. de chirurgie avec de reflexions. Par. 12°. (Sanguis effusus in latere, laesioni cerebri opposito. n. 1 Hernia cerebri.)

Euler, J. Leonh., Tentamen novae theoriae musicae. Petrop. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 189. (Fuse de sono. De auditu. Suavitatem harmoniae ponit in facili proportione numerorum, qui utriusque toni vibrationes metiuntur.)

Fabricius, Ph. G., Syll. observ. anatomicarum. Helmst. 4°. (calc. in gland. pituit.)

Falese, Franc., Tr. della idrofobia. Lucc. 8°.

Feron, Diss. de apoplexia. Lugd. Bat. 4°.

Fizes, Ant., De secretione fluidi nervorum, ipsius indole, motu et usibus. Monsp. 4°.

Fleischmann, J. Fr., De dura matre. 32 pp. Altd. 4°.

Fuchs, Responsum des Kön. Preuß. geh. Rechts u. Miniſters in e. Zauberey-Sache, in dem Namen d. Juriſten-Facultät zu Duysburg. *Hauber* p. 614. In ſeinen: Decis. dec. II, 101.

Fuerstenau, J. H., resp. P. H. **Pfannkuch,** Diss. de mania. Rint. 4°.

van **Gent,** Jac. Nic., De organo tactus. Gron. 4°.

Gonnet, A., De temperamentis. Argent 4°.

de **Gorter,** T., De cophosi et hypocophosi. Harderov. 4°.

Hauber, E. D., Bibliotheca, acta et scripta magica. Nachrichten u. Urtheile von ſolchen Büchern u. Handlungen, welche die Macht des Teufels in leibl. Dingen betreffen. 36 Stück in 3 Bdn. Mit zahlr. Kupfern. Lemgo 1739—45.

Hebenstreit, J. E., De methodo cerebrum incidendi disserit, et ad audiendum anatomen corporis masculini qua totius corporis humani fabricam expositurus est, omnes quorum interest, convocat. 8 pp. Lps. 4°.

Hilscher, Sim. P., resp. H. A. **Scholvin,** Diss. de apoplexia. 32 pp. Jen. 4°.

Huber, Jo. Jac., De medulla spinali. 28 pp. Gött. 4°.

Joy, Ad., De dolore. 24 pp. Lond. 4°.

Juncker, Jo., resp. Jo. Fr. **Junius,** Sistens meditationes nonnullas de morbis spasmodico-convulsivis. 45 pp. Hal. 4°.

Kesler, Kar. Gfl., De liquido nervoso ejusque effectu in corpore, ex harmonia corporis et mentis deducendo. Erf. 4°.

Kiellmann, Tib. Zach., De incubo. 38 pp. Lugd. Bat. 4°.

Kohen, L. J., praes. Ge. G. **Richter,** De morbo hypochondriaco. Gött. 4°.

Kuppe, J. G., praes. **Gerike,** De dolorum utilitatibus e mechanicis causis deductis. 38 pp. Helmst. 4°.

Lancisi, Jo. Maria, Diss. de sede cogitantis animae ad D. Jo. *Fantonum* in: opera varia. Venet. 4°. (Der Balken iſt der Sitz der Seele, die Zirbeldrüſe unterſtütze nur. Von dort aus die Impulſe zur Bewegung.)

van **Limburg,** Diss. de corpore consentiente. Lugd. Bat. 4°.

Lommius, Jod., Observationum medicinalium libri tres, quibus omnium morborum signa, et quae de his haberi possunt praesagia, accuratissime pertractantur, opvscvlvm, avrevm, nunc denvo editvm cum praefatione Ge. Wolffg. *Wedelii.* Edit. noviss. 328 pp. Jen. 1739. 8°. (p. 295 Aegroti mens atque mores. p. 69 Affectus hypochondriacus. p. 138 Anhelatio. p. 140 Animi defectio. p. 81 Apoplexia. p. 145 Appetentia canina. p. 71 Aquae metus. p. 89. 138 Asthma. p. 193 Atra bilis. p. 92 Caecitas. p. 63 Capitis dolor. p. 75 Catalepsis. p. 202 Cerebri vulneratio. p. 76 Coma vel sopor. p. 85 Convulsio. p. 141 Cordis palpitatio. p. 145 Cupiditas ciborum. p. 56 Delirium. p. 137 Dyspnoea. p. 225 Dysuria. p. 80 Ephialtes s. incubus. p. 76 Epilepsia. p. 70 Furor. p. 91 Gutta serena s. suffusio. p. 71 Hydrophobia. p. 69 Hypochondriacus affectus. p. 255 Ischias. p. 224 Ischuria. p. 73 Lethargus. p. 140 Lipothymia vel animi defectio. p. 70 Mania. p. 68 Melancholia, flatuosa. p. 85 Nervorum distentio. p. 83. 127 Nervorum resolutio. p. 87 Nervorum rigor. p. 83. 127 Paralysis s. resolutio nervorum. p. 83 Paraplegia. p. 41. 66 Phrenitis. p. 228 Priapismus. p. 228 Satyriasis. p. 146 Singultus. p. 85 Spasmus. p. 137 Spi-

ratio difficilis. p. 142 Syncope. p. 216 Tabes dorsalis. p. 162 Tenesmus. p. 87 Tetanus. p. 241 Vteri conuulsio. p. 242 Vteri strangulatus.)

Middelaar, Corn., De ischuria. 42 pp. Lug. Bat. 4°.

Möhring, Paul H. Gr., Historiae medicinales. Amst. 8°. (Obs. 14 Cephalalgia letalis. Obs. 25 Apoplexiae causa ira, Obs. 25 vermes. Obs. 8 Hydrophobia. Obs. 6 Vertigo.)

de **Monchy,** Sal., De opio. 62 pp. Lugd. Bat. 4°.

Nebel, D. W., Diss. de cardialgia haemorrhoidali. Mannh. 4°.

Portefaix, Ant. Lud., De singultu. Bas. 4°.

Richter, Ge. G., resp. F. G. **Meyer,** De malo hysterico. Gott. 4°.

Rucker, Hydrocephalus caussa epilepsiae. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 337.

Schurer, W., De commercio mentis cum corpore in qua *Leibnitzii* sententia de harmonia praestabilita. Traj. 4°.

Scribonius, De examine et purgatione sagarum per aquam frigidam. Lemgo. 8°. *Hauber*, p. 567. (Findet die Probe gerechtfertigt. Die gebundenen 3 Frauen ſchwammen, wohl weil ein böſer Engel in ihnen ſie leicht machte.)

Sharwood, Rich., De morbis a potus spirituosi abusu oriundis. 20 pp. Lugd. Bat. 4°.

Stahl, Ivo, De malo hypochondriaco. Erf. 4°.

Stock, Jo. Chr., Pr. de ideis et judiciis, ex sensationibus et imaginationibus in se spectatis originem trahentibus. Jen. 4°.

Stuart, A., Three lectures on muscular motion, read before the Roy. Soc. in the year 1738; as appointed by the will of Lady Sadleir, pursuant to the design of her first husband, William Croone . . . Wherein the elasticity of fluids and the immediate cause of the cohesion and elasticity of solids are proved by experiments etc., and shewn to arise from the same principle as gravity; with a general scheme of muscular motion, founded on anatomy, experiments etc. XLIV. pp. Lond. 4°. Auch: Phil. Tr., Lond. 1732—44, IX, 277—304, 1 pl.

Taylor, Jo., De vera causa strabismi. Lusitanice Lisbon. 8°.

Volckamer, H. Sam., Diss. de dolore doloris remedio. 44 pp. Altd. 4°.

Walther, Aug. Fr., resp. Wolfg. Sig. **Moller,** De erubescentibus et venarum capitis svbitaneo tumore. 32 pp. Lps. 4°. *Haller*, Disp. anat. Gött. 1747, II p. 788—808. (p. 1 De fletu nonnulla praemittuntur. p. 2 Ad argumentum transitur. p. 3 Vtriusque auriculae structura repetitur

et comparatur. p. 4 In eodem argumento pergitur. p. 5 Trium auriculae partium usus naturalis et motus exponitur. p. 6 Singularis spasmus in dextra auricula adcitit. p. 7 Cuius spasmi differentiae nonnullae docentur. p. 8 Ab hoc spasmo fiunt, quae in subito faciei rubore obseruantur. p. 9 Recensentur quae prae magno pudoris adfectu, iracundia, et stupore fiunt. p. 10 Aliorum sententiae de rubore et pudore faciei proponuntur. p. 11 Plures subiti caussae ruboris faciei non naturales declarantur. p. 12 De rubore faciei inter nixus corporis et labores agitur. p. 13 Comparatur rubor, ab ligato collo, ab crapula, et alia de caussa ortus. p. 14 De subito rubore in morbis praecipue breuibus viso disseritur. p. 15 De phlogosi in scorbuto et hypochondriorum morbo obvia seorsim agitur.)

Wedel, Jo. Ad., resp. C. God. **Held de Hagelsheim,** Diss. de convulsione. Jen. 4°.

Winkler, J. H., De anima corporis organici architecta. Lps. 4°.

Winslow, Deux obs. anatomiques; I. Sur une contorsion involontaire de la tête. II. Sur une roideur douloureuse du côté droit du col avec un grand battement de la carotide, et une espèce de cliquetis au fond de la gorge. Hist. ac. roy. dessc. 1735. Amst. 1739, 407—422, 1 pl.

Witt, J. M., De obsessis falsis ac veris. Erf. 4°.

Hydrocephali signum epilepsia. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 337.

Apoplexiae caussa vermes. Ibidem, p. 369.

Cephalalgiae caussa venaesectio. Ibidem, p. 37 (postea amaurosim et hydropem cerebri producens).

Epilepsiae caussa febris suppressa. Ibidem, p. 401.

Catalepsis menstruorum restitutione curata. Ibidem, p. 371.

Ischias. Ibidem, p. 30.

De lethargo. Hist. de l'acad. d. sc. Par. 1739, p. 20.

Causa vigiliae. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 37.

Amaurosis sanata anno octoagesimo post novem annos durationis. Comm. Liter. Nor. 1739, p. 18.

Dyspnoeae caussa. Ibidem, p. 37. fragmentum costae bovinae, tussi expulsum. 1741 p. 55 faba illapsa.

Amaurosis caussa haemorrhagiarum suppressio. Selecta medica Francofurtensia. Frcf. ad V. 1739. Tom. I p. 95.

Laesio capitis letalis Die septimo. Ibidem, Tom. II, p. 389.

Apoplexiae caussa ulcus siccatum. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 31.

Cardialgiae caussa hysteria. Commerc. Lit. Nor. 1739, p. 24.

In therapia cardialgiae amara. Ibidem, p. 13.

Ischuriae caussa dysenteria. Ibidem, 343.

In cardialgia purgantia. Select. Med. Francof. T. IV Vol. I Art. 4.

Convulsionum caussa singulares scenae. Ibidem, I p. 110.

Hysteria. Ibidem, II p. 363.

Hypochondriasis. Ibidem, T. I p. 242. 345 (scorbutica.)

In singultu plv. antispasmodicus Hallensis. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 35.

In singultu lac muliebre. Comm. Lit. Nor. 1739, p. 15. 1741, p. 85.

Luxatio vertebrarum colli letalis. Sel. med. Francof. I p. 3.

Apoplexiae caussa effusus sanguinis in ventriculos cerebri. Selecta med. Francofurtensia. Frcf. ad V. II, p. 112.

Delirii caussa venenum ex seminibus daturae stramonii. Ibidem, I p. 200.

Consensus. Ibidem, II p. 137.

Hydrorrhachia. Ibidem, T. III.

In hypochondriasi venaesectio salvatellae. Ibidem, II p. 57.

Hydrocephalus. Comm. Lit. Nor. 1739 p. 337 (signum epilepsia).

Priapismus in agonizante ex colica spasmodica. Sel. med. Francof. I p. 116.

Medulla spinalis disrupta, superstite aegro per horas 13. Sel. Francf. T. I p. 4.

Vampyrismus. Ibidem, I p. 395.

Tetanus ex morsu manus a muliere irata. Ibidem, II p. 147.

Merkwürdiges Exempel u. Beweisthum v. d. Ungerechtigkeit u. Grauſamkeit der ehemaligen Hexen-Proceſſen. *Hauber*, p. 198.

Acte des Kön. Großbrit. Parlaments, durch welches der Hexen-Proceß in d. Kön. Groß-Britannien unt. Georg II. aufgehoben, u. die deswegen in d. vorigen Zeiten gemachten Statuten widerruffen werden. *Hauber*, II, 1.

1740.

Alberti, M., Med. Betrachtung v. d. Kräften der Seele nach dem Unterſchied des Leibes u. deſſen natürl. Geſundheit od. Krankheit, als eine Fortſetzung der philoſ. Gedanken von dieſer Unterſuchung.

Anonymus, Dilucidationes uberiores de origine animae et malo haereditario, quam *Leibnizius* in theodicea primum tradidit. Holm. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 328. (In parte priori tota historia generationis continetur. Vermiculum spermaticum dare animal primi ge-

neris, s. monadem, quae sensim in animam rationalem perficiatur. Reliqua metaphysica.)

Astruc, John, De morbis veneris libri novem in quibus disseritur cum de origine, propagatione et contagione horumce affectuum in genere cum de singulorum natura, aetiologia et therapia, cum brevi analysi et epricrisi operum plerorumque, quae de eodem argumento scripta sunt. Edit. alter. 2 Vol. 1196 pp. Lat. Par. 4°. (Ed. I 1736. Darin auch Syphilis des Centralnervensyſtems. 21 verſchiedene Ausgaben. Noch jetzt für den Forſcher unentbehrlich.)

Aubin, Histoire des diables de Loudun ou de la possession des religieuses Urselines. Amst. 12°.

Baeumlinus, Amaurosis caussa venaesectio. Comm. Nor. 1740, p. 189.

Baldinger, pater, Prolusio de somno infantum ab agitatione et motu cunarum. Lps. In: Opusc. Tom. II p. 144.

Bartholinus, Thom., Epistolarum medicinalium Centur. IV. Tom. IV. Hagae Comitum 1740. 12°. (Cent. I: p. 12 De pygmaeis. p. 15 An pygmaei sint Daemones. p. 25 Cura tremoris. p. 31 Curatio diabolica. p. 60 De lucis ortu ex condensatione perspicua. p. 86 De foemina ex imaginatione gravida. p. 109 De cranio Monocerotis. p. 115 De luce hominibus innata, et monilibus orientalium. p. 122 De ossiculis in sutura lambdoidea. p. 124 De lucis origine. p. 207 Consilium pro illustr. principe Januaria Sanctfelicio melancholico, cum sinistri lateris totius pulsatione, et luis suspicione. p. 324 De usu glandulae pinealis Cartesianae. p. 384 De cranii vulnere. Cent. II: p. 473 De morbo magico. p. 539 De consensu partium. p. 595 De gibbositate virginis nobilissimae. p. 613 An diabolus in substantia malus. p. 635 De paralysi et coecitate ex vulnere. Cent. III: p. 58 Uteri consensus cum capite. p. 79 De curatione hypochondriaci. p. 83 Dysuria à partu difficili. p. 197 De rabie animalium. p. 221 Cephalalgiae remedium. p. 238 De morbo magico. p. 341 De secreto antiepileptico. p. 369 De sede animae. Cent. IV: p. 1 Cur Nicotianae pulvis oculos clariores reddat? p. 24 Hemicrania in nephritide. p. 79 De paralysi scorbutica, Ischuria. p. 179 Caecitas surdidati succedens. p. 301 Glandulae pinealis defensio. p. 317 De curatione hypochondriaco-scorbutici. p. 398 Convulsio asperae arteriae. De macrocephalo puero. p. 458 De asthmatico sene responsum.)

Benard, Diss. mortes incertae signa etc. ed. 1 (1740), trad. J. *Bruhier* p. 18 et 51 (1742). (Religieux de St. François, maladie catalepsie, age 45 ans, durée de l'accès 3 à 4 h., de la maladie 1 an.)

v. **Bergen,** C. Aug., resp. L. D. **Herrmann,** De palpitatione cordis. Frcf. ad V. 4°.

Bertin, J. E., An causa motus alterni cordis multiplex? Par. 8°. Auch: *Haller,* Disp. anat. 4°. Gött. 1747, II, 429—439.

—, An detur imaginationis maternae in foetum actio? Par. 8°.

Bertram, Ob die Thiere Teufel seien? Bremen. 8°.

Boehmer, J. B., An a nervi phrenici alterna compressione alternans quoque thoracis motus? In: *Ludwig,* G. G., Decas quaest. med. Lps. 1740, p. 25—28. 4°.

Boehmius, A., praes. J. Ad. **Hartmann,** Status furiosorum in paroxysmo constitutorum. 23 pp. Marb. 4°.

Boissier, Franc., Somni theoria. Monsp. 4°.

Bolten, J. F., praes. J. **Junker,** De gangliis generatim. Hal. 4°.

Bruhier d'Allaincourt, J. J., Caprice d'imagination en lettres sur différents sujets d'histoire, de morale, de critique, d'histoire naturelle. Par. 8°.

de **Buchwald,** B. J., et de T. **Buchwald,** Observationum quadriga. Havn. 4°. Auch: *Haller,* Disp. ad morb., Disp. VI, 802. (Parasites in cerebro.)

—, De sacco cerebri membranaceo. Havn. 4°. Auch: *Haller,* Disp. VI.

Bulisius, J. E. F., praes. Ch. G. **Stentzel,** De insania sanitate. (Gesundheits-Trincken.) 42 pp. Viteb. 4°.

Carl, Jo. Sam., Medicina aulica. Frcf. 8°. (I p. 123 Hypochondriasis.)

—, De morbis convulsivis indolis, prorsus extraordinariae. Act. Ac. Nat Cur. V. V, obs. 7.

Cartheuser, Jo. Fo., resp. P. **Lutheritz,** Pr. de noxa et utilitate ebrietatis. 35 pp. Frcf. ad V. 4°.

le **Cat,** Cl. Nic., Traité des sens. Rouen. 8°. Amst. 1740. 8°. 1741. 1744. 1760. *Haller,* Bibl. anat. II, 308. (Quatuor priores sensus breviter dicuntur, neque figuras laudes narium, neque aurium, minus multo mirificam figuram baseos cerebri, in qua originem nervi intercostalis, rete ciliarium nervorum, alia mire deformia et a natura aliena sunt. Plura in oculo praestitit. Membranam fuscam intus scleroticae tunicae adplicatam primus dixit. Coronam ciliarem fieri nervosis papillis. Multa optica experimenta fecit, eorum aliqua paradoxa.)

Cheyne, G., An essay on regimen; together with five discourses, medical, moral and philosophical, serving to illustrate the principles and theory of philosophical medicine, and point aut some of its moral consequences. 344 pp. Lond. 8°.

Chomel, Dit. oeconomique. Amst. fol. (Hydrophobia.)

Cohen, Moses, De singultu. Leid. 4°.

Dionys, Ch., An paralysi affectis sudores promovendi? Par. 8°. —, Pet., Cours d'operations de chirurgie demontrées au jardin royal, revu et augmenté de remarques par G. de la *Faye*. Par. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 208. (Certiora signa fracti cranii. De ischuria ejusque remediis multa addidit.)

Flemyng, Malcolm, Neuropathia s. de morbis hypochondriacis et hystericis, libri III. Poema medicum cui praemittitur diss. prosaica ejusdem argumenti. 1740. Eboraci. 8°. 1741, Amst. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 325. (Ge. *Cheyne* refutat, et pro spiritibus dicit contra eos, qui nervos solidos faciunt. Experimentum profert suum, ut ostendat, lac sero sanguinis levius esse. Malum, de quo canit, laxitati nervorum et coctioni debilitatae tribuit.)

Francken, Wan. Ern., De spasmis, convulsionibus et motibus convulsivis nervorum. 52 pp. Lugd. Bat. 4°.

Garengeot, René Jacques, Traité des operations de chirurgie. Par. 4°. (III p. 106 Laesiones capitis. p. 256 Apostema cerebri.)

Greding, J. E., An fluidum nerveum nutrire possit? In: *Ludwig*, C. G., Decem quaest. med. 4°. Lips. 1740, 33—36.

Guering, F. A., De vini intra corpus assumpti usu et noxa. 40 pp. Argent. 4°.

Haertel, Diss. de stimulantium et excitantium effectu sedativo. Argent. 4°. (Sedatio in motibus morbosis.)

Hebenstreit, Jo. Ern., resp. J. Carl **Puscher,** De morbis a pervigilio. 31 pp. Lps. 4°. (Theoria somni et vigiliae.)

Heineccius, Jo. Gttl., Elementa philosophiae rationalis et moralis ex principiis admodum evidentibus justo ordine adornata. Accessore historia philosophica. Edit. nova. 352 pp. Venet. 1740. 12°. (p. 231 Abstinentia quid? p. 22 Adsociatio idearum quid? p. 237 Adolatio quid? p. 42 Aemulatio unde oriatur? p. 32 Affectus quid? horum gradus, movet mentem a malo ad bonum, eorum causa, eorum effectus, in se mali non sunt, nec exstirpandi, p. 108 eorum signa se facile produnt. p. 242 Amicitia vera quid? p. 75 Ambitio quid, p. 40 unde oriatur, quotuplex? p. 76 ejus effectus. p. 76 Ambitiosus quis et ejus character, p. 113 signa. p. 37 Amor quid? p. 109 ejus signa, p. 198 in eo, quo ferimur in deum, consistit vera felicitas. p. 199 Amor complacentiae et concupiscentiae quid? controversiae de hac distinctione, devotionis, amicitiae et benevolentiae quid? obedientiae vel devotionis. p. 28 Arabes suos habuerunt magos. p. 72 *Aristotelis* doctrinae diu regnarunt in christianorum academiis, ejus physica ridicula, ethica mediocris, logica accurata, nec politica, ars poëtica et rhetorica sua laude defraudandae. p. 39 Audacia quid? p. 40 Avaritia unde? p. 88 Avarus quis et ejus

character? p. 58 Cholericorum character, p. 120 eorum signa physiognomica. p. 63 Cholerico-sanguinei quinam? Cholerico-melancholici qui? p. 258 Cognitio sui ipsius difficilis est, non aeque corporis, p. 9 modus quo progrediatur nostra cognitio? p. 41 Commiseratio quid? p. 18 Conscientia quid? est vel antecedens vel consequens, vel recta vel probabilis, dubia et scrupulosa, vel recta vel erronea, vel bona vel mala. p. 279 Consuetudo cum hominibus virtuti deditis multum prodest. p. 234 Continentia quid? p. 44 Corpore humano utitur mens, tanquam instrumento, ab eo mens varie adficitur. p. 39 Diffidentia quid? p. 85 Epicurus scholam suam in horto instituit, plurima scripsit, ejus philos. moralis. p. 102 Fallacia latitat vel in dictione vel in rebus, quotuplici modo id fiat in dictione? in rebus? p. 39 Fiducia quid? p. 234 Fortitudo quid? p. 108 Gestus, affectuum signa. p. 35 Graecorum philosophorum classes. p. 10 Homo et mente gaudet et corpore, p. 359 quinam boni quinam mali? p. 21 Ideae quid, sunt vel clarae vel oscurae, quid clarae et obscurae? quid distinctae, quid confusae? quid adaequatae et inadaequatae? quis illas primus docuerit? sunt vel simplices, vel compositae, simplices distinctae non sunt, sunt porro vel substantiarum, vel modorum vel relationum. p. 32 De idea relativa nihil absolute negandum, nihil affirmandum, sunt etiam vel singulares, particulares, universales, rerum materialium et immaterialium ideas quomodo acquiramus?, p. 24 idearum innatarum figmentum. p. 12 Imaginatio quid, p. 285 media eam emendandi, p. 13 diversimode nominatur, diversa apud omnes, p. 27 ejus morbi. p. 228 Impietas quid? p. 237 Impietas quid? p. 121 Incessus manifestat temperamenta, quinam prodat ambitionem ridiculam. p. 22 Ingenium quid? ejus compositiones non semper existunt. p. 237 Inhumanitas quid? p. 7 Intellectus quid? occupatur circa veritatem, ejus cognitio, quomodo instituenda? ejus operationes, p. 17 apud omnes idem, oritur ex sensu, non semper invenit veritatem. p. 50 Jonici philosophi daemonibus omnia repleverunt, mentis immoralitatem agnoverunt invenerunt. p. 58 Ira agitat ambitiosos, p. 154 irati signa. p. 38 Laetitia quid? p. 25 Magi Persarum philosophiae ac sacris praeerant. p. 60 Melancholicorum character, p. 120 signa physiognomica, p. 63 melancholico-cholerici quinam? sanguinei. p. 22 Memoria quid? p. 12 Mens hominis essentialis pars, est immaterialis et sic spiritus, est indestructibilis et immortalis, suarum perceptionem sibi conscia, ejus praestantia, de ejus felicitate maxime cogitandum, ejus facultates, p. 283 inter se non contendunt, p. 252 eam cognoscimus vel comparate vel absolute. p. 38 Metus quid? p. 69 Mores quid, animi sequuntur temperamentum corporis, p. 70 boni virtutem, mali vitia constituunt. p. 264 Morbos corporis facilius sentimus quam animi. p. 41 Musicam primus docuit Pythagoras. p. 37 Odium quid?, p. 110 odii signum. p. 234 Patientia quid? vitium oppositum. p. 61 Phlegmaticum character, p. 120 signa physiognomica. p. 125 Physiognomica signa, ex lineamentis desumta an certa? p. 227 Pietas quid? p. 283 Pugna rationis

et adpetitus sensitivi, cum cupiditatibus, cum imaginatione, cum adfectibus nascentibus et jam vires adquirentibus, cum vitiis et propensionibus. p. 44 Mentem esse particulam essentiae divinae statuit Pythagoras, a fanatismo non alienus fuit. p. 23 Sensio, ab ea incipit omnis cognitio, p. 115 ponit organa sensoria et quid requirat? Sensus rite limitati non fallunt, quid? quot? p. 52 Socrates purgavit philosophiam a superstitiosis Deorum cultibus, eamque traduxit ad vitam communem, de deo et mentis immortalitate praeclare sensit, excoluit philosophiam moralem. p. 31 Spiritus substantia cogitans. p. 128 Stylus ambitiosi et cholerici, sanguinei et voluptiosi, melancholici, ad elegantem quale requiratur temperamentum? p. 51 Temperamentum quid? cholericum quid? melancholicum quid? sanguineum quid? phlegmaticum quid?, p. 62 nemo uno eoque solo praeditus, unum praedominatur, exmutantur pro diversitate aetatis, eorum effectus. p. 207 Tranquillitas animi quid, ejus caussae et effectus. p. 38 Tristitia quid? p. 237 Verecundia quid? Veritas quid? p. 71 Virtus homini natura non inest, p. 217 quid? consistit in habitu, nunquam sponte contra voluntatem divinam agit, p. 220 omnes inter se connectuntur, una tantum est, consistit in emendata mente, quomodo differat a juste agere? ejus norma est voluntas divina, observat mediocritatem, versatur circa varia objecta, et varia inde sortitur, nomina, p. 157 absolute bona est, an sit summum bonum? p. 28 Voluntas revera datur, est libera, ejus affectus, p. 255 ejus cognitio quomodo instituenda, p. 284 magis adfectibus quam rationi servit. p. 40 Voluptas unde oriatur? quid? quotuplex? p. 81 Voluptuosorum character, eorum signa. p. 237 Urbanitas quid?)

Henninger, Epist. de officio medici erga animam aegroti. Helmst. 4°.

Heymannus, H. Th., Dialogus de mentis humanae libertate etc. Groning. 4°.

Hoffmann, Fr.. Med. rationalis systematica in supplemento. Frcf. ad M. 4°. (p. 58 De magno puerorum rachiticorum cerebro. T. IV P. IV c. 4 § 5 Amaurosis sanata per antimonium sulphuratum, § 4 per clysmata, diaeta macra.)

Juch, H. P., Diss. Pathologia et therapia coxagrae. Erf. 4°.

Junker, Jo., Diss. specimen pathol.-therapeuticum in casu quodam terrificis motibus complicato. Hal. 4°.

Keck, Ern. Henr., Diss. de dolorum praecipue ad partum causis illorumque cura rationali. Argent. 4°.

Ketel, Rich., Diss. de hydrophobia. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Klug, J. Ch., De nervorum usu et differentia. Argent. 4°.

Labroquere, Franc., praes. Franc. de **Sauvages,** De motuum vitalium causa. Ubi, quae pravus mechanismus usurpaverat, na-

turae seu animae iura restituuntur. 34 pp. Monsp. 4°. Auch: *Haller*, Diss. anat. 4°. Gött. 1749, IV, 481—515. (*Natura rediviva.* I Non automaticos esse vitales animalium motus. *Natura rediviva.* II Motus vitales ab anima pendere.)

Levin, Abr., De vi imaginationis in vitam et sanitatem naturalem. 30 pp. Hal. 4°.

Lutheritius, P., De noxa et utilitate ebrietatis. Frcf. et Viadr. 4°.

Martini, Arn. Ant., De epilepsia adultorum. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Maty, Math., De consuetudinis efficacia in corpus humanum. 24 pp. Lugd. Bat. 4°. Bat. 1740. 4°.

Maximus Tyrus, Diss. XIII: Ποτερον χαλεπωτερα νοσηματα τα του σωματος η τα της ψυχης. Ed. *Davisii.* 139 pp. Lond. 4°.

Meibom, Brandon, resp. S. **Buchholz,** De epilepsia stomachica. 32 pp. Helmst. 4°.

Moehringius, P. H. G., Rabies canina, infantem quadrimulam media hieme trucidans. Act. Ac. nat. cur., Norimb. 1740, V, 35—39.

Morrenvliet, Abr., De adfectibus nervorum. Harderwyck. 4°.

Morgagni, Jo. Bapt., Opera *Valsalvae* cum ejus vita et epistolis octodecim. 2 Vol. Venet. 1740. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 36. (Epist. VII De utraque fenestra, tuba, et vasculis nervisque tympani: de minoribus earum partium foraminibus, tubae utilitate et musculis et tympani chorda. Ep. XII Accuratissime quaerit de labyrintho, et de minimis etiam sulcis atque foraminibus, de cochlea, lamina spirali, canalibus semicircularibus, viis et ramis nervi mollis et duri, de membrana pulposa vestibuli, zonisque. Ep. XIII Ad auris universae physiologiam, morborum cerebri veram sedem. Ep. XVI Ad nervos a *Valsalva* tactos, nervum opticum et oculum, ejusque musculos. Ep. XVII De oculi partibus interioribus, de fibris et motu iridis, corpore ciliari, humorum cameris, lentis crystallinae fabrica, papilla nervi optici, hujus cellulosa natura, retinae fibris, et vasculis. Ep. XX Fetus galeo cranii destitutus.)

Morgagni et **Santorini,** Advers. anat. VI. Lugd. Batav. 4°. (XII p. 17. 18 Fall v. Hydromyelie. v. *Schlesinger*, Die Syringomyelie p. 1, 1895.)

Morrenvliet, Abr., De adfectibus nervorum. Harderwyck. 4°.

von **Musschenbroeck,** B., Oratio de mente humana semet ignorante. 28 pp. Leyd. 4°.

Paisker, J. Sigm., Diss. de stranguria. Erf. 4°.

Paulssen, Jo. H., Centuria thesium ex medicina morali, clinica, forensi desumptarum. 18 pp. Havn. 4°.

Peaget, L., Quaestio medica, an musculorum intercostalium et

diaphragmatis actio partim voluntaria, partim spontanea? 10 pp. Par. 4°. Auch: *Haller*, Disp. 4°. Gött. 1749. IV, 529—538.

Penninck, A., De vertigine. Harderov. 4°.

Platner, J. Z., resp. Jo. E. **Thebes,** De somno infantum ex agitatione motuque cunarum. 12 pp. Lps. 4°.

—, resp. E. **Kuesch,** Pr. quo ostenditur, medicos de insanis et furiosis audiendos esse. 24 pp. Lps. 4°.

Poterius, Petr., De morbis infantum praecipuis l. posthumus. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. III, 548. (Epilepsia.)

Ranby, Jo., Chir. observations. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. I, 588. (Duae colli vertebrae dislocatae — ex nisu compressione restitutae. Cranii caries, renatum callosum velamentum duram matrem tutans.)

von **Saliceto,** Wilh., (im 13. Jahrh.), Quotiescunque vulneratum alicui caput fuerit, ita ut inde paralysis contingat; si vulnus dextrae capitis parti inflictum sit, paralysin factum iri in sinistra corporis parte et contra. In: Jo. Bapt. *Morgagni*, Epist. anat. Ven. 1740. Ep. XIII, 14. (Hier berichtet auch du Laurens diese Thatsache als längst bekannt in Epist. XC. 10.)

Schaarschmidt, Amaurosis causa cerebri abscessus. Berl. Nachr. 1740 n. 26. In amaurosi nervi optici vitia. n. 25 p. 199.

Schulz, B., De spasmo dolorifico, saepius remedio, quam morbo. Hal. 4°.

de **Schroeder,** B. G., praes. J. H. **Schulze,** De spasmo dolorifico, saepius remedio quam morbo. 29 pp. Hal. 4°.

Sharp, Sam., Treatise on the operations of surgery: adscription and representation of instruments, an introduction on the nature and treatment of wounds, abscesses and ulcers. 3. edit. Lond. 8°. Amst. 1751. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 220. (Trepano manubriaco non utitur, verum simplici cylindrico, quod ipsa manu circumagitur. Duram cerebri membranam aperire jubet, si sub ea sugillatio fuerit. Duodecies terebrationem repetiit.)

Stentzel, C. G., resp. G. S. **Reinhold,** De temperamentis. 5. l. Vitemb. 4°.

—, resp. D. D. **Jacobi,** Diss. venenata vini, alimenti, ac medicamenti optimi virtute. Vitemb. 4°.

Sterck, Joa. C., De rabie canina. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Stieff, J. E., An motus fluidi nervei cum motu materiae lucis et aetheris comparari possit? In: *Ludwig*, Dec. quaest. med. 4°. Lps. 1740, 9—12.

Stock, Jo. Chr., resp. Ge. Leop. **Weyland,** De consuetudine. 31 pp. Jen. 4°.

Teichmeyer, H. F., resp. D. **Dextoris,** Diss. de incubo. 26 pp. Jen. 4°.

Thebesius, Jo. Ehr., Diss. de somno ut signo. 30 pp. Lps. 4°.

Trotz, Chr., Diss. de deliriis. 16 pp. Argent. 4°. (Zunächst in der Melancholie, welche Verf. eintheilt in Aphilanthropia, wenn die Kr. allein sein wollen u. viel weinen, in Misanthropia, wenn sie Freude nicht vertragen u. Freude u. Schmerz nicht empfinden, in Apanthropia, wenn sie außerdem absurd sprechen u. ihren Ideen fest anhängen. Behandlung, worin große Zahl von Arzneien. Ferner Delirien in der Manie, die oft der Melanch. folgt u. mit Musik, Furcht u. Schrecken z. B. durch Wassereintauchen, auch mit Binden behandelt wird, wenn die Kr. sich u. Anderen schaden, auch mit Arzneien. Dann folgen die Delirien im Tarantismus, Hydrophobia u. in fieberhaften Krankheiten.)

Vacher et **Attalin,** De la catalepsie. Hist. Ac. des sc. ann. 1738' p. 40. (Dame de Vesoul, age 45 ans, durée de l'acces 3 á 4 h.de la maladie 1 an.)

Valsalva, Ant. Mar., Opera. Hic est tractatus de aure humana, et diss. anat., ad colon intestinum, ad arteriam magnam, ad accessorios nervos, ad oculos, ad suffusiones, et ad renum succenturiatorum excretorios ductus attinentes, 2 V. 531 u. 504 pp., 19 pl. Venet. 1740. 1741. 4°. (Darin auch Apoplexia.)

—, Posthumae tres dissertationes, annis 1715. 1716. 1719. Venet. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 21. (In iis anulus a musculis oculi circa nervum opticum convenientibus factus describitur, quem vocat oculi nervorum moderatorem; fibrae nervi optici in lepore per retinam distributae. De nervo accessorio aliqua.)

Vater, Abr., praes. C. G. **Stentzel,** De olei animalis efficacia contra hydrophobiam et venenum laurocerasi. Vitemb. 4°.

Walther, A. F., De temperamentis. Lps. fol.

Wedel, J. Ad., Diss. de convulsione. Jen. 4°.

de **Wolf,** Chr., Psychologia rationalis. Ed. nov. Frcf. et Lps. 4°. (Vorrede dazu auch in: Wolfs ges. kl. philos. Schriften III, 206—256. Halle, 1737.)

Freih. von **Wolff,** Chr., Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt u. der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt: 2 Th. 672 u. 675 S. Neue Aufl. Frankf. 1740. 2 Th. 4. Aufl. Halle 1747. 8°. (1. Th. Cap. 1 Wie wir erkennen, daß wir sind, und was uns diese Erkänntniß nützet. Cap. 2 Von den ersten Gründen unserer Erkänntn-

niß u. allen Dingen überhaupt. Cap. 3 Von der Seele überhaupt, was wir nehmlich von ihr wahrnehmen. Cap. 4 Von der Welt. Cap. 5 V. d. Wesen der Seele u. eines Geistes überhaupt. Cap. 6 Von Gott. 2. Th. S. 1 Anmerckungen üb. d. vernünfftigen Gedanken von Gott, der Welt u. der Seele des Menschen. Anm. üb. das 1. Capitel: Wie wir erkennen, daß wir sind, u. was uns diese Erkänntniß nützet. S. 9 Anm. über das 2. Capitel: V. d. ersten Gründen unserer Erkänntniß u. allen Dingen überhaupt. S. 122 Anm. über das 3. Capitel: V. d. Seele überhaupt, was wir von ihr wahrnehmen. S. 271 Anm. üb. das 4. Capitel.: Von der Welt. S. 427 Anm. üb. das 5. Capitel: V. d. Wesen der Seele u. eines Geistes überhaupt. S. 556 Anm. üb. das 6. Cap. Von Gott.)

Wrisberg, J. Jo. Ch., De eo quod justum est circa autochiriam. 47 pp. Gött. 4°.

Oeconomia regni animalis in transactiones divisa: quarum haec prima de sanguine, ejus arteriis, venis et corde agit, anatomia, physice et philosophice perlustrata. Cui accedit introductio ad psychologiam rationalem. 388 pp., 1 pl. Lond. et Amst. 4°.

Apoplexiae caussa venaesectio. Comm. Lit. Nor. 1740, p. 173.

Hydrops cerebri internus cum cephalaea. Ibidem, p. 162, 1745, p. 136.

Cephalalgiae causa carcinoma latens ex orbita postea prorumpens. Comm. Lit. Nor. 1740 p. 171.

Cephalalgiae causa termetes 100, ex ulcere postea nato prodeuntes. Ibidem, p. 131.

Neue u. sehr merkwürdige Geschichte von e. teuflischen Besitzung e. jungen Mädchen in Turin u. der Austreibung d. Teufels durch die Jesuiten 1729. Aus *Hauber*'s Bibl. mag. 1740.

Ob die Thiere Teufel seyen? 1740. 8°.

1741.

Albertus, Mich., Introductio in universam medicinam tam theoreticam quam practicam, certis positionibus comprehensa, imprimis in usum auditorii sui edita, qua verus et sincerus nexus inter theoriam et praxin, per praecipuas medicinae systematicae partes peculiari studio commonstratur et hoc ordine physiologia et pathologia medica praemittitur. Edit. sec. 438 pp. Hal. 1741. 4°. (Fundamenta medicinae theoreticae. c. 1 De natura. c. 5 De motibus vitalibus. c. 9 De rebus non-naturalibus. c. 10 De temperamentis. p. 101 *Pathol. medica.* p. 204 Aurium tinnitus. p. 205 De auditus gravitate. p. 208 De phrenitide et paraphrenitide. p. 210 De caro, comate et lethargo. p. 212 De vertigine. p. 221 De hydroce-

phalo. p. 228 De cardialgia. p. 237 De palpitatione cordis. p. 243 De ischiadico malo. p. 285 De morbis convulsivis. p. 287 De tetano, emprosthotono, opisthotono, incubo, succubo, spasmo ignico, catalepsi, catocho, risu sardonio, satyriasi, priapismo, chorea St. Viti, epilepsia. p. 335 De ischuria, dysuria, stranguria. p. 405 De morbis animi et quidem mania. p. 408 De melancholia. p. 410 De hydrophobia, lycanthropia. p. 412 De erotomania, furore uterino. p. 413 De morosi. p. 414 De noctambulatione. p. 415 De nostalgia. p. 416 De tarantismo. p. 418 De philtris. p. 419 De ebrietate. p. 421 De morbis ex fascino. p. 424 De defectivis motuum vitalium vitiis, et quidem p. 425 de apoplexia, hemiplegia, paraplexia. p. 429 De paralysi, paresi. p. 432 De catarrho suffocativo. p. 434 De lipothymia et syncope.)

Albertus, Mich., resp. W. Th. **Glockengiesser,** Casus menstrui fluxus an malis animique pathematibus perturbati. 40 pp. Hal. 4°.

v. **Bergen,** C. Aug., Schediasma de methodo cranii ossa dissuendi, et machinae hunc in finem constructae per figuras ligno incisas delineatio. 14 pp. Frcf. ad V. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. Gott. 1751. VI, 87—101. Bibl. anat. I, 243.

Bertin, resp. **Josephus,** An datur imaginationis maternae in foetum actio? Par. 8°.

Bertram, J. F., Beſcheidene Prüfung der Meinung von der Präexiſtentz, oder d. Vorherſein menſchl. Seelen in organiſchen Leibern, ſammt einer historia litteraria der Präexistentiariorum. 251 S. Bremen. 8°.

Boecler, M. Ph. Henr., De somni meridiani salubritate. 39 pp. Argent. 1741. 4°.

—, Decas quaestionum medicarum. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 234. (Laesio cerebri non letalis.)

—, et J. **Boecler,** Argentoratenses nostri, sensum olfactus cum gustus sensu confundentes, excusari possunt et aliae quaest. med. Argent. 4°.

Boissier, Franc., Motuum vitalium causa. Monsp. 4°.

Bolten, Joa. Fr., De auditu difficili, qui in febrium acutarum decremento saepius observatur. 8 pp. Hal. 4°.

Büchner, Andr. El., resp. A. G. **Albrecht,** De morbis cerebri ex structura ejus anatomica deducendis. 27 pp. Erf. 4°.

Bunon, Diss. sur un prejugé concernant les maux de dents des femmes grosses. Par. 12°. *Haller*, Bibl. chir. II, 232. (Caninis dentibus nihil esse cum oculis commune, cum ab infraorbitali nervo nervos

suos habeant, molares a secundo quinti ramo. Eas porro gravidarum mulierum odontalgias esse a retento sanguine menstruo.)

Caputus, W., De tarantulae anatome, et morsu. Accedit ejusdem auctoris diss. de usu Delphinii arvensis in febrium intermittentium recidivis. 252 pp. Lycii. 8°.

Caron, Ph., Num a vario fibrarum contextu et elatere diversa temperies? Par. 8°.

Cartheuser, Jo. Fr., resp. C. G. **Liebich,** Diss. de necessaria consensus partium attentione practica. Frcf. 4°. (§ 9 Amaurosis therapia per menstruorum restitutione.)

Cheselden, W., The anatomy of the human body. 5. ed. 336 pp. 41 pp. Lond. 8°. (Tetanus funestus.)

de **Crusaz,** J. P., La logique, ou système de réflexions, qui peuvent contribuer à la netteté et à l'étendue de nos connaissances. 4. éd. Laus. et Genève. 6 Bd. 8°.

Crusius, Chr. A., Diss. quinque de superstitione. Lps. 1741—66. 4°. Deutſch v. Chr. F. *Petzold.* Lpz. 1767. 8°.

Dilthey, Phil. Max., Obs. anat.-med.-pr. rariores. Herborn. 8°. (p. 52 Choreae St. Viti causa terror, p. 14 convulsiones.)

Duising, J. G., Observationes in apoplexi aserosa extinctis. Comm. Lit. Nor. 1741, p. 346.

Erasme, D., L'éloge de la folie composé en forme de declamation. Trad. par *Guendeville.* Avec les notes de G. *Listre* et de belles figures de *Holbein.* Nouv. éd. 340 pp. Amst. 8°

Ferret, Laur., An dolor a soluta unitate morbus? Par. 8°.

Fitzgerald, Gerald, et J. **Sawyer,** Diss. phys de visu. Monspel. 4°.

Flemyng, Milcolumbus, Neuropathia: sive de morbis hypochondriacis, et hystericis, libri tres. Poëma medicum. Cui praemittitur diss. epistolaris prosaica ejusdem argumenti. 146 pp. Amst. 8°.

Fontaine, Diss. an melancholicis peregrinatio. Par. 4°. (Nützlich.)

Geoffroy, Et. Franc., Tractatus de materia medica, edit. de *Courcelles.* 3 Vol. Par. 1741. Franz. 1741—3, Deutſch Lpz. 1760—65, engl. Lond. 1763. (1. ſyſtemat. Beſchreibung der Arſeniklähmung.)

Gigot de la Peyronie, Franc., in: Mém. de l'Acad. des Sc. 1741. *Haller,* Bibl. anat. II, 49. (Fusius contendit, corpus callosum veram esse animae sedem, quod eo laeso animae functiones debilitentur.)

de **Gorter,** Jo., Medicina dogmatica, tres morbos particulares: de-

lirium, vertiginem et tussim pro specimine exhibens. 228 pp. Harder. 4°. — Pat. 1751. 4°.

Grambs, Jo. Jac., Anweiſ. zur Anatomie f. Chir. in Tab. Altd. 8°. (4. Abth. Neurologie.

Grashuys, Jan., Exercitatio med.-chir. de scirrho et carcinomate. Amst. 4°. (Fungus cerebri ex diploë efflorescens.)

Harmens, Gust., Diss. Sympathiae explicatio. Holm. 4°.

—, Diss. de vera ratione temperamentorum. Holm. 4°.

—, Existentiae spirituum animalium adumbratio. Lundini. 4°.

Hees, Wilh. van, De ischuria. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

van der **Heim,** Hug., De paraphrenitide. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Heringa, Andr., De motu musculorum. 42 pp. Lug. Bat. 4°.

Hofmeister, Joa. Heinr., Diss. de organo auditus ejusque vitiis. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Huber, Jo. Jac., De medulla spinali, spec. de nervis ab ea provenientibus; commentatio cum adjunctis iconibus. 80 pp. Gött. 4°. (Cum egregia icone.)

James, A., A new method of preventing and curing the madness caused by the bite of a mad dog. 34 pp. Lond. 1741. 1760. 4°.

Juch, Herm. Paul, resp. C. Jos. **Kurz,** De ebrietate ejusque noxis praecavendis et tollendis. 24 pp. Erf. 4°.

—, resp. J. G. **Hennimann,** Diss. facillima ac rectissima methodus curandi epilepsiam. Erf. 4°. (Pilulis balsamicis Stahlii. Laudat ol. anim. Dippel. Membranarum, quae cerebrum, medullam spinalem et nervos includunt, spasmodica constrictio.)

Junker, J., resp. Abr. v. **Heimbach,** De nova methodo curandi epilepsiam sine specificis. 27 pp. Hal. 4°. (Motus convulsivus, qui materialem causam pro fundamento non habet, sed sine aliorum morborum complicatione e consuetudine et ideali tantum ratione, certis plerumque temporibus et non raro circa phases lunae occurrit, atque per quascunque causas occasionales, praecipue autem patheticas, facile excitatur.)

—, resp. Jo. Chr. **Unzer,** De doloribus capitis scandalo medicorum difficulter removendo. 40 pp. Hal. 4°.

van der **Kluyt,** M. A. B., De cephalalgia. 13 pp. Hardervo. 4°.

Krumnau, J. G., resp. J. H. **Schultze,** Diss., qua corporis humani momentanearum alterationum specimina quaedam expenduntur inque causas earum inquiritur. 40 pp. Hal. 4°.

Lehmann, Jo. Gttl., praes. Abr. **Vater,** De consensu partium corporis humani occasione spasmi singularis in manu ejusque digitis ex hernia observati, exposito simul nervorum brachialium et cruralium coalitu peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione. 27 pp. Vitemb. 4°. Auch: *Haller,* Diss. anat sel. II, 953—972. Bibl. anat. II, 43. Appar. ad Museum anat. n. 10. (Corpuscula *Vateri,* Taſtkörperchen als Endorgane der ſenſiblen Nerven. Thes. I Consensus morborum fundatur in consensu naturali partium. II. Ventriculi et reliquorum, ad primas vias pertinentium, organorum consensus, inter se et cum universo corpore. III. Quod confirmat malum hypochondriacum. IV. Aliique affectus, ex cruditatibus primarum viarum orti, vel saltem aucti. V. Cordis consensus cum toto corpore. VI. Consensus cerebri et cordis, in perficiendis functionibus corporis. VII. An detur in neruis fluidum. VIII. Consensus partium universalis per neruos. IX. Viscerum thoracis et abdominis consensus cum capite et inter se. X Consensus huius fundamentum est in nervo intercostali et vago. XI. Gangliorum structura et usus. XII. Neruorum axillarium et cruralium atque papillarum in digitis constitutio.)

Martin, Tumor capitis. Instabilitas capitis. Mém. de l'acad. des sc. à Par. 1741.

Muys, W. G., Investigatio fabricae, quae in partibus musculos comparantibus exstat. Diss. prima de carnis musculosae fibrarumque carnearum structura, quatenus sine vasis sanguiferis, nervis, nervosisque villis, atque membranis spectantur. Lugd. Bat. 4°.

Pacchionus, Ant., Opp. Ed. IV, novis accessionibus locupletata. Roma. 1741. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, p. 302. (Hydrorrhachia. In fabrica morbosa durae meningis aliqua exempla. Sero supervenientia vulneribus cerebri symptomata, die sexagesimo febricula primum deinde sopor et tandem mors superveniebat, cerebro purulento facto. Experimenta in canibus facta. A lapsu convulsiones, febris, mors. A lapsu lenta febris, singultus, icterus, horror, mors, cerebrum sanum, meninx semiputrida, hepar enormi mole, in eo ingens abscessus.

La **Peyronie,** Franç. Gig., Acad. de Par., 1741, p. 208. (Bei e. Melancholi. Geſchwulſt von Hühnereigröße, mit d. Geflecht der 4. Hirnhöhle verbunden, vom kl. Gehirn nur der periphere Theil als 1 Linie dicke Haut, Bindearme und Vierhügel atrophiſch, Zirbel 4 mal größer, in d. Seitenhöhlen viel Waſſer.)

Pitschel, Fr. Lobeg., Epistola ad Kulmum de hydrocephalo interno. Lps. 4°. Auch: *Haller,* Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 191—196. (Cerebrum valde alteratum.)

Planet-Boeck, Het groote, met de Geomanci, Physiognomi en de Chiromanci. Amst. 4°. Mit vielen Holzſchnitten.

Platner, Z. Z., resp. S. **Kretzschmar,** De somno in cubiculis percalefactis. 12 pp. Lps. 4°.

—, resp. Jo. Ch. **Mentz,** De vulneribus superciliis illatis, cur coecitatem adferant? 20 pp. Lps. 4°. (A nervorum nexu.)

Richter, G. G., Pr. de mania erotica. Gött. 4°.

—, resp. F. G. **Meier,** De malo hysterico. 28 pp. Gött. 4°.

Roncalli, Franc. Parolinus, Historiae morborum observationibus auctae. Brixiae. fol. (n. 15 de mania. p. 1 Apoplexia, p. 6 causa flatus. n. 34 Ischias. n. 19 Hysteria.)

Ruysch, Fr., Observ. anat.-chir. Centuria. Amst. 4°. (Obs. 40 In cephalaea setaceum in nucha sanans. Obs. 47 Fractura cranii. Obs. 15 Ischuriae causa calculi ureterum. Obs. 98 Hernia vesicae. Obs. 34—36 Hydrorrhachia. Obs. 13 Ebriositas. Obs. 78 Stranguriae causa scabies.)

de **Sanvages,** B., Motuum vitalium causa. Monsp. 8°. (Die Seele handelt frei oder nach der Beſtimmung durch ſinnliche Eindrücke.)

Scheffelius, C. St., Diss. de olfactu deficiente. Gryph. 4°.

—, resp. C. L. **Willich,** De pyromania. I. Gryph. 4°.

Schulze, J. H., Diss. de auditu difficili. Hal. 4°.

Schuster, G., De laesione capitis sexto die lethali. In ſeinen: Comm. difficiliora. 4°. Chemn. 1741, 183—193.

—, De contusione capitis vehementiori, et ex ea, per imperitiam curantis secuta morte. Ibidem, p. 193—205.

Segner, J. A., resp. J. C. **Lederer,** De sensibus in genere. Goett. 4°.

Stentzel, Ch. Gttf., De purgantibus fortioribus delirantium naturae adversis breviter disserit. 16 pp. Vitemb. 4°. (Geiſtreiche Einleitung der Promotion des Cand. G. Krieg.)

Struve, Ern. Gtth., Diss. Idea mali hypochondriaci ejusque praeservatio. Kil. 4°.

Swedenborg, Eman., Transactio secunda de cerebri motu et cortice et anima humana. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 328. (Cerebri motum esse voluntarium et a corde oriri. Aërem per processus mammillares ad cerebrum venire et ejus corticem. Sphaeras ejus corticis esse corcula, quae in motum cieant eam, quam mens imperat, fibram et in eam liquidum tenuissimum impellant. Id liquidum in sanguinem et ad cerebri corticem redire, spiritum corporeum esse, sed immortalem, et proprium suum corpus struere, etiam alia corpora animatorum.)

Teichmeyer, Herm. Fr., resp. Jo. Jac. **Muller,** Diss. de melancholia atonica raro litteratorum effectu. 28 pp Jen. 4°.

—, Institutiones medicinae pathologicae et practicae in vsum auditorum conscriptae. 448 pp. Jen. 1741. 4°. (6 De pathologia generali. *Sect. I:* c. 6 De contusione capitis et vulneribus integumentorum. c. 7 De profundioribus capitis vulneribus, nempe de cranii depressione, fractura, fissura, menyngum et cerebri vulneribus. c. 8 De carie cranii, exostosi, talpa, testudine, gummatibus et cerebri fungo. c. 9 De capitis dolore. c. 10 De phrenitide. c. 11 De vigiliis immodicis siue agrypnia. c. 12 De pauoribus dormientium. c. 13 De melancholia. c. 14 De mania. c. 15 De hydrophobia, lycanthropia, cynanthropia et tarantismo, siue chorea St. Viti. c. 16 De philtris. c. 17 De amore insano. c. 18 De memoriae et iudicii deprauatione, siue de obliuione et stupiditate. c. 19 De apoplexia. c. 20 De paralysi et stupore membrorum. c. 21 De vertigine. c. 22 De epilepsia. c. 23 De spasmis et convulsiuis morbis. c. 24 De tremore capitis et artuum. c. 25 De catalepsi. c. 26 De adfectibus soporosis. c. 27 De insomniis turbulentis. c. 28 De incubo et ephialte. c. 29 De noctambulis et somnambulis. *Sect. II:* De morbis oculorum. c. 16 De amblyopia et gutta serena. c. 17 De vitiis oculorum opticis, myopia et presbyopia. c. 18 De nyctalopia et hemeralopia. *Sect. III:* c. 2 Otalgia. c. 3 De auditu difficili et surditate. c. 4 De sono praeternaturali. *Sect. IV:* c. 5 De olfactus deprauatione et abolitione. *Sect. V:* c. 2 De vitiis gustus. c. 8 De odontalgia. *Sect. VI:* c. 5 De respiratione difficili, nempe dyspnoea, orthopnoea, et asthmate. c. 6 De catarrho suffocatiuo, de restitutione suffocatorum. *Sect. VII:* De palpitatione cordis, tremore, polypo. p. 2 De eclysi, lipothymia, syncope et asphyxia. c. 3 De singultu. *Sect. VIII:* De appetitu absurdorum, pica, citta et malacia. c. 7 De cardialgia et cardiogmo. c. 16 De tenesmo. c. 26 De malo hypochondriaco. *Sect. IX:* De ischuria et dysuria. c. 4 De stranguria et ardore vrinae. *Sect. XI:* c. 2 De salacitate et pruritu venereo et furore vterino: c. 7 De passione hysterica. *Sect. XII:* De morbis infantum. c. 2 De naevis maternis. c. 4 De hydrocephalo. c. 7 De siriasi. c. 14 De tussi et catarrho suffocatiuo. c. 19 De vigiliis, pauoribus, conuulsionibus et epilepsia infantum. c. 23 De tenesmo infantum. *Sect. XIII:* c. 15 De tortura nocturna.)

du **Tilliot,** Memoires pour servir à l'histoire de la fête des foux, qui se faisoit dans plusieurs eglises. Av. 12 tables. Laus. 4°. (Auf Thatſachen geſtützte Angaben, zu welchen närriſchen Feſten die Kirchen gemißbraucht worden ſind.)

Vandermonde, Diss. an infantum a dentitione convulsionibus vel vaporibus repetitus catharticorum usus? Par. 1741. 1757. 8°.

Vascher, Pus sub cranio, calvariam erodens salvo aegro. Mém. de l'ac. des sc. 1741.

Walther, Aug., resp. Pet. Ph. **Keil,** De temperamentis et deliriis. 16 pp. Lps. 4°.

—, resp. P. L. **Hannckenius,** De scarificatione occipitis plurium morborum capitis auxilio. Lps. 8°. Auch: *Frank*, Delect. opus. med. Ticini 1788, 221—30. *Vogel*, Med. Bibl., I, 844. 903.

—, Pr., resp. C. Gttl. **Pauli,** de atra bile. 11 pp. Lps. 4°. Auch: *Haller*, Diss. ad morb. Laus. 1757, III, 573—580.

Wedel, G. W., Diss. de vertigine. Jen. 4°.

Wreden, Otto Just., Kurze u. gründliche Demonstration des Gehirns. Lpz. u. Celle. 8°.

Urticatio bei Paralyse. Hist. de l'acad. des sc. 1741, p. 103.

Aphoniae caussa febris. Comm. Lit. Nor. 1741, p. 86.

Apoplexiae caussa ira. Ibidem, 1741, p. 56. 1745, p. 375.

Epilepsiae caussa purpura scorbutica suppressa. Ibidem, p. 71. Scabies suppressa, 1745, p. 198.

Spina bifida. Ibidem, p. 153.

Laesio cerebri cum deperditione substantiae. Ibidem, p. 69.

De mania. Ibidem, p. 68. 1742, p. 88.

Lipothymiae caussa aëris privatio. Ibidem, p. 101.

In mania haereditas. Ibidem, 1741, p. 71.

Laesio capitis lethalis. Ibidem, 1741, p. 94. 1743, p. 53.

Cephalalgiae causa hypochondriasis. Ibidem, p. 68.

Delirii causa vermes. Ibidem, p. 188.

In cardialgia salivae deglutitio (ad sodam). Ibidem, p. 177, Hemiplegia intra triduum cedens.

Epilepsia ex graviditate. Ibidem, hebd. 40, p. 313.

1742.

Albrecht, J. S., Laesio capitis gravissima, post sextam septimanam demum lethalis, cum sectione anatomica. Act. at. nat. cur. Norimb. 1742, VI, 413—417.

Alexander ab Alexander, Von d. Gespenstern, so ihm erschienen. Aus *Hauber*'s Bibl. mag. 1742, S. 550—556.

Anonymi, dilucidationum de origine animae et malo haereditario pars posterior, qua doctrina de malo haereditario ratione originis et propagationis examinatur. 2 ed. 48 pp. Holmiae. 16°. 3. ed. 88 pp. Holmiae 1751.

Arnold, Erörterung der wichtigen Frage, ob u. wiefern der Teufel

Macht u. Gewalt üb. d. Menſchen habe. Aus G. *Arnold*'s Predigt am Sonntage Oculi. Bibl. mag. 1742.

Alston, C., A dispensation on Opium. Med. Ess. and Obs. Soc. Edinb. 1742—4. V, 110—176.

Baine, D., A fracture of the skull, with loss of part of the substance of the brain. Med. Ess. et Obs. Soc. Edinb. 1742, V, 401—408.

Barbierus, L., De conjunctione animae et corporis diss. In: Rec. d'opusc. scient. et filol. 16°. Venezia 1742. XXV, 183—235.

Baron, fil., H. Th., Non ergo fracto cranio semper admovenda terebra. Praes. Th. Bar. d'**Henonville.** Paris. 4°. In: *Sigwart,* Quaest. Par. Tüb. 1789, II, 122—127. *Haller,* Bibl. chir. II, 244. (Non adhibendam, nisi sanguis copiosius ex vasis fuerit effusus.)

Barrere, Pet., Diss. phys.-med. cur tanta humani ingenii diversitas. Par. 4°.

Becker, Jo. Paul., Schediasma histor.-ecclesiasticum de jejuniis ceterum christianorum. 24 pp. Leucopetr. 1742. 4°.

Behrends, Kurtze Anmerkung v. d. Erſchütterung des Gehirns und dem dabey vorfallenden Ausfluß des Blutes aus denen Ohren. Med. u. chir. Brl. wöchentl. Nachr. 1742, I, 390—415.

à **Bergen,** C. Aug., resp. J. M. Fr. **Muller,** De morbo epid.-spasmod.-convulsivo, contagii experte. 19 pp. Frcf. ad V. 4°. Auch: *Haller,* Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 75—96.

Bernd, Ad., Abhdl. v. Gott u. d. menſchl. Seele. 1742. 8°.

Bezel, A. Ch., De paraphrenitide. 40 pp. Hal. 4°.

Bilfingerus, G. B., Praecepta logica cum ipsius quadam oratione de praecipuis quibusdam discendi regulis ex comparatione corp. et animi erutis. Luci publicae primum commissa curante M. C. F. *Vollnagel.* Ed. II. Jen. 8°.

Boetticher, J. G., Vertigo satis vehemens a nimio potu coffee, aliisque in diaeta commissis erroribus. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1742, VI, 158—160.

Bond, W., Der übernatürliche Philoſoph od. die Geheimniſſe der Magie. Worinnen enthalten e. Beweis der Wahrnehmung, ſo die Menſchen von Daemonibus, Geniis u. Familien-Geiſtern gehabt, e. philoſ. Unterſuchung des andern Geſichts, e. völlige Antwort auf alle Einwürfe, ſo wider die Exiſtentz der Geiſter, Hexen ꝛc. gemacht werden, von der Wahrſagung durch Träume, Geſpenſter, Bezauberung, Schwartzkunſtlerey, Punktir-Kunſt ꝛc. Nebſt D. *Wallis* Methode, taube u. ſtumme leſen, ſchreiben u.

jede Sprache verſtehen zu lernen. M. e. Kpf. 432 S. Berlin 1742. 16°.

Brescon, Pierre, Traité de l'épilepsie avec sa description, ses differences, ses causes etc. Bord. 8°. (p. 2 Il y a cependant des auteurs, dont l'un en a vu qui ne tombaient pas, un autre qui restaient debout, d'autres enfin qui couraient.)

Brückmann, Franz Ernst., Epistolarum itinerariarum centuriae I—III. Wittemb. 1742—50. 4°. (n. 14 Hydrophobia.)

Buechnerus, A. E., De septuagenarii senis ab omni cibo potuque per plures ante mortem dies, post praegressum diuturnum morbum abstinentia. Act. Acad. nat. cur. Norimb. 1742, VI, p. 198—201.

Carl, J. S., Morbi convulsivi indolis prorsus extraordinariae. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1742, VI, 77—88.

le **Cat,** Cl. Nic., Traité des sens. Par. 8°. A. d. Franz. Lond. 1750. 8°.

de la **Chambre,** Betracht. üb. Thier-Erkenntniß. Die Frage, ob die Seele v. Thieren Verſtand habe. 1742. 8°.

Cesamajor, Diss. an ὖπνος apoplexiae prodromus. Par. 8°.

Cheyne, G., The natural method of curing the diseases of the body and the disorders of the mind depending of the body. 1. General reflections on the oeconomy of nature in animal life. 2. The means of preserving live and faculties and concerning the nature and cure of acute contagious and cephalic disorders. 3. Reflexions on the nature and cure of particular chronical distempers. 316 pp. Lond. 8°. Franz. v. La *Chapelle*, 2 Vol. Par. 1749. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 437. (Ad mala hypochondriaca foetida, hydrargyrus. Lactis praecipuae laudes, tunc ad morbum hystericum, paralysin, asthma, maniam etc. Matrimonium hystericis et cholericis non ubique prodesse.)

—, De natura fibrae ejusque laxae. Par. 8°. (In colica pictonum.)

Degner, J. H., De scarabaeorum majalium in morsu canis rabidi effectu specifico, salutari. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1742, XI, 325—327.

—, De hydrophobia, ex morsu canis irati, non rabidi, nata, lethali. Ibidem, 1742, VI. 313—325.

Flattich, J. D., Erzählung von e. f. zauberiſch gehaltenen Krankheit. Wahrhafte Beſchreibung d. hocherbärml. Zuſtandes der dreizehendhalbjähr. Marie Barbarae Dieterichs zu Ilssfeld. Aus *Hauber*'s Bibl. mag. 1742.

Gartzwyler, Thau. Wilh., De bile atra, ejusque effectibus. 50 pp. Lugd. Bat. 4°.

Gerike, Pet., Diss. de insomniis. Helmst. 4°.

Gloxin, Diss. Quaest. de dyspnoea. Monsp. 4°.

Gourraigne, H., Diss. phys. de motu mechanico in corpore humano. 48 pp. Monsp. 4°.

de **Haller,** A., De fele capite semibifido. progr. Gott. 4°.

Hazon, J. A., An in calculo renum et vesicae, pro natura calculi, aetate et temperamento aegrotantis remedium alkalino saponaceum Anglicum? Par. 8°.

Heidenreich, Car. Fr., praes. Ge. Henr. **Behr,** Diss. de colica spasmodica, s. potius convulsiva. Argent. 4°.

Heister, Laur., De apoplexia magis chirurgicis praesidiis quam aliis curanda. Helmst. 4°.

Hilchen, Diss. de phrenitide. Giss. 4°.

Hilscher, S. P., resp. Jo. E. **Greding,** De animi laboribus, egregio sanitatis, vitæ longae ac bonorum praesidio. 8 pp. Jen. 4°.

—, Pr. I et II, De remissione animorum magno sanitatis praesidio. Jen. 4°.

Hinze, C. J., praes. Chr. Steph. **Scheffel,** De pyromania II. 43 pp. Gryph. 4°.

Hoffmeyer, J. J., Sendſchr. von der bisher an viel Perſonen in ſeiner Gegend gefundenen Kriebel- oder Krummen und ſchweren Noth Krankheit, deren Urſach und Heilungsmittel. Brl. 8°.

Hunauld, Fr. Jos., et Jul. **Busson,** Diss. an ab ictu, lapsu, nisuve quandoque vertebrarum caries. Par. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 168. (Egit de carie quatuor vertebras destruente: de vertebris coalitis, destructa intermedia substantia.)

Juch, Herm. Paul., resp. Jo. Chr. **Ortmann,** De phrenitide cognoscenda et curanda. 23 pp. Hal. 4°.

—, resp. **Cleemann,** Diss. dysuriae pathologia et therapia. Erf. 4°.

Klingenstierna, Sam., De modo visionis. Ups. 4°.

Koerner, J. C., De superstitione circa terminum mortis. Lps. 4°.

Krüger, Jo. Gttl., De sensatione. 31 pp. Hal. 4°.

Langguth, G. Aug., Pr. de meridiatione. Witeb. 4°.

Lederer, J. Casp., praes. A. **Haller,** De sensibus in genere. 40 pp. Gött. 4°.

Lobé, W., De vi corporum electrica. 29 pp. Lugd. Bat. 4°.

—, Jo. Petr., De oculo humano. Lugd. Bat. 4°. et *Haller,* A., Disp. anat. sel. Vol. VII ad t. II p. 65—135.

Matthiae, G., De virgine quae dolore capitis et tumefacta utraque gena laboravit. Gött. 4°.

Meiners, H., Lista delle operazioni fatte per la cataracta, gotta serena, glaucomi, prunelle artificiali etc. Mediol.

Metzger, Jo. Casp., resp. A. van **Bogen,** De somni natura et causis 36 pp. Leiden. 4°.

Naevius, C. G., De phrenitide. 40 pp. Giss. 4°.

Parmenio, Lud., Samml. verſchiedener casuum med.-chirurgicorum forensium mit nützlichen Anmerkungen an das Licht gegeben. Ulm. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 241. (Sanguis sub cranio funesto eventu effusus, cum id integrum esset. Mors a vertebris nonnullis dorsi introrsum impulsis.)

Pfeiffer, Henr. God., De mania. 48 pp. Lugd. Bat. 4°.

Piso, Homobonus, Spicilegium curationum morborum cum singulorum animadversionibus. Act. diss. de inconstantia medicinae. Patav. 1742. 4°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 129. (In gravissimis nonnunquam morbis stetit imperterritus, cum exigia spes salutis superesset, ut in sopore febrium acutarum, dum unum alterumve bonum signum adgnosceret. Imaginationis laetos errores minus metuit, quam tristes. In petechiis somnum vigiliis praefert. Asitia rarioris exempla. Post palpitationem et difficilem spiritum, cor amplius.)

Pyl, Theod., Diss. med. de auditu in genere et de illo qui fit per os in specie. Gryph. 4°. (c. II § 26 „In labyrintho auris est liquidum sive fluidum elasticum". Er ſprach zuerſt aus, daß eine Flüſſigkeit im ganzen Labyrinth enthalten iſt u. daß ſie b. d. Schallfortpflanzung eine wichtige Rolle ſpielt.)

Quellmalz, S. T., Pr. de epidemica mentis alienatione praefatur. Lps. 4°. — Lps. 1752. 4°.

Rau, Wolfg. Thom., Diss. de naevis maternis. Altd. 4°. (Imaginatio.)

Raymannus, J. A., De aphonia ebriorum. Act. ac. nat cur. Nor. 1742, VI p. 1—9.

de la **Riviere,** An in morbis melancholicis purgatio per inferiora? Lutet. 8°.

de **Sauvages,** Fr. B., De catalepsi. Hist. de l'ac. des sc. ad. 1742.

Schaarschmid, Sam., Med. u. chir. Brl. wöch. Berichte. Brl. 1742.

1. Ausg. 1738. *Haller*, Bibl. chir. II, 205. (T. III n. 21 Amaurosis causa apoplexia, p. 172 menischesis, p. 18 terror, p. 170 in therapia setaceum. Cephalalgiae causa vermes in sinu maxillari. T. VI Glans plumbea intrans per os temporum, exiens ex cranio, sanatio. T. III Apoplexiae causa ulcus siccatum pedis, I p. 314. 324 Vermes. p. 313 Vesicatoria in apoplexia. V Caries cranii, in therapia perforatio. V Jactura substantiae cerebri sanata. V Laesio cerebri per orbitam funesta destructione cerebri. III Cardialgiae causa perforatio ventriculi. V Ischuriae causa renum vitia. V Mors ex ligato nervo post amputationem. III p. 339 Luxatio vertebrae. T. I Ex lapsu coma, sanguis de aure manans et diuturnus stupor, felici tamen eventu. T. II Post vulnus capitis terebra adhibita, pus in ventriculo cerebri, et de vulneribus capitis in genere. De clavo. T. III Post funestam cardialgiam ventriculus foramine apertus. T. IV Cum vulnus capitis praemature sutura sicca uniretur, pus plurimum subnatum, aegerque servatus. T. V Ex venere etiam caries cranii funesta, etsi trepanum admotum, osseum fragmentum excisum fuerat: alius sed felicior pene similis casus. De ischuria nephritica bonus tractatus, et cadaverum incisiones. A nervo in amputando ligato magna symptomata, et mors ipsa.)

Scheffel, Chr. St., resp. Geod. **Pyl,** De varii generis praesagationibus, et imprimis de ancilla Wismariensi praesaga. 6 l. Gryph. 4°.

Schouten, D., De anxietate. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Serao, Franc., Lezioni academiche sulla tarantula overo talangio de Pulia. Napoli 4°. (Non esse venenatum, dispositionem melancholicam.)

Sobernheim, B. H., Sistens casum insultus apoplectici levioris feliciter curati. 32 pp. Hal. 4°.

Spener, D., Ueb. e. Casum einer, die von ihrem Bräutigam ablaſſen wollte, weil ſie ſich mit einem andern, den ſie den Teufel zu ſeyn vermuthet, verſprochen hätte. (A. d. J. 1673.) Theol. Bedenken Th. II, Cap. 4 p. 588 u. *Hauber's* Bibl. mag. 1742, p. 541—549.

Stock, Phil. Geheimniſſe, oder freimüthige Gedanken von der Freyheit des Menſchen. 62 S. Frkf. u. Lpz. 8°.

Tennest, Jo., Epistole to D. *Mead.* Lond. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 241. (De morsu viperae caudisonae. Per os sumtum venenum non nocere.)

Thomasius, Chr., De non rescindente contracta conductionis ob metum spectrorum, vulgo ob die Furcht vor Geſpenſter Miethe breche? Hal. 4°.

Uden, C. F., praes. P. **Gerike,** De insomniis. 32 pp. Helmst. 4°.

Visvliet, Jac. van, De somni natura et causis. Leid. 4°.

Wedel, Jo. Ad., resp. J. **Detmer,** Diss. de cardialgia. Jen. 4°.

—, De palpitatione cordis. Jen. 4°.

Winkler, Jo. H., Philoſ. Unterſuch. v. d. Sayn und Weſen der Seelen der Thiere, von einigen Liebhabern der Weltweisheit in 6 verſchiedenen Abhdl. ausgeführt und mit einer Vorrede ans Licht geſtellt. Lpz. 1742—45. 8°.

Kurtze Anm. v. d. Engbrüſtigkeit, die im Magen u. Gedärmen ihren Grund hat. Med. u. chir. Brl. wöchentl. Nachrichten. Brl. 1742, III, 267—275.

Maniaca. Comm. Lit. Nor. 1742, p. 127 (barbata reddita).

Maniae caussa. Ibidem. (p. 126 narium vitia, p. 126 hydatides in ovariis, p. 126 vermes, calculi in pancreate, p. 127 superbia, p. 126 seminis retentio, p. 127 Venus.)

Castratio curat maniam, autochiria. Ibidem, p. 127.

Cardialgia spontaneo vomitu soluta. Ibidem, p. 67.

Terapia hemicraniae. Ibidem, 1741, p. 53.

Tenesmus vehemens. Ibidem, 1742, p. 278.

Somnambulismus. Mém. de l'acad. des sc. à Par. 1742, p. 409.

De catalepsi. Ibidem, 1742, p. 551.

Strabismus. Ibidem, 1742, p. 93. 1743, p. 321.

Tenesmus vehemens. Comm. Lit. Nor. 1742, p. 278.

Erſcheinung, welche dem Herrn *Graverol,* einem Avokaten in Nimes geſchehen. Aus: *Hauber's* Bibl. mag. 1742, S. 270. 274.

Geſchichte der von d. Teufel beſeſſenen Martha Brossier. Ibidem, S. 99.

Nachricht v. e. merkwürdigen Manuſkript v. d. Gewalt des Teufels. Ibidem, S. 140.

V. d. Zauberey des Ms. *Arnauld,* u. der trefflichen Predigt, welche er den Teufeln auf dem Sabbath gehalten. Ibidem, 14 Stück, S. 83—94.

Nachricht v. d. Steganographia des Abts Trithemii. Beſchwörung des Teufels. Ibidem, S. 550.

Anima brutorum secundum sanioris philosophiae canones vindicata. 183 pp. Neap. 8°. a Jo. Ph. Barn. *Monti.* (*Series dialogorum:* 1. Opusculi institutum, et ratio aperitur. 2. Sentiendi facultas comprobat in brutis immateriale aliquod principium. 3. Percipiendi et cognoscendi facultas evincit, esse in brutis principium immateriale. 4. Nulla ex immateriali bestiarum substantia inepta proveniunt consectaria. 5. Ea vindicantur divinarum literarum testimonia, quae animae bestiarum immateriali favere videntur. 6. Declaratur, monumenta e sacris libris contra animam

brutorum immaterialem derivata non satis esse decretoria. 7. Opinio, quae immateriali brutorum animae patrocinatur, sanae fidei non consona, aut periculosa ex conciliorum sanctionibus nequit comprobari. S. S. *Bernardus* sermone quinto in cantica revera opinatus est, animam brutorum esse imma terialem.)

1743.

Abrahamowiz, Diss. de spirituosorum liquorum noxa atque utilitate. Hal. 4°.

Alberti, Dan. Mich., resp. H. Ch. **Alberti,** De tabaci fumum sugente theologo, Ob es einem Theologen nöthig und gesund sey, Tabak zu rauchen? Hal. 4°.

—, resp. P. G. **Homeyer,** De cerevisiae potu in nonnullis morbis insalubri et adverso; Warum die Kranken das Bier ungerne trincken? 36 pp. Hal. 4°.

—, resp. God. Lebr. **Graebner,** Diss. de melancholia vera et simulata. 26 pp. Hal. 4°.

—, resp. C. Gttf. **Richter,** De infoecunditate corporis ob foecunditatem animi in foeminis. 20 l. Hal. 4°. (§ 777 Pomacea in mania.)

—, Casus singultus chronici 24 annorum. Hal. 4°.

Astruc, John, An sympathia partium a certa nervorum positura in sensorio interno. 4°. In: F. *Sigwart*, Quaest. med. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 212—219.

Beintema, J. W., V. d. Vortrefflichkeit des Thees u. Koffees. Lpz. 8°.

Bergier, An inspiratio est motus sympathico-mechanicus? Proponebat Cl. **Person.** 1743. In: *Sigwart*, Quaest. med. Par. Tüb. 1789, I, 58—61.

de **Beukir,** Carl. Jos., et **Löwenfels,** Apologia pro arte sympathetica. 1734. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 254. (Proprium venditat medicamentum.)

du **Bois,** J. B., An gracilibus pomaceum vino salubrius? Proponebat P. J. **Poissonier.** 1743. In: *Sigwart*, Quaest. med. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 166—172.

Bongaerts, Jo. Matth., De apoplexia. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bouvoust, Franc. Tib., Specimen med. inaug. de phrenitide. 71 pp. Traj. ad Rh. 1743. 4°.

Bose, G. M., De electricitate. Comm. II. 28 pp. Witenb. 4°.

le **Camus,** Ant., praes. Sylv. Ant. le **Moine,** Ergo obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removent. Par. 4°.

Chesneau, Nic., Observationum medicarum libri quinque. Additis in fine medicamentorum formulis, ad omnes fere morbos, ordine alphabetico dispositis. Ut et ejusdem auctoris epitome de natura et viribus medicatis Luti, et aquarum Barbotanensium. Edit. nova. 610 pp. Lugd. Bat. 1743. 4°. (*Lib. I* c. 1 De doloribus capitis. c. 3 De affectibus soporem inducentibus. c. 4 De epilepsia. c. 5 De paralysi. c. 6 De spasmo seu convulsione. *Lib. II* c. 1 De spirandi difficultate. *Lib. III* c. 1 De dolore stomachi. c. 5 De dolore colico. c. 14 De uteri praefocatione, seu hysterica passione. *Lib. IV* c. 2 De ischiade. *Lib. V* Obs. 1 De dubia valde et controversa ischuriae causa. Obs. 2 De dolore lumborum cum febre acuta et aliis periculosis symptomatibus. c. 10 Capitis affectus cum febre, auribus factis purulentis levatus; postea vero subsistente pure, magnum vitae discrimen allatum esse, quomodo autem iterum apertae sunt. Obs. 13 Dolor ventris a fluxione, propter abortum, ab utero potatus, et ejus sanatio. Obs. 14 Dolor ventris pertinax et acutus, qui colica pictonica videbatur. Obs. 17 Aphonia et principum cerebri functionum laesio a vermibus. Obs. 21 Lethalis deglutiendi difficultas, a chlorosi et pica neglecta. Obs. 31 Lethargus vesicatorio capiti admoto sanatus. Obs. 33 Colica pictonica intra spatium horarum octo interficiens. Obs. 34 Carus a lochis retentis invectus, pessario sanatus. Obs. 51 Dolor capitis et nodus in tibia, remanentes post ptyalismum 40. dierum. *Ordo remediorum:* p. 527 Opiata. p. 528 Ad gravem auditum foenug. sabi. brion. sal saepa c. bened. silvatic. Ad aurium tinnitus bacc. lau. contu. sem. cumi. maj. et minoris. p. 531 Ad capitis dolorem rad. petros. contus. et aceto irrogata. Stercus vaccae inter solia brassicae decoctum. Aquae end. lact. ana 3 Unc., aquae rosa. 2 Unc., acet. rosae $1^1/_2$ Unc., Ol. rosae 1 Unc., camph. et croi. ana scrup. j. Cancro fluviat. vivor. n. 12 contu. et addit. far. sem. cannab. et cydonio ana 1 Unc.; passula minor $^1/_2$ Unc. p. 532 Ad colicam dolorem fol. haede. terr. p. 535 Ad dysuriam: Dec. malvar. cum syru. viol. p. 536 Empl. caput roborans: Storac. benjo lada ana, rad. paeon. irrid. flor. visc. querc., caryoph. et olei nuc. mosc. Ad epilepsiam: Pyret. abrot. zinzib., rut. staphidis agr. carda. dauc. singulo, croc. piper. — Hirundi juvenes q. v. contund. et cum castor. mixtae, et parum acetiacerr. destillentur. p. 541 Ad hemicraniam: Edera nuci provocat somnum, sedat dolorem. p. 543 Ad hydrocephalum: plv. absyn. chamom. et melilo ana, butyri recent. ol. chamaem. ana. curavit intra dies tres infantem. p. 545 Ad incubum: aloë. p. 546 Ad insaniam: Acc. linteum nullo usui acceptum; intinge in sanguine asini, et exsiccetur. Acc. de eo frustulum pollicis longitudine, et duorum digitorum latitudine. Macera in haustu aquae font. donec color exeat: da postea bibendum tribus diebus continuis, eliciendo sudorem. Expertum in mania, melancholia, et insania, remedium, in fabro lignario. Ad ischiadem: Ligni junip. Ad ischuriam: cantharid.

p. 550 Ad maniam: Mosch., Camph. Fol. Melissae in spir. vini. p. 551 Ad omnes morbos melancholicos, utere pilulis purgan. Ad memoriae jacturam: menth., flor. rorism., cala. arom. et cinnam., caryoph. mosch. p. 554 Ad nervos debiles: Limaces rub. Ad nervorum contractionem: Ranae, vermes terr. et limac. rub. p. 555 Ad orthopnoeam: dec. bothrid. cum glycyrrhisa et melle viol. p. 556 Ad paralysim: fol. tab. virid. inf. p. 562 Ad rabiem, contra morsum canis rabidi: ciner. cancr. fluv. verorum, continuando per 40. dies. p. 567 Ad morsum serpentum: Suc. herbae cornu cervi cum vino. Ad somnum concilian.: amygd. dulc. et nucleo persic., sem. papav. albi et cannab., acet. rosa., camph. p. 568 Ad soporosos affectus: Aq. vit., junip., croc., detur patienti et statim loquetur. Ad spirandi difficultatem ex asthmate: ficus, hyss. serpill. Ad stomachum dolentem: Vitellum ovi recens cum pulv. caryoph. p. 569 Ad suffocationem uteri: sulph., moschus. Etiam melissa, cochlearia cum spir. campho.)

II. In thorace juxta vertebras nervi intercostales evidenter et fere absque praeparatione adparent.

III. Verum in transitu per duram membranam difficilior nervus, in itinere autem per ossa cranii perobscurus, plerorumque anatomicorum et vetustiorum et novissimorum industriam elusit, ut in tanto numero vix unum et alterum reperias, qui veram originem descripserit. X. Nervum sexti paris per proprium foramen durae membranae in sinum cavernosum sellae equinae subjectum subit, omnium nervorum infimus, solus medio sanguine circumdatus. Directio ubique eadam est, antrorsum, paulum extrorsum. Quando vero ad exteriora descendentis carotidis pervenit, in ipso angulo arteriae cum suo membranae canali, qui osseo continuatur, ramum dat ad angulum paululum recto minorem, porroque exterius carotidi adjacens, inferior quinto, et ab eo distinctissimus, destinatum musculum adit. XII. Sed ex eodem omnino carotidis externo, posteriore fine, ubi nascitur intercostalis, arteria prodit, nemini satis certo dicta, major vicinis, quae ad pituitariam glandulam, et ad sellae turcicae os, et ad duram matrem aliquando diversae prodeunt. Haec arteriola supra sextum par extrorsum abit ad quinti vastum et planissimum truncum, atque ramosa ibi, uti nuperrime vidi, edit furculum primum cum quarto introrsum ad duram membranam, prope processum clinoideum posteriorem. Alterum tertium, quartum, ad primum, ad secundum, ad tertium ramum quinti, cuique ramo suum. XIII. Haec arteria a carotide trans sextum proxime intercostalis radicem abeuns, in craniis, quorum vasa non repleta sunt, simillima nervuli, conjunctiones illas nervi quinti sextique simulavit omnino, et sollicitis anatomicis inposuit. Cera autem facile fraudem detegit. XV. A rami descendentis nervi noni cum cervicali secundo et tertio conjunctione, vel a communi horum cervicalium trunculo, qui nono inseruntur, nervulus oritur pene visibilis, qui per sternothyroideum, retro claviculam, thoracem subit. Quam primum venae subclaviae limitem inferiorem adtigit, videas ramulo tenerrimo, et longiusculo, a nervo phre-

nico hoc filamentum noni auctum fuisse. Inferitur autem phrenico, vel in superiori, vel ima omnino parte pericardii. Altera etiam diaphragmatici radix paratu difficilis est, quae a septimo cervicalium, jam ad brachium properante, ante venam subclaviam introrsum transversa ad phrenicum venit. XVI. Nervus octavi paris ad ramum descendentem noni visus est radicem dedisse, plerumque tamen nihil quidquam ei tribuit. Cum ganglio intercostali nunquam communicat. Octavus, cui vero cum nono, et primo cervicalium, uti his nervis inter se, perpetuum commercium est.)

de **Courcelles,** Dav. Cornel., Icones musculorum capitis, utpote faciei, aurium, oculorum, linguae, pharyngis, ossis hyoidis, ut et eorum quae capiti adnectuntur. Met eene nederduitsche verklaring over deselve. 33 pp. Lugd. Bat. 1743. 1786. 4°. 8 pl. *Haller*, Bibl. anat. I, 316. (In lat. u. holl. Sprache. Kupfer unvergleichlich schön.)

Crellius, Fr., resp. J. P. **Kaufmann,** Diss. de tumore capitis fungoso post cariem cranii exorto. 32 pp. Helmst. 4°. Auch: *Haller*, Coll. diss. chir. I, n. 3. Bibl. chir. II, 218. (Enorme malum serius funestum, late destructo bregmatis osse.)

Delius, H. Fr., De consensu pectoris c. intimo ventre. Hal. 4°.

le **Dran,** H. Franc., Traité des operations de chir. Par. 12°. (p. 313 Laesiones cerebri, p. 327 cranii.)

Dubinski, G. M., De reminiscentia vitali quatenus causa morborum. 62 pp. Hal. 4°.

Ferrand, Encephalocele, compressione sanata. Mém. de chir. Par V, n. 2.

Ferrein, Ant., Laes. med. spin. diu tolerata. Hist. de l'acad. des scav. 1743.

Forbes, Th., Diss. de tussi convulsiva. 32 pp. Edinb. 8°. Auch: *Haller*, Diss. pr. 1757, II, n. 46. 97—109. (Lichen pyxidatum curans. Aqua saturnina.)

de **Gevigland,** Nat. Mar., An functionum integritas a spiritibus? Proponebat P. **Chevalier.** 1743. In: *Sigwart*, Quaest. med. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 68—71.

Guenault, Ant. Nic., et Jo. **Lallemant,** An ut immodicus hebetat, sic moderatus acuit vini usus, ingenium? 4 pp. Paris. 4°. (Ergo ut immodicus hebetat, sic moderatus acuit vini usus, ingenium.)

v. **Haller,** A., resp. W. Lud. **Taube,** De vera nervi intercostalis origine. 20 pp. Gott. 4°. Auch: *Haller*, Diss. anat. 4°. Gött. 1747. II, 939—951. Bibl. chir. II, 201. (Historia. Nempe a sexto nervo advenire, non ab ophthalmico quinti ramo. Neque enim eo tempore eos

nervos noster viderat, quos ad intercostalem nervi quinti secundus ejus paris ramus dat. Arteriola, quae pro nervo ab ophthalmico nervo veniente habita est. Septem receptaculi. De sinubus cerebri aliqua.)

v. **Haller,** A., Indicit anatomen fetus cranii parte et cerebro destituti, centesimum nempe cadaver quod in hoc theatro secuit. Gött. fol.

Hausenius, C. A., Novus profectus in historia electricitatis, post obitum auctoris, praematuro fato nuper extincti, ex M. S. editus. Lps. 4°.

Hebenstreit, Jo. Ern., Diss. de capitonibus. Lps. 4°. Auch: *Haller,* Coll. diss. anat. VI, 309.

Hessler, Diss. de cephalaea. Erf. 4°.

Hilscher, Sim. Paul., Diss. Curatio paucitatis lochiorum et dolorum post partum peracta. Jen. 4°.

Le **Hoc,** L. P., An aqua vitae aqua mortis? Proponebat P. **Arcelin.** 1743. In: *Sigwart,* Quaest. med. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 135—140.

Huber, Jo. Jac., Pr. de miris vis externae ac imprimis imaginationis in mulierem gravidam, indeque in embryonem effectibus. Cassell. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 263. (Conceptus sedem esse in ovario. Fetus fabricam ab humoribus maternis posse turbari, etiam ab imaginatione.)

Jacobi, J. Chr., De palpitatione cordis. 27 pp. Jen. 4°.

Juch, Herm. Paul., resp. **Brenner,** De cardialgia. Hal. 4°.

—, Diss. clavus pathologice et practice consideratus. Jen. 4°.

Junker, Jo., resp. Nic. **Martini,** De sinubus durae matris sinubus multorum malorum. 27 pp. Hal. 4°.

—, Diss. de dysuria senili ex motibus haemorrhoidalibus oriunda. Hal. 4°.

Kannegiesser, Gttl. Henr., Progr. de spasmo ex calore et frigore altero alterum immediate excipiente. Kil. 4°.

Kraeuter, Phil. Dav., De commercio animi et corporis rite explicando. Jen. 4°.

Lassus, Vulnera sinus durae meningis. Incisionem et trepanationem sinus cerebri non esse adeo timendum. Mém. de l'acad. de chir. V, n. 3.

Lauffer, J. Jac., praes. J. Henr. **Schulze,** Diss. med. qua infans sine cerebro natus consideratur. 39 pp. Hal. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 140. (Aliquae tamen de cerebro reliquiae supererant, et medullares nervi.)

Le **Camus,** A., praes. A. Le **Moine,** Quaestio medica, an obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removent? 1743. Auch in: *Haller*, Disp. anat. 4°. Goett., 1749, IV, 133—140. *Sigwart,* Quaest. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 22—27.

Lillie, Wilh. Dan., De auditu. 56 pp. Lugd. Bat. 4°.

Lobé, Wilh., De vi euperum electrica. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Louis, Ischuriae causa urethrae calculi. Mém. de l'acad. de chir. II, p. 138. Trepanatio in suturis capitis discedentibus. Ibidem, V, n. 4.

de la **Mettrie,** (Julianus Offrai vulgo la Mettrie), Observations de médecine pratique. Rennes. 8°. (p. 111 In therapia cardialgiae emetica. p. 48 Opium. Ex ictu mors, nulla parte calvariae fracta, suturis hiantibus.)

—, Nouvelles libertés de penser. Amst. 4°.

Meyer, Diss. de spirituosorum noxa et utilitate. Hal. 4°.

Munier, Jo. B., praes. L. H. **Cosnier,** An omni sexui, omni aetati, omni temperamento, salubris caffé potus? 1743. Auch in: *Sigwart,* Quaest. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 192—206.

von **Musschenbroek,** P., resp. Joa. **Dunbar,** De consuetudine. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Nyegaard, P. N., Diss. sistens casum singultus chronici viginti quatuor annorum. Hal. 4°.

Oosterling, J., De olfactu. Leid. 4°.

Petit, Stuporem mox sequentem esse effectum commotionis cerebri, serius evenientem sanguinis effusi. Mém. de l'acad. de chir. de Par. (I n. 3 Novum elevatorium in therapia cranii depressionis. I n. 185 Cardialgiae causa cholelithi.)

de la **Peyronie,** Amaurosis causa abscessus cerebri. Mém. de l'ac. de chir. Par. 1743, I, p. 212.

Pigati, G. Maria, Istoria d'un somnambulo. Venet. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 371. De eodem homine scripsit *Reghellinus* in: opusculi scientif. T. XXIV. (Mirifice compositas et difficiles actiones per somnum perpetratas hic reperias, mirum etiam, cum hominem tactu sacharum a pane distinxisse, ut eo solo sensu valeret, gustu intercepto, et auditu, et visu etc.)

de **Pinedas,** M., De affectione hysterica. Zu ſeinem: Tract. de febribus. 12°. Amstel. 1743, 81—88.

—, De cogitatione animae ejusque beneficiis ac meritis. Ibidem, 1743, 62—69.

Platner, Jo. Z., resp. Ern. Fr. **Haacke,** De iis, qui ex tuberculis

gibberosi fiunt, progr. 12 pp. Lps. 4°. (Exemplum in gibboso homine vertebrarum carie tentatarum.)

Quesnay, Remarque sur les playes du cerveau, où l'on prouve par beaucoup d'observations que le cerveau est susceptible de plusieurs opérations qui peuvent dans beaucoup de cas sauver la vie aux malades, et où l'on examine quels sont les remèdes qui conviennent le mieux pour la cure des playes de ce viscère. Mém. Acad. Roy. de chir. Par. 1743, I, 310—96.

—, Précis d'observations sur les exfoliations des os du crâne, avec des remarques sur les moyens, dont on se sert pour hâter l'exfoliation des os, pour l'eviter. Ibidem, I, 203—301.

—, Cephalalgiae caussa violentiae. Ibidem, I, p. 225.

—, Précis de diverses obs. sur le trépan dans des cas douteux; où l'on recherche de raisons qui peuvent en pareils cas déterminer à recourir au trépan, ou à éviter cette operation. Ibidem, I, 188—236.

—, Précis d'obs., ou l'on expose les différens cas dans lesquels il est nécessaire de multiplier l'operation du trépan, et où l'on montre par des exemples remarquables, que le crâne peut être ouvert avec succès dans une grande étendue, lorsque ces cas l'exigent. Ibidem, 251—270.

—, Carcinoma cerebri, exstirpatio. Ibidem, I, p. 523.

—, Sphacelus cerebri. Ibidem, I, p. 324.

—, Laesiones cerebri. Ibidem, I, p. 310. Laesio cerebri magna sanata. Ibidem, I, p. 310.

—, Glandes et alia in cerebro. Ibidem, I, p. 314. Trepanatio. Ibidem, I, p. 188. 251. 253.

de **Riet,** Franc., De organo tactus. 29 pp. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller*, A., Disp. anat. sel. Vol. IV. Gott. 1749, p. 1—18.

Roggenkamp, A. A., resp. M. **Hübner,** Meditationes physiologicae de sensibus in genere, de sensu tactus in specie. 14 pp. Hafn. 4°.

Scheffel, Chr. Steph., resp. C. J. **Hinze,** De pyromania. III. Gryph. 4°.

Scherff, J. T., De spasmo ex somno. 45 pp. Lps. 4°.

Schmidel, K. Ch., Epist. anat., qua de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur, ad D. *Wernerum*. C. fig. Erl. 4°.

Schmidt, J. J., Bibl. Medicus od. Betrachtg. der Menschen nach d. Phys., Pathol. u. Gesundheitslehre nach allem was in der hl. Schrift vorkommt. 761 S. Züll. 1743. 8°. (p. 105 Einfluß der Affecte auf d. Nerven, Ursache v. Krankheiten. p. 178 Angesicht ist der Spiegel der Seelen. p. 479 Apoplexie. p. 480 Attonitus. p. 368. 390 Besessene. p. 644 Schädlichkeit des Brandweins. p. 23. 274 Cerebrum. p. 444. 489 Convulsiones. p. 689 Magische Curen. p. 737—45. 675 Seelen-Curen. p. 392 Daemoniaci. p. 175 Dura mater. p. 692 Einbildung bey Kranken. p. 55. 101 Empfindung. p. 445 Epilepsia. p. 176 Cerebellum. p. 484 Hemiplexia. p. 50. 279 Sitz der Seele. p. 172 Hirnschale. p. 499 Hydrocephalus. p. 89 Hypochondria. p. 486 Ischiadicum malum. p. 368. 390 Besessene. p. 87 Med. oblong. spinalis. p. 447 Mondsüchtige. p. 388 Wirkung der Musik. p. 389 Nebucadnezars Unsinnigkeit. p. 100 Nerven. p. 181 Physiognomia. p. 176 Pia mater. p. 255 Rückgrat. p. 412 Strabismus. p. 405 Schmerzen. p. 382 Schwermüthigkeit. p. 444. 316 Schwere Noth. p. 13. 38. 46. 739—45. 593. 351. 737. 750. 386. 603 Seelen-Psychol. u. Pathol. p. 41. 63. 607 Seele der Thiere. p. 39. 104 Spiritus animales. p. 495 Tabes dorsalis. p. 382. 652 Wachen. p. 46 Wille. p. 670 Zauber-Krankheit heilen.)

Sendel, Diss. de respiratione difficili. Erf. 4°.

Speisegger, Leonh., De olfactu. 24 pp. Lugd. Bat. 4°. (Papillae narium ex *Albino.*)

Stieff, J. E., De morbis ex somno. 45 pp. Lps. 4°.

Tabarrani, Pet., Memorie sopra la fisica e l'istoria naturale da diversi valentuomini. Lucca. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 249. (Fractura et luxationibus vertebrarum. Posse corpora earum frangi: spinosorum processuum fracturas non facere paralysin. Exemplum quartae vertebrae dorsi fractae, cum funesta alvi segnitie, et artuum inferiorum paralysi. Idem malum a duabus dorsi vertebris fractis. Iterum corpus vertebrae fractum, cum luxatio exspectaretur.)

Taylor, Jo., Impartial inquiries into the seat of the immediate organ of sight; viz., whether the retina or choroidea. Being the subject of a lecture, in a course lately given, on the nature and cure of the diseases of the eye. To which are annexed five and forty gueries on this controverted subject. Submitted to the examination of the curious. To which is added some account of the author's success and a list of writers on the diseases of the eyes, cited by him in the course of his lectures. 56 pp. Lond. 8°. Deutsch, Frkf. u. Lpz. 1750. 8°.

Teichmeyer, H. F., resp. **Scherff,** Diss. de spasmo ventriculi. Jen. 4°.

Le **Thieullier,** praes. J. Steph. **Guettard,** An nervi canales? 8 pp. Par. 8°. Auch: *Sigwart,* Quaest. med. Par. 4°. 1789, I, 72—83.

Trecourt, Amaurosis causa herpes repulsus, vesicatoriis et fonticulis sanata. Mém. de chir. de Par. (Obs. 4 Apostema cerebri, per aures erumpens, partim per metastasin ad renes et pulmones versum.)

Trew, Ischuria. Comm. Lit. Nor. 1743. Hebd. 32.

Trioen, Corn., Obs med. chir. Lugd. Bat. 1743. *Haller,* Bibl. chir. I, 593. (p. 23 Durch zu frühe Verwachſung der Suturen b. Kindern entſteht Blödſinn. Section. Ex Bidloi schedis, de maximo vulnere calvariae, meningum, cum hemiplegia, et amplissimo pullulante fungo, hoc resecto sanato. p. 2 Venaesectio in catalepsi. p. 24 Hydrocephali causa capitis allisio. p. 43 Fragmentum ossis frontis per cariem syphiliticam separatum. p. 1 Catalepsis. p. 26 Ischuria per menses quindecim. p. 23 Figura hydrocephali. p. 38 Laesiones cerebri magnae sanatae.

Turner, Treatise on the diseases incident to the skin. Lond. 8°. (Hydrophobia.)

Umfreville, Thom., The case of Mr. John Ferguson, of Argyleshire, in Scotland, who hath lived above eigtheen years only on water, whey, or barley-water; together with observations thereon, wherein are laid down the possibility of the truth of the said case, attested to the Royal Society, on Thursday, the 9 th. day of December, 1742. Supported by cases of the like nature from authors; reasons why such slender diet hath been able so long to support life. With some curative intentions and remedies for this person's recovering his pristine state of health. Lond. 8°.

Walther, Car. Fr., De gustatione et saporibus. 45 pp. Hal. 4°.

Wedel, J. Ad., Diss. de palpitatione cordis. Jen. 4°.

Worb, Jo. Ign., Unterſuchung, ob dem Frauenzimmer nicht ebenſowohl denen Mannesperſonen Tabak zu rauchen erlaubt. Nebſt e. Vorrede v. d. Vortrefflichkeit des Thees u. Kaffees. Jen. 8°.

Aphoniae caussa ebrietas. Comm. Lit. Nor. 1743, p. 7.

Aphoniae caussa linguae paralysis sublata, vesicatorio ipsi ex incuria imposito. Ibidem, p. 54.

Conceptions-Zettel. Wunderbare Krafft u. Würckungen d. panliſtiſch. Conceptions-Zetteln, bei einem Mägdlein ihres Alters 19 Jahr, das v. e. gantzen Legion das iſt 6666 Teufel beſeſſen worden. M. e. Abb. Aus *Hauber*'s Bibl. mag. 1743.

Gründliche Nachricht v. d. vermeinten Bezauberung der Calwiſchen Kinder. *Hauber*'s Bibl. mag. 1743.

Erosio cranii ex pure a vulnere. Hist. de l'acad. des sciences. 1743.
Apostema cerebri. Mém. de l'acad. de chir. I p. 318. 321.
Laesiones cerebri magnae sanatae. Ibidem, I P. 2 p. 110.
Paraplegia ex moerore et terrore. Comm. Lit. Nor. 1743 p. 32.
Affectus ructuosus, phiseos speciem habens. Ibidem 1743, p. 14.
In therapia ischuriae catheter cerei. Ibidem, p. 48. 55.
Catalepsis caussa voracitas puellae septennis. Ibidem, p. 142.
Memoriae laesio per terrorem. Ibidem, p. 32.
Inflammatio cerebri. Ibidem, p. 55. (Eiterung u. am 21. Tage Tod.)
Convulsionum caussa vulneratio abdominis. Ibidem, p. 54.
Clavi secalini caussa. Ibidem, p. 50.
Paralysie. In: Hist. de l'acad. des sc. 1743, p. 123. 130.
Therapia formicationis. Comm. Lit. Nor. 1843, p. 51. (Emetica, laxantia, acida, sudorifera, nervina, vesicatoria.)
Hydrophobiae path. anat. Ibidem, p. 35. (Inflammatio ventriculi, intestinorum, oesophagi ex potu gelido.)
Tremoris caussa vermes. Ibidem, p. 55.
Ischiadis caussa febris suppressa. Ibidem, p. 38.
Dyspnoeae causa pituita tenax. Ibidem, p. 47. 101.
In therapia delirii vomitus, per oleum anisi excitatus. Ibidem, p. 162.
Das Wunderbare in der Seele der Thiere. 1743. 8°.

1744.

Agrippa, H. Corn., Les oeuvres magiques de Henr. Corn. *Agrippa,* mises en français par Pierre d'*Abano,* avec des secrets occultes, notamment celui de la scene des mouches relues. Rom. 4°.

Alberti, M., resp. F. W. **Gloxin,** Diss. de autochiria occulta. 32 pp. Hal. 4°.

—, resp. G. J. **Sommer,** Diss. de hemiplegia. 48 pp. Hal. 4°.

—, resp. C. G. **Titius,** Diss. de insomniorum influxu in sanitatem et morbos; was Träume zur Gesundheit u. Krankheit beytragen. 35 pp. Hal. 4°.

—, resp. **Dittmar,** De sanguinis et animae nexu. Hal. 4°.

—, De noctibus agrypnis, von schlaflosen Nächten. Hal. 4°.

Albinus, Bern. Siegfr., Explicatio tabularum anatomicarum Barthol. *Eustachii.* Accedit tabularum editio nova. 277 pp. Leidae Bat. 1744. fol. (Tab. XVII fig. 1 p. 59 Encephalus a latere dextro

cum dura matre. fig. 2 Cerebellum. fig. 3 Cerebri parte superiore ex transverso ad ventriculos anteriores resecta, pars inferior exhibita, qua parte secta est. p. 63 Tab. XVIII fig. 1—5 Encephalo cum principio medullae spinalis per longitudinem mediam dissectis, partes dimidias ab inferiore parte exhibent, una cum nervis. p. 71 Tab. XIX n. 2 Nervos interiores exhibet, ut secundum musculos, ossa etc. deducti sunt. p. 81 Tab. XX Eodem modo nervos interiores exhibet. p. 88 Tab. XXI p. 2 Nervos subcutaneos exhibet, quorum alii inter musculos, alii per eos penetrant, alii e posteriore parte veniunt. p. 92 Tab. XXIII n. 2 Nervos subcutaneos exhibet. In (adipem) innumerabiles pene nervorum propagines distribuuntur, quae quidem in cutem non ita frequenter inseruntur, ut quispiam forte arbitratur: sed ut plurimum in tenuissimas fibras dissectae in adipis substantia terminantur. p. 173 Tab. XL et XLVV Anatomia oculi. p. 197 Tab. XLV Ossa capitis. p. 213 Spinae totius syntaxis. p. 223 *Albini*, Annotationes.)

Albrecht, J. S., Motus spasmodici vagi, vulgo die Kriebel- und Krabbel-Krankheit, observati in puero X annorum a vermibus. Act. ac. nat. cur., Norimb., 1744, VII, 368—371.

Aylett, Ge., De spina bifida. Phil. Tr. n. 472. 1744. *Haller*, Bibl. anat. II, 376. (Osse nempe sacro, cujus spinae fissae.)

Bellarmini, Rob., De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum opusculum. Vienne. 1744.

Becker, Jac. Fr., De speciali sanguinis in cerebro circulatione. Regiom. 4°.

Bertram, A. F., De essentiarum spirituosarum usu salutari et innoxio. 6 t. Vitemb. 4°.

Besse, An lex animi motibus imperans sanitati consulat. Par. 8°.

Boehmer, M. F., praes. J. **Junker,** Diss. sistens casum cujusdam matronae, largissimo opii usu per plures annos tractatae. Hal. 4°. Auch: *Haller*, Diss. ad morb. 4°. Laus. 1760, VII, 302—316. *Haller*, Coll. diss. Pr. VII, n. 243 (19 J. hindurch täglich 1 Drachme).

Boenneken, J. W. F., Biga casuum medicorum ἀπὸ τῆς μανίας νοσηματώδεος observatorum. 23 pp. Werthhemiae. 4. Auch in: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 157—180. (Heilung durch Eselsblut.)

Boetticher, J. G., Epilepsia dira, et dolores cardialgici immanes aliaque gravissima symptomata, a verme magno et perquam raro suborta. Act. Ac. nat. cur., Norimb. 1744, VII, 61—63.

Bohlius, J. C., Diss. epist. ad Fr. Ruysch de usu novarum cavae propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri textura. 13 pp. Amstel. 4°.

Bose, G. M., Comment. de electricitate inflammante et beatificante. Lps. 4°.

—, Tentamina electrica in Academiis regiis Londinensi et Parisina primum habita omni studio repetita quae novis aliquot accessionibus locupletavit. 96 pp. Wittb. 4°.

Brückmann, Frz. E., Ein Hahn kräht aus dem Munde einer behexten Magd. In: Hamb. Ber. v. gel. Sachen. 1744.

Cartheuser, Theses de superstitione circa curationes morborum magneticas et sympatheticas. Frcf. 4°.

la **Cat,** Traité des sens. Nouv. édit. avec XVI planches. 328 pp. Amst. 1744. 8°. (p. 1 Des sens en particulier. p. 3 Du toucher. p. 18 Du gout. p. 28 De l'odorat. p. 38 De l'ouie. p. 78—309 De la vue. p. 17 Le sens de l'amour est une espèce de gout, pour l'immoralité, p. 76 Sa superiorité sur tous les autre sens; p. 16 Sensibilité de son objet, mis en parallèle avec l'appetit, son eloge. p. 265 Observation, qui prouve que les animaux pensent, qu'ils raisonnent, et jugent à leur façon. p. 150 De quoi le cerveau est composé, p. 183 il est le principe de toutes les parties de l'animal. p. 12 Le chatouillement est une espèce de sensation hermaphrodite, qui tient et du plaisir et de la douleur. Il cause quelquefois la mort. En quoi il consiste. Quels sont les tempéramens chatouilleux. Comment on fait voir que l'imagination a beaucoup de part au chatouillement. p. 150 Dure mère. Ce que c'est cette membrane; sa tunique; bride circulaire qu'elle forme et son usage. p. 120 On ne trouve guère de corps, qui ne soient électriques ou attirans. Moyen de les tendre électriques par le frottement. p. 265 Habitude. Ce que c'est. p. 48. 63 Musique. Raison d'une singularité en musique. Grand pouvoir de la musique. En quel genre de musique excelloient les anciens. Jugement sur la musique des modernes. Comment on fait voir que la musique est très propre á la santé. Maladies guéries par la musique. p. 31 Nerf olfactoire, sa description, son grand nombre de filets est ce qui produit la grand quantité de glandes de la membrane pituitaire. p. 31 Nerf ophtalmique, sa communication avec le nerf olfactoire. p. 151. 166. 170. 173. 216 Nerf optique. D'ou il tire son origine. Ce que c'est que les couches de ce nerf. La partie moëlleuse du nerf optique est incapable de sensation. Règle pour déterminer combien le nerf optique est écarté de l'axe visuel. Argumens qui prouvent que ce nerf ne fait pas la fonction d'organe immédiat de la vue. L'axe optique n'est pas le centre du nerf optique. Le pole optique et tout le fond de l'oeil qui a l'axe optique pour centre. p. 150 Pie-mère. Ce que c'est que cette membrane, sa situation, sa division. Decouverte fait par Le *Cat.* p. 156. 173 Rétine, membrane de l'oeil ainsi nommée. Elle n'est pas l'organe immédiat de la vue; preuves qu'on en donne. Objections et ré-

ponses. Usage de cette membrane. p. 66 Saül, sa guerison. p. 1. 14 Les sens, leur utilité générale. Prêtre qui se privoit de tous les sens. Sens de l'amour. p. 66 Terentule. Maladie singulière causée par la piqure. Cette maladie guérie par la musique.)

Chirac, P., et J. B. **Silva,** Epilepsia. In ihrem: Diss. et consult. méd. 12°. Par. 1744, II, 309—19.)

de **Clarellis,** Lud., Spiritus naturales e medico systemate exturbantur. Nap. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 382. (Fibris solidis ad sensum et motum explicandum utitur. Opus immaturum.)

Clavillart, Laur., De irae noxa atque ejus utilitate. 14 pp. Monsp. 8°.

Couthier, Ergo unum ex praecipuis symptomatibus in operationibus chirurgicis mitigandum dolor. Par. 8°.

Delius, H. F., Gedanken von der anziehenden u. electriſchen Kraft. Wernigerode. 8°.

Digby, K., Eröffnung unterſchiedlicher Heimlichkeiten d. Natur, vornehmlich v. d. Heilung der Wunden durch Sympathien. Frkf. u. Lpz. 1744.

Eccles, J., An extraordinary abstinence; first thirty four days, and soon after fifty four days. Med. Ess. et Obs. Soc. Edinb. 1744, V, pt. 2. 471—477 (with a sec. case) 477—480.

Ehrenbergerus, J. H.. De receptionibus opticis. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1744, VII, 314—341.

Engelken, Steph. Heinr., Geläuterte Vernunft-Gründe von der Würklichkeit u. Weſen der Geiſter inſonderheit der endlichen u. ihren künftigen Schickſalen. 288 S. Lpz. u. Stett. 8°. (c. 1 Von dem Seyn u. Weſen der Geiſter überhaupt. c. 2 V. d. Seelen überhaupt, u. den Arten der erſchaffenen Geiſter. c. 3 V. d. Leben u. Verrichtung der Thiere, inſonderheit der unvernünfftigen. c. 4 V. d. einſeitigen Zeugung. c. 5 V. d. menſchlichen Seelen, inſonderheit ihren Kräfften u. Würkungen. c. 6 Vom Tode u. der menſchl. Seelen Unſterblichkeit. c. 7 V. d. Zuſtande der menſchl. Seelen nach dem Tode.)

de **Garbenfeld,** Diss. de tabaci usu et abusu. Argent. 4°.

Gelasio di Cilia, Locupletissimus thesaurus continens varias et selectissimas benedictiones, conjurationes, exorcismos, absolutiones, ritus, administrationem sacramentorum, aliorumque munerum pastoralium. Edit. sexta. 774 pp. Aug. Vindel. et Ratisbonae. 1744. 12°. (Exorcismen.)

Gesnerus, C. P., Sect. anatom. mulieris furore uterino defunctae. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1744. VII, 79—81.

Gleditsch, J. G., De potus cofe abusu, catalogum morborum augente. 39 pp. Lps. 4°.

Goelicke, A. O., Ep. anat. problematica nona, ad Fr. *Ruyschium*. De cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involventem, de tertia cerebri meninge, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supra narium radices et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis novis hepatis et diaphragmatis. 11 pp., 1 pl. Amstel. 4°.

de **Gorter,** J., Compend. medicin. Frcf. et Lps. 4°. (I p. 117 In epilepsia invita tonica musculorum fibrarumque contractio cum mentis functionibus simul abolitis novaque cum periodo rediens.)

Graetz, J. H., Ep. anat., problematica septima, ad Fr. *Ruysch.* De pia matre, ejusque processibus. 8 pp., 1 pl. Amstel. 4°.

—, Ep. anat., problematica octava, ad Fr. *Ruysch.* De structura nasi cartilaginea, vasis sanguiferis arteriosis membranae et cavitatis tympani et ossiculorum auditus eorumque periostio. 11 pp., 1 pl. Amstel. 4°.

Grieser, C. H., praes. J. F. **Cartheuser,** De superstitione circa curationes morborum magneticas et sympatheticas. 20 pp. Frcf. ad V. 4°.

v. **Haller,** A., resp. M. L. **Berkelmann,** De nervorum in arterias imperio. 27 pp. Goett. 4°. Auch in: Disp. anat. Gött. 1749, IV, 425—445. *Haller*, Bibl. anat. II, 201. (Hypothesis erat, qua per nervorum laqueos arterias stringentes effectus adfectuum animi in sanguinis circuitum explicabantur. Dudum eam noster deseruit, cum invenisset, nervos non esse contractiles. Exempla horum laqueorum interim usui esse possunt.)

Haller, Induratio cerebelli. Phil. Transact. 1744, II.

Harmes, H. Ludw., praes. **Büttner,** Diss. in causas morborum et mortis subjecti cujusdam maniaci. 32 pp. Regiom. 4°. Ebenſo in: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 125—156.

Heister, Laur., Prakt. medic. Handbuch. Lpz. 1744. 8°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 448. (T. I Epilepsiam a vermibus nasci, coercita hydrargyro cum cortice chinae conjuncto. In febre paralysis brachii. T. II Amaurosis curata salivatione per hydrargyrum. Epilepsia infantibus cum vermibus, pulmones indurati. Ex lapsu pes paralyticus et longior curatus. Motus et loquela subito per paroxysmum suspensa.)

Hilscher, S. P., resp. J. A. **Provansal,** De mutuo animae cum corpore commercio et illius cogitatione alte defixa agoniam protrahente. 8 pp. Jen. 4°.

Hommel, C. Fr., et **Richter,** De divinatione. Hal. 4°.

Huber, J. Jac., Epistola de nervo intercostali deque nervis octavi et noni paris et de accessorio ad Dr. W. *Wigand.* Gott. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 263. (p. 16 De ganglio cervicali superiori, et vasculis parvis ejus sedis. Nervum sexti paris non crescere ab accepto intercostali. Duae radices nervi intercostalis. Nihil a quinto ad intercostalem venire.)

Jarvis, Diss. de hysterica affectione. Edinb. 8°.

Joerdens, C. F., Fractura cranii cum laesione et deperditione portionis cerebri. Act. Ac. nat. cur. Norimb. 1744, VII, 379—82.

Jugler, C. A., Succinctam admirandorum magneticorum historiam suppeditat. 20 pp. Jen. 4°.

Junker, Jo., resp. **Lausberg,** Diss. de tenesmo haemorrhoidali. Hal. 4°.

—, Diss. de masticatione foliorum tabaci in Anglia usitata. Hal. 4°.

Kannegiesserus, G. H., De morbo quodam convulsivo epidemice Holsatiam grassante. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1744, VII, 108—123.

Kratzenstein, Chr. Gttl., V. d. Nutzen der Elektricität i. d. Arzneywissenschaft. Hall. Anz. 1744 n. 24. — 2. Aufl. Halle 1745. 8°. Gött. Zt. 1745 S. 31. Im 85 St. S. 709.

Krueger, Jo. G., resp. Chr. L. **Gelpke,** De episthotono, emprosthotono et tetano. 19 pp. Helmst. 4°.

—, Traité du Coffée, du Thée et du Tabac. Hal. 8°. — Hal. 1746. 8°.

Kulmus, Jo. Ada., Tabulae anatomicae, in quibus corporis hum. omniumque ejus partium structura et usus brevissime explicantur. Accesserunt annotationes et tabulae aeneae. 80 pp. Amst. 8°. (Tab. VI De capite et integumentis communibus. VIII De cerebro atque nervis. IX De oculis. X De auribus.)

Mauchard, D. B., resp. Th. A. **Sarway,** Paracentesis oculi in hydrophthalmia, et amblyopia senum. 28 pp. Tüb. 4°. Auch in: *Haller,* Disp. chir. 4°. Laus. 1755, I, 587—603 und in: Diss. med. sel. Tub. 1783, I, 341—370.

Meier, G. F., Wirkung der Einbildungskraft. Halle. 8°.

—, Theor. Lehre v. d. Gemüthsbeweg. überhaupt. Halle. 8°. — 2. Aufl. Halle 1759. 8°.

—, Gedanken von Scherzen. 280 S. Halle. 8°. — 2. Aufl. Halle 1754. 8°.

Nicolai, Ern. Ant., Von den Würkungen der Einbildungskraft auf den menſchl. Körper. Halle 1744. 1751. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 379. (De insomniorum origine ex idearum nexu, ut animae totum instrumentum ejus sensationis coram sit, quam obscure experitur. Motus in corpore humano oriri ex certis sensationibus, aliquid habentibus incommodi. De somnambulis: contra animalia a naevis structa. Animam utique oscillationes tonorum numerare.)

del **Papa,** G., Asma fiera convulsiva con isputi di sangue dal petto. In ſeinen: Cons. med. 4°. Roma 1744, II, 50—52.

—, Passione isterica, perfida, e solenne in una foemina spiritosa. Ibidem, Rom. 1744, II, 158—173.

Parsons, James, Human physiognomy explained in the Crounian lectures on muscular motion. Phil. Trans. suppl. to the year. 1744, 1745. Vol. XLIII. XLIV. Abrigd. Vol. X. Lond. 1756. 4°.

Quellmaltz, Sam. Th., resp. J. G. **Walther,** De homine electrico. 16 pp. Lps. 4°. Commerc. lit. Nor. 1745. Hebd. 17 n. 2 S. 131—134. (Durch den Aether wird d. Einfluß u. die Wirkung der fluidi nervei in die feſten Theile des Körpers befördert.)

Rathlow, In hydrophobia morsuli ex oleo lini et vitellis ovi. *Haller,* Tagebuch III.

R(eewe), Th., A cure for the epidemical madness of drinking tar water, lately imported from Ireland by a celebrated R—t R—d Doctor. In a letter to his L—p. 66 pp. Lond. 12°.

Rose, Diss. de consuetudine ex utroque medicinae principio demonstrata. Regiom. 4°.

Schaabner, A. J. W., De phrenitide. 36 pp. Pragae. 4°.

Schmidel, Cas. Chr., Epist. anat. ad **Werner,** qua de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur. Erl. 4°. C. fig.

Schroeder, J. Fr., De olfactu diss. duae. Regiom. 4°.

Schulze, Jo. Henr., resp. **Schuurman,** De morsu canis rabidi et hydrophobia. Hal. 4°.

—, Jo. God., De masticatione foliorum tabaci, of chawing tobacco, in Anglia usitata. 27 pp. Hal. 4°.

Schurig, Mart., Lithologia. Dresden. 4°. (p. 421 Apoplexiae causa cholelithi cerebri. p. 92 Calculi in glandula pineali. p. 91 Calculi in cerebro.)

Schusterus, G., De cardialgia icterica, in foemina gravida saepius recurrente, post partum demum perfecte sublata. Act. Ac. nat. cur. Norimb. 1744, VII, 141—4.

Sibbern, Maniae causa caries cranii. Coll. Soc. med. Hafn. I n. 11.

Siccelius, C. C., Asthma siccum per haemorrhagiam uteri mitigatum, in foemina octogenaria. Act. Acad. nat cur. Norimb. 1744, VII, 266—269.

Sommerfeldt, Jo. Gottl., praes. Jo. Ad. **Wedel,** De deliriis in genere. 24 pp. Jen. 4°.

Supprian, F. L., praes. Jo. Gttl. **Krüger,** De physiognomia. Hal. 4°.

Teske, Jo. Gttf., Unterſuchung, ob d. effluvia electrica ſich allein von außen an die Körper anhängen, od. aber zugleich in dieſelben hineintreten, u. vornehmlich in d. Leib eines Menſchen, wenn er elektriſirt wird, hineindringen, und ſich mit deſſen Säften vermiſchen? Kön. Nachr. v. 1. Aug. 1744. (Es ſei dies richtig.)

Verdelhan des Moles, resp. Pascasius **Borié,** An temperamenti diversitas a diversa fibrarum constitutione? 4 pp. Paris. 4°.

Voss, J. Mich., Tortores animi s. de passionibus animi corpus humanum mire alterantibus. Prag.

Wedel, Jo. Ad., De torminibus generatim. Jen. 4° (in colica).

Weitbrecht, Ueb. d. Urſprung des Olfactorius. Comment. Acad. Petropol. 1744, XIV, 289.

Wendt, Ge. Gttf., praes. M. **Alberti,** De anima nec cogitante nec volente, corpus suum internum movente. Ob die Seele ihren Leib innerlich ohne Wiſſen und Willen bewegen könne. 42 pp. Hal. 4°.

Willy, Conr., De dolore capitis. 20 pp. Argent. 4°.

Wolf, Chr., Psychologia rationalis. Hal. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 71. (Confirmat *Leibnizianam* de harmonia praestabilita sententiam. Fusissime et copiosissime animae natura, ejus agendi modus, perceptia, imaginatio, memoria, judicium, et cum corpore humano vinculum exponuntur.)

Wolffius, J. M., De coecitate ex mensium obstructione et perversa hujus curatione. Act. Acad. nat. cur., Norimb. 1744, VII, 475—478.

—, J. P., De epilepsia infantis, a diaeta vitiosa matris excitata. Act. Ac. nat. cur. 1741—2. Nürnb. 1744, VII, 235—7.

Consultation, pour une dame âgée d'environ 68 ans; memoire et reponse. Diss. et cons. med. *(Chirac & Silva)*, 12°. Par. 1744, II, 355—359.

Hoxton Asylum, England. London. 8°.

Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. 226 pp. Par. 1744. 12°. (p. 1 I Ep. Le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes est un préjugé nuisible a la mère et à l'enfent.

Exposition générale des raisons qui servirent à le prouver. p. 10 II Ep. Pour juger du pouvoir de l'imagination des femmes enceintes, il faut connoitre par quel méchanisme les objets extérieurs affectent les organes de nos sens. Exposition de ce méchanisme. p. 22 III L. Les effets que les objets extérieurs produisent sur nous, rendus sensibles par la comparaison des organes des sens avec un clavecin. Quelle est la cause de quelques impressions rapides que les objets extérieurs font sur notre ame? Quelle est celle qui fait varier nos idées et nos gouts à la présence d'un même objet? p. 32 Ep. IV La détermination que les esprits reçoivent dans les organes des sens, et en conséquence de laquelle ils excitent dans l'ame l'idée des objects extérieurs, ne subsiste plus, lorsque ces esprits sont renvoyés du cerveau vers les différentes parties du corps. Comment la mémoire est-elle excitée? p. 44 Ep. V Examen du systeme du P. *Malebranche.* On prouve contre ce philosophe, qu'il ne peut y avoir aucune communication d'idées entre la mère et l'enfant renfermé dans son sein. p. 56 Ep. VI Continuation de l'examen du système du P. *Malebranche;* nouvelles preuves sur l'impossibilité de la communication des idées entre la mère et l'enfant renfermé dans son sein. p. 66 Ep. VII Quand on supposerait une communication d'idées entre la mère et l'enfant renfermé dans son sein, la figure de l'objet apperçu par la mère, ne pourrait pas être gravée sur le corps de l'enfant. p. 80 Ep. IX L'imagination de la mère peut-elle agir sur le corps de l'enfant renfermé dans son sein par une espèce de sympathie? p. 94 Ep. X Quelle est la cause de ces accidens bisarres, attribués au pouvoir de l'imagination des femmes enceintes? Analogie entre les animaux et les végétaux: ils naissent touts d'un germe qui en contient toutes les parties. p. 100 Ep. XI Si les insectes et les mousses naissent d'un germe? p. 105 Ep. XII Méchanisme de la fécondation des germes. p. 110 Ep. XIII L'ame n'affranchie pas notre corps des lois méchaniques de la fécondation, communes entre les animaux et les végétaux. p. 118 Ep. XIV Figures irrégulieres dépendantes de la situation du corps de l'enfant dans le sein de la mère. Effets de la compression, réunion de deux corps. p. 131 Ep. XV Disposition du liquide et des solides, nécessaire pour une exacte fécondation. Accidens dépendans d'une trop forte résistance du germe. Monstres causés par la privation ou par l'addition de quelques parties. De quelques espèces de moles. p. 139 Ep. XVI La fécondation des graines, défectueuse par la tropes forte résistence des parti du germe; conséquence de ce défaut dans les arbres; application au corps de l'enfant. Difformités du visage. Défaut d'accroissement dans quelques parties. De quelques espèces de taches. p. 152 Ep. XVII Effets d'une trop faible résistance des parties du germe. Ressemblance avec les draperies et les fruits rouges. p. 163 Ep. XVIII Taches de vin. Pourquoi toutes ces taches sont rouges, ou brunes, peaux de sanglier. p. 176 Ep. XIX Cause de maladies héréditaires. p. 184 Ep. XX La nourriture que l'enfant reçoit

dans le sein de la mère, peut occasionner en lui les mêmes accidens et les mêmes difformités qu'on à jusques ici attribuées à l'irrégularité de la fécondation. p. 194 Ep. XXI Méchanisme selon lequel l'imagination des femmes enceintes peut occasionner des difformités et des maladies dans le corps de l'enfant. La ressemblance de quelques taches avec un objet apperçu ne peut être que l'effet du hasard. p. 208 Ep. XXII Ce qu'on entend par l'effet du hasard. Dendrites et pierres figurées. p. 213 Ep. XXIII l'enfant roué.)

Ein Wort über Phrenologie von e. Arzte. Lpz. 8°.

Consultation in a case of injury of the head by a blow; headache; convulsions. In: *Chirac a Silva,* Diss. et consult. méd., 12°. Par. 1744, 365—87.

Vertiginis caussa flatus. Comm. Litter. Nor. 1744, p. 215.

Hypochondriasis et vertigo; memoire et reponse. In: *Chirac a Silva,* Diss. et consult. med. 12°. Par. 1744, II, 343—348.

Convulsiones et tremores a stramonii usu. Lit. Norimb. p. 14.

In cardialgia partus sanat. Ibidem, p. 128.

1745.

Alberti, G. G., De imputativitate somnii. 22 pp. Gott. 4°.

—, resp. Sig. Gttl. **Wuttge,** De decubitu dormientium sanorum salubri; auf welcher Seiten zu ſchlafen es geſund ſei. 36 pp. Hal. 4°.

—, De medici officio circa animam in causa sanitatis. Hal. 4°.

Alpinus, Prooper, Medicina Aegyptiorum, cum *Bontio.* Lugd. Bat. 4°. (p. 207 Scarificatio in doloribus. L. IV c. 2 p. 122. Varia deliramenta ebrietate.)

Balthasar, Aug., Progr., quo sacra pentecostalia indicit, et de electrisatione spirituali meditationes communicat. Gryph. 4°. Nouv. biblioth. Germ. T. VII, P. I. Amst. 1750. 8°. S. 149.

Beck, G. L., De suctione fumi tabaci. Altd. 4°.

Bellot, Isaac, Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. Bord. 12°. Où l'on combat le préjugé qui attribue à l'imagination des mères le pouvoir d'emprimer sur les corps des enfans renfermés dans leur sein la figure des objects qui les sont frappés. 226 pp. Par. 12°. *Haller,* Bibl. anat. II, 389. (*Blondelium* nimium in eo fuisse, quod historicam fidem omnibus exemplis vires maternae imaginationis confirmantibus negaverit. Noster parce anatome usus, multo ingenio suam hypothesin tuetur. A temerario motu nihil organici fabricari posse; nihil a cerebro ad ullam definitam fetus

particulam venire: sanguinem ad nullam partem singularem C. H. adfluere, neque voluntati subjici. Nihil in vi imaginationis maternae veri esse, nisi contractionem spasmodicam abdominis materni, et sanguinem in aliquam fetus partem, aut nimus parce, aut nimis vehementer ineuntem.)

de **Berger,** Jo. J., De puerperarum mania et melancholia. 31 pp. Gott. 4°.

Bernard, Franc., et Jo. Bapt. **Chesneau,** Diss. an frequentissima temperamentorum mutatio? Par. 8°.

—, Jo. Steph., De phrenitide vera. 22 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bilderdyk, Isaacus, De actione musculorum. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

van **Bodinckhuysen,** A. Fr., De metastasi et consensu. 44 pp. Harderoo. 4°.

Boerhaave, Herm., Praelectiones academicae in proprias institvtiones rei medicae edidit, et notas addidit Alb. *Haller* VI Vol. in 7 Bdn. 1745—1749. 12°. (IV p. 541 Actiones quaenam in somno cessent. IV p. 443 Adfectus animi. Cur cuique aetati singulares, eorum effectus in corpore, sedes. VII p. 236 Amaurosis, p. 232 Amblyopia. III p. 337. IV p. 587 Anima an principium motus in corpore, IV p. 451 Sedes ubi, I p. 9—11 Doloris inpatiens ipsa quaerit remedia. IV p. 497 Animalis facultatis sedes in cerebro. V p. 237 Apoplexia a risu. II p. 532 Aquaeductus Sylvii. II p. 352. 370. 515 Arachnoidea tunica cerebri. IV p. 546 Vis in somno crescit. III p. 337. 370 Arteriarum ad cerebrum euntium indoles. VII p. 419 Asthma siccum. IV p. 332 Auditorii meatus quomodo sonum augeat, p. 386 auditorius nervus, p. 408 an in cerebrum redeat, p. 399 ejus scyphus, p. 290 auditus quid, p. 402 ejus verum organum quidnam. IV p. 392 Nervi auriculae brutorum. I p. 6 Automaticus motus corporis quid. II p. 349 Basilaris arteria. I p. 417 Sapor aromaticus. II p. 533 Calamus scriptorius, p. 507 Callosum corpus. II p. 396 Cancer an sit nervorum morbus. II p. 516 Cauda equina, p. 207 Centrum ovale cerebri. p. 381. 511 Cerebellum, IV p. 598 a cerebro diversitas, II p. 537 fibrae cum cerebri fibris commistae. II p. 505 Cerebrum quid, p. 544 ejus incrementum, p. 382 ejus pondus, p. 383 humanum an brutino majus, p. 647 an magnitudo ejus pro ratione ingenii et fortitudinis varia. Cur absque musculis et pinguetudine, cur ossibus munitum, p. 364 an moveatur, p. 357 qualem accipiat sanguinem, p. 659 ejus sanguis an saepius circulationem perficiat; p. 583 cerebri laesi phaenomena, p. 611 ejus absentia et quando tolerabilis, p. 662 an ex illo partes embryonis, p. 541 secernitur in illo liquidum nerveum, p. 351 ejus arteriarum conjunctiones, p. 510 ejus commissurae. II p. 370 Cerebri cortex, p. 528 ratio positionis et molis, ratio figurae, ejus crassities, substantia an glandulosa, p. 491 est vasculosa, an rubrum contineat sanguinem, an venas habeat, an inter ultima ejus vasa et medullarium fibrarum initia folliculi

sint, in quibusdam cerebri partibus interne haereat, p. 369 ejus parte laesa cur non laedantur functiones. II p. 372 Cerebri gyri. II p. 505 Cerebri medulla, continua cortici, a cortice distincta est, ejus vasa rubra. II p. 505 Fibrae: illarum exiguitas et figura, decursus, non sunt coecae. II p. 359 Cerebri sanguis qua velocitate per carotidem cerebrum adeat, p. 512 valvula magna. II p. 543. 640 Cerebri vapor, an ex glandulis, quomodo resorbeatur. II p. 646 Cerebri vasa lymphatica, p. 627 venae, p. 648 cur distinctae ab arteriis incedant. II p. 530 Cerebri ventriculi, p. 509 non sunt clausi, p. 830 majores, p. 810 tertius, p. 533 quartus, p. 396 hujus communicatio cum medulla spinali. IV p. 546 Cordis motus in somno augetur, II p. 134 cessat ligatis nervis octavi paris. II p. 669 Cranii diploe, sulci, suturae. IV p. 481 Delirii exempla. II p. 667 Dura mater, ejus adhaesio, motus, medullam spinalem ambit, ejus processus, propago, arteriae, haec an sanguinem in sinus deponant. IV p. 56 Ebrietatis tres gradus, p. 562 ebriosi cur dormiant. II p. 353 Encephali arteriae duorum generum sunt, p. 627 humor venosus. VII p. 254 Epilepsia. IV p. 521 Fabae florum vis stupefaciens. II p. 507 Fornix cerebri, ejus crura. IV p. 39 Frontales sinus, illorum usus, VII p. 242 illis destituti olfactu carent. II p. 518 Gustatorii nervi origo, rami, partis mediae descriptio, tertii rami surculi. IV p. 175 Gutta serena quid. VII p. 231 Hemeralopiae natura. VI p. 394 Hydrophobiae cura per haleces salitos. IV p. 447 Imaginatio prima, secunda, p. 480 haec non emendatur ratiocinio sed motu violento, tertia, ejus vitia unde explicanda, imaginationis vitiatae exempla et causae, V p. 521 matris an aliquid valeat in mutando fetu in utero. III p. 633 Inedia quamdiu ferri possit, IV p. 531 arcet somnum. II p. 642 Infundibuli in cerebro descriptio et usus. IV p. 564 Insomniorum causa. III p. 287 Ischuria quamdiu ferri possit, ejus symptomata, medicamenta quid in illam valeant, cur lethalis, cur saepe lethalis altero rene obstructo, VII p. 208 saepe cum febre ardente conjuncta est, verae et spuriae. IV p. 486 Lassitudo cur a meditatione, p. 522 somnum facit. VI p. 248 Lethargi causa. III p. 43 Lienum induratorum exempla absque malo hypochondriaco. VII p. 217 Lipothymia. II p. 514 Medulla spinalis, p. 570 ejus nervi, p. 634 venae, III p. 395. IV p. 594 laesae phaenomena, II p. 380 cur corticem in medio habeat, p. 662 ex ea et cerebro an formentur partes embryonis. IV p. 460 Memoria, ejus necessitas, a corpore pendet. II p. 353 Meninx anterior, posterior. III p. 337 Motus in corpore principium an anima, a musculo est, p. 489 voluntarius perit destructo cerebro et vitalis destructo cerebello, II p. 583 principium suum in cerebro habet et fit ope liquidi nervei, III p. 496 effectus ejus in corpore. II p. 510 Nates cerebri. II p. 535 IV p. 593 Nervi fibras a cerebro et a cerebello habent, IV p. 343 omnes mire conjunguntur, II p. 600 an constituant partes solidas, III p. 352 eorum in musculos introitus et distributio, III p. 355 ubi agunt molles sunt, p. 522 continui sunt medullae, non vero productiones meningum, p. 573

involucra a dura et pia matre habent, II p. 577. III p. 354 quando in muneris sui sedem pervenerunt, involucra iterum deponunt, II p. 576 dissecti convexi fiunt, eorum propria substantia est medulla mollis, eorum morbi deuteropathici ubinam sedem habeant, p. 589 sensum et motum non perficiunt nisi liberam continuitatem habeant cum cerebro; ligati sensum et motum amittunt infra ligaturam, non vero supra eam, in origine et fine mollissimi sunt. III p. 393 irritati motus producunt in musculis qui ab illis ramos habent. II, p. 575 Gangliorum fabrica, usus et quibusnam nervis dati sint, III p. 661 nervorum succus, a spiritibus diversus, an nutriat. Nervi sunt fasciculi lacertorum nerveorum, eorum vasa, tunica cellulosa vasa cingens, non agunt ut chordae, II p. 589 laesorum phaenomena, p. 593 sunt instrumenta motus et sensus, et ideo quia a liquido perfluuntur, p. 607 eorum fibrillae an cavae, I p. 265. 6 p. 624, III p. 356 eorum finis quotuplex, VI p. 656 eorum totum systema non ab unico puncto, aut a glandula pineali oritur, II p. 660 eorum propago. II p. 568 Occipitalis nervus, ejus origo et distributio, an nervis capitis an vero cervicalibus adnumerandus. IV p. 65 Odoris materies, hujus subtilitas, cur vitam instauret, cur vim medicaminis et veneni exerceat, ejusdem varii effectus, cur interdum diu retineatur, III p. 448 quorundam animalium a glandulis scroti et perinaei, IV p. 70 augetur ex miscela variorum. II p. 378 Olfactorii nervi origo, cavitatem nullam habent, in naribus pulposi sunt ibidemque in membranae formam expanduntur, IV p. 56 sunt veri odoratus nervi. IV p. 79 Olfactus organa proxima videntur esse ossa turbinata, ejus objecta, acutissimus est in avibus, perit abscisso larynge, non nisi in inspiratione est, quomodo augeatur, ejus et gustus adfinitas, cur quibusdam acutior. III p. 407 Opisthotonus quomodo oriatur. III p. 319 Opii actio et effectus. II p. 517 Opticus nervus, ejus origo et progressus ad oculi bulbum, IV p. 102 eorum conjunctio super sellam turcicam et an ibi decussentur, p. 124 in piscibus quibusdam non conjunguntur, II p. 579 arteria in medullae medio, IV p. 168 ejus mutatio in retinam. VI p. 219 Orthopnoea quid. VI p. 214 Palpitatio cordis ejusque causae. I p. 2. VI p. 253 Paralysis quid. II p. 517. VI p. 128 Patheticus nervus. IV p. 467 Phantasma quid. II p. 353 Pia mater quidnam. II p. 510 Pinealis glandula, p. 657 an origo et finis nervorum in illa? Saepe morbosa est et lapillis referta, II p. 562 Pterygoideus nervus. IV p. 168 Retina tunica oculi, ejus ortus ex medulla nervi optici, fibrae radiatae: vasa sanguifera et lymphatica, in ea objecta pinguntur, VI p. 235 ejus morbi. IV p. 233 Risus est attributum homini proprium, moderatioris et vehementioris diversitas, ejus natura et organa, cur fere in tussim desinat, ejus a tussi differentia. IV p. 434 Sensatio, ejus diversitatis causa an in ipso nervo lateat, p. 475 an in diversa origine nervi cuilibet sensui proprii, an in vario gradu motus, quo objectum adplicatur, an in varia structura partis ultimae nervi, Sensatio non est perceptio actionis vel passionis corporum extraneorum. IV p. 424 Sensus,

ejus a dolore diversitas, quibus notis unum corpus ab alio distinguat, II p. 583 principium suum in cerebri medulla habet, IV p. 429 quilibet an loco distinctam provinciam in cerebro habeat, organis inpressi quomodo ad sensorium commune vendent, p. 289 sensus distantiae, magnitudinis, motus etc. quomodo ab organis pendeant, p. 427 ad sentiendum non sufficit mutatio organi sensorii, p. 400 quomodo sentiens organum mutetur. IV p. 474 Sensus externi, an fames, sitis etc. locum inter eos habeant, cur quinque nec plures. 14 p. 485 Sensus interni, cur cessante motu voluntario vigeant, cur debilitent, quomodo ab externis differant. IV p. 425. 450 Sensorium commune, quid et ubi sit. II p. 629. 650 Sinus venosi cerebri, p. 356 an pulsent, cavernosi descriptio et usus. II p. 633 Sinus venosi medullae spinalis. IV p. 565 Somnambulorum historiae, hujusque vitii causa. IV p. 497 Somnus quid, in fluidis et solidis quando, in illo cerebrum quiescit, ejus phaenomena et proprietates, ejus primus et secundus gradus, ejus effectus per omnes nervos animalitatis propagantur, an in eo coctio ventriculi, et humorum ex chylo melior, quanta in somno sit perspiratio, in illo nutritio melior, p. 512 an sponte desinat, p. 534 ejus causa proxima, causae procatarcticae, impedimenta ejus, nimiae noxae, cur post pastum, VII an admitti debeat a cibo, IV p. 561 cur nullus capite calido, pedibus frigidis, p. 513 somnus in quibusdam animalibus diuturnus, p. 570 diu protractus cur vitam sine cibo sustineat. IV p. 291 Sonus: definitio, ejus medium an aer, an vero aqua, est aeris motus tremulus et reciprocus, p. 301 sonorum centrum quid. VII p. 255 Spasmus, ejusque species. II p. 539 Spiritus nervei: historia controversiae de illis, eorum natura, tenuitas, celeritas, pericula, copia, circulatio, p. 622 Divisio in vitales et animales, IV p. 542 in somno non fluunt per musculos voluntarios. VI p. 237 Strabismus. IV p. 1 Tactus, ejus definitio, fit in papillis. II p. 335 Temperamentum quidnam dicatur, ea veteres quatuor fecerunt, VI p. 257 Melancholicum in primis aptum ad scientias promovendas. I p. 549 Tenesmus in stranguria. III p. 493. VI p. 255 Tetanus quid, singularis et universalis quid. II p. 509 Thalamus nervorum opticorum. IV p. 531 Theae potus arcet somnum. II p. 518 Vagus nervus, origo, V p. 185 eo ligato periit vox. II p. 346 Vertebrales arteriae. VI p. 256 Vertigo. IV p. 252 Visio: ejus punctum, p. 282 explicationes variae. IV p. 263 Visus: ejus verum organum quidnam sit, p. 342 nocturni quorundam animalium ratio, p. 172 bullulae in aere visae, scintillulae in tenebris etc. quomodo oriantur. IV p. 269 Visus perfectio, morborum species, p. 275 mobilitate oculi interni, sensibilitate retinae, p. 260 cur objecta erecta videamus, unicum objectum cur videamus duobus oculis, interdum vero multiplicatum.)

Boerhaave, Kuan, Impetum faciens dictum Hippocratis per corpus consentiens philologice et physiologice illustratum, observationibus et experimentis passim firmatum. 480 pp. Lugd. Bat. 1745. 12°. *Haller,* Bibl. anat. II, 307. (p. 1—27 De mente. p. 27—35

De natura universa. p. 36 Animalculorum in semine et concestus historia. p. 54 De ortu mundi variae sententiae. p. 81 De ortu mundi *Epicuri* sententia. p. 86 Creationis verae historia et modus. p. 56 Impetus origo. p. 102 Impetus natura. p. 166 Mentis immortalitas. p. 128 Natura humana corporea actuosa. p. 175 Sensuum actio in genere. p. 186 Musculorum fabrica et actio. p. 252 De corpore consentiente. p. 282 Tetani causa datur. stramonii. p. 293 Sensus interni. p. 302 Motus automaticus. p. 306 Sedes animae in *Aistheterio*. p. 314 Mentis et corporis consensus. p. 344 Consensus inter homines. p. 360 Medicina magica. p. 371 Consensus ex *Hippocrate* demonstratus. p. 385 Impetus et consensus mutua varietas. p. 411 Curae sympatheticae. p 412 Daemoniacus. Beſchreibung der Theorie ſeines Oheims vom ἐνοσμῶν, einer zwiſchen Geiſt u. Körper in der Mitte ſtehenden Subſtanz u. genaue Beſtimmung zw. Muskel u. Nervenkraft. Intereſſante Gehirnpräparate. Er war ſich über die lebenswichtige Rolle der oblong., die er zur Urſprungsſtelle aller Hirnnerven machte, klar.)

Bose, G. M., Recherches sur la cause et sur la veritable theorie de l'électricité. Wittb. 4°.

Brendel, J. G., resp. H. Ch. **Schrader,** Pr. de spasmo maxillae inferioris infantili. 8 pp. Goett. 4°.

Carré de Montgeron, (conseiller au parlament de Paris), La verité des miracles opérés par intercession de M. de Paris et autres appelans. Ed. 2. III Vol. Colon. 1745. 4°. (Mit prächtigen Kupfern der Heilungen, Convulſionen ꝛc. Mar. Anne Couronneau, am 1. Nov. 1730 apoplectiſch gelähmt, in verſchiedenen Krankenanſt. vergeblich behandelt, von Dr. *Bailly* u. *Boudon* für unheilbar erklärt, wird plötzlich gänzlich durch Gebet am Grabe des St. Médard geheilt. Erklärung Charcot's über dieſe Heilung einer Hemiplegie mit „hémianesthésie et spasme glosso-labié de nature hystérique“ in Iconogr. de la Salpêtrière 1887 p. 242.)

Cartheuser, Jo. Fr., resp. Chr. T. Ephr. **Reinhart,** Diss. de cardialgia spuria. Frcf. 4°.

Chevallier, Diss. an vini potus salubris? Par. 8°.

Crellius, Fr., Pr. Sectio puellae gibbosae. Helmst. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 218. Auch: E. N. C. Vol. IX Obs. 60.

Delius, H. F., Amoenitates circa casus med.-practicos haud vulgares. Decas I. Praemissa est meditatio ad historiam electricitatis antiquam. Lps. 8°. (V n. 2 Amentiae caussa vermes. Hysteriae causa vermes. Epilepsiae causa foramen oris callosum floreni magnitudine prope pylorum ventriculi.)

Edzardi, Diss. de apoplexia. Harderoo. 4°.

de **Fenseca,** Eman. Jos., Examen de sanguadores. Liss. 8°. (Cons. I n. 12. 68. 85. II n. 70 de mania.)

Fichet de Flechy, Phil., Obs. sur differens cas singuliers, relatifs à la chirurgie et aux accouchemens. Par. 12°. *Haller,* Bibl. chir. II, 277. (Os frontis terebra destruxit, ut denique nervi olfactorii in foraminibus cribrosi ossis nudi adparerent. In fractura cranii tendines et ligamenta lacerata absque symptomate. Calvariam absque noxa depressam vidit. Sinus frontales magno vulnere aperti sexto mense coaluerunt.)

Fürstenau, Jo. Fr., resp. Jo. H. **Fürstenau,** De electricitate nonnulla. 16 pp. Rint. 4°.

—, resp. Jo. H. **Fürstenau,** De spasmo vesicae. Rint. 4°.

Gautier d'Agoty, J., Essay d'anatomie en tableaux imprimés, qui représentent au natural tous les muscles de la face, du col, de la tête, de la langue et du larinx, d'après les parties disséquées et préparées par *Duvernoy.* Comprenant huit grandes planches dessinées, peintes, gravées et imprimées en couleur et grandeur naturelles. Par. Fol.

Gericke, Petr., resp. Conr. Dietr. **Gutike,** De regimine capitis praec. quoad calorem et frigus. 27 pp. Helmst. 4°.

Gram, Christ., resp. Jac. **Lund,** Observata et cogitata quaedam de somno ejusque usu et abusu. Hafn.

Grunov, Jo. God., resp. J. **Juncker,** De noxa atque utilitate animi pathematum seu adfectuum in medicina. 23 pp. Hal. 4°.

de **Haen,** Ant., Diss. de apoplexia. Leid. 4°. Auch: Rat. med. III, c. 2, X, c. 1, 2. III, p. 363. IV, c. 5. Hamb. Mag. IX, 2 St. n. 4. J. d. méd. X, 504.

—, De colica pictonum diss. Hagae. 8°.

Haller, A., Pr. de foetu humano septimestri sine cerebro edito agit. Gött. 4°.

Heberden, W., Αντιθηριακα. An essay on mithridatium and theriaca. 19 pp. Lond. 8°.

van **Hees,** C., De epilepsia. 31 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Henckel, B. d. Bergſucht u. Hüttenkaze. Dresden. 8°.

Hilscher, Sim. Paulus, De oculis sanitatis et morborum indicibus. Jen. 4°.

Hofer, Jo., praes. Jo. Jac. **Harden,** De nostalgia, vulgo: Heimweh od. Heimſehnſucht. 20 pp. Bas. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 181—190. (1. ed. 1681.)

Hueber, Diss. compendiosa famosi, quod hypochondria vexat, mali theoria et therapia. Wirceb. 4°.

James, Rob., Treatise on tobacco, tea, coffee and chocolate. Lond. 8°. I, 181—190.

Juch, Herm. Paul., resp. **Castelli,** De malo hypochondriaco. Hal. 4°.

Juncker, J., resp. Jo. H. **Scheube,** De aërophobis, von lufft-ſcheuenden Perſonen. 28 pp. Hal. 4°.

—, De utilitate animi pathematum. Hal. 4°.

Kraeutermann, Val., Die beſtürmte aber entſetzte Reſidentz der Vernunfft od. von dem Gedächtniß, wie daſſelbe bis ins hohe Alter gut zu erhalten, das geſchwächte zu ſtärcken u. das verlohrne wieder zu bringen ſey. Nebſt etlichen zwey hindangefügten Univerſal-Artzneyen, ſich bis in ein ſehr hohes Alter geſund u. bey jugendlichen Kräfften zu erhalten u. die Metallen zu erhöhen, ingleichen aus den Etelſteinen Metallen u. dergleichen Quint-Eſſenzen kräfftige Artzeneyen zu machen ꝛc. 152 S. Arnſt. u. Lpz. 1745. 8°. Vrf. Chr. von Helwig zu Tennſtadt in Thur.)

Krazenstein, Chr., Abhdl. v. Nutzen der Electricität in der Arzneywiſſenſchaft. Halle. 8°.

—, Beweis, daß die Seele ihren Körper baue. Halle. 8°.

Krueger, J. G., resp. Fr. Lebr. **Supprian,** De physiognomiae in re medica utilitate. 22 pp. Hal. 4°.

Lallement, Jos., et Jul. **Hingant,** An actio muscularis a solis spiritibus? Par. 8°. Auch in: *Haller*, Disp. anat. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 393. („Ergo actio muscularis a solis spiritibus.“)

Lembke, H. B. L., praes. Chr. Steph. **Scheffel,** De pyromania. IV. 33 pp. Gryph. 4°.

Löber, E. C., Anderer Theil der Diätetik, in welchen die langwierigen Krankheiten, d. Lähmung, d. Böſeweſen, die Schwermüthigkeit, die wüthende Raſerey u. ſ. w. nach der Boerhaviſchen Anſchauung abgehandelt werden. 261 S. Jena. 4°.

Lomnius, Jodoc., Observationum med. libri III. Amst. 8°. (L. II n. 57 Cephalalgia. L. I p. 66 Catalepsis.)

Lust, F. W., praes. M. **Alberti,** De rhoncho dormientium, vom Schnarchen der Schlafenden. 28 pp. Hal. 4°.

Matthissen, H. G., De vinis lithargyrio infectis, et colica paretico-convulsiva ex haustu eorundem oriunda. 25 pp. Gryph. 4°.

Mauchart, B. D., resp. **Reinhardt,** De oleo animali Dippelii. Tüb. 4°. (Gegen Epilepſie.)

—, resp. Ph. J. **Neuffer,** Mydriasin pupillae. p. II. dilatationem.

Tüb. 4°. Auch: *Haller*, Disp. chir. 4°. Laus. 1755, I, 545—573. Diss. med. sel. Tüb. 1783, II, 18—72.

de la **Mettrie**, J. O., Histoire nat. de l'âme. Haag 1745. 1748. 8°.

Muratori, Lod. Ant., Della forza della fantasia umana trattato. 256 pp. Venez. 1745. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 391. (c. 1 Della differenza dell'intelletto e della fantasia umana, e particolarmente della prima di queste duo potenze. c. II Della fantasia, delle funzioni e sede. c. III Che la fantasia è un maraviglioso lavoro della potenza e sapienza di dio. c. IV Della memoria. c. V De i sogni. c. VI De i Sogni placidi ed ordinati, e de i disordinati. c. VII De i somnamboli detti ancora nottamboli. c. VIII Della pazzia e del delirio, deplorabili effetti della fantasia. c. IX Dell' estasi, e visioni. c. X Della forza della fantasia attribuita alla magia. c. XI Delle malattie particulari della fantasia umana, provenienti dalla natura, o da noi stessi create. c. XII Delle macchie del feto umano attribuite alla forza della fantasia materna. c. XIII Della maniera, con cui i fantasmi giornalieri possono turbar l'anima, e sconvalgere la ragione. c. XIV De gl'idoli cari della fantasia. c. XV Della diversità delle fantasie. c. XVI Della fantasia de' filosofi. c. XVII Del commercio dell' anima col corpo, e della concupiscenza dell' uomo. c. XVIII Della necessità di ben regolare e correggere la nostra fantasia, e de gli aiuti, che a ciò può prestare la filosofia razionale. c. XIX Della filosofia morale e della filosofia christiana, mezzi per ben regolare la nostra fantasia. c. XX Delle cagioni fisiche de gl'insulti perniciosi della fantasia, per quel che riguarda le azioni morali, de altri mezzi per frenarli.)

Nicolai, Ernst. Ant., Die Verbindung der Muſik mit der Artzneygelahrtheit. 70 S. Halle 1745. 8°. *Haller*, Bibl. an. II, 380. (S. 1 Die Bewegung der Luft b. d. Schalle. S. 2 Der Körper, welcher e. Schall von ſich geben ſoll, muß zittern. S. 4 Was e. ſtarker u. ſchwacher Schall, u. was e. hoher u. tiefer Ton iſt. S. 6 Die Verhältniß der Töne. S. 8 V. d. Conſonantien u. Diſſonanzien. S. 10 V. d. Verhältniſſen der Conſonantien u. dem Farbenclavecymbel. S. 12 V. d. Structur der Ohren. S. 14 Wie das Hören geſchiehet. S. 16 Wie es zugehet, daß man viele Töne unterſcheiden kann. S. 17 Die Seele zählet, wenn wir e. Muſik hören. S. 18 Die Erklärung der Muſik u. Eintheilung derſelben. S. 20 Die Muſik bringt in d. Seele u. d. Körper Veränderungen hervor. S. 21 Wie die Muſik Affecten erregen kann. S. 23 Die Einbildungskraft kan bey der Muſik allein einen Affect erregen. S. 26 Warum die Muſik in verſchiedenen Perſonen verſchiedene Wirckungen hervorbringet. S. 30 Die Leidenſchaften haben ihre Töne, dadurch ſie ſich an Tag legen. S. 31 Einige Töne erregen e. Affect leichter als den andern. S. 32 V. d. Einrichtung der Melodie nach d. Texte u. den Geſängen. S. 34 Ob die Muſik die Geſundheit befördern u. Kranckheiten verurſachen kann. S. 37 Die Wirckung der Affecten

in die Gesundheit u. Kranckheit eines Menschen. S. 40 Die Musik kan nach ihrer Beschaffenheit die Gesundheit befördern u. Kranckheiten curiren. S. 42 Die Musik kan die Melancholie vertreiben. S. 44 Die Musik kan die Einbildungskraft, so von großer Liebe u. andern Ursachen in Unordnung gerathen ist, in Ordnung bringen. S. 47 Die Musik ist e. unschuldiges schmertzstillendes Mittel, u. eine Artzeney wider einige Kranckheiten. S. 52 Ob die Musik in andern Kranckheiten die Schmertzen stillet. S. 54 Was die Musik bey denjenigen Wirckung thut, so v. d. Tarantulen gebissen werden. S. 58 Was vor Wirckungen das Gift der Tarantulen u. die Musik in d. Körper hervorbringet. S. 61 Die Musik kann Kranckheiten verursachen. S. 62 V. d. Musik der Alten. S. 65 V. d. Gebrauch der Musik bey den Alten. S. 68 Warum die Alten die Musik zur Erziehung gebraucht haben.)

Nicolai, Ernst. Ant., De dolore. 41 pp. Hal. 4°. Auch in seinen: Bemühungen, I.

Parsons, Jac., The Croonian lectures on muscular motion, for the years 1744 and 1745. Lond. 4°. Auch: Phil. Tr. Lond. 1743—50, XI, 1114—1181, 8 pl. *Haller*, Bibl. anat. II, 335. (Tres lectiones. Refutat scripta priorum: fibras musculorum dicit esse tubulos, per intervalla intumescentes. Aërem, qui sit spiritus nerveus, has fibras replere, sed celerius, quando voluntatis imperium accedit ita cellulas breviores fieri et latiores, et aërem intervalla replentem comprimi. Eum ipsum aërem, quando voluntas remittit, tum sanguinem etiam distentis fibris elisum, cellulas fibrarum in priorem angustiam reducere. Multa cum *Boerhaave* theoria consentiunt.)

Pfannius, M. Ge., resp. Jo. Jac. **Steinbruchel,** Diss. de inani specifici cephalici in cephalalgia usu. 32 pp. Erl. 4°.

Pietsch, C. G., De analepticis eorumque usu. 20 pp. Hal. 4°.

Platner, Jo. Zach., Institutiones chirurgiae. Lps. 4°. (p. 334 Maniae causa fractura vetus cranii, cerebrum exulceratum. p. 508 In hydrophobia lichen caninus cum pipere. p. 372 Fungus cerebri.)

Poissonier, Pet. S., et Lud. Gabr. **Dupré,** Ergo perfectior somni tempore chylosis. Par.

Ponsart, Traité de l'apoplexie. Liège. 8°. (p. 197 Gutta serena. p. 88 Coma.)

Quarin, Pet., De visu. Vienn. 4°.

Quelmalz, Sam. Th., Homo electricus. Lps. 4°.

Quistorp, J. Bern., De anaesthesia, von dem unempfindlich seyn. 23 l. Rost. 4°.

Rampspek, Diss. Biga remediorum praestantissimorum etc. Bas. 4°. (p. 35 In chorea St. Viti oleum cajepoet. p. 37 Cajepoet in vertigine.)

Rathlaw, Vom Biß toller Hunde ꝛc. *Haller*, Tagebuch III. *Vogel*, N. Med. Bibl. I p. 83. (In hydrophobia sapo acidus, iterum decompositus.)

Rosenberg, A. G., Unterſuch. u. Erklärung v. d. Urſachen der Electricität, herausgeg. v. P. W. Bresl. 8°.

le **Roy,** An colico dolori narcotica? Par. 8°.

Sauvages, De la catalepsie. Mém. ac. des sc. ann. 1742, p. 409. 1745. Act. soc. reg. sc. Upsal. ann. 1742, p. 41 (1748). (Marg. Valette, femme, age 20 ans, durée de l'accès 3 à 4 h., de la maladie 8 ans. — Mém. Ac. sc. ann. 1742, p. 415 (1745). Vieillard d'Alais idem.)

Scheffel, Chr. Steph., resp. B. N. **Weigel,** De malo hypochondriaco. 48 pp. Gryph. 4°.

Schober, Th. Edm., De somno. 30 pp. Brl. 8°.

Sproegel, Venaesectio in amaurosi. Comm. Lit. Nor. 1745 p. 340.

van **Swieten,** Ger., Commentaria in Herm. *Boerhaave* Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. V Tom. Edit. sec. Lugd. Bat. 1745—1772. 4°. (I p. 355 Dolor. p. 374 Convulsio etc. p. 390 Vulnera capitis. II p. 180 Tremor febrilis. p. 189 Anxietas febrilis. p. 232 Ructus. p. 319 Delirium febrile. p. 337 Pervigilium febrile. p. 350 Convulsio febrilis. p. 579 Phrenitis. III p. 72 Paraphrenitis. p. 250 Apoplexia. p. 311 Catalepsis. p. 323 Carus. p. 349 Paralysis. p. 391 Epilepsia. p. 459 Melancholia. p. 529 Mania. p. 535 Rabies canina. IV Morbi infantum: p. 653 Tormina, singultus, convulsiones. p. 662 Opiata raro. p. 685 Insultus epileptici. p. 747 Irritatio nervorum. V Rachitis: p. 601 Collum flexile, caput nutans, acumen ab ingenio praematuro, sensuum sincerum exercitium, p. 604 Dispositio ad hydrocephalum, p. 605 compressio thoracis ad latera.)

Wallberg, J., Compend. natürl. Zauber-Buch od. aufrichtige Entdeckung vieler d. allerbewährteſten Geheimniſſe, insbeſ. denen Wein-Negotianten dienende, ſamt mit eingebrachten kurtzen Discourſen v. d. Goldmacherey, Zauberey, Macht und Würckung der guten u. böſen Geiſter in d. Cörper v. Geſpenſtern ꝛc. Frkf. 1745.

Wedel, G. W., Diss. de paralysi. Jen. 1745. 4°. (1. ed. 1677.)

Wendt, Ge. Gttf., De anima nec cogitante, nec volente corpus suum internum movente, ob die Seele ihren Leib innerlich ohne Wiſſen u. Willen bewegen könne? 42 pp. Hal. 1744, 4°.

Wepfer, J. J., Obs. med.-pr. de affectibus capitis internis et externis. Ed. altera studio Bernh. et Ge. Mich. *Wepfer.* Tigur. 4°.

Weltz, Jo. F., praes. M. **Alberti,** De medici officio circa animam in causa sanitatis; ob die Medicin in Curen mit der Seele etwas zu ſchaffen habe. 36 pp. Hal. 4°. (Einwirkung der Seele auf die Krankheiten. Ohne Vorurtheile gegen Irre.)

Winkler, Jo. H., Philoſ. Unterſuch. v. d. Seyn u. Weſen der Thiere. 95 S. Lpz. 12°.

—, Einige Fragen üb. d. Wunderbare in d. Seelen der Thiere. 94 S. Lpz. 12°.

Zencker, H. C., De partibus constitutivis opii, ejusque virtutibus in corpore humano. Goett. 4°.

Zornius, Diss. de philtris Enthusiasticis anglico-Batavis. Witeb. 4°.

von **Zuberbühler,** Jo. Jac., praes. M. **Alberti,** De noctibus agrypniis, von ſchlafloſen Nächten. 40 pp. Hal. 4°.

Anaesthesia manus, integro motu. Hist. de l'ac. des sc. à Par. 1745, p. 40.

Histoire naturelle de l'âme. Trad. de l'anglais. de M. *Chraq.* La Haye. 8°. (Nach M. *Dessoir* darin die erſten Spuren der Localiſationslehre. Jeder Sinn ſoll ſeine beſondere Abth. im Gehirn haben.)

Capitis dolores curati per roborantia. Comm. Lit. Norimb. 1745, p. 126.

Diplopia spontanea sternutationi cedens. Ibidem, p. 230.

Ecstasis caussae. Ibidem, 1740, p. 362. 1745 p. 331.

Epilepsiae caussa diaeta vitiosa. Ibidem, Nor. 1745, p. 135.

Hydrophobia per salivam, linctum, oscula. Ibidem, p. 127.

Therapia rabiei caninae per mercurium. Ibidem, p. 291.

Nyctalopia haereditaria. Ibidem, p. 127.

Dyspnoeam haemorrhagiae sanantes. Comm. Lit. Nor. 1745, p. 141. Glans sanans. Ibid. p. 331.

Ichuriae caussa paralysis. Lit. Nor. 1745 p. 143.

Hydrophobiae causa contagium per salivam. Ibidem, 1745, p. 127.

Spasmi causa hernia. Ibidem, 1745, p. 2.

Haemorrhagiae sanantes maniam. Ibidem, p. 340.

Venaesectio sanans amaurosin, quae ex refrigerio. Ibidem, p. 340.

Inflammatio capitis. Ibidem, p. 214.

Lettres sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. Par. 8°.

1746.

Adolphi, Ch. M., Diss. Trias — de eructatione flammante. De affectu mirachiali. Lps. 4°.

Alberti, M., Casuum biga ad memoriam maxime insignium de aphonia vel linguae paralysi etc. Hal. 4°.

—, resp. Gttl. Fr. **Möthig,** De risus commodo et incommodo in oeconomia vitali. Ob das Lachen zur Geſundheit nützlich oder ſchädlich ſey. 26 S. Hal. 4°.

Andrée, Jo., Cases of the epilepsie, hysteric fits and St. Vits dance, with the process of cure, interspersed with practical observations. To which are added, cases of the bite of mad creatures, treated after the method of Dr. Desault, with some additional means of my own; observations upon the same, and remedies proposed for the cure of the hydrophobia. 298 pp. Lond. 1746. 12°. 1752. 8°.

Atthalin, Lettre à un méd. de province au sujet d'une observation sur les accidens funestes survenus au bout de 54 jours à un coup recu à la tête, qui n'avait occasionné aucun accident primitif. Besancon. 8°. *Haller,* Tageb. I, 312. Bibl. chir. II, 291. (Post lapsum et depressam calvariam et terebrae usum, sanguis in cerebro effusus, qui corrumpi incipiebat, et initium putretudinis cerebri ipsius. Non male duram membranam incisam fuisse.)

Boerhaave, Herrm., De morbis oculorum. Gott. 1746. 8°. (II c. 3 Amaurosis sedis diversitas. c. 3 p. 101 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. p. 75 Amaurosis caussa ebrietas. c. 3 p. 111 Exostosis ossis cuneiformis premens. p. 90. 109 Amaurosis therapia mercurius dulcis, c. 3 pediluvia, p. 90 venaesectio larga.)

—, Institutiones medicae. In usus annuae exercitationis domesticos. Editio Leydensis sexta prioribus longe auctior. 548 pp. 1260 n. Lugd. Bat. 1746. 12°. (n. 572 Affectus animi unde, n. 1048 moderati juvant, n. 771 violenti nocent. n. 845 Amaurosis quid sit? n. 860 Apoplexiae causae et natura. n. 812 Asthmatis natura, et causae. n. 584 Attentio quid sit? p. 547 Auditus natura, n. 561 ratio qua excitatur etc., n. 565 de auditu varia quaesita, n. 848—52 auditus laesi symptomata et causae. n. 858 Cari indoles, et causae. n. 834 Catarrhi suffocantis ingenium et causae. n. 231—5 Cerebri et cerebelli vasa sanguinea, 234 dura meninx ejusque vasa, 233—6 pia mater, ejusque textura vasculosa, 237. 267 Cortex, ejusque situs varius intra cranium, ac intra thecam vertebralem. 263 Corticis substantia an glandulosa juxta *Malpighium?* 266 Medullae substantia quaenam? 237 ejus origo a cortice, 270 ejus fibrarum distinctio, harum decursus, 287 earumdem immensa exiguitas et infinitus numerus, 274 sunt tamen cavae, 272 ventriculi eorumque usus, 269 medullae variae partes et denominationes, 280 medulla oblong. ex quibus constet? 401 a cerebro actiones animales, a cerebello vitales. n. 858 Comatis vigilis et somnolenti natura et causae. n. 1028 Consuetudo altera natura et ejus effectus n. 862 Epilepsiae natura et causae. n. 485 Gustus organum ejusque historia, objecta, modus, quo excitatur, n. 854 gustus laesi symptomata et causae. n. 841 Hemeralopiae natura et causa. n. 861 Hemiplegia, quid sit et unde oriatur? n. 566—9 Ideae quomodo excitentur? earum varietas objectiva unde? ideae allatae,

distinctae, vividae, unde? n. 889 Idiosyncrasia quid sit? n. 582 Imaginatio prima et altera. n. 821 Ischuriae natura et causae. n. 858 Lethargi natura et causae. n. 532 Lux, ejusque natura et proprietates. n. 415 Motus voluntarii a cerebro, naturales a cerebello. n. 460 Muscularis motus non pendet praecipue a sanguine, sed causa ejus in succo nervoso quaerenda. n. 495 Nervi olfactorii origo, distributio, indoles. n. 160 Nervosarum fibrarum origo, 271 decursus, substantia fistulosa, liquidum nervosum et ejus natura, n. 284. 404 actio nervorum ope hujus liquidi. n. 280 Nervorum paria decem intra cranium orta et extra cranium. Nervi intra cranium et thecam vertebralem pulposi; inde egredientes quaenam induant integumenta? horum involucrorum usus. n. 561 Nervus auditorius. n. 516 Nervus opticus. n. 826 Palpitatio cordis ejusque causae. 861 Paralysis natura et causae. Paraplegiae natura et causae. n. 856 Pervigilii natura et causae. 590 Respiratio qualis in somno? 525 Retina tunica oculi, 542 ejus functio. n. 615 Risus natura et organa. 811 Ructus natura et causae. 574 Sensorium commune ubi sedem habeat? 566—71 Sensatio quomodo fiat? Sensus externi. 547 auditus, 485 gustus, 491 olfactus, 481 tactus, 508 visus. Sensus interni: 571 affectus animi, 584 Attentio, 582 imaginatio, 579 memoria, 586 varia quaesita circa sensus internos. 857 Somnolentiae naturae et causae. 590 Somni phaenomena et proprietates, definitio. Causa proxima, procatarctica, impedimenta, effectus. 547 Sonus, ejusque natura et propagatio. 864 Spasmi natura, causae et species. 274 Spirituum nervosorum origo et canales medullosi, natura, copia ingens et continua et aequabilis generatio. n. 829 Syncopes natura et causae. 890 Temperamenti calidi signa et proprietates, frigidi, sicci et humidi, 893 biliosi, sanguinei, phlegmatici, melancholici. 864 Tetanus quid sit? et unde oriatur. 863 Vertiginis natura et causae, 587 Vigilia quid sit, et unde oriatur. n. 1252 Vigiliae nimiae symptomaticae quibus auxiliis pellantur. 768 Vigilia nimia quos morbos producat?)

Borie, Pet., et Jac. **Barbeu du Bourg,** Ergo datur organorum vitalium somnus. Par. 4°.

Bovillon, D. F., De lipothymia. 8 pp. Jen. 4°. (Syncope.)

Brückmann, Frz. E., Mittel gegen das Tollwerden der Hunde u. v. d. Wurm der Hunden unt. den Zungen. Braunschw. Anz. 1746.

Brückner, A. E., resp. J. J. **Frauenknecht,** De genuinis viribus tabaci ex principiis ejus constitutivis demonstr. Hal. 4°.

Calmet, Diss. sur les apparitions des anges, des demons et des esprits, et sur les revenans et vampires etc. 500 pp. Par. 8°. (Meint, daß zwischen guten u. bösen Geistern Poltergeister im Leibe erscheinen können.)

Camper, Pet., Diss. de visu. 26 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Disp. IV. Gott. 1649 p. 225—260. Bibl. anat. II, 395. (Ideas visu acquisitas complectens. III Fallacias visionis sistens.)

—, De quibusdam oculi partibus. 28 pp. Lugd. Bat. 4°. Auch: *Haller*, Disp. anat. IV. Gott. 1749 p. 261. Bibl. anat. II, 397. (I Quidnam sit organum immediatum visus, an retina? an choroides? an alia oculi pars? II Num distincta visio fiat musculorum ope nervum opticum tendentium vel laxantium? an ergo mechanice? III Utrum directio amborum oculorum versus idem objecti punctum proveniat a nervis iisdem ad similes, sive eosdem musculos tendentibus? an a nervis coëuntibus? IV Quoniam certum est pro diversis distantiis oculum mutari ad objecta distincte videnda, quaeritur facultas, qua se accommodat ad objecta diversimodo distantia: 1 an figuram oculi totius mutando? 2 an corneam convexiorem vel planiorem reddendo? 3 an lentem antrorsum vel retrorsum ope ligamenti ciliaris trahendo? 4 an figuram lentis musculis in lente ipsa positis mutando? 5 an corona ciliari adjuvante canali Petitiano? 6 an alia ratione? V Causa flacciditatis sive splendoris deperditionis in agonizantibus quae? an suffusio? an pellicula? an affluxus humorum imminutus?)

de **Condillac,** Et. Bonnot, Sur l'origine des connoissances humaines. 2 Vol. Amst. 12°. Deutſch. v. Hissmann, 1780. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 402. (Historia naturalis functionum animae: sensatio probe evoluta, perceptio, memoria, imaginatio. Per fibras medullae et earum in cerebri flexionem haec explicat, et memoriam per fibrarum in certum sensum saepe flexarum facilitatem ad similem flexionem reperendum. Idearum nexus; signorum natura, utilitas. Memoria signorum est. Reflexio, judicium, abstractio, historice omnia, sed acute. Omnem sensationem cum conscientia conjungi, nonnunquam obscura; fortiorem adtentio sequitur. In T. II origo linguarum, musices, ejus effectus. Modus inveniendi: sed haec alio fere pertinent.)

Delrio, M., s. J., Disquisitionum magicae Libr. VI. Edit. nov. 3 Vol. Venet. 4°.

Faudacq, C. Franc., Nouveau traité des playes d'armes à feu, avec des remarques et des observations. Namur. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 190. (Si durae matris arteria in osseo canali violata fuerit, duobus trepanis opus est, ut os demoliamur. Sopor in capitis vulneribus frequens nulla parte laesa. Tumores sensim augescentes non faciunt soporem. Periculum summum est a commotione; solent vasa aliqua rumpi et fieri ecchymoses. Inter istas pessimae, quae lente fiunt, et absque symptomatibus. Sanam, tensam, glabram duram matrem tamen scarifat. Ecchymosis octava demum terebratione detecta, et aeger servatus. Vulnera per nasum in cranium penetrantia subito fere necem inferunt.)

Formey, J. H. Sam., Essai sur les songes. 1746. Deutſch in: Neues Hamb. Mag. 1777, St. 108.

Frings, S., A treatise on phrensy; wherein the cause of that disorder, as assigned by the Galenists, is refuted; and their method of curing the phrensy with their various prescriptions at large are exploded. The true cause set in a clear light, according to *Hippocrates*, and the more eminent amongst the modern physicians; together with the prescriptions that effectually cure that malady. Transl. from the Latin. Lond. 12°.

Gaubius, Hier. Dav., resp. Jo. Casp. **Hirzel,** De animi laeti et erecti efficacia in corpore sano et aegro, spec. grassantibus morbis epidemicis. 35 pp. Lugd. 4°.

—, resp. Joa. Fr. W. **Müller,** De morbis abusu potus oriundis. 30pp. Homb. ad montes. 4°. (p. 16 Effectus a nimia copia seu quantitate, p. 19 Effectus a qualitate. p. 30 Ratione temporis, quo potus assumitur. insignis abusus quoque committi observatur. Ingurgitatur enim vel tempore assumtionis ciborum, vel tempore chylificationis, vel eo ubi ventriculus est jejunus. Nimia copia inter epulas ingurgitata contenta digerenda nimis diluit, unde digestio maxime laeditur; eadem tempore chylificationis impedit partium residuarum dissolutionem, sive cerevisia, vinum, aut infusa exotica fuerint. Ubi vero jejuno ventriculo nimius potus ingeritur, cum non habeat, in quod agat praeter menstruum ventriculi, ipsiusque parietes, illud iners efficit, hos laxat, aut alio modo mutat pro natura assumti etc. Recte amorum lusor.)

Hartley, Dav., De sensus, motus et idearum generatione. Bathon. 1746. 8°. und ausführlicher: Observations on man and his frame. Lond. 1729. 8°. 2 Vol. Gallice: Explication physique des sens, des idées, et des mouvemens, vert. Abbé *Jurain.* Rheims 1755. 2 Vol. 12°. Deutſch: Rostock 1772. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 404. (Omnes animae functiones ex solo corpore mechanice explicat. Organum proximum motus et sensus est in cerebro, et in medulla spinali, quae tamen ad sensationem non pertinet. A corporum nos ambeuntium impressione oriri in nervis oscillationes, quae aliquamdiu in cerebro supersunt: ea oscillatio est ab aethere, sequitur rectas nervorum fibras, qui solidi sunt; eas agit in similes tremores, qui in medullam cerebri continuantur, per eam se diffundunt, et paulatim debilescunt. In his vibrationibus discrimina sunt, a viribus, celeritate, sede cerebri, ductu fibrae nerveae. Dolorificae oscillationes novam in nervea fibra constructionem faciunt. Somnus est a retento venis repletis sanguine. Ideae sunt impressionum sensoriarum repetitarum vestigia, et aptitudo ad oscillationes primigeniarum oscillationum similes, dum oscillationes tardius et tardius evanescunt, ob

repetitionem, et cerebrum primum tardius ad statum naturalem redit, et denique nunquam. Nexum idearum explicat per mutationem partis cerebri a proximis vibrationibus factam, ex quo fit, ut ab ejus partis statu aliqua ipsa adoptet, et facile ejus oscillationes admittat, alias difficulter. Adsociationes idearum fiunt a complexione idearum connexarum, quarum aliae alias in pares oscillationes cieant. Ideo complexae ideae saepe adsociatae tandem reliquas omnes superant. Complexus idearum sensoriarum cum motoriis, ut porro sensationes motus accessorii sequantur, exemplo sternutationis. Opium somnum facere gratas excitando oscillationes, quae ad cerebrum adscendunt, et reliquas vibrationes opprimunt, ita quietem introducunt. Motus cordis perpetuus a plenitudine sanguinis, impulsu sanguinis in vasa coronaria, perpetuo vibrationum in cor descensu. Ut animi adfectus mechanice operentur. Causae primae respirationis et plorationis, quae omnia mechanice et absque fine fieri putat. Multae hic hypotheses, et demum libertas ab actionibus humanis undique remota. Gratia saporis est, ab analogia oscillationum in corpore sapido, earum roboris et frequentiae cum vibrationibus corporis nostri. T. II potius ad ethica et theologica pertinet.)

Heyn, J., Sendſchreiben an S. J. *Baumgarten.* J. *Walt's* Schlaf der abgeſchiedenen Seelen geprüfet. Frkf. a. M. — Beantwortung v. J. S. *Baumgarten.* Halle. 8°.

Hilscher, Sim. P., Diss. de lipothymia. Jen. 4°.

—, resp. **Hoffmann,** De auditu. Jen. 4°.

Hoffmann, Da., resp. El. Chr. **Klaiber,** Paralysis cum quaestione, cur pes paralyticus citius restituetur quam brachium. 28 pp. Tub. 4°. Cons. Cent. I n. 22.

Hommel, C. Ferd., Vom Weſen des Körpers u. der Geiſter. Lpz. 8°.

James, Rob., Modern practice of physik improved by *Boerhaave* and *Hofmann.* 2 Vol. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 183. (Potissimum ad hydrophobiam consilia, turpethum et arcanum Turkinense cinnabarinum cum moscho.)

Jantke, Jo. J., Diss. de obauditione s. surditate. Altd. 4°.

—, Diss. de tinnitu aurium ejusdemque speciebus. Altd. 4°.

Junker, Jo., resp. J. L. **Ruediger,** Diss. de variabili hypochondriacorum mente. Hal. 4°.

Klauhold, J. Jac., De visu duplicito. 62 pp. Argent. 4°. *Haller,* Disp. ad m. 1757, I, 321—325.

Kniphoff, J. H., resp. F. **Goltz,** De pica. Erf. 4°.

Koenig, Jo. Chr. Lud., De catarrho suffocativo. 26 pp. Gott. 4°.

Krazenstein, Chr. Gttl., Phyſikaliſche Briefe. Halle. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 405. (Epist. ad *Delium*. Polypis utitur, ut ostendat, animam propriam corpus struere.)

—, Phyſ. Betrachtungen einiger Thiere. 2. Aufl. Halle. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 348.

—, Neue Lehre v. d. Gemüthsbewegungen. Halle. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 348. (Die Temperamente rühren v. der größeren oder geringeren Spannung der Nerven her u. von den ſchwächeren oder ſtärkeren vereinten Bewegungen. Er theilt genau die Temperamente ein u. trennt die choleriſch-melancholiſchen von den melancholiſchen. Alle Gemüthsaffecte, auch den Stolz, leitet er von der Körperconſtitution ab. Er vernachläſſigt die humores.)

Krüger, J. Gttl., Gedanken vom Caffee, Thee, Taback. 2. Aufl. Halle. 8°.

Langrish, B., A course of experiments with the Laurocerasus, in order to investigate its effects on animal bodies whenn given in such small doses as not to kill. In ſeinen: Phys. Experiments. 8°. Lond. 1745, 52.

Manningham, Sir. R., The symptoms, nature, causes and cure of the febricula, or nervous or hysteric fever, vapours, hypo, or spleen. 112 pp. Lond. 13°.

Meyer, G. Fr., Gedanken von der Ehre. Halle. 8°.

—, Gedanken vom Schlafe. Halle. 8°.

Molinelli, P. P., De aneurysmate e laesa brachii in mittendo sanguine arteria. Bonon. 1716. (p. XIV Gangliorum structuram corporis cavernosi penis fabricae comparandam esse suspicatur.)

Munier, Jo. Cl., resp. J. Fr. **Paris,** Ergo post gravem ab ictu vel casu violento, capitis contusionem, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura cutis una cum pericranio ad os usque incidenda. 4 pp. Par. 4°.

Nicolai, Ern. Ant., Von dem Lachen. Halle. 8°.

Oppermannus, J. C. U., Diss. phys.-med., qua electricitatis et phosphorescentiae phaenomena ad rationes physicas revocantur simulque ejus usus in medicina indicatur. 16 pp. Ratisb. 4°.

Parsons, Jam., Human physiognomy explained in the Croonian lectures on the muscular motion of the year 1746. 86 pp. 4°. Appendix Philosoph. Transact. anni 1746. *Haller*, Bibl. anat. II, 335. (Ostendit, qui musculi in quoque animi adfectu agant, et in facie potissimum. Negat orbicularem palpebrarum musculum oculum claudere, et id officium unice fibris tribuit, quae sunt in palpebra superiore. Neque obliquis musculis

oculi rotationem relinquit, quae a solis rectis pendeat. Negat in utroque oculo cognominem musculum utrumque eodem tempore posse contrahi. Buccinatorem habet pro organo cachinni, cutaneum pro oris apertore. Inde transit ad physiognomiam, quam repetita multa actione ejusdem musculi, unde robur superius adquirat, et etiam tunc aliquantum agere videatur, quando is praevalens [adfectus animum nunc non agitat, inque homine laeti ingenii musculi gaudii indices videantur conspectiores, etiamsi mens nunc nullo gaudio adficitur. Quietem animi adgnosci, quod nullus musculorum faciei reliquis praevaleat. Venerationem ex oculo sursum verso distingui, et ex actione consensiente musculorum oculos levantium et palpebras. In desiderio ruborem accedere, et oculos ad desideratum objectum conflecti. Non omnes caeterum adfectuum characteres accurate expressos fuisse credas, neque desperationem, neque aversationem, neque contentum. In risu oculos cum ore mutari, et os aperiri, dum oculi clauduntur. Lacrymis non putes copiam humorum stagnantium minui. Myopes melius legere libro ad latus posito, recta enim si prae se habuerint, dolore agentem utrumque adductorem oculi.)

Paulus, S., A treatise on tabacco, tea, coffee and chocolate. Transl. by Dr. *James.* Lond. 8°. (Original Argent. 1665.)

Pernetti, Ant. Jos., Lettres philosophiques sur les physiognomies. La Haye. 1746. 12°. *Haller,* Bibl. anat. II, 403. (Ingeniosa grataque dictione summa rerum percurrit. Animas omnes aequales esse; discrimen ab organizatione nasci. Temperamenta facilibus characteribus adgnosci. In robustis plus esse terrae, in teneris hominibus plus aëris et sanguinis, et pituitae in feminis. Ciborum aliquam in temperamenta potentiam esse, primigenium tamen temperamentum non mutari. Cur in facie potissimum physiognomia sedeat; ejus fundamentum in crebra actione eorundem musculorum poni.)

S. C. J. S., Gedanken vom Schlaf u. denen Träumen, nebst einem Schreiben, daß man ohne Kopf empfinden könne. 80 S. Halle. 8°.

Scardona, J. Franc., Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Padova. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 292. (Cephalea gravissima exemptis fragmentis curiosis ossis frontis sanata.)

Schärf, Diss. de phrenitide. Altd. 4°.

Schroeder, Jo., Pharmacopoea universalis. Edit. IV. Norimb. fol. (Specifica antepileptica obsoleta.)

Schubart, F. C., De potentia diaboli in sensus hominum. Jen. 4°.

Schütze, Heinr. C., Vernunft- und schriftmäßige Abhandlung vom Aberglauben. Werniger. 4°.

Scrinci, Jo., Diss. de doloribus in genere. Prag. 8°.

Segner, Jo. Andr., De sensibus in genere. Gött. 4°.

Segner, Jo. Andr., resp. Jo. Chr. L. **König,** Pr. praemissa virium motricium theoria generali. 26 pp. Gött. 4°.

Seguer, Mariano, Diss. de virtute kinae antiepilepticae. Valencia. 4°.

(**Sguarelo,** E.), Dell'elettricismo o sia d. force elettr. o. 2. dissertaz. attin. all'uso medico di tali forze. Venez. 8°.

Sidrén, J., praes. Nic. **Rosen,** De ossibus calvariae, pars prima. 28 pp. Upsal. 4°.

Stentzel, C. G., resp. Jo. D. **Kuntzschke,** De anima animalis secretionis ignarissima breviter et strictim. 12 pp. Vitemb. 4°.

Sue, J. J., Hydrops spinae. Mém. de l'acad. des sc. 1746.

Tiedemann, De motibus convulsivis infantum. Gron. 4°.

Unzer, Jo. Aug., Gedanken vom Schlaf u. den Träumen, nebst einem Sendschreiben von N. N., daß man ohne Kopf empfinden kann. Halle. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 400. (In somno perfecto nihil animae repraesentari, insomnia ex somno et vigiliis mista esse. Absque capite et a morte sentiri, cum in nervo a capite separato, et a morte animalis, irritatio convulsionem producat.)

—, Gedanken vom Einflusse der Seele in ihrem Körper. 150 S. Halle. 12°. (Im Sinne des *Stahl*'schen Animismus.)

—, Neue Lehre von den Gemüthsbewegungen. Halle. 8°. *Haller,* Tageb. I, 86.

Valcarenghi, P., Diss. epist. med. de virgine Cremonensi, quae per plures annos maleficata fuit. Cremona. 8°.

Winter, Fr., De motu vitali et irritabilitate fibrarum. Franker. fol.

de **Ahore,** Gttl. Ant., De spiritu rectore in regno animali, vegetabili, fossili, nec non atmosphaerico. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Dissertazioni due della elettricita applicata alla modic. Venez. 8°. Gött. Anz. 1747 S. 219.

Ueber Electricität. Hannov. nützl. Samml. 1746, 9. St. 1758, 82 St.

Ueber Electricität. Regensp. gel. Zeit. 1746 p. 209. 1748 p. 353.

L'art de se rendre heureux par les songes, c'est à dire en se procurant telle espèce de songes, que l'on puisse desirer conformement à ses inclinations. Par. 8°.

De cephalalgia. Historia morborum, qui annis 1699—1702 Vratislaviae grassati sunt etc. Laus. 1746. 4°. (p. 13. 50 Cephalalgia.)

Apoplexia. Ibidem, p. 286, p. 203 caussa tabaci abusus. Cardialgia.

Ibid., p. 39. 303. 350. Ephialtes. Ibidem, p. 255. 318. Ischuria. Ibid., p. 351. Ischuriae caussa graviditas. Ibid., p. 198.

Philoſophiſche Abhandlung v. d. Entſtehen der Natur u. dem Aufhören der Wehrwölfe. Danzig. 4°.

Lettres philos. sur les physionomies. La Haye. 1746. Mit Titelbl. 3. éd. La Haye 1760.

1747.

Alberti, Mich., resp. G. F. **Moetig,** De risus commodo et incommodo in oeconomia vitali. Hal. 4°.

Alberti, M., resp. C. E. **Heinecke,** De crimine rugarum. Hal. 4°.

Arlet, De ponderibus cerebri in variis animalibus. Ass. publ. de la Soc. roy. de Montpellier. 1747. (Das Gehirn des Delphins iſt gleich groß dem des Menſchen, das des Rindes geringer.)

Baptista, J., Diss. continuata de antiquitate et progressu febrium miliarium. Tur. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 256. (Inquietudo et vehementia in aegroti actionibus fere funesta signa sunt.)

Benevoli, Dissertazione sopra l'origine della ernie intestinali etc. Firenz. 1747. *Haller,* Tagebuch I p. 533. (Ischuriae causa urethrae vitia.)

v. **Bergen,** C. Aug., resp. J. H. **Goedecke,** Diss. de maculis, punctillis, scintillis, aliisque corpusculis visui observantibus. Frcf. 4°.

Besse, J., An lex animi motibus imperans sanitati consulat? Par. 8°.

Boerhaave, H., Libellus de materie medica et remediorum formulis, quae serviunt aphorismis de cognoscendis et curandis morbis. 279 pp. Norimb. 16°. (p. 133 Anxietas febrilis. p. 187 Apoplexia. p. 190 Canina rabies. p. 85 Convulsiones. p. 77 Dolores. p. 193 Mania. p. 191 Paralysis. p. 80 Vulnera capitis.)

Bose, G. M., Tentamina electrica tandem aliquando hydraulicae chymiae et vegetabilibus utilia. Pars posterior. 48 pp. Vitemb. 4°.

Brendel, Jo. Gttf., resp. J. T. **Gerke,** De affectionibus soporosis. 19 pp. Gott. 4°. Auch in: *Brendel,* Op. math. et med. Gott. 1769, II, 103—111.

—, resp. J. G. A. **Eichmann,** De dolore capitis. 34 pp. Gott. 4°. Auch: *Brendel,* Op. math. et med. II, 147—160 u. in ſeinen: Cons. n. 34.

—, resp. Jo. B. **Martin,** De tussi convulsiva strictim agitur. 8 pp. Gott. 4°. Auch: *Brendel,* Op. I, 159—163. II, 88.

—, resp. G. A. **Eichmann,** Pr. praemissis quibusdam ad J. A. *Borelli* de motu animalium. 8 pp. Gott. 4°.

Brendel, Jo. Gttf., De auditu in apice conchae. 1 et 2. Gött. 4°. Auch: *Haller*, Diss. sanat. sel. IV.

Brückmann, F. E., Daß pulverisirte Kröte gegen das Brandeweintrinken vergeblich gebraucht werden. Braunschw. Intell. Bl. 1747.

—, Wirkungen des englischen Pulvers gegen den Jammer. Ibid., 1747 u. 1748.

Buchholz, Th. G., praes. Andr. El. v. **Buechner,** Diss. sistens furorem uterinum pathologico-therapeutice consideratum. 48 pp. Hal. 4°.

v. **Buechner,** Andr. El., resp. Jo. Car. **Stockmann,** De variae therapiae necessitate tam in hypochondriaco quam hysterico malo. Hal. 4°.

—, resp. Th. **Gerling,** De causis anxietatis aegrotantium ejusque curatione. 36 pp. Hal. 4°.

Buesching, Tarantismum esse fraudem. Hamb. Mag. XIV p. 433.

Cagua, J., Fracture and depression of the skull, the dura mater and brain wounded and lacerated. Phil. Tr. 1732—44. Lond. 1747, IX, 118—20, 1 pl.

Charisius, C. E., praes. Chr. Steph. **Scheffel,** De olfactu deficiente. 56 pp. Gryph. 4°.

Crusius, Chr., Weg zur Gewißheit u. Zuverlässigkeit der menschl. Erkenntniß. Lpz. 8°. (p. 179 Einbildungskraft der Thiere. p. 160. 175 In wie weit sie von der der Menschen abweicht.)

Desbois, L., An diligentia in melancholic. purgatione praeferenda? Par. 4°.

Döderlein, C. J., Diss. de epilepsia, autocratia naturae curata. Altd. 4°.

Doulcet, Dyon., et Bern. Nic. **Bertrand,** An tonus partium spiritibus? Par. 4°.

Froboesius, Jo. Nic., Mysterium de daemonibus sive geniis atque intelligentiis revelatum. 75 pp. Helmst. 4°.

Fuller, J., Concerning the effects of Dampier powder in curing the bit of a mad dog. Phil. Tr. 1732—44. Lond. 1747, IX, 223.

Gaubius, H. D., Sermo academicus I et II de regimine mentis quod medicorum est. 115 et 94 pp. Lugd. Bat. 4°. 115 pp. Lugd. 1763—67. 4°. Strassb. 1776. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 166. (Aeußerst klar u. elegant in lat. Sprache. Der Körper vermöge mehr auf den Geist, als der Geist auf den Körper u. producire nicht unwillführl. Bewegungen. Fabel sei die harmonia praestabilita. Willführl. Bewegungen

entſtehen ohne Herrſchaft der Seele. Geiſtesſchärfe ſei vom Körper abhängig. II p. 66 Stummheit.)

Gaubius, H. D., On the passions: or, philosophical discourse concerning the duty and office of physicians in the management and cure of disorders of the mind. Transl. by J. *Taprell.* 2 p. I. 119 pp. Lond. 8°.

Graaf, Jo. Paul, Casus de motibus epileptico-convulsivis herniae incarceratae supervenientibus per venae sectionem sublatis. 16 pp. Altd. 4°.

Günz, Just. Gttl., Pr. de sanguinis motu per durioris cerebri membranae sinus. Lps. 4°.

Guisard, Pierre, Pratique de chir. ou histoire des playes en général et en particulier, contenant une methode simple, courte et aisée, pour se conduire surement dans les cas les plus difficiles. 3. éd. 2 Vol. 417 et 462 pp. Par. 8°. (Laesio cranii, maxima pars absque malo ablata. II, 450 De la catalepsie. Fille, age 20 ans, durée de l'accès 4 heures.)

Haferung, P. Gttfr., De morientium cygneo cantu, vom Schwanen-Geſang der Sterbenden. 24 pp. Hal. 4°.

Hager, J. Ge., Pr. I—III. De daemoniacis. Chemn. 4°.

de **Haller,** A., resp. J. H. **Oschwald,** De phrenitide. 32 pp. Gott. 4°.

Hartley, D., Hydrophobia. Phil. Tr. 1732—44. Lond. 1747, IX, 224.

Hecht, Ge. Eb., Diss. Theoria dolorum eorumque curatio in genere. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Henckel, Jon. Fr., Samml. med. u. chir. Wahrnehmungen. Brl. 1747. 1763. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 261. (VIII n. 19 Amaurosis causa pressio nervi optici. VIII n. 19 Apoplexia sanguinea. VII n. 17 Encephalocele. VIII n. 1 Hydrorrhachia. II Os temporum feliciter terebratum. Tres vertebrae fractae, ut tamen, qui id malum passus erat, ambularet. IV Spina bifida absque collecta aqua. VIII Duo exempla spinae bifidae funestae. Utique ad effusum sub calvaria sanguinem utiliter calvaria terebraretur, si locum teneremus, in quo is sanguis effusus est.)

Hintze, Chr. Jac., Examen anatomicum, papillarum cutis tactui inservientium. 24 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller,* Disp. anat. Vol. VII ad T. II p. 1—17. Bibl. anat. II, 418 (Papillae aliae villorum similes, in labiis, vola, in apicibus digitorum. Aliae fungiformes in mammis, cute, lingua. Cuique papillae albi quid inest et unum vasculum duove. Ex

simplicibus quinis senisve una major coacervatur. Neque venam, neque nervum ad papillam ducere posse.)

Hoppe, Hypochondriasis. Hamb. Mag. VII. B., 6. St. n. 3. XI. B. 4 St. n. 1. XIV B. 4. St. n. 3. (Symptomata singularia.)

Horus, P. S., Abhdl. v. d. Trunkenheit. Stralf. 12°.

Jacobi, Fr., Oratio de motu vitali et irritabilitate fibrarum. Lugd. Bat. 4°. (Mitarbeiter *Haller*'s, im Reſultate verſchieden.)

James, R., Experiments made upon mad dogs with mercury. Phil. Tr. 1732—4. Lond. 1747, IX, IX, 218—221.

Junker, Jo., resp. J. C. U. **Oppermann,** De hemicrania horologica. 54 pp. Hal. 4°.

Jussien, Alcali volatile contra morsus viperae. Hist. de l'ac. des sc. 1747. (p. 55 Eau de Luce.)

Kannegiesser, Gttl. Henr., resp. Guil. Fr. **Struve,** Diss. de spiritu ardente ejusque modo operandi disquisitio. 32 pp. Kil. 4°.

Kelp, F. H., De convulsionibus parturientium. 26 pp. Argent. 4°.

Kessler, C. G., De motu materiae electricae, ut caussa efficiente motuum et sensuum in corpore animato, exercitatio physica. Wratisl. 8°. Ueberſ. Landsh. 1749. 8°.

Knoll, Jo. Chr., Hiſtoriſche theoret. u. prakt. Betrachtung eines kürzlich vorgefallenen Nachtwandelns. Quedl. 4°. (Die Urſache der Nachtwanderung iſt e. überflüſſiges gallichtes Blut, welches die Theile deſſelben mehr u. mehr zertheilet, e. Menge Lebensgeiſter zubereitet, welche durch e. ſtarke Einbildungskraft in Bewegung gegen die Theile des Körpers gebracht werden.)

Koelderer, Diss. de visco. Argent. 4°, (Gegen Epilepſie.)

Lam, Jo., De phrenitide. 41 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Langhans, Dan., De causa somnolentiae a partu oriundae. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 420. (Non esse ab aorta compressa.)

Linpruner, J. J., praes. Jo. Andr. **Segner,** De paraphrenitide. 44 pp. Gott. 4°.

Louis, Ant., Essay sur la nature de l'âme, où l'on tâche d'expliquer son union avec le corps, et les lois de cette union. Par. 16°. *Haller*, Bibl. Anat. II, 412. (Utique animam esse extensam. Cogitationem non esse de animae essentia, quae sit effectus sensibilitatis et activitatis. Tangere adeo animam corpus, in quo habitat, ejus recipere impressiones, in eo motus ciere.)

—, Obs. sur l'électricité, son mecanisme et ses effets sur l'oeconomie animale. Par. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 412. (Ab electrica vi menses suppressos fuisse. Sanguinem de homine in statu electrico

missum ad occursum digiti pariter eo in statu constituti scintillam emittere, cum dolore ad cubitum usque producto.)

Ludwig, J. Chr., Vorbedeutungen des Todes als auch eines Glückes durch Träume, Stimmen ꝛc. in 200 Hiſtorien. Eiſenach. 8°.

Maitrejean, Ant., Traité des maladies de l'oeil et des remèdes propres pour leur guerison. Troyes. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 15. (Anatomen oculi tradit, qualis eo tempore innotuerat, tam teleologiam, et aliqua experimenta ad visionis rationem inveniendum. Lentem crystallinam habet pro cataractae sede, aliter tamen, quam *P. Brisseau.* Membranam paradoxam describit.)

Malpighii, Marc., et Jo. Mar. **Lancisii,** Consultationum medicarum nonnullarumque dissertationum collectio, ante hac plurimum desiderata, nunc denique in lucem edita et publicae utilitati donata. Ed. novissima. 124 pp. Venet. 1747. 4°. (*Cons. Malpighii* p. 7 Pro Sereniss. Ducissa Lotharingiae hemicrania sympatica, scilicet hypocondriaco-hysterica. p. 10 Pro episcopo Romano excedente capitis calore cum vigilia laborante. p. 12 Pro Comtessa Paulucci hystericis affectibus cum menstruis decoloribus, et albo fluore laborante. p. 13 Pro Card. Sperelli fluxione dolorosa ad collum et vertebras laborante. p. 25 Capitis tremor. p. 17 Capitis tremor cum affectione hypocondr. p. 18 Epilepsia per essentiam in capite. p. 19 Epilepsia per consensum thoracis, p. 20 per consensum e ventriculo proven., p. 22 ex hypochondriis. p. 23 Apoplexia levis, seu iminens. p. 32 Affectio melanch.-hypocondr. p. 39 Melancholia hypoch.-hysterica. p. 40 Palpitazione di cuore, dolore nello sterno, ed un polipo nel cuore. p. 41 Respirandi difficultas. p. 47 Orthopnoea hysterica. p. 51 Cordis palpitatio. p. 62 Affectio hypocondriaca cum essentiali capitis laesione. p. 66 Affectiones cephalicae. p. 72 Paralysis pudendorum ex nimia venere. p. 80 Affezione isterica con diminuzione de menstrui, dolor di capo, vertigine, e debolezza della parte destra. *Cons. Lancisi:* p. 1 Paralysis in primo gradu. p. 3 Vertigine in soggetto d'abito gracile, ed ipocondriaco, che viene sorpreso, dall' accidente con vomito di bile porracea, e caduta. p. 16 Dolore isterico-ipocondriaco. p. 27 Gravezza d'udito. p. 34 Dolore mordace di corpo. p. 37 Dolore contumace de' lombi, con pericolo di tabe dorsale. p. 43 Falsa ischiade.)

Manne, Louis Franc., Obs. de chirurgie au sujet d'une maladie des os du crâne avec carie etc. 79 pp. Avign. 8°.

Marquet, Franc. Nic., Nouvelle méthode facile et curieuse pour connaitre le pouls par les notes de la musique. Nancy. 8°.

Meister, Phantasmata. Hamb. Mag. XXIII. B. 3. St. n. 1.

Moncera, Aron, Schreiben v. d. Einbildungskraft der ſchwangern Weiber bey Gelegenheit einer Mißgeburt. 1747. 8°.

Mortimer, C., Of curing the bite of a mad dog. Phil. Tr. 1732—44. Lond. 1747, IX, 221.

Nourse, E., The case of a lady bitten by a mad dog. Ibidem, p. 222.

de **Pereira,** Rodrig., Progr. de duobus pueris surdis et mutis natis, quos sonos articulare docuit. J. des Sav. 1747.

Pivati, G. Franc., Dell' elettricita medica. Lettera al' Maria *Zanotti* in Lucca. 53 pp. 8°. Gött. Anz. 1748 p. 324. Lpz. N. Zt. 1748 S. 347. Auch franz. 1450. 40 pp. 12°. Comm. Lps. II p. 629. *Vogel*, Med. Bibl. 9. St. S. 825. *Haller*, Bibl. anat. II, 415. (Pro penetratione virium medicatarum alvumque moventium, quae fit excitato torrente electrico. Varia ejus generis passione reperias, quae in physicis dicemus.)

Quellmaltz, Sam. Th., resp. Jo. Abr. **Heinius,** Pr. de infuso foliorum theae. 16 pp. Lps. 4°.

Razoux, J., Hydrophobia. Hamb. Mag. XX. B. 5. St. n. 5.

Roncalli, Comes Franc. Parolinus, Europae medicina a sapientibus illustrata et observationibus adaucta. 499 pp. Brixiae. 1747. fol. (p. 327 Amblyopia. p. 315 Amicitiae genuinae signum. p. 1 Anglorum mores, p. 3 medendi usus, p. 18 merita in arte medica, p. 23 anthystericum potens secundum Anglos. p. 304. 416 Apoplexia, sanguinis missio, essentia cantharidum, p. 75 a seri quantitate intra cranium, p. 132 frequens in montibus nivosis, a tabaci fumo producitur, p. 131 signa futurae apoplexiae, causae, locus affectus, p. 132 curantia remedia: tct. traumatica, vomitorium ex sale vitrioli, cephalica specifica, electuarium ex radice pyrethri, fel tauri despissatum, particulae cranii humani, verbera, flagella, et cutaneae cruentationes, pulvis ex radicibus ari, vinum album, grana mastich, cum agarico, ventosae magnae, sternutatoria ex euphorbio, oxymel scilliticum, ol. chamael, nuchae appositum, rad. doronici. p. 13 Apoplexiam nova curandi methodus, illius causae, arteriotomia. p. 79 Aristolochia hystericis passionibus medetur. p. 566 Dolor compescitur semine synapi. p. 137 Asthmatis humidi et tussis catarrhalis curatio. p. 159 Asthmati spasmodico, humorali medentur aquae Burmienses, p. 26 laudanum Helmontiacum cum spiritu sanguinis humani asthma sanat, p. 94 curatio secundum Germanos et praesertim Augustanos: p. 55 Bilis atra ex metu et tristitia. p. 21 Camphorae efficacia in affectibus maniacis, etiam in affectibus nervosis. p. 451 Capitis dolorum curatio Parisiensium, p. 306 dolorem curantia, p. 423 alia secundum Polonos, p. 45 dolorem tollere vellent mulierculae Danae arcano suo, p. 443 curatur cortice cascarillae. p. 417 Caput sagitta transfixum, aegro feliciter supervivente. p. 68 Cerebrum a qua causa moveatur. p. 165 Spasmodicae curatio secundum Trevirenses. p. 177 Cholica passio in convulsivam contractionem degene-

rans. p. 45 Curatio paralysis. p. 358 Delirium camphora curatum. p. 452 Ebrietatem tollunt Sueci. p. 215 Stranguria gravidarum venae ictu curanda. p. 76 Epilepsia a jugularibus obstructis, et exsiccatis, p. 138 oleis destillatis curatur, paeonia, p. 157 paronychia folio rutaceo admodum utilis, p. 45 remedia altera Danorum. p. 191 Epilepticus affectus per incantationem a strigia mulieris male curatus. p. 327 Gutta serena. p. 466 Hemicraniam curat caphe. p. 57 Hydrophobia, p. 331 in Etruria frequens, p. 16 turbith minerale curatur, etiam salivatione. p. 159 Hypochondriaci, hystericae aquis Burmiensibus curatae. p. 300 Hysterica affectio, p. 387 ab odoribus producta, p. 303 hystericae convulsiones, p. 335 curantur a Florentinis, p. 367 venae sectione curandae non sunt. p. 4 Hystericis affectionibus quid prosit. Num in illorum curatione chalybs adhibendum sit. p. 415 Incantationes non ita frequentes. p. 34 Ischiadici lacte curantur, p. 82 etiam aquis mineralibus, p. 214 Ischiadis curatio in Dalmaticis regionibus usitata. p. 466 Ischuria curatur balsamo Canadensi et opiatis, docente Parisiensi schola. p. 208 Laetitia, moestitia aegritudines efficiunt. p. 76 In Lotharingia frequentes apoplexiae. p. 132 Luna apoplexiam producit: p. 69 Magia. p. 55 Maniacis utrum terebellum infigendum sit. Maniacorum Anglicana inquisitio facienda. Curatio damnanda. p. 55 Maniae curatio secundum Gallos, opii usus. p. 17 Melancholicorum pulsus, ejusdem vibrationes. p. 191 Melos insula a Tournefortio visa, ubi sacerdos exorcismis mulierem morbosis effectionibus male mulctatam impugnabat. p. 323 Memoria laesa apoplexiae nuncia. p. 157 Millefolium Alpinum in spasmodicis affectibus. p. 415 Demoniaci in Poloniae regno. p. 143 Nervorum affectibus in Holsatia medentur tct. antimonii. p. 148 In Norimberga Chr. Jac. *Tress* scripsit de antipathia et pica mulierum. p. 168 Opiatae quantitas in urbe Confluentiae exhibita, p. 186 opium Turcis familiare, mentem serenare dicant. p. 45 Paralysim curantia remedia, p. 146 Westphalicus curandi modus. p. 306 Curantia ischiadem, delirium, dolorem capitis. p. 57 *Sault*, Pet., propositiones circa hydrophobiam examinatae. p. 79 Syncope. p. 330 Temperamenta Etrusca. p. 80 Tenesmus, p. 435 tenesmi curatio Polonica. p. 300 Tetanus periodicus. p. 54 Transfusio sanguinis pro curatione maniae a Gallis proposita, non imitanda. p. 57 Num vermes hydrophobiae causa. p. 319 Vis imaginationis in hystericis.)

Rumelin, H. G., praes. B. D. **Mauchart,** Capitis articulatio cum prima et scc. colli vertebra. 22 pp. Tub. 4°. *Haller*, Disp. anat. 4°. Gott. 1751, VI, 337—368.

Sauvages de la Croix, Fr. Boiss., Ueb. Nachtwandler. Hann. Mag. Bd. 9 S. 489.

Schmidt, Theoph. Ern., praes. B. D. **Mauchart,** Luxatio nuchae. 24 pp. Tüb. *Haller*, Disp. chir. 4°. Laus. 1755, II, 351—368.

Schmiedel, Cas. Chr., Epist. anat. de controversa nervi inter-

costalis origine ad J. W. *Wernerum*. 2 tab., 31 pp. Erl. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 352. (A canalis carotici integumento ramos venire ad intercostalem: eum nervum ganglion in ipso transitu per cranium facere. Ramos a quinto varios accipere.)

Stein, J. Jac., Diss. Casus specialis hydrophobiae letalis sine ulla delirii nota. Regiom. 4°.

Stock, J. C., Progr. nonnullas de idiosyncrasia meditationes sistens. Jen. 4°.

Storch, Jo., V. d. Krankh. der Weiber. Gotha. 8°. (III p. 126. 240. V p. 706 Epilepsia ex partu.)

Taube, Dan. Jo., praes. de **Haller,** De sanguinis ad cerebrum tendentis indole. 39 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. an. II, 419. (Plus aquae in carotide reperit, quam in sanguine arteriae cruralis.)

Unzer, J. A., Abhdl. v. Seufzen. Halle. 8°.

—, In hysteria sulphur antimonii. Hamb. Mag. VIII p. 369. *Haller*, Bibl. anat. II, 400. (Elegans opusculum. Suspiria ex corporis adfectione nata, et ex anima. Sanguinem per pulmonem lentius moveri, hinc coagulari et refrigerari. Suspirii scopam esse, ut sanguis refrigeretur et retardetur: oscitationem ad sanguinem lente motum accelerandum facere etc.)

—, In hypochondriasi diaetetica consilia. Ibidem, IX p. 481.

—, Terroris effectus, singulariter propagans in foetum. Ibidem, IX. 3. St. p. 318.

—, In tussi convulsiva sulphur. Ibidem, VIII p. 370.

—, Dolorum therapia. Ibidem, XI. 4. St. p. 7.

Walther, A. F., De vasis vertebralibus. In: *Haller*, Diss. anat. 4°. Gött. 1727, II p. 759—73.

Weiss, Udalr., De emendatione intellectus humani. 2 Vol. 1747. 4°.

Werner, Jo. W., Ep. anat. de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur. 31 pp. Erl. 4°.

Winter, Fredrik, Oratio de motu vitali et irritabilitate fibrarum. Leyd. 8°.

Zinn, Jo. Gottfr., Retina ossificata. Hamb. Mag. XIX B. 4 n. 7.

Somnambulismus. Ibidem, VII p. 489.

Instinctus in morbis. Ibidem, VII Bd. 3 St. n. 4.

In tarantismo musica. Ibidem, VII Bd.

Electricitas medica. Leipz. Samml. 1747. 41. St.

Anleitung zu denen curiösen Wissenschaften, nemlich der Physiognomia, Chiromantia, Astrologia, Germantia, Sympathia, Antipathia etc., mit vielen Kupfern. Frkf. 4°.

Amusement de la raison. 254 pp. Paris. 16°. (p. 12 Sur les sciences. p. 40 Sur l'esperance. p. 45 Sur l'illusion. p. 51 Sur les louances. p. 53 Sur les spectacles. p. 61 Sur l'ambition. p. 63 Sur les grands. p. 97 Sur la vie. p. 103 Sur les plaisirs. p. 110 Sur divers sujets. p. 172 Sur la jeunesse. p. 223 Le loisir du sage.)

1748.

Abercromby, Dan., Traité des maladies de l'encéphale et de la moëlle épinière. A. d. Engl. Par. 8°.

Alberti, M., Diss. Casus singultus chronici viginti quatuor annorum. Hal. 4°.

Albrecht, J. S., De anchylosi seu coalitu vertebrarum spinae dorsi equinae et alius spinae humanae vertebrarum inter se et cum costis nonnullis. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1748, VIII, 452—458, 1 pl.

Andriessen, Jac. Jo., De maternarum imaginationum et animi pathematum in foetum efficacia. 58 pp. Traj. ad Rh. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 432. (Exempla aliqua in eam sententiam producit.)

Baker, H., A letter, concerning several medical experiments of electricity. Phil. Tr. 1748, XLV n. 486 p. 270. 275.

Baster, J., Oesophagi paralysis in virgine. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1748, VIII, 58.

Bender, J. H., praes. **Hilchen,** Triga observationum medicarum. Giss. 4°. (ira.)

Béraud, L., Diss. sur le rapport des effets de l'aimant et des phénomènes de électricité. Bordeaux. 8°.

Bergst, J. Bapt., Diss. de ischuria vera. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Bertrandi, Ambroy., Diss. anat. duae de hepate et oculo. Turin. 4°. (N. optici non decussati in pathol. casu.)

de **Boetticher,** J. G., Hemiplegia gravissima, bis feliciter curata, tertia autem vire ex animi pathematibus recurrens lethalis. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1748, VIII, 190—6.

—, De universali humorum dyscrasia scorbutica; gravissimis et plane insolitis symptomatibus stipata, ex abusu potulentorum spirituosorum et feculentorum prognata. Act. ac. cur., Norimb. 1748, VIII, 19—21.

—, De singulari vertigine tenebricosa, tam idiopathica, quam sympathica, feliciter curata. Ibidem, VIII, 186—190.

Bolster, Jo. H., praes. G. E. **Hamberger,** De hypnoticis et narcoticis. 32 pp. Jen. 4°.

Bonhomme, J., Traité de la cephalotomie, où description anatomique des parties que la tête renferme per J. B. chirurgien d'Avignon. 448 pp. Avignon. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 425. (Praeter capitis partes, continet etiam communia musculorum, vasorum, ossium, humorum, columnam spinae dorsi. Sinus durae membranae cerebri non male exprimit, tria cornua ventriculi superioris cerebri, striam nerveam thalamorum opticorum, ganglion ophthalmicum, ossicula in ligamentis stylohyoideis.)

Brand, C. A., Diss. sistens optimam morbum saturninum, vulgo die Hütten-Katze, sanandi methodum. 23 pp. Hal. 4°.

Briand de Crevecoeur, F. C., Spec. med. pract. exhibens observationum decadem circa varias affectuum paralyticorum species. 31 pp. Havn. 4°.

Brückmann, F. E., Von *Colbatsch's* Tractat von der Miſtel. Braunſchw. Int. Bl. 1748.

v. **Büchner,** A. E., resp. Chr. G. **Schwartz,** De genuinis opii effectibus in corpore humano. 24 pp. Hal. 4°.

—, resp. A. C. **Bürger,** De consensu morborum capitis et ventriculi. 44 pp. Hal. 4°.

Colbatsch, Jo., Abh. v. d. Miſtel u. deſſen Kraft wider die Epilepſie. A. d. Engl. Altenb. 8°.

Creuzberger, Andr., Von den verſchiedenen Arten des Sehens. Nürnb. 4°.

Daniel, Chr. Fr., Beyträge zur medic. Gelehrſamkeit. Halle 1748—1751. 2 Th. 4°. (I, 8 Merckwürdiger Casus v. e. Pat., der den Anfall ſeiner kranckhaften Kranckheit ſtets mit e. Trunck ſchlechten Brandewein vertrieben. I, 9 Sonderbare Wirkung der Furcht u. Traurigkeit in Hervorbringung des Frieſels. I, 12 Kurze Unterſuchung, welches Temperament das beſte u. zum langen Leben am geſchickteſten ſey. I, 19 Beſondere Art e. männl. Unvermögens bey e. Hypochondriſchen, nebſt Erklärung u. Kur. I, 26 Casus v. e. heftigen Herzklopfen u. allerhand hypochondr. Zufällen, die v. e. ſtarken Anſatz von polypus entſtanden. II, 1 V. ſympathetiſchen Curen. II, 3 Geſchichte v. e. ſtarken u. langwierigen Speichelfluſſe, durch convulſ. Bewegung des Unterkiefers erregt. II, 5 Convulſ. Bewegung des Auges. II, 12 Die meiſten Aerzte curiren nach ihrem Temperament. II, 15 Langes Aſthma u. große Empfindlichkeit der Nerven nach rothem Frieſel.)

Dibon, Roger, Suite de la description etc., dans laquelle on traite des retentions d'urine et des maladies de l'urèthre. Par. 8°. (Ischuria.)

Duvernoy, Anatomie de la tête en tableaux imprimés, dessin par *Gautier.* Av. 8 tab. en couleur. Par. fol.

Fürstenau, J. H., Paralysis in puerpera. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1748, VIII, 148.

—, De affectu spasmodico et quasi maniaco per accessum criticum in dorso manus sublato. Ibidem, VIII, 363.

—, De spina ventosa, valde spinosa. Rint. 4°.

Gericke, Pet., resp. Ge. Lud. **Kaulitz,** Diss. de temperamentis. Helmst. 31 pp. 4°.

du **Hamel,** Franc., Frequentia apoplexiaca. In: Mém. de Par. 1748, p. 500.

Hathuani, Diss. de aestimatione morborum ex facie. Bas. 4°.

Heisterbergk, Car. Aug., praes. Car. Fr. **Kaltschmid,** De virgine nymphomania laborante casus. 24 pp. Jen. 4°.

Hilchen, L. H. Leo, resp. F. C. **Rainer,** Diss. de vulneribus cranii. Giss. 4°.

Hilscher, Sim. Paul, resp. Jo. Chr. **Schull,** Diss. de tenesmo. 32pp. Jen. 4°.

Hoffmann, Fr., Opera omnia. Genev. 1748. fol. (Suppl. II, 2 Mania cum sensuum augmento. III p. 264 De delirio melancholico. Obs. 3. 4. 5 Mania periodica. II p. 253 Cephalaeae causa neglecta venaesectio, emanens haemorrhagia narium. III p. 229 Amaurosis causa achores suppressi, T. IV P. IV c. 4 § 23 influenza, P. I. S I c. 8 Obs. 1 morbilli suppressi, T. IV P. IV c. 4 Obs. 4 variola, Obs. 1 percussio. T. IV P. IV c. 4 § 3 Haemorrhagia narium excitata sanat amaurosin, c. 4 § 4 purgantia, § 5 salivatio. II p. 255 Cephalaeae causa menstrua anomala, p. 253 refrigerium. T. IV Morbi capitis. III p. 216 Coma ex terrore. III p. 50 Catalepsis causa pathemata, p. 49 vermes, Suppl. II p. 2 De morbis ex atonia cerebri et nervorum. II p. 263 Cardialgiae causa diaetae vitia, p. 264 haemorrhoides suppressae, p. 262 pathemata, p. 266 in therapia balnea. T. I S. 2 c. 2 § 21 Cardialgiae causa metastasis, II p. 260 parotides evanescentes, II. P. I p. 504 renum vitia, IV Sect. 2 c. 2 in therapia cardialgiae aqua, VI p. 306 febris solvens. Suppl. 2 Diss. de convulsionibus, causa gastrica vitia, III p. 32. 41 podagra repulsa, p. 29 scabies repulsa, p. 31 spectrum, p. 33. 42 venus, p. 44 laesio ossis coccygis. II p. 315 Ischuriae causa gonorrhoea suppressa. III p. 275 Lipothymiae causa hydrops pericardii, letalis, p. 274 hysteria, p. 277 ingluvies, III p. 274 situs erectus aegrorum debilium in morbis acutis. III p. 58 Hysteria marium, p. 59 amor causa, p. 63 fluoris albi suppressio. III p. 80 Hypochondriasis causa haemorrhoidum suppressio, p. 76 Morbi graves, p. 75 terror, Obs. 9 moeror, p. 79 puerperia crebra, p. 76 vita sedentaria, p. 75 diarrhoea suppressa, p. 74 febris suppressa. III p. 325 Vertiginis causa ira, p. 226 plethora. III p. 121 In tussi convulsiva emetica. T. VI p. 201 Diss. de medicina emetica et purgante post iram.

III p. 128 Causa singultus diarrhoeae suppressio. III p. 127 De singultu chronico, p. 129 causa febris. III p. 216 Coma periodica, p. 215 comatis causa erysipelas, p. 217 haemorrhoidum suppressio, p. 218 podagra repulsum. II p. 273 Cardialgiae causa cholelithi. III p. 202 Paraplegiae causa terror. Suppl. II, 2 p. 156 Dolores capitis. III p. 222 De vertigine. T. II Spasmus.)

Huber, Jo. Jac., De aëre atque electro oeconomiae animali famulantibus et imperantibus cogitationes tumultuariae. 52 pp. Cassel. 4°. Gött. gel. Anz. 1748, 42 St., S. 332. *Grundigs,* Neuer Verſuch nützl. Samml. IX. Th. Schneeb. 1749 S. 804.

Jallabert, Louis, La guerison d'une paralytique par le moyen de l'électricité. Par. 8°.

Janus, Jo. Fr. Chr., Systema motuum microcosmicum, secundum principia psychologismi medici. 36 pp. Hal. 4°.

Kesler, Car. Gottl., Die Bewegung der electr. Materie, als die würkende Urſache der Bewegungen u. Empfindungen im lebendigen Körper. Landsh. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 321. (Spiritus animales ab electrica materia rarefieri, ita musculos distendere.)

Kümmelmann, M. M., Kräftige Irrthümer derer Freigeiſter, Epicurer, Heuchler, wie auch einiger ſchwacher Gemüther, in denen Sonn- und feſttäglichen Reden durchs ganze 1744. Jahr beſtritten ꝛc. als umgeriſſene Bollwerke des Teufels vor Augen gelegt. Jena. 4°.

Lancisius, J. M., Opera omnia ed P. *Assaltus.* 2 T. Gen. 8°. (De physiognomia, de sede cogitantis animae etc.)

Langguth, G. A., Progr. de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. 8 pp. Vitemb. 4°. *Haller,* Disp. chir. 4°. Laus. 1755, I, 201—3.

—, resp. Tob. **Wagner,** De terebratione capitis chirurgia generosa, nec ita difficili detestabilique. Vitemb. 4°.

—, resp. Jo. Chr. Fr. **Kuchler,** De reddenda recens praefocatis adempta anima. 23 pp. Vitemb. 4°.

Langhans, Dan., Quaedam de causa a partu oriundae somnolentiae. Diss. 16 pp. Gott. 4°.

—, De consensu partium corporis humani. 76 pp. Gott. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 420. (De consensu per telam cellulosam; per vasa; per nervos; per membranas: per similitudinem fabricae, cum cujusque generis exemplis.)

Langrish, B., The Croonian lectures on muscular motion, read

before the Roy. Soc. in the year 1747, being a supplement on the Phil. Transact. for that year. 66 pp. Lond. 4°. Phil. Tr. Lond. 1743—50, XI, 1181—1205.

Lazerme, Jac., Tractatus de morbis internis capitis. Cui access. consultationes med. 537 pp. Monsp. facult. med. doctorum. Ed. alt. d. morb. capit. pertinentes. Amst. 12°. (c. 15 Catalepsis. Cerebelli privilegium admittit, generare nervos vitales.)

—, De somnambulatione. Par. 8°.

Ludolf, H., resp, **Tresselt,** Diss. de olei animalis praeparatione et modo agendi. Erf. 4°. (Gegen Epilepſie.)

von **Lüzak,** El., L'homme plus que machine ex. 96 pp. Londres. 12°.

Lups, Jo., De irritabilitate. 28 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 432. (Neque ab influxu nerveo esse, neque ab arterioso; latius patere quam nerveum systema, et in ipsis plantis redire. Ab ea motum cordis esse, a stimuli defectu quietem.)

Malouin, Jac., Lipothymia ex exhalationibus cadaverum. Mém. de Par. 1748 p. 187.

Marat, Mém. sur l'électricité médicale. Par. 4°.

Mead, R., Opera medica. Lat. ed. III. II Tom. Gott. 1748—9. (Am Ende de daemoniacis.)

—, De medicina sacra, seu morbis biblicis. Gott. 4°.

Meckel, Jo. Fr., De quinto pare nervorum cerebri. c. 2 tab. 136 pp. Gott. 4°. *Ludwig*, I, 145—243, 1 pl. *Haller*, Bibl. anat. II, 422. (Descripsit Ganglion sphenopalatinum s. Meckelii, primum ganglion submaxillare. Difficillimum nervorum, et per canales osseos reconditos tendentem, accuratissime persecutus, plurima partem nova invenit, partim in controversia posita in plenam lucem constituit. Nervum sympathicum magnum nihil a nervo ophthalmico habere plene evicit; sed a *Vidiano* utique ramum in canalem caroticum, et ad sympathicum magnum dari invenit, cujus alter succulus cum septimi paris duro ramo in rima aquaeductus communicat. Sed etiam reliquos nervos quinti paris accurate persequitur, ramulos minimos ex ophthalmico ganglio ad scleroticam tunicam euntes; ramum ciliarem cum tertio non mistum. Rami nasales, ex *Vidiano* nati. Ramus dentalis uterque. Ganglion nervi lingualis, rete in glandula *Whartoni* nerveum. Varii laquei circa arterias capitis nervei. Nervi duri cum intercostali plexus. Arteriae ex carotide exteriori natae. Physiologica ad sympathiam nervorum; ejusque effectus.)

Meier, G. Fr., Gedanken von Geſpenſtern. Halle. 8°. Auch franzöſiſch. 2. Aufl. Halle 1749.

Messence, Jo. Jac., et Anna Car. **Dorigny,** Ergo in somno perspirationis imminutio. Par. 4°.

Morton, Car., De tussi convulsiva diss. et theses med. 24 pp. Leyden 1748. 4°. 2. ed. 29 pp. Lond. 1748. 8°.

Muratori, Lod. Ant., Delle forze dell'intendimento umano, o sia il pirronismo confutato. Ed. sec. 348 pp. Venez. 1748. 4°. (c. I Dell' abuso, che fanno i Pirronisti delle sacre carte, e de' teologi, per sostenere l'incapacità dell' uomo a scoprire la verità. c. II Quanto indebitamente sia screditata da i Pirronisti la possanza e fedeltà de i sensi dell' uomo. c. III Della guerra stoltamente satta da i Pirronisti alla forza dell' umano intendimento. c. IV Indebitamente negarsi da i Pirronisti all uomo il criteriò della verità. c. V Che dalle dissensione de' filosofi stoltamente deducono i Pirronisti l'impossibilità di scoprire il vero. c. VI Quanto sia enorme la pretension de' Pirronisti, che s'abbia a dubitar d'ogni cosa, e sempre. c. VII Che i principj de' Pirronisti vanno a distruggere non solamente tutta la filosofia, ma anche la fede christiana, e a far che niuno l'abbracci. c. VIII Darsi quaggiù la certezza nelle idee d'innumerabile cose, conosciute dall' uomo. c. IX Pretendere vanamente i Pirronisti di conoscere il verisimile e probabile, e condurre le tor perverse massime l'uomo ad essere non da più de i bruti. c. X Illusoriamente far credere i Pirronisti, che il falso loro sistema prepari l'uomo a ricevere la fede di Christo. c. XI Che il Pirronismo estingue ogni lume delle science: nè potersi liberare i Pirronisti da si fatta infamia. c. XII Altre obbiezioni fatte al sistema de' Pirronisti, e da loro non punto disciolte. c. XIII Della primaria stoltizia de' Pirronisti, argomentanti da alcuni particolari all' universale. c. XIV Quanto indebitamente il Pirronista tenti di negare la fedeltà de i sensi. c. XV Quanto ingiustamente venga screditato da i Pirronisti la ragione, o sia l'intelletto dell' uomo. c. XVI Delle funeste conseguenze del Pirronismo. c. XVII La setta de' Pirronisti è pestilente per li costumi, e per l'uso della vita. c. XVIII Che il Pirronismo va a distruggere la religione, cioè la regola più forte delle umane azioni. c. XIX Perchè la dottrina degli accademici e degli scettici sia stata rigettata anche ne gli antichi tempi. c. XX Della superbia d'alcuni ingegni, e della doppiezza del novello predicatore del Pirronismo. c. XXI Dell' amore sincero della verità e sapienza, che conduce a conoscere l'esistenza di dio. c. XXII Dell' anima umana, e de i dubbj intorno ad essa mossi dal Pirronismo. c. XXIII Della religion rivelata, per cui siamo, assistiti delle verità più importanti all' uomo. c. XXIV De i dogmatici e della moderazione, che in essi siricerca. c. XXV Del buon uso dell' ingegno.)

Nicholls, Fz., De anima medica praelectio. 41 pp. Lond. 8°. Edit. alt. 1773.

Nicolai, Ern. Ant., Gedanken von Thränen u. Weinen. Halle. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 380. (Nie ohne Traurigkeit.)

Oehme, Jo. Ben. Gtfr., De amaurosi. 28 pp. Lps. 4°. *Haller*, Disp. chir. 4°. Laus. 1755, II, 265—284.

Offray, Jul., (vulgo de la *Mettrie*), L'homme machine. 109 pp. Leid. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 370. (Hominem machinam esse, cumalioquin nulla in rerum natura praeter corpora substantia reperiatur. Animae nihil in corpore esse simile. Cogitationem, ratiocinium, voluntatem, esse diversi generis in cerebro motus.)

—, L'homme plus que machine. Leid. 1748. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 370. (*Demetrius*, nam ita amabat se vocare, hic se ipsum refutat. Ex mera materia non posse cogitationem nasci.)

—, L'homme plante. Leyden 1748. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 370. (Merum ludibrium.)

Olivier de **Villeneuve,** Essai de dissertation méd.-physique sur les expériences de l'électricité; pour répondre à l'empressement de tout l'Europe à en decouvrir la véritable cause. 22 pp. Par. 8°.

Paullini, Chr. Fr., Dreckapotheke. Frkf. u. Lpz. 8°. (I, 11 Stercora curant maniam. I, 415. II, 256 Remedia stercoracea contra daemonomaniam. I. 1. II, 1 In cephalaea stercorea. II, 16 Stercorea remedia in apoplexia, I, 115 in therapia lipothymiae. I, 245 II, 162 In hysteria stercorea. I, 72. II, 34 In hydrocephalo stercorea. I, 5. II, 3 In vertigine stercorea. I, 19 In spasmis stercorea. I, 142 In hypochondriacis stercorea. p. 42 In hebetudine visus stercorea.)

Pernety, Ant. Jos., Lettres philosophiques sur les physionomies. Nouv. éd. La Haye. 8°.

Petiot, Honor., Hydrophobiae causa imaginatio. Quaest. Monspel. 1749.

Picoté, Franc., et L. P. le **Hoc,** Ergo aqua vitae aqua mortis. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 230. (Canem periisse, cui unciae duae spiritus vini in venam injectae fuerint.)

Pivatti, Gio. Franc., Lettere dell'elettricità medica. 33 pp. Venez. 8°.

Plaz, A. G., resp. J. F. **Hahn,** Diss. de morbis ex oblectamentis. Lps. 4°. (p. 14 noxae musicae.)

Quellmalz, Sam. Th., resp. Jo. Fr. **Hahn,** De maniacis hydropathis. 16 pp. Lps. 4°.

—, Diss. de prosoposcopia medica. Lps. 4°. (Vorſpiel zu e. gereinigten u. vernünftigen Phyſiognomik.)

Rackstron, B., Miscellaneous observations, together with a collection of experiments on electricity, with the manner of performing them, with some remarks on a pamphlet intituled: A sequel to the experiments and observations tending to illu-

strate the nature and properties of electricity. To which is annexed a letter written by the author to the Academy of Sc. at Bordeaux relative to the simularity of electricity to lightning and thunder. Lond. 8°.

van **Bevenhorst,** Maur., De singultu. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Roeper, Jo. Andr., Von d. Würkungen der Seele in d. menſchl. Körper, nach Einleitung d. Geſch. eines Nachtwandlers. Hlbſt. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 433. (*Stahlii* de grege, satis asper et obscurus.)

Sarasa, Alf. Ant., Kunſt ſich immer zu freuen u. ſtets vergnügt zu ſeyn. Deutſch v. J. Chr. *Fischer*. 2 Th. m. Titelk. 576 u. 590 S. Jena. 4°.

Schlichting, J. Dan., De singularibus quibusdam phaenomenis, manifesto demonstrantibus, omne virus rabidi animalis primum partes salivales adficere. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1748, VIII, 71—73.

Schlichting, Travmatologia novantiqua of te verniewde wondheelkonde wonden te genezen zonder propstop en sluk wieken of veele zalven plaister en meer andere kragtlooze hulpmiddel. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 165. (Detecto cranio, etiam lamina exteriori fissa, vulnus nonnunquam ut simplex vulnus sanari: penetrantem utcumque puncturam trepani usum requirere. Suturis parcere non esse necesse. Saepe ignaro et medico et aegro calvariae fissuras sanari. Laminam exteriorem posse deprimi, externa integra, et sanguinem etiam sub calvaria effusum resorberi. Contra chiasmum, paralysin saepe in laeso latere sequi. Magna symptomata absque cerebri vulnere supervenire. Presso cerebro canem nihil passum.)

Schreiter, G. C., De apoplexia. 32 pp. Marb. 4°.

Scrincus, Ant. Jos., Diss. de puncto aut scisso nervo atque tendine. Prag. 8°.

Stupanus, Diss. de cardialgia spasmodica cum ictero alternante. Bas. 4°.

Suchland, Ad. L., resp. Ferd. W. **Muehlmann,** De nervorum affectionibus. Regiom. 4°.

Töel, H., De dolore. 11 pp. Groning. 4°.

de la **Tourri,** Della force attractiva delle idee. Neap. 4°. (Autor demonstrare annititur, ideas attractiva pollere virtute, a qua memoria et ejus effectus, conceptuum nexus per indicia, cognitionis fundamenta, ratiocinationes, imo omnes animae operationes pendeant. En miram electricitatis cujusdam, cujus obscurior adhuc fuit usus, in animam efficaciam.)

Valckenaer, Abr., De animi affectionibus. 84 pp. Lugd. Bat. 4°.

Veratti, Jo. Jas., Osservazioni fisico-mediche interno alla elettricita. 143 pp. Bologna. 8°. Comm. Lps. I. III. V, 312. Gött. Zt. 1749 S. 829. *Vogel,* Med. Bibl. I, 437. *Haller,* Bibl. anat. II, 431. (n. 10 In therapia ischiadis electricitas. De vi penetrabili balsamorum, quae vis electrica per cutem agit.)

Witte, Diss. de ischuria vera. Lugd. Bat. 4°.

Wincler, Jo. H., Novum reique medicae utile electricitatis inventum exponit. Lps. 4°. Phil. Tr. XLV n. 486. Franz. J. oecon. Mai 1759 p. 236. Nouvelliste oecon. et litter. 1760 p. 24—32.

Sur le seigle ergoté. Hist. de l'acad. des sc. à Paris. 1748.

A practical essay upon the tabes dorsalis in the way of aphorism. and commentary. Lond. 8°. *Haller,* Tageb. I, 497.

Lettres philosophiques sur les physiognomies. 2. ed. 335 pp. La Haye. 8°.

1749.

Acrel, Setaceum nuchae in amaurosi. Abhdl. d. K. Schwedischen Acad. d. Wissensch. u. d. Naturlehre. Hamb. 1749, XI, p. 284. Hydrorrhachia superstites ad annum 8, 17, paralyticis sphincteribus ani et vesicae. Ibidem, X p. 291. Hydrorrhachia ex hydrocephalo Ib., X p. 297, ex imperfectione vertebrarum, ossis sacri, naturali, praeternaturali. Ib., X p. 292.

Allen, Synopsis universae medicinae pract.; s. doctiss. viorum de morbis eorumque causis ac remediis judicia. Frcf. et Lps. 8°. (Darin Cap. III. art. 136—154 die Ansichten von *Caelius Aurelianus, Riverius, Willis* u. *Ettmüller* über Manie u. Melancholie.)

Arcelin, P., An visio stare potest absque crystallino? Par. 4°. In: *Haller,* Disp. anat. 4°. Gött. 1742, IV, 157—162. *Sigwart,* Quaest. med. Par. 4°. Tüb. 1789, I, 10—14.

Balne, Laesiones magnae capitis sanatae. Edinb. Vers. V p. 515.

Baron, Th., et J. Franc. **Thierry,** Ergo nondum probati spiritus animales. Par. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 449.

Baumer, Jo. Paul, Diss. Prodromus methodi, surdos a nativitate faciendi audientes et loquentes. Erf. 4°.

Bertin, Jos. Exup., et Jo. Fr. Clem. **Morand,** Ergo specificum viperae morsus antidotum alcali volatile. Par. 8°. Auch: *Haller,* Diss. pr. n. 218. Bibl. chir. II, 331.

Beyfus, Diss. de dolore capitis. Giss. 4°.

Bianchini, Giov. Fort., Saggio experienze intorno la medicina elettrica, fatte in Venezia da alcuni amatori di fisica. Venet. 4°. Gött. Zt. 1750 S. 664. Nova Act. Erud. Lps. 1764 p. 692—6.

Boissier, Franc., et des **Hais,** De hemiplegia per electricitatem curanda. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 301. (Causa motus in animale est anima, primum instrumentum succus nerveus electricus: cum ex dissecto nervo conus lucidus crumpat. Sensus est refluxus nervei spiritus. Motus acceleratio per voluntatem nata. In agendo fibras nerveas electricam vim expertas a se invicem recedere. Musculum excitata electricitate contrahi, et sua actione defungi.)

—, Diss. sur la nature et la cause de la rage. Toulouse 1749. 1759. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 301. (Venenum canis rabidi humores nostros spissare, electricum esse ut spiritus nervei, horum motum agere, sensum adeo incitare, ut fere intolerabilis ejus sit efficacia.)

Brendel, Jo. Gttfr., resp. J. H. **Chemnitius,** De tabe dorsuali. 24 pp. Gott. 4°. Auch: Opp. II, 179.

Buddeus, Cardialgiae causa pus effusum. Misc. Berol. III p. 710.

Buechner, A. E., resp. M. **Giraldus,** De singulari sensibilitate hypochondriacorum ejusque caussis. 48 pp. Hal. 4°.

—, resp. H. A. **Heisterbergk,** De insomniis ut signo in medicina. 37 pp. Hal. 4°.

—, resp. J. Chr. de **Steinen,** De atonia nervorum morbisque inde oriundis. 24 pp. Hal. 4°. Cap. 57 In epilepsia convulsio s. concussio totius corporis. § XX. § XLIII Ganglio atonia adfecto, motus in iis partibus muscularibus, per quas distribuuntur nervi per ganglion trajecti, vel plane non, vel saltem minori vi peragitur.

—, De vero ortu mali hypochondriaci. Hal. 4°.

—, Diss. de imbecillitate partium solidarum ab imminuta earum cohaesione pendente. Hal. 4°.

—, resp. W. S. **Thebesius,** De consensu pedum cum intestinis. Hal. 4°.

Burghard, J. Chr., praes. G. E. **Hamberger,** De opio. 32 pp. Jen. 4°.

Burke, Reflections on ancient and modern musick, with the application to the cure of diseases. Lond. 8°.

Calmet, Aug., Diss. sur les apparitions des esprits, et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie etc. Nouv. éd. Prem. partie. Einsiedeln. 8. Nouv. éd. 2 Vol. Par. 1751. 12°.

Cigalini, Aug., Novae de odoribus theoriae trutina. Senis. 4°.

Corvin, J., De organo sensu et objecto olfactus. Prag. 4°.

Corvinus, J. Fr. Chr., De hernia cerebri. 26 pp. Argent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 332. Bibl. anat. II, 448. (Rari mali bonae recensentur historiae, signa producuntur, per quae ab aliis similibus malis separetur. A naevis fieri negat.)

Creuzberger, Andr., Verſchiedene Arten des Geſchmacks. Nürnb. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 434. (Cuique homini suum esse sensum saporum. Septem sapores ad imitationem septem colorum etc.)

Conthier, An Parisinis frequens potus Thé, frequenti potu Caffé salubrior. Par. 8°.

Cramer, Suffr., Diss. de ischuria. 18 pp. Harderov. 4°.

Daniel, Kalte Bäder gegen Tobſucht. Beitr. z. med. Gelehrſ. Halle. 1749 S. 45. (n. 5 Warme Bäder mit Eisumſchlägen auf den Kopf. Das Temperament in der Therapie. n. 11 Cephalaeae causa plica resecta.)

Delius, H. F., resp. J. A. **Libermeister,** Catalepsis, effectus rarissimi, historia, causa, curatio. Erl. 4°.

—, Progr. de theoria et foecundo in medicina usu principii: sensationem sequitur motus sensationi proportionatus. Erl. 4°.

Deshais, J. St., et de **Sauvages,** Diss. de hemeralopia per electricitatem curanda. 48 pp. Monsp. 8°. Erl. gel. Anz. v. J. 1750 p. 225. Gött. Zt. 1750 p. 621. J. des Scav. 1750 p. 359—377. Referend III S. 231. *Haller*, Disp. Laus. p. 17—28. (Heilte 3 gelähmte Perſonen, wovon 2 über 70 J., völlig, beſſerte 4, beſchleunigte bei phthisis den Tod. Bei 2 zugleich hemiplegiſchen Epileptiſchen wurden die Paroxysmen dadurch gemildert u. verringert.)

Diderot, Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux, qui voient. Lond. 12°. (Lehrreich.)

Douglas, Cephalalgiae causa vitia cerebri. Ueberſ. Verſ. u. Bemerk. Altenb. 1749, V p. 787.

Duncker, C. H., praes. **Heister,** De asthmate scirrhoso hactenus fere neglecto. 24 pp. Helmst. 4°.

Faber, B. G., De oblectamentorum incommodis. 36 pp. Lps. 4°.

Floyer, Pchychrolusia. A. d. Engl. v. J. E. Sommer. Brsl. u. Lpz. 8°. (p. 160 Balnêa frigida in epilepsia.)

Forst, Wenc. Ad. Math., De sensibus externis. Prag. 4°.

v. **Gedda,** Formicatio. Abhdl. v. d. Schwed. Acad. d. Wiſſ. XXV, IV. Quartal.

de **Gevigland,** Natali. Maria, resp. Anna Claudius **Dorigny,** An

a potibus spirituosis praematura senectus? 4 pp. Par. 8°. (Ergo a potibus spirituosis praematura senectus.)

Ghisi, Mart., Lettre mediche etc. Crem. 1749. (Mercurius in pituitosa apoplexia.)

von **Gotter,** Jo., Medicinae compendium, in usum exercitationis domesticae digestum. Pars I et II. Frcf. et Lps. 1749. 4°. (I c. 15 De nervis et spiritibus. c. 16 De sensibus in genere. c. 17 De dolore in genere. c. 18 De fabrica et motu musculorum. c. 22 De tremore. c. 24 De paralysi. c. 27 De singultu. c. 28 De palpitatione cordis. c. 29 De horrore et rigore. c. 30 De spasmo seu convulsione.)

Guenz, J. God., Ad anatomicas exercitationes in cadavere foeminae circa cerebrum, sensuum organa et genitales partes instituendas, qua de entero-epiplocele observationem proponit. Prol. I. 12 pp. Lps. 4°.

Guer, M., Histoire critique de l'âme des bêtes, contenant les sentiments des philosophes anciens et ceux des modernes sur cette matière. 2 Vol. 271 et 352 pp. Amst. 8°.

Hahn, Jo. Sig., Unterricht v. d. Kraft des frischen Wassers. Brsl. 8°. (p. 114 Aeußerlich bei cardialgia.)

v. **Haller,** A., resp. D. D. **Langhans,** De gibbo ejusque causis. Gott. 4°. Pr. Gibbi descriptio. Gott. 4°.

Hensey, Flor., De existentia vanaque liquoris nervosi ad quosdam explicandos morbos necessitate. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Herment, An post cibum fumus tabaci? Par. 8°.

Houttuyn, Mart., Spasmologia, spasmorum theoriam exhibens. 23 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hutcheson, F., Recherches sur l'origine des idées, que nous avons de la beauté et de la vertu. Trad. sur la 4. éd. angl. Amst. 8°. Deutsch, Frff. u. Lpz. 1752. 8°.

Imbert, Franc., Duodecim quaestiones, occasione cathedrae per mortem D. *Fitzgerald* vacantis. Monspel. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 326. Bibl. anat. II, 383. (II. De morsu viperae. VIII. De sensu ossium mollescentium, quem rejicit. Carnem viperum a demorsis edi posse.)

Jallabert, Louis, Experiences sur l'électricité, avec quelques conjectures sur la cause de ses effets. Genève. 1749. *Haller,* Tageb. I, 670. Bibl. anat. II, 445. Hamb. Mag. VI, 1. St. n. 2. (Contra paralyses. Tendines scintillas dare fortiores.

James, Rob., In hydrophobia fauces alteratae. Edinb. Verf. I n. 29.

Juch, Herm. Paul, resp. J. A. **Tennstedt,** Disp. sistens aegrotum apoplexia correptum et sanatum. 24 pp. Hal. 4°.

Kannegiesser, Gttl. Henr., resp. Henr. Fr. **Petersen,** De tubulosa nervorum structura. 11 l. Kil. 4°.

Krünitz, Jo. Ge., Diss. de matrimonio multorum morborum remedio. 40 pp. Frcf. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Kurella, Er. Gttl., Gedanken von Beſeſſenen und Bezauberten. 64 S. Halle. 8°. (S. 62 Bei Melanch. iſt die Bewegung des Nervenſaftes langſamer, bei Man. geſchwinder.)

Lamure, Franc., Recherches sur la cause des mouvements du cerveau, paraissant dans l'homme et les animaux trepanés. Mém. de l'Ac. des Sc. 1749. *Haller*, Bibl. anat. II, 365. (Bei der Hirnbewegung findet nicht allein in die Sinus eine Rückſtauung ſtatt, ſondern auch von den Sinus in die Hirnvenen. Durch ihn, *Haller* u. Lorry wurde die Abhängigkeit der Hirnbewegung vom reſpiratoriſchen Einfluſſe feſtgeſtellt.)

Langhans, Dan., De consensu partium corporis humani. 76 pp. Gott. 4°. Auch: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1758, VI, 639—680.

Leisner, Jo. Gottl., praes. J. C. **Stock,** De malo hypochondriacohysterico. 24 pp. Jen. 4°.

Linnaeus, C., Diss. spiritus frumenti noxae. Amoen. acad. VII, n. 139.

Louis, Ant., Positiones anat.-chirurg. de capite. Par. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 284. (De vulneribus capitis.)

Ludolff, Hier., Singultus chronicus. Misc. Berol. VI, 15.

—, Pr. de mirabili fabrica articulationis maxillae inferioris cum ossibus temporum. Erf. 4°.

van **Maaren,** Arn., De apoplexia. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Maffei, S., Arte de magica dileguata. Verona. 4°.

Majault, Diss. an melancholici leviter purgandi? Par. 4°.

Manitius, Jo. Wolfg., De idiosyncrasia ex diversa solidorum corporis humani irritabilitate optime dijudicanda. 36 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 446. (Non esse a nervis naturam irritabilem. Effectus irritabilitatis post causam ablatam diu superesse.)

Martin, Ischuriae causa steatoma. Abhdl. d. Kön. Schwed. Acad. d. Wiſſenſch. XX, 209.

Marx, Beyfus, De dolore capitis. 26 pp. Giss. 4°.

Mauchart, Burch. Dav., resp. Ch. Dav. **Zeller,** De setaceo nuchae, articulorum, ipsiusque oculi. 28 pp. Tub. 4°. Auch: *Haller*,

Disp. chir. 4°. Laus. 1755, II, 247—264. Diss. med. sel. Tub. 1783, I, 232—260.

Mead, Rich., Medica sacra: sive de morbis insignioribus, qui in biblicis memorantur, commentarius. 76 pp. Amst. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 326 (p. 19 Regis Sauli morbus. p. 25 Senectus morbus. p. 36 Nabuchodonosoris regis morbus. p. 40 Paralysis. p. 47 De daemoniacis. p. 59 De lunaticis. p. 66 Debilitas dorsi cum spina rigida. p. 72 Regis Herodis morbus. Obsessos fuisse furiosos, lunaticos, epilepticos.)

Meckel, J. F., De ganglii secundi rami quinti paris nervorum utilitate. 4 pp. Hal. 4°. Auch: *Ludwig*, IV, 7—9, 1 pl.

—, Obs. anat. sur un noeud ou ganglion du second rameau de la cinquième paire des nerfs du cerveau. Mém. de l'ac. des sc. de Berlin 1749, p. 84. (Ganglion Meckelii s. ganglion sphenopalatinum et Gangl. submaxillare. „Cette structure indique sensiblement et distinctement, que les ganglions nerveux ont une triple usage. Le premier est de diviser un petit nerv en plusieurs nerfs, et d'augmenter par là le nombre des rameaux nerveux. Le second, de faire parvenir les nerfs commodément par des directions différentes aux parties, aux quelles ils appertiennent; et le troisième, de réunir plusieurs petites libres nerveuses en un gros nerf.“ p. XIV, XVI, XXV.)

Meier, G. F., Verſuch e. neuen Lehrgebäudes v. d. Seelen der Thiere. 119 S. Halle. 12°.

Moeller, J. Henr., praes. Jo. **Juncker,** De tunica retina et nervo optico. 14 pp. Hal. 8°. *Haller*, Disp. anat. 4°. Gott. 1751, VII, 136—205. Bibl. anat. II, 447. (Nervi optici ingressus, lamina cribrosa, membrana vasculosa retinae, arteria lentis crystallinae.)

Monro, In tetano unguentum mercurii. Edinb. Verſ. III n. 30. 31.

Mosselage, Fr. Chr., De hydrope ex spiritus vini abusu. 24 pp. Harder. 4°.

Muffat, J. Nep., De sensu tactus. Prag. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 448. (Fere physici argumenti. Multa aliena tribuit.)

Muys, W. G., Opuscula posthuma: De immortalitate mentium humanarum, de distinctione mentis et corporis. 270 pp. Leovard. 4°.

Neumann, Casp., Chymica medica. Züllich. 8°. (Lähmungen der Arbeiter, welche realgar pulveriſiren.)

Osiander, Jo. Adam, resp. Jac. **Baur,** H. **Goebert,** W. **Wild,** H. **Beyrlin,** Ulr. **Moegling,** Jo. **Glocker,** De transmigratione

animarum humanarum ex suis corporibus in alia corpora. 88 pp. Tub. 4°.

Pajon de Moncets, Pet. Abr., Questia medica: an post cibum fumus tabaci? Par. 8°.

de **Pereira,** Rodr., Mémoire sur un sourd et muet de noissance. Par. 1749. 4°.

Pernety, Ant. Jos., Discours sur la physionomie et les avantages des connoissances physiognomiques. 102 pp. Berl. 1749. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 403. (Physiognomia fit ab eorum musculorum majori robore, qui dominantis adfectus symbola sunt. Magna oculorum ad exprimendum temperamentum potestas. Colorum in cute signa, potius nimia. Proceros homines stupidos esse, nanos vicissim. Oculi non possunt mentiri. Hic multa potius supra verum.

Petiot, Honor., Quaestiones medicae XII. 36 pp. Monsp. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 332. (Hydrophobia imaginaria ex dissecto cane, quem putabant furiosum esse.)

Philaletha, Eug., Magia adamica od. das Alterthum der Magie, als dererſelben von Adam an herabwärts geleitete Erweiſung, welcher e. ganz vollkommene Entdeckung des wahren Himmels, der Erden, oder deren Magorum, himmliſcher Chaos u. erſte Materia aller Dinge zugefügt. 322 S. Lpz. u. Hof. 8°. (S. 51 Auslegung der Träume gehört zur Magie. S. 63 Was Cabala u. Magia ſey? S. 211 Kräfte des Geiſtes in dem Menſchen. S. 199 Was die Seele ſey? S. 48 Theologia u. Philosophia iſt Adam offenbahret worden.)

Pivati, G. Fr., Riflessioni fisiche sopra la medicina elettrica. 166 pp. Venez. 4°. Gött. Ztg. 1750 S. 949.

Plaz, Ant. Wilh., De brutorum imaginatione. 19 pp. Hal. 4°.

Plitt, Jo. Jac., Prüfung derer Gründe, womit der Herr G. F. Meier die Vernunft der Thiere in dieſem u. jenem Leben erweiſen will, nebſt e. Anhange, worinnen die Schrift Amusement philosophique sur le langage des bêtes beurtheilet wird. Caſſel. 8°.

Pohl, Jo. Chr., resp. B. G. **Faber,** Diss. de dysuria ab acredine humorum. Lps. 4°.

des **Ports,** Traité des playes d'armes à feu. Par. 12°. *Haller,* Bibl. chir. II, 323. (Gravia vulnera sclopetaria ad sanationem in cerebro. Novam cranii a sclopo laesionem vocat *en pente,* in qua lamina externa finditur, et paulum deprimitur, interna secedit, et cerebrum oblique comprimit: per fissuram vero tenuis de globo lamina transit; ut id malum curetur, cujus exemplum producit. Pro turundis, dum molles sint. Ex-

foliantia medicamenta in levi cranii laesione non conveniunt. Vulnus et glans intra caput latens trepano quaeri debet.

Reghellini, Lettera al S. *Cocchi* sopra l'offesa della vista in una Donna etc. Venet. 8°. (Pupilla duplex.)

Ribe, Therapia amaurosis emetica repetita. Schwed. Abhdl. 1. B. I n. 10.

Rosen, Eberh., resp. J. L. **Heiligtag,** Diss. de morbo spasmodico-convulsivo epidemeo. (Geadelt Rosenblad.)

Salzmann, Jo. G., Diss. de lycanthropia. Argent. 4°.

de **Sauvages de la Croix,** Fr. Br., Sur la nature et la cause de la rage. Pièce qui a remporté le prix de l'ac. roy. 60 pp. Toulouse. 4°. *Vogel*, Bibl. I, 17.

Scrinceus, J. Ant. Jos., De organo, sensu atque objecto tactus. Prag. 4°.

Sproegel, Mania sanata per sanguinis profusionem sumptam ex venis caninis sectis. Misc. Berol. VI p. 65.

—, Amaurosis sponte sanata, venaesectione sanata. Ibidem, VI p. 64.

Sguaria, E., Osservazioni e riflessioni sopra una nuova specie d'idrocephalo interno. Rac. d'opusc. sc. e filol. 16°. Venez. 1749, XLVI, 73—143, 1 pl.

Tartarotti, G., Del congresso notturno delle lammie libri tre s'aggiungeno due dissertaz. epist. sopra l'arte magica all Sgr. Ottolino *Ottolini*. Venez. 4°.

Terras, Jo. Just., De valetudine sexus elegantioris a coma calamistrata. 36 pp. Vitemb. 4°.

Thebesius, Gttl., Diss. de gravi cerebri vulnere curato. Hal. 4°.

Thomasius, C., Tractatio juridica de jure circa somnum et somnia, vom Recht des Schlafes u. der Träume. 126 pp. Hal. 4°.

Toussaint, F. V., Les mœurs. Amst. 1749. 1760. 12°. — Eclairissement sur les mœurs. Amst. 1762. 8°.

Tralles, Balth. L., De machina et anima humana prorsus a se invicem distinctis, commentatio, libello latere amantis auctoris gallico homo machina inscripto opposita et ad illustrissimum virum Alb. *Haller*. 270 pp. Lps. et Vrat. 8°. Selbstüberſetzung. Brsl. 1776. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 245. (Contra Jul. *Ophrai* animam ostendit, ab omni materiae admistione puram esse. Julianum sua quae bona sint, ex *Boerhaavianis* praelectionibus habere. Vires animae cum corporis debilitatione non minui.)

Unzer, J. A., resp. Jo. Chr. **Bolten,** De nexu metaphysices cum medicina generatim. 16 pp. Hal. 4°.

Valckenaar, Paul Jac., De consensu partium in corpore sano et morboso. 70 pp. Lugd. Bat. 4°.

von **Wolff,** Chr., Vernünftige Gedanken v. d. Kräfften des menschl. Verstandes u. ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntniß der Wahrheit, den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet. Neue Aufl. 233 S. Halle 1749. 12°. (S. 1 Vorbericht von d. Welt-Weisheit. S. 11 V. d. Begriffen der Dinge. S. 60 V. d. Gebrauche der Wörter. S. 68 V. d. Sätzen. S. 79 V. d. Schlüssen, u. wie wir dadurch der Wahrheit versichert werden. S. 110 V. d. Erfahrung, u. wie dadurch die Sätze gefunden werden. S. 126 V. Erfindung der Sätze aus d. Erklärungen u. v. Auflösung der Aufgaben. S. 144 V. d. Wissenschaft, dem Glauben, den Meinungen u. Irrthümern. S. 153 Wie man sowohl seine eigene, als die Kräfte anderer untersuchen soll, ob sie zureichen, eine Wahrheit zu untersuchen, oder nicht. S. 162 Wie man sowohl seine eigene, als fremde Erfindungen beurtheilen soll. S. 176 Wie man von Schrifften urtheilen soll. S. 188 Wie man Bücher recht mit Nutzen lesen soll. S. 191 Von Erklärung einer mit Verstande geschriebenen, u. insonderheit der Heil. Schrifft. S. 157 Wie man einen überführen soll. S. 206 Wie man einen widerlegen soll. S. 214 Wie man disputiren soll. S. 217 Wie man eine Fertigkeit in Ausübung der Logick erhalten soll.)

Zinn, Jo. Gttfr., praes. A. v. **Haller,** Exper. quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem in vivis animal. instituta. 56 pp. Gott. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 438. Bibl. chir. II, 333. (Z. bewies durch Experimente, daß Athmung und Herzaction auch nach Zerstörung des Kleinhirns fortbestehe, daß jeder Hirntheil zuweilen nach Zerstörung den Tod herbeiführt, daß das Kleinhirn vital von der Medulla übertroffen wird, welche vagus u. sympathicus mit dem Nervenfluidum „succus nervosus" versorgt. Er suchte durch die Section sich von seinem Eingreifen zu überzeugen. Er sah Reitbewegungen, wie Haller, nach Groß- wie nach Kleinhirnverletzungen.)

Reflections ancient and modern musick with the application to the cure of diseases; to which is subjoined an essay to solve the question wherein consisted the difference of ancient musick from that of modern times. Lond. 8°. Auch e. Ausg. v. *Kästner* mit Anm. im Hamb. Mag. IX, 37 u. in *Marpurg*'s hist. krit. Beitr. II, 16.

Conseils de l'amitié. Frcf. 8°.

Ragionamento filosophico sopra la simpatia; recitato nell'adruanza della colonia Alfea nei giorni di Carnevale. In: Dissertazioni

e lett. etc. Firenze 1749, I, 119—38. Franz. Pièces interessantes sur la méd. et la phys. 12°. Par. 1782, 317—48.

Lettre d'un anonyme, pour servir de critique ou de refutation, du livre intitulé l'homme machine. 12 pp.

L'électricité chez paralysies. Mém. de l'ac. des sc. 1749, p. 16. 40.

In mania indurata pia mater. Edinb. Verſ. IV, n. 26.

Consensus. Ibidem, V, n. 45.

Tarantismus. Abhdl. d. kön. Schwed. Ac. d. Wiſſenſch. XX, 30.

Ischuriae caussa calculi vesicae. Edinb. Verſ. II n. 31. Ureterium angustia, V Calculi in ureteribus. Ibid., II n. 32. Paralysis vesicae, Ibid., V n. 71. Tumor ad collum vesicae.

Cardialgia cum melaena. Abhd. d. k. Schwed. Ac. d. Wiſſenſch. Hamb. V p. 39.

In amaurosi emetica. Ibidem, X p. 81. In amaurosi mercurius. Ibidem, XXX p. 703.

Arteriotomia temporalis in cephalaea. Ibidem, XIII p. 39.

Apoplexiae causa colli constrictio. Ibidem, XIX, 136.

Electricitas. Ibidem, XXVII p. 280. Usus medicus. Ib., XIV, 199—312. XV, 141. XVI, 159. XXVI, 220.

Myrmecismus. Ibidem, XXXIII p. 18. Hydrophobia. Ib., XXIX, 221.

In morbis nervorum valeriana. Ibidem, X, 136.

Somnus vis refrigerans. Ibidem, XXX, p. 198.

Tetani causa menischesis. Edinb. Verſ. V n. 43.

Consuetudo ratione diaetae, etiam pravae. Ibidem, V n. 46.

Apostema cerebri. Ibidem, V, 53.

Jactura cerebri substantiae per vulnera. Ibidem, V n. 29.

Convulsionum causa renum vitia. Ibidem, II, 33.

Hydrophobia. Ibidem, V, 51. Hydrocephalus. Ib., III, 22. 23. Ossificatio durae meningis. Ib., II, 51.

Gedanken von Geſpenſtern. 2. Aufl. 48 S. Halle. 8°. Widerlegung der Gedanken v. Geſpenſtern. 2. Aufl. 72 S. Halle 1754. 8°. Vertheidigung d. Gedanken v. Geſpenſtern. 2. Aufl. 47 S. Halle 1755. Freimüthige Gedanken v. Geſpenſtern. Frkf. 1757. 8°.

Hydrophobiae causa contagium perfecte rabiosi vulpis. Hist. de l'ac. roy. des sc. 1749 p. 159.

Catalepsis. Abh. d. Schw. Ac. d. Wiſſ. XL p. 70.

In convulsionibus emplastrum nervinum abdomini impositum. Edinb. Verſ. V n. 61.

1750.

Albrecht, J. S., Sapientiam, vim et providentiam divinam in aliis corporis humani partibus ab aliis diversis temporibus demonstratam nunc ex capitis humani situ ejusque partium concinno ordine delineat. 7 l. Coburg. 4°.

Aronssohn, Diss. de phrenitide symptomatica quaedam observationes. Giss. 4°. Döring I, 144.

de **Asche,** Ge. Th., praes. A. **Haller,** De primo pare nervorum medullae spinalis. 46 pp. c. 3 tab. Gott. 4°. Ludwig, I, 30. *Haller*, Bibl. anat. II, 463. (Ramus posterior cum omnibus surculis. Ramus anterior cum surculo novo ad musculum rectum lateralem eunte. Radices anteriores et posteriores. Conjunctiones variae cum vicinis nervis. Egregia ejus nervi icon. Ad carotidem vertebralem, vasa colli, nervum accessorium.)

Astruc, Quaestio medica, an morbo colicae Pictonum, rectius rachialgia dicta, venaesectio? Par. 8°.

Becius, Jo., De phrenitide vera. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Beschel, M. M., Magiae artificialis phaenomena quaedam magis curiosa accuratius discussa et explicata una cum thesibus ex universa philosophia. Wirceb. 12°.

Bianchini, Fort., Recueil d'experiences faites à Venise sur la méd. électrique. Par. 8°. *Vogel*, Med. Bibl. I, 819.

Boehmer, Ge. Rud., De consensu uteri cum mammis causa lactis, dubia. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 461. (Lac non praeparatur a parvulis mammariae internae ramis. Una in uterum et in mammas chylus irruit, quod eorum fabrica valde similis sit.)

Borchard, Diss. de ischuria et dysuria. Frcf. 4°.

Bruckner, Comm. de magicis personis et partibus. Cui accedit *Schakii* diss. in probatione criminis magiae. Jen. 4°.

Buechner, Andr. El., resp. Abr. **Schnell,** De morbis ex varia temperamentorum conditione oriundis. 35 pp. Hal. 4°. (c. I De temperamento mere physico. c. II De temperamentis in nexu morali consideratis. c. III De morbis ex conditione temperamentorum tam physica, quam morali, originem ducentibus.)

—, resp. J. Ch. **Teubeler,** De vulneribus cerebri non semper lethalibus. 40 pp. Hal. 4°. *Haller*, Diss. chir. 8°. Laus. 1755, I, 121—167. Bibl. chir. II, 350. *Weiz*, N. Ausg. 12°. Frkf. u. Lpz. 1778, VIII, 19—40. Pars cerebri fracta calvaria destructa, convulsio, delirium, ut tamen aegrotus servaretur. Amissa pars medullae cerebri absque febre et convulsione, et aliud absque symptomate.)

Buechner, Andr. El., resp. G. **Zacharides,** De diaeta et regimine hypochondriacorum. 46 pp. Hal. 4°.

—, resp. M. **Machal,** De praeservatione spasmodicorum morborum. 32 pp. Hal. 4°.

—, De natura somni. Hal. 4°.

—, Abhdl. v. d. Träumen u. deren Urſachen, beſonders aber denen in d. Medicin. Hall. Anz. 1750 n. 20—23.

Leclerc de **Buffon,** Ge. Lud., et D. D'**Aubenton,** Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi. Par. 1750. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 364. (T. III agit de sensibus, potissimum de visu. Infantem natum inversa videre. De presbyopibus et myopibus. De auditu: ossicula auditus accidenti deberi. De variis hominum generibus. Atrum calorem esse ab aestu. In rerum primordiis unicum hominem genus fuisse.) T. IV Par. 1753. 4°. (Nullam in animalibus animam esse, et memoria destitui. Non cogitare animalia, non crescere eorum facultates, ignorare servitutem. Nullam apum esse prudentiam.)

Cartheuser, Jo. Fr., resp. F. W. **Wachter,** Diss. de typhomania. 32 pp. Frcf. ad V. 4°.

Celsus, Aur. C., De medicina Libr. VIII. Ed. *Almeloven.* Roter. 1750. 8°. (III c. 18 De mania, diaeta et regimen. Emetica contra maniam. Helleborus niger tristibus, albus hilaribus. In mania modo blandimento, modo terrore. Purgantia in mania, coërcitio per tormenta. c. 15 Venaesectio in mania. c. 18 Vinum contra maniam si ex terrore. VI c. 6 Amaurosis therapia per diarrhoeam. IV c. 1 Cephalalgia. c. 2 In cephalalgia calor, si frigus nocuit; topice, cucurbitae temporibus et occipitio. c. 2 dropax ad tempora, frigus topice, si ex calore, per spongiam concavam, sanguinem ex naribus detrahere; masticatoria, sinapismus ad locum dolentem, sternutatoria, tonsio capitis, acetum cum rosa in febrili, ustio cranii ad locum dolentem, c. 5 aqua frigida topice. III c. 26 In apoplexia purgantia, venaesectio. c. 3 Caries cranii. c. 4 In fracturis cranii non statim exscindendum esse, sanari quandoque per modum cicatricis. III c. 20 Lethargus. In therapia fomentatio posca, in qua laurus aut ruta decocta sit. Sinapismus capiti aut fronti. VII c. 26 In therapia ischuriae catheter. V c. 27 Therapia hydrophobiae. c. 7 In hydrophobia submersio jam aegri, non opinantis, ex piscina in oleum calidum demittendus, V c. 27 cauterium actuale, cucurbitulae, exulcerantia. IV c. 20 Hysteria, cucurbitulae inguinibus, aquae frigidae perfusio. c. 2 Hydrocephalus, in therapia diuretica, sinapismi capiti sic, ut exulceret. III, c. 18 Phrenitis, c. 8 in therapia capitis rasura, c. 18 regimen, capitis fomentationes per verbenam; lux si aeger vires habet, motus lecti suspensi, narcotica externe et interne, purgantia,

scarificatio occipitis, sternutamenta, stratagemata, c. 19 tenebrae, si aeger debilis, c. 18 venaesectio, si vires patiantur, III c. 18 frictio lenis. VII c. 14 Paraplexiae causa luxatio spinae dorsi. III c. 25 Dolores. IV c. 18 Tenesmus, in therapia alumen, acetum, clysmata etc. I praef. p. 2 Studia corpori esse inimica. IV c. 3 Tetanus, in therapia castoreum, cucurbitae cruentae cervicibus, emollientia allevare, sed nervos opportuniores frigori reddere, frictiones continuae vertebrarum, frigus nocere, piper, laser, castoreum, sinapismi cervici, unctiones, ustio cervicis. IV c. 3 *Asclepiades*, in tetano venaesectio, quidam eam vitandam esse dixerunt, quod maxime calore egeret, isque esset in sanguine venarum. III c. 25 Tremor. VIII c. 3 Trepanum et trepanatio. c. 14 Dislocatio vertebrarum. VI c. 7 Cephalalgia in surditatem terminata. In therapia castoreum, succus immaturae uvae cum rosa. IV c. 2 Spasmus cynicus.)

Chladen, J. Mart., De celeritate imprimis cogitandi. Erl. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 462. (Singularia in propria mente experimenta fecit. Cogitatio requirit dimidium secundum minutum: in aliis celerius ant tardius procedit. Vetusta idea, intra secundum vel tertium minuta reproducitur. Intra 20 tertias ratiocinium trium syllogismorum absolvi potest.)

D. G. P., Della forza dell' imaginazione nel restituire la perdita salute nelle malattie. Firenze. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 459. (Negat nostalgiam esse ab aëre mutato.)

Delius, H. F., V. d. Wirkungen der Seele in d. Körper, besonders b. d. Heilung der Krankheiten. Erl. Anz. n. 36.

Elliot, J., Philosophical observations on the senses of vision and hearing. Lond. 8°.

Engel, Jo. Mich., Sendschreiben von e. in die Luftröhre verschlucktem durch Tracheotomie glücklich herausgenommenen Beine. Augsb. 8°. Comm. Lps. Suppl. Dec. I, 242. (Dyspnoeae causa.)

Eschenbach, C. E., Anatom. Beschreibung des menschl. Körpers. Rostock. 8°. (§ 1298 p. 963 „Derjenigen Meinung ist die wahrscheinlichste, die davor halten, daß der Knoten, Ganglion, in Ansehung der inneren Struktur, mit dem Gehirn übereinkommen; u. daß er vor ein kleines besonderes Gehirn zu halten sey.")

Fabricius, Ph. Conr., resp. Ge. Albr. **Kipping,** De paralysi bracchii unius et pedis alterius lateris, dysentericis familiari. 42 pp. Helmst. 4°. *Haller*, Disp. ad morbos. 4°. Laus. 1757, I, 97—114.

Feig, J. Ign., Diss. de malo hysterico. 38 pp. Argent. 4°.

Fontaine, Achilles Franç., et Ant. Remig. **Garnier,** An post gravem ex ictu vel casu capitis percussionem non juvante etiam iterata terebratione, meninx incisione aperienda? 4 pp. Par. 4°.

Frager, L., De morbo hysterico sive hypochondriaco. 30 pp. Edinb. 4°.

Fuerstenau, J. H., resp. J. L. **Gercke,** De S. Viti saltu s. chorea, vulgo vom Veit-Tanz. 22 pp. Rint. 4°.

Gmelin, J. Ge., Iter per Sibiriam. Gott. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 349. (Vulnus cerebri profundum in gallina eo arcano sanatum, sed alterum aliquanto profundius funestum fuit. II De medico Lama, qui oculorum morbos curaverit, maximis et 16 unciarum capacibus cucurbitulis usus.)

—, Phil. Fr., praes. **Rieke,** Specificum antidotum novum adversus effectus morsus rabidi canis, febres malignas pesti proximas et exanthematicas varias, inflammatorias singultu junctas, manias et melancholias describit. Tüb. 4°. Comm. de rebus in sc. nat. et med. gestis. Lps. 1752, I, 61. *Haller*, Bibl. chir. II, 349. (De remedio Tunkinensi.)

v. **Gorter,** Jo., Morborum generalium systema seu praxis medicae fundamenta. Harder. Tom. I. II. (T. II Morbi capitis.)

Grandelas, Cl. F., praes. C. **Payen,** Quaestio medica: an mente captis multum sanguinem detrahere conducat. Par. 4°. (Schreibt gegen Aderlaß beim Irrsein wegen zu befürchtender Erschöpfung.)

Guenz, J. G., Prolus. II cont. observationes anatomicae de cerebro. 12 pp. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 271. (Corpus callosum, septum lucidum, fornix, pedes hippocampi, tubercula thalamorum. Unguis in recessu posteriori ventriculi lateralis etc.)

Hamberger, Ge. Erh., resp. Martin Jac. **Kubas,** De vigiliis. 37 pp. Jen. 4°.

—, resp. F. Th. **Fischer,** De dolore in genere. 24 pp. Jen. 4°.

Hazon, Jac. Alb., et Franz **Thierry,** Ergo tutior vulgari faciliorque datur aneurysmatis chirurgica curatio. Par. 4°. *Haller*, Sel. chir. V, 211. Bibl. chir. II, 332. (Nervos cum arteria ligat, expertus dolorem vehementem ciere dum ligantur, deinde absque malo effectu in ganglion intumescere.)

Huber, J. J., Obs. anat. de cerebro. I prol. 32 pp. II prol. 24 pp. Lps. 4°.

Hughes, Griffith, The natural history of Barbados. Lond. 8°. (p. 31 Vacca rabida sanata per violentam aquae intrusionem.)

Illini, G. R., De cardialgia s. dolore ventriculi. 25 pp. Wirceb. 4°.

Juncker, Jo., Diss. de antimonii crudi usu interno. Hal. 4°. (Gegen Epilepsie.)

Kaaw Boerhaave, Phrenitis. Nov. comm. acad. Petropolis I p. 353.

Kesslerus, C. Gttl., Vires medicamentorum ab igne electrico pendere. Landeck. 8°.

Klaerich, Fr. W., Febris apoplexiae periodicae caussa. Diss. obs. med. pr. Gott. 1750.

Kniphof, Jo. H., Pr. Errores loci nonnullos recensens. Helmst. 4°.
—, resp. J. E. **Zeiher,** Diss. de errore loci. Erf. 4°.

Knoll, Jo. Chr. Gerh., V. d. ſchädl. Wirkungen d. übermäßigen Brandeweintrinkens. Wernigerode. 4°.

Langguth, G. A., resp. Ch. C. **Reichel,** De immoderata tabaci abusione, communi juvenilis aetatis pernicie, ad *Hippocratis* Aphor. II, XXXIX, quaedam commendatus diss. 34 pp. Viteb. 4°.

Lazerme, J., De curatione morborum. Monsp. 1750. (I 101. 111 Kalte Bäder gegen Tobſucht durch lange Zeit. I p. 110 Antiphlogistica in hydrophobia, p. 213 elutio vulneris per sal et acetum potius nocet. p. 213 In therapia lipothymiae pilorum evulsio ex pube. I p. 321 Hypochondriasis causa vasa stricta.)

Ludolff, H., resp. G. L. **Gnuege,** De clavo hysterico. 24 pp. Erf. 4°.

Mac Mahon, J., praes. Jo. F. de la **Rivière,** Quaestio medica: an in morbis melancholicis purgatio per inferiora? Par. 4°.

Marcerel, Hydrocedhalus. Mém. de mathem. press. etc. IV p. 459.

Marquet, Franc. Nic., Obs. sur la guérison de plusieurs maladies notables aiguës et chroniques etc. Par. 1750—70. 2 Vol. (Aëre frigido sanatus, cui modo delirans se exposuerat.)

Meier, G. F., Verſuch eines neuen Lehrgebäudes v. d. Seelen der Thiere. 2. Aufl. Halle. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 371. (Animam bestias habere: ad praecisos fines certo agere, formicarum exemplo, quas contemplatus est. Non carere intellectu, et duas res clare et eodem tempore percipere; aliqua pariter clare distinguere, ut individua ab aliis ejusdem speciei individuis, et genera dignoscant.) Dagegen: J. J. *Plitt*, Prüfung deren Gründe, womit der Herr G. F. *Meier* die Vernunft der Thiere in dieſem und jenem Leben erweiſen will. Halle 1749. 8°.

de la **Mettrie,** J. O., Les animaux plus que machines. 5 l. n. d. 77 pp. 12°.
—, Traité de l'asthme et de la dysenterie. Par. 8°. Auch in: Oevres de méd. Berl. 1855. 4°.

Michaëlis, J. Theoph., Delineatae sapientiae et providentiae di-

vinae in aliis corporis partibus ab aliis diversis temporibus demonstratae, nunc ex capite humano et situ ejus partium concinno ordine. Cob. 4°.

Moers, Th. E., resp. J. M. **Faber,** De idea organi gustus ejusque usu physiologico. 34 pp. Heid. 4°.

Nicholls, Franc., De anima medica praelectio. Londin. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 224. (Ad *Stahlii* mentem, acris contrariae sectae adversarius. Eam animam facit pertinacem, malignam, ut a medicis non justis remediis irritata, ab officio suo desistat; sapienter eadem eruptionem variolarum partitur, ne onere nimio obruatur; lac abigit, quando puellus periit. Meticulosa anima in febre periculum summum facit, quod expulsionem noxiae materiae negligat. Pigritiem mechanicos ad suam hypothesin deduxisse.)

Nicolai, O. N.. Diabolus diabolo prior s. de gradibus nequitiae diabolicae diversis. Magdeb. 4°.

Nollet, Ricerche s. le cause partic. de' fenomeni elettr. e s. gli effetti nocivi e vantagg. chi se ne può attendere. Venez. 8°.

Orth, Diss. de cardialgia etc. Witeb. 4°.

P., D. G., Dissertazione recitata nella sacra Acad. Florent., nella quale si esamina se le forze della immaginazione possuno alcuna volta nelle malattie nostre la perduta sanita restituirei. In Diss. e lettr. 8°. Firenze 1750, II, 131—156. Ueberſ. in: Pièces interess. sur la méd. et la phys. Par. 1782, 189—222.

Pezold, Jos. Conr., praes. A. E. v. **Buechner,** De natura somni. 32 pp. Hal. 4°.

Polinus, Car., De juris divini et naturalis origine libri tres. 430 pp. Brixiae 1750. 4°. (I c. 1 De caussis hujus operis. c. 2 De homine in statu mere naturali. c. 3 De ea philosophiae parte, quae humanos mores respicit. c. 4 De animae humanae natura, et proprietatibus, an ejus noticia ab humani intellectus acie haberi possit. c. 5 De physica facultate, quam dubia et fallax sit in explicandis rerum caussis naturalibus. c. 6 De ea philosophiae parte, quae naturalem theologiam complectitur. c. 7 Exploditur *Spinozae* systema. c. 8 Inquiritur de multiplici via, qua in hominum animos rerum cognitio, verique intelligentia descendit. II c. 1 Homines a deo primum, deinde ab angelis sanctis edoctos fuisse ostenditur; idque apud gentes continuata traditione pervulgatum. c. 2 De praestantissima dei natura, et maxima de ejus omnipotenti voluntate, quae in mundi creatione, et gubernatione potissimum ostenditur. c. 3 De homine primo, primaque mundi aetate, ac juris divini, et naturalis origine. c. 4 De animorum humanorum immortalitate, de extremo judicio, praemiis poenisve in vita futura. c. 5 De portentosa

totius orbis inundatione, deque Noacho, unde nova homani generis procreatio. c. 6 De mundi aetate. c. 7 Capita summa, et quidquid ad religionis substantiam spectat, non ab Hebraeis in gentes pervenisse ostenditur. c. 8 Quomodo in hominibus conservatae sint notiones, de quibus supra dictum est, studiose inquiritur. III c. 1 De vera religione, ejusque continuata successione. c. 2 De antiquissima gentium religione. c. 3 De origine et progressu idololatriae. c. 4 De cultu heroibus vita functis, interdum etiam viventibus a gentibus praestito, in quo terrior idololatriae facies exhibetur, attamen in hisce quoque densioribus idololatriae tenebris capita summa aperte elucent. c. 5 Deteguntur daemonis artes, quibus ad corrumpendam religionem, depravandosque hominum mores usus est. c. 6 Excutiuntur quorundam philosophorum rationes, divinam providentiam negantium, aut calumniantium. c. 7 Ad examen revocantur, ac refelluntur aliquorum rationes, quibus religionem reipublicae caussa a sapientibus inventam fuisse, pertinaciter contendunt.)

Quellmaltz, Sam. Th., resp. Ge. Rud. **Boehmer,** Pr. de narium earumque septi incurvatione. 16 pp. Lps. 4°. *Haller*, Coll. disp. pr. I, 377—384. (Dyspnoeae causa.)

Quesnay, Franç., Traité de la gangrène. 507 pp. Par. 12°. (p. 408 Formicatio.)

Ravaton, Hugo, Traité des playes d'armes à feu, avec des observations sur différens genres de maladies et plusieurs methodes nouvelles pour les operations de chirurgie et pour la reduction des fractures. 685 pp. Par. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 143. (In calvariae vulneribus a globo plumbeo inflictis, ex robore ictus de malignitate judicium ferri debere, et pericranium dividi, calvaria vero, si decolor fuerit, terebrari, neque eam curationem differri, quam mora reddat inutilem. Magna faciei et capitis vulnera sanata. Inde vulnera alterius generis, neque a stlopis inflicta. Iterum amplas calvariae fracturas minus habere periculi.)

Reichel, Chr. Car., De tabaco, ejusque usu medico. 34 pp. Witteb. 4°. Erl. Nachr. 1750, p. 212.

Richter, Ge. Gttl., resp. C. Aug. **Richter,** De tremore. 36 pp. Gott. 4°. Auch: G. G. *Richter*, Opusc. med. 4°. Frcf. et Lps., 1780, I, 437—64.

—, resp. Car. Sal. **Koehler,** De cardialgia. 51 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 463. (Ad varium sensum vocis cardia.)

Ridley, Humphrey, Anatomia cerebri complectens, ejus mechanismum et physiologiam, simulque nova quaedam inventa. 214 pp. Lugd. Bat. 4°.

Runge, L. Henr., De morbis praecipuis sinuum ossis frontis et maxillae superioris, et quibusdam mandibulae inferioris. 1750. 4°.

Haller, Disp. chir. 4°. Laur. 1755, I, 205—28. Bibl. chir. II, 350. *Weiz,* Neue Ausg. 12°. Lpz. 1777, VII, 1—28. (Mala chirurgis vix antea dicta describit, novaque instrumenta, quibus perita manus viam sibi ad reconditam mali sedem aperit.)

de **Sauvages,** (Franciscus Boissier), Diss. sur la nature et la cause de la rage. 60 pp. Toul. 1750. 4°. Auch in seinen: Chefs d'oeuvres. 2 Vol. Par. 1771. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 320. Auch: Recueil des dissertations. Laus. 1770. Comm. Lps. Dec. II, p. 631. (Rabies idiopathica in canino genere frequens, inter homines rara. Rabies communicata ab hominis saliva, per salivam animalis rabidi infecta, sero non raro erumpens, etiam absque vulnere inficiens. Humores humanos id venenum cogit: electricae naturae esse videtur. Auget idem sentiendi facultatem. Non deglutiunt aegri, quod fauces inflammatae sunt, quod ab aqua mucus faucium corruptus diluatur, et plus inferat doloris. Febris inde acuta, et sanguis colliquescit: spes omnis est in promtissima partis demorsae amputatione, aut profunde certe fissa circumscriptione, ut neque sanae carni parcatur. Serius si accesseris, hydrargyro utendum, cujus remedii felices effectus noster producit, non tamen ipse expertus. Ab asino rabiente, ut credebatur, demorsus facile balneo et mercuriali inunctione sanatur homo.)

Schaarschmidt, Aug., Neurologische Tabellen. 96 pp. Brl. 1750. Frkf. 1775. *Haller,* Bibl. anat. II, 350. (Gegen die, welche die Nerven vom ersten Zweige des n. quintus zu den intercostales gehen lassen.)

Scheffel, C. St., resp. L. **Gumaelius,** De pyromania. Pars V. 26 pp. Gryph. 4°.

Schroek, Epilepsiae causa polypus in ventriculis cerebri, maxime in ventriculo anter. sinistro. Comm. Lit. Nor. 1750 p. 165.

Schuetze, M. G., Der Lehrbegriff der alten deutschen u. nord. Völker v. d. Zustand der Seele nach dem Tode u. v. dem Himmel u. der Hölle. 400 S. Lpz. 8°.

Serao, Franc., Della tarantula a vero falangio di Puglia. 2 lezioni. 260 pp. Neap. 4°.

Short, Th., Discourses on tea, sugar, milk, made wines, spirits, punch, tobacco etc. With plain and useful hints for gouty people. 424 pp. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 345. (Agitur etiam de hydrophobia a morsu canis rabidi nascente, quae occupatur demersione in mare, raro fallente experimento, si mature eo recurratur.

Storch, Jo., Theor. u. prakt. Abhdl. v. d. Kinderkrankh. Eisenach. 12°. 4 Th. (T. II Apostema cerebri ex repressis achoribus. T. I Hydrorrhachia. II p. 69 Epilepsia St. Johannis morbus, quia veteres catholici

morbi originem iratis Sanctis tribuebant. p. 115 Linea coralliorum a sacerdote quodam benedicta curat epilepsiam.)

Storicius, Jo., Geheimnißvoller Heldenſchatz od. der vollſtändige egyptiſche magiſche Schild voll wunderwürdiger Verborgenheiten u. reicher Schätze. Genau a. d. Pergamenthandſchrift einer alten Kloſterbibliothek. Sehr vermehrt u. alle 7 Theile in einem Bande. Mit 2 Anhängen: I. Das Romannsbüchlein. II. Der große Grimoir des Pabſtes Honorius. 544 S. Köln. u. Weimar. 1750. 4°.

Struve, C. G. Fr., De acido hypochondriacorum. 35 pp. Kil. 4°.

Sucro, Ueb. d. Ahndungen. Brandenb. 8°. (Die Taſſenweiber prophezeiten a. d. Kaffeegrunde.)

Tarin, Pet., Adversaria anatomica. 1. De omnibus cerebri nervorum, et organorum functionibus animalibus inservientium, descriptionibus et iconismis. 46 pp. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 424. (Icones proprias dat dissecti parallelo ductu cerebri. Aliqua pro novis dat, ut geminum centrum semicirculare, frenulorum nomine. In raphe callosi corporis rima. Duo medullaria glandulae pinealis fila. Valvulae et scrobes quatuor ventriculi cerebri quarti. Dentes pene serrae similes in pedibus hippocampi. Ventriculorum cerebri descriptio. *Morandi*, aliorum figuras rejicit.)

du **Tour,** Strabismus. Mém. de mathem. et phys. n. 51.

Unzer, Jo. A., Philoſ. Betrachtung des menſchl. Körpers. Halle. 8°. (Körperl. Veränderungen nur durch d. Seele.)

Veratti, Gio. Gius., Obs. phys.-méd. sur l'électricité, auxquelles on a joint des expériences faites a Montpellier pour guérir les paralytiques par l'électricité. A la Haye. 8°.

Whytt, Rob., An essay on the vital and other involuntary motions of animals. 392 pp. Edinb. 8°.

de **Wolff,** C. L. B., Philosophia moralis s. ethica, methodo scientifica pertractata etc. 5 Bände. Hal. 1750—3. 4°.

Schau-Platz der Natur, u. Unterredungen v. d. Beſchaffenheit u. den Abſichten der natürl. Dinge, wodurch die Jugend zu weiterm Nachforſchen aufgemuntert, u. auf richtige Begriffe v. d. Allmacht u. Weißheit Gottes geführt wird. 8 Th. A. d. Franz. Mit vielen Kpf. 2. Aufl. Wien u. Nürnb. 1750—54. 8°. (II p. 453 Hiſtorie des Caffe, vertreibet den Schlaf. p. 341 III, 233 Hiſtorie des Tabaks, von Nicot in Paris eingeführt, gut für Wunden zuerſt gehalten, erweckt Erſchütterung der Nerven. IV p. 191 Empfindungen der Seele. p. 182 Nerven-Häutgen im Auge. V p. 225 Was Begriffe ſeyen, abge-

zogene. p. 164 Einbildungskraft, p. 171 kann verführen. p. 577 Gesetze des Hörens. p. 34 Gesichtsbildung des Menschen, p. 35 zeigt seine Gemüthsbeschaffenheit. p. 188 Gewissen. p. 233 Ob die Handlung frei sein müsse. p. 195 Logick, p. 224 ihre Theile. p. 147 Verstand des Menschen. p. 268 Vorurtheile verführen. p. 113 Wolfische Weltweisheit, hat alle Wissenschaften verbessert. VI p. 143 Abgeschmacktes Wesen, seine Quelle. p. 572 Beredsamkeit, seine Absicht. p. 572 Einbildungskrafft, macht lächerlich. p. 342 Einfalt, das beste, p. 67 Höflichkeit. p. 126 Kunst zu gefallen, ihre Grundsätze. p. 16 Verschiedenheit der Neigungen. p. 569 Verstand, wie ihm aufzuhelfen.)

A compleat system of the bloodvessels and nerves taken from *Eustachius, Ruysch, Duverney, Haller, Trew* and *J. B.* Lond. fol. *Haller,* Bibl. anat. II, 459. (Non adtinebat, atlantica cartha abuti, ut tabulas nostras in minus spatium contraherent. Neque magnis ab erroribus artifices sibi caverunt. Quatuor sunt tabulae, pro appendice quadam *Albini*anarum tabularum destinatae.)

Krankheitsgeschichte eines Mannes, welcher nach 4 j. Stummheit durch Schreck plötzlich die Sprache wiederfand. Hysterischer Mutismus. Chil. Transact. pro anno 1748 Vol. XLV p. 198. Lond. 1750.

Von d. Electricität. Refendarius a. d. Reiche der Wissensch. 1. Th. Augsb. 1750, p. 6. 211. III. Th. p. 212. VI p. 212. 305. Ob durch das Electrisiren gelähmte Arme u. die Taubheit curirt werden können? Ibidem, VIII, 305.

Recueil d'experiences faite à Venise sur la médicine électrique, par quelques amateurs de physique, publié par Fort. *Bianchini,* et traduit de l'Italien, pour servir de correction à la lettre sur l'électricité med. Par. 1750. 12°. (Diese Versuche wurden angezweifelt, weil *Picati, Veratti, Palma* u. *Brigoli* sie an sich nicht bestätigen konnten u. sie an gemeinen Leuten mit ihrer Phantasie angestellt waren.)

1751.

Ackermann, Jo. Fr., praes. G. G. **Richter,** Sistit vocem naturae seu sensus internos variae corporis indigentiae adstrictos. 51 pp. Gött. 4°. *Richter,* G. G., Opusc. med. 4°. Frcf. et Lps. 1780. II p. 1—39.

Acrel, Olaf, Tal om fostrets sirucdomar i moderlifwet. Stockh. 8°.

André, Diss. sur les maladies de l'urethre, qui ont besoin des bougies. Par. 8°. (In therapia ischuriae candelae cereae.)

d'**Apples,** Jo. Benj., Cardialgiae causa ventriculi vitia. Act. Helvet, Bas. V n. 10.

Astruc, John., et Pet. L. M. **Maloët,** Ergo morbo colico pictonum dicto, venaesectio in cubito. Par. 8°. *Haller*, Disp. ad morb. III.

Barjolle, Jo. Bapt., praes. Jos. Franc. de la **Sone,** An tabacum lentum sit homini venenum? 4 pp. Par. 4°.

Barnstein, H., Beſchreibung der wunderlichen hypochondriſchen Krankheit, od. v. d. Darmſucht. Erf. 8°.

Barrère, Pet., Obs. anatomiques, tirées d'un grand nombre de cadavres. 234 pp. Perpignan. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 358. (A plagis foramen cranii per angustum, et abscessus cerebri. Mortes ex commotione cerebri, nulla parte laesi. Vulnus septi transversi absque singultu. Apostema cerebri.)

Barth, Jo. Mich., De somno a prandio meditationes. Lps. 4°.

Bauer, Jo. H. Jos., De odoratu abortivo. 13 pp. Altd. 4°.

Behr, Ge. H., Medicina consultatoria s. Sammlung einiger ſchwachen u. ſeltenen Zufälle, ſammt denen darüber verfertigten Berathungen u. eingeſchickten Beantwortungen. Augsb. 8°. (n. 2 Cardialgia.)

Behrens, Jo. B. H., praes. L. **Heister,** De partu mirabili foetus vivi in somno matris profundo. 36 pp. Helmst. 4°.

(**Bellett,** Isaac), Lettere sopra la forza dell' immaginazione delle donne incinta, nelle quali s'impugna il pregiudizio che attribuisce all' immaginazione delle madri, la forza d'imprimere sul corpo de feti, dentro il lor seno racchiuri la figura degli oggetti che le hanno colpite. Tradizione dol francese. 108 pp. Venez. 16°. Engl. 133 pp. Lond. 1765, 12°. Franz. 236 pp. Par. 1745. 12°.

Berdot, Hemiplegia, sensus abolitus, motu aliqua restante. Act. Helv. Bas. VI, (Hydrocephali causa achorum suppressio. V, 11 Ebriositas VII, 173 vini, p. 175 aquae.)

Beryber, Lettres Beryberiennes suivies d'un essai sur l'esprit humain. 396 pp. Bd. 24°. (p. 1—276 Lettres, p. 277—296 Essai sur l'âme raisonnable.)

v. **Bergen,** Car. Aug., De nervis quibusdam cranii ad novem paria hactenus non relatis. Frcf. ad V. 4°. *Haller*, Disp. anat. 1751, n. 13.

Bez, Jo., Sistens paraphrenitidis rationem et curationem. 22 pp. Heidelb. 4°.

Bianchi, Blanc. Giov., Storia medica d'un postema nel lobo destro dell cerebello, che produisse la paralisia dei membri della parte destra in un nobile giovanetto, con alcune osservazioni anatomiche fatte nella sezione del cadavero del medesino.

Rimini. 8°. Raccolta d'opusculi scient. 1751. XLVI, 169—300. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 182.

Binninger, Ebriositas, octoginta mensuras per diem potans. Act. Helv. VII n. 16.

Bohadsch, Jo. Bapt., praes. Jo. A. Jos. **Scrinco,** De utilitate electrisationis in arte medica s. in curandis morbis. Prag. 4°. *Klinkosch*, Diss. med. 4°. Prag a Dresd. 1775, I, 1—24. *Haller*, Bibl. anat. II, 472. (Transpirationem auget. De extremo fine nervi resecti scintillam prosilire.)

Bolten, J. Chr., Gedanken von pſychologiſchen Kuren. 96 S. Halle 8°. (S. 42 Eine pſychologiſche Kur zunächſt bei denen, wo der erſte Grund der Krankheit in der Seele den Urſprung hat, Arzneimittel ſind dabei nicht abzulehnen. S. 44 bei Noſtalgie, S. 45 bei Verliebtſein. S. 46 Aber auch da, wo ſich eine körperliche Krankheit zu ſehr in der Seele ausbreitet, S. 46 bei Tarantula, S. 48 bei hyprochondriasis. S. 50 Seelenkur bei unheilbaren Krankheiten, S. 55 bei Gallenkrankheiten. p. 52 Zwiſchen Seele und Körper iſt die innigſte Gemeinſchaft. S. 57. Pſychol. Kuren ſind ſolche Seelenkuren, die nach den Geſetzen der Seele eingerichtet ſind. Die Pſychologie in ihrer Einwirkung auf die Krankheiten.)

Della **Bona,** G., L'uso e l'abuso del caffé. 70 pp. Verona 8°.

Bond, Jo., De incubo. 20 pp. Edinb. 4°. *Smellie*, Thes. med. 8°. Edinb. 1785, II, 1—24.

—, An essay an the incubus, or night-mare. Lond. 1753. 8°.

Brendel, Jo. Goth., Progr. de spasmo maxill. inf. infant. Gott. 4°. (Trismus neatorum.)

Burggrav, Jo. Phil., De aëre, aquis et locis urbis Francofurtanae commentatio. 180 pp. Frcf. 8°. (p. 110 Hebetudinis visus causa gummi ammoniacum.)

Buxtorf, Hydrophobia. Act. Helvet. (T. VI, 230 Hydrophobiae causa potus post pathema. VII, 125 Chorea St. Viti. VI, 232 Colicae causa spasmus. VII, 120 Convulsio. VII, 11 Spasmus.)

Calmet, A., ord. Bened., Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires etc. Par. 8°. Deutſch: gel. Verhdl. d. Materie v. Erſcheinungen der Geiſter u. d. Vampire in Ungarn, Mähren etc. 2. Th. Augsp. 1751.

Cartheuser, Jo. Fr., resp. Mendel Aur. **Colohri,** De passione hypochondriaca. 24 pp. Frcf. ad V. 4°.

de la **Caze,** Louis, Specimen novi medicinae conspectus. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II. 443. (Origo motus sensusque est systema membranoso-nervosum: ejus scaturigo in epigastrio est, non in cerebro; ibi enim oritur nervus sympathicus magnus; ibi est diaphragma, vis determi-

nantis sensitiva et motus principium. Hoc inter septum et intestina alternus est motus, et ciborum ea est necessitas, quod ventriculum distendendi necesse sit. Sed idem ventriculus cum septo transverso cerebro aequilibratur, et ex ea libratione perpetua agitur vitalitas. Ventriculus et septum transversum cum toto corpore animalis connectuntur, per peritonaeum, pleuram, appendices septi. Adfectus animi hoc aequilibrium turbant, dum meninges supra modum tendunt. Idem septum vera est scaturigo motuum naturae, quos obicibus morbosis obponit: ex ejus torpore naturae nisus deficiunt. Motus peristalticus fit a premente septo, et ab intestinis in suam dilatationem nitentibus. Manifestus porro in corpore animali est apparatus aponeuroticus membranosus, ex cujus reciprocatione omnes in corpore animali motus pendent: et hic ipse apparatus ope epigastrii cum reliquis corporis partibus alternum motum exercet. Intelligat, cui id datum est.)

de **Chaufepié,** Petr. Sam., De lege naturae, quod in corpore animali sensationem excipiat motus sensationi proportionatus. 48 pp. Hal. 4°.

Delius, H. F., V. d. Wirkungen der Seele in den Körper, beſonders d. der Heilung der Krankheiten. Erl. Anz. 1751 n. 36.

Estève, Louis, Traité de l'ouie, où apres avoir exposé les parties organiques de l'oreille, l'on donne une theorie du tintoin et du sifflement, avec plusieurs experiences nouvelles, et la theorie du son et de l'audition. Avignon 1751. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 470. (Anatome brevis neque propria theoriae plus. Contra dignitatem trianguli nervei quod in septo cochleae statuitur. De strepitu praecedente sonum. Physica plura. Consonantias nervearum organi auditus fibrarum cum sonis externis rejicit. De gratia consonantiarum ex ratione numerorum pendente.)

Fabricius, Pet. C., resp. Jo. Barth. **Hoffmann,** De miris quibusdam motibus spasmod.-convulsivis vagis. 56 pp. Helmst. 4°.

Fizes, Ant., De morbis capitis externis. Jen. 4°.

Flemyng, Milcol., The nature of the nervous fluid, or animal spirits demonstrated; with an introductory preface. 40 pp. Lond. 8°. (Bewegung des Nervenſaftes c. 800 Mal langſamer als der Schall.)

Floyer, Electricitas in amaurosi. Gentlemans Mag. Suppl. Tr. 1751. Hamb. Mag. X, 1 St., n. 6 und deſſen: Extr. de deux lettres etc. in Hamb. Mag. X, 1 St., p. 99.

Franklin, Benj., Experiments and observations on electricity made at Philadelphia in America and communicated in several lettres to P. Collison in London. 86 pp. Lond. 4°.

Gattenhof, Ge. Matth., Diss. de paraphrenitidis ratione et curatione. Heidelb. 4°.

de **Gorter,** Jo., Opuscula varia medico-practica. Editio prima italica. 165 pp. Patav. 1751. 4°. (p. 49 *Exercitatio medica de motu vitali:* Vulgaria despiciuntur, rariora excoluntur. Motus vitalis raro pertractatus. Motus definitur. Motus causa. p. 50 Causae divisio. Leges motuum. Motus in viventibus. Motus vitalis definitur, in plantis. Ascensus liquoris in plantis non a vi attractrice. Nomina motus vitalis. Motus vitalis duplex. p. 51 Altera differentia. An motus vitalis existat. Differt ab anima. Proprias leges habet. Cordis motus vitalis. Ab influxu spirituum. Cur alternus. An ex cerebello. Major quam a cerebello datur. Unde cordis relaxatio. Cor tunc paralyticum. An a nervis compressis per tumentes arterias. Causae cor dilatantes non a motu vitali. Sed impletione. Pulmo dilatat cor. Relaxationis causa. Respiratio vitalis. Inspirationis phenomena. Ventris tumor ab inflatis pulmonibus. Reditus partium in priorem situm. Expiratio vitalis ab elatere causa. Qua causa dimittitur diaphragma. An ab impedito fluxu sanguinis ad cerebellum. Refutatur. An a meningium contractione. p. 33 Ob adhaesionem durae matris cum cranio. Neque dura mater constringi potest si cranium contingat. An cerebellum causa motus vitalis. p. 56 An ab alterno fluxu spirituum. An a gangliorum actione. p. 57 An spiritus alterno motu donati. Divisio generalis ex organi structura. Spirituum in cerebello confectio et fluxus. Quale organum debeat esse. p. 58 An tale organum inventum. Musculorum fabrica. Quae partes motu vitali donatae. An fibrae albae careant motu vitali. p. 59 Uteri musculus orbicularis. Arteriarum motus vitalis. Arteriarum motus. Actio cordis determinata ex altitudine salientis. p. 60 Ex inaequali motu in quodam ramo arteriae. An ex obstructione alicujus rami arteriae. p. 61 Arteriae motu vitali donatae. An ab impletione in vasis lateralibus. An ab elasticitate. p. 62 Arteriarum pulsus elasticitate extinguitur. Pulsus a motu vitali arteriae. p. 63 Quomodo ab irritatione pulsus. Effectus motus majoris in ramo arteriae. Cur haemorrhagiis antecedit pulsatio. Cur a stimulo inflammatorio. Ubi venae secandae. An obstruens educatur per venae sectionem. p. 64 An v. s. in pleuritide, educat causam. p. 64 Lentor est effectus inflammationis. Quid crusta phlogistica significet. Qua vi ducantur humores per viscera. p. 65 Circulatio per hepar. Venae portarum circulatio. A fibris capsulae Glissonii. Hepatis vasa non collabuntur. Partes albicantes vasculosae. Fibrae viscerum motu vitali donatae. Calor et frigus viscerum. p. 67 Cur pergit motus ablato cerebello? Motu vitali capsulae nervi. Elasticitate capsulae. Arteriae elasticae. Ex syncope revirescere. p. 69 Venae motu vitali donatae. Lymphaticorum motus vitalis. Lacteorum motus vitalis. Intestinorum motus. Quomodo chylum propellit. p. 69 Pulmonum motus vitalis. p. 70 Asthmatis explicatio. Ossium motus. Motus vitalis a quibus differt. Motus vitalis arteriarum cum corde consensus. p. 71 Turbatur

animi pathemate. Auctus motus vitales auget animalem. Movetur a stimulo. A stimulo interno.

p. 73 *Exerc. med. sec. somno et vigilia.* p. 73 Rerum vicissitudo. Somnus et vigilia seorsim examinantur. Definitionis proprietas. Vigilia definitur. p. 74 In vigilantibus major copia spirituum. Vigiliae consumunt spiritus. Spirituum confectio duplex. Somno et vigiliis perspirantur spiritus. p. 75 Somnus differt a quiete. Vigiliae consumunt spiritus, impediunt gelatinis confectionem. Spiritus animales, vitales et sensus an differant. Motus vitales debilitantur vigiliis. Perspiratur magis in vigiliis quam somno. p. 76 Major circulatio in vigiliis quam somno. p. 77 Corpus emaciatur vigiliis. An vigiliae augeant vel minuant coctionem. p. 78 An in somno non fluant spiritus animales. Cur a vigiliis corporis frigus et horror. Effectus vigiliarum. Somni necessitas post vigilias. Somnum impedientes causae. Ex cibi et potus abundantia. p. 79 Ab alimenti defectu. A stimulo. Ab humore acri et tenui. A circulatione aucta. Impetu majore ad caput. Ac animi pathemate. p. 80 Vigiliarum et somni proportio. Qui minus vigilare debent. Vigiliae excedentis correctio. p. 81 Somni definitio. Quae in somno observantur. In somno minus quam in quiete consumuntur spiritus. p. 82 An motus vitalis in somno major aut minor. An in somno major. Qualis actio perfectior in somno vel vigiliis. An spirituum parciore consumptione in somno fit motus vitalis major. Sententiae non solum refutandae. p. 84 Spirituum animalium et vitalium fluxus in somno. Spirituum vitalium fluxus in somno. Motus vitalis minor in somno. Pulsus minor et tardior in somno. p. 85 Respiratio minor in somno. Respiratio parcior. p. 86 Somni et vigiliarum vicissitudo. Somnus ex defectu spirituum et perfecta quiete. Tardiore spirituum motu. p. 87 Spirituum tardior motus ex defectu materiae. Consuetudini obtemperant. p. 88 Somnus defectu materiae. An spiritus ipsi in sanguine. Spiritus ex gelatina. Somnus ab opio et somnifero. p. 89 An somnus a compressione arteriarum in cerebro vel a sanguinis majore copia. Somnus ex defectu sanguinis. Quae somnum conciliant. Cur a cibo sumpto. An ab abundantia vaporis. p. 99 An ab oleositate alimentorum. Cur vinosa somnum inferant. Ab impedito reditu sanguinis a capite. p. 91 Somni differentia. Somni effectus. An promoveat alimentorum coctionem. p. 92 Quamdiu somno indulgendum. Quando dormiendum. Somnus meridianus. p. 93 Quid ante somnum faciendum. Qualis decubitus in somno. In latus. Dorsum. Ventrem. p. 94 Quot stragulis cooperiendum. Conducit quies. Somnus inquietus. p. 95 Insomnia. Somnus post animi affectus. Somnus inquietus quid faciat. Somnus nimius. p. 96 Conclusio generalis.

p. 161 *Oratio de animi et corporis consensione mirabili tam in secunda quam adversa valetudine.*)

Grimaldi, Const., Dissertazione in cui si investiga quali sien le operazioni che dependono della magia diaboli equali, quelle

derivano dalle magia arteficiale e naturale e qual cautela si ha da vsare nella malage volezza di discernerle. Rom. 4°.

Gumpertz, Aaron Sal., De temperamento. 37 pp. Frcf. ad V. 4°.

Haguenot, Henr., Tractatus de morbis capitis externis. Genev. 1751. 12°. (I p. 2—123 De morbis oculorum. II p. 134—180 De morbis aurium. III p. 198—251 De morbis narium. IV p. 259—272 De morbis linguae.)

Hahn, Joa. Dav., De consuetudine. 34 pp. Lugd. Bat. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 472. (Musculos digitorum, et laryngis officium suum per longam consuetudinem discere. Certi gestus cum oratione dominica per consuetudinem conjuncti.)

Hamberger, Ge. Ehrh., resp. M. Jac. **Buch,** De anxietatibus. 44 pp. Jen. 4°.

—, Physiologia medica, s. de actionibus corporis humani sani, doctrina principiis physicis a se editis. 804 pp. Jena. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 190. (Glandulam pituitariam durissimam esse. In cerebro unam arteriolam unum generare nervulum; in cerebello plures arteriolas ad unum nervulum conferre. Pro vitali cerebelli officium.)

—, resp. C. A. **Gondela,** De convulsionum natura. 48 pp. Jen. 4°.

—, Diss. de atonia. Jen. 4°.

Hartmann, Pet. Imm., Diss. de sudore unius lateris. 42 pp. Hal. 4°. (Die Ausdünstung beim 2 stündigen Verharren bei d. elect. Maschinen hat auf 5 bis 6 Unzen zugenommen, die anderen Ausführungen abgenommen.)

Heuermann, Ge., Physiologie. Kopenhagen 1751—1755. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 437. (Kritik der Kleinhirnexperimente. Nach eigenen können Groß- u. Kleinhirn in ihrer Thätigkeit vicariiren u. nicht alle unwillkührl. Bewegungen hängen vom Kleinhirn ab. Geringere Gefährlichkeit der Verletzungen der Rinden- als der Marksubstanz.)

Heyn, J. Ant., Animadversiones anat., juxta nervum opticum atque amphilolestroidam lunicam. Kil. 4°.

Hofer, Jo., Tetani causa psyxis. Act. Helvet. I, 69.

Ingham, Dal., Practical cases and observations in surgery. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 250. (p. 61—102 In calvariae fracturis vulnus apertum tenet, quoad ossis margo decesserit.)

Jortin, Remarks on ecclesiastical history δια δυσφηνίας καὶ εὐφηνίας. Lond. printed for C. *Davis,* R. *Manby* and H. Shute *Cox,* and J. *Whiston.* 1751. (p. 377 Die eigenartigen Hallucinationen von *Rice Evans.*)

Juch, Herm. Paul, resp. J. E. **Rauschenberg,** De convulsionibus. Erf. 4°.

Kirchvogel, D., Electricitas medica non multum prodest. Diarium p. 178.

Kniphovius, Jo. H., resp. Jo. Gttl. **Hoffmann,** Diss. de gutta serena. 64 pp. Erf. 4°. (Obs. 3 Opp. III p. 232 Sternutatoria in amaurosi.)

Lallemant, Jos., Mecanisme des passions. Par. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 393. (Unicus animi adfectus, amor. Utriusque sexus amor a cupidine veneris nascitur. Adfectus explicat a nerveis fibris in calloso corpore convenientibus et oscillantibus. A leni ictu anima parum commovetur, magis a valido. Ut musica animi adfectus suscitet, quod eorum linguam imitetur. Tremores a corpore calloso in nervos et musculos transeunt, eosque in convulsiones citant. Sic porro per effectus passionum, in abdomine, pectore etc.)

la **Lande de Lignac,** Jos. Alb., Lettres a un Americain sur l'histoire naturelle de Mr. de *Buffon*. T. I—V Hamb. 1751. 12°. T. VI—IX Hamb. 1756. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 469. Male *Buffon* docere, mechanica necessitate a sensu nervum ita determinari, ut certum motum producat. Cerebrum non sentire imaginem visi corporis. Mirificam esse *Buffonii* adsertionem, corpus posse sibi sui conscium esse. Animalia non esse machinas: vestigia sensationum esse corporea. Non omnes animi adfectus in corpore sedem habere; certe non superbiam. Aves nidos aedificant non edoctae. *Buffonium* contemtorem insectorum late patentem hypothesin unico, neque certo, animalculo superstruxisse. Apes cellulas ad propositum scopum struere. Metum gallinae, privignis anatibus frustra timentis, non esse mechanicum. De anima brutorum dubius est: animam erucae utique in corpore papilionis peregrinam fore. Vermes dissectos in suis experimentis conflari in nova animalia. Moleculas organicas vera esse animalcula. Si elementa nervorum animata facias et ratione praedita, nunquam tamen in commune opus harmonice consensura. Pro evolutione partium, quae in pullo fit. Fervorem aliquem arteriarum et cordis motum excitare. In T. IX contra *Condillaci* opus, quod metuit ne ad *Spinosismum* ducat. Instinctum non esse a consuetudine. Non bene eum virum sibi passum esse elabi, animam humanam ab animalium anima sola fabrica habitati corporis distare.

Lapi, Jo. Hier., Diss. de curatione stranguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam consequentis. Rom. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 363. (Ab acribus injectionibus carunculas posse provenire, quarun etiam signa dat, sumta ab urina diviso radio parce saliente, a pure ex vicinia recti intestini pressionem sequente, a dolore. Acria omnia rejicit, emollientia siphone impellit, deinde recens pressum amygdalarum oleum.

Lodtmann, Car. Ger. Wilh., De voluptate repetita. Helmst. 4°.

Longlet, Recueil des dissertations anc. et nouv. sur les apparitions, visions et songes. Dufresnoy, 1751. 4 Part. on I Vol.

de **Marcq,** Ev., De melancholia. 29 pp. Lugd. Bat. 4°.

Martini, Venaesectio in cardialgia. Raccolta d'opusculi scient. e filolog. in Venezia p. 41. Auswahl für Wundä. II p. 212.

Mead, Rich., Monita et praecepta medica. 272 pp. Lond. 8°. (C. X. Sct. 1 Speichelfluß heilt amaurosis. Er tritt für d. Autokratie der Seele ein und warnt, wie *Stahl*, vor Unterdrückung des Fiebers.)

Meckel, Jo. Fr., De nervo faciali. Mém. de l'ac. de Berlin, 1751, p. 19. (Mit Hinweis zu d. entsprech. Aesten des n. trig. und seiner psychischen Thätigkeit.)

—, De nervis faciei, 15 pp. Brl. 4°. *Ludwig*, II, 205—218, 1 pl.

Mentz, J. Gabr., praes. Abr. **Vater,** Diss. de phosphori, loco medicamenti assumpti virtute medica. Viteb. 1751. *Haller*, Coll. diss. med. pr. VII, 288—301. (Contra spasmos.)

de la **Mettrie,** J. O., Oeuvres phil. Lond. 4°. Edit. orig. Amst. 1752. 12°. 2. Vol. 1753. 3. Vol. 1774. Bil. 1774—5. 1796. 8°.

—, L'art de jouir. A Cythere. 8°.

—, Die Kunst, die Wollust zu empfinden. Deutsch v. J. *Dedekind*. Cythera. (Wolfenbüttel.) 8°.

Milnes, Rich., Diss. de tenesmo. 26 pp. Lugd. Bat. 4°.

Moebius, Diss. de temperamentis, Jen. 4°.

le **Monnier,** Thom., et **Moreau,** An a frequentiori potu Caffée vita brevior? 4 pp. Par. 8°.

Nicolai, E. Ant., Gedanken v. d. Würkungen der Einbildungskraft in d. menschl. Körper. 2. Aufl. 214 S. Halle. 8°.

Pagani, Or. Mar., Aggiunta alla storia del somnambulo. Vicenza. 4°. *Haller*, Tageb. II, 359.

Pape, Jo. H., Erörterung der Begriffe v. d. Verstande u. v. d. Willen des Menschen. 1751.

Pereyra, Bern., Cephalaeae causa tumor in cerebro. Racc. d'opusc. scient. e filol. in Venez. 1751.

Ploucquet, G., Diss. de materialismo cum supplementis et confutatione libelli, l'homme machine. Tüb. 4°.

Queye, Hyer., De syncope et causis eam producentibus. Monsp. *Haller*, Disp. anat. sel. VII. Gott. 1751 VII, 249—328.

Rathlauw, Jean P., Traité de la cataracte, avec une préface sur la structure de l'oeil, et les proprietés de la vision. 54 pp. Amst.

8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 471. (Pro retina, quae manifesto ex nervo optico nascatur. Lens crystallina undique mobilis.)

Ribov, Ge. H., De superstitionis, qua differt ab idolatria, moralitate. Gött. 4°.

Rodrigues de Payva, Gasp., Epicrisis critico-apologetica de affectu atrabilario mirachiali; s. de morbis cerebri et mentis, qui extra cerebrum originem ducunt. 40 pp. Rom. 4°. Comm. Lps. II, 113. (Nur die Seelenkrankh., welche im Unterleibe begründet sind.)

Rogers, Chr., De paraphrenitide. 10 pp. Edinb. 4°.

Rothkeppel, Ch. W., praes. H. T. **Delius,** Phantasmata ante oculos volitantia, oculorum adfectus singularis. 32 pp. Erl. 4°.

Rugemer, Andr. Jos., Diss. de symptomatibus morbosis laesae actionis cibos appetentis. Wurceb. 1751. 4°. (Pica.)

de **Sauvages,** Fr. B., Theoria doloris. Monsp. 4°.

—, Betrachtungen üb. d. Seele in d. Erstarrung u. Schlafwanderung. Hamb. 8°.

—, Mém. hist. sur les effets de l'électricité dans la cure des rhumatismes, sciatiques et autres douleurs. Assemblée publ. de soc. de Montpell. le 16. Dec. 1751. p. 49—66.

—, De usu electricitatis in rheumatismo. Act. Soc. Sc. Upsaliensi. Stockh. p. 1—8. Comm. Lps. 1752 p. 571.

Scheibler, J. Fr., Fundamentorum totius scientiae medicae in usum auditorum adornatorum pars theoretica. Brl. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 497. (Pro mechanica theoria adversus *Stahl.* Contra spiritus animales. De temperamentis. Animam fetus suum corpus struere.)

de la **Sone,** Mar. Fr., An tabacum lentum sit homini venenum? Par. 8°.

Stahl, Ge. E., De vena portae porta malorum hypochondriaco-splenetico - suffoc. - hysterico - colico - haemorrhoidorum; annexis simul propempticis de historia med.-pract. et de casibus med.-pr. 64 pp. Halae 4°. *Haller*, Disp. anat. 4°. Gott. 1748, III, 131—180.

Stehelin, Ben., Laesio cranii. Act. Helvet. V p. 319.

van der **Straaten,** Diss. de paralysi. Ultraj. 4°.

Sulzer, Jo. G., Ueberf. üb. d. Ursprung der angenehmen u. unangenehmen Empfindungen. Brl. 1751—2. 8°.

Summers, John, A short account of the success of warm bathing in paralytic disorders. 33 pp. Lond. 8°.

Tacconus, Cajetan, De nonnullis cranii ossiumque fracturis eorumque conjunctione, itemque de osteocolla, de variis herniis quibusdam

etc. dissertationes. Bonon. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 230. (Ut ex vulnere cranii de dura matre et de pericranio fibrae effloruerint, in cartilaginem sint induratae, et denique osse vero vulnus repleverint. Hernia congenita cerebri.)

Tartarotti, G., Apologia del congresso notturno de lommie o sia riposta all' arte magica dilleguta del March. Scip. *Maffei* ed all'appos. des assessore Bartol. *Melchiori.* Venez. 4°.

Titsingh, Abr., Rust-uuren besteed tot opbouw der heelkonst. 600 pp. Amst. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 144. (Olea et acria medicamenta non convenire durae cerebri membranae vulneribus, sed mel utique rosatum. Decimo aetatis anno natam se vidisse spinam bifidam, pleramque tamen congenitam esse.)

Toussaint, F. U., Histoire des passions, ou aventures de chevalier Shroop. 2 prt. en 1 Vol. Brl. 8°.

Unzer, Jo. A., Gedanken v. d. Einfluß der Seele in ihren Körper. Halle 8°. (Seele Urſache der körp. Veränderungen.)

Valentin, Casp. Fr., Diss. asthmatis pathologica consideratio. 67 pp. Kil. 4°.

Vater, Abr., resp. Jo. G. **Mentz,** Diss. de olei olivarum efficacia et virtute adversus morsus animaliun venenatorum casu singulari observata. 3 l. Witteb. 4°.

du **Verney,** Guichard Jos., Traité des maladies des os. II Vol. Par. 8°. *Haller,* Bibl. chir. I, 503. (II, 8 Hydrocephalus aquae tres pintae, cerebrum nullum, sola medulla oblongata. II Ancylosis vertebrarum. Luxationem vertebrarum non dari. Exempla vertebrarum fractarum, quarum felix fuit eventus, tum fractorum ossium innominatorum. De motus jactura ex perversis capitibus ossium et musculis. In gibbo retrorsum facto, ubi vertebrae anterius proximae et tenues, posterius vero succus osseus inter vertebras spissatus est. Connatae inter se sex vertebrae colli et dens ab atlante distractus.)

Whytt, Rob., Essay on the vital and other involuntary motions of animals. 392 pp. Edinb. 1751. 8°. Auch Opp. Edinb. 1768. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 466. (A *Stahl* hactenus differt, quod non ad praevisos aliquos fines motus in corpore ab anima excitari statuit, sed ad vim stimuli. Motum a stimulo oriundum absolvi contractione et vicissim laxatione; neque a voluntate pendere, ne in musculis quidem voluntati alioquin obnoxiis. Cor a stimulo moveri: alios aliarum partium corporis animalis esse stimulos. Stimulum cordis in pulmonem per aërem advenire. Iridis circulum constringentem adoptat, et pupillam a morte ampliorem reddi. Respirationem animae esse actionem, incommodum vitaturae. Nullam in corpore posse causam motus esse et vim irritabilem asylum esse igno-

rantiae. Cum partes a corpore avulsae tamen naturam irritabilem retineant, videri animam dividi, partesque sui corporis sequi. Voluntarios musculos posse a nimio stimulo coactos contra voluntatem agere. Spontaneos musculos nonnunquam voluntati obsequi. Utique *influxum* animae locum habere. Latere in corde causam, cur voluntati non obediat. Nervos vitales a cerebello oriri, a cerebro animales. Experimenta aliqua in partibus a corpore avulsis, irritato nervo octavo, opio destruente naturam cordis irritabilem.) Nach Baas u. Neuburger ſchloß Verf. aus den an geköpften Fröſchen nach Reizung der Schenkel beobachteten Abwehrbewegungen, daß die Seele nicht allein im Gehirn ſitze.

Widder, Diss. de affectibus ope musices excitandis, augendis et moderandis. Grön. 4°.

Zeiher, J. Ern., De errore loci. Erf. 4°.

Zimmermann, Jo. Ge., De irritabilitate. 74 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 475. (Experimenta sunt de vulnerum cerebri, nervorum, spinalis medullae effectu. Abest ea vis a pinguetudine, a membranis, a tendinibus, aponeurosibus, visceribus, coeffectu excepto, quem venena chemica producant. In musculis potentissima residet; in eruca capite destituta per aliquot dies superest. Convulsiones in rana capiti deleto superveniunt: musculi vero soli convelluntur, quorum nervi irritantur. Ventriculus et intestina magna vi irritabili pollent: denique potentissima cor ipsum, cujus motus fere omnium in corpore humano partium motui superest. Irritabilitatem facit propriam fibrae animalis proprietatem.)

Zwinger, J. R., Observ. de risu involuntario vehemente et convulsivo quem febris purpura rubra et alba sequebantur. Act. Helvet. Bas. 1751, I, 47—50.

—, Hydrocephalus cum defectu calvariae. Ibidem, I, 1—12.

Anm. v. e. in Regensburg durchs Electriſiren gehobenen Lähmung des linken Armes bei e. 53j. Frau. Brl. krit. Nachr. a. d. Reiche d. Gelehrſ. Brl. 1751, 42 St. Regensb. Nachtrag z. d. hiſtor. Nachr. d. neueren Europ. Begebenheiten 1751, p. 96. 124. 125. 188.

Fissurae cranii. Act. Helvet. III. p. 285. 290.

Coma lethale. Ibidem III, p. 397.

Nachricht v. d. Herrn Prof. *Scrinci* vorgenommene Electriſirung. e. durch d. Schlag gelähmten 80j. Weibsperſon. Brl. krit. Nachr. a. d. R. d. Gelehrſ. v. d. J. 1751, 2. St.

Critique d'un médecin sur la pièce intitulée les animaux plus que machines. A la Haye. 8°.

Lettere sopra la forza dell' immaginazione delle donne incinte, nelle quali s'impugna il pregiudizio, che attribuisce all' immaginazione delle madri, la forza d'imprimere sul corpo de feti,

dentro il lor seno Bacchiusi, la figura degli Oggetti che le hanno colpite, traduzione dal Francese. A. S. E. La N. D. *Marina Canali* co: Tavorgnan. 108 pp. Venez. 1751. 8°. (I. La forza dell' immaginativa delle donne gravide è un pregiudizio assai nociva alla madre e al feto. Prova generale di questa proposizione. II. Per ben giudicare della force dell' immaginativa delle donne gravide, bisogna prima conoscere il meccanismo con cui operano gli oggetti esterni sopra gli organi de' nostri sensi. Spiegazione del meccanismo. III. Gli effetti prodotti dagli oggetti esterni negli organi de' nostri sensi si spiegano col par agone del itavicembalo. Qual è la cagione di certe impressioni istantanee che fanno gli oggerti esterni nell' anima nostra? qual è la cagione che fa variare le nostre idee, le nostre sensazioni, alla presenza dell' oggetto medesimo? IV. La prima direzione che acquistuno i spiriti da' corpi esterni e quando vanno ad eccitare nell' anima l'idea di que' tali oggetti, non più sussiste allora quando essi passano dal cerebro all' altre parti del corpo. Come s' eccita in noi la memoria delle cose. V. Esame del sistema del *P. Mallebranche.* Si prova contro questo filosofo che non può darsi alcuna communicazione d'idee tra la madre e'l feto. VI. Si continua l'esame del sistema del *Mallebranche.* Nuove prove contro la communicazione delle idee fra la madre e'l feto. VII. Ancor che vi fosse una certa communicazione d'idee fra la madre e'l feto; contutto ciò la figura degli oggetti esterni concepiti dalla fantasia della madre non dovrebba restar impressa nel corpo del feto. VIII. L'immaginativa della madre non può aggiungere altre parti al corpo del feto: non può distruggere le parti già formate: non può mutare le parti, e dar loro una figura affatto diversa. IX. L'immaginativa della madre può egli forse agire nel feto per una certa specie di simpatia? X. Qual è la cagione di tanti bizzarri effetti attribuiti all' immaginativa delle donne gravide? Analogia fra gli animali e i vegetabili. Nascono ambedue dal germe dove stano delineate tutte le parti. XI. Tutti gl' insetti nascono dal germe. XII. Meccanismo necessario per la fecondazione del germe. XIII. L'anima non ha nulla che fare nel nostro corpo colle leggi meccaniche della fecondazione che vaglio no tanto negli animali, che ne'vegetabili. XIV. Figure irregolari dipendenti dal sito del corpo del fanciulla in tempo che sta dentro l'utero della madre. Effetti della compressione di duo corpi. XV. Disposizione del liquido, e del solido necessaria per un' esatta fecondazione. Accidenti che dipendono da una troppo forte resistenza del germe. Mostri prodotti dalla mancanza, o dal numero maggiore delle parti. Moli di certa specie distinta. XVI. La fecondazione de' grani divien diffettosa dalla resistenza troppo forte delle parti del germe. Consequenze di simili difetti negli alberi: ed applicazioni al corpo del feto. Deformità di viso. Mancanza d'accrescimento in alcune parti. Macchie distinte e di specie particolari. XVII. Effetti della resistenza troppo debile delle parti del germe, similitudine che hanno le macchie co' panni,

e co' frutti rossi. XVIII. Macchie del vino. Perchè tutte le macchie son rosse o brune. Pelle di cignale. XIX. Cagion i delle malattie ereditarie. XX. Il solo nutrimento che riceve il feto dentro l'utero, può cagionare tutte quelle deformità attribuite finora alla irregolarità della fecondazione. XXI. Meccanismo col quale alcuno volte le donne gravide possono produrre delle deformità, e le malattie del feto. La somiglianza che passa fra le macchie del feto e gli oggetti esterni, nasce per mero effetto del caso. XXII. Casa s'intende per effetto del caso. Legni, conchiglie, e pietre figurate. XXIII. Fanciullo arrotato.)

Hydrocephalus. Raccolta d'opuscoli scientifici etc. Comm. Lps. Vol. XVI, p. 73.

In hemiplexia electricitas. Act. Helvet. II, p. 166. 170.

Recueil des pièces importantes sur l'opération de la taille, avec un mémoire, concernant la retention de l'urine, causée par l'embarras du canal de l'urèthre. Par. 1751. 12°. Comm. Lps. (Dec. I p. 544 Ischuria.)

Hydrocephalus cum defectu calvariae. Act. Helvet. I, 1.

Clysma nicotianae hystericae funestum. Ibidem, V, 350.

1752.

Alberti, M., Diss. de caussis vitiorum auditus. Hal. 4°.

Anderson, Cephalalgiae causa cerebrum induratum. Auserl. Abh. f. pr. Ae. XIII. p. 713.

Balemann, Henr., De silentio medico. Gott. In: *Richter*, Opusc. med. 4°. Frcf. u. Lpz. 1780, II, 97—121.

Baylies, Cardialgia per mercurium sublimatum sanata. Pract. Essays. Auserl. Abh. f. pr. Ae. 1. Bd. 2. St. p. 79.

Behr, G. H., Medicina consultatoria. Augsp. 4°. (n. 12 Von einer krampfartigen Mutter-Krankheit, so von allzuvielen Blutverlust u. darauf allzustark erfolgter Zusammenziehung der Mutter ihren Ursprung genommen. n. 15. Von einem halben Schlag mit darauf folgender Lähmung der linken Seite.)

Blanchot, C. F., De monstro singulari, sine collo et spina dorsi a meretrice prognato. Act. ac. nat. cur. 1743—50. Norimb. 1752, IX, 350—356, 1 pl.

Boehmer, Phil. Ad., Observationum anat. rariorum fasciculi duo, notabilia circa uterum humanum continentes. 68 pp. Hall. fol. (Fasc. II Praefat. Cephaleae causa excressentiae in cerebro. Hydrorrhachiae tumor extra et intra tunicam medullae spinalis. Fasc. II Praef. Cephaleae causa cerebrum coalitur cum membranis. Fas. I. Obs. 29 Fungus cerebri Fasc. II p. 5.)

Boerhaave, Herm., Consultationes medicae: sive Sylloge epistolarum cum responsis, in Britannia primum editae nunc aliquot exemplis auctiores, adscesserunt ejusdem introductio ad praxin clinicam et praelectiones de calculo. Editio Gottingensis altera aucta et emendata. Vol. I, 234 pp. Vol. II. Corollaria adjecta. Gott. 1752. 12°. (I. 216 Anaisthesia. I. 14. Animi dejectio paroxysmis asthmaticis juncta. II. 30 Anthelmintica morbum convulsivum puellae magis irritarunt. II. 46 Antimonialia diaphoretica arthritidem spasmodicam produxerunt. I. 27 Anxietas periodica. II. 91 Apoplecticus insultus, II. 91 in paralysin terminatus. I. 128. 198 Asthma, I. 146 ab acido ventriculi. I. 15. 92 Asthma convulsivum, I. 94 asthma siccum, II. 71 asthma chronicum, II. 136 asthmatici aliquando calculos exspuunt. I. 146. II. 33. Atra bilis, II. 111 atrabilaria temperies quid? II. 50. Auris sinistrae susurrus vertiginem periodicam praecedens. I. 133 Balnea in morbo spasmodico faciei. I. 149 Barbonienses aquae levamen praestiterunt in paralysi. I. 149 Capitis stuporem vesicatoria levarunt. II. 1 Capitis dolor, II. 95 dolor periodicus. I. 42. 99. 192. Cardiae constrictio et cardialgia. I. 76 Castorei usus in colica hysterica. I. 9 Cauterium actuale in epilepsia commendatur. II. 95 Cephalalgia periodica, I. 133 haereditaria. II. 136 Cerebrum petrefactum absque suspicione calculi. I. 76. 164. II. 99 Colica hysterica, I. 114 flatulenta quotannis recurrens, II. 20 colici dolores in inguine, I. 230 Convulsiones a gangraena, II. 29 convulsivus morbus singularis, II. 58 convulsivi motus vomitorio sublati. I. 217 Dolor quid? I. 11 Dyspnoea per intervalla incerta redeuns. I. 149 Emeticum paralysin linguae levavit. I. 27. 143 Epilepsia, I. 6 exquisita in apoplexiam desinens, I. 28 eo difficilius sanatur quo magis distant insultus, I. 95 epilepsia sympathetica, II. 58 epilepticus insultus vomitorio integre sublatus. I. 129 Equitatio commendatur in asthmate. I. 16 Frictio commendatur in asthmate convulsivo. II. 33. Gibbus a pedum ictibus. I. 145 Hypochondriacus adfectus. I. 14 asthmati junctus. I. 67 Hypochondriorum dolores. I. 140 dolor et distentio, I. 174 dextri hypochondrii tumor. I. 136. 198 Hystericum malum. I. 1 Hysterica symptomata ex acuta male tractata. II. 110 Idiosyncrasia quid? II. 111 earum variae species, II. 112 atrabilaria unde cognoscatur. I. 217 Ischiadicus morbus. II. 20 Ischuria, II. 160 a calculo quo modo curanda. I. 67 Lipothymia. I. 130 Maxillae dolor periodicus cum spasmo faciei et salivae fluxu. I. 15 Melancholia ex asthmate convulsivo. II. 33 melancholia hypochondriaca. Carniolae et Tyroli frequens. I. 95 Melancholia ex terrore. I. 143 Memoriae defectus post insultus epilepticos I. 189 Pulvis sternutatorius mercurialis salivam movit levamine in diuturno capitis dolore, II. 20 mercurialia in ischuria male adhibita. II. 60 Nausea vertiginis paroxysmum praecedens. I. 115 Nervorum agilitas nimia, II. 43 nervosi generis debilitas, II. 71 sensibilitas maxima nervorum. I. 82 Opium somnum turbat, I. 208 vertiginem producit, II. 30 opii tinc-

tura paroxysmum convulsivum sufflaminabat non vero tollebat. II. 47 Palpitatio cordis. I. 215 Paralysis, I. 216 Quotuplex ea fit, I. 148 linguae et brachii dextri paralysis, II. 38 a coxendice dextra ad extremum usque pedem, II. 47 paralysis spuria, II. 90 paralysis post apoplexiam. I. 218 Parapoplexiae metus. I. 143 Pica. II. 20 Pussanenses aquae malo adfectu in ischuria adhibitae. I. 185 Ructus, II. 60 ructus vertiginem solventes. I. 28 Rutae infusum commendatur ad epilepsiam. I. 42 Sensus totius fere corporis abolitus. I. 99 Singultus chronicus. I. 98 Musculorum intercostalium motus spasmodici in gibbosa. I. 149 Stuporem capitis vesicatoria levarunt. I. 43 Sudorifera in stupore quotidie adhibita sensum fere omnem aboleverunt. I. 92 Sulphuris oleum per campanam videtur mitigare asthma. I. 143 Syncope. I. 92 Tabaci usus paroxysmum asthmaticum inducit et auget, II. 101 ejus fumus mitigavit dolores podagricos. II. 110 Temperamentum quid? II. 111 variae species. I. 95 Terror producens melancholicum, II. 29 morbum convulsivum, I. 27. 185. II. 47 Vertigo, I. 15 Tetanus septi medii.)

Brendel, Jo. God., resp. J. F. **Droysen,** Pr. de paresi atrabilaria *Hippocratis* ad aphorismum XI, sectionis VII. 8 pp. Gott. 4°. Opusc. math. et med. 4°. Goett. 1769, I, 184—189.

—, resp. Ge. Chr. **Bidermann,** De cognitione paraphrenitidis et febrium malignarum. 38 pp. Gott. 4°. *Frank*, Del. 8°. Ficini 1790, VIII, 61—106.

—, resp. Ben. Henr. **Loehr,** Diss. de lethargo. 42 pp. Gott. 4°. Auch: Opp. III, 23.

—, resp. Jo. Fr. **Eichfeld,** De fabrica oculi in foetibus abortivis observata. 8 pp. Gott. 4°.

Brodie, H., De rabie canina. 20 pp. Edinb. 8°.

Brogiani, Domin., De veneno animalium naturali et adquisito tractatus. 148 pp. Florent. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 369. (Tarantulis, quae vulgo tribuuntur, symptomata, mali hypochondriaci sunt genus. De cane rabido, ubi rabiem ab hydrophobia separat, quarum ista in morbis acutis etiam sola supervenerit. In demorsis a cane fere fauces inflammatae sunt, sicca uvula, arteriae inanes, venae sanguine plenae. Mori etiam, qui aquam bibant, neque adeo immersionem boni quid porro promittere videri. Ferro candenti multum tribuit; eo effectum clavis St. Huberti refert.)

Brückmann, Pet. Fr. Bened., Unterſuchung der Urſachen, woher die beſtändige Bewegung der untern Kinnlade bei einigen alten Leuten komme. Brnſchw. 4°.

van **Bryn,** Co., Diss. de temperamentis. Ultraj. 4°.

de **Büchner,** And. El., resp. C. G. **Gaebel,** Diss. de temperamentorum ratione in semioticis habenda. Hal. 4°.

de **Büchner,** And. El., resp. J. H. **Mollweide,** Diss. de tremore artuum, ejusque caussis. 36 pp. Hal. 4°.

—, resp. J. D. **Gerlach,** Diss. de debilitate, ab imminuto partium corporis humani motricium elastico vitali motu pendente. Hal. 4°.

—, resp. J. J. **Roeffel,** Diss. de trepanatione. Hal. 4°.

—, resp. C. F. **Oswald,** De oculo ut signo. Hal. 4°.

la **Camus,** Ant., Médecin de l'esprit. 2 Vol. Par. 12°. 1769. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 376. (Historia naturalis animae, sensationes directae, reflexae, mistae. Sic ratiocinia; sic memoria. Adfectus animi. Influxus corporum exteriorum in animam: tum generationis, aëris, ciborum, quo loco auctor achoribus favet. Temperamenta.)

Canz, Jo. G., Disciplinae morales omnes. Edit. nov. Frcf. 8°.

de **Chaufepié,** Pet. Sam., De malo hysterico. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

—, De malo hypochondriaco. Lugd. Bat. 4°.

Chomel, A., An vitae exercitium a fibrarum sensibilitate? Par. 4°.

Clark, Will., Diss. concerning the effects of the passions on human bodies; first published in Latin, at Leyden, on the 31 st. of July 1727 . . . and now published in English, with a preface, the aphorismes of *Sanctorius* to which it refers, and home notes illustrating the object. Lond. 8°.

Clauswitz, S. A., Sensationum theoria physica geometrice demonstrata. 24 pp. Hal. 4°.

Crellius, J. F., Notata maxime digna valdeque singularia, in cadavere mulieris a pueritia claudicantis et epilepticae observata. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1752, IX, 235—241.

Delius, Henr. Fr., Animadversiones in doctrinam de irritabilitate, tono, sensatione et motu corporis humani. 31 pp. Erl. 4°. Rec. in *Fabr*, Vol. II, append. p. 51—72. *Haller*, Bibl. anat. II, 405. (Nondum visis nostris ad *Zimmermanni* disputationem objectiones movet: nobis imputat, nos confudisse sentiendi facultatem cum motrice irritabilitate, nos qui accurate utramque vim distinxeramus. Dubitat de tendinum, membranarum etc. natura insensibili. Pro motu durae cerebri membranae. *Demetrii* impiam opinionem irritabilitati tribuit. *Krügeri* quaedam sibi vindicat.)

—, Theoria et fecundus in medicina usus principii: sensationem sequitur motus sensationi proportionatus. 28 pp. Erl. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 405. (Non posse tensionem nervorum admitti.)

Doellinger, Iv. Ign. Jos., resp. A. Jos. **Ruegemer,** De effectibus irae, medice consideratae. 32 pp. Wirceb. 4°.

Dünkler, In amaurosi spiritus salis ammoniaci cum oleis destillatis in nares attractus et ante oculos detentus. Verhandelingen de Vliessingen. Aus e. Abh. f. pr. Ae. VII, 579.

Eller, Jo. Th., Fractura, deperditio substantiae cerebri. Mém. de l'ac. de Berl. 1752.

Engelmann, Chr. Fr., De motibus convulsivis atque convulsionibus a partu difficili. 24 pp. Altd. 4°.

Floyer, Ant., Gelungene Kur des ſchwarzen Staares vermittelſt der Electricität. Hamb. Mag. X, 1. St. 1752, S. 99—103. J. brit. 1752 p. 217. (Heilung e. plötzl. ſchwarzen Staares in 5 Tagen bei einem 5 j. Knaben.)

Franck, Jo. Lud., Haemorrhagia inopina operationem trepanationis inhibens. Comm. Soc. scient. Gött. VII, 70.

Franklin, B., Expér. et obs. sur l'électricité faites a Philadelphia. Par. 8°.

Fürstenau, Jo. Herm., Tremor universalis a vermibus. Act. nat. cur. Norimb. 1752, IX, 146—148.

—, resp. C. H. **Fürstenau,** De doloribus. Rint. 4°.

Gehring, Jo. Andr. Bern., De uteri strangulatu. 35 pp. Kil. 4°. (Hysteria.)

Georgius, J. C. S., praes. **Gmelin,** De coffee. 16 pp. Tüb. 4°.

Gomez Arias, Tratado fisico-médico de las virtudes, cualidades, provechos, uso y abuso del café, del thé, del chocolate y del tabaco. Madrid. 8°.

Grashuys, Jo., De colica pictonum. 45 pp. Amst. 8°. Comm. (Lps. II, 241. p. 12 Causa muci intestinalis abrasio. p. 42 In colica saturnina mucilaginosa, p. 42 opium. Oleum. p. 25 Ischuriae causa colica.)

v. **Haller,** A., Diss. de malo hypochondriaco. Gott. 4°.

—, De respirationis in sanguineas venas cerebri potestate. Hist. de l'acad. des sc. 1753. *Haller*, Bibl. anat. II, 217. (Tendines et duram meningem sensu carere.)

Handtwig, Chr., resp. A. W. de **Marne,** De dormientibus eorumque situ. Rost. 4°.

Hebenstreit, J. E., resp. J. Ch. **Hebenstreit,** Diss. de antispasticis. 11 pp. Lps. 4°.

van der **Heyden,** H., Discursus, in quibus podagrae dolores vel sistentis vel mirabiliter demulcentis, et ischiadicos novitios penitus exterminantis deducuntur et per aquam frigidam miti-

gantur. Acc. vini praecautio ab hydrophobia. 103 pp. Lugd. Bat. 4°.

Hoadly, Benj., and **Wilson,** Obs. on a series of electrical experiments. 76 pp. Lond. 4°.

Hoehn, G. Seb., De epilepsia. 45 pp. Wirceb. 4°.

Hoin, Jac. Lud., Discours sur l'utilité des passions par rapport à la santé, avec l'art de conserver la santé, reduit à un seul principe. Dijon. 8°.

Ilsemann, Jo. Guil., praes. Jo. Andr. **Segner,** De colica saturnina metallurgorum. 76 pp. Gott. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. III n. 86. Bibl. anat. II, 484.

Jacobi, In tussi convulsiva opium cum elixir pectorali Daniae et naphtha nitri. *Vogel,* Bibl. I, 279.

Juncker, Jo., resp. C. **Wendt,** De asthmatis vera pathologia et rationali therapia. Hal. 4°.

—, De spasmis eorumque quadruplici respectu. Hal. 4°.

Kaltschmid, C. Fr., resp. Ch. D. **Mittelhaeuser,** De hydrocephalo interno rarae magnitudinis. 8 pp. Jen. 4°. *Haller,* Diss. ad morb. 4°. Laus. 1760, VII, 251. 484. *Weiz,* Augsb. Lpz. 1774, VI, 16. *Haller,* Bibl. anat. II, 419.

—, resp. H. L. **Teichmeyer,** De nervis opticis in cadavere latis inventis a compressione per undas facta, causa ante mortem subsecutae guttae serenae. 8 pp. Jen. 4°. *Haller,* Disp. pr. I, n. 23. Bibl. anat. II, 419. *Blumenbach,* Bibl. III, 348. (N. opt. non decussati.)

Kannegiesser, Gttl. Henr., De uteri strangulatu disp. Kil. 4°.

—, Disp. exhibens obs. circa tunicam retinam factas. Kil. 4°.

Kniphoff, Jo. Hier., De capite reniformi fetus partum facilitante. Erf. 4°.

—, resp. Car. Gttl. **Goerner,** De insania. 24 pp. Erf. 4°.

Knoll, Jo. Chr. Gerh., Sendschreiben v. d. Wirkungen des Caffeetrinkens. Quedl. 4°.

—, Lettre à un ami sur les operations du caffée. 20 pp. Quedl. 4°.

Koch, D. Aem., De infarctibus vasorum in infimo ventre seu caussa plurium pathematum chronicorum, speciatim eorum, quae sub mali hypochondriaci nomine veniunt. 36 pp. Argent. 4°.

Krause, Car. Chr., resp. Car. Sam. **Krausius,** De homine non machina. 72 pp. Argent. 4°.

Langer, F., De olfactus ad capienda signa usu. 37 pp. Hal. 4°.

Latour, De catalepsi. J. de méd. etc. 1752 p. 349.

Lavirotte, Louis Aem., An experimenta circa vim corporum electricam perficiant medicinae theoriam et praxin? Par. 8°.

Lenglet-Dufresnoy, Recueil des dissertations anc. et nouv. sur les apparitions, les visions et les songes. 2 t. en 4 Vol. Avign. 8°.

Lindhult, Jo., Several disorders which were either abated or happily cured by electricity, at Stockholm im Nov. or. Dec. 1752. Med. Chir. et Anat. Cases. 8°. Lond. 1758, 276. 281. Comm. Lps. 1756 p. 14—17. (Wirkungen bei Zahnschmerzen, schwerem Gehör, Taubheit, Sausen vor den Ohren.) Forts. in Bibl. impart. Janv. et Febr. 1758, XVIII, pars I p. 13—19. (Erfolge b. Taubheit, Lähmung, kaltes Fieber, contrakte Glieder, erfrorne Glieder, schwere Sprache, fallende Sucht ꝛc.)

de **Magny,** Guil., et Jac. **Gouley de la Motte,** An a vasorum aucta aut imminuta irritabilitate omnis morbus? Par. 8°. *Haller*, Bibl. an. II, 485. (Vasa irritabilia esse. A nimia irritabilitate morbos acutos fieri, chronicos a diminuta.)

Maugin, Hist. génér. de l'électricité. III Tom. Par. 12°. (p. 85 Epilepsiae causa retentio menstrui fluxus.)

Molinus, Edm., De morbis ex defectu motus vitalis oriundis. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Oeder, Ge. Chr., resp. Pet. **Asanius,** De irritabilitate. 32 pp. Hafn. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 446. (Experimenta facta in carnibus sale irritatis. Irritatio destruit naturam irritabilem. Nervus a corpore evulsus et irritatus, musculos tamen concutit. Rana calidis animalibus diuturniorem habet irritabilitatem. Cor evulsum etiam in fele diu pulsat. Nervus in solis iis musculis motum ciet, quibus ramos dat. Musculos agere non ob novam undam nerveam, sed a penu, quem possident, spirituum. De causis mechanicis inspirationis.)

Olivier, Nouv. idée sur l'apoplexie, avec les moyens de s'en préserver et d'en guérir. 18 pp. Lyon. 4°.

Overkamp, Thim. Chr. Guil., Pr. quo praelectiones suas indicit simulque de miranda admodum corporis mentisque tam in secunda quam adversa valetudine consentione pauca praefatur. 12 pp. Gryph. 4°.

Patten, Amaurosis causa refrigerium. Aus e. Abhdl. f. pr. Ae. XIII p. 396.

Paulsohn, Einige merkwürdige Wirkungen der Elektricität in Heilung verschiedener Krankheiten, entdeckt und beschrieben. Phys. Belustigungen. Brl. 1752 S. 511.

Paulsohn, Verzeichniß der elektr. Verſuche, wodurch verſchiedene Krankheiten glücklich geheilt worden ſind. Brl. Relationen 1753 S. 511. Im 65. St. S. 533 u. 68. St. S. 557. Königsb. Frag- u. Anz. Nachr. 1753 n. 17.

Pivatti, Gio. Fr., Recueil sur l'electricité. Par. 8°.

Plancus, Janus, Storia medica d'un apostema nel cerebello. Rimini. 12°. (Paralysis ab eo ulcere lateris ejusdem.)

Quellmalz, Sam. Th., resp. L. G. **Rothe,** Progr. de epidemica mentis alienatione. 16 pp. Lps. 4°.

Rau, Wolfg.. Thom., De lochiorum defectu in quinque puerperis, tandem in maniacum furorem desinente. Act. Ac. nat. cur. Norimb. IX, 161.

Richter, Ge. Gttl., resp. Ge. Ferd. **Wegener,** De natura, labe et praesidiis memoriae humanae. 28 pp. Gott. 4°. *Richter*, Opusc. med. Frcf. et Lps. 1780, II, 72—96.

—, De jejuniorum ac minimae sobrietatis noxis. Cum vitis candidatorum A. H. J. *Maetke*, Jo. G. *Ilsemann*, P. J. *Stirtz*, H. G. J. *Varnhagen* et F. Chr. *Selp*. 22 pp. Gott. 4°.

—, Hernia cerebri per nares, consumta parte ossis ethmoidei et frontis. Comm. Soc. Sc. Götting. XV, 31.

Rôbol, Jo., In cardialgia infusum spirituosum quassiae. Handelingen van Net Genootsch. III. Aus e. Abhdl. VIII, 670.

Roederer, Hydrops capitis. Comm. Soc. Reg. Göttig. IV, 136.

Rottböl, Car. Fr., De motus muscularis causis praesertim occasionibus. 32 pp. Hafn. 4°.

Rügemer, Jo. A. J., Diss. de epilepsia. Wirceb. 4°.

Sarasa, Ant. Alf., Die Kunſt ſtets frölich zu ſeyn. Aus deſſen berühmten lat. Buche gleichen Namens verfaßt v. Chr. Ernst v. *Windheim* 3. Ausg. 358 S. Helmſt. 1752. 8°. (Inhalt der Betrachtungen: 1. S. 1—31. Es iſt in d. Welt möglich, daß man ſich immerfort freuen kann. Der Hauptinhalt dieſer Kunſt iſt, daß man ſich in die Dinge dieſer Welt ſchickt und nicht verlangt, daß dieſelben ſich nach unſern Willen richten. 2. S. 32—56 Wer eine dauerhafte Freude in der Welt genießen will, muß ſich einen erhabenen Begriff von Gott u. deſſen Vorſehung machen. 3. S. 57—80 Der Begriff v. d. Vorſehung Gottes wird vermehret u. vergrößert, wenn man erweget, daß ſich dieſelbe auch auf die Dinge erſtrecke, welche uns ſehr klein, geringe und verächtlich vorkommen. 4. S. 81—96 Gott regieret nicht nur alles, ſondern er regieret auch alles weislich. Hiervon muß man ſich überzeugen, wenn das Gemüth in dieſer Welt ruhig ſeyn ſoll. 5. S. 97—115 Es geſchiehet nichts von ohngefehr,

sondern Gott richtet nach seiner Erkenntniß u. seiner Weisheit den Lauf der Welt ein, und wir können denselben nicht tadeln noch verwerfen. Dieses wird ferner bewiesen. 6. S. 116—138 läßet nach seiner Weisheit die Sünde zu, u. man kann daraus die Vorsehung u. Regierung Gottes nicht bestreiten. 7. S. 139—164 Man kann die Vorsorge Gottes auch nicht daraus bestreiten, weil es den Gottlosen gut, u. den Frommen übelgehet. 8. S. 165—191 Die Frommen u. Gottlosen müssen auch unter einander wachen, u. die Glücksgaben so wohl, als die Kräfte des Leibes u. der Seele müssen verschieden seyn. Dahero müssen uns weder unsere eigene noch fremde Gebrechen beunruhigen. 9. S. 192—211 Erörterung der Frage: wie wir uns bei öffentl. Unruhen, u. allgemeinen Landplagen zu verhalten haben, daß wir dadurch nicht in unserer Ruhe gestöret werden? 10. S. 212—230 Wenn wir wollen ruhig leben, so muß man auch mit seinem jedesmaligen Zustande zufrieden seyn, u. nicht verlangen, daß er anders sey, als er ist. 11. S. 250 bis 250. Ein Mensch, der mit seinem gegenwärtigen Zustande zufrieden seyn will, muß sich an seinem vergangenen vergnügen, worinn der gegenwärtige gegründet ist. 12. S. 251—266 Wer mit seinem Zustande zufrieden seyn will, der muß sich in dem Guten u. Bösen, welches damit verknüpft ist, beruhigen z. B. mit seiner Ehre, mit seinem Vermögen, Reichthum, Armuth u. s. w. 13. S. 267—283 Will man mit seinem Zustande zufrieden seyn, so muß man sich auch in den Beschwerlichkeiten, welche uns von außen her zustoßen, u. welche uns stets begleiten, beruhigen. 14. S. 284 bis 307 Man muß auch mit dem zufrieden seyn, was unser gegenwärtiger Zustand mit sich bringet u. sich die Folgen nicht misfallen laßen, welche damit verbunden sind. 15. S. 308—329 Wenn man mit seinem Zustande zufrieden seyn will, so muß man auch nicht üb. den Tod, u. die Stunde, u. die Art u. Weise desselben misvergnügt seyn, sondern sich denselben stets gefallen lassen. 16. S. 330—358 Das Gewissen erregt die größte Furcht vor dem Tode, u. stöhret die Freude der Menschen in der Welt. Mittel dasselbe zu beruhigen.)

Schaeffer, Jo. C., Die Kraft u. Wirkung der Electricität in d. menschl. Körper u. dessen Krankheiten, bes. bei gelähmten Gliedern, aus Vernunftgründen erläutert u. durch Erfahrungen bestätigt. 92 S. Regensb. 16°. 2. Augsb. 84 S. Reg. 1766. Comm. Lps. II, 635, XV, 46. *Vogel*, Med. Bibl. 1752 S. 435. Gött. Anz. 1753 S. 1271.

Scheffel, Chr. Steph., resp. H. F. **Grimm,** Diss. de pyromania. Gryph. 4°. (c. IV. De pyromania in pathol. sect. De salso morbifico in genere, et in specie de salso muriatico.)

—, resp. Car. Gust. **Richter,** Diss de pyromania. 12 pp. Gryph. 4°. (De pyromania in pathol. sect. IV De salso ammoniacali corp. hum. morbifico.)

Schmid, A., De vulneribus capitis. 8 pp. Harderov. 4°.

Schroeder, Ph. G., De convulsionibus ex haemorrhagia nimia oriundis. 46 pp. Marb. 4°.

Schutt, Ge. Jac., De proximo visus organo. 54 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Schiffner, Matth., Diss. de sensibilitate febrili. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Simson, Thom., An inquiring how for the vital and animal actions can be accounted to be independent of the brain. In five essays, being the substance of the Chandos lectures for the year 1739, and some subsequent years. 270 pp. Edinb. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 180. (Primum de motu musculorum agit; quos ait absque medio, aut cerebri aliquo officio, ab anima cieri, argumento palpitantis ab animo adfecto cordis. Cellulosam telam tendineam et denique nerveam facit, ei convulsiones tribuit, per eamdem sympathias interpretatur. Animam musculos suos quidem non adgnoscere, sed ab incommodo excitatam motus aliquos ciere, quibus se ingrato sensu liberet: itaque voluntati tribuit: quae sunt stimuli. De cerebro. Negat animae functionibus cerebri morbos magis obesse, quam aliarum partium mala. Negat ex irritato cerebro fieri convulsiones, aut a vulneribus cerebri mentem pati. Nervos etiam extra cerebrum ex minutis vesiculis oriri. In chorioidea tunica sedem esse visus. Cerebrum sanae vaccae induratum vidit: sed ea fuit, ut olim *Valisnerius* monuit, exostosis.)

Sproegel, Jo. Adr. Th., Diss. sistens experimenta circa varia venena. Goett. 4°. (Darin: Aphonia per ligaturam nerv. recurr.)

Storace, S., A genuine letter from an Italian gentleman, concerning the bite of the tarantula; giving an account of its treatment by music. Gentleman's Mag. et hist. chron., Lond., 1753, XXIII. 433.

Targioni-Tozzetti, Giov., Prima raccolta di osservationi mediche. 176 pp. Firenza 1752. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 368. (n. 2 Catalepsis, in therapia spiritus salis ammoniaci ad nares. Fuse de magno cranii tumore, quo plusquam 150 aquae librae continebantur; et de eo malo aliisque cranii morbis. p. 130—136. Semilussazione delle vertebre lombari guarita casualmente.)

Teske, Jo. Gttfr., Tages-Regiſter üb. d. Wirkſamkeit d. Elektric. bei e. Gelähmten. In: Königsb. wöch. Nachrichter. Kön. 1752. (n. 18. 19. 20 Nachr. v. d. Wirkſamk. d. Elektr. bei e. beſchwerlichen Krampfe. n. 28 Bei verſchiedenen beſchwerl. u. langwierigen Zufällen a. e. vorhergegangenen ſtarken Erkältung. n. 29. 30 An e. Fuße, den der Pat. ſeit $1\frac{1}{2}$ J. nicht gerade ausſtrecken können.)

Thon, G. C., praes. Lor. **Heister,** De apoplexia magis chirurgicis quam aliis medicamentis curanda. 26 pp. Helmst. 4°.

de **Torres Villarroèl,** D., Libros en que estan reatados diferentes quadernos physicos, medicos, astrologicos, poeticos, morales, y mysticos, que annos passados dio al publico en producciones pequennas. 2 Vol. in 1, 208 u. 312 pp. (V, 1 Anathomia de todo lo visible, e invisible; compendio universal de ambos mundos; viage fantastico; jornadas per una, y otra esphera, y descubrimiento de sua entes, substancias, generaciones, y producciones. Noticia de la naturaleza, y movimientos de les cuerpos terrestres, y celestiales; y ciencia de los influxos de los eclipses de sol, y luna hasta el fin de el mundo. V, 2 Suennos morales, visiones, y visitas con Don Franc. de *Quevedo* por Madrid, barca de Acqueronte y residencia infernal de Pluton. Transtadólos, desde la fantasio al papel.)

Tralles, Balth. Lud., Vis opii salubris et noxia. 4 v. in 2. Wratisl. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 245. (Opium omnino et sensum nervorum minuere, et tamen pulsus frequentiam facere. De mechanica ratione et naturalis somni, et soporis ab opio nati, cujus causa est pressio in cerebrum exercita. Pulsus lentescere in somniculoso, non ita in dormiente.)

Treyling, Jo. Jac., De hydrocephalo post primum aetatis annum lethifero. Act. Ac. nat. cur. Notimb., 1752, IX, 23, 1 pl.

Vannier, Jo. Jos., An spiritus animales per nervos influentes producant et sensum et motum? 4 pp. Par. 4°.

Weiss, Jo., Wil., resp. J. **Starckmann,** Disp. quod alia sensatio alium inferat motum. Altd. 4°.

Werner, Jo. W., Ob die Elektricität eine Universalmedicin sey od. werden könne. Königsb. Fragen 1752 n. 37. 38.

White, Vesicatoria in amaurosi. Lond. med. J. III, p. 402. Abhdl. f. pr. Ån. XV, 8.

Whytt, R., Physiological essays containing an inquiry into the causes which promote the circulation of the fluids in the very smal vessels of the animals, with observations on the sensibility and irritability on the parts of man and other animals. Edinb. 12°. Franz. Par. 1759, 12°. — Opera, Edinb. 1768. 4°. *Haller,* Coll. I, c. II, 466. (Leidenschaftliche Angriffe gegen *Haller.* Sensibilität u. Irritabilität hängen innig zusammen; wird eine von beiden durch ein Mittel herabgesetzt, so vermindert sich in gleichem Grade die andere. Die Muskelbewegung schöpft ihre Kraft a. d. Nervensysteme u. hat ihre letzte Ursache in der empfindenden Seele, wenn sie auch unmittelbar auf dreierlei Weise angeregt werden kann: durch den Willen, durch d. Nervenkraft od. durch e. äußern Reiz. Die Nerven besitzen nun an ihrer Ursprungsstelle Communikation u. in ihr liege vielleicht die einzige Sympathie der ver-

schiedenen Körpertheile. Er hat zuerst die Versuchsergebnisse zur Bestätigung des *Stahl*'schen Systems kritisch verwerthet.)

van **Wiert,** Cornel., Diss. de epilepsia. Traj. ad Rh. 4°.

Woertmann, Jac. Gisb., De proxima sede quam anima in corpore humano occupat, oratio. 53 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Wolff, J. P., De singultu hysterico ab insomnio terrifico excitato. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1752, IX, 170.

Zinn, Jo. God., Scirrhus cerebelli. Comm. Gött. II, 17.

Recueil sur l'électricité médicale, dans lequel on a ressemblé les principales pieces publiées par divers savans, sur les moyens de guerir en électrisant les malades. Par. 1752. 330 pp. 1761. J. de scav. Av. 1764, p. 356—365. Comm. Lps. II, 629—634. J. de med. XVIII, 489.

Heilung der Epilepsie durch Schreck. Hist. de l ac. roy. des sc. de Par. 1752, p. 107.

Tabes dorsalis, the cause of consumption in youngmen. Lond. 4°.

An essay of the force of imagination in pregnant women. Lond. 8°.

Ischuriae causa faba per rectum praeternaturaliter formatur urethram premens. Hist. de l'acad. de Par. 1752 p. 113.

Les fantômes avec le tambour od. die Gespenster mit der Trommel, welche durch ihre seltsamen Vorstellungen u. Untersuchungen wunderliche Dinge zuwege gebracht. Mit Kpf. Frkf. 8°.

In cardialgia cajepoet. *Vogel,* Med. Bibl. I, 68.

Auszug a. e. Schreiben Herrn Prof. *Strömer*'s; einige Versuche v. d. Wirkung d. elektr. Kraft a. d. menschl. Körper, u. ihren Nutzen zur Heilung verschiedener Krankh. u. Zufälle betreffend. Abhdl. d. K. Schwed. Ac. d. Wiss. a. d. J. 1752. Hamb. u. Lpz. 1755 S. 199 bis 208.

1753.

Allamand, Fr., De externo tactus organo. 24 pp. Lugd. Bat. 4°.

Allen, J., Synopsis universae medicinae practicae: sive doctissimorum virorum de morbis eorumque causis ac remediis judicia. Accesserunt nunc demum casus nonnulli oppido rari. Edit. nova. 655 pp. Frcf. et Lps. 1753. 4°. Amor c. 6. c. 3 Affectus hystericus. c. 5 Syncope. c. 1 Anxietas. Hydrophobia. c. 1. 4 Lassitudo. c. 1. 9. 14 Aurium tinnitus. c. 8 Hydrocephalus. c. 15 Rhachitis. c. 3 Cephalalgia. c. 9 Capitis dolor punctorius et gravativus. c. 1 Capitis et dorsi dolor. c. 6 Cardialgia. c. 3 Vertigo. Chorea St. Viti. c. 1 Coma. c. 3 Catalepsis. c. 2 Convulsio tonica. c. 1. 3. 9 Cordis palpitatio. c. 3 Paralysis gulae.

c. 1. 6 Delirium. c. 3 Mania. Melancholia. c. 2 Phrenitis. Paraphrenitis. c. 3 Spasmus cynicus. c. 9 Dolores nocturni. c. 2. 8 Dyspnoea. c. 3. 6 Iracundia. c. 7 Ischuria. c. 3 Apoplexia. c. 3 Hypochondriaca affectio. c. 5 Syncope. c. 3. 8 Memoriae debilitas. c. 3 Mentis alienatio. c. 8 Moeror. c. 14 Uterus inflatus. c. 6 Colica pictonum. c. 3 Vertigo. c. 10 Gutta serena. c. 12 Spina ventosa. c. 4 Asthma. c. 6. 14 Pica. c. 1. 6 Horror. c. 2. 6. 9. 16 Singultus. c. 1 Somnolentia. c. 6 Sopor gravis. c. 1. 3 Spasmus. c. 16 Stupor in genere. c. 6. 7. 14 Tenesmus. c. 1. 3. 9 Tremores. c. 8 Tristitia. c. 1. 3 Vigiliae pertinaces. c. 10 Visus abolitio.

Astruc, Jo., In ischuriae therapia punctio vesicae. In: Diss. Ergo ex anatome subtiliori medicina certior. Par. 8°.

Bacon, Exostosis cranii interna. Hist. de l'acad. des sc. 1753.

Baptista, Jo., De apoplexia. 75 pp. Vindeb. 4°.

Barreto de Veiga, F., De motu spasmodico. Traj. ad Rh. 4°.

Basseville, Jo., An choreae St. Viti evacuantia narcoticis et cardiacis interpolata? Par. 8°.

Beer, Chr., Der hölliſche Intelligenz-Zettul d. i. merkwürdige Betrachtungen üb. d. dermalige Verwirrung der gantzen Welt, verurſacht durch viele Tauſend von Höllengeiſtern beſeſſener Menſchen. Augsp. 8°.

Behr, Ge. Henr., Obs. de salacitate insigni in sene 96 annorum. Act. Acad. Nov. Cur. Vol. X.

Beintema, J. W., Vernünft. Unterſuch., ob dem Frauenzimmer nicht ebenſowohl als den Mannsperſonen Tabak zu rauchen erlaubt. Wittenb. 8°.

Beyermann, Gerh., De affectione hypochondriaca. 27 pp. Harderov. 4°.

Boerhaave, H., Prax. med. t. IV aph. 1043 de catalepsia. 1753. (Dauer des Anfalles beim Manne ¼ St.)

Bond, Jo., Essai on the incubus or night-mare. Lond. 8°. (De variis circuitus sanguinis impedimentis ex situ supino oriundis. De morte voluntaria *Towaschendi.* Utique ventriculum aortam comprimere etc.)

Bougeant, G. H., Amusement phil. sur le langage des bêtes. 106 pp. La Haye 12°. Mit Suppl. 30 S. Genève. 12°. (Vorrede datirt 1739.)

Brun, J., Otia physiol., quorum primum de circulatione, secundum de pulsu arteriarum, tertium de motu musculari. Avenione. 4°.

a **Brunn,** Jo. Henr., Experimenta quaedem circa ligaturas nervorum in vivis animalibus instituta. 50 pp. Gott. 4°. *Ludwig* II, 271. 290. *Weiz,* 11. Ausg. 12°. Lpz. 1776, V, 47—49. Act. Helvet. Ras. 1755,

II, 113—122. *Haller*, Bibl. chir. II, 300. Bibl. anat. II, 493. (Experimenta in praecipuis nervis instituta, quae demonstrant, perniciosa fere nervorum esse vincula: ventriculi munia laborare nervo octavi paris ligato, vel resecto, tum respirationem.)

de **Buchwald,** Balth. Jo., resp. **Mackerang,** Analysis visci ejusque in diversis morbis usus. Havn. 4°. (Gegen Epilepſie.)

—, Amaurosis causa nervi optici vitia. Prodromus praevertens continuata. Act. med. Hafn. 1753. p. 117.

Buchner, J. Pet., Diss. de visione simplici et duplici. Argent. 4°.

Buechner, Andr. El., resp. G. W. **Reichert,** resp. J. J. **Meder,** De mutua uteri cum ventriculo consensione. Hal. 4°.

Le **Camus,** Ant., Médecine de l'esprit: où l'on traite des dispositions et des causes physiques qui, en consequence de l'union de l'ame avec le corps, influent sur les opérations de l'esprit; et des moyens de maintenir ces operations dans un bon état, ou de les corriger lorsqu'elles sont viciées. 2 Tom. Paris 1753. 12°. (*L. I: P. I.* De l'entendement c. 1 p. 18 Des sensations. Art. 1 Opinions de divers auteurs sur le méchanisme des sensations. Art. 2 Notre sentiment sur le mechanisme des sensations. c. 2 p. 42 De l'imagination. Art. 1 Sentimens de divers auteurs sur le méchanisme de l'imagination. Art. 2 Notre sentiment sur le méchanisme de l'imagination. c. 3 p. 60 Du raisonnement. Art. 1 Sentiment de divers auteurs sur le mechanisme du raisonnement. Art. 2 Notre sentiment sur le méchanisme du raisonnement. c. 4 p. 26 Du jugement. Art. 1 Sentimens de divers auteurs sur le méchanisme du jugement. Art. 2 Notre sentiment sur le méchanisme du jugement. c. 5 p. 88 De la mémoire. Art. 1 Sentimens de divers auteurs, sur le méchanisme de la mémoire. Art. 2 Notre sentiment sur le méchanisme de la mémoire. *P. II.* De la volonté. c. 1 p. 111 Des vertus. Art. 1 De la prudence. Art. 2 De la vertue. Art. 3 De la justice. Art. 4 De la tempérance. c. 2 p. 132 Des passions. Art. 1 De l'amour. De l'amour propre. De l'amour social. De la sympathie. Art. 2 De la haine. Art. 3 Du desire et de la crainte. Art. 4 De la joie et de la tristesse. p. 165 Conclusion de ce premier livre. *L. II.* Des causes physiques qui influent sur les esprits. c. 1 p. 185 Du pouvoir de la génération sur l'esprit. c. 2 p. 197 De la puissance du sexe sur l'esprit. c. 3 p. 210 Du pouvoir des climats sur les esprits. Art. 1 Caractere des peuples du Nord. Art. 2 Caractere des peuples du midi. Art. 3 Caractere des peuples des régions tempérée. Art. 4 Que les climats sont une des principales causes de la différence des génies. c. 4 p. 247 Du pouvoir des saisons sur l'esprit. c. 5 p. 257 Du pouvoir de l'education sur les esprits. Art. 1 De l'education spirituelle. Art. 2 De l'education corporelle. c. 6 p. 279 De la puissance des tempéramens sur l'esprit. Art. 1. Des tem-

peramens en général. Art. 2 Des tempéramens en particulier. Des tempéramens simples, composés. c. 7 p. 304 Du pouvoir du régime de vivre sur les esprits. Art. 1 Des alimens. De la quantité des alimens, de la quantité des alimens solides, liquides, de la qualité des alimens solides, solides simples, solides composés, alimens liquides, liquides naturels, artificiels. Art. 2 Du mouvement et du repos. De l'exercice, du repos. Art. 3 des récrémens et des excrémens. Art. 4 Du sommeil et de la veille. Art. 5 Combinaison des choses non naturelles. *L. II:* c. 8 p. 1 Du pouvoir de l'âge sur l'esprit. c. 9 p. 12 Du pouvoir de la santé et des maladies sur l'esprit. p. 30 Conclusion de ce second livre. *L. III:* p. 49 La médecine de l'esprit. P. I De l'entendement. c. 1 p. 58 De sensations. Art. 1 Des sens en général. Du relâchement des fibres comme cause prochaine de l'altération du sentiment. De la roideur des fibres comme cause. Art. 2 Des sens en particulier. Du toucher. Du goût. De l'odorat. De la vue. De l'ouie. Art. 3 De sens comme causes des distractions. c. 2 p. 117 De l'imagination. Art. 1 Du défaut d'idées. Art. 2 De la médiocrité du génie. Art. 3 De l'imagination trop forte. Art. 4 De l'état parfait de l'imagination. c. 3 p. 168 Du raisonnement. Art. 1 Du defaut de raisonnement. Art. 2 De la première cause des raisonnemens defectueux. Art. 3 De la seconde cause des raisonnemens defectueux. c. 4 p. 189 Du jugement. Art. 1 Du défaut de jugement. Art. 2 Des vices du jugement. c. 5 p. 209 De la mémoire. Art. 1 De la mémoire naturelle. De la lenteur de la mémoire, de l'infidélité. Moyens d'avoir une mémoire prompte et heureuse. De quelques remédes regardés comme spécifiques pour donner de la mémoire. Art. 2 De la mémoire artificielle. *P. II* De la volonté. c. 1 p. 259 Des vertus. Art. 1 De la prudence. Art. 2 De la force. Art. 3 De la justice. Art. 4 De la temperance. c. 2 p. 254 Des passions. Art. 1 De l'amour. De l'amour propre. De l'amour social. Art. 2 De la haine. Art. 3 Du desir. De la joie. De la tristesse. p. 307 Conclusion de ce troisième livre.)

Cartheuser, Jo. Fr., resp. F. ab **Hayn,** De diversissima dyspnoeae origine et curatione. Frcf. 4°.

—, resp. G. W. **Muller,** De variis spasmorum causis et remediis. 32 pp. Frcf. 4°.

—, De spasmis in genere. Frcf. 4°.

Castel, Pet., Experimenta quibus varias corporis humani partes sentiendi facultate carere constitit. 86 pp. Gott. 4°. *Ludwig,* IV, 133. *Würz,* N. Ausg. Lpz. 1776, 47—49. Act. Helvet. 1755, II, 113—122. *Haller,* Disp. chir. V, 295—340. Bibl. chir. II, 780. Bibl. anat. II, 492. (Experimenta utique numerosa, in quibus invenit, in brutis quidem animalibus, tendines, duram membranam cerebri, ligamenta, capsulas, periosteum, pleuram sensus nulla signa dare. Tendines dissectos et convalescentes cellulosa quaedam conjungit, quam fuse descripsit. In ho-

mine etiam tendo insensilis. Nulla unquam ex vulneribus earum partium symptomata.

le **Cat,** C. N., Traité de l'existence, de la nature et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement de son action dans le mouvement musculaire. Mémoire qui a remporté le prix sur la question proposée par l'acad. pour le sujet du prix de l'année. 128 pp. Par. 4°. (*Whytt*, Rob., Prüfung der Preisſchrift des Herrn le *Cat* v. d. Muskelbewegung. Lpz. 1755. 4°.)

Chalmers, L., Of the opisthotonos and tetanus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1753—7, I, 87—110.

Cheyne, G., The natural method of curing the diseases of the body and the disorders of the mind. V. ed. Lond. 4°.

Cohausen, J. H., Der wieder lebende Hermippus od. curiöſe phyſ.-med. Abhdl. v. d. ſeltſamen Art, ſein Leben durch den Anhauch junger Mädchen bis auf 115 J. zu verlängern, aus e. röm. Denkmahl entnommen. A. d. Lat. a. O. 1753.

v. **Creuz,** Cas., Verſuche über die Seele. 2. Th. Frkf. u. Lpz. 1753—4. 8°.

Delaisse, Recueil d'observations de chirurgie. Par. 12°. *Haller*, Bibl. chir. II, 374. (In terebratione calvariae angulos incisionis non debere resecari, neque pontem inter duo foramina trepano facta superstitem tolli. Cum lapillus per quinque dies in dura matre inpactus haesisset, nulla inde secuta symptomata.)

Disdier, Franc. Mich., Description succincte des visceres, des vaisseaux, des nerves et des glandes. Par. 12°.

Duvernoy, J. L., A diss. upon the sugar of milk, in which is shown its great efficacy in consumptions, hectic fièvre, dysurie etc. 32 pp. Lond. 8°.

Ehlen, Diss. de catalepsi. Herbip. 4°.

Emett, Rob., Tentamina medica de mensium fluxu et de curatione morborum cephalicorum. Monsp. 4°. *Haller*, Tageb. III, 361. *Vogel*, N. med. Bibl. I, 504.

—, Tentamen secundum, in quo remedium novum et generale proponitur ad apoplexiam, epilepsiam, maniam, phrenitidem, et omnes alios morbos cephalicos, a circulatione nimia, aut stagnatione sanguinis in cerebri arteriis ortos, viz. arteriae aut arteriarum carotidum ligatura. Monsp. 16°.

Engelhard, F., praes. Herm. Paul **Juch,** De animi pathematibus tanquam causis multorum morborum et mortis. 27 pp. Erf. 4°.

Escher, Jo. W., Diss. de paralysi artuum inferiorum. 23 pp. Bas. 4°.

Esenwein, E. S., De origine atque generatione animarum humanarum ex principiis monadologicis stabilita. 28 pp. Tub. 4°.

Fabri, Laur. Caj., De somno, medicamentis somniferis, et de natura hominis in somno. Lucca. 4°. Latine pariter et Italice edidit. *Haller*, Bibl. an. II, 783. (Somnum esse spiritus animalis in se ipsum et in suum principium contractionem. Opium agere potissimum parte sulfurea, verum somnum non facere, sed pressionem. Motum cordis evulsi esse a spiritu primigenio cordi insito. Spiritum prolificum in sanguine nidulari, *fabri* cari cor, deinde partes reliquas.)

Ferrein, Ant., Diss. an ex tabaci usu frequenti vitae summa brevior? Par. 8°.

Fonseca de Mattos, Jos., De fractura cranii. 20 pp. Leid. 4°.

Fürstenau, Jo. Fr., Diss. de doloribus. Rint. 4°.

Geach, Amaurosis causa apoplexia. Phil. Tr. III, 234. *Leske*, Ausg. V, 237.

Gessner, Campher bei Geiſtesſtörung. Selecta phys.-oecon. Stuttgart 1753, X, 331.

Goyrand, De hydrorhachitide. Quaest. med. VI. Monspel. 1753.

Grainger, Jac., Hist. febr. anomalae. Batav. annorum 1716—48. Edinb. 8°. (p. 104 Tabis dorsalis causa gonorrhoea. p. 112 In periodica epilepsia ab cinchonâ cum ferri limatura et mercurio dulci data vidit auxilium.)

Guenz, J. G., resp. H. **Bernet,** Prolusio, qua lapillos glandulae pinealis in quinque mente alienatis inventos proponit. 24 pp. Lps. 4°. *Haller*, Diss. Laus. 1757, I, 235—49. (Verſteinerungen in der Zirbeldrüſe Urſache des Wahnſinns.)

—, De sanguinis motu per durioris cerebri membranae sinus. 24 pp. Lps. 4°.

van **Hagen,** Henr. Godof., De morsu, manducatione atque deglutitione hujusque vitio. 56 pp. Teutoburgi ad Rh. 1753. 4°. (p. 43 De angina convulsiva. Cujus causa proxima est liquidum nerveum vi alterna vel continuo in musculos convulsos influens, idem ergo est, quod in statu secundum naturam motum animalem efficiebat. Causae antecedentes sunt omnia, quae irritare, extendere, aut inordinatum appulsum, transfluxum, egressum liquidi cerebrosi inducere queunt; ut maligni humores in corporis quodam loco, imprimis circa praecordia, stabulantes, qui actione regiminis turbando omnes cerebri actiones, convulsionem facere possint. Animi affectiones graviores, sic terror vehemens

universum corpus obrigescere facit. Sic imperator *Nerva* ira excandescens animam exhalavit, nec non *Wenceslaus* Bohemorum rex, ira vehementi percitus obiisse narratur. Dantur etiam subjecta (sc. viri hypochondriaci et foeminae hystericae), quibus adeo mobile et irritabile genus nervosum, atque in quibus tam facile turbatur subtilissimi liquidi per nervos motus, ut a levissima etiam causa, levi animi adfectu, in quos tamen adeo sunt proclives, summa anxietas, spasmi, convulsiones, dolores mirabiles etc. oriuntur. Frequens vero hic morbus. Notavit chronicorum morborum dimidiam partem ab hoc affectu hypochondriaco in viris et hysterico in feminis pendere; quid enim frequentius in praxi medica, quam globus ille hystericus dictus, dum convulso et constricto oesophagi sphinctere, aër elasticus, rarefactus illum distendit, sicque tumorem conspicuum excitat, quo miserae fere praefocantur; cumque spasmos illos ex abdomine sursum ascendere saepe sentiant tales mulieres, uterum in fauces usque attolli falso credunt. Paucissimae foeminae omnino ab hoc morbo immunes sunt; et tantum fere illae, quae duris laboribus vitam tolerant: imo et plurimi viri, qui sapientiae studiis dediti sedentariam vitam agunt, his morbis sunt obnoxii. Nimia mobilitas generis nervosi, et minor firmitas spirituum, qui in ipso entis immaterialis confinio positi, morbi hujus ideam absolvunt. Qualis enim sanguis, talis lympha et reliqui tenuiores inde secreti humores esse videntur: verum in debilibus puellis et viris, qui libris impallescere assueti vix corpus movent, sanguis de vena missus instar aquae rebellae diffluit: duris vero laboribus exercitati rustici cruor in scissilem massam concrescit ilico: Videmus autem quotidie teneras puellas, virosque, in quibus similis sanguinis crasis obtinet, a levissimo animi adfectu turbari totos, a minimo fragore ilico contremiscere; dum durum aratorem vix orbis ruina pavidum feriret; neque invicto magnanimae mentis robori in tali homine haec intrepiditas adscribenda videtur, sed tantum inde pendet, quod callosum quotidianis laboribus corpus minus afficiatur, et firmior omnium fluidorum compages sit. Ἀταξία talis spirituum producit uteri strangulatum, epilepsiam uterinam, vel ab autore sic vocatam anginam convulsivam.)

von **Haller**, A., De partibus corp. hum. sensibilibus et irritabilibus. Comm. I et II. Gott. 4°. Franz. Lausanne 1754. 12°. 1755. 8°. 1756. 12°. 1757. 8°. Deutsch v. Ch. *Krause*. Lpz. 1756. 4°. Ital. v. V. *Petrimio*. Rom 1755. 4°. Rom et Neap. 1755. 8°. Englisch Lond. 1755. 8°. Schwedisch 1753.

Handtwig, G. Ch., De situ dormientium. Rost. 4°.

Hebenstreit, Jo. Ern., Anthropologia forensis. Lps. 4°.

Hee, Cephalalgiae caussa arthritis, transiens in inflammationem ex imposita dicta pean divine. Prodromus praevertens contin. Act. med. Hafn. p. 87.

Heilmann, Convulsionum causa vermes. Prodr. act. Hafn. Hafn. 1753. p. 87.

Heister, Laur., Med. chir. u. anat. Wahrnehmungen. Roſt. 1753. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 54. (I n. 128 Amaurosis caussa lacrymatio, n. 128. 196 Intensio oculorum nimia, II n. 283 lux nimia fulgure, I p. 590 menichesis, I p. 130 nervi optici glande plumbea lacerati, I n. 150. 459 odontalgia, II n. 376 refrigerium, II n. 19 syphilis, I n. 841 dissolutio et lens mollis. n. 495 Corpus vitreum dissolutum in amaurosi. II n. 328 In amaurosi embrocatio calida in spinam. I n. 358 Amaurosis sanata menstruorum restitutione. II n. 376 Amaurosis partialis. I n. 423 Amaurosis periodica. I p. 133 Amaurosis causa glans plumbea per cerebrum transiens. I n. 459 Amaurosis caussa catarrhi suppressio, 459 Amaurosis post cephalaeam, II n. 195 Convulsiones, gastrica vitia. II n. 441 Amaurosis post suppressionem venaesectionis consuetae. II n. 269 Therapia amaurosis per febrem. II n. 703 In amaurosi therapia mercurius, n. 150 millepedes, purgantia, n. 221 salivatio. I n. 260 Cephalalgiae caussa gastrica vitia, n. 108 Dolores post partum. I n. 43. 70 Arteriotomia in cephalaea, n. 42 setaceum nuchae. n. 641 Contusio capitis. n. 6. 7 Laesiones capitis graves sanatae. n. 58 In laesionibus capitis gummi arabicum cum fascia uniente. n. 49. 67 In laesionibus capitis trepanatio. I n. 189 In obstipo capite emollientia. n. 11 In amnesia tonica. n. 476 Apoplexia levis. I n. 792 Apoplexiae caussa lilium, n. 469 odor liliorum alborum. n. 10 In therapia apoplexiae agitatio. I n. 382 Maniae caussa cerebrum scirrhosum. I n. 613 Coma. I n. 472 Chorea St. Viti. n. 427. 464 Catalepsis. n. 7 Laesio cerebri magna sanata. n. 637 Cardialgia. II n. 161 Cardialgiae caussa acuta deglutita, n. 170 deglutita varia in ventriculo morantia, I n. 97 hypochondriasis, p. 885 oesophagus perforatus, n. 170 fructus boraci et aqua frigida, n. 279 vermes. I n. 524 In therapia cardialgiae anthelmintica. I n. 343 Convulsionum caussa dentitio. n. 389 In hemicrania salivatio mercurialis. I n. 543. 544 In hemiplegia irritantia topica. I n. 490 Ischias. II Hydrorrhagia ligatura infausta, compressione et spirituosis externis sanata. II Hydrophobiae causa contagium ex fune quo canis rabiosus ligatus erat in os recepto. I n. 290. 577 Hysteria. I p. 172 n. 372 Tetani causa vermes. I n. 129. 130 Hebetudo visus. I n. 314 In stranguria mucilaginosa. I p. 571 In ischuria punctio vesicae in pube. L. I c. 16 Therapia hydrophobiae. I n. 240. 245. 423 In therapia hypochondriasis acidulae Egranae aquae. p. 469 In therapia hydrocephali setacea, scarificationes. I n. 128. 134. 400. 475 In phantasmatibus venaesectio, lotio frigida. n. 17 In therapia cardialgiae aquae aromaticae. I n. 243 In therapia vertiginis temperantia, venaesectio.)

d'Henouille, Cardialgiae causa ventriculi vitia. Auserl. Abhdl. II p. 319. *Vogel*, N. med. Bibl. I p. 318.

Hermannus, Amaurosis causa febris. Primitiae phys.-med. ab iis, qui

in Polonia et extra eam medicinam faciant, collatae. Züllich. 1753 Vol. II Obs. 22 p. 269.

Hoffmann, Opp. omnia. Neap. 1753. (Vol. III c. V p. 71 De malo hysteriae.)

Hoheb, Dan., Diss. de apoplexia. 28 pp. Lugd. Bat. 4°.

Imbert, Franc., Tractatus de tumoribus humoralibus. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 326. (Spina bifida, cujus casus aliquos recenset, et quae sit ab hydrocephalo.)

Isaac, J. Dan., Examen spirituum animalium. Hal. 4°.

Jacobi, J. Fr., Betrachtungen üb. d. weisen Absichten Gottes ꝛc. 2 Vol. Hann. 1753—1766. *Haller*, Bibl. anat. II, 480. (In T. I quaeritur, cur solus homo inermis neque sufficiens sibi partu edatur, cur capite imperfecto. Ut imaginatio, per obscuras repraesentationes, nos ad amorem, aut ad odium illiciat. Naevis fidem adhibet.)

Jancke, J. G., resp. J. G. **Günz,** De cavernis quibusdam quae ossibus capitis humani continentur. 16 pp. Lps. 4°.

Klockhof, Corn. Alb., De morbis animi ab infirmato tenore medullae cerebri. 154 pp. Traj. ad Rh. 8°. Ausführlich in *Friedreich*, Literärgesch. 1830 S. 539—551. *Haller*, Bibl. anat. II, 281. (Untersuchungen üb. Hirnerweichung als Ursache der Geisteskrankheiten. Die anima wirkt auf den soliden Theil der Nerven, nicht auf die spiritus. Ueber die Schwäche, vermehrte u. verminderte Reizbarkeit der Nervenfaser, über die daraus hervorgehenden Temperamente, über die Fröhlichkeit der Sterbenden.)

Kniphof, Jo. H., resp. C. G. **Goerner,** Diss de insania. 24 pp. Erf. 4°.

Knoll, Jo. Chr. Gerh., Abhdl. vom Nachtwandeln. Quedl. 8°.

—, Abhandlungen v. d. Arzneiwissenschaft. Quedl. 8°. (c. 7 Von d. Gemüthsbewegungen. c. 13 Von d. Wirkungen des Tobacks.)

Krazenstein, Chr. Otto, Pr. Historia restitutae loquelae per electrisationem. Hafn. 4°.

Landois, Dolorum causa scabies suppressa. J. de méd. etc. XLI p. 21.

de **Laudun,** Cephalaeae causa bilis. J. de méd. LIIIX p. 191.

Lenglet de Fresnoy, Nic., Histoire de Jeanne d'Arc. Par. 8°.

Lindner, E. F., Comm. physiol. de fluido nerveo, spiritibus animalibus corundemque in corpore humano functionibus. Königsb. 4°.

Loubet, J. A., Traité des playes d'armes à feu. Par. 12°. *Haller*, Bibl. chir. II, 375. (Ossa in fragmenta confracta majores postulant incisiones, sic in capitis vulneribus, quando aponevrosis calvariae aut pericranium laesum est. Non debere quatuor incisionis angulos detruncari. Fractae calvariae trepani usus convenit, ut coronae repetita foramina se decussent. Dari tenues calvarias, ob quas levis ictus mortem possit in-

ferre. Transversos processus vertebrarum colli fractos convaluisse: sic a sclopo ictus vertebras lumborum et dorsi. Vulnera circa os coccygis et sacrum facile in fistulas transire.)

Meisner, J., De apparitionibus daemoniis. Von Erſcheinungen des Teufels. Frcf. 4°.

de **Meserey,** Méthode de traiter plusieurs maladies épidemiques. Par. 12°. (Epil.)

de la **Mettrie,** Oeuvres philosophiques. II Tom. Amst. 1753. 24°. (*I.* Abrégé des systèmes, pour faciliter l'intelligence du traité de l'ame: 58 pp. p. 1 Descartes. p. 10 Mallebranche. p. 17 Leibnitz. p. 24 Wolf. p. 32 Locke. p. 37 Boerhaave. p. 40 Spinosa. p. 44 De ceux qui ont cru l'ame mortelle et immortelle. Les animaux plus que machines: 77 pp. L'homme plante. 34 pp. Systeme d'Epicure. 56 pp. Anti-Seneque, ou discours sur le bonheur. 114 pp. L'art de jouir. 70 pp. *II.* Discours préliminaire. 78 pp. L'homme machine. 109 pp. Traité de l'ame. 198 pp. c. 1 Exposition de l'ouvrage. c. 2 De la matière. c. 3 De l'étendue de la matière. c. 4 Des propriétés mécaniques passives de la matière, dépendantes de l'étendue. c. 5 De la puissance motrice de la matière. c. 6 De la faculté sensitive de la matière. c. 7 Des formes substantielles. c. 8 De l'ame végétative. c. 9 De l'ame sensitive des animaux. c. 10 Des facultés du corps que se rapportent à l'ame sensitive: des sens, mécanisme des sensations, loix des sensations. Que les sensations ne font pas connoitre la nature des corps, et qu'elles changent avec les organes. Raisons anatomiques de la diversité des sensations. De la petitesse des idées. Différens sièges de l'ame. De l'étendue de l'ame. Que l'être sensitif est par conséquent matériel. De la mémoire. De l'imagination. Des passions. c. 11 Des facultés, qui dépendent de l'habitude des organes sensitifs. Des inclinations et des appétits. De l'instinct. Que les animaux expriment leurs idées par les mêmes signes que nous. De la pénétration et de la conception. c. 12 Des affections de l'ame sensitive. Les sensations, le discernement et les connoissances. De la volonté. Du goût. Du génie. Du sommeil et des rêves. Conclusion sur l'être sensitif. c. 13 Des facultés intellectuelles, ou de l'ame raisonnable. Des perceptions. De la liberté. De la reflection etc. De l'arrangement des idées. De la méditation ou de l'examen. Du jugement. c. 14 Que la foi seule peut fixer notre croyance sur la nature de l'ame raisonnable. c. 15 Histoires qui confirment que toutes nos idées viennent des sens. Hist. 1 Du sourd de Chartres. Hist. 2 D'un homme sans idées morales. Hist. 3 De l'aveugle de Cheselden. Hist. 4 Méthode d'Amman pour apprendre aux sourds à parler. Reflexions sur l'éducation. Hist. 5 D'un enfant trouvé parmi les ours. Hist. 6 Des hommes sauvages appellés satyres. Belle conjecture d'Arnobe. Conclusion de l'ouvrage.)

Molinarius, Jo. B., De apoplexia specimen. 75 pp. Vienn. 8°.

Morris, W., Electricity in epilepsy. Gentlemans Mag. 1753, Aug. p. 379. *Vogel,* N. med. Bibl. 1754. (p. 81—83 Epilepsia per succussiones electricas sanata.)

Mueller, Jo. St., Diss. utrum doctrina de mentis materialitate hypothesis philosophica possit vocari. Jen. 4°.

Muller, Gerh. Andr., Betracht. üb. d. Art u. Weiſe der Mitwirkung deren Nerven zu denen muskulöſen Zuſammenziehungen. 119 S. Frkf. a. M. 16°. *Haller,* Bibl. anat. II, 479. (Succum nerveum multa habere seminis similia, pariter viscidum esse; magnam etiam esse analogiam fabricae cerebri et testium. Musculosam actionem videri adtractionis speciem esse, cui opponitur repellens explosio. Vis nervea componitur ex vi musculosa et explosione, et proxime ad magnetismum accedit. Utique nervos oscillare, tum fibras, tum fluidum. Vim musculosam a nervis advenire etc.)

de **Muralt,** B. L., L'instinct divin recommandé aux hommes. Londres. 8°.

Muratori, L. A., Della forza della fantasia umana. 2. ed. 212 pp. Venez. 12°.

Neifeld, Ern. Jer., Primitiae phys.-med. ab iis, qui in Polonia et extra eam medicinam faciunt, collecta. Züllich. 1753. (II Obs. 15 Amaurosis causa plicae resectio.)

—, Prakt. Erfahrungen v. e. ſonderbaren Wirkung des Elektriſirens in 2 kranken Körpern. *Vogel,* N. Bibl. I, 364.

Nollet, Essai sur l'électricité des corps. sec. édit. 276 pp. Par. 1753. 12°. (p. 1 Definition et etymologie. Signes. p. 2 Deux sortes d'électriser. p. 3 Instructions touchant les instrumens propres aux expériences de l'électricité et la manière de s'en servir. p. 46 Exposition méthodique des principaux phénoménes électriques, pour servir à la recherche des causes. p. 138 Conjectures tirées de l'expérience, sur les causes de l'électricité.

Nollet et **Morand,** Experiences de l'électricité appliquée à des paralytiques. Mém. de math. et de physique. Par. 1753 p. 28—29. Comm. Lps. 1754 p. 467. *Vogel,* N. med. Bibl. 1760 S. 323. (Verſuche fruchtlos, daher Zweifel.)

Norford, Guil., Essay on the general method of treating cancerous tumours endeavouring to shew what stages of that formidable disease are curable. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 377. (Tumores hactenus caecos sub alis unguento ex hydrargyro et plumbo composito continuit.)

Nugent, Chr., Essay on the hydrophobia. To which is prefixed

the case of a person who was bit by a mad dog; had the hydrophobia and was happily cured. Lond. 8°. In: Gentlemans Mag. and Hist. chron. Lond. 1753, XXIII. 303—5. Franz. Par. 1754. 4°. Deutsch Lpz. 1777. 8°. Comm. de rebus in sc. nat. et med. gest. Vol. V, II p. 329. *Haller*, Bibl. chir. II, 377. (Cum juvencula a cane rabido morsa aquam inciperet metuere, medicamento Tunkinensi, missione sanguinis, opio, moscho, malum superatum est. Hydrophobiam esse peculiare maniae genus.)

Oetinger, Fr. Chr., Inquisitio in sensum communem et rationem, nec non utriusque regulas, pro dijudicandis philosophorum theoriis ad normam scripturae sacrae, imprimis autem pro systematis Newtoniani prae Leibnitiani consensu cum scriptura sacra eruendo. Accedit nova analysis musicae pro sensu communi illustrando, cum literis ad adeptos psychologos, in quibus invitantur ad responsa quaestionibus de sapientia Salomonis superaddenda. 270 et 96 pp. Heilbr. 1753. 8°. (c. 1 De sensu communi et ratione generatim. c. 2 De definitione sensus communis et rationis. c. 3 De regulis sensus communis et rationis. c. 4 De comparatione systematum cum sensu communi. c. 5 De usu sensus communis et rationis sensum hunc subsequentis. p. 1 Brevissima theoriae musicae analysis.)

Pietsch, J. C., Erklärte Urſachen u. Cur von den Ohnmachten u. Convulſionen, vornehmlich aber der eigentlichen fallenden Sucht. 188 S. Hamb. u. Lpz. 8°. *Vogel,* N. med. Bibl. I, 221. (p. 40 Causa proxima aër elasticus in intestinis clausus. Praecipuam epilepsiae causam in vitiis gastricis latere contendit.)

Pons, Gaspar, Triunfo de la medicina, en un methodo racional y eficacissimo, para curar radicalmente las enfermedades internas y externas del cuerpo humano, que el vulgo llama incurables; es à saber, apoplexia, perlesia y epilepsia asma, empiema, y thisis confirmada, hydropesia, colico rebelde, volvulo e hipocondria, fiebre hectica, gota y reumatismo, lepra, fistulas, rijas, ulceras cancrosas, quebraduras recientes, y antiguas, sin molestia del paciente y sin sangrias ni remedios irritantes, si bien correspecificos medicamentos, gratos, seguros y efficacissimos, que, para beneficio del publico, se dán de gracia y de limosma. 56 pp. Madrid. 4°.

Ponticelli, Silv. Ant., Discorso sopra la teriaca di Andromaco seniore in ocasione della publica dimostragione dei simplici,

fatta sotto i auspici, per la composizione del suddetto antidoto da D. Gius *Lama*. Parma. 12°.

Quellmalz, Sam. Th., resp. S. Fr. **Hausleutner,** De viribus electricis medicis. 16 pp. Lps. 4°. *Haller,* Disp. T. I. Comm. Lps. II, 636.

Rathlow, Jo. Pet., Acidum vitrioli contra Hydrophobiam. Gött. Anz. 1763 n. 99. *Haller,* Bibl. chir. II, 299. (Diss. de medicamento adversus morsum canis rabidi, etiam quando aquae metus invasit, efficaci, ex oleo vitrioli et vulgari oleo composito, deinde ex ovis et oleo lini.)

Richter, G. G., resp. J. A. **Evers** et A. W. **Berlin,** De salutario somni natura et tempore. 22 pp. Gott. 4°. Opusc. med. 4°. Frcf. 1780, III. 233—251.

Roederer, Jo. G., Elementa artis obstetriciae in usum praelectionum academicarum. 352 pp. Gott. 1752. 1753. 1759. Ueberſ. v. *Henkenius.* Das erſte wiſſenſchaftliche Werk dieſer Art. (p. 402—406 Epilepsia ex partu.)

le **Roy,** Surditas per electricitatem sanata. Mém. de l'acad. des sc. 1753.

Schellenberger, Car. Eman., De musculorum actione. Vienn. 4°.

Scheuchzer, Jo. Jac., Abhandl. vom Heimwehe. Allg. Mag. d. Natur, Kunſt ꝛc. 1. Th. n. XIX Lpz. 8°.

Schimmelpfenninck, J., De mente et ejus essentia. Hardewyck. 4°.

Schlichting, Jo., Cerebrum spasmodicorum motuum capax est. Auserl. Abhdl. v. d. Kgl. Acad. Par. II, n. 2. *Vogel,* N. med. Bibl. I, 301. (Somnum esse quietem cerebri. Ibidem, V.)

Scopoli, J. Ant., De affectibus animi. Trid. 4°.

Silvester, Case of tetanos. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1753—57, I, 1—7.

Sleigh, Jos. E., De auditu. Edinb. 8°. *Smellie,* Thes. med. II, 37—51.

Spengler, Relation des cures faites per l'électricité. Mercure Danois 1753.

Steinhauer, J., De pussione hysterica. 16 pp. Wirceb. 4°.

Stiebritz, Abhandl. v. menſchl. u. göttlichen Träumen. Hall. Anz. v. J. 1753 n. 1—3.

Storck, J. Melch., De visus organo. Vienn. 4°.

Storace, Tarantismus notae musicae. Gentleman's Mag. 1753. Sept. Hamb. Mag. XII, 1. St. n. 1.

Sulzer, Henr., De actione cerebri decussata. 16 pp. Bas. 4°.

van **Swieten,** De catalepsia. Comm. Boerh. III, 313, aph. 1037 (1753). Ib., p. 312, aph. 1036. (Bei e. vornehmen Mann u. Frau.)

Tabarrani, Pet., Obs. anatom. Lucc. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 352. (Tres tabulae sinuum cerebri. Jugularum sinum cum inferiori petroso conjungi. Circularis sellae equinae et transversus. Duos laterales conjungens sinus. Quatuor sinus falcis cerebelli. Utique sinus falcis cerebri plerumque dextrorsum inflectitur. Sinus novus in ossis petrosi cum occipite conjunctione, etiam cum jugulari sinu communicans.)

Tenzel, Andr., Med.-Philos. u. Sympathetische Schriften, so da bestehen in desselben Medicina diastatica, od. in die Ferne würkenden Arzney-Kunst, dann in besonderen Geheimnissen magnetisch- u. sympathetischer Curen vieler Krankheiten. Wie auch darbey seine Scripta Gemina de amore et odio. Nebst noch einem kurzen Unterricht, auf was Art die Thiere, Pflanzen u. Erze zur natürlichen Magie zu brauchen u. anzuwenden. Zusammen herausgegeben von P. C. 336 pp. Lps. et Hof. 16°. *Haller*, Bibl. med. pr. II, 478. (II S. 48 V. d. mancherlei Unterschied der menschlichen oder kleinweltlichen Mumie. III S. 57 Von Ausziehung der luftigen Mumie. IV S. 67 V. d. geistlichen Mumie des lebendig kleinweltlichen Leibes. V S. 81 V. d. Grund der Ausziehung der geistlichen Mumie u. deren Magneten. VII S. 88 V. d. Gebrauch u. Nutzen der geistlichen Mumie überhaupt. VIII S. 304 V. d. Gunst od. dem bequemen Stand des Himmels zu allen u. jeden Gattungen der oben ermeldten Handlungen. IX S. 120 V. d. Zeit, so von dem Himmel zu unsern vorhabenden Handlungen bestimmt ist. X S. 130 V. d. Nutzen u. Gebrauch der geistlichen Mumien, insonderheit, wie man zwischen zwey Mannespersonen Freundschaft stiften solle od. könne. XI S. 134 Gehäßige, ja gar Todfeinde mit einander zu versöhnen. XII S. 135 Wie ein Affe u. eine Schlange, die von Natur Todfeinde gegen einander sind, wie auch andere feindselige u. von Natur einander gehässige Thiere mit einander höchst wunderbarer Weise zu vereinigen sind. XIII S. 145 Eine aufrichtige Liebe u. Verlangen zwischen Eheleuten zu stiften. XIV S. 147 V. d. Handlung u. Würkung der natürlichen Feindschaft, oder Antipathien. S. 220 Experimenta Andreae Tenzelii, 1615. De occulta Magico-Magnetica Morborum quorundam Curatione d. i. besondere Geheimnisse unterschiedener magnetischer u. sympathetischer Kuren vieler Krankheiten. S. 237 Vor die Schwere Noth. S. 259 Vor den Krampf. p. 259 Vor Zauberei, übernatürlicher Melancholei u. Unsinnigkeit. p. 261 Vor den Schwindel. S. 263 Vor den thörichten Hundsbiß. S. 271 Zur Munterkeit u. Schlaf. S. 284 Freundschaft zwischen zweyen Mannespersonen zu stiften. S. 282 Zwischen zwey Eheleuten eine beständige Einigkeit zu stiften. S. 283 Liebe zwischen dem männl. u. weibl. Geschlecht zu erwecken. S. 289 Zwei unversöhnliche Feinde zu besten Freunden zu machen. S. 292 Magia odii d. i. Geheimnisse, unt. zwey liebenden Personen Feindschaft zu erwecken, item verschiedene Secreta, das einem die Feinde nicht schaden können, item Feinde, wie sie zu erkennen, u. wie solche magnetischer

Weise zu tödten. S. 293 Wenn jemand v. e. leichtfertigen Person bezaubert wäre, daß er auch wider seinen Willen von ihrer Gesellschaft nicht lassen könnte. S. 295 Wann du ungefähr unter eine böse Rotte gerathen, die dir nachstellen, kannst du sie unter sich selbst uneins machen. S. 297 Räuber u. Mörder starr zu machen, daß sie sich weder regen noch wenden können. S. 298 Unter einer ganzen Gesellschaft zu erkennen, wer dir heimlich feind ist. Die Feinde magisch zu lädiren. S. 306 Unterricht, auf was Art die Thiere, Pflanzen u. Erze zur natürlichen Magie zu gebrauchen u. anzuwenden.)

Thomasius, Chr., De crimine magiae, v. d. Verbrechen des Pacts mit dem Teufel. Frkf. 4°.

Twells, Traité sur les démoniaques dont il est parlé dans le nouveau testament, qui contient des recherches sur ce sujet avec la reponse à ces recherches. 232 pp. Traduit de l'Anglois. Arnh. 12°. (p. 1 Recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques, dont il est parlé dans le nouveau testament. p. 112 Reponse.)

da **Veiga,** Franc. Barreto, De motu spasmodico. 21 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Walch, Jo. G., Diss. de arte, aliorum animos cognoscendi. Jen. 4°.

Walsdorf, Jo. Diet., Experimenta circa motum cerebri, cerebelli, durae matris et venarum in vivis animalibus instituta. 66 pp. Gott. 4°. *Weiz,* N. Ausg. 1776, V, 10—29. *Haller,* Bibl. an. II, 493. (Experimenta partim *Halleri* partim autoris. Per ea constitit, duram meningem cerebri laesam nulla dare sensus signa. Ablato cranio, neque prius, motum in cerebro inque dura membrana adparare, ut in exspiratione adscendant, descendant inter inspirandum. Duram matrem in cranio integro immotam esse, et ubique accurate ad cranium adhaerere. Eo ablato moveri, quod sanguis inter inspirandum facilius et uberius pulmonem subeat. Neque in solis cerebri venis, sed et in aliis, hunc a respiratione fluxum et refluxum percipi.)

Watts, Aug., Diss. de epilepsia. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wendeler, Amaurosis causa n. opticum tumores prementes. Act. med. Hafniensia. Hafn. 1753 p. 117.

Wilbraham, T., Rabies canina. Phil. Tr. 1751—2. Lond. 1753, XLVII, 412—414.

Winkler, J. H., Progr. conjunctura de vi electrica vaporum solarium in lumine boreali. Lps. 4°.

Wolff, Jo. Jac., De morbis haereditariis. 32 pp. Bas. 4°.

Wolpert, G., De catalepsi. Herbipoli. 4°.

Young, G., A treatise on opium, founded upon practical observations. Lond. 8°. Comm. Lps. III, 123. *Vogel,* N. med. Bibl. I, 34.

J. de méd. LXX, 343. LXXV, 516. (p. 25 In hysteria. p. 53 In tenesmo opium perinaeo applicatum. § 3 Opium in doloribus post partum.)

Zinn, J. Godofr., Observationes botanicae et anatomicae de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris interna. Gott. 1753. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 439. (Rete mirabile processuum ciliarium a *Lieberkuhnio* artificiosissime materie tenui repletorum. Id rete, ex minimis vasculis factum, majores et rectos chorioideae membranae truncos obducit. Eae arteriae ultimo omnes in corpus ciliare excurrunt. Iridis duae membranae, vasa posteriora lentis: anteriora a corpore ciliari, semel visa, in lentem crystallinam demersa. Circulus vasculosus tenuissimus, circa corneam tunicam ductus. Fibrae transversae septi cochleae, vera auditus organa, dum nervos sibi incumbentes suis oscillationibus concutiunt. Pori per quos ramus mollis in cochleam subit.

De oculo porro aliquoties egit in Societatis Regiae Scientiarum monumentis. In T. III de sclerotica tunica, eam negat super oculum expandi. Chorioideam non oriri ex pia membrana, verum proprio annulo a sclerotica nasci in ambitu papillae, qua retina in oculum subit. Pia mater abit in tunicam fuscam Le *Catii*. Retinam esse cellulosam telam, in qua et vasa jacent et nerveae fibrae. Origo musculorum oculi: superior solus a dura membrana opticum nervum tegente prodit, recti ex communi tendine sub optico nervo, obliquus superior ex membrana orbitae.)

In T. IV eorundem commentariorum. De diversa fabrica oculi in animalibus et in homine. Membranarum varietates. Chorioidea, unica membrana, antrorsum tenuior ad corpus ciliare abit: iris sua et propria membrana est: ejus colores a floccis esse cellulosis. Arteriolae chorioideae tunicae longae et breves: annulus arteriosus uveae ex utrisque natus, venae vorticosae quaternae. Retina: ejus fibrae in lepore: annulus vasculosus ejusdem anterior. Lens crystallina in homine exigua, et plenior: fabrica oculi carnivoris animalibus proprior.)

—, De ligamentis ciliaribus progr. 16 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 438. (Corpore nempe ciliari. Describit accurate orbiculum ciliarem; plicas tunicae uveae in corpus ciliare productas. Coronam ciliarem vocat membranulam nigram, vitreo corpore impositam, pariter lenti incumbentem; quam inter et vitream tunicam annulus sit *Petiti*. Plicis hujus coronae flocci penduli corporis ciliaris imponuntur, neque in lentis crystallinae capsulam innascuntur. Corona nigra eam lentem firmat. Ejus flocci et striae non sunt musculosae, et potius impulso humore intumescunt.)

Account of a woman who died from the bit of a cat, six weeks after she was bitten; she gave birth to a child two weeks before death, who continued well. Gentleman's Mag. et hist. chron., Lond. 8°. 1753, XXIII, 390.

Diss. qui a remporté le prix proposé par l'acad. roy. des sc. et

belles lettres de Prusse, sur le principe de l'action des muscles, avec de pièces qui ont concourru. Brl. 4°.

Epilepsiae caussa terror. Hist. de l'acad. des sc. à Paris, 1753, p. 77.

Medic. Electricität. Wöchentl. Relationen ꝛc. 1753, p. 15. 36. 38.

Exostosis cranii. Hist. de l'ac. des sc. à Par. 1753 (interna).

Vesicatoria in mania. Prodr. praevertens continuata. Acta med. Havniensis. Hafn. 1753. 4°. p. 2.

Sammlung vieler auserles. u. seltener Geschichten u. merkwürdigen Begebenheiten, welche sich mit erscheinenden Gespenstern, werfenden u. rumorenden Poltergeistern, Vorboten d. Todes-Fälle, Hexengespenstern, Zauberern, Schatzgräbern u. dergl. an vielen Orten zugetragen haben. Nebst gründl. Beweis, daß es wirkl. Gespenster gebe. 1120 S. Nürnb. 1752. (U. A. der weißen Frauen Ursprung, die Jungfrau zu Perenstein, der schmätzende Todte, die Wehrwölffe, der mordende Zauber-Wolff, der Garkopf, das Pest-Gespenst ꝛc.; im Ganzen 100 Erzählungen.)

In carie cranii cavitas repleta concremento osseo. Hist. de l'acad, des sc. à Par. 1753 p. 198.

Amnesiae causa haemorrhoides suppressae. Primitiae phys.-med. ab iis, qui in Polonia et extra eam medicinam faciunt, collectae. Züllich. Vol. III.

Physikalische Abhandlung v. d. Gewalt des Teufels in die Körper, worinne die Fragen u. Untersuchungen vorkommen: Ob der Teufel Wunderwerke thun könne? Ob er die Leute holen, u. durch die Luft fort, u. in andere Orte schleppen könne? Ob er allerhand Art von Ungeziefer in der Luft hervorzubringen vermöge? Ob er den Menschen Krankheiten zuziehen könne? Was von Hexen, Zaubereyen, Gespenstern u. Geistern zu halten? Von Verschwörung der Geister ꝛc. Mit vielen wichtigen Anm., herausgeg. v. D. J. F. R. 52 S. Nürnb. 4°. (Verf. spricht für den Teufelsglauben, bekämpft Fr. *Hoffmann*, übergeht die Cur gegen die Zauberey, weil ihm „die Mittel völlig unbekannt" seien.)

Recherches sur ce qu'il faut entendre par les Démoniaques dont il est parlé dans le nouveau testement par T. P. A. P. O. A. B. J. T. C. O. S. Trad. de l'Anglois, sur la séconde edition. 232 pp. Arnhem. 1753. 12°.

1754.

Abernethie, Gul., De asthmate. 30 pp. Edinb. 8°. Auch: *Smellie,* Theses Vol. II. p. 93—132.

Agasson, In ischuria vesicae punctio supra pubem. J. de méd. etc. XVI. p. 150 und N. Samml. med. Wahrnehm. VII, p. 85.

Albinus, F. B., resp. Abr. **Hemskerk,** De animi pathematum efficacia in corpus humanum. 49 pp. Lugd. Bat. 4°.

—, Bern. Sigfr., Annotationes academicae L. VIII. Leid. 4°. (L. II. c. 18 p. 84 Priapismi causa laesiones.)

Alliot, In chorea St. Viti sanguis ex crista galli-ut diaphoreticum. J. de méd. etc. XVIII. p. 432.

—, Typhomania. J. de méd. etc. XIII p. 211.

Alston, Charl., Essay sur l'hydrophobie. Par. 8°.

Amilhon, Cardialgiae causa pylorus scirrhosus. J. de méd. LVII p. 157. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. VII p. 517. 524.

Anselin, Acephalus. J. de méd. etc. XXXV p. 518.

Arnoult, Caries cranii. J. de méd. etc. XXXVI p. 528.

Aubert, In cephalaea cinchona. J. d. méd. LXXX p. 14.

Aubry, Trepanatio in laesionibus capitis. J. de méd. LXXVI p. 46.

Aurran, Hemiplegiae causa cerebri laesio, vulnus orbitae, in latere opposito. J. de méd. XXXVII p. 268. Commotio medullae spinalis vitia p. 266.

—, Commotio medullae spinalis letalis. Ibidem XXXVII p. 264.

—, Ancylosis vertebrae. Ibidem XXXVI p. 524. Caries cartilaginum vertebrae ex contusione. Ib. XXXVII p. 254. 260. Dislocatio incompleta vertebrae XXXVI p. 522.

Balme, Cephalalgia cum gonorrhoea alternans. J. de méd. etc. L p. 232. Cephalalgiae causa hydatides in cerebro. LI p. 504. In cephalaea cinchona L p. 532, in alternante cum phallerrhoea. Vesicatoria ad locum dolentem LXXX p. 11. Laesio capitis sero letalis post 10 annos. XLI p. 504. Ischuria LXXXVI p. 1, caussa scirrhus, vermes in vesica. Hydatis magna in cerebro XLI p. 527.

Barbut, In acuta cephalaea verbena. J. de méd. XLVI p. 178. Apostema cerebri per verbenam et dejectiones sanatum. XLVI p. 178.

Bajon, Tetanus. J. de méd etc. XXX. p. 406. 499. In therapia tetani adstringentia. Ibidem XXX p. 499, ambustio caussa. Ibidem. p. 505.

Baron, Magica cura choreae St. Viti. J. de méd. etc. L p. 109, rusticatio L p. 109.

Baume, In therapia cardialgiae Bismuthi calx. J. de méd. LXXIV p. 69. *Hufeland*, N. Ann. I p. 351. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. XII p. 558.

Baumer, Hysteria fugacia. J. de méd. etc. XLVII.

Baumes, In therapia morborum nervorum flores zinci. J. de méd. LIX p. 528, LXX p. 273. Coma LIII p. 226.

Bayle, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. XXI p. 165. Fractura cranii Ib. p. 155. Acephalus Ib. XXV p. 518.

Beaumarchet, Laesio cranii major sanata, laesis sinubus frontalibus. Rec. périod. n. 23.

Beauregard, Laesio capitis letalis sub specie levitatis. J. de méd. IV p. 284. Corruptio cerebri post laesionem, non adeo gravem Ib. IV p. 284.

de **Beauchene,** Erysipelas morborum nervorum causa. J. de méd. etc. LXIX p. 321.

Becherel, Amaurosis causa menstruorum suppressio. J. de méd. XLIII p. 80. Amaurosis sanata menstruorum restitutione. Ib. XLIII p. 80. Venaesectio in menischetica. Ib. XLIII p. 80. Cinchona in periodico dolore. Ib. XXV, 442.

Behr, G. H., De salacitate insigni in sene nonaginta sex annorum. Act. ac. nat. cur. Norimb. 1754. X, 406.

a **Bergen,** C. Aug., Diss. de morbis auris internae. Frcf. ad V. 4°.

—, resp. J. C. **Weise,** De nyctalopia seu coecitate nocturna. 26 pp. Frcf. ad V. 4°. *Haller*, Diss. a morb. I, 359—374.

—, De visu nocturno. Frcf. 4°.

Bertin, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. V p. 48. Laesiones capitis letales sub specie levitatis. V p. 48.

Bertrand, Gutta serena subitanea, causa menstruorum suppressio. J. de méd. etc. IX p. 513.

Besuchet, Convulsionis causa graviditas, indigesta in systemate gastrico. Ibid. LXXX p. 201.

Betheder, Hydrocephalus, cranium pellucidum. J. de méd. III p. 381.

le **Blanc,** Apostema cerebri ex ictu . . . effusum pus per nares auresque. J. de méd. XVII p. 455.

Blane, In therapia hysteriae aquosa remedia. Ibidem XXXII p. 585.

Boehmer, Ge. Rud., Diss de virtute febris in sanandis spasmis. Vitenb. 4°.

Boisson, Laesiones capitis graves sine trepano sanatae. J. de méd. etc. XII p. 445.

Bonté, Colica saturnina. J. de méd. etc. XV p. 399. 496. XVI p. 300. XX p. 15. 106. 204.

du **Boneix,** In therapia tetani calida balnea. J. de méd. etc. XLII p. 215.

Bondrye, Laesiones cranii. J. de méd. etc. LXXXVIII p. 83.

Bonhomme, In tetano venaesectio cum opio et emollientibus. Rec. période. à Par. n. 54 p. 170.

Bonnard, Mania immersione inopinata in frigidum sanata. J. de méd. etc. LXIV p. 47. Tic douloureux. Ib. L p. 60. 323.

Bordelou, Abbé, Histoire des imaginations extravagantes de M. Oufle. 3 p. en 1 Vol. av. planches 1754.

de **Bordeu,** Theoph., Quaestio medica: An pro temperamentorum diversitate functionum diversitas? Affirmatur. Par. 4°.

Bordeu, Colica saturnina. J. de méd. etc. XVI p. 203. 398. 483. XVII p. 104. 201. XVIII, 20. XIX, 138. XXIII, 232.

Bottin, Cardialgiae causa frustulum arundinis, nuclei cerasorum, ventriculus maceratus. Rec. période. n. 33.

du **Boueix,** Therapia in hemicrania electricitas, in ischiade. In therapia tetani inunctio mercurialis cum balneis tepidis sanans. Ibidem LVIII p. 136.

de la **Bouchardière,** In hydrophobiae prophylaxi et therapia frictiones mercurii. J. de méd. etc. XL p. 120.

Boucher, Apoplexiae frequentia in agro Lillensi. Ibidem XLVI p. 363. De apoplexia. XLVI p. 363. 452. 536. XLVII p. 70. 147. 253. 328.

Boudrye, Durae matris purulentia diffusa. Ibidem XXXVII p. 83.

Bouffey, Ischuriae causa retentio urinae voluntaria. J. de méd. 1789. *Hufeland,* Neueſte Ann. d. franz. Arzneyk. II p. 280.

Bourbon-Lancy, De comate, frigus. J. de méd. etc. XVIII p. 64.

Bourdois, In colica saturnina opii grana 36 intra triduum. Rec. pér. de la soc. de méd. à Paris. II n. 11. IV n. 15. *Hufeland,* Neueſte Ann. d. franz. Arzn. III p. 440.

Bourienne, Cephalalgiae causa caries in aure. J. de méd. etc. XLI p. 442.

Bourleyne, Cranii exfoliatio. J. de méd. etc. XLIII p. 322.

Bournainville, Cinchona in convulsionibus periodicis. Ibidem, VIII p. 43. Samml. med. Wahrnehm. VIII p. 10.

Bouteille, In chorea St. Viti valeriana. J. de méd. etc. XLVIII p. 54. XLIX p. 66. In convulsionibus helleborus niger. Ib. XLIX

p. 74. In hydrophobia valeriana Ib. XLVIII, 544. XLIX, 165. Auserl. Abhdl. f. pr. Ae. IV, 311.

Bouvier, Delirium partiale ad melancholiam vergens. Rec. période. IV n. 23. *Hufeland,* Neueste Nachr. d. franz. Arzneyk. III p. 568.

Brandemart, Cardialgiae causa deglutiti pili in ventriculo morantes. J. de méd. etc. LII p. 507.

Brechery, Fracturae cranii. Rec. pér n. 47 p. 334.

Bronzet, Sur l'éducation des enfans et leur maladies. Par. 12°. (II p. 10 Tart. emet. in epilepsia.)

Brote, Convulsio. J. de méd. etc. XXIV p. 62.

Brookes, Rich., The general practice of physic . . . to which is prefixed an introduction containing the distinction of similar diseases, the use of the nonnaturals, an account of the pulse, the consent of the nervous parts and a sketch of the animal oeconomy. 2 V. 358 and 331 pp. Lond. 8°. 3. ed. 2 Vol. 368 and 366 pp. Lond. 1765. 8°. 5. ed. 1 Vol. 362 pp. Lond. 1765. 6. ed. 2 Vol. 435 and 490 pp. Lond. 1771. 8°.

Brote, In spasmis clysmata et epithemata frigida. J. de méd. etc. XXIV p. 62.

Broutet, Psychica diaeta in mania. Rec. période. III n. 13.

Brouzet, Essai sur l'éducation méd. des enfans et sur leurs maladies. 2 Vol. Par. 8°. *Haller,* Bibl. an. II, 503. (Sensum acutum glandularum, dictum Th. *Bordeu* pro principe in irritabilitate invento habet. Pro vi imaginationis maternae.)

Brun, Hysteriae causa menstruorum suppressio. J. de méd. etc. XXIII p. 543. In therapia morborum nervorum emollientia. Ib. XXVI p. 52. In therapia cardialgiae humectantia, refrigerantia. Ib. XXVI p. 56.

Buechner, Andr. El., Diss. de fronte morborum interprete. Hal. 4°.

—, De morbis periodicis generatim. Hal. 4°.

Burat, Tetanus. J. de méd. etc. XXVIII p. 28.

Caestrick, Trepani symptomata. J. de méd. etc. XXVI p. 362.

Cappelletti, Nic., Delle ferite della cute del capo diss. in cui si mostra l'insussistenza del di loro preteso pericolo ed il metodo di curarle. Venet. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 391. (Multo minus quam veteres sibi a vulneribus capitis metuit. Cutanea capitis vulnera negat periculum habere. Neque turundas probat, neque terebrationem nimis repetitam. Saepe cerebri vulnera sanata fuisse. Cutanea vulnera capitis, evitatis turundis et suppurantibus emplastris glutinantibus curat. Dira die septimo symptomata a sphaerula nata adparuisse,

quae cranium absque visibili inaequalitate perforaverat, et meninges compresserat.)

Capmas, In therapia hemiplegiae vesicatoria. J. de méd. etc. XLIII p. 217.

Castet, Hydrocephalus. J. de méd. etc. IV p. 83.

le **Cat,** Nic., Delirium ex febre restans. J. de méd. etc. II p. 192.

—, Sur le principe de l'action des muscles. Berl. 4°. Comm. de rebus in sc. nat. etc. III, P. 3. Lps. p. 423. 426. (In den Nerven iſt eine electr. Flüſſigkeit.)

Cazaubiel, Morbi nervorum. J. de méd. LIX p. 407.

de la **Caze,** L., Institutiones medicae e novo medicinae conspectu. Par. 4°. (Wechſelwirkung zw. Seele u. Körper.)

de **Cazelles,** In cephalaea haemorrhagiae frontis. J. de méd. etc. XXXIV p. 332. Hydrophobia spontanea. Ib. XVI p. 33. N. Samml. medic. Wahrnehm. VI p. 399.

Cellier, Tetanus, in therapia infantis balnea calida. Ibidem, XXVIII p. 24.

Chabrot, Cephalalgiae causa polypus in falce, post cephalalgiam. Ibidem, II p. 241.

de **Chamsery,** Nyctalopia. Recueil période. II n. 9.

Chandron, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. V p. 251.

Chavey, Emetica in therapia apoploxiae gastricae. J. de méd. etc. LXII p. 33.

Chemery, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. XXXVIII p. 549.

Chemin, Tuber capitis annatus. J. de méd. etc. XII p. 140.

de la **Chevasse,** Vertiginis caussa vermes. Ibidem, XXVI p. 430.

Chevillard, Amaurosis causa rhevmatismus. J. de méd. etc. LXIV p. 48. Amaurosis sanata per antimonium cum vesicatoriis. LXIV p. 45, venaesectionis abusus XIV p. 45, vesicatorium cum antimonio Ibidem.

Chibourg in: Mém. de belles lettres de Caen. 1754, De mechanismo, quo affectus animi suam efficaciam excercent.

Chizeau, Hydrocephalus. Rec. période. n. 34. Apostema cerebri. n. 34. *Kühn,* Phyſ. med J. 1801 p. 298.

Chouteau, Hydrophobiae anatome, docimasia rabiei, panis, saliva rabiosi conspicatus a cane sano devoratus J. de méd. II, 280. Contagium imperfecte rabiosorum. Ib. LXXXII, 230.

Claussen, L. Chr., praes. Ge. Erh. **Hamberger,** De tremore. 32 pp. Jen. 4°.

Clement, Priapismi causa refrigerium cum ischuria. J. de méd. etc. XXXIX p. 140.

Colombia, Fractura cranii. J. de méd. etc. LXVIII p. 10. In hydrophobia clysmata ex aceto, mercurius ad salivationem, alcali volatile, butyrum antimonii. Ib. LXV p. 185.

Compardon, Laesio cerebri sero letalis. J. de méd. etc. L p. 242. Laesiones cerebri. Ib. L p. 346. Depressio cranii laminae internae sponte quandoque relevari. Ib. L p. 155. 243. 352. Fracturae cranii. Ib. L p. 155. 242. Depressio cranii.

Comte, In therapia morborum nervorum emollientia. J. de méd. etc. XXV p. 138.

de **Condillac,** Et. Bonnot, Traité des sensations. 2 Vol. Lond. et Par. 1754. 12°. *Haller,* Bibl. anat. II, 403. (Statuam sibi sumit auctor; ea primo unico a sensu adficitur, olfactu et odore. Jam a solo odore amor et odium nascebantur, ut odor gratus esset, aut ingratus: tum memoria, quando novus odor se statuae imprimit, dum prioris impressio superest. Judicium est distinctio duorum odorum. Voluptates in animo residentes ex revocata impressione grati odoris: origo taedii, revocatio idearum; animi adfectus, abstractio, ut gratia quae sola diversis odoribus communis est. Tempus, successio impressionum. Sed nunc novus sensus agit auditus, ut inde anima perficiatur, et porro ex visu. Quare videamus meros in superficie colores. Tactus corrigit visus sensationes, et colores certos, umbrasque certas, suas figuras indicare ostendit. Ideae mere spiritales, et corporeae aliae. Omnes ideae a sensatione nascuntur. Usus digitorum in tactu.

T. II. Ut tactus doceat distantias usu metiri, et corrigere figuras et continuitates corporum. Ut anima obruta numero impressionum minus vivide percipiat et imaginetur. Ut bonum ex odore et sapore, pulchrum ex reliquis sensibus oriatur. Cur homo in deserto educatus memoria destitutus fuerit. Libertas etc.)

Connell, Tetanus. J. de méd. etc. XX p. 335, causa ulcus, in therapia hirudines ad hypochondria.

Coopmans, G., Comm. et liber de cerebri et nervorum administratione. Franeker 1754. 1762. Haarl. 1763. 8°.

Cordes, Paraplegiae causa concussio spinae dorsi ex lapsu in pedes. J. de méd. XLII p. 357.

Coste, Morbi nervorum. J. de méd. etc. XXIV p. 387. Ischuriae causa faba immissa in urethra. Ib. XXVI p. 240. In ischuria punctio vesicae supra pubem Ib. XVII p. 180.

le **Croix,** Ischuriae causa perinaeum laesum. J. de méd. L p. 39.

Daignan, Effectus spiritus vini. J. de méd. etc. XLIX p. 189.

Dalham, Flor., Psychologia sev doctrina de conditione nostrorum animorum adornata in usum nobil. dominorum academicorum, cum praevio generali in ordinem et methodum philosophicarum disciplinarum apparatu. In fine subjungitur diss. de anima brutorum. 128 pp. 1754. Vienn. 4°. (*App. gener.*, in quo disseritur de natura psychologiae: de partitione metaphysicae, ad quam et psychologia pertinet: de ordine, item, quem in philosophicarum scientiarum decursu rectius tenere oporteat: suadeturque methodus potissimum historica psychologiam omnemque metaphysicam pertractandi. *Pars. I:* De historia mentis humanae. *Prael. I:* De statu animae ante, et post nativitatem, deque prima illius operatione, quae est perceptio. II Qua ratione mens conscientiam, attentionem et reminiscentiam obtineat? III Quis sit mentis ad imaginationem, ejusque species, item ad fugendi potestatem processus? IV Quid demum memoriam et contemplationem menti inspiret? V De variis reflexionis speciebus. VII De vario reflexionis effectu, mentem illustrante. VIII De altera animae potentia, nempe de voluntate. *Pars II:* Variae sententiae adferuntur de idearum natura atque origine. *Prael. I:* Quid idearum nomine tum veteres, tum recentiores philosophi intellexerint? II De origine idearum variae sententiae afferuntur. III Quaenam sententia de idearum origine cum historia humanae mentis aptius conspiret? *Pars III:* In qua ostenditur, quam nihil de intima animi natura statuere liceat, nisi divinationes, immortalem tamen, et liberam eam jure a praecipuis philosophis semper fuisse habitam. *Prael. I:* Variae adferuntur sententiae de animarum natura, atque origine. II De animae spiritualitate, et immortalitate. III De animi libertate. *Pars IV:* In qua explicatur arbitrarium triplex systema de unione mentis et corporis. *Prael. I:* De systemate influxus physici. II De systemate adsistentiae, seu causarum occasionalium. III De systemate harmoniae praestabilitae.

Diss. de anima brutorum. p. 105 Occasio tractandi de animabus brutorum. Brutis inesse rationem judicavit *Pythagoras.* p. 106 *Virgilius* et *Plato. Lactantius. Xenocrates. Plinius.* p. 107 *Celsi* argumentum pro ratione brutorum. *Salmasius* ex hac classe. *Rorarius. Senertus.* Peripateticorum opinio. Brutis inesse animas negavit. p. 109 *Pherecrates. Pereyra* et *Cartesius.* Cartesianorum systema Epicuraeos retundit. Peripateticorum sententia videtur impia Cartesianis. p. 110 Peripateticorum objectiones reprimuntur. p. 111 Bruta percipiunt. Animarum differentia obvenit ex varietate corporum. p. 113 Brutorum actiones nequeunt, explicari per inertem materiam. Quaedam, non omnia bruta cognoscunt. Brutorum animae sunt substantiae quaedam mediae. p. 114 Bruta ab externo principio moventur. Brutorum animae cacodaemones. Brutorum animae monades secundi ordinis. Brutorum variae actiones. p. 115 Bruta addiscunt varias artes. Cameli saltant. p. 116 Simiarum praedatio. p. 116 Elephantes, formicae etc. Bruta cognoscunt. p. 117 Operationes brutorum nequeunt explicari per memoriam. Instinctus brutorum quid sit?

p. 118 Imaginatio brutorum vices memoriae agit. p. 119 Bruta non appetunt naturaliter alia discere. Equorum perturbatio. p. 120 Bruta etiam passionibus variis aguntur. Enumeratio actionum, brutis convenientium. p. 121 Ostenditur bruta non esse automata, sed habere internum movendi principium. p. 122 Illud autem internum agendi principium nequit esse materiale. Materia nequit cognoscere. Materia non potest aliud ab altero distinguere. p. 124 Non tamen brutorum animae spirituales aut rationales sunt. p. 125 Licet animalia occidere et manducare. p. 126 Homines tamen humani esse debent versus bruta. Illustre factum *Neutoni*. Brutorum animae videntur etiam post mortem perseverare. p. 127 Ignota est illa conditio animarum post mortem.)

D'Ambon, Tetani causa refrigerium. J. de méd. XII p. 241.

Darenon, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. XXV p. 38.

Darluc, Lupa rabiosa tranans fluvium. Ibidem, IV p. 259. In therapia hydrophobiae alcali volatile. Ib. XXXII, 524.

Darlue, Hydrophobiae anatome, oesophagus pituita obsitus, gangraenosus. J de méd. III, 189. Hydrophobia, aura a vulnere versus oesophagum ascendens. Ib. III, 195. In hydrophobia alcali volatile. Ib. XIV, 299. Oesophagus constrictus, pituita obsitus. Ib. III, 189.

Daunon, Fractura cranii sanata. Ibidem, XXV p. 38.

Deboux, Delirii causa febris, ex vino. Ibidem, XIV p. 504.

Degenets, Ischuriae causa gangraena vesicae. Ibidem, XXI p. 159.

Deguise, Priapismi causa cantharides. Rec. période. n. XXXVIII.

Deidier, Ant., Consult. et obs. med. Par. (T. I In hypochondriasi opium.)

Dejean, In hysteria cinchona. J. de méd. etc. XXVI p. 231. XXXIV p. 415. In therapia morborum nervorum emollientia. Ib. XXV, 135. XXVII, 38.

Delabrousse, In therapia morborum nervorum emollientia. J. de méd. etc. XXV p. 122. XXVI p. 39. XXVII p. 40. In hypochondria emollientia. Ibid. XXVII p. 456.

Delamare, In cephalalgia cerebellum in ichorem lymphatico-purulentum resolutum. Ibidem, XXXIII, 508. Apoplexiae causa cerebrum dissolutum. Ib. XXXIII, 508. Chorea St. Viti. Ib. LXX, 417. Catalepsis causa herpes suppressus. Ib. LXX, 418.

Delaroche, In therapia tetani tendinis laesi discissio. Ibidem, XL p. 213.

Delius, H. Fr., De catalepsi diatribe medica. Ed. alt. 36 pp. Erl. 4°.

Demathiis, In prophylaxi et therapia hydrophobiae viperae morsus. J. de méd. etc. LXI p. 365.

Demours, Phantasmata. J. de méd. etc. LXXIV p. 274.

Denis, Ischuriae causa apostema vesicae. J. de méd. etc. XVI, 442.

Descemet, Therapia amaurosis per electricitatem. J. de méd. etc. XL p. 50.

Desessarts, Convulsiones frequentiores in eis, qui magno capite praediti sint. J. de méd. etc. XLVII p. 114.

Desgranges, Ischuriae causa distensio enormis ureterum: plica. Ibidem, XCII p. 117, Uteri procumbens. Ib. LIX p. 32, ureteres valde dilatati. Ib. 1792 Oct. n. 1.

Deslandes, Hydrocephalus. J. de méd. etc. XXVII p. 74. Cephalaeae causa.

Des-Ondes, Tic douloureux. J. de méd. etc. L p. 336.

Destrées, In therapia morborum nervorum emollientia. Ibidem, XXVII p. 45.

Dolignon, Ischuriae causa in vagina cruor distendens. Ibidem, LXIV p. 252.

Dublein, In therapia morborum nervorum emollientia. J. de méd. etc. XXVI p. 32.

Dufau, Tetanus. J. de méd. etc. XXVII p. 326. Hysteriae causa uteri vitia, vermes. Ibidem, XXIX, 120.

Dufour, Convulsionum causa terror. J. de méd. etc. LXX p. 415. In medulla spinali therapia deficiens. Ibidem XXXV p. 325.

Dujardin, Hemeralopia. Nyctalopia. J. de méd. etc. XIX p. 347.

Dumas, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. XXIX p. 71.

Dumonceau, Ischuria sex mensium, per alvum reddita urina, causa calculus sublingualis, in therapia ischuriae calculi sublingualis extractio. J. de méd. XI p. 117. N. Samml. med. Wahrn. II, 75.

Dupan, In laesionibus capitis frigidorum epithematum usus. Ibidem, XCII p. 394. Cardialgiae causa ova dura in ventriculo. XC p. 170.

Dupau, In prophylaxi et therapia hydrophobiae excisio partis vulneratae post morsum. J. de méd. etc. LXXX p. 34. *Hufeland,* N. Annalen I p. 196. In hydrophobia suppurantia, diu adhibita. Ib., LXXX p. 342.

Duperrin, Hydrophobia. J. de méd. etc. LV p. 385.

Dupont, Convulsiones epithematibus frigidis, capiti impositis ce-

dentes. Ibidem, XXXII p. 130. Ischuriae causa collum vesicae arctatum; vesica amplissima per septum divisa.

Dupouy, Tic douloureux. J. de méd. etc. L p. 340.

Duseaux, Hirudines in doloribus. J. de méd. etc. LIII p. 24.

Dussaussoy, Ischuriae causa uteri reversio. J. de méd. etc. LXVII p. 283.

Duval, Tetani causa luxatio pollicis et refrigerium. J. de méd. etc. LXX p. 426.

Dygbi, Kenelm, Eröffnung unterſchiedlicher Heimlichkeiten der Natur, die Sympathie betreffend. 157 S. Mit 1 Taf. Frkf. 8°.

Ebart, S. Chr., praes. Car. Fr. **Kaltschmied,** De adfectibus spasmodicis vagis. 24 pp. Jen. 4°.

Eberhard, Jo. Pet., resp. **Schultz,** Theses de visu. Hal. 4°.

—, De sensationis natura. Hal. 4°.

Emett, R., Essais de médecine sur le flux menstruel et la curation des maladies de la tête. (Traduit du latin par M. *Hurtant.*) 252 pp. Par. 12°.

Empereur, Symptomata ischuriae. J. de méd. etc. XL p. 316.

Engelmann, Jo. M., Diss. de melancholia. 38 pp. Argent. 4°.

Eschenbach, Ch. E., Diss. phil. anima non corpore notior. Rost. 4°.

Evans, Cadav., A relation of a cure performed by electricity. Philad. Communic. 1754. 21 Oct. Med. Obs. and Inquir. Lond. Mag. 1757 p. 211. Beibl. Bibl. III, Lpz. 1758 S. 200. Hamb. Mag. XIX, 1759 S. 227. Brem. Mag. II, 1758 S. 574.

d'**Eslon,** Magnetismus animalis. J. de méd. etc. LIV p. 193. 289.

Fabricius, Diss. de paralysi musculorum capitis extensorum. Lps. 4°. *Haller,* Coll. disp. pr. I n. 8.

Falk, Jo. Gttfr., De epilepsia s. convulsivis motibus virginum. 48 pp. Gött. 4°. (Causa retentio menstrui fluxus.)

Fevillerade, Balnea frigida in convulsionibus. J. de méd. etc. XXIV p. 129.

Försök, Till de gångbare Skukdomans utronånd för avr. Stockh. 1754. 1755. (Kriebelkrankheit.)

Follet, In convulsionibus opium. Ibidem, VI p. 417.

Forbes, Th., De tussi convulsiva. 31 pp. Edinb. 8°. *Haller,* Diss. ad morb. 4°. Laus. 1757, II, p. 97—109. *Smellie,* Thes. II.

Forestier, Instinctus in morbis. J. de méd. etc. LXXIX p. 238.

Formey, Essai sur le sommeil. 1754. Deutſch: Neues Hamb. Mag. 1777.

Foucquet, In stranguriae therapia mercurius sublimatus, conium. J. de méd. etc. LXVIII p. 420.

Fournier, Cardialgiae causa dislocatio ventriculi. Ibidem, XLII p. 504.

Fracassini, Ant., Naturae morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio. Ed. alt. 208 pp. Veronae. 4°. Auch: Opusc. path. 4°. Lps. 1758 p. 233—415.

Fürstenau, J. H., Malum ischiadicum. Act. ac. nat. cur., Norimb. 1754, X p. 389—392.

Gallarati, P. Cl., Riflessioni su'l morso d'un cane rabbioso. Mil. 8°.

Gallot, In therapia spasmi aquae medicatae, colorem manuum nigrum in affectu spasmodico aqua calida abluendum esse. J. de méd. etc. XLIV p. 156.

Gaterau, Singultus. J. de méd. etc. LXXIII p. 35.

Gentil, Claud. Jos., et **Millin de la Courveault,** Ergo calvae vehementius contusae terebra. Par. 8°.

Geny, Ischuriae causa peronaei violentia; violentiae externae. J. de méd. etc. LXII p. 620. In ischuria glacies ad pubem et perinaeum sanat ischuriam ex carunculis urethrae. Ib. p. 621.

Geron, Ischuriae causa renum vitia; Vermes in urethra. Ibidem, LXXX p. 210.

Gignoux, Ischuria 7 annorum. Ibidem, X p. 510.

Gilg, Jo. Ign., Diss. de spina bifida. Viennae. 8°. *Wasserberg,* Diss. fasc. I. 1775, III, 1—33. *Haller,* Diss. pr. VII, 253.

Godard, Objecta majora justo apparentia epilepticae. J. de méd. etc. XIII p. 393.

Gontard, Coma. J. de méd. etc. III p. 285.

de **Gorter,** Jo., Exercitationes med. quinque: I de motu vitali. II de somno et vigilia. III de fame. IV de siti. V de actione viventium particulari. Ed. alt. Harderovici. 4°.

Grant, Irritabilitas nervorum, opium ad excedentem. Ibidem, LXXXII p. 410.

Guerin, Spasmi causa operationes chirurgicae. J. de méd. XLVIII p. 427, In therapia balnea calida per horas continuata. Ib. XLVII p. 427.

Guillemeau, Amnesiae causa apoplexia. J. de méd. etc. XX p. 61.

Guindant, Tetanus sensim ingruens. Ibidem XXV p. 509. Causa pathema. In therapia tetani balnea frigida, in spasmis balnea frigida. Ib. XXVII p. 450. In tetano vesicatoria ad suras. Ib. XXV p. 509.

Guinot, Ischuriae causa calculi renum. Rec. période. n. 32.

de **Haller,** A., De mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal. II tom. Laus. 8°.

Hamberger, G. E., Diss. de atonia. Jen. 4°.

Hatté, Satyriasis. J. de méd. etc. II p. 109.

Hazon, Hydrocephalus. Ibidem, XII p. 451. In therapia tetani calidorum applicatio. Ib. XIV p. 249.

Hechtlinus, Jo. Chr., praes. Jo. **Junker,** De chronicis deliriis legitime curandis. 44 pp. Hal. 4°.

Heemskerk, Abr., de animi pathematum efficacia in corpus humanum. 50 pp. Lugd. Bat. 4°.

St. **Heran,** Opisthotoni causa psyxis. In therapia tetani balnea calida. J. de méd. etc. XII, 241.

Heuermann, Ge., Die vornemſten chir. Operationen am menſchl. Körper. Hafn. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 360. (I. Die Ligamente entbehren der Empfindung. Wunden des Cerebellum lethal. III. Die Musculi temporales ohne übles Symptom gequetſcht u. die dura mater ohne üble Folgen eingeſchnitten. Ein tumor occipitis tödtlich, da die Knochen erodirt waren. Bei einer Fiſtel im mastoideus ging Eiter durch Knochen u. Ohr. Wunden des corp. callosi u. des cerebellum nicht immer lethal.)

Heyn, J., Abhdl. vom Schlafe der Seelen nach dem Tode, gegen T. *Seidel,* Halberſt. Schreiben a. d. † Verf. Frkf. a. M. 1754. — V. d. Zuſtande der Seelen ꝛc. als Antwort u. gegen den Verſtorb. Halberſt. 1755. 8°.

Jacquinelle, Morborum nervorum causa amor. J. de méd. etc. LXII p. 62.

Jemois, Cardialgiae causa ventriculus scirrhosus cum hepate et mesenterio. Ibidem, LXXXVI p. 157.

Juncker, Jo., resp. Fr. C. **Meyenberg,** Diss. de spasmis eorumque quadruplici respectu. 53 pp. Hal. 4°.

Kaltschmid, Car. Fr., resp. C. **Schulz,** Pr. de vulnere capitis a chirurgo intempestive consolidato, fissura cranii neglecta et trepanatione feliciter instituta detecta. 8 pp. Jen. 4°. *Weiz,* Frcf. et Lps. 1775, II p. 10—12. *Haller,* Bibl. chir. II, 185.

Krueger, Jo. Gttl., resp. **Gelpke,** De opisthotono, emprosthotono et tetano. Helmst. 4°.

—, resp. J. Ch. **Scheibner,** Diss. de somnio morborum patre et filio. 27 pp. Helmst. 4°.

—, resp. M. **Brandt,** Diss. de differentia elateris, toni, contrac-

tionis vitalis, voluntariae, sensibilitatis et irritabilitatis. 27 pp. Helmst. 4°.

Kuester, C. M., praes. J. Fr. **Cartheuser,** De singultu. 28 pp. Frcf. ad V. 4°.

Laborde, Apostema cerebri. J. de méd. etc. LXX p. 96. Hysteria Ibid. XXX p. 513.

Lajoie, Apoplexiae causa febris. Ibidem, LVI p. 21.

Lallemant, Amentia. Ibidem, L p. 320.

Landais, Diarrhoea sanans maniam, ex scabie suppressam. Ibidem, XLI p. 21.

Lange, C. G., praes. G. E. **Hamberger,** De apoplexia. 34 pp. Jen. 4°.

Lapy, J. H., De curatione stranguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam consequentis. Rom. 4°. *Haller,* Coll. Diss. Pr. IV n. 17.

Latour, Catalepsis. J. de méd. etc. LII p. 349. Tetani causa pathema. In therapia vesicatoria. Ibid. XLVIII p. 215.

Laugier, Pathemata, tristium noxae. Ibidem, XLIV p. 117.

Laurent, Laesiones capitis. Ibidem, LXV p. 68. Jactura cerebri substantiae per vulnera, sanata. Ib. p. 73. Depressio cranii sanata. Ib. LXV p. 71.

Lavienne, Convulsiones, causa spinae osseae ad sinum falciformem irritantes. Ibidem, IV p. 356.

Leautaud, Ischuriae causa calculi renum. Ibidem, V p. 289. XXI p. 349. LXII p. 364, calculi vesicae, IX p. 361 calculus in intestino recto haerens, p. 151 vermes inhaerens, LXII p. 370 excrescentiae urethrae, XII p. 30 glandula pinealis ossificata. LXII In therapia ischuriae catheter, antiphlogistica praemittenda.

Leclerc, Spiritus vini noxae. Ibidem, XLIV p. 56.

Lempereur, Therapia ischuriae. Ibidem, XL p. 316.

Lemonnier, Convulsio, anatome, cerebrum inflammatum. Ibidem, LIX p. 421.

Lieutaud, Hist. de l'acad. de Paris 1754. (p. 110 Polypus tracheae dyspnoeae causa. p. 105 Succus hydatidosus, in thyreoidea inclusus, et per destructas cartilagines penetrans in cavum tracheae, causa dyspnoeae.)

de **Limbourg,** Ferrum transiens per cerebrum, sanatio. J. de méd. etc. LVIII p. 224.

Linnaeus, C., resp. Pet. **Zetzel,** Diss. consectaria electrico-medica. Ups. 4°. Auch: Amoen. Vol. IX n. 174 p. 35—42. *Haller,* Coll. diss.

pr. I n. 4. Hamb. Mag. XIX, 3. St. n. 7. *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I p. 57—62. *Weiz*, Ausz. (Remota causa epilepsiae parentes epileptici. Epilepsia ex terrore. Epil. a terrore et haereditaria per electricitatem nec sanata nec aucta).

Loesecke, Jo. Lud. Leber, Obs. anat.-chir.-med. 47 pp. Berl. 4°. (p. 33 Convulsionum causa suturae coalitae, cranium angustum.)

Lombard, Cephalalgiae causa larva. Rev. période. n. 22. *Kühn*, Phys. med. J. 1800 p. 447.

Lucq, Tetani causa pathema. In therapia tetani exanthema miliare sanans. J. de méd. etc. LXX p. 428. In therapia tetani apostema renum sanans. Ibid. LXXI p. 19.

Mahon, In chorea St. Viti cinchona. J. de méd. etc. LVIII p. 553.

Majault, Teli apex undecim annos in cerebro delitescens. Ibidem XLI p. 82.

Manetti, Xav., Due diss. fisiche del S. de *Sauvages* la prima de' medicamenti che attacano alcune determinate parti del corpo umano: e la seconda, come l'aria con le sue diverse qualita opera sul nostro corpo. *Haller*, Bibl. anat. II, 502. (Tarantismum meram esse melancholiam.)

Manoury, Apoplexiae causa aneurysma ex sanato popliteo. Ibidem LXI p. 138.

Marchand, Hub., Diss. de cardialgia flatulenta. 12 pp. Argent. 4°.

de la **Mare,** Cephalalgiae causa resolutio cerebelli in materiam ichorosam. J. de méd. XXXIII p. 508. Samml. aus e. Abhdl. f. gr. Ae. I. 3. St. p. 127. Acephalus XXXIII p. 517. Convulsionum causa graviditas. XXXIII p. 514.

Marechal de Rougeres, In nervorum morbis emollientia. J. de méd. etc. XXVI p. 44. Laesiones capitis. Ib. XXV p. 275. Fissura cranii sanata sine trepano. Ib. XXV p. 275. Delirii causa vermes XXX p. 47. Coma ex vermibus. Ib. XXIV p. 516. In ischuria, per vomitum reddita urina. Ib. XXX p. 560. Ischuriae causa renum vitia. Ibid. p. 555.

Mariotte, Convulsionum causa Venus. J. de méd. etc. XXIII p. 540.

Marrigues, Nicotiana ut cataplasma et in fumo. Ibidem VII p. 67.

Marteau, In hysteria cinchona, tonica. Ibidem XXXII p. 25. Colica saturnina. Ib. XIX p. 21.

Martin, Ischuriae causa calculus in urethra, Ibidem XXIII p. 266, vesicae vitia. Ib. XXV p. 71, urethrae expansio. Ib. XXI p. 447.

In trepanatione *Bellostii* perforationem esse inutile. Ib. XXXIX p. 432. In delirio balnea. Ib. LIX p. 137.

Mascars de Cazeles, Ischuriae causa paralysis. Ibidem XVI p. 516. N. Samml. med. Wahrnehm. VII p. 411.

Massot, Laesionis cerebri symptomata fere nulla. Ibidem III p. 580.

Maumery, In spasmis millefolium. Ibidem XXXIV p. 402.

Maurel, Depressio cranii sine trepano sanata. Depressio cranii innocua. Ibidem L p. 494. Ischuria, causa priapismus. Ib. XXXVIII p. 150.

Mazars de **Cazelles,** Catalepsis causa terror. Ibidem XVI p. 131. Injectiones in paralytica vesica in ischuria. Ib. XVI. N. Samml. med. Wahrn. VII p. 411.

Meckel, Jo. Fr., Mém. de l'acad. de Berlin 1754 p. 92—112. (Er fand Sand in d. Zirbeldrüse häufig bei Nicht-Irren, wie keinen bei einigen Irren.)

Medicus, Fr. Cas., Geſch. period. Krankh. 370 pp. Carlsr. 12°. (In periodica epilepsia cort. peruv. cum limatura martis et mercurio dulci.)

Meglin, Zinci flores in convulsionibus et spasmis. J. de méd. etc. LXIX p. 478. 486.

Mesmer, Magnetismus animalis. Ibidem LXIII p. 47.

Michel, Coma ex menstruis suppressis, duorum mensium. Ibidem XL p. 109, ex eadem causa catalepsis. Ib. XI p. 109.

Millin de la **Courveault,** Jo. Nic., praer. Cl. Jos. **Gentil,** An calvae vehementius contusae terebra? 4 pp. Par. 4°.

Molmy, In therapia tetani venaesectio. J. de méd. etc. XL p. 328.

Moncet, Amaurosis causa cerebri vitia. Rec. période. Par. 1754. II p. 84.

de **Monchau,** Ischiadis causa scorbutus. Ibidem XII p. 469.

Mongin, In spasmis millefolium. Ibidem XXXIV p. 529.

Monro, Al., Nervorum anatome contracta, latine reddita cui subjectae sunt ejusdem explicatio motus reciproci cordis, et ductus thoracici descriptio. Francquerae. 8°.

Morand, Sam. Franc., Therapia ischuriae. J. de méd. etc. XXIV p. 552. — (Ecuyer, Docteur-Régent de la faculté de Médecine de Paris, Professeur d'Anatomie, et de l'art des Accouchements, pour les Sages-Femmes.) Recueil pour servir d'éclaircissement detaillé sur la maladie de la fille d'un tireur de pierres du village de St. Géosmes, près Langres, laquelle, depuis plusieurs années jettoit des pierres, tantôt par la bouche, tantôt par la voie des urines, et à qui on en a tiré de la vessie à douze reprises différentes. 150 pp. Par. 16°. Hysteria.

Morel, Cephalaeae causa suturarum discessus. J. de méd. etc. V p. 201.

de **Mortière,** Embrocatio contra dolores. Ibidem XXIII p. 273.

Moscherosch, J. D., praes. Jo. Gttl. **Krueger,** De lege naturae quod in corpore animali spasmum excipiat atonia spasmo proportionata. 32 pp. Helmst. 4°.

de la **Motte,** H. Jac., Erfahrung v. e. durch d. Elektricität gehobenen krampfichten Mutterbeschwer. Verf. u. Abhdl. d. naturforschenden Ges. in Danzig. 1754. S. 552—558. Comm. Lips. 1755 p. 318—320.

Müller, G. And., Einleitung zu d. Entwurf e. neuen Methode gegen Trunkenheit. Frkf. (p. 162 Luft in den Gehirngefäßen.)

Muhlmann, Ferd. Wilh., Untersuchung ob durch d. Verletzung der Sehnen u. des Beinhäutchens unerträgl. Schmerzen, Entzünd. u. Brand erfolgen können. Kgsb. 4°. *Haller*, Coll. diss. Laus. 1758. Bibl. chir. II, 393. Bibl. anat. II, 505. (Nullum a vulneribus tendinum, periostei, esse gangraenae periculum, quorum nullus sensus sit.)

Muteau de Roquemont, Vermes causae dolorum per totum corpus. J. de méd. XXI p. 423.

Mutzel, Tart. emet., Hauptbestandtheil der berühmten Mixtur gegen Melanch. u. Wahnsinn. Med. u. chir. Wahrn., I. Samml. Brl. 1754. S. 40. II. Samml. 1764. S. 50. (Anf. 2 stündl., dann nur 3 Mal pro die. Stets nach 8 Tagen e. gelindes Purgirmittel.)

Naudeau, In ischiade cylindri gossypii accensi. J. de méd. etc. LXXV p. 249. Comatis causa hysteria. In comate frictiones. Ib. LXXI p. 87.

Negrini, Cardialgiae causa fluoris albi cohibitio, restitutus per flores zinci, in convulsionibus. Ibidem LXV p. 59.

Neifeld, Pr. Erfahr. v. e. sonderbaren Wirkung des Elektrisirens an 2 kr. Körpern. *Vogel*, N. med. Bibl. Gött. 1754. S. 364.

Nicolai, Ernst Ant., Abhdl. v. d. Fehlern des Gesichts. 212 S. Brl. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 381. (p. 123 Gutta serena, p. 130 causa venaesectio nimia. In der Vorrede de sensatione in universum.)

Nollessen, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. XXV p. 142. Laesiones capitis XXV p. 177. 242. XXVI p. 455. Apostema cerebri ex festuca ossea, sanatus per trepanum. Ib. XXVI p. 455.

a **Nollet,** J. A., Essai sur l'électricité des corps. 3. ed. 273 pp. Par. 8°.

Normand, Millefolium in convulsionibus. J. de méd. etc. XXXV p. 520. In cephalaea. Ib. XXXV. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. I. 4. St. p. 34.

Nosereau, In ischiade ustio. Ibidem LXXVI p. 383.

Nugent, Chr., Esai sur l'hydrophobie, précedé de l'histoire d'une personne mordue par un chien enragé, qui eût l'hydrophobie, et qui fut heureusement guérie. Traduit de l'Anglois. Auquel on a joint une diss. sur la chaux-vive et sur l'eau de Chaux. par Ch. **Alsten.** 441 pp. Par. 1754. 12°. Comm. Lps. V, 329. *Vogel*, N. med. Bibl. I, 159. (p. 41 Asa foetida in Hydrophobia, moschus, campher, Opium in- et externe, Venaesectio.)

Odier, In therapia cardialgiae Bismuthi calx, in spasmis. J. de méd. etc. LXVIII p. 49. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. XII p. 328. Oleum ricini in colica saturnina. J. de méd. XLIX, 333.

Oliphant, Ischuriae causa internorum vitia. J. de méd. etc. LXXV p. 453.

Olivier, In therapia risus cinchona. Ibidem XI p. 312. Samml. med. Wahrn. II, 246.

Osterdyk, H. G., De motu musculorum. 70 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Pages, Laesiones capitis sclopetariae. J. de méd. etc. XXXIII p. 177.

Pamard, Strabismus. Strabismi causa musculorum bulbi relaxatio. J. de méd. etc. XXIII p. 63. Ischuriae causa calculus vesicae. Ib. XXIII p. 421.

Paris, Hysteriae causa vita sedentaria. Ibidem XXXVIII p. 347. Hysteria. Ib. XLV p. 336. Tabes dorsalis, causa gonorrhoea. Ib. XLIV p. 539.

Pascal, Moxa saturae sagittalis in mania. Ibidem LXI p. 262. Cephalalgiae causa ex percussione. Ib. LXI, Ustio cranii in cephalaea, cylindri ex gossypio p. 269. Ustio in laesionibus capitis p. 273, jactura substantiae cerebri per vulnera. Ib. LXXXIII p. 77. In ischiade moxa. Ib. LXI.

Le **Peige,** Tumor capitis, operatio. Ibidem XV p. 68.

Pereymond, Balnea frigida in deliriis. Ibidem XXXII p. 138. In phrenitide frigus. Ib. XXV p. 138. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. I. 3. St. p. 88.

Perry, Ebrietas convulsiva. J. de méd. etc. XCI p. 349.

Perthes, J. Just., Diss. de doloribus parturientium. Erf. 4°.

Pfeffinger, Jo., De vi musculari. 39 pp. Argent. 4°.

Piccolhomini, Arch., Anatome integra revisa, redd. a *Fantoni.* Verona. 414 pp. fol. (1. edit, Rom 1586.) (Gute Unterscheidung der grauen Rindensubstanz des Gehirns v. d. Marksubstanz u. zieml. richtige Schilderung des N. olfactorius.)

Picqué, In cephalaea cinchona. J. de méd. etc. XLII p. 432. Auserl.

Abh. f. gr. Ae. II. 4. St. p. 73. In therapia apoplexiae sanguineae vesicatoria nocent. In therapia apoplexiae emetica, nocere in sanguinea. Ib. XLIV p. 428. Temperamentum. Ib. XLV p. 132.

Pietsch, Trepanatio de perforatione *Belloste*. Ibidem XLIII p. 278.

Piscault de la Tour, Catalepsis. Ibidem V p. 41. Samml. med. Wahrn. V p. 44.

Plaignaud, Amaurosis causa ophthalmia. J. de méd. etc. LXXXIII, May.

de **Plaigne,** Coma chronicum. Ibidem XXIV p. 164, Catalepsis p. 432.

Planchon, Laesiones cerebri. Fractura cranii. Ibidem XXIV p. 169. Colica saturnina. Ib. XXII p. 353. Stranguriae causa pituita. Ibidem XXXI p. 456.

Plaz, A. G., De tabaco sternutatorio. In seinen: De jucundis morborum causa. Lps. 1754 p. 1—20.

Pomme, In hysteria humectantia. J. de méd. VI p. 22. XXIX p. 273. In hysteria cinchona. Ib. XXV p. 324. Fractura cranii complicata. Ib. XXV p. 435. Ischuriae causa hysteria. Ib. IV p. 253. Samml. med. Wahrn. IV p. 290. Hemeralopia. J. de méd. V p. 426.

— et **Renaud,** Amaurosis therapia per electrisationis lenem applicationem. Ibidem LXXIII p. 201. *Hufeland*, Neueste Ann. d. franz. Arzn. II, 324.

Pommier, Laesiones capitis. Ibidem XXV p. 435.

Postel de Franciere, Catalepsis. Ibidem XX p. 407.

Pothonier, Delirii causa plethora. Ibidem LXXI p. 85.

de la **Prade,** Opii usus externus in agrypnia. Ibidem XXXIV. Auserl. Abh. f. gr. Ae. I. 4. St. p. 45.

Pressavin, Hysteria. J. de méd. etc. XXXIV p. 234.

Pujol, In therapia tetani venaesectio. Ibidem XXVI p. 225.

Quellmalz, Sam. Th., resp. G. G. **Poerner,** De delirio ex lactatu. 16 pp. Lps. 4°.

—, resp. J. Ch. **Reiche,** De musculorum capitis extensorum paralysi. 16 pp. Lps. 4°. *Haller*, Disp. ad med. 4°. Laus. 1757. I, p. 115—121.

R., Depressio ossis occipitis. J. de méd. etc. LXII p. 622.

Rabache de Coroy, Hydrophobia, causa bilis. J. de méd. etc. LXXX p. 353.

Rahn, Ueb. Sympathie u. Magnetismus. Arch. gemeinnütz. Kenntnisse ꝛc. *Döring* I, 317. J. de méd. LXXXIV, 136.

Rameau, Observations sur notre instinct pour la musique et sur son principe. Par. 8°.

Ramel, Tetani causa terror. J. de méd. etc. LXXV p. 421, In therapia tetani diaphoretica, mercurius, opium, sedantia venaesectio p. 417, Tetani causa refrigerium. Ib. LXXV, 423. 425.

Raulin, Heilung mehrerer Tobſüchtigen durch Oeffnung der Schläfenarterie. Obs. de méd., où l'on trouve des remarques sur l'usage du lait dans la pneumonie. 420 pp. Par. 8°. (p. 197 In therapia ischuriae acida salis.)

Razoux, Hydrophobiae contagium per halitum. J. de méd. VII p. 413. Samml. med. Wahrn. VI p. 441.

Renard, Glacies linguae imposita in convulsionibus. Ibidem XXVII p. 386. In doloribus cataplasma ex tusis seminibus hyoscyami. Ib. XXIX, 506. In cephalaea frigus. Ib. XXVII, 345. Hyoscyamus. Ib. XXVIII, 349 (topice), XXIX, 504. Cardialgia. Ib. XXIV, 444.

Renthe, A. E., De existentia genii. Frcf. ad V. 4°.

Revillon, Hypochondriasis causa transpiratio suppressa. J. de méd. LXVIII, 192.

Richard, Hydrorrhachia. Ibidem XXIX p. 140.

Robin de Kiavallo, Acephalus. J. de méd. etc. XXXII p. 151.

Rochard, In therapia epilepsiae fonticuli. Ibidem LXXX p. 206. Vesicatoria repetita in amaurosi. Ib. XLIII p. 80. Apostema cerebri Ib. XXVIII p. 70.

de la **Roche,** In therapia tetani inunctiones mercurii, Opium nil profuisse. Ibidem XL p. 213. XLV p. 45. In cardialgia flores zinci Ib. LII p. 530. Flores zinci in convulsionibus. Ib. LII p. 518. Med. Wchblatt 1780 p. 312.

Roquemont, Convulsionum causa vermes. J. de méd. etc. XXI p. 243.

Rosén, Nic., resp. Pet. **Sundio,** Diss. de epilepsia puerili. Ups. 4°.

de **Rosiers,** Mémoire sur l'électricité medicale. J. de méd. LX p. 24.

Ross, A., De amaurosi. 22 pp. Edimb. 8°.

Rostein, Hysteria. J. de méd. etc. XXXI p. 395.

Roucher, Tetani causa febris gastrica. J. de méd. etc. XCIII p. 128. 135.

Rouveyre, Caries cranii ex laesione. Ibidem XXII p. 535.

Roux, Hydrocephalus. J. de méd. etc. XXX p. 20.

Roziere de la Cassagne, Apostema cerebri post laesionem. J. de méd. etc. XXVII p. 257.

Ruamps, Chorea St. Viti. J. de méd. etc. VIII p. 341. Samml. med. Wahrn. VIII p. 164.

Rubiere, In hydrophobia alcalium internus usus sanans. Ibidem LXIV p. 613.

Sabatier, Spasmus singularis. J. de méd. XIII p. 43.

Sage, In lipothymia alcali volatile. Ibidem XLIX p. 97.

Salamon, In hypochondriasi emollientia. J. d. méd. etc. XXVII p. 456.

Salerne, Fractura cranii. J. de méd. etc. VII p. 370.

Sans, Electricitas in convulsionibus. J. de méd. etc. LVII p. 544.

de **Saulsay,** Amaurosis causa Venus. Ibidem XXVIII p. 424. Colica saturnina XXI, 24.

Scardona, J. F., Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Ed. II. Pav. 4° (L. I, 209 De morbis capitis). Ed. III. Bav. 1758—63.

Scheffel, Ch. St., De pyrosophia dei et pyromania hominum. 12 pp. Gryph. 4°.

Schmiedel, Cas. Chr., resp. Jo. **Gerold,** De nervo intercostali. 34 pp. c. tab. Erl. 4°.

—, resp. **Seiz,** De actione nervorum. Erl. 4°. Erl. Anm. 9 St. 1756.

Sedillot, In therapia spasmi aether aceti sedans. Rec. période. T. II. *Hufeland,* Neueſte Ann. d. franz. Arzn. III p. 45.

—, Comatis causa achores suppresi, letale, exanthema repulsum, letale, vasa cerebri expansa, aqua in ventriculis. Rec. période. I. *Hufeland,* Neueſte Ann. d. franz. Arzn. III, 1. St. n. 10. Ischuriae causa puerperium. Rec. période. II. *Hufeland,* Neueſte Ann. d. franz. Arzn. III p. 94.

Segretain, Ischuria, causa reversus urethrae procumbens. J. de méd. etc. LVIII p. 337. LXI p. 134. LXII p. 403.

de **Sevelinges,** Stupor. J. de méd. etc. IX p. 428.

Sharp, Sam., A critical enquiry into the present state of surgery. 236 pp. Lond. 8°. (cap. 116 commotio cerebri, Trepani manuale instrumentum — duodecies repetita.)

Serrieis, In hysteria emollientia. J. d. méd. etc. LXII p. 362.

Spengler, L., Briefe, welche einige Erfahr. d. elektr. Wirk. in Krankh. enthalten, nebſt ausführl. Beſchreib. der elektr. Maſchinen 102 S. Copenhagen. 8°. (II p. 25. III p. 27 Electricitas in amaurosi. p. 39 Retentio mensium, efficax in epilepsia.) Franz. in Mercure Danois. Oct. 1753 p. 188. Janv. 1754 p. 229. Fevr. p. 345.

(v. **Spilker**), Abhdl. v. d. Meinungen der Alten, die Träume, Geſpenſter u. Zaubereyen betreffend ꝛc. Lpz. 8°.

Stevenson, Ischuriae causa consensus ventriculi. J. de méd. etc. LXXXI p. 187.

Stock, Jo. Chr., resp. **Rauch,** De adfectu hypochondriaco. Jen. 4°.

Strack, Myopia unius, presbyopia alterius oculi. J. de méd. etc. XIX p. 459. N. Samml. med. Wahrn. X p. 399.

Struvius, Car. Wilh. Fr., Anthropologia naturalis sublimior. Jen. 1754. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 480. (De imaginatione et memoria. Memoriam describit corpoream, in striis residentem medullae cerebri, et incorpoream, quae in mente habitat, et in qua abstractiones adservantur. Ita et corporea imaginatio datur, quae praeteritas sensationes per similes sensationes restituit, et imaginatio in abstractis ideis occupata. In mente etiam sensus et motus vitalis habitat, qui corpus suum per relationem animae ipsi ignoratam mutat. Ex obscura perceptione motuum ad vitam conservandam necessariorum eos exsequitur. Adgnoscit spiritum nerveum, ejus elementa definit, nullum cerebri et cerebelli ad actiones animales aut vitales pertinens discrimen admittit.)

Styl, Simon, De motibus musculorum automaticis. Franeker. 1754. 4°.

Sumeire, Priapismi causa febris. J. de méd. etc. VII p. 100. Metastasis cephalaeae ad lumbos. J. de méd. etc. LXII p. 360. Cephalalgiae causa insolatio. Ib. LVI p. 241. 435. In cephalaea cinchona. Ib. L p. 233. Incisio. Ib. LVI p. 240. Motus vehemens. Ib. LXII p. 360. Tumor capitis neonati disparens. Ib. L p. 521. In apoplexiae therapia febris nocet. Ib. LXIV p. 603. Venaesectio in deliriis. Ib. X p. 310. Chorea St. Viti. Ib. XIV p. 28, LXXXV p. 23. Choreae causa febris. Ib. LXXXV, 2. In chorea St. Viti vesicatoria. Ib. LXXXV, 2. Cinchona in convulsionibus periodicis. Ib. XXI p. 224. Hemicraniae causa febris. Ib. LV p. 320. In vertigine emetica. Ib. LXI p. 371. Abh. f. gr. Ae. X p. 5. In vertigine hirudines ad tempora. Ib. LV p. 159.

van **Swieten,** Ger., Comment. in Boerhaavii aphorism. Hildburgh. (Tom. III p. 459—535. Morbi nervorum. Beispiel der Heilung eines Kr., der sich einbildete, gläserne Füße zu haben, durch Verletzung derselben. Amaurosis in Folge von Fieber § 1060 Art. 10. p. 1217 Hydrocephalus 30 annorum enormis. Ossa cranii tenuia, pellucida, Comm. ad § 712. Tetanus. In hydrocephalo vesicatoria. Comm. ad § 1218. In mania frigoris tolerantia ad § 1120 p. 821.)

Sylvestre, Convulsionum causa vermes. J. de méd. etc. XXXIV p. 424.

T., Question sur la rage. J. de méd. etc. Par. 1754. 2. éd. Par. 1783, I, p. 167—9.

Tailliere, In therapia tetani frigus. J. de méd. etc. XXXI p. 41. In spasmo glacies ori intrusa. Ib. XXXI p. 42.

Tanaron, Petr. Paul, Trattato di Chirurgia. Firenze. 8°. *Haller,*

Bibl. chir. II, 391. (T. II Jactura substantiae cerebri tres unciae deperditae, repetita sutura cutis sanata. Caustica in hydrope capitis. In hydrocephalo ustio versus occiput. Suturae trepanum infelicissime ad motum, cum funesta haemorrhagia. Vulnus, in quo dura mater siderata, repetitis terebrationibus sanatum, squama de meninge dejecta. Adversus hydrocephalon cauterium exterius ad suturae sagittalis initium et mucronem lamdoideae admovere jubet.)

Taranget, Singultus octodecim mensium. J. de méd. etc. LXXXVI p. 363. *Hufeland*, Neueſte Ann. d. franz. Arzn. II p. 70. Stuporis causa laesiones cerebri. J. de méd. LXXXII, 363. *Hufeland*, II, 68. Tetanus, an ex tibia laesa. J. de méd. LXXXVII, 341. LXXXIX, 184. In prophylaxi hydrophobiae viperae morsus. Ib. LXII p. 17.

Tarbes, In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. Rec. période. II n. 11.

Tauvry, D., Sur la rage ou hydrophobie. (Aus Hist. Roy Ac. de Paris 1699.) Rec. de mém. Dijon 1754. I, p. 440—442.

Terpinet, Dolor e nervi laesione sanatus diu residuus ustione. J. d. méd. etc. X p. 308.

Terrasson, La philosophie applicable à tous les objects de l'esprit et de la raison. Préc. de reflexions de D'Alembert. Par. 8°.

Thomson, Al., Diss. de efficacia animi affectuum in corpus. Edinb. 8°.

Thorel, Hydrophobia. Rabies muli ex moerore. J. de méd. etc. LV p. 420.

Thoyer, Laesiones capitis. J. de méd. etc. XXXIX p. 469. Fractura cranii. Ib. XL p. 469.

Trecourt, Hydrophobiae causa lapsus. J. de méd. etc. VI p. 139. Samml. med. Wahrn. VI, 143.

Triller, O. W., resp. Chr. **Stentze,** De gibbo ex nephritide potius quam ex phrenitide orto, ad *Hippocratem* atque Cael. *Aurelianum* illustrandum et emendandum. 32 pp. Vitemb. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 321.

Troubat, Laesiones cerebri. J. de méd. etc. LXXXII.

le **Tual,** Convulsiones quasi contagiosae. J. de méd. etc. L p. 504.

Turner, Ischuriae causa tumor ad rectum. In ischuria punctio vesicae in pube. J. de méd. etc. LXXXIII p. 365.

de la **Vallée,** In tussi convulsiva epithemata frigida sub sterno. J. de méd. XXVIII p. 336.

Vandorpe, Ischuriae causa reversio urethrae. J. de med. etc. LXI p. 64.

de la **Vergue,** Tetanus. J. de méd. XC p. 165. In therapia affusio aquae frigidae p. 168.

Vetillart, Cardialgia sanata scabie restituta. J. de méd. XVI p. 144.

Viale, Catalepsis. J. de méd. etc. XXIX p. 131.

Vieillard, Tumor cerebri cum erasione circumscripta. J. de méd. XVIII p. 333.

de **Vildt,** Ischuria. In ea vesicae distorsio magna, 16 pintae urinae, injectiones adstringentes. Ibidem XLVII, 134.

Vimont, Tetani causa fractura tibiae, letalis. Rec. périod. n. XXIX.

Vives, Depressio cranii. Laesiones cerebri. J. de méd. LXXXIV p. 405.

Volaire, Glans plumbea in cerebro duos annos latens. J. de méd. XX p. 553.

Wanters, In convulsionibus asa foetida. In lipothymia et vertigine asa foetida, in deliriis asa foetida. J. de méd. LVI p. 115. Amentiae causa scabies suppressa, in ejus therapia ex scabie suppressa asa foetida. Ib. XVI p. 115. Ischuriae causa reversio urethrae. Ib. LV, 323, Conversio. Ib. LVII, p. 337.

Warner, Jos., Cases in surgery with remarks. 401 pp. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 351. Bibl. anat. II, 503. (Trepanum suturae lamdoideae admotum, dura membrana incisa, ut serum emitteretur. Tumor scirrhosus de orbita excisus; id absque periculo fit, si in ipsa orbita natus fuerit, frustra si in cerebro. A ligata aspera arteria spasmus cynicus funestus, procul dubio ob ligatum cum arteria nervum. Hydrorrhachia, dari ultra 15 menses, non esse tangendum. Os per tres menses in dura matre absque dolore relictum. Ex vulneratis tendinibus nulla vidit symptomata.)

Watts, Giles, Dissertation on the ancient and noted doctrine of revulsion and derivation. 69 pp. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 388. (Morsui canis rabidi trajecto per cervicem setaceo sperat se medicaturum; eum morsum inflammationem in musculis glottidis excitare.)

Whytt, R., Of the difference between respiration and the motion of the heart in sleeping and waking persons. Essays a Obs. Phil. Soc. Edinb. I p. 436—446.

Wilson, Colica saturnina laboratorum in plumbifodinis. J. de méd. VIII p. 133.

v. **Wolff,** C. F., Vernünftige Gedanken v. d. Kräften des menſchl. Verſtandes u. in ihrem richtigen Gebrauche in Erkänntniß der Wahrheit. Neue Aufl. Halle 8°.

Wolff, Franc. Leop., De asthmate hypochondriaco. 44 pp. Argent. 4°.

Wynstok, Th. Corn., De metastasi atque consensu. 25 pp. Harderov. 4°.

Zannichelli, Gian Girol., Lettera contra l'abuso del Caffeé. Venez. 8°.

Zetzel, Pet., Consectaria electrico-medica. 8 pp. Ups. 4°. *Haller*, Disp. ad med. Laus. 1757, I p. 57—62. *Linnaeus*, Amoen. ac. Erl. 1785, IX p. 35—42. *Weiz*, Neue Ausz. Lpz. 1776, V p. 20. J. de méd. etc. V p. 254.

Zimmermann, Jo. Ge., et **Castell,** Sull' insensibilita e irrabilita di alcune parti degli animali. Diss. Ital. dal G. V. *Petrini.* 74 pp. Nap. 8°.

Abhdl. v. d. Gewalt des Teufels in die Körper ꝛc. Eisenach. 4°.

Pensées d'un Allemand sur la nostalgie. Jen. 8°.

Lettres sur l'imagination des femmes grosses. Par. 8°.

Sur l'organe de l'ouie. Hist. acad. roy. de sc. de Par. 1684. Rec. de mém. Dijon 1754, I p. 111—114.

Abhdl. in einigen schädl. Wirkungen d. electr. Kraft in d. menschl. Körper. Hann. gel. Anz. 1754.

In quatuor epilepticis purgantia felici successu data. Rec. pér. des obs. de méd. et chir. I p. 403.

Arthur Meredith Londini inopinato accepto nuncio aliquot horis post prima inter gaudia animam exspiravit. Brl. Nachr. 1754 n. 116.

J. de méd., chir. pharmacie etc. Par. 1754—93. 12°. (X p. 129 Amaurosis sanata per anthelmintica. XIV p. 81 Amaurosis, XIV p. 81 sanata per clysmata. XXXVI p. 20 Diarrhoea sanans maniam (hypochondriacam). XVI p. 96. 191. XXIX p. 440 Gutta serena. XVIII p. 199. XX p. 422. XLIII p. 80 Amaurosis causa aqua in cerebro. LXI p. 92 Amaurosis therapia per electricitatem. II p. 148 Cephalaeam sanat aether ad frontem. LVI p. 173 In cephalaea cinchona. XCIV p. 407 Laesiones capitis, I p. 449 Graves sine trepano sanatae. XIV p. 371 Sanitus in capite, XX p. 61 Amnesia partialis, XLVII p. 328. LXX p. 147 Apoplexiae causa metastases, I p. 350 Ossa prementia in cerebrum. XXXVII p. 450 Caries cranii, pinguia, sepositis acribus. LXII p. 622 Depressio cranii sponte quandoque relevari. LVI p. 544 In chorea St. Viti flores zinci. XX p. 407 Catalepsis. LVIII p. 57 Commotio cerebri, deleteriae mutationes. XX p. 15. 106. 204 Colicae saturninae causa varia vegetabilia. XIX p. 410 In colica saturnina emetica, XIX p. 410 purgantia. XXXIII p. 228 Cardialgiae causa tumor carcinomatosus. IV p. 176. V p. 102 Hemeralopia. LX p. 576 Ischuriae causa calculi vesicae, I p. 188 renum ulcera. LX p. 576 Electricitas medica. XLIX p. 498. LIV p. 261. LVII

p. 263 [an pulsum acceleret]. LXXIII p. 216. LIV p. 172. LVI p. 83 Hydrophobiae causa menstrua suppressa.)

Recueil périod. des observations de medecine etc. Par. 1754—7. Title de vol. 1—7 de J. de méd. chir. etc. (Rec. pér. IV n. 56 u. *Hufeland*, Neueſte Ann. d. franz. Arzn. III p. 183 In tussi convulsiva alcalicum ipecacuanha, cutaneae affectiones sanantes. T. IV u. *Hufeland*, III p. 515 Rheumatismus. II u. *Hufeland*, III p. 162. 168. p. 486 Apoplexiae causa constitutio catarrhalis. Rec. pér. u. J. de méd. continué XIII p. 279 Opisthotonus post clavum pollici pedis infixum. I p. 249. II p. 94 Coma. I p. 403 Anonymus quidam ventilat quaestionem: utrum venaesectio epilepsiae paroxysmos praecaveat aut potius revocet? Quatuor epilepticos in medium profert, purgatione et venaesectione curatos, quibus omnibus sub finem curationis venaesectionem prophylacticam quolibet trimestri repetendam felicissimo cum successu commendavit.

1755.

Alberti, Mich., resp. Ch. G. **Gross,** Diss. de morbis imaginariis hypochondriacorum. 31 pp. Hal. 4°.

—, resp. J. J. **Metzner,** Diss. de majori frequentia apoplexiae in eruditis, quam alius sortis hominibus observanda. 24 pp. Hal. 4°.

Albinus, B. G., Academicarum annotationum liber primus. 105 pp. Leid. 1754. 4°. Liber. 114 pp. Lib. sec. Leid. 1755. 4°. (*Lib. I Conam. anatomica, physiologica, zoographica, phylographica.* p. 39 Cerebri flexus intestinulorum forma, sulci. p. 50 Cortex cerebri an ex meris arteriis constet, ejus venae, p. 42 arteriae quomodo inveniantur impletione et solutione, quo liquore implendae, impletae in infantibus et in adultis, quomodo expressae, ad medullam usque pertinent, medullae ramulis trunculisque infixis inhaerent. p. 68 Gustatu quae percipiantur, gustatus et tactus organorum similitudo et dissimilitudo, integumenta differre, papillas differre. p. 52 Medullae cerebri vascula, p. 47 diversam esse ab arteriolis, quae in eam e cortice penetrant, e canaliculis constare, quae indicare possint, quae non indicent, an per eam nervosque humor in corpus ducatur. c. 49 Nervorum ligatorum et compressorum effectus quid doceat, eorum in musculos potestas. p. 39 Piae matris processus, vestiunt cerebri sulcos, ad medullam usque non demittuntur, an gyros fulcatos cerebri efficiant, a quibus et quomodo expressi, arteriae piae matris majores ubi decurrant, quomodo arteriae per eam distributae, quomodo illae expressae, rami ad corticem pertinentes, quomodo illi expressi. p. 37 Sinuum frontalium interstitium, defectus, an iis quibus frons secta, an iis qui sima sunt facie et depressa, quando oriuntur, et quomodo. p. 68 Tactus organum a quibus afficiatur, ejus et gustatus organorum si-

militudo et dissimilitudo. *Lib. sec. Continet anatomica, physiologica, pathologica.* p. 79 Cur in priapismo secta penis vena is molliatur, p. 83 quomodo libidini pareat, p. 73 quid voluntate nostra possimus et non possimus, p. 82 libido procreandi. p. 62 Cordis diastole non ex compressione nervorum cardiacorum.)

Ayscough, J., A short account of the eye and nature of vision, chiefly designed to illustrate the use and advantage of spectacles, wherein are laid down rules of chusing glasses proper for remedging all the different defects of sight, as also some reasons for preferring a particular Kind of glass-filter than any other made use of for that purpose. 26 pp. Lond. 8°. 4. ed.

Baker, Sir. G., De affectibus animi et morbis inde oriundis. 34 pp. Cantabrigiae. 4°. Auch: Opusc. med. 8°. Lond. 1771, 91—149. 1814, 88—146. *Haller*, Bibl. anat. II, 514. (Utique animam corpus proprium consumere. *Swiftium* macilentum fuisse, quamdiu eum ambitio agitabat, spe omni deposita obesum factum esse.)

Balemann, N. G., De cephalalgia imprimisque illa, quae consensualis ex abdomine est. 53 pp. Helmst. 4°.

Barbiellini, Cam., Riflessioni anatomiche intorno alla med. diss. del *Haller* dalquale con il experimento de quadrupedi a perti vivi si Vogliano sustinere per insensibili molte parti del corpo umano contra l'esperienze anatomiche e contra le autorita di gravissimi scrittori di medicina chirurgia. Rom. 12°.

Baumer, Jo. W., Pr. de electricitatis effectu in corpore animali. Frcf. 4°. *Grundling*, Neuer Verſ. nützl. Samml. Schneeb. 1756. S. 1030.

—, J. Paul, Unterricht Menſchen u. Thiere von d. Biſſe der tollen Hunde zu heilen. 20 S. Erf. 8°.

Bergenham, A., resp. Car. Jac. **Lunda,** De superstitione eamque eradicandi modo. Lund. 4°.

Bergius, Pet. Jon.. Diss. de epilepsia acuta epidemica. Stockh. 4°. (Friebelkrankheit.)

Bernhard, Jo. Chr., Chemiſche Verſuche u. Erfahrungen ꝛc. Lpz. 8°. (Obs. 8 Agaricus muscarius gegen Epilepſie, 1 Dr. semel die cum aceto.)

Betheder, Sur une hydrocephale ou hydropisie de la tête, accompagneé de la transparence et de l'amollissement des os du crâne. J. de méd. etc. 2 éd. Par. 1755, III, 227. 381.

Bianchi, Jo. Bapt., Lettera sulla sensibilita ed irritabilita delle parti negli uomini e nelli bruti. Tur. 8°. Bonon. 1757. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 80. (Totum corpus humanum nervis constare et

sentire persuadetur et irritabile esse. Experimenta, per quae aliquas partes corporis animalis sensu carere constitit, in brutis animalibus facta esse. Sed ea ipsa, quae auctor fieri curavit, pericula, tendines et periosteum duramque meningem plerumque sensu carere confirmant.)

Billings, P., Folly predominant, with a dissertation on the possibility of caring lunatics in Bedlam. Lond. 8°.

du **Bois de la Guinardières,** Jo. Al., De fluidi nervei existentia, origine, cursu, usu et indole. Monspel. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 514. (Contra tubulos nerveos. Pro spiritibus nervosis aëreis. Motus muscularis a spiritibus uberius in musculos impulsis.)

Boissier, Franc., Physiologiae elementa. Avenione. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 302. (Fuse spiritum esse electricum: medullam cerebri levissimam inter partes corporis. Omnes musculos perinde irritabiles esse et robustos. Musculos spontaneos etiam voluntate moveri. Cerebelli nullam esse praerogativam. Instinctum esse facultatem cognoscendi individua per ideas confusas.)

Bonnet, Chr., Essai de psychologie ou considérations sur les operations de l'ame s. l'habitude et sur l'éducation. 390 pp. Lond. 8°. Deutſch v. Dohm, Lemgo. 1773. 8°. (Die Seele handelt willkührlich in den Organen mit Sinneswerkzeugen, unwillkührlich u. ohne Bewußtſein in denen ohne Sinneswerkzeuge.)

Brandau, Jo. St., Diss. chir. sistens . . . vulnus capitis, ubi sclopito non modo cranium fractum, sed et cerebri substantia . . . laesa partim effluxa . . . absque trepanatione feliciter sanatum. Cassell. 4°. Auch in: Auff. ꝛc. I, 16. Marb. 1756.

Brendel, Jo. Gttfr., resp. **Henrico,** De abscessibus per materiam et ad nervos. Gott. 4°. In: Opp. III, 137. *Vogel*, N. Bibl. III, St. 1.

—, resp. H. Chr. **Schrader,** Pr. de spasmo maxillae inferioris infantum, plurimum funesto. 16 pp. Gott. 4°. Auch: Opp. I, 189. *Vogel*, N. Bibl. II, S. 492. (Genaue Beſchreibung.)

Brogiani, D., De veneno animantium naturali et adquisito tractatus. 148 pp. Florent. 4°. — 2. Ausg. 148 pp. Flor. 1755. 4°.

Bruce, Al., De hydrophobia. 56 pp. Edinb. 8°. *Haller*, Disp. ad morb. Laus. 1857, I, 595—620. 4°. *Haller*, Coll. disp. pr. I n. 38. Bibl. chir. II, 411. (In rabiem canes agi si aestate siti torqueantur. Incisio hydrophobi. In insula Barbados ignem admotum hominem demorsum servasse.)

Buechner, Andr. El., resp. S. C. **Reinhold,** Diss. de mutatione sensationum in morbis. Hal. 4°. (Epilepsia in infante ex adspectu cujusvis subjecti rubri.)

Cabbell, Jo., De animi pathematibus quatenus morborum causis 34 pp. Edinb. 8°.

Camper, Strabismus. In: de regimine infantum. Verhandelingen van Haarlem VII, n. 435.

Carthenser, Jo. Fr., resp. **Wiener,** Diss. de horripilatione idiopathica. Frcf. 4°. Erl. Ann. 2 St. u. Erl. Beil. 3 W. 1756.

—, resp. **Stock,** De lumbagine rheumatica. Frcf. 4°. Erl. Ann. I. St.

le **Cat,** Sect. e. Leiche eines Deliranten. Rec. pér. d'obs. de méd. etc. Par. 1755, II, 192. (Colon außen u. innen mit blauen und schwarzen Flecken bedeckt.)

de la **Caze,** Louis, Idée de l'homme physique et moral, pour servir d'introduction d'un traité de médecine. Par. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 444. (Partim ad ethica pertinet, partim ad physiologica. Spernit anatomen, et ad ea provocat, quae ipse sit in se ipso expertus. *Boerhaavium* solo octennio, et infeliciter, praxin secutum esse audacter adfirmat, cum noster praeceptor quadraginta annis Dr. med. vixerit, eo toto tempore vero et aegros viserit, et plurimis annis nosodochium frequentaverit, et ab universa Europa fuerit consultus, et splendidissimis gravissimorum morborum curationibus inclaruerit. Nerveos spiritus ad electricum ignem refert: ad archetypum a parentibus acceptum futurum hominem in semine delineari docet, primum vitalia organa; deinde pectus, ut ex septo transverso contra focos archetypi cutis et musculorum vis fortius laboret, ex focorum vero vi contractili corpus integrum compleatur. Aequilibrium inter organum exterius atque contrarios nixus tegumentorum corporis musculorumque, et inter partes internas. Septi transversi vires; id nervum sympathicum sibi subjectum concutit (a nervo ipso concussum), per eum nervos omnes ad originem usque. „Sed taedet plura repetere".

Chirac, P., Sur des vapeurs. Consultations XI et XII. In: *Chirac*, P., et J. B. *Silva*, Diss. et cons. méd. 12°. Par. 1755, III, 396. 402.

—, Sur les insomnies, degoût, douleurs néphrétiques, et beaucoup d'autres accidens. Ibidem Par. 1775, III, 409. 419.

Cochon du Puy, An diversis temperamentis diversas rerum non naturalium usus? Par. 8°.

de **Condillac,** Et. Bonnot, Traité des animaux, où après avoir fait des observations critiques sur le sentiment de *Descartes* et sur celui de Mr. de *Buffon* on entrepend d'expliquer leurs principales facultés. Amst. Par. 1755. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 403. (Multa mere eloquenter a *Buffon* dici. Contra hypothesin „animalia machinas esse": omnino ideas ea habere, et inter se comparare, et judicare, et meminisse. Ipse deinde auctor de facultatibus animalium.

Etiam discere animalia et perfici, et artem praedae capiendae, aut vitandi periculi, experiendo adquirere. Modulos propositos habent, quos imitentur, castoris exemplo et apum. Instinctum esse cognitionem indirectam. Animalia parum abstrahere, paucas notiones generales possidere, pauca sibi communicare. Sequitur compendium libri sui de sensationibus. Se primum hominem reduxisse ad initia suarum sensationum et idearum. Ipsa reflexio in principiis mera est sensatio.)

Cothenius, Chr. Andr., V. d. Kriebelkrankheit bei Potsdam. Halle. 8°. *Schreber,* Samml. v. Kameralschriften.

Creuzberger, Andr., Die Verschiedenheit der äußern Sinne bey den Menschen. Züllichau. 8°.

von **Dalern,** Laesiones cranii. Verhandelingen ten Haarlem VIII p. 239.

van **Deken,** Laesiones cranii. Ibidem VIII, 1.

Detharding, Ge. Chr., De corpore humano semper irritabili. Rost. 4°.

Eberhard, Jo. Pet., resp. **Brückner,** De visu. Hal. 4°.

Faber, G. B., resp. A. Th. **Brotbeck,** Ulterior novae methodi Kaempfianae curandi morbos chronicos inveteratos, praes. malum hypochondriacum. 34 pp. Tüb. 4°.

Fehr, J. M., Catalepsis stataria periodica. Misc. Ac. nat. cur. 1682, Norimb. 1682, Dic. 2. I, 1—5. Ueberf. Coll. ac. de mém. etc. Dijon 1755, III, 285—292.

de **Garsault,** Fr. H., Le nouveau parfait marechal, aliquoties recusus est. Par. 1755. 1770. 4°. Deutsch Brl. 1770. 8°. *Haller,* Bibl. med. pr. IV, 340. (Alimentum pro temperamentorum ratione. Tetanus, mal de cerf, qui sit inimicus nixus temporalis musculi, a quo sanguis in cellulositatem subcutaneam effunditur, febris conjuncta periculum habet. Cordis palpitatio violenta, non ideo lethalis. Rabies, ad eam radix eglanteriae.)

Gernhard, Aug. H., Diss. de spasmo ab inanitione. 40 pp. Lps. 4°.

Godard, La physique de l'âme humaine. 2 Vol. Brl. 8°. *Haller,* Bibl. chir. II, 509. (Die vernünftige Seele wohnt im Kopfe, die vegetative im ganzen Körper.)

Gontard, Réflexions crit. sur l'histoire d'une dormeuse extraordinaire, insérée dans le J. de févr. dern. J. d. méd. Par. 1756, III, 285—292.

de **Gorter,** Jo., Medicina dogmatica, seu opuscula med.-practica, 3 morbos particulares, delirium, vertiginem et tussim aphoristice conscriptos. 167 pp. Pat. 4°.

Grashuis, Jo., Tentaminis de colica pictonum appendix, decadem

observationum sistens. 45 pp. Amst. 8°. Comm. Lps. IV, 632. Verhandelingen de Haarlem, IV, 513.

Günz, Just. God., Memoria. Lps. 4°.

de **Haller,** A., Diss. sur les parties irritables et sensibles des animaux. Trad. par *Tissot.* Laus. 1756. 1760. 8°. Ins Engl. London 1755. 8°.

Haller, Alb., Opuscula pathologica, partim recusa, partim inedita, quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta. 304 pp. Laus. 1755. 1768. 8°. (Obs. 76 Amaurosis causa purgantia. Obs. 65 Retina in laminam solidam osseam versa. Obs. 76 Amaurosis per cinchonam cum murte sanata. Auch: Opp. min. T. III p. 379. Vol. III p. 47 Caput semiduplex. Obs. 7 In obstipo capite scirrhus musculi mastoidei. Obs. 4 Apoplexiae causa effusus sanguinis in ventriculis cerebri. n. 61 Ossa in cerebro. Obs. 47 n. 1 Ischuriae causa scirrhus, ureteres comprimens. Obs. 79 In morbis nervorum acidum vitrioli. Obs. 3 Fusi pars novem menses in sinu frontali haerens.)

Hamberger, Ge. Erh., resp. **Lange,** De apoplexia. Jena. 4°.

Hardwig, Gust. Chr., resp. **Vahlkampff,** Diss. de ecstasi. Rost. 4°.

—, resp. W. F. **Lieb,** De dormientibus secunda, agens de justa somni salutaris quantitate et mensura. 17 pp. Rost. 4°.

—, resp. Ch. Lud. **Behm,** De salubri sub somno situ. Dissertationum phys.-medicarum de dormientibus tertia. 37 pp. Rost. 4°.

Hasenest, Jo. Ge., Der medic. Richter od. Acta phys.-med.-forensia. 4 Vol. Onolzbach. 4°. (II p. 4 Anagallis flore purpureo in hydrophobia. III p. 38 Vampyrismus. IV p. 1 Daemoniacus simulatus.)

Hatté, Obs. sur un satyriasis ou satyrisme. J. de méd. etc. Par. 1755, II p. 109—114.

Hecker, Convulsionum causa lithiasis occulta. Verhandelingen te Haarlem. Auserl. Abhdl. f. gr. Ae. VII p. 279.

Heister, Laur., Diss. sistens theoriam et therapiam molesti febrium essentialium symptomatis, cujus signum est anxietas. Helmst. 4°.

Henrici, Fungus cerebri. Verhandelingen te Haarlem VIII, 1.

Hofmann, Laesiones capitis. Verhandelingen de Haarlem. Haarlem 1755, II p. 251. 269.

Jeber, G. L., resp. **Curé,** De nostalgia vulgo das Heimweh. Wirceb. 4°.

Juch, H. P., resp. **Graaff,** Diss. de spasmo in genere. Erf. 4°.

Junker, Jo., resp. H. P. **Oppermann,** De commodis ambiguis ex matrimonio hystericarum. 30 pp. Hal. 4°.

—, De doloribus eorumque causis generatim. Hal. 4°.

Klaerich, Fr. W., Ausführl. u. richtige Beſchreib. eines glücklich gemachten Verſuches der elektr. Kraft b. e. Lähmung der Zunge u. d. Muskeln des Geſichtes. Hann. Samml. 1755. 42 St. Lpz. Samml. 1758. 154 St. S. 875. 898.

Kramer, Jo. Ge. H., Medicina castrensis. 216 pp. Wien. 8°. (II p. 214 Ischuriae causa inflammatio urethrae.)

Krause, Car. Chr., Prüfung der Preisſchrift des Herrn le *Cat* v. d. Muskelbewegung. Lpz. 1755. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 478. (Contra le *Catium*. Contra vim insitam, quae non est a nervis. Etiam eos motus nervis tribuit, qui supersunt in partibus de corpore animalis avulsis. Sensorium commune nonnullorum animalium esse in spinali medulla. Non videri semispiritualem succum nerveum in nervis manere posse. Musculum nervis non constare. Motus non omnes esse a voluntate. A glutine uniente elementa terrea minus valide, ubi secundum longitudinem particulas revincit, magis ubi in latitudinem, posse muscularem motum exponi. Aliqua contra *Hallerum*.)

Kriel, Conciliatio somni per hypnoticum *Jacobi*. Verhandelingen te Haarlem. XII n. 2.

de **Lacaze,** L., Idée de l'homme physique et moral, pour servir d'introduction à un traité de médicine. Par. 8°.

Le **Cat,** Chr. Nic., Obs. sur une morsure d'un canard en colère venimeuse, et mortelle. J. de méd. 2. éd. Par. 1755, II, 90—92.

van **Lil,** Laesiones capitis. Verhandelingen te Haarlem. VIII, 257. Lethales sub specie levitatis. Ibid. p. 1.

de **Lille,** Chr. Everb., Tractatus de palpitatione cordis, quem praecedit praecisa cordis historia physiologica, cuique pro coronide addita sunt, monita quaedam generalia de arteriarum pulsus intermissione. 300 pp. Zwollae. 8°. 2. éd. 300 pp. Zwollae 1755. 8°. Comm. Lps. V, 156. *Haller*, Bibl. anat. II, 483. (Cor utique, dum agit, pallescere, et vitales nervos ex cerebello oriri. Nervos, qui inter duas magnas arterias decurrunt, motui cordis servire, reliquos sensui.)

Locke, J., Essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos connaissances certaines, et la manière dont nous y parvenons. Trad. de l'Angl. par M. *Coste*. 5. éd. Amst. u. Lps. 4°. Deutſch v. Poley. Altenb. 1757. 4°. Mannh. 1757. 4°.

Ludovicus, D., De dormitione puellae quasi lucumoriana. Miss. ac. nat. cur. 1677, Vratisl. et Bregae 1678, VIII, 113—117. Ueberſ. in Coll. ac. de mém. Dijon 1755, III, 336—9.

Maloët, Pet. Lud. Mac., Beob. e. Steifigkeit, die mit beſonderen Umſtänden begleitet war. A. d. Franz. Brsl. 1755. 8°.

Mead, Rich., Medica sacra or a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures. Transl. by Thom. *Stack.* 120 pp. Lond. 8°. Deutſch: Abhdl. v. d. merkwürdigſten Krankh., deren in der h. Schrift gedacht wird, beſ. v. d. dämoniſchen Kranken od. ſogen. Beſeſſenen u. Mondſüchtigen. A. d. Lat. Lpz. 8°.

Meier, Ge. Fr., Betracht. üb. d. Schranken der menſchl. Erkenntniß. 88 S. Halle. 8°. (Die Unwiſſenheit iſt die Quelle aller übrigen Unvollkommenheiten der menſchl. Erkenntniß. Die beiden Hauptarten aller menſchl. Erkenntniß, die abſtracte u. die nicht abſtracte in Betrachtung ziehen; ſie iſt eine allgemeine oder einzelne. V. d. abſtracten Erkenntniß kann man keinen rechten Begriff von e. einzelnen Dinge erlangen. Die allgem. Erkenntniß iſt allein genommen der Natur der menſchl. Seele u. deren Zwecken nicht gemäß u. daher ihr zuwider. Allein reicht ſie zur Ausübung nicht hin, hindert ſie vielmehr. Der Werth beruht darauf, daß ſie ſich zur Ausübung ſchickt od. daß ſie ausgeübt wird. Die menſchl. Erkenntniß iſt ſehr weit von ihrer Vollſtändigkeit entfernt. Durch unſer eigenes Verſehen entſtehen Irrthümer u. viele Hinderniſſe einer weitern Einſicht u. reellen Vermehrung unſerer Erkenntniß. Die Gelehrſamkeit trägt zur Wohlfarth des menſchl. Geſchlechtes viel weniger bey, als die Meiſten ſich einbilden. Wenn Jemand an einzelne Dinge denkt, ſo kann er ohne weitere Ueberlegung ſich leicht einbilden, er habe e. einzelne Erkenntniß, während er nur e. abſtracte hat. In unſerer einzelnen Erkenntniß entſteht e. unendlich große Unwiſſenheit, weil wir nicht alle Erkenntnißkräfte haben, die nöthig ſind. Alle, denen ein Sinn fehlt, ſind unvollkommener als die, welche alle 5 Sinne beſitzen. Die einzelnen Dinge können unendlich vieles an ſich haben, was wir nicht denken können, weil uns die nöthigen Erkenntniß-Kräfte fehlen. Wir können uns von keiner Sache e. rechten Begriff machen, welche wir nicht empfunden u. erfahren haben, u. wenigſtens nicht ſolchen Dingen ähnlich ſind, die wir empfunden u. erfahren haben. Wir verſtehen die einzeln Dinge nicht recht u. haben nur ſelten von ihren Unterſcheidungs-Stücken einen rechten Begriff, durch welche ſie v. d. Weſen aller übrigen einzelnen Dingen unterſchieden ſind. Wir erkennen zwar viele einzelne Dinge; alles was wir empfinden, iſt e. einzelnes Ding, allein unſere Erkenntniß einzelner Dinge iſt ſehr verworren. Die menſchl. Erkenntniß iſt daher unendlich klein, wenn man ſie mit der Menge aller Dinge in Vergleichung ſetzt, welche erkannt werden können, u. iſt in ungemeine enge Grentzen eingeſchloſſen.)

Mercklin, Ge. Abr., De circulari cranii fractura, sublato osse, per-

forata. Misc. ac. nat. cur. 1682, Norimb. 1683, 2 dec. I, 215. Auch: Coll. ac. d. mém. Dijon 1755, III, 5 ob. 1 pl.

de la **Mettrie,** J. O., Oevres de médicine. Brl. 4°. (p. 213 Venaesectio jugularis in apoplexia. p. 1 Vertigo. p. 287 Singultus.)

Mezger, G. J. S., resp. Jo. F. **Closs,** Disput. de miraculorum indole, criterio et fine. 16 pp. Tüb. 4°.

Missa, Lettre sur une dormeuse extraordinaire. J. de méd. Par. 1755, III, 94—96.

Morandi, Mor., Della cura preservativa della rabbia canina. 214 pp. Ancona. 8°. *Vogel*, N. Bibl. 1755 S. 254. *Haller*, Bibl. chir. II, 310. (In demorsis a cane rabido et ex eo infortunio mortuis, hominibus saepe pectoris musculos inflammatos, intestina et ventriculum siderata, fel correptum, arterias inanes, venas atro sanguine turgidas fuisse. Solam salivam etiam absque vulnere infecisse. Utitur turpetho minerali, de quo spiritus vini ter deflagraverit; tamen est vulnus scarifet, diu apertum teneat. Uxorem propriam eo in funesto casu servavit, tum alios demorsos: nonnunquam moschi usum turpetho miner. feliciter addidit. Homines, qui demorsi fuerant a cane, qui pro rabido habebatur, saepe vidit solis incisionibus servari.)

Muller, Gerh. Andr., Gießiſche Nebenſtunden. 1. Samml. Frkf. 1755. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 479. (In *Delium*, odorem a sapore utique distingui. De vi electrica torpedinis. Contra theorema, motum in corpore humano oriri proportionatum sensui. Noster monet, fortissimas convulsiones absque sensu cieri, etiam in sopitis hominibus. Contra *Stahl*ianam motus ex anima originem. Contra mentis fines in corporis motu praevisos.)

Odier, Louis, Med. chir. Abhdl. üb. d. Waſſerſucht der Gehirnkammern. A. d. Franz. 64 S. Lpz. 16°.

Ottens, Hydrophobiae causa contagium rabiosi canis. Verhandelingen te Haarlem. IX, 3 p. 77.

Perey, J. Henr., De visu. Bas. 4°.

Perry, Chr., A mechanical account and explication of the hysteric passion and of all other disorders as are peculiarly incident of the sex etc. Lond. 8°. Comm. Lps. Suppl. Dec. I, 529. *Vogel*, N. Bibl. III, 523. *Haller*, Bibl. anat. II, 510. (Crasin corruptam spirituum animalium accusat et inordinatas explosiones. Ea occasione de spiritibus agit, quos putat medium inter pura materie entia tenere interque corpora.)

Petrini, J. Vinc., Sull insensibilità e irritabilità di alcune parti degli animali. Rom. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 409. (Confirmat innocentiam vulnerum tendinum, aponeurosium, meningum.)

Plahn, J. N. Fr., Kurz abgefaßte Geiſter-Lehre. Hamb. 8°.

Purchhauer, J. D. Ch., De atonia. 39 pp. Jen. 4°.

Pyrrhoniome, Le raisonnable. Brl. 8°.

Rauch, Jo. Tob., praes. Chr. **Stock,** De adfectu hypochondriaco. 28 pp. Jen. 4°.

Raygerus, C., Anatomia monstri bicipitis. Misc. ac. nat. cur. Nor. 1670, I, 25—27. Ueberſ. in: Coll. ac. d. mém. Dijon 1755, III, 6. Auserl. med. chir. Abh. d. röm. k. Ak. Nürnb. 1755, I, 19—21.

Reen, A. W., De animae pathematum noxis. Harderov. 4°.

Roederer, Jo. Ge., resp. Jo. Fr. **Kuhn,** Nonnulla momenta motus muscularis perlustrata. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 452. 513. *Weiz*, N. Ausg. 12°. Frkf. 1782, XV, 14—17. (Dari fibras in corpore animali non rubras, et tamen contractiles, uteri exemplo; dari et rubras, utrasque irritabiles esse. Cuique fibrae suos esse stimulos, cutemque a frigore, terrore, febre contrahi. Alternas vires cordis tamen a compressis inter magna vasa nervis esse etc. Fibras musculosas, porro in hypotheses delapsus, spirales esse docet, cavasque, et contrahi, quando replentur. Alterna laxatio fit a nervis inter spiras ejus cochleae compressis. Non dari duas classes musculorum, spontaneorum et voluntati servientium.)

—, Abdomen et cerebrum ursi descriptum. Gott. 4°. Gött. Anz. 23. St. 1755.

Roesler, C., De morsu canis rabidi. Misc. ac. nat. cur. 1672. Lps. 1681, III, 452. Ueberſ. in: Coll. ac. de mém. Dijon 1755, III, 201.

Rommelius, P., De aphonia rara. Ib. 1683, dec. I, 222—227. Ueb. in: Coll. ac. de mém. etc. Dijon 1755, III, 508.

Rossel, J. W., De ovo s. passione galeata, cephaleae specie. 20 pp. Argent. 4°.

le **Roy,** Sur l'électricité médicale. Mém. de Par. 1751 p. 91.

Ruth, Ign., resp. **Sachtleben,** Positiones de mania. Prag. 4°.

Salerne, Kriebelkrankheit. Mém. de mathemat. et de phys. présenté. T. II, 1755.

Schmidius, J., De hydrophobia annis XX occultata. Misc. ac. nat. 1678—9, Nor. 1693, IX—X, 116—8. Ueb. in: Coll. ac. Dijon 1755, II 377—8.

Scholz, Jo. F., Verſuch einer Theorie v. d. natürl. Trieben. Halle. 8°.

Schultz, C. G., praes. A. C. **Buechner,** De differentia sensationis et irritationis. 22 pp. Hal. 4°.

Schuster, Gottw., Obs. therapeuticae, in quibus singulariter hypo-

chondriorum et primarum viarum respectus habetur, calidiorum guttularum abusus evitatur, et curationes tranquilla methodo absolvuntur. 131 pp. Lps. 4°. (p. 38 Narcotica temperantia et sedantia in mania. p. 10 Delirii causa exanthemata retrograda. p. 31 In therapia cardialgiae balnea. p. 77 In vertigine laxantia et vesicatoria.)

Schütte, Jactura substantiae cerebri. Verhandelingen te Haarlem. (T. I Laesio cerebri magna sanata.)

Segerus, G., De memoria e nulla manifesta causa abolita restituta. Misc. ac. nat. cur. Lps. 1681, III, 319. Ueberſ. in: Coll. ac. de mém. Dijon 1755, III, 165.

Seip, J. N., Theorie v. d. Vorherſehungen u. Ahnungen der menſchl. Seele. Marb. 8°.

Seiz, G. Fr., praes. C. Chr. **Schmidel,** De actione nervorum. 20 pp. Erl. 4°.

Semler, J. G., Samml. v. Briefen u. Aufſätzen üb. d. Gassner'ſchen u. Schröpfer'ſchen Geiſterbeſchwörungen mit eigenen vielen Anm. herausgeg. 1. Stück. Frankf. 8°.

Slapper, Cephalalgiae causa vermes. Verhandelingen te Haarlem. Deel X Stck. 2 p. 466.

Shebbeare, John, The practice of physik, founded on principles in physiology and pathology hitherto unapplied in physical inquiries. 2 Vol. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 508. (Omnem in animali calorem ex motu oriri, ex pulli exemplo. Eum motum esse ab igne electrico de aëre absorbto, per nervos meante. Eumdem ignem in cellulosam telam effusum, motum facere musculorum; post quem vis contractilis fibrarum priorem statum restituit. Spiritus animales sunt ignis electricus.)

Stoeller, F. Ch., De doloribus eorumque caussis generatim. 28 pp. Kil. 4°.

van **Til,** Trepanatio in laesionibus capitis. Verhandelingen te Haarlem V p. 537. 546.

Valcarenghi, Paolo, Diss. epist. ad episc. Veronensem de iuvencula Veronensi, quae saxa, lapides, variae molis et figurae, frusta vitrea et ferrea, acus, catenas ferreas etc. jam XIII annis, per superiora et inferiora eliminabat. Cremona 1755. (Bekämpft den Dämonenglauben.)

Veratti, Jac., De electricitate medica diss. in: Comm. de Bononiensi sc. et art. institut. atque acad. Bonon. 1755 p. 454. Comm. Lps. 1756 p. 312. Bibl. import. de Nov. et Dec. 1756 p. 323—346.

de **Vriga,** Diss. de motu spasmodico. 30 pp. Lugd. Bat. 4°.

Wainwright, Just., De hydrocephalo. 30 pp. Edinb. 8°. *Smellie,* Thes. II.

Watts, Giles, Reflexions on slow and painful labours. 78 pp. Lond. 8°.

Wepfer, Jo. Jac., De puella sine cerebro nata, historia. Misc. ac. nat. cur. Lps. 1681, III, 175—203. Coll. ac. de mém. Dijon 1755, III, 137—152. Ueberſ.: Aus e. med. chir. Abh. d. r. k. Ac. Nürnb. 1756, III, 195—198.

Whytt, R., Physiological essays, containing: I. An inquiry into the causes which promote the circulation of the fluids in the very small vessels of animals. II. Obs. on the sensibility and irritability of the parts of men and other animals; occasioned by Dr. *Haller*'s late treatise on these subjects. 3. ed. with an appendix, containing an answer to M. de *Haller*'s remarks in the 4th colume of the Memoires sur les parties sensibles et irritables. 223 pp. Edinb. 1755. 1761. 1766. 12°. Gallia Par. 1759. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 466. (Ad promovendum circuitum necessariam vim esse ab oscillatione vasorum minimorum, quam *Haller*us fatetur inconspicuam esse, neque majorem $\frac{1}{600,000}$ parte unciae. Adeo iners corpus esse, ut gravitatis vis a spiritu sit, nempe a deo. Contra *Halleri* dissertationem in Tom. II commentariorum Gottingensium editam, ratiociniis pugnat. Dum tendines incidebantur, insensibilia visa fuisse animalia, quod major dolor incisae cutis minorem obrueret. Tendines et duram meningem in sano homine vix sentire, utique vero inflammatos. Esse in ea meninge suos nervos. Irritabilitatem non debere a sentiendi facultate separari. Nervo ligato motum superesse, quod anima in toto corpore sentiat, sui sensu *Haller* sibi non conscia. Animam residere in particulis de corpore avulsis. In omnibus animalibus caput esse et nervos aut aliquid analogum. Auctores irritabilitatis.).

Wieland, Betrachtungen üb. d. Menſchen nebſt e. allgem. Geſchichte der menſchl. Seele. Zürich. 8°.

Willemse, Camphora contra maniam cum cortice Peruviano. Verhandelingen te Haarlem. 1755, Appar. p. 1. Auch: Auserl. Abh. f. gr. Ae. I, 3. St. p. 46. Cinchona contra maniam. Verhandel. te Haarlem. XIV App. p. 1.

Willmans, J. L., De fronte, morborum interprete. Hal. 4°.

Zeviani, Giov. Ver., Del flato a favore degli ipocondriaci. 220 pp. Verona 1755. 1761. 1775. 4°. Deutſch: Ueb. d. Hypochondrie, hypoch. Flatulenz, Windſucht u. die übrigen Blähungsbeſchwerden. Aerzten u. Hy-

pochondriſten gewidmet. A. d. Ital. Mit Anm. des Ueberſetzers. Lpz. 1794. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 509. (Ob nimium usum organorum animae nervos animales laxos fieri in hypochondriacis, vitales autem solos operari.)

Zinn, Jo. Godofr., De l'enveloppe des nerfs. Mém. de l'ac. de Berl. 1755, p. 130. (Jeder Nerv beſteht aus einer von feſtem Zellgewebe gebildeten Scheide, worin die Faſern u. nur in dieſem die Funktionen, Empfind. u. Bewegung, ausüben. In Mém. de l'acad. de Berlin 1759 p. 137 beſpricht er die Ganglien, worin ſich die Faſern zertheilen u. zu größeren Strängen vereint austreten, ohne Verbindung der einzelnen, doch kann e. Nerv darin ſeinen Reizungszuſtand übertragen.)

— Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata. 272 pp. 7 pl. Gott. 1755. 1780. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 439. Plenam dedit anatomen, absque physiologia. Pulcherrimae icones, admirabilis illius retis *Lieberkühniani*, quod interius incumbit chorioideae, pulcherrima alia striarum corporis ciliaris, venarum vorticosarum: ea membrana (chor.) in homine simplex est, in magnis animalibus in duas laminas fissilis. Corona mucosa. Circulus cribosus. Retina simplex, etsi medulla exterior est, vasa interiora. Non putat retinam cum lente connecti. Nervi uveae. Nervi oculi perpulchre. Amaurosis causa arteria vel vena centralis turgescentes.)

Zwinger, Jo. Rud., Curatio electrica hemiplectici. Acad. Helvet. Bas. 1755, II, 167—172.

Essai de psychologie ou considerations sur les observations de l'ame, sur l'habitude et sur l'education. Auxquelles on a ajouté des principes philosophiques sur la cause premiere et sur son effet. 390 pp. Lond. 1755. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 510. p. 5 De l'etat de l'ame après la conception. p. 8 De l'etat de l'ame à la naissance. p. 10 De l'etat de l'ame après la naissance. p. 11 De la liaison des idees et de leur rappel. p. 14 De la reminiscence. p. 18 De l'attention. p. 19 De l'etat de l'ame privée de l'usage de la parole. p. 24 Réflexion sur l'ame des bétes. p. 25 Comment l'ame apprend à lier ses idées à des sons articulés, et à exprimer ces sons. p. 27 Comment l'ame apprend lier ses idées à des caractères, et à former ces caractères. p. 29 De l'etat de l'ame douée de la parole. Comment l'ame parvient à universaliser ses idées. De la formation des idées universelles d'homme, d'animal, de corps organisé, de corps d'etre. p. 31 De la formation des idées de pensée, de volonté, de liberté, de vrai, de faux, de juste, de bien, de règle, de loi. p. 33 De la formation des idées d'unité, de nombre, d'etenduë, de mouvemens, de temps. p. 36 De la formations des idées de classes, de genres, d'espèces. p. 38 De la formation des idées de cause et d'effet. p. 39 Autres avantages de la parole. Qu'elle fixe les idees, qu'elle fortifie et augmente leurs liaisons. Qu'elle rend l'ame maitresse

de leur arrangement. De l'etat moral de quelques peuples de l'Amérique. p. 41 De la perfection et de l'origine des langues en général. p. 43 Réflexion sur le langage des bétes. p. 45 De la variété presqu'infini de mouvemens que la parole imprime au cerveau. Que la nature et la variété des operations de ce viscère nous font concevoir les plus grandes idées de son organisation. p. 52 Considérations générales, sur la prodigieuse variété des perceptions et des sensations, et sur la méchanique destinée à l'operer. p. 54 De la méchanique des idées du toucher. p. 58 De la méchanique des idees du gout. p. 60 De la méchanique des idées de l'odorat, p. 61 de l'ouië, p. 68 de la vue. p. 75 Conjectures sur la méchanique de la réproduction des idées. p. 96 De l'opinion philosophique qu'il n'y a point de corps. p. 108 De la simplicité ou de l'immaterialité de l'ame, p. 122 De la question, si l'ame est purement passive lorsqu'elle apperçoit, ou qu'elle sent. p. 123 Examen de la question, si l'ame a plusieurs idées présentés à la fois, ou dans le même instant indivisible. p. 134 Des mouvemens qui paroissent purement machinaux et qui dépendent néanmoins du bon plaisir de l'ame. p. 151 De la faculté de sentir, et de celle de mouvoir. Que ces deux facultés sont très distinctes l'une de l'autre. p. 157 De la liberté en général. p. 158 Des déterminations de la liberté en général. De la volonté et de l'entendement. Des affections. p. 159 De la liberté d'indifférence. p. 162 Que l'expérience prouve qu'il faut à l'ame des motifs pour la déterminer. p. 168 Des fondemens de la prévision. p. 169 De la question, si les déterminations de la liberté sont certaines ou nécessaires. p. 174 Que la nécessité ne détruit point la liberté. p. 178 Question, si les bétes sont douées de liberté. p. 180 De la perfection de l'ame en général. p. 181 De l'ordre. p. 183 De bonheur. p. 195 Que le système de la nécessité ne detruit point la moralité des actions. p. 199 Des loix divines et humaines considérées dans le système de la nécessité. p. 201 De la prière, dans le système de la nécessité. p. 202 Des peines et des récompenses de la vie à venir, dans le système de la nécessité, p. 205 De l'habitude en général. p. 206 De la manière dont l'habitude se forme. p. 207 Comment l'habitude s'affoiblit et se fortifie. p. 209 L'habitude source des gouts, des penchants, des inclinations, des moeurs ou caractères. p. 213 Du plaisir et de la douleur. p. 215 Des effets qui resultent de l'impression des objets sur les sens de l'enfant. p. 217 De l'education considérée dans ses effets les plus généraux. p. 218 De ce qui constituë la perfection de l'education. p. 219 Que le naturel modifie les effets de l'education. p. 220 Des dispositions naturelles de l'esprit. p. 223 En quoi consiste principalement la sagesse de l'education dans la manière dont elle démèle les dispositions naturelles de l'esprit, et dont elle les met en oeuvre. p. 225 Des dispositions naturelles du coeur. p. 226 Comment l'education cultive et annoblit les dispositions naturelles du coeur. p. 228 Du regime de l'education, à l'égard des tempéramens vicieux. p. 231 De la liaison qui est entre les

talens et de celle qui est entre les vertus. Que l'education s'applique à connaitre ces liaisons, à les fortifier, à les étendre. p. 233 De l'universalité des talens. p. 234 De la conduite de l'education à l'égard de l'universalité des talens. p. 238 Des talens purement curieux, et de l'art avec lequel l'education soit les rendre utiles. p. 245 Du soin qu'a l'education d'exercer agréablement les forces de l'esprit. p. 247 Des progrès de l'esprit, ou de la gradation qu'on observe dans l'acquisition de ses connoissances. p. 252 Réflexions générales sur les méthodes d'instruction. p. 254 De la manière d'enseigner les premiers principes de la religion. p. 261 Du caractère, p. 263 Du pouvoir de l'education. *Principes philosophiques:* I p. 281 De la cause premiere. II p. 286 l'univers un et bien. III p. 291 Question sur la permission du mal. IV p. 294 Des lois. V p. 296 Des loix de l'homme. VI p. 315 Des loix des animaux. VII p. 332 De la loi des gradations et de l'echelle des etres. VIII p. 364 Suite des gradations. IX De l'harmonie de l'univers.)

Enfant vivant sans tête. Ueberſ.: Phil. Tr. London 1667 von Buffon. Coll. ac. de mém. Dijon 1755, II, 88.

Laesio cerebri magna sanata. Verhandelingen te Haarlem I No. 4.

Idée de l'homme physique et morale. Par. 8°.

Prüfung der Preisſchrift des Herrn le *Cat* v. d. Muskelbewegung. Lpz. 4°.

Epilepsiae causa vermes in ventriculo et intestinis, purgans sanans. Hamb. Mag. XV p. 313.

Des Sanitätsrathes zu *Zürich* Mittel, ſo bey dem Biß wütender Hunde zu gebrauchen. 4°. (Plv. antilyssus *Meadii.*)

1756.

André, Obs. pat. sur les maladies de l'urètre et sur plusieurs faits convulsifs. (Beſchreibung der Trigeminus-Neuralgie.)

Beauregard, Obs. sur une plaie de tête. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, IV, 284—287.

de **Bergen,** C. A., Diss. de balbutientibus. Frcf. 4°.

—, resp. Fab. Jac. **Kohntzen,** De phrenitide. 22 pp. Frcf. ad V. 4°.

Bertin, Consequences relatives à la pratique, deductée de la structure des os pariétaux. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, V, 48—56.

Bertossi, Guis., Della sensibilita ed irritabilita delle parti del corpo umano. Pad. 8°. D. Naturf. II, 219—222.

Bierling, C. G., V. e. recht wunderbaren Art d. Melancholie, die ſich jährlich in e. Raſerey verwandelte. Aus e. med. Abhdl. d. r. Acad.

Boennecken, Tetani causa menischesis. Fränk. Samml. VI, 21. Tetani causa vermes prorsus ex ventriculo. Ib. IV, 62. In tetano phosphorus. Ib. VI, 21.

Boerhaave, Herm., Institutiones medicae in usus annuae exercitationis domesticos digestae. Edit nova. 548 pp. Norimb 1756. 12°. (Par. 572 Affectus animi unde? p. 1045 moderati juvant, p. 771 violenti nocent. p. 860 Apoplexiae causae et natura. p. 832 Asthmatis natura et causae. p. 547 Auditus natura, p. 561 ratio qua excitato. p. 848 auditus laesi symptomata et causae. p. 561 Nervus auditorius. p. 4 Bruta automatico appetitu medicinam sibi quaerentia. p. 631 Cantus natura, ejus varietas et gratia unde pendeat? p. 834 Catarrhi suffocantis ingenium et causae. p. 231 Cerebri et cerebelli vasa sanguinea, dura meninx ejusque vasa, pia mater ejusque textura vasculosa, cortex ejusque situs varius intra cranium ac intra thecam vertebralem, p. 263 Corticis substantia an glandulosa juxta Malpighium? p. 266 Medullae substantia quaenam? p. 272 Ventriculi eorumque usus. p. 169 Medullae variae partes et denominationes. p. 280 Medulla oblongata ex quibus constet? p. 401 A cerebro actiones animales, a cerebello vitales. p. 590 Circulatio qualis in somno? p. 292 Circulatio spirituum nervosorum. p. 850 Comatis vigilis et somnolenti natura et causae. p. 1028 Consuetudo altera natura et ejus effectus. p. 864 Convulsionis natura et causae. p. 185 Cordis nervi. p. 417 Cutis stratum nervosum. p. 262 Epilepsiae natura et causae. p. 485 Gustus organum ejusque historia. p. 854 Gustus laesi symptomata et causae. p. 566 Ideae quomodo excitentur, earum varietas objectiva unde, ideae clarae, distinctae, vividae. p. 889 Idiosyncrasia quid sit? p. 582 Imaginatio. p. 821 Ischuriae natura et causae. p. 858 Lethargi natura et causae. p. 532 Lux ejusque natura et proprietates. p. 269 Medullae spinalis ortus et exitus. p. 579 Memoria quid sit? et unde originem habeat? p. 26 Mens natura, operationibus etc., a corpore planc diversa, in corpus tamen agit et ab eo patitur, hujus tamen sympathiae causae ignotae, mentis cogitationes aliae purae, aliae mixtae. p. 415 Motus voluntarii a cerebro, naturales a cerebello. p. 403 Muscularis motus non pendet praecipue a sanguine, sed causa ejus in succo nervoso quaerenda, p. 517 Myopum visus, quomodo emendetur. p. 266 Nervosarum fibrarum origo, decursus, substantia fistulosa. p. 280 Nervorum paria decem intra cranium orta et extra cranium. Nervi intra cranium et thecam vertebralem pulposi, inde egredientes quaenam induant integumenta? horum involucrorum usus, eorumdem depositio ubinam contingat? p. 561 Nervus auditorius, p. 516 n. opticus. p. 841 Nyctalopiae natura et causae. p. 525 Retina ejusque structura. p. 491 Olfactus organum, p. 506 quomodo ejus sensus excitetur? p. 495 Olfactorius nervus, ejus origo et distributio. p. 526 Palpitatio cordis ejusque causae. p. 861 Paralysis natura et causae. p. 61 Paraplegiae natura et causae. p. 856 Pervigilii

natura et causae. p. 651 Risus natura et organa. p. 574 Sensorium commune ubi sedem habet? p. 547 Sensus externi: auditus, gustus, olfactus, tactus, visus. p. 542 Sensus interni affectus animi, imaginatio, memoria, varia quaesita circa sensus internos. p. 590 Somni phaenomena et proprietates, definitio, causa proxima, causae procatarcticae, impedimenta, effectus. p. 547 Sonus ejusque natura et propagatio. p. 864 Spasmi natura, causae et species. p. 274 Spirituum nervosorum origo et canales medullosi, natura, copia ingens. p. 852 Surditas perfecta unde oriatur? p. 829 Syncopes natura et causae. p. 890 Temperamenti calidi signa et proprietates, frigidi, sicci et humidi, biliosi, sanguinei, phlegmatici, melancholici. p. 863 Vertiginis natura et causae. p. 587 Vigilia quid sit et unde oriatur? p. 1252 Vigiliae nimiae symptomaticae quibus auxiliis pellantur? p. 768 Vigilia nimia quos morbos producat? p. 544 Visionis locus et modus.)

Rohadsch, J. Bapt., et Ign. **Radniczky,** Experimenta, quibus constitit, eas partes esse sensu praeditas, quibus *Haller* sentiendi facultatem denegat. Prag. 4°.

Rose, G. M., Sympathiam attractioni et gravitati substituit. Viteb. 4°.

Brauser, Diss. an lipothymia venaesectioni semper sine aliqua probabili causa superveniens ab ea abstinere jubeat. Par. 8°.

Brodhag, C. F., praes. Jo. **Junker,** De utilitate dolorum. Hal. 4°.

Buechner, Andr. El., resp. Ad. Jac. **Steuer,** De vino ut medicina et veneno. 35 pp. Hal. 4°. (p. 8 De vini natura et indole generatim. p. 17 De vino tanquam medicina. p. 29 De vino tanquam veneno.)

—, De salubritate, haemorrhagiarum in mitigandis deliriis. Hal. 4°.

Buxton, Ge., De amaurosi. Edinb. 8°. *Smellie,* Thes. II.

Caldanus, Marc. Ant. Leop., Epistola sull' insensibilità ed irritabilità die alcune parti degli animali, praelecta d. 25. Nov. 1756 coram Academia dell' instituto, 4. forma produit. *Haller,* Bibl. anat. II, 526. rec. in Coll. Fabr. (Numerosa experimenta fecit in Pii *Fantoni* aedibus, magnis coram testibus, inter eos Pet. Paul *Molinello.* Summa idem cautione in experimentis faciendis usus est; quietem perfectam et apathiam animalium expectavit, experimenta repetiit, ut in solis tendinibus fecerit omnino 83, inter quae quatuor fuerunt cum aliquibus sensus signis conjuncta, quod tendines non satis nudati fuissent. Erronea adversariorum experimenta eo refert, ut alienas partes laeserint. Nullos esse tendinum nervos. Porro pro insensili natura pericranii, etiam a *Molinello* adgnita dicit: multa etiam in dura matre pericula cepit; insensilem praeter unicum peculiarem casum reperit. Etiam non profundas cerebri laesiones nervorum distensiones fecisse. Nihil in corpore calloso esse peculiare. Aponeuroses musculorum abdominis et peritonaeum sensu

destituuntur: sic pleura. Ventriculus minus, quam intestina irritabilis est. Iris non est irritabilis. Vis irritabilis peculiare donum est fibrae musculosae.)

Caldanus, Lettera II. Coll. *Hall.* T. III. *Haller,* Bibl. anat. II, 527. (In experimentis tendinum non sentientium aliquam esse inconstantiam. Pleraque experimenta *Laghi,* in animalibus inque hominis dura meninge, sensum ostendisse omnino nullum. Spiritus nerveos videri speciem esse stimuli. Nullos in motu cordis nervorum partes esse.)

—, Lettera III, sopra l'irritabilità ed insensibilità *Halleriana.* Bol. 1759. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 527. Causas errorum in experimentis detexit, vulneratas partes alienas, aut nervos trans tendinem decurrentes. Nunquam sentire tendinem rite nudatum. In musculis paralyticis tamen electricam scintillam motum ciere etc.

—, Lettera IV in Estratto de litteratura Italiana etc. Ebroduni. 1764. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 527. (Irritata, dissecta medulla spinali ranae saepe tetanum sequi universi corporis, neque eo dominante ab irritato nervo in musculo quidquam oriri motus; id imposuisse *Whyttio.* Cor ranae detruncato capite pulsat, quater lentius quam in homine.)

Calmet, A., Dissertaz. sopr. le apparizioni de spiriti et sopra s. i redivivi d'Ungheria, di Maravia etc. trad. de Franzese. Venet. 4°.

Cartheuser, Jo. Fr., Diss. sistens tractationem compendiariam morborum capitis externi. Frcf. ad V. 4°.

—, Beobacht. über einige Materien u. die Diät. Hamb. 8°. (No. 2 Moxae mutationum consuetudinis.)

Cartier, G., Philosophia eclectica ad menten et methodum celeberrimorum nostrae aetatis philosophorum concinnata et in IV partes, logiam, metaphysicam, physicam et ethicam distributa. Aug. Vindel. 4°.

Castet, Obs. sur l'hydrocéphale de Regle. Réc. pér. d'obs. de méd. Par. 1756, IV, 83—105.

Catani, Al., Riflessioni fisico-mediche sopra d'un nuovo antilisso. Nap. 8°. (pulvis ex pipere et cantharidibus.)

du **Choisel,** Cl., Nouvelle methode sure, courte et facile pour le traitement des personnes attaquées de la rage. Par. 8°. Engl. 27 pp. Lond. 1757. 8°. Deutſch Nürnb. 1758. *Vogel,* N. Bibl. 1756 S. 211. *Haller,* Bibl. chir. II, 418. (Pharmacopola civitatis Pondichery, qui pene quinquaginta annis in India vixit, multasque habuit opportunitates curandorum hominum, quos varia animalia rabida momorderant, etiam vulpes, frequenter enim ea animalia in fervida regione rabie corripi monet. Salivam infectam certam mortem inferre, si in sanguinem penetraverit. Se a *Desault* usum hydrargyri habuisse, cujus quotidie drachmam in unguento

admoveat, dum salivationem purgantibus medicamentis impedit, etsi salivatio non valde nocet. Supra trecentes homines servavit.)

Dalham, Fl., Psychologia sive doctrina de conditione nostrarum animarum. Vien. 4°.

Detharding, Ge. Chr., Diss. de myopia et presbyopia. Rost. 4°.

Delius, H. Fr., V. d. Empfindlichkeit der fascia lata. Fränk. Samml. I, 6.

—, V. e. Krampf der Gesichtsmuskeln ex purp. chron. retropulsa Ibid. I, 9.

—, V. e. Mittel wider die Epilepsie. Ibid. I, 10.

—, Von Nervenumständen. Ib. II, 2.

—, Von e. langwierigen heftigen Herzklopfen u. erfolgter Gelbsucht. Ib. II, 3.

—, Ein besonderer Hirnschädel. Ib. III, 3.

Devilliers, Lettre au sujet d'une fureur utérine, accompagnée d'une abstinence périodique. Rec. pér. d'obs. de méd. etc. Par. 1756, IV, 337—341.

Ellenberger, Jo. H., praes. Jo. Gttfr. **Brendel,** De phrenitide. Gott. 4°. Opp. III, 189.

Eller, Jo. Th., Imaginatio gravidarum. Mém. de l'acad. de Berlin 1756 p. 3.

Fabbri, Opusculi raccolti sulla sensibilità ed irritabilità Halleriana. Bologn. III. Vol. 1757—9. 8°.

Fabricius, Ph. C., Progr. ad J. B. *Hofmann.* Diss. Helmst. 1756 in Ej. Animadv. var. argument. Helmst. 1783 n. 6. (p. 6 Chololithi epilepsiae causa.)

Fournier, Obs. sur l'héméralopie. Rec. pér. d'obs. de méd. Par. 1756. IV, 176—182.

Fracassini, Ant., Naturae morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio. Verona. 4°.

Fribe, M., Von e. zweyköpfichten Mißgeburt. Auserl. med. chir. Abh. d. k. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, III, 251, 1 pl.

Garmann, C. F., De mentula ex capite. Misc. ac. nat. cur. 1672. Lps. 1681, III, 61—63. Ueberf. in: Auserl. med. chir. Abh. d. röm. k. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, III, 53—56, 1 pl.

Gerding, D. F., praes. Fr. **Kaltschmidt,** De phrenitide. 36 pp. Jen. 4°. Erl. Ann. 46. St. 1756.

Gillot, Car., et J. B. Franc. de la **Rivière,** Ergo fracto cranio non semper admovenda terebra. Par. 4°.

Gontard, Parasites in cerebro. Rec. pér. d'obs. de méd., chir. etc. Lar. 1756, IV, 132—138.

—, Suppuratio cerebri. Ibidem. (pus per aurem.)

Greisel, J. G., Von e. melancholiſchen Tobſucht. Auserl. med. chir. Abh. d. r. k. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, III, 67—70.

v. **Haller,** A., Deux memoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal. 4 tom. Laus. 1756—1760. 4°. Deutſch v. Chr. *Krause.* Lpz. 1756. 8°. Engl. v. Taussot. Lond. 1756. 8°. Ital. Venez. 1758. 12°. v. *Fabri,* Bol. 1757. 1759. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 208. (Nach *Neuburger* leugnete die *Haller'*ſche Schule jede funktionelle Differenzirung des Gehirns, das nur der Sitz des Sensorium commune bilden ſollte.)

—, Nouvelles expériences sur l'irritabilité et la sensibilité des parties. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, IV, 417—448. V, 75. 83. 163. éd. Par. 1756, V, 39—41.

—, Opuscula pathologica partim recusa, partim inedita. Venet. 8°. (Obs. 10 Gibbi historia. Obs. 11 Curvitas spinae dorsi. Obs. 24 Homo inedia enectus, nihil in cadavere non sanum fuit. Obs. 50 Ossa in cerebro nata. Obs. 55 Fetus capite informi.)

Hart, Chency, An account of a cure of a paralytic man by electricity. Phil. Tr. Lond. 1756, XLIX, pt. 2, 558—563. Bremer Mag. III, 1759, S. 270. Comm. Lps. VIII, 160.

Hase, Ch. H., Diss. II de anima humana non medii generis inter simplicem et compositam substantiam contra LB. a *Crantz.* Jen. 4°.

Hazon, Obs. sur un hoquet périodique. Rec. pér. d'obs. de med. Par. 1756, V, 39—41.

Hentsch, J. J., Verſuch üb. d. Folge der Veränderungen in d. menſchl. Seele, worinnen der Weg zu e. genauen Kenntniß derſelben gelehrt wird. Lpz. 8°.

Hoffmann, M., Anatome partus cerebro carentis. Misc. ac. nat. 1671, Frcf. u. Lps. 1688, III, 60—64. Ueberſ. Auserl. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, II, 70—75, 1 pl.

Hunauld, P., Diss. sur les vapeurs et les pertes de sang. Angers. 12°.

Jaenistus, J., Von e. neugeborenen Kinde ohne Kopf. Auserl. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, III, 418—20.

Kannegiesser, Gttl. Henr., Diss. de apoplexia. Kil. 4°.

Karner, Ueb. d. Einbildungskraft der ſchwangern Weiber. Straßb. 8°.

Koerber, Pet. Fr., De rarioribus quibusdam visionis vitiis. Erf. 4°.

Krause, Car. Chr., Das H. v. *Haller* v. d. empfindlichen u. reiz-

baren Theilen des menſchl. Leibes. Lps. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 478. (Experimenta *Halleri* admittit, sed secus interpretatur a eo. Non posse ex animalium apathia ad insensilem naturam tendinum concludi. Ex morbis de sensu earum partium constare. Pro sensu medullae. De irritabitate brevius. Non novum eam esse. Etiam elongationem fibrae ad irritabilitatem pertinere. Eum vim esse qualitatem obscuram. Cutem irritabilem esse; sic pulmonem. Varia placita refutat, quae non sunt *Halleri*.)

Krüger, Jo. Gttl., Proeve eener verhandeling over de ziel en des zelfs vermogens. A. d. Hochdeutſchen. Amst. 8°.

—, Verſuch e. Experimental-Seelenlehre. Halle. 8°. Erl. Beitr. 1757. Hamb. freie Umſchau. 1757. 12. St. (Im Anhange über Nachtwandler.)

Laghi, Thom., Epistola de insensibilitate ad Caes. *Pozzi*. Bonon. fol. *Fabriana*, Vol. II p. 110—116. *Haller*, Bibl. anat. II, 521. (Saepe in suis experimentis animalia, quorum tendines et duram membranam laeserat, nulla sensus signa dedisse, sed dedisse alias, dum candente ferro tendines perforabantur. Nervum a quinto pare ad duram membranam cerebri euntem se vidisse putat.)

Lamberti, Mich., Lettera unita a quelle diverse osservazioni sopra insensibilita del pericranio e tendini degli uomini. Alessandr. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 420. (In vulneratis hominibus pericranium dolores sensisse etc. Quinque experimenta, ut evincat, esse suum pericranio sensum, quem *Haller* nunquam negaverat, tamen ut ipse fateatur, in sano homine eam membranam parum sentire, inflammatam utique. De dura matre experimenta non habet. De tendinibus tria, quibus eosdem, quos pericranio, limites ponit.)

Lamsma, Ventris fluxus multiplex. Amst. 4°. (c. 19 Tenesmus.)

Langguth, Pr. de clystere sicco, nonnulla ad ejus historiam spectantia. Vitem. 4°. (Tabaci.)

Lobb, Tussis convulsiva. Gentemans Mag. 1756. Hamb. Mag. XXI. B. 2. St. n. 5.

Lorry, Nouvelles expériences sur l'irritabilité. Rec. pér. d'obs. de méd. etc. Par. 1756, V, 323. 403. Fin des expériences sur l'irritabilité. Ibidem 1757, VI, 7—19.

—, Obs. sur l'opium. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, IV, 68—80.

Lovett, R., The subtil medium prov'd; or that wonderful power of nature so long ago conjectur'd by the most ancient and remarkable philosophers, which they call'd sometimes aether, but oftener elementary fire, verify'd. Giving an account . . .

of electricity ... its various uses in the animal oeconomy ... the method of applying it etc. 141 pp. Lond. 4°.

Ludolf, Hier., resp. Mich. Dietr. **Blohm,** Diss. de affectu spasmodico vago, maligno, epidemico, vernaculo, Grübelkrankheit. 31 pp. Erf. 4°.

Hagen, J. A., praes. Chr. **Stock,** De cerevisiae salubritate suspecta. 44 pp. Jen. 4°.

Macneven, Guil., et Ign. **Radnizky,** Specimen experimentorum, quibus constitit, eas partes sensu esse praeditas, quibus *Haller* cum aliis quibusdam omnem sentiendi facultatem cum irritabilitate denegat. Prag. 4°. *Klinkosch,* Diss. Prag 1779, I, 115—142. *Haller*, Bibl. anat. II, 520. (Contra omnem experimentorum fidem adfirmat, cerebrum inter inspirandum tumere. Tendines distractos aut cum cute perforatos, dolorem facere. Sic aponeuroses affuso veneno, cum incisio sensum vix cieret. Duas esse periostei laminas; earum exteriorem sentire.)

Matyus, St., De melancholia universali et hypochondriaca. 65 pp. Try. ad Rhen. 4°.

Millies, Jo., Diss. de palpitatione cordis. 36 pp. Lugd. Bat. 4°.

Möser, J., Der Werth wohlerwogener Neigungen u. Leidenschaften. Hann. 8°.

Morel, Obs. sur une séparation considerable des os pariétaux. Rec. pér. d'obs. 1756, V, 201—6.

Mueller, Jo. Fr., praes. Ge. G. **Richter,** De statu mixto somni et vigiliae, quo dormientes multa vigilantium munera obeunt. 34 pp. Gott. 4°. *Richter,* Opusc. med. 4°. Frcf. 1789, II, 196—219. *Vogel,* Bibl. III, St. 5. Gött. Anz. 91. St. Erl. Beitr. n. 39. 1756.

—, Amaurosis causa hydrops evanescens. Fränk. Samml. Nürnb. IV, 135.

Pessault de la Tour, De la catalepsie. J. de méd. etc. de *Roux,* V, 41. 1756. (Fille Gourdin, age 13 ans, durée de la maladie 2 ans.)

Pomme, fils, Obs. sur un vomissement hystérique. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, V, 31—33.

Ramby, The case of a person bit by a mad dog. Phil. Tr. 1743—50, Lond. 1756, XI, 1056—9.

Richter, Ge. G., resp. P. Ern. **Asch,** Pr. de salutari dormientium situ. 15 pp. Gott. 4°. Opusc. med. Frcf. 1781, III, 259—267. *Vogel,* N. Bibl. B. 3. St. 4.

—, resp. Ch. Th. **Brauser,** De lege consuetudinis concilianda

cum legibus medicis disserit. 48 pp. Gtt. 4°. *Vogel*, N. Bibl. III, S. 436. Erl. Beitr. 43 W. 1756. Gött. Anz. 95. St. *Richter*, Opusc. med. 1761, III, 268—84.

Richter, resp. W. **Forcke,** H. **Wedemeyer,** H. **Ellenberger,** et B. **Lentin,** Frigus capiti laetum caloremque pedibus magis convenire succincte ostendit. 30 pp. Gott. 4°. Gött. Anz. 1756, 125. *Richter*, Opusc. med. 1781, III, 285—300.

—, resp. Sam. **Schultz,** Nic. **Scheel,** Cas. **Schmidt** et Fr. W. **Meier,** De paralysi alio sensu priscis, alio recentioribus sumta, ad paralyticos novi test. adplicata. 30 pp. Gott. 4°. Gött. Anz. 152. St. 1759. *Richter*, Opusc. med. III, 399—417.

Riedel, Jo. Chr., Anatomen viri hydrophobia demortui. Act. Acad. Mogunt. Tom. I.

Roederer, Jo. Ge., De vi imaginationis in foetum negata. Petrop. 4°.

—, Capitis vitulini monstrosi descriptio. Gott. 4°. Gött. Anz. 58. St. 1756.

Rose, Detail du traitement de plusieurs personnes qui ont été mordues par un loup enragé. Rec. pér. d'obs. etc. Par. 1756, V, 170—183.

Sachs à Lewenheimb, P. J., Opium venereum. Misc. ac. nat. 1671, Lps. 1688, II, 126—9. Ueberſ.: Auserl. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, II, 119—124.

Samson, Pet., Diss. de epilepsia, et praecipue ejusdem sic dictis specificis. Helmst. 4°.

Schaaf, A. S., De salubritate haemorrhagiarum in mitigandis deliriis. 21 pp. Hal. 4°.

Scheffel, Chr. St., resp. H. F. **Grimm,** De causa praxeos ex pyromania damnosae. 8 pp. Gryph. 4°.

Scheibner, Ge. Chr., Diss. de praecipuis causis, cur morbus vulgo Dampf dictus, Saxoniae infer. incolis sit tam familiaris. Helmst. 4°.

Scheidemantel, Hydrocephalus. Fränk. Beytr. no. 19. 21. (n. 6 Pica continuans post partum.)

Schreiber, Jo. Fr., Anweiſ. z. Erkenntniß d. Cur der vornehmſten Krankh. d. menſchl. Leibes. Lpz. 8°. (p. 171 In apoplexia ustio capitis et plantarum pedis.)

Schulze, Fr. A., Gedanken üb. d. im 9. St. der Hannov. nützl. Samml. v. J. 1756 enthaltenen Aufgabe: Ob d. Elektr. in ſchmerzh. Empfindungen, u. in verſtopftem Gehörnerven einige Dienſte leiſten können? Hann. nützl. Samml. v. J. 1756, 66. St. 82. St.

Schwalbe, F. C., De dispositione hereditaria. 46 pp. Hal. 4°.

Schwenke, Over de maare gedaante tart en aitwerking der cicuta aquatica Gesneri. 8°. (Epilepsia a cicuta virosa.)

Seger, G., V. d. Blindheit, welche bey e. Gebärenden auf die vorhergegangene fallende Sucht erfolgte. Auserl. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, III, 251.

Stockius, Jo. Chr., resp. Chr. Fr. **Gerding,** De dolore capitis per novem annorum spatium refractario, salivationis mercurialis beneficio perfecte remoto. 41. Jen. 4°.

Stuttgarder, Med. Elektricität. In: Physic. öconom. Realzeitung. 1755 n. 34. 1756 n. 14.

Sulzberger, Jo. Chr., De myopia et preobyopia. 59 pp. Rost. 4°.

v. **Swieten,** Ger., Considerazione intorno alla pretensa magia postuma presentata at supremo direttorio di Vienna. Roveredo. 8°. Germanice: Discours v. d. Gespenstern, nebst einem Anhange vom Vampyrismus. Augsp. 1767. 4°.

Tathwell, C., History of a patient affected with periodic nephritic convulsions. Essays and Obs. Phil. Soc. Edinb. 1756, II, 412–6.

Taylor, Jo., Diss. v. d. Kunst der beständigen Wiederbringung des Gesichts u. vom Strabismus. Ital. Mayl. 8°.

Tortus, Fr., Responsiones iatro-apologeticae. Frcf. et Lps. 4°. (Lib. IV c. III hist. 3 Epilepsia a febre intermittente.)

Turner, Gul., De morbo hypochondriaco. Edinb. 8°. *Smellie,* Thes. med. 8°. Edinb. 1785, II, 406—426. Thes. diss. med. 8°. Heidelb. 1784, II, 401—426. (Symptomata ab actionibus naturalibus laesis. Symptomata a functionibus vitalibus male affectis. Animales functiones morbo afficiuntur. Ratio symptomatum. Symptomata a functionibus vitalibus male affectis. Denique, animales functiones malo affectae sunt. Indicationes curatinae in hoc morbo sunt sequentes: 1. Pravos humores eliminare. 2. Vehementes motus animi sopire. 3. Spasmos et borborygmos intestinorum demulcere. 4. Spasmis relaxatis inversum motum peristalticum in naturalem ordinem reducere. 5. Totum systema nervorum et fibrarum corrolorare, ut morbo recidivo occurratur.)

Vandelli, Dom., Epist. de sensibilitate pericranii, periostii, medullae, durae meningis, corneae et tendinum ad Ant. *Vandellium.* Patav. 8°. Rec. in Coll. Fabr. Vol. II, 213—230. *Haller,* Bibl. chir. II, 420. Bibl. anat. II, 520. (De viro, cui a lacerato cerebro convulsiones supervenerunt. De tendinibus a ferro ignito et a lapide infernali lacessitis, nullo tamen inde superveniente symptomate.)

Vandelli, Epist. II de sensibilitate et irritabilitate, exstat in Coll. *Fabr.*, Vol. II, 231—43.

—, Epist. III in Supplem. Coll. *Fabr.* p. 76—80.

de **Villars,** Gerard, Thesis ut sensibilitas, sic irritabilitas a nervis. Par. 8°.

Vischer, Verhandeling van der Kragt der moederlyke inbeeldinge of dellrugt. 8°.

Volkamer, J. G., Von wunderbaren u. recht erſchröcklichen Convulſionen. Auserl. med. chir. Abh. d. röm. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1756, II, 313.

Waldinus, Jo. Gttl., resp. Jo. **Heilmann,** De stimulis et instinctibus naturae animalium. 78 pp. Altd. 4°.

Westphal, Andr., Diss. de curatione morborum vel vulnerum sympathetica. Gryph. 4°.

—, De epilepsiae motuumque convulsivorum infantum praecipuis caussis. Gryph. 4°.

Whytt, R., An account of some experiments made whith opium on living and dying animals. Ess. and obs. Phil. Tr. Soc. Edinb. 1756, II, 280—316. Auch: Obs. on the dropsy. 8°. Edinb. 1768. 148—93.

Withofius, Jo. Ph. Laur., De scientiarum in animi corporisque enervandi robore demissa efficacia. Duisb. 8°.

Zetzeli, Sur les effects d'électricité dans plusieurs maladies. Rec. pér. d'obs. Par. 1756, V, 254—61.

Zwinger, Gust. Phil., Historia pericranii sua sponte regenerati. 30 pp. Altd. 4°.

—, Theorema medicum, quod alia sensatio alium motum inferat. 15 pp. Altd. 4°.

Nachricht von Schmerzen in d. Schultern, welche durchs Elektriſiren gehoben werden. Hann. nützl. Samml. 1756. 9. St. Anm. Vom Nutzen des Elektriſirens wider die gelähmten Arme u. Taubheit. Ibidem 1757, 82. St.

Electricité médicale. J. encyclop. du 1. Mai 1756 p. 114—7.

Drei merkwürdige phyſikal. Abhandlungen von der Einbildungskraft der ſchwangeren Weiber. 488 S. Straßb. 4°.

Medic. Elektricität. Hannov. nützl. Samml. 1756, 9. St. 1757, 82. St.

Morbi nervorum. Fränk. Samml. II, 250.

Nachricht v. einigen elektriſchen Curen. Stuttg. phyſ. ökon. Realz. 1755, 31. St. Ebenſo im 14. St. v. J. 1756.

Essai sur les moeurs. 193 pp. Brux. 1756. 12°. (p. 5 De l'educa-

tion. p. 23 Des trois principaux etats de la vie civile. p. 45 De la literature et des gens de lettres. p. 79 De la société. p. 99 Des femmes. p. 107 De l'amitié. p. 119 Des dignités. p. 142 De la fortune. p. 156 Du luxe. p. 165 De la religion.)

Verſuch einer unpartheyiſchen Widerlegung S. T. Sr. Hochehrwürd. Herrn Gttl. Müller's, Probſts u. Superintendentes in Kemberg ꝛc. Gründliche Nachricht v. e. begeiſterten Weibsperſon Annen Eliſab. Lohmannin ꝛc. aus philoſophiſch u. phyſikaliſchen Gründen hergeleitet von Alethaeo Adeisidaemone. Lpz. 1756.

Fränkiſche Sammlung. Nürnb. 1756. 8°. (II, 250—VI, 498 Asini sanguis contra maniam. III, 431 Hydrocephalus. V, 298 Hebetudo visus. V, 294 Camphora contra maniam in phantastica. VI, 21 In spasmo phosphorus. V, 298 Amaurosis causa capitis laesio. VI, 130 Steatoma capitis. V, 467 Cranium monstrosum. II, 269 Catalepsis. V, 178 Ischuriae causa renum inflammatio, degeneratio. I, 478 Hydrophobia. IV, 329 Mors subita post spiritum vini. II, 88 Therapia hebetudinis visus.)

Colica saturnina. N. Edinb. Verſuche. Altenb. I, 22.

Hydrocephalus ingens. Gentlemans Mag. 1756. Nov. Hamb. Mag. XIX. B. 2. St. n. 6.

1757.

Akinside, Marcus, Die Vergnügungen der Einbildungskraft. Ein Gedicht in dreyen Büchern. A. d. Engl. 148 S. Greifsw. u. Lpz. 1757. 8°. (In d. Vorrede als Dichter neben Shakespeare geſtellt. Inhalt. I. Der Vorwurf wird angezeigt. Schwierigkeit, poetiſch davon zu handeln. Die Vorſtellungen des göttl. Geiſtes, der Urſprung jeglicher der Einbildungskraft wohlgefällige Eigenſchaft. Die natürl. Abänderung in d. Einrichtung menſchl. Gemüther, nebſt ihrer Endurſache. Die Vorſtellung einer feinen Einbildungskraft, und der Zuſtand des Geiſtes unt. d. Genuſſe dieſer Vergnügungen, die ſie gewähret. Alle urſprüngliche Vergnügungen der Einbildungskraft rühren aus Empfindung von Größe, oder Wunderbarem, oder Schönheit in d. Gegenſtänden her. Die Vergnügungen aus d. Größe, nebſt ihrer Endurſache; aus der Neuigkeit od. dem Wunderbaren, nebſt ihrer Endurſache; aus der Schönheit, nebſt ihrer Endurſache. Die Verbindung der Schönheit mit Wahrheit u. Güte, auf d. Lebenswandel angewendet. Ermunterung zur Erlernung der moraliſchen Weltweisheit. Die verſchiedenen Stufen der Schönheit in verſchiedenen Gattungen der Gegenſtände. Farben; Geſtalt; Naturgaben; Pflanzen; Thiere; der Geiſt. Das Erhabene, das Schöne, das Wunderbare in dem Geiſte. Die Verbindung der Einbildungskraft u. der moraliſchen Kräfte. Beſchluß. II. Die Trennung der Werke der Einbildungskraft v. d. Weltweisheit, die Urſache ihres Misbrauchs bey den Neuern. Darſtellung ihrer Wiedervereinigung unt. d.

Einflusse der öffentl. Freyheit. Erzählung derer gelegentlichen Vergnügungen, die die Wirkung der Gegenstände, an welchen die Einbildung sich belustigt, vermehren. Die Vergnügungen der Sinne. Absonderliche Umstände, worinn sich das Gemüth befindet. Entdeckung der Wahrheit. Wahrnehmung künstlicher Einrichtung u. Absicht. Gemüthsbewegungen. Alle natürlichen Leidenschaften, die an einer angenehmen Empfindung Theil nehmen, nebst der Absicht dieser Einrichtung, durch ein allegorisches Gesicht erläutert, u. in den Beyspielen des Kummers, des Mitleidens, des Schreckens u. Unwillens dargestellet. III. Das Vergnügen bey Bemerkung der Gemütsarten u. Sitten der Menschen, selbst wenn sie lasterhaft oder ungereimt sind. Der Ursprung des Lasters aus irrigen Vorstellungen der Phantasey, welche irrige Meynungen vom Guten u. Bösen erzeugen. Untersuchung des Lächerlichen. Die allgemeinen Quellen des Lächerlichen in den Gemüthern u. Charakteren der Menschen werden erzählet. Die Absicht bey der Empfindung des Lächerlichen. Die Aehnlichkeit gewisser Anblicke lebloser Dinge mit den Empfindungen u. Eigenschaften der Seele. Die Wirkungen der Seele, indem sie die Werke der Einbildungskraft hervorbringt, werden beschrieben. Das abstammende Vergnügen, aus der Nachahmung. Die wohlthätige Ordnung der Welt wird durch die willkührliche Verknüpfung dieser Vergnügungen mit den Gegenständen, davon sie erwecket werden, erläutert. Die Natur u. das Verhalten des Geschmackes. Beschluß, mit Erzählungen derer natürlichen u. sittlichen Vortheile, die aus einer gefühlvollen u. wohlgeordneten Einbildungskraft entspringen.)

Alefeld, Ge. Lud., An contrafissura in cranio infantis aeque ex adulti generari queat. Giss. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 437. (Ictus in sinistrum bregma, a quo alae minores ossis sphenoidei ab osse frontis secesserunt.)

Allaman, Obs. sur une guérison très-complete d'une paralysie, par le moyen de l'électricité. Hist. de l'ac. r. de Par. A. 1753. Par. 1757. p. 77.

—, Wahrnehmung v. Nutzen d. Elektricität in e. paral.-spasmodischen Zufalle. Verhandelingen te Haarlem 1755. p. 785. Comm. phys. med. Lps. 1757. p. 316. Gentlem. Mag. 1758. p. 467. Hamb. Mag. 1759, XXII, 3 St. S. 334.

Allmacher, J. F., V. e. Verrenkung der Rückenwirbelbeine, nach innen zu. Aus e. med. chir. Abh. d. röm. k. Ak. d. Naturf. Nürnberg. 1757, IV, 90—95.

Apostolovics, J., Diss. exhibens modum quo affectus animi in corpus humanum agunt, generatim. 40 pp. Hal. 4°.

Arrigoni, Ant., Della mania, della frenesia e della rabbia. 56 pp. 1 pl. Lodi. 4°.

Astruc, Ergo morbo colica pictonum dicto venaesectio in cubito. Par. 4°. Auch: *Haller,* Coll. diss. pr. IV. No. 84.

Battus, Will., A treatise on madness. Lond. 8°. (Gegen Monro.)

Baumer, Jo. G., Vis electrica, palpebrarum superiorum lapsum auferens. Act. electr. Mogunt. sc. Erf. 1757. p. 286—296. Hamb. Nachr. 1757. S. 567. *Vogel,* N. Bibl. IV. S. 55. Comm. phys. med. Lpz. 1758. S. 623. Ueberf. im Hamb. Mag. XXI. S. 98—108.

Becket, Amaurosis causa cerebri vitia. *Haller,* Elem. phys. c. h. I—IV tom. Laus. 1757—63. Tom. VI—VIII. Bern 1764—6. Tom. IV. p. 297.

Benvenutus, Jos., Tract. de hydrophobia et aceto vini adjunct. Lucca. 4°.

a **Bergen,** Cas. Aug., resp. M. F. **Müller,** De morbo epidemico spasmodico convulsivo contagii experte. Laus. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. I, 75—96.

Bertrandi, Mém. sur les abscès du foye, qui se forment à l'occasion des playes de tête. Mém. ac. Roy. de chir. etc. Par. 1757, III, 484—505.

Betbeder, Jo., Histoire de l'hydrocéphale de Begle. Bordeaux. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 510. (Igneam esse ipsis naturam, eosdemque scintillarum specie de pilis animalium elidi, aut de hominis indusio. Se vidisse medullam encephali in vesiculas mutatam, cellulosae telae similem.)

Bicker, Lamb., De natura hominis, quae medicorum est. Leid. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 543. (Inter corporis humani vires est anima: tunc virtus vitalis, quae ipsa est irritabilitas. Eam vim noster separat a sentiendi vi, cum animalia a fumis sulfureis irritabilitatem amittunt, non sensum a nervis ligatis sensum, non irritabilitatem. Hanc vim putat ad omnes corporis animalis partes pertinere. Ab ea vi calorem derivat.)

Bodenburg, Jo. C., praes. H. E. v. **Buechner,** De deliriis vitam et mortem praesagientibus. 44 pp. Hal. 4°.

Boenneken, W. Fr., Biga casuum medicorum ἀπὸ τῆς μανίας νοσημάτώδεος observatorum. Laus. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. I.

Boissier, Franc., resp. Ant. Jos. **Dapinoy,** Theoria doloris. Monsp. 4°. Gött. Anz. 134. St. 1758. Comm. Lps. Dec. I. Suppl. II.

Bordenave, Toussaint, Remarques sur l'insibilité de quelques parties. Par. 12°. Merc. de France 1757. *Haller,* Bibl. d'anat. II, 539. (In suis experimentis tendines nunquam sensum demonstrasse. Chirurgos nunquam sensum ullum experiri in nudatis et deligatis tendinibus. Aponeuroses pariter sensu carere, duram meningem absque dolore umburi. Sic periostium.)

de **Bordeu,** Frc., et Franc. **Lamure,** De sensibilitate et irritabilitate partium in corpore humano sano. Monsp. 4°.

Boret, Ern., et **Arnoldt,** De epilepsia ex depresso cranio. 24 pp. Laus. 8°.

van den **Bos,** Iwan Jac., De vivis humani corporis solidis. 46 pp. Leid. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 543. (Utique tendines et peritonaeum aliasque partes sensu pollere: neque de homine valere, quae in animalibus vera sunt. Duram meningem nervum habere, arterias irritabiles esse.)

Brady, T., An account of an extraordinary sleepy woman. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1757, I, 280—299.

Brydone, P, An instance of the electrical virtue in the cure of a palsy. Phil. Tr., Lond. 1757, I, 392.

v. **Buechner,** Andr. El., De clavo hysterico. Hal. 4°.

—, resp. Jo. **Jorissen,** Diss. sistens novae methodi, surdos reddendi audientes physicas et medicas rationes. 128 pp. Hal. 4°. *Vogel,* N. Bibl. IV, 179. 335. *Haller*, Bibl. anat. II, 544. (Adjuvari auditum per baculum dentibus anterioribus applicitum, communicatum cum loquente.)

—, Prophylaxis apoplexiae per externas cucuphas etc. Neue Samml. auserl. Wahrn. a. d. Arzn. Straßb. Nr. 2.

Caldanus, Marc. Ant. Leop., Epistolae sull' insensibilità ed irritabilità di alcune parti degli animali. Bonon. 1757. 4°. Secunda epist. gallice cum priori. Laus. 1758. 12°. *Haller*, Bibl. chir. II, 431. (Experimenta sollicitat facta in tendinibus, periosteo, dura meninge, neque ab iis corporis partibus laesis ulla symptomata secuta: a cerebri vero vulneribus convulsiones ortae sunt, neque hic corpus callosum ullam habet praerogativam.) Lettera tertia. Bonon. 1759. 4°. Errores aliorum, Lett. IV. Ebroduni. 1764. 8°. Experimenta in canibus. Tetanus ex irritatione medullae spinalis universalis, facit ut nullae novam irritationem convulsiones sequantur, secuturae si tetanus minor fuerit.

Camerarius, Al., resp. Th. Fr. **Faber,** De apospasmate piae matris. 26 pp. Laus. 4°.

Cigna, Giov. Frc., Sull' uso dell' electricità nella medicina e sulla irritabilità Halleriana. Tur. 8°.

Clophane, J., A case of a locked jaw, successfully treaded. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1757, I, 50—61.

Dechais, J. St., De hemiplegia per electricitatem curanda. Laus. 4°.

Duntze, Arn, Urtheile üb. e. Krankengeschichte. 1757. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 435. (Vulnus capitis sero lethale, cum dura mater incisa

esset, et in cerebro abscessus. Curatio hic defenditur, et respondent, quos vir consuluit, medici nullam in mali iniitis causam fuisse, cur dura mater divideretur.)

Evans, C., Cure by electricity. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1757, I, p. 83—86. Lond. Mag. 1757. Hamb. Mag. XIX, 3. St., Nr. 7.

Fabr, Hyac. Barth., Sulla insensitività ed irritabilità Halleriana, opuscoli di varii autori racolti. P. I. Nella quale si contengono tutte le cose favorevoli al sistema del chiar. Sign. *Haller*. Bol. 4°. P. II. Nella quale si contengono tutte le cose opposite al sistema del S. *Haller*. Bol. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 432.

Fabricius, Ph. C., Diss. de miris quibusdam motibus spasmodico-convulsivis vagis. Helmst. 4°.

Fizes, Ant., De morbis capitis externis. Genèv. 12°.

Foerster, M. Jo. Chr., resp. Joa. Fr. **Leister,** De cognatione naturalismi cum fanatismo disputatio prior. 22 pp. Hal. 4°. (I § 1 Introductio. II Tractatio ipsa. 1 Difinitio cum distinctionibus. a. § 2 naturalistarum, b. § 3 fanaticorum, 2 euincenda cognatio, a. § 4 disponitur, b. demonstratur, d. § 5—VIII principii fidei et vitae, a. § 5 generatim, b. § 6, 7 ratione principii theologiae nimirum fanatici et naturalistae sic spectandi, § 8 ubi insimul contraria christiani facies disponitur, § 9 B. qua disiunctiua, quae insimul historice illustrantur. Ratione modi agendi cum revelatione, § 10 ratione inclinationis in scepticismum, § 11 c. deducuntur inde consectaria. p. 12—15 Naturalismo insimul agere fanatici instar. § 12 β ex naturalismo cadi facillime posse in fanatismum, § 13 γ ex fanatismo in naturalismum, § 14 δ et fanaticum saepius ceu insignem naturalistam posse agere. § 15. III Conclusio § 16.)

Fontaine, An quae viris, eadem mulieribus conveniunt corporis et animi exercitia? Par. 8°.

Franklin, Epilepsiae caussa menstruorum suppressio. Lond. Mag. 1757, May, p. 211.

—, Benj., An account of the effects of electricity in paralytic cases. In a lettre. Lond. 1757. Phil. Trs. 1748, p. 481. Brem. Mag. V, S. 1.

Fribe, M., V. e. sonderbaren Art der fallenden Sucht u. denen damit verbundenen ganz außerordentlichen Zufällen. Aus e. med. chir. Abh. d. r. k. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1757, IV 38. Ueberf. in Misc. Acad. nat. car., 673—4. 4°. Frkf. u. Lps. 1776, IV—V, 69—73.

Geille de St. **Leger,** Car., et Lud. Mar. **Girard** de **Villars,** Ergo ut sensibilitas ita irritabilitas a nervis. 8 pp. Par. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 545. (In irritabilitate consentit cum *Hallero*, de sensu differt,

quem durae cerebri membranae, tendinibus et periosteo tribuit, cum tamen ipse et contrarios eventus viderit, et nervos in tendinibus nullos esse fateatur. Experimenta in universum perpauca ab aspero juvene facta, qui in epistola apud *Fubbrium* recusa *Halleri* sententiam venenatam dicit.)

Guinot, Obs. sur une carie au coronal. Rec. pér. d'obs. de med. etc. Par. 1757, VI, 375.

v. **Haller,** Alb., Elementa physiologiae corporis humani. Tom. I. Laus. 1757. 4°. Nap. 1763. Venet. 1765. 4°. Germanice 1759. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 209. (Nervos cordis de integro describit. Causa motus cordis non ab anima, neque a nervis, sed potissimum ab irritatione valde irritabilium carnium cieri. Tom. II. Laus. 1759. 4°. Neap. Venet. 1766. 4°. Germanice Bol. 1762. 8°. A nervis nihil sanguinis celeritatis sperari. Tom. III. Laus. 1760. 4°. Utique nervum noni paris cum phrenico conjungi; hujus phrenici phaenomena; thymi lac et lobi. Tom. IV. Laus. 1762. 4°. Cerebri per varia animalia anatome et pondera. In aviculis magnam cerebri rationem esse ob macilentiam totius corporis. Cerebri particulae, tria ventriculorum cornua, hippocampi pedes et taenia, et unguis recessus posterioris. Tunc medulla spinalis, dura mater, ejus fibrae; de ejus motu ab arteriis et a respiratione. Ad *Lamurii* objectiones. Duram membranam cum nervis non longe continuari. De partibus sentientibus; eas esse, quibus multi sunt nervi, qui soli sentiant. Non sentire, quibus nulli; obtuse, quibus pauci. Meninges non sentire. De spiritibus; conjuncturae, motus musculorum varius, mortuus, insitus, nervosus, per experimenta separati. Tendo neque sentit, neque motu valet insito. Motum insitum nervus non regit. Phaenomena motus muscularis; contractio carnium maxima, et longe major, quam tertiae partis longitudinis; sed absque pallore. Vires immanes ab insectorum musculis exsertae. Causa motus muscularis. Videtur motus naturalis a stimulo nerveo augeri. Motuum spontaneorum a voluntariis discrimen et ejus causa. Contra eam legem, effectum causa non posse majorem esse; cum tamen levis nervi irritatio in musculo convulsionem cieat millena pondera sublevantem. Contra animam ut causam motus muscularis. Subjecta est anatome cerebri piscis.) Tom. V. Laus. 1763. 4°. Sensus. Fuse de perspiratione insensibili, ex variis experimentorum auctoribus collecta relatio. Papillae linguae et earum nervi. Vasa et nervi nasales et odorum classes. Fuse etiam de oculi anatome, etiam comparata. Contra fibras circulares iridis. Lentem crystallinam a muco firmari. Tres retinae laminae. Contra *Mariottum* ex anatome comparata. Oculum ad diversas distantias non mutari. Memoriae mirus mechanismus. Anima incorporea est. Opii vis. Tom. IV. Gött. 1764. 4°. Ventriculum irritabilem esse et contractilem. Tom. VII. Laus. 1765. 4°. Tom. VIII. Laus. 1766. 4°. Contra *Buffonium*, vim structricem animae. IV, 338 Laesiones cerebri magnae curatae. VIII, 78, 82

Cerebrum non esse veram petrefactionem. IV, 31 Calculus in cerebro. IV, 87 Hydrops spinae.)

Hager, Hub., La spiritualité et l'immortalité de l'ame, avec le sentiment de l'antiquité tout sacrée par rapport à l'une et à l'autre. 3 Tom. Par. 8°.

Harmes, Henr. Lud., In causas morborum et mortis subjecti cujusdam maniaci. Regiom. 1744. *Haller*, Disp. Laus. 1757, I, 121—156.

Hasselquist, Fr., Iter Palaestinum. Stockh. 8°. (p. 203 Necessitas continuandi consuetudinem opio utendi.)

Heister, Laur., Med., chir. u. anat. Wahrnehmungen. Roſt. 4°. Lond. 1769. 2 Tom. Rost. 1770. 4°. *Haller*, Bibl. med. pr. IV, 447. (Apoplexia, vomitus spontaneus aurantii foliis. In rhachiticis glandulae tumidae mesenterii, caput majus. Setaceum in morbo convulsivo inque cephalalgia utile, sic arteriotome. Epilepsia a vermibus, his per jalapam et hydrargyrum expulsis sanata.)

Helt, Fr., de animi pathematum vi medica. 40 pp. Traj. ad Rh. 4°.

Henniken, Ischuriae causa calculus renalis. Fränk. Samml. VII, 68.

Heusse, De metempsychosi s. animarum per plura corpora revolutione. Argent. 4°.

Hugo apud *Dankwerts*, Paralyseos et amaurosis causa cerebri vitia. In *Haller*, Elem. phys. IV p. 287.

Hurtant, Théorie nouvelle du flux menstrual, et traité des maladies de la tête. Par. 12°.

Imbert, F., resp. **Belissan,** An paralysi electrisatio? Monsp. 4°. (affirmat.)

le **Joyant,** Remède souverain contre la rage, qui a été éprouvé pendant près de trente ans sur environ cinq ou six cents personnes mordues par les animaux enragés. Rec. pér. d'obs. Par. 1557, VI, 151—5.

Juch, H. P., Diss. de convulsionibus. Erf. 4°.

de **Jussieu,** J., et **Joire,** An otiosis frictio? Par. 4°.

Kaltschmid, Fr., resp. J. **Grammann,** De athmate pituitosa. 40 pp. Jen. 4°. Erl. Anm. 10. St. 1758.

Knight, G., An account of a singular recovery from a fever. Med. obs. soc. phys. Lond. 1757, I, 35—40. (Syncope.)

Krueger, Jo. Gttl., resp. **Sielentz,** De electricitatis Muschenbroeckianae in sanandis morbis efficacia. Helmst. 4°.

Lange, J. Henr., De somno inquieto, sanitatis praesidio. Kil. 4°.

Laurens, Obs. sur un paysan devenu tout-a-coup hydrophobe après avoir éprouvé une chaleur excessive, et sans avoir été mordu par aucun animal enragé. Rec. pér. d'obs. etc. Par. 1757, VII, 3—10.

Lavirotte, Louis Aimé, Obs. sur une hydrophobie spontanée, suivie de la rage. Par. 8°. J. de méd. VIII, 81. Hamb. Mag. XX, 5. St. Nr. 3.

Lawrence, Thom., Praelectiones medicae duodecim. 340 pp. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 537. (De nervis eorumque morbis. p. 1—84 De calvaria et cerebro. p. 85—276 De apoplexia, de epilepsia. Duram meningem undique cranio firmiter adhaerere immotam fatetur. Motum ejus membranae omnem esse ab arteriis cerebri. Carotides ad ingressum in cranium non dilatari. Motus sympatheticos ab anima esse, non a nervorum commistione. Animam ad praevisos fines sanguinis motus dirigere.)

Lentin, Fr. Benj., Bem. v. d. Wirkung d. electr. Erſchütterung in e. Steifigkeit des Kniees u. im Zahnweh. *Vogel,* N. Med. Bibl. Gött. 1757. S. 453—59.

—, Obs. de virtute med. scintillarum electricarum in paralysi. In ſeinen: Obs. med. Fasc. I. Lps. et Guelph. 1764. 8°. Obs. II p. 17.

Locke, Jo., Verſuch vom menſchlichen Verſtande. A. d. Engl. v. Heinr. Engelh. *Poloyen.* 768 S. Altenb. 1757. 4°. *I. Von angebohrnen Begriffen.* 1. Es giebt keine angebohrne Grundwahrheiten in der Seele. 2. Es giebt keine angebohrne praktiſche Grundwahrheiten. 3. Noch andere Betrachtungen, welche die angebohrenen Grundwahrheiten, ſo wohl ſpeculativiſche als praktiſche, betreffen. *II. Vom menschl. Verstande.* 1. V. Begriffen überhaupt u. deren Urſprunge. 2. Von einfachen Begriffen. 3. V. Begriffen, welche wir nur durch einen Sinn überkommen. 4. V. d. Dichtheit. 5. V. d. einfachen Begriffen, welche wir durch verſchiedene Sinne erlangen. 6. V. einfachen Begriffen, welche wir durchs Ueberdenken bekommen. 7. V. einfachen Begriffen, die ſowohl v. d. ſinnlichen Empfindung, als dem Ueberdenken entſpringen. 8. Noch andere Betrachtungen v. einfachen Begriffen. 9. V. d. Empfindungskraft. 10. V. d. Behaltungskraft. 11. V. d. Unterſcheidungskraft u. andere Wirkungen der Seele. 12. V. zuſammengeſetzten Begriffen. 13. V. einfachen Zufälligkeiten; u. erſtlich v. d. einfachen Zufälligkeiten des Raumes. 14. V. d. Dauer u. ihren einfachen Zufälligkeiten. 15. V. d. Dauer u. der Ausbreitung zuſammen betrachtet. 16. V. d. Zahl. 17. V. d. Unendlichkeit. 18. V. andern einfachen Zufälligkeiten. 19. V. d. Zufälligkeiten des Denkens. 20. V. d. Zufälligkeiten des Vergnügens u. des Schmerzes. 21. V. d. Macht. 22. V. gemiſchten Zufälligkeiten. 23. V. unſern zuſammengeſetzten Begriffen der Subſtanzen. 24. V. zuſammennehmenden Begriffen der Subſtanzen. 25. V. d. Verhältniſſe. 26. V. d. Urſache u. dem Gewirkten, nebſt andern Verhält-

niſſen. 27. V. d. Einerleyheit u. Verſchiedenheit. 28. Von noch andern Verhältniſſen u. abſonderlich von ſittlichen Verhältniſſen. 29. Von klaren u. dunkeln, deutlichen u. undeutlichen Begriffen. 30. V. wirklichen u. eingebildeten Begriffen. 31. V. vollſtändigen u. unvollſtändigen Begriffen. 32. V. wahren u. falſchen Begriffen. 33. V. vergeſellſchafteten Begriffen. *III. Von Wörtern.* 1. V. Wörtern od. der Sprache überhaupt. 2. V. d. Bedeutung der Wörter. 3. V. allgemeinen Wörtern. 4. V. d. Namen der einfachen Begriffe. 5. V. d. Namen der gemiſchten Zufälligkeiten u. der Verhältniſſe. 6. V. d. Namen der Subſtanzen. 7. V. Beſtimmungswörtern. 8. V. unabgeſonderten u. abgeſonderten Wörtern. 9. V. d. Unvollkommenheit der Wörter. 10. V. d. Mißbrauche der Wörter. *IV. V. d. Erkenntniss.* 1. V. d. Erkenntniß überhaupt. 2. V. d. Stufen unſerer Erkenntniß. 3. V. d. Erſtreckung d. menſchl. Erkenntniß. 4. V. d. Realität unſerer Erkenntniß. 5. V. d. Wahrheit überhaupt. 6. V. allgemeinen Sätzen, v. ihrer Wahrheit u. Gewißheit. 7. V. Grundſätzen. 8. V. unnützen Sätzen. 9. V. d. Erkenntniß unſeres Daſeyns. 10. V. d. Erkenntniß, die wir v. d. Daſeyn eines Gottes haben. 11. V. d. Erkenntniß, die wir v. d. Daſeyn anderer Dinge haben. 12. V. d. Wachsthum unſerer Erkenntniß. 13. Noch einige andere Betrachtungen, die unſere Erkenntniß betreffen. 14. V. d. Urtheile. 15. V. d. Wahrſcheinlichkeit. 16. V. d. Stufen des Beyfalls. 17. V. d. Vernunft. 18. V. d. Glauben u. d. Vernunft, u. v. ihren verſchiedenen Aemtern. 19. V. d. Enthuſiaſterey. 20. Vom unrechten Beyfalle od. dem Irrthume.

Loghi, Thom., Sermo alter de sensibilitate atque irritabilitate Halleriana ad B. *Beccarium.* Bon. fol. *Haller,* Bibl. an. II, 521. (Gegen Haller ſucht er die von dieſem unempfindlich erklärten Theile als empfindlich hinzuſtellen.)

Lotteri, C. M., Diss. sulla sensibilità ed irritabilità delle parti de bruti e degli uomini. Tur. 12°.

Macaulay, G., Uncommon nervous symptoms in a girl of thirteen years of age. Med. Obs. Soc. Lond. 1757, I, 230—9.

Mason, S., Pract. obs. in physick, where in is exhibited the aetiology, or the rise and nature, of the most prevalent distempers, with a plain, rational and concise method of treating them. With a new hypothesis concerning the cure of apoplexies, palsies and many nervous complaints, as also of the gout. To which are added rules and directions now to preserve good health and long life. 265 pp. Birgmingh. 8°.

Melhorn, Fr. H., praes. J. Fr. **Cartheuser,** De natura fluidi nervei et praecipuis remediis nervinis. 32 pp. Traj. ad V. 4°.

Morand, Jo. F. Clem., resp. Abr. **Hosty,** Jo. **Macmahon,** Franc.

Thiery, Anne Claud. **Dorigny,** C. Aug. **Vandermonde,** Jo. Bapt. **Cosnier,** Joc. **Majault,** Ant. **Ferrein,** Bath. **Murry,** An heros ex heroibus? 10 pp. Par. 4°.

Mueller, Paul Sam., Convulsionum et epilepsiae infantum ex leviori dolore prodeuntium rationes medicas proponat. 29 pp. Hal. 4°.

Oesfeld, Diss. de ecstasi. Hal. 4°.

Oudenaarden, Will., De vigilio sano et morboso. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

Parsons, J., An account of some extraordinary tumours upon the head. Phil. Tr.

Pechlin, Jo. N., De apoplexia. Leidae 1677. *Haller,* Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 1—16.

Pereboom, Corn., De amaurosi. 13 pp. Traj. ad Rh. 4°.

van de **Perre,** Joa. Abr., De homicidio sui ipsius. 40 pp. Lugd. Bat. 4°.

Pomme, fils, Lettre sur une maladie accompagnée de symptômes extraordinaires et sur l'efficacité des seuls humectans dans les maladies hysteriques. Rec. pér. d'obs. etc. Par. 1757, VI, 22—29. Ib. 1771, XXXV, 1154—7.

Pye, S., Of a periodical blindness. Med. Obs. Soc. Phys. Lond. 1754, I, 111—126.

Raymund, Dom., Traité des maladies, qu'il est dangereux de guérir. 2 Vol. Avign. 4°. (II, 303 Epilepsia a mercurio.)

Razoux, Jean, Obs. sur une hydrophobie communiquée par la respiration. Rec. pér. d'obs. de med. Par., 1757, VII, 413—22. J. de méd. VII.

Regenhertz, J. H., resp. A. Ed. **Buechner,** De irae noxio et salutari effectu in corpus humanum. 32 pp. Hal. 4°.

Sachs, Car., De catalepsia. Nov. a. phys. med. Ac. nat. cur. Eph. I, p. 389, obs. 99. 1757. (Mädchen v. 30 J., Dauer des Anfalls 3 Tage, der Krankh. 3 Tage.)

Sanseverino, Dom., De fibrarum sensibilitate atque irritabilitate. Bol. 4°.

de **Sauvages,** Fr. B., et **Pichard,** De respiratione difficili. Monsp. 4°.

—, Theoria doloris. Monsp. 4°.

Scheid, Jo. Val., resp. Marc. **Mappus,** De duobus ossiculis in cerebro humano mulieris apoplexia exstinctae repertis, quaes-

tionum phys.-medicarum ἑπτάς. 26 pp. Argent. 1687. In: *Haller*, Disp. ad morb. 4°. Laus. 1757, I, 213—32.

Schlettwein, Jo. A., De corporea mentis natura prorsus neganda. Jen. 4°.

Schlichting, Heil. e. Kr. durch Mercur. Nov. a. phys. med. etc. Caes. Leop. Norimb. 1757, I, 346. (Mercurialsalbe auf abgeschorenem Schädel bis zum Speichelfluß. Heilung.)

Schütze, H. C., Vernunft- u. schriftmäßige Abh. vom Aberglauben nebst e. Anhange vom Astralgeist. 476 S. Werniger. 8°. (*I*, 2 Beschreibung. p. 4 Eigenschaften e. Abergläubigen, p. 7 Ursache, p. 14 bei allen Völkern, p. 27 in allen Ständen. *II.* V. Aberglauben in Ansehung der Geister, p. 30 in Ansehung d. Gespenster. p. 46 Natur u. Eigensch. derselben, p. 53 gestaltet wie e. Thier od. Marder, p. 55 V. Schmatzen d. Todten, Vampyren u. Blutsaugern. p. 69 V. Kobolden, p. 72 von denen d. heil. Schrift. *II*, 2. Abth. V. Bannung der Geister u. Schatzgraben, p. 82 in d. Christnacht, p. 88 b. Findung eines Schatzes. *II*, 3. Abth. V. d. Verbind. mit bösen Geistern od. Zauberey, p. 91 in Ansehung d. Zauberey. p. 94 Widerlegung der Hexen, p. 140 v. deren Beschaffenheit, p. 162 Erläuterung, p. 191 v. d. Arten. *III.* V. Aberglauben die Sterne betreffend. *IV.* V. Aberglauben bei heil. Sachen. *V.* V. Aberglauben in Ansehung des Ortes. *VI.* V. Aberglauben in Ansehung d. Zeit. *VII.* V. Aberglauben, der aus zweydeutigen Reden entstanden. *VIII.* V. abergläubigen Sätzen, welche Grund zu haben scheinen; p. 432, welche e. guten Ursprung gehabt haben. *X.* V. abergläubigen Dingen, die gar keinen Grund haben, p. 441 in geistl. Sachen, p. 445 in gemeinen Sachen. *XI.* V. Aberglauben durch den ganzen Lebenslauf e. Menschen, p. 456 bei Eingang des Lebens, p. 459 bei Fortgang, p. 462 bei Ausgang des Lebens. *XII.* V. schädl. Folgen des Aberglaubens, p. 467 in geistlichen, p. 473 in leibl. Dingen. *XIII.* V. d. Mitteln wider den Aberglauben, p. 476 v. natürl. Mitteln, p. 481 von geistl. Mitteln. Anhang: V. Astralgeist, p. 484 was er ist, p. 488 Scheingründe, p. 490 Widerlegung der Scheingründe.

Schwartz, S., praes. H. Fr. **Delius,** Nonnulla ad malum hypochondriacum spect. 38 pp. Erl. 4°.

Sigwart, Imaginatio. 12 pp. Tüb. 4°.

Spring, J. P., De malo hypochondriaco. 27 pp. Monach. 4°.

Stochius, Ant., De apoplexia. 44 pp. Lugd. Bat. 4°.

Stoiber, F. U., Armamentarium ecclesiasticum complectens arma spiritualia fortissima ad insultos diabolicos elidendos et feliciter superandos. Accessit appendix, seu synoptica instructio faciliter expellendi daemones, et cujusvis generis destruendi maleficia. Ad utilitatem omnium animorum pastorum, seduli ex ipso

S. Evangelii. Edit. IV. II Tom. 373 et 300 pp. Pedepenti 1757. 4°. (De ordine exorcistatûs et exorcismis in genere. De quidditate, causis et effectibus obsessionis, itemque de signis eam dignoscendi. De viribus tam exorcistae, quam energumeno necessariis, vel utilibus. De curatione diabolica maleficiorum. De curatione morali maleficiorum. De spectris. De modis spectra pellendi etc.)

Strack, Chorea St. Viti. Act. soc. elect. Mogunt. I.

Sulzer, Fr. Gebr., Entwicklung des Begriffs vom Genie. Brl. Akad. 1757. Phil. Schrift. Bd. 1. S. 308.

Tacconi, Cajetan, De nonnullis cranii ossiumque fracturis, de osteocolla, raris herniis quibusdam etc. Bonon. 4°. Comm. Lps. Suppl. Dec. I, 258.

Taylor, Jo., Descriptio omnium morborum visus humani et ejus observationes. Italice. Venet. 8°.

Teichmeyer, De polypis etc. *Haller*, Elem. phys. IV, 297. No. 15. (Amaurosis causa cerebri vitia.)

Thamm, Encephalocele, cerebrum extra cranium. Samml. d. Abh. d. med. Soc. zu Budiſſin. 1757, p. 32.

Timmers, Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 4°.

Tissot, A., Diss. sur les parties sensibles et irritables des animaux, trad. du latin de *Haller*. Laus. 12°.

Traller, B. L., Usus opii salubris et noxius, in morborum medela, solidis et curtis principiis superstructus. 4 V. in 2 p. Vratisl. 1757—62. 4°. Neap. 1778—9. 4°. (Sect. III p. 1 In convulsionibus.)

Trecourt, Obs. sur une hydrophobie à la suite d'une chute avec commotion. Rec. pér. 1757, VI, 139—42.

Tronchin, T., De colica pictonum. 82 pp. Genev. 1757. Amst. 1758. Jen. 1771. 8°.

Verheik, Theo., De phrenitide vera. 84 pp. Lugd. Bat. 4°.

Weismann, Ammoniacum in epilepsia. Nov. act. nat. cur. Nor. I Art. 67 p. 276. (Inventor hujus remedii magnopere illud laudat, praecipue ad profligandam epilepsiam habitualem.)

Weszpremi, Obs. med. etc. in: *Haller*, Disp. pr. VI, 84 (Therapia amaurosis frigus topice.)

Whytt, Rob., Letter of Pringle to Th. *Birch*, with some obs. communicated. Phil. Tr. 1757, L, 383—95. Comm. Lps. IX, 4, p. 692. (Elektriſche Wirkung in der Lähmung.)

Woodward, Jo., Cases and obs. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 121. (Contendit omnia in corpore humano mala, etiam animi adfectus, ex ventriculo oriri.)

Ueb. d. Elektricität. Lond. Mag. May. 1757.

Amentia post cranii fracturam orta. Hist. de l'ac. r. des sc. Par. 1757, p. 43.

Trepanatio cranii contra epilepsiam. Ibidem. (Levata ex trepano.)

Capitis laesiones curant epilepsiam. Ibid. p. 41.

Pulvis Tunkinensis (Moschus) in mania. Act. ac. elect. Mogunt. scient.; quae Erfordi est. 1757, II, 483.

Hydrocephalus. N. Samml. med. Wahrn. III p. 100. 119. Hydrorrhachia. Ib. III, 36. Hydrophobia, Ib. V, 385, epidemica. Ib. III, 518. V, 184. VI, 156. Therapia hydrophobiae (sal). Ib. VIII, 70. Lupus rabidus bibens et aquam intrans. Ib. V, 388.

In therapia episthotoni diaphoretica. N. Samml. med. Wahrnehm. I, 114.

In spasmis cinnabaris uncii dimidio mitigatus. Act. ac. Mogunt. II, 421.

Freymüthige Gedanken v. Gespenstern. Frkf. a. M. 8°.

Amaurosis subitanea. N. Samml. med. Wahrn. IX, 442. Hydrophobiae therapia. Ib. II, 386. Amaurosis cum aphonia in principio febris acutae. Ib. I, 93. Ischuriae causa paralysis vesicae. Ib. VII, 411. Haemorrhagia cerebri post cephalalgiam. Ib. VI, 311. Cephalalgiae causa caries. Ib. II, 94. Glandulae scirrhosae in cerebro repertae. Ib. IV, 159. Laesiones capitis. Ib. VIII, 182. Exfoliatio cranii post annos 57. Ib. II, 90. Coma. Ib. I, 241. II, 104 (periodicum). Chorea St. Viti. Ib. IV, 390. X, 18. Corruptio cerebri per cariem cranii. Ib. I, 102. Encephalitis occulta, epidemica, febrem malignam sistens, 1757 in *Aumale*. Ib. VIII, 203. Colica saturnina. Ib. IV, 158. VI, 189. VII, 110. 158. X, 87 (similis Pictaviensis). Therapia colicae saturninae. Ib. VII, 1. Convulsionum causa pathemata. Ib. III, 1. Hemeralopia. Ib. V, 463. X, 363.

A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. Lond. 4°.

1758.

Andreae, Jac. Eb., De irritabilitate animali. 54 pp. Tüb. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 553. (Soli fibrae musculosae irritabilem naturam tribuit, excluso tendine, exclusis etiam vasis lacteis, et glandulis. Causam tumescentis inter exspirandum cerebri nostram recipit. Intestinorum evulsorum contractionem vidit, cordis irritabilitatem constantiorem esse sensit. Vix in iride fibras recipit. Cutis irritabilitatem a simili in vasculis vi separat. Sensum ab ea vi non putat separari posse.)

Andrée, Ischuriae causa uteri vitia. Med. Obs. and Inquir. Vol. V.

Ballay, Obs. sur une paralysie de la moitié de la tête, du visage et de tout le côté gauche, guérie par les antivénériens. J. de méd. 1758, IX, 325—9.

Battie, W., A treatise on madness. 99 pp. Lond. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 428. (Erſtes Buch üb. Geiſtesſtörungen in England mit Kritik der ärztl. Behandl. der Irren in Bedlam. Für ihn beſ. wichtig (p. 46) die Exoſtoſen des inneren Hirnſchädels. p. 46 Tobſucht v. Sonnenſtich. Medulla fühlt, Meningen u. Hüllen d. Nerven entbehren d. Empfindung. Gegen spiritus nervei.)

Baine, In therapia cardialgiae acidulae Pyrmontanae. Med. Obs. and Inqu. II n. 11.

Benefeld, De habitu virium motricium corp. hum. etc. Gott. 4°.

Benner, Jo. Herm., Exerc. theol. de gratia ordinaria in somniantibus operosa. Giss. 4°.

Bertrand, Bern. Nic., et M. J. C. **Bosset,** Ergo raro celebranda trepanatio. Par. 8°.

Beumelburg, Jo. G., praes. Carl Fr. **Kaltschmidt,** De convulsionibus ex atra bile. 32 pp. Jen. 4°. Erl. Ann. 51. St. 1758.

Bird, In ischuria vesicae distorsio magna, urinae librae 8—9 retentae. Med. Obs. and Inquir. Vol. V.

Bolten, Jo. Chr., Gedanken von pſychologiſchen Curen. Halle. 8°.

Bouvart, Mich. Phil., Examen d'un livre, qui a pour titre: T. *Tronchin,* De colica pictonum. 52 pp. Genève 1758. 1767. 8°.

van **Boxselt,** Wyh., Diss. de paraphrenitide. 32 pp. Lugd. Bat. 4°.

Brady, Coma. Med. Obs. and Inquir. I, n. 22. Hamb. Mag. XIX, 4. St. n. 6.

Brocklesby, Amaurosis causa ex ophtalmia. Obs. and Inqu. 1758, IV, n. 33.

Bruch, Diss. de anagallide. Argent. 4°. Allg. Mag. X, 288. (p. 17 Anagallis s. auch Vernunftkraut, Gauchheil. Empfohlen in Melanch. u. Manie als Kraut u. Saft.)

Brüning, Ge. Flor. Henr., Singultus morbus, symptoma, signum. Traj. ad Rh. 4°. Allg. Mag. X, 288. *Haller,* Bibl. anat. II, 553. (Collectitia diss. Sedes singultus in superiori ostio ventriculi. Singultus lethalis excitatus a pilo fellino. Sic a filo chalybeo etc.)

de **Buechner,** A. E., resp. F. S. **Grass,** De noxio caloris effectu ex aestuosis capitis tegumentis producto. Hal. 4°.

—, resp. **Müller,** De diaeta et curatione imbecillium. Hal. 4°.

Carrère, Jos. B., De vi vitali corporis et animae foedere. Perpign. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 554. (Motus vitales a motibus ex irri-

tabilitate oriundis distinguit, quo venae cavae contractionem retulit. Hanc irritabilitatem ipsi mesenterio tribuit, a nervis pendere negavit. Praeter actiones voluntarias alias etiam ab anima esse monuit, ex obscuris praeceptionibus natas, utramque tamen actionem ab irritabilitate differre.)

le **Cat,** C. N., Sulla sensitività ed irritabilità di verte parti del corpo umano. Sec. dissert. Bologn. 4°.

Chalmers, Tetani causa phyxis. Med. Obs. and Inquir. I, n. 12.

Clephane, In tetano opium. Ibidem I, n. 7.

Cornachini, Pet., Della pazzia diss. e due discorsi sopra med. elettrica. Sien. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 550. (Leitet die Seelenstörungen von Verhärtung des Gehirnes ab.)

Cullen, Ischuriae causa hydatis vesicam premens. Med. Obs. Lond. VII, n. 10.

Desbrest, Mart., De pueris a cane rabido demorsis illito hydrargyro et intus exhibito partim servatis, partim tamen enectis. Merc. de France 1758. *Haller*, Bibl. chir. I, 454.

Dhyame, Theses an a nervis praecipue partium consensus. Par. 8°.

Dickson, Morsus canis perfecte rabidi causa hydrophobiae. Med. Obs. and Inquir. III, n. 34. Nil prodesse immersionem. Ibid. T. III.

Dobson, In spasmi therapia salivatio. Ibid. VII n. 6.

Douglas, In tussi convulsiva eau de Luce ad nares. Ibidem VI.

Eichner, E. Chr., Vertiginis genesin defendet. 36 pp. Hal. 4°.

Evans, Electricitas in convulsionibus. Med. Obs. and Inquir. I n. 11.

F., Oleum in doloribus post partum. Merc. de Franc. 1758, II, 121. Hamb. Mag. XXVI, 2. St. n. 2. (Oleum amygdalarum non conducere.)

Farr, In tussi convulsiva doses majores opii. Med. Obs. and Inquir. IV n. 7.

Farjon, Obs. sur une douleur d'oreille accompagnée d'hémorrhagie, occasionnée par la présence de trois vers. J. de méd. 1758, IX, 136—41.

Fordyce, Jo., Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola C. *Balguy*. 106 pp. Lond. 8°.

Fothergill, Colica pictonum, ardor plantarum pedum, ulterius serpens. Med. Obs. and Inquir. V p. 394. In ischiade mercurius cum vel sine terebinthina. Ibidem IV n. 5. Prosopalgia. n. 49 Auserl. Abhdl. f. pr. Ae. III p. 152. In therapia tussis convulsivae antimonium. Med. Obs. and Inquir. II n. 30. Apoplexiae causa colli contorsio VII n. 9, gastrica vitia Vol. VI, ventriculi repletio,

inde producta pressio in aortam, in therapia emetica, VII n. 9 purgantia, Vol. VI venaesectio plerumque nocet.

Fracassini, A., Opuscula pathologica de febribus et de malo hypochondriaco. Lps. 4°.

Franklin, B., An account of the effects of electricity in paralytic cases. Phil. Tr. Lond. 1758, I, pt. 2, p. 481—3.

Funn, Guérison d'un accident rare et douloureux dans les deux mamelles d'une femme, causé par la peur. J. de méd. etc. Par. 1758, IX, 441—5.

Gaubius, Hier. Dav., Institutiones pathologiae. Leid. 1758. 1769. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 167. (Physiologia de nervorum adfectionibus. Passiones animi mistam habere naturam, ex ea, quae corpori propria est, et ea quae cum mente communis. Irritabilitas propria est corpori animali. Eam universis animalis partibus tribuit. Cum irritatione conjungit sensum quemdam fibrae. Irritabilitas non est ab anima, ab ea tamen robur accipit. Non residet in glutine, neque in solido elemento. In nervis teneriorem irritabilitatem habitare.)

Gehler, J. C., Horrorem ut signum disput. 36 pp. Lps. 4°.

van **Geuns,** Matth., Disquisitio de eo, quod vitam constituit in corpore animali. 46 pp. Amst. 4°. (Egregie inquisivit in id, quod vitam constituit in corpore animali; contra *Whytii* sententiam nullam vim animae esse approbavit in plurimos, quos corpus exserit, motus; tantundem vero ab *Hallero* discessit, quod totam ferre corpus, uti *Bianchus* ex nervis, ita ex tela cellulosa composuit, omnesque corporis partes et nervos pariter ac cellulosam irritabiles reddidit, multum etiam arteriarum contractioni nervisque in perficiendis motibus vitalibus dedit.)

Gooch, Benj., Cases and practical remarks in surgery etc. Edit. nov. London. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 401. (p. 28. 33 Trepanatio in laesionibus capitis. Glans plumbea vivo aegro restans. p. 35 Dissectio durae meningis sine noxa. p. 14 Trepanatio, lamina plumbea pro reprimendo cerebro. p. 193 Stranguriae causa ulcus in collo vesicae. p. 37 Hydrocephalus. In enormi calvariae fractura tredecies trepanum admotum, bono effectu: per plures dies acutum ossis fragmentum in duram cerebri membranam inpactum fuerat, nullo cum dolore aut symptomate. Os occipitis bono eventu serra divisum.)

Grau, Jo. Dav., De vi vitali, spec. I. Gott. 4°. Deutſch Lemgo. 1768. 8°.

Grimm, Jo. Fr. Car., De visu. 40 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 551. *Vogel*, N. Bibl. IV, 463. (Processus ciliares lentem crystallinam non posse mutare, neque musculos externos oculi. Visum in iride cellulosum quid esse, quod irritante luce humoribus repletum dilatetur, et pupillam

angustet. Objecta non inversa depingi, sed in vera inter se invicem relatione, neque habere animam quod emendet, omnino ut *Berkleyus.*)

Haygarth, In hydrocephalo mercurius ad salivationem. Med. Obs. etc. Med. Bemerk. u. Unterſ. VI, n. 8.

(Helvetius, C. A.), De l'esprit. 643 pp. Par. 1758. 1769. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 551. (*Disc. I* De l'esprit en lui-même. c. 1 Exposition des principes. c. 2 Des erreurs occasionnées par nos passions. c. 3 De l'ignorance. c. 4 De l'abus des mots. *Disc. II* De l'esprit par rapport à la société. c. 1 Idée générale. c. 2 De la probité par rapport à un particulier. c. 3 De l'esprit par rapport à un particulier. c. 4 De la nécessité où nous sommes de n'estimer que nous dans les autres. c. 5 De la probité par rapport à une société particulière. c. 6 Des moyens de s'assurer de sa vertu. c. 7 De l'esprit par rapport aux sociétés particulières. c. 8 De la différence des jugements du public, et de ceux des sociétés particulières. c. 9 Du bon ton et du bel usage. c. 10 Pourquoi l'homme admiré du public n'est pas toujours estimé des gens du monde. c. 11 De la probité par rapport au public. c. 12 De l'esprit par rapport au public. c. 13 De la probité par rapport aux siècles et aux peuples divers. c. 14 Des vertus de préjugé, et des vraies vertus. c. 15 De quelle utilité peut être à la morale la connoissance des principes établis dans les chapitres précédents. c. 16 Des moralistes hypocrites. c. 17 Des avantages que pourroient procurer aux hommes les principes si-dessus exposés. c. 18 De l'esprit, considéré par rapport aux siècles et aux pays divers. p. 177 Que l'estime pour les différents genres d'esprit est, dans chaque siècle, proportionné à l'intérêt qu'on a de les estimer. c. 20 De l'esprit, considéré par rapport aux différents pays. c. 21 Que le mépris respectif des nations tient à l'intérêt de leur vanité. c. 22 Pourquoi les nations mettent au rang des dons de la nature des qualités qu'elles ne doivent qu'à la forme de leur gouvernement. c. 23 Des causes qui jusqu'à présent ont retardé les progrès de la morale. c. 24 Des moyens de perfectionner la morale. c. 25 De la probité par rapport à l'univers. c. 26 De l'esprit par rapport à l'univers. *Disc. III:* Si l'esprit doit être considéré comme un don de la nature, ou comme un effet de l'éducation. c. 1 Quelle influence a sur l'esprit des hommes la différence qu'à cet egard la nature a pu mettre entr'eux. c. 2 De la finesse des sens. c. 3 De l'étendue de la mémoire. c. 4 De l'inégale capacité d'attention. c. 5 Des forces qui agissent sur notre ame. c. 6 De la puissance des passions. c. 7 De la supériorité d'esprit des gens passionnés sur les gens sensés. c. 8 Que l'on devient stupide, des qu'on cesse d'être passionné. c. 9 De l'origine des passions. c. 10 De l'avarice. c. 11 De l'ambition. c. 12 Si, dans la poursuite des grandeurs, l'on ne cherche qu'un moyen de se soustraire à la douleur ou de jouir des plaisirs physiques, pourquoi le plaisir échappe-t-il si souvent à l'ambitieux? c. 13 De l'orgueil. c. 14 De l'amitié. c. 15 Que la crainte des peines ou le

desir des plaisirs physiques peuvent allumer en nous toutes sortes de passions. c. 16 A quelle cause on doit attribuer l'indifférence de certains peuples pour la vertu. c. 17 Du desir que tous les hommes ont d'être despotes; des moyens, qu'ils emploient pour y parvenir, et du danger, auquel le despotisme expose les rois. c. 18 Principaux effets du despotisme. c. 19 Le mépris et l'avilissement où sont les peuples entretient l'ignorance des vizirs; second effet du despotisme. c. 20 Du mépris de la vertu, et de la fausse estime qu'on affecte pour elle; trosième effet du despotisme. c. 21 Du renversement des empires soumis au pouvoir arbitraire; quatrième effet du despotisme. c. 22 De l'amour de certains peuples pour la gloire et pour la vertu. c. 23 Que les nations pauvres ont toujours été et plus avides de gloire, et plus fécondes en grands hommes que les nations opulentes. c. 24 Preuve de cette verité. c. 25 Du rapport exact entre la force des passions et la grandeur des récompenses qu'on leur propose pour object. c. 26 De quel degré de passions les hommes sont susceptibles. c. 27 Du rapport des faits avec les principes cidessus établis. c. 28 Des conquêtes des peuples du nord. c. 29 De l'esclavage, et du génie allégorique des orientaux. c. 30 De la supériorité que certains peuples ont eue dans les divers genres de sciences ou d'arts. *Disc. IV:* Des différents noms donnés à l'esprit. c. 1 Du génie. c. 2 De l'imagination et du sentiment. c. 3 De l'esprit. c. 4 De l'esprit fin, et de l'esprit fort. c. 5 De l'esprit de lumière, de l'esprit étendu, de l'esprit pénétrant, et du goût. c. 6 Du bel esprit. c. 7 De l'esprit du siecle. c. 8 De l'esprit juste. c. 9 Méprise de sentiment. c. 10 Combien l'on est sujet à se méprendre sur les motifs qui nous déterminent. c. 11 Des conseils. c. 12 Du bos`sens. c. 13 Esprit de conduire. c. 14 Des qualités exclusives de l'esprit et de l'ame. c. 15 De l'injustice du public à cet égard, c. 16 Methode pour découvrir le genre d'etude auquel l'on est le plus propre. c. 17 De l'education.)

Hennings, Jo. Chr., Diss. quaestionem continens utrum somnus animae humanae ex principio interno an potius externo refutari debeat. Jen. 4°.

Hey, W., In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. Obs. and Inquir. Lond. (Vol. V p. 1 Amaurosis post cephalaeam, VI n. 1 causa passim, VI n. 1 co 4° refrigerium. Amaurosis sanata per camphoram, Vol. V per electricitatem cum calomelo, Vol. VI n. 1 Amaurosis recentem saltum electricitas cedit; mercurius dulcis cum camphora.)

Hill, J., The construction of the nerves and causes of nervous disorders. 2. edit. Lond. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 456. (Medullam cerebri veris fieri tubulis, per quos transversae fibrae migrant.)

—, Valerian, or the virtues of that root in nervous dissorders and the characters which distinguish the true and false. 3. ed. 24 pp. Lond. 1758. 1772. 12°. Deutſch Nürnb. 1765.

Hoffmann, J. L., De notabili cranii fractura cum fissura ingenti observatio. Act. Helvet. Bas. 1758, III, 290—294.

Huaulme, Steph. et Gir. de **Villars,** Ergo nervis praecipui partium consensus. Par. 4°.

Huck, Hydrops spinae. Med. Obs. and Inquir. IV p. 48.

de **Jausserand,** J. Pet., De irritabilitate et sensibilitate part. corp. hum. experimenta. Monspel. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 554. Contra *Hallerum.*)

Jens, Epilepsiae causa cholelitha. Mercure Danois. Aout, 1758 p. 99.

Kaehlert, Symptomata tarantismi et curationes per musicen. Schwäbische Abhdl. 1758, I, 34.

Kerschner, Diss. de ischuria. Vienn. 4°.

Knox, Paraplegia. Med. Obs. and Inquir. III, No. 18.

Krause, C. Th., Abhandl. v. d. Muttermälern; nebst e. anderen Abh., welche d. gegenseitige Meinung behauptet. Preisschrift. A. d. Lat. v. A. *Wichmann.* 91 S. Lpz. 8°.

—, Cas. Chr., resp. **Wagner,** Diss. de amuletis medicis cogitata nonnulla. 44 pp. Lpz. 4°. Auch: Opusc. (§ 25 p. 26 contra epilepsiam.)

Krueger, Jo. Gttl., resp. **Wiedmann,** De facie sibi semper simili longaevitatis indice. Helmst. 4°.

—, Träume. Halle. 4°.

—, resp. J. C. **Berg,** De Inappetentia ex abusu spirituosorum. 28 pp. Helmst. 4°.

—, Ephr., De nervo phrenico. Cum 2 tab. 44 pp. Lpz. 4°. *Sandifort*, Theses diss. Lugd. Bat. 1778, III, 501—523. (Und über dessen Verbindungszweige mit d. Halstheile des sympathicus.)

Kübel, Jo. Fr., Die Mittel, wie den hypochondriacis ꝛc. zu helfen. Brsl. 8°.

Lange, Diss. de malo hypochondriaco. Lps. 4°.

Langguth, Ge. Aug., resp. J. Chr. **Lemmer,** De anima sanitatis praesidio atque custode optimo. 45 pp. Wittenb. 4°. Erl. Anm. 13. St. 1759.

Lapehn, Jo. Dav., De oscitatione in enixu. 32 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 551. (Conjungi cum lentiori humorum motu, praecedente syncopen.)

Laugier, Obs. sur un religieux hermité qui s'est fait la castration. J. de méd. etc. Par. 1758, IX, 235—9.

Leautaud, Obs. sur des vers tirés de l'oreille d'un homme devenu

Meister, L., [illegible] 2 Th. [illegible] 8°.

(Mirabeau, Comte de), [illegible] Holz. XIII. 4. [illegible] le 11 Sept. 1756. [illegible] à Lady [illegible] on l'on défend la [illegible] de la beauté et les privilèges du beau sexe. 38 pp. A la Haye 1758. 8°.

Monro, John, Remarks on Dr Battie's treatise on madness. [illegible] Lond. 8°. [illegible]

—, Al., The anatomy of the human bones and nerves. With a account of the [illegible] motions of the heart, and a description of the human lacteal sac and duct. [illegible] ed. 416 pp. Edinb. 4°.

Morris, In [illegible] convulsivo [illegible] Med. Obs. and Inquir. III, No. 27.

Nebel, Dan. W., praes. F. J. W. Oberkamp, De [illegible] medico. 58 pp. Heidelb. 4°.

Nicolai, Ern. Ant., [illegible]

—, De sensatione et sensibilitate [illegible] semestri habendas indicat. 32 pp. Jen. 4°. [illegible] 1759.

—, De dolore in genere. 46 pp. Jen. 4°.

Nicolau, Obs. sur une mélancholie [illegible], accompagnée de convulsions, de délire [illegible] et de dérangement général de toutes les fonctions. [illegible]

Nisser, D., Obs. on a violent pain in the [illegible], cured by opening the temporal artery. [illegible] Lond. 1758, p. 179—181.

Nordmann, Jo. Pet., Diss. de [illegible] 22 pp. [illegible]

Oram, Amentiae causa vermes. [illegible]

Pearson, In therapiae [illegible] Med. Obs. and Inquir. [illegible] No. 24.

Petit, Traité des maladies des [illegible] T. II. Par. 12. [illegible]

Ploucquet, G., Diss. de studio [illegible] struendo. Tub. 4°.

Price, R., Review of the principal questions and difficulties in morals. Lond. 8°.

Pye, In therapia cardialgiae emetica. Med. Obs. and Inquir. I, No. XI. Nyctalopia periodica. Ib. I. No. 13.

Raulin, Jos., Traité des affections vaporeuses du sexe avec l'exposition de leur symptomes, de leurs differentes causes, et la methode de les guerir. 416 pp. Par. 1758. 12°. *Vogel*, N. Bibl. V, 120. (Nächste Urſache zu gr. Empfindlichkeit der Nerven, zäher Nervenſaft, ſchleimigte u. ſcharfe Säfte, Verſtopf. der Eingeweide. Uterus leidet nicht, zuweilen die Nieren. Erweichende Dinge, beſ. die Seife, Bäder, kein Eiſen.)

Raymund, Ischuriae causa renum vitia. Med. Obs. and Inquir. V. App. p. 7, in therapia cantharides lumbis applicitae. Ib. V. App. p. 7, VI No. 39. Auserl. Abhdl. f. pr. Ae. III, p. 460, Hydrophobia, Auserl. Abhdl. f. pr. Ae. III, p. 454. In hydrophobia anagallis flore purpureo nil juvare, Ib. V, moschus insufficiens, Vol. V salivatio.

Ribe, E, Account of a young man cured of a gutta serena, and lameness in his right arm and hand, by the use of emetics. Med. chir. et anat. cases communic. Roy. ac. sc. Stockholm. Lond. 1758, 1—4.

Richardson, Ed., De epilepsia. 36 pp. Edinb. 8°. *Smellie*, Thes. II.

Robert, Mar. Jac. Clar., An raro celebranda terebratio. Par. 4°.

Roederer, Jo. Ge., resp. Cosmann **Ullmann,** Obs. de cerebro. 8 pp. Gott. 4°. *Weiz*, N. Ausg. 12°. Frkf. u. Lpz. 1782, XV, 23. Bibl. anat. II, 455. *Vogel*, N. Bibl. B. 4. St. 6. Erl. Beitr. 14 W. 1759. Gött. Anz. 3. St. (Eiter zw. d. Hirnhäuten ohne Seelenſtörung. In d. Zirbeldrüſe v. 3 verwirrten Perſonen keine Steine. Ein einziges Schrotkorn durch cerebellum u. pons Varolii tödtete.)

—, Abh. v. d. Muttermälern, in welcher die Zweifel u. Einwürfe wider d. Einwirkung der Einbildungskraft der Mutter in ihre Leibesfrucht in ihrer völligen Stärke vorgeſtellt werden. In: *Krause*, Abhdl. v. d. Muttermälern. 4°. Lpz. 1758, 55—88.

Roger, Jos. L., Tentamen de vi soni et musices in corpus humanum. Avign. 8°. Ueberſ.: Traité des effets de la musique sur le corps humain par E. St. *Marie*. Monsp. 1803. *Haller*, Bibl. anat. II, 549. (In der 50. Note wird erzählt, daß 1549 b. e. Proceſſion zu Brüſſel Affen, Wölfe, Hirſche ꝛc. nach e. Orgel tanzten, die ein Bär ſpielte. Die Orgelpfeifen beſtanden aus eingeſperrten Katzen, deren Schwänze an dem Regiſter befeſtigt waren. *Friedreich*, Literaturgeſch. 1830 S. 372 macht darauf aufmerkſam, daß *Reil* in ſeinen Rhapſodien ein ähnliches Katzenconcert zur Aufheiterung u. Beluſtigung der Melancholiſchen empfiehlt.)

le **Roy,** Heilung e. Professors in Straßburg vermittelst d. Elektricität v. d. Taubheit. Phys. u. ökon. Patrioten. Hamb. 1758, III, S. 309.

Rübel, Jo. Fr., Die Mittel, wie denen Hypochondriacis, Melancholicis, Maniacis zu helfen sey, nach physikalischen Lehrsätzen ausgeführt u. erwiesen. Brsl. 8°.

—, Systematische Abhdl. v. d. fast allgemein eingerissenen Irrthümern, betreffend die Besitzung der Menschen vom Teufel, die Hexerey u. die Gespenster, die Erscheinungen u. s. w., nach physikalischen Lehrsätzen ausgeführt. 1758. 8°.

Rush, Benj., In hydrophobia venaesectio. Med. Inquir. Vol. V. In therapia hydrocephali frigida epithemata. Ibidem V. II. Samml. auserl. Abhdl. f. pr. Ae. XVII p. 312, Venaesectio, II p. 201 u. Auserl. Abhdl. XVII p, 302 (Morbum esse inflammatorium). II. n. 5 (Hydrocephalum esse phreniticum). Vol. II n. 1 (Imminutio sensus moralis: micronomia; defectus mentis: anomia.)

de **Sauvages,** Fr. B., resp. Franc. Jos. **Bernaduc,** De visione. Montp. 4°.

Small, Cardialgiae causa arthritica acrimonia. Med. Obs. and Inquir. VI.

Smith, Cephalalgiae causa ossa post ictum. Obs. and Inquir. VII. No. 17.

Silvester, In tetano amputatio. Med. Obs. and Inquir. I No. 1.

Spring, Jo. Pet., De malo hypochondriaco. 27 pp. Monachii. 4°.

Stiebritz, Diss. de somniis. Hal. 4°.

Taswell, Fractura cranii. Med. Obs. and Inquir. V p. 82.

Thiesen, J., resp. **Moeller,** Somnus tuetur valetudinem. Regiom. 4°.

—, resp. Jo. Fr. **Windberger,** De ingeniorum varietate. 20 pp. Regiom. 4°.

de **Tour,** Dan. Pomp., Diss. jur. inaug. de homicidio sui ipsius. 34 pp. Lugd. Bat. 4°.

Triewald, M., Wonderful effect of camphor in a lunatic. Med., Chir. Anat. Cases. 8°. London.

Uvedale, Chr., The construction of the nerves, and the causes of nervous disorders practically explained. 54 pp. Lond. 8°.

Verna, Jo. Bapt., Lettera ad *Haller*. Turin. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 449. Coll. Laus. (In hominibus tendines et duram membranam irritavit, nullo cum sensus signo.)

de **Villars,** Utrum a nervis praecipue partium consensus. Par. 8°.

Wallonius, N., Psychologia rationalis. 670 pp. Stockh. 4°.

Walther, Cranii caries. Med. Obs. and Inquir. No. 18. Fractura cranii. Ibidem V p. 187.

Watson, W., Hydrocephalus. Med. Obs. and Inquir. IV No. 6. 25. —, An account of some extraordinary effects arising from convulsions. Phil. Tr. 1758, I, et 2, 743—5.

White, In tetano opium, intra 5 hebdomades grana 317. Med. Obs. and Inquir. II No. 34.

Wilson, Description de la colique à laquelle sont exposés les ouvriers, qui travaillent aux mines de plomb de Lead-Hills. J. de med. etc. Par. 1758, VIII. 133—6.

Winiken, H. Dan., praes. Jo. Ge. **Roederer,** De non damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis molam 66 pp. Gott. 4°. *Vogel,* Bibl. B. 4 St. 5. Erl. Beitr. 51. W. Göft. Anz. 117. St. 1758.

Wright, Tetani causa vulneratio faciei, pedis. Med. Obs. and Inquir. VI. Tetani causa psyxis. Ib. VI No. 13. In tetano affusio frigidae. Ib. VI No. 13.

Zinn, Jo. Gttfr., De fibris nerveis. Gott. 4°. Gött. Anz. 15. St. 1758.

Zwinger, Gust. Phil., Historia pericranii sua sponte regenerati. 30 pp. Altd. 4°. Auch: *Weiz,* Ausg. IV, 651.

Tabes dorsalis: or the cause of consumption in young men and woman. With an explication of the symptoms, precautions, and the method of cure. To which is added a physical account of the nature and effects of venery, os far as relates to young men etc. its use and abuse, when and in what circumstances salutary or pernicious to persons of different ages, temperaments, and constitutions. By a physician of Bristol. 3. ed. 40 pp. Lond. 8°. 4. ed. 40 pp. 8°. Lond. 1764. 6. ed. 40 pp. 8°. Lond.—Ital. 56 pp. 8°. Venez. 1785. Auch in: Rac. di op. med. Ital. Bologna, 1829, VIII, 307—332.

A complet system of the blood-vessels and nerves, taken from *Albinus*'s edition of *Eustachius*, also from *Ruysch, Vieussens,* du *Verney, Haller, Trew* and *J. B.*, surgeon at Avignon . . . To which are prefixed three wholelength anatomical figures, representing the external parts of the human body in both sexes. 15 l., 4 pl. Lond. fol.

The construction of nerves, and causes of nervous disorders. Lond. 8°.

Examen du livre: *Tronchin,* De colica pictonum, par un médecin de Par. Genève. 8°.

A Collection of some papers, formerly published in the Phil. Transactions, relating to the use of Dr. *Knight*'s magnetical bars; with some notes and additions. Lond. 8°.

Diss. sur l'effet des topiques contre l'apoplexie etc. Par. 12°.

Ischuriae causa tumor durus ostium vesicae ambiens. Skriftwäxling 1758. T. XVIII.

In convulsionibus magnae doses moschi. Med. Obs. and Inquir. III, No. 21.

Cephalalgiae causa ossa in capite. Ibidem Vol. VI.

Nachricht v. einer vermittelſt der Elektricität verrichteten Cur. Med. Obs. and Inqu. Britiſche Bibl. 1758, III, 2. St. S. 200, 203.

Neue, ſichere, kurze u. leichte Art, Menſchen, welche v. d. Wuth befallen ſind, zu heilen. A. d. Franz. Nürnb. 8°.

Ragionamento sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, in cui tre donne, sepolte fra le rovine della stalla per la caduta d'una gran mole di neve, sono state trovate vive dopo trentaselle giorni, dedicato a sua sacra real Maestà. Torino. 4°.

Die Vernunftlehre, als e. Anweiſung zum richtigen Gebrauche der Vernunft in der Erkenntniß der Wahrheit ꝛc. Von *H. S. R. P. J. H.* 2. Aufl. Hamb. 8°.

1759.

Abicht, Jo. Ge., De commercio animae et corporis. Gedani. 4°.

Acrell, Olaus, Chirurgiske händelser anmärkt uti K. lazarettet. 379 pp. Stockh. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 273. (Stuporem fieri a glande nervos premente. Iram animalium, etiam hirudinum vi avulsarum, majora mala dare. Phthisis a fistula pectoris sanata, ut etiam curvata dorsi spina se erigeret.)

v. **Beausobre,** L., Ueber den Wahnſinn. Mém. de l'ac. de Berl. 1759. 330—432. *Hissmann*'s Mag. f. d. Phil. 1787, V, 73—144.

Blankenhain, De epilepsia. Regiom. 4°.

de **Bohingen,** Diss. de carnositate vesicae morbosa. Altd. 4. (Ischuria.)

Boissier, Franc., Theoria convulsionis. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 303. (Convulsiones et ab anima esse, et ad proprios fines cieri, etsi obscurus sensus ejus est mali, cui superando destinentur. Vim vivam tamen a mortua separat.)

Boissier, Pathologia methodica, s. de cognoscendis morbis. Edit. III. Lyon. 8°. Multum auctius. Nosologia methodica etc. Genev. 1763. 8°. 5 Vol. *Haller*, Bibl. anat. II, 303. (Pro animae potestate pugnat etiam spontaneos motus regente. Quamque etiam corporis partem sibi convenienti curare, noxia depellere vult. Mechanicam theoriam pene spinozismi ream facit. Irritabilitatem omnino cum elatere et cum sentiendi facultate confundit. Iterum arteriam ligatam negat intumescere. Omnem machinam $^{23}/_{27}$ sui motus amittere, quod de fibra humana dici omnino nequit. Animam vires non prodigere, et ad actiones vitales servare. Motum cordis non esse a spiritibus, cum sanguis in cerebro 5230 lentius moveatur, qnam in oriente aorta. Corticem cerebri insensilem esse. Iridem irritatam non contrahi. Nullas in retina venas esse.)

Bonnet, Ch., Essai analytique sur les facultés de l'ame. II t. Copenh. 8°. Deutſch v. Ch. C. *Schütz*. Bremen 1769. 8°.

Bouiller, Pièces philosophiques et litteraires. Par. 12°. (Obs. sur les songes, ou l'on refute le système d'un philosophe Anglois, qui attributes songes à certains genies ou agens immateriels, dont l'action affecte notre ame, quand nous dormons.)

Boyer, An ad sanitatem ut corporis, sic et mentis exercitatio. Par. 8°.

Buechner, A. E., resp. Jo. J. **Mederer,** De mutua uteri cum ventriculo consensione. Hal. 4°.

—, Abhdl. v. e. leichten Art, Taube hörend zu machen, ſammt andern medic. Abhdlungen. 277 S. Halle. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 184. (Organum auditus et sensum ipsum describit. Deinde artificium casu a surdo mercatore inventum narrat, tubam nempe stentoream altero fine amicus dentibus comprehendit, qui cum surdo colloquitur, alterum surdus; is accurate audit, quae prior pronunciat. Idem fit bacillo aut infundibulo ferreo, tantum ut dentes ad instrumentum admoveantur.)

Campiani, Giov. Batt., Raggionamenti sopra dell' apoplessia e i veri medicamenti. Genua. 8°.

Caraccioli, La jouissance de soi-même. 444 pp. Outrecht et Amst. 1759. 12°. 490 S. Deutſch. Frkf. u. Lpz. 1759. (c. 1 De l'ame et du corps. c. 2 De l'esprit. c. 3 De l'imagination. c. 4 De la memoire. c. 5 Du coeur. c. 6 De l'amour. c. 7 Des passions. c. 8 Des sens. c. 9 De la liberté. c. 10 De dieu. c. 11 De la verité. c. 12 De la religion. c. 13 Du bonheur. c. 14. De la devotion. c. 15 Des loix. c. 16 Des moeurs. c. 17 De l'éducation. c. 18 Des préjugés. c. 19 Des sciences. c. 20 De la theologie. c. 21 De la métaphysique. c. 22 Des mathématiques. c. 23 De la physique. c. 24 De la médecine. c. 25 De l'histoire. c. 26 De la poësie. c. 27 De l'etude. c. 28 Des lectures. c. 29 Des

philosophes. c. 30 Des auteurs. c. 31 Des differentes sociétés. c. 32 De la Réputation. c. 33 Du mérite. c. 34 De la bonté. c. 35 De l'héroisme. c. 36 Du Point d'honneur. c. 37 Des illusions. c. 38 Du temps. c. 39 Du siècle. c. 40 Des nouvelles. c. 41 Des affaires. c. 42 De la politique. c. 43 De la fortune. c. 44 De la naissance. c. 45 Des cours. c. 46 Du monde. c. 47 Des conversations. c. 48 Des dignités. c. 49 Des richesses. c. 50 Des repas. c. 51 Du sommeil. c. 52 De la parure. c. 53 Des modes. c. 54 De la peinture. c. 55 Des edifices. c. 56 Des plaisirs. c. 57 De la musique. c. 58 De la beauté. c. 59 Du luxe. c. 60 Des spectacles. c. 61 Des bals. c. 62 Des jeux. c. 63 Des visites. c. 64 Des promenades. c. 65 De la chasse. c. 66 De la société. c. 67 De la solitude. c. 68 Des amis. c. 69 Des serviteurs. c. 77 Des voyages. c. 71 Des nations. c. 72 Des misères de la vie. c. 73 De la mort. c. 74 Des moyens de jouir de soi-méme.)

Carp, Jo., Fr., Diss. de temperamentis. 58 pp. Lugd. Bat. 4°.

le **Cat,** Cl. Nic., Sulla sensitività ed irritabilità di certe parti del corpo umano. Sec. dissert. Bologna. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II. 179. Bibl. anat. II, 306. (Fuse demonstrare vult eas partes sentire, quas *Haller* repererat sensu carere. Doluisse nonnullos homines, quibus dura cerebri membrana laesa erat. le *Blanc* in propria dura meninge dolorem distinxisse. Tetanum a vitio meningis factum. Tendines ipse reperit non acriter sensisse. Saepe eas omnes partes sensu caruisse vidit, in quibus *Haller* docuerat.)

de **Chandelier,** Mém. sur le sel anti-epileptique de M. *Weismann.* Mém. de méd., chir. etc. Par. 1759, XI, 45—57.

Delius, H. Fr., Abgenöthigte Erläuterung der Göttingiſchen Beurtheilung einiger Aufſätze in d. fränk. Samml., die Lehre v. d. Reizbarkeit u. Empfindlichkeit betreffend. Erl. 1759. 8°.

(**Du Tour**), L'âme ou le sisteme des matérialistes. Soumis aux seules lumiéres de la raison. 296 pp. Avignon 1759. 12°. (Est-il vrai que la matiére, principe êternel et parfait, ait formé le monde, tel que nous le voyons; que les êtres particuliers ne soient que de la matiére grossière, disposée, et dirigée par une certaine quantité de matiére subtile; de sorte que rien ne ressemble plus parfaitement à l'univers entier qu'un homme, un cheval, un arbre même, et que cette matiére soit tout à la fois le principe et l'effet? 2. Le mouvement est-il une substance, que l'on puisse concevoir indépendemment de la matiére, ou n'est-il qu'un accident? S'il est une substance, comment a-t'elle été unie à la matiére? S'il est un accident comment lui est-il parvenu? 3. Qu'elle est l'idée simple de la matiére? Ne peut-on pas la concevoir, sans le mouvement? 4. Que devons-nous penser de cette société, où les matérialistes font vivre l'homme avec les bêtes? 5. En quoi consiste la

différence qui se trouve entre l'homme et la bête? p. 165 Paraphrase du discours de Mr. Omed Joly de Fleury. Contre les matérialistes.)

Fabricius, Ph. Conr., Glandula prinealis. In: Sylloge obs. anatomicarum. Helmst. 4°.

—, resp. Jo. Ge. **Kipping,** De paralysi bracchii unius et pedis alterius etc. 24 pp. Helmst. 4°.

Codelli de **Fanenfeld,** Pet. Ant., De voce, vociferatione, cantu, tubarum inflatu, sternutatione, oscitatione, pendiculatione, risu, suspirio. Vienn. 4°.

Faselius, Jo. F., De circulo Willisii. 32 pp. Jen. 4°.

Fothergill, In hydrophobia exulcerantia. Med. Obs. and Inquir. V, p. 195. 290.

de **Haen,** Ant., Ratio medendi in nosocomio practico. XVIII Tom. Vienn. 1758—79. Comm. Lps. IX, 1760 p. 90. 103. 658. *Vogel,* N. Bibl. IV, 1768, S. 414. 424. 431. (P. IV c. V p. 162—200 De apoplexia et nervorum morbis. P. I, c. VIII p. 107 De vi electrica. Plures paralyses, chorae St. Viti curatae. In pluribus casibus frustra. P. V p. 255 In amaurosi pupilla non semper dilatata et immobilis. P. IV p. 262 Amaurosis causa apoplexia. P. V p. 255 Capitis laesio, P. I p. 590 Menischesis, III, 223 post pleuritidem.)

Hartlieb, J. F., Progr. Animam humanam a materiae contagio secretam ex medicina mentis demonstrans. Ulm. 4°.

Helvetius, C. A., De l'esprit. 2 Vol. Amst. 4°. Engl. v. W. *Madford.* Lond. 1807. 8°. Deutsch v. *Forckert.* Mit Vorr. v. Chr. Gottsched. Lpz. 1760. 8°.

Klein, L. Gttf., Interpres clinicus, sive de morborum indole, exitu in sanitatem, metaschematismo, successionibus eventu funesto dijudicationes, praesagitiones medicae, comitatur opusculum praefatio A. de *Haller.* 33 pp. Frcf. et Lps. 1759. 1771. Edit. J. *Double.* Par. 1809. (p. 194 Amaurosis causa arthritis, p. 259 cosmetica, tot. amaurosis, ex repulsis varis faciei. p. 293 Amaurosis sanata per variolam.)

Léonelli, D., Dissertazione sul problema proposto; Opium possidetne vim dissolvendi sanguinem, an congulandi? et quomodo operatur opium in somno conciliando doloribusque sedandis? In: N. rar. d'opusc. scient. e filol. 16°. Venez. 1759, V, LXV—XCL.

Lindener, J. F., De phrenitide.

Locke, John, Essay on human unterstanding. III Vol. Glasgow. 8°. (Sensualismus. Die Empfindungen sind durch die äußeren Sinne u. die Re-

flexion d. h. die Wahrnehmung der Thätigkeiten unserer Seele, des inneren Sinnes, die ursprüngl. Quelle unserer Vorstellungen.)

Ludwig, Chr. Gttl., resp. C. A. **Dietrich,** De fallaci judicio vulgi super vi imaginationis maternae in foetum observata quaedam. 16 pp. 1 pl. Lps. 4°.

Lyson, Amaurosis causa convulsiones. Phil. Tr. Vol. LIX u. *Richter,* Chir. Bibl. 1 B. 3. St. p. 66.

Majault, Heilung einer Manie. J. de méd. etc. Par. 1759, X, 10. (Blutegel im Geschlechtstheile b. Manie in Folge v. Menstruationsstör., Hervorrufen der Menstruation.)

Meckel, Jo. F., Dyspnoeae causa steatoma pulmones comprimens. Mém. d. l'ac. de Berl. 1759 p. 49. Cardialgiae causa excrescentia coli. Ibidem p. 39.

Malguin, Paul Jac., et Caesar **Coste,** Ergo ad sanitatem musica. Par. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 273.

Meier, G. Fr., Lehre v. d. Gemüthsbewegungen überhaupt. 2. Aufl. Halle. 8°.

Meyer, Untersuchung der Frage: Ob die Träume etwas bedeuten? Hall. Anz. 1759 n. 25. 26.

Michel, Obs. sur une fille qui, à la suite d'une suppression, tomba en catalepsie et dans un sommeil de deux mois, qui a été guérie par les bains des pieds et les frictions mercurielles. J. de méd. etc. Par. 1759, XI, 109—116.

de **Michels de Champoreia,** J. P., Theoria convulsionis. 15 pp. Monsp. 4°.

Miller, Gerh. Andr., Betracht. üb. d. Art u. Weise der Mitwirkung der Nerven zu den muskulösen Zusammenziehungen, bei Gelegenheit der Berlinischen Aufgabe kürzlich entworfen. Frkf. 8°.

Munkley, Cinchona in therapia delirii. Gentleman's Mag. 1759. Juni. Hamb. Mag. XXIII, 6. St. n. 4.

Nicolai, E. A., resp. J. Chr. **Buch,** De genesi vertiginis. I. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. J. J. **Wewitzer,** De genesi vertiginis. II. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. G. G. **Gladbach,** De genesi vertiginis. III. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. J. G. **Schmidt,** De deliriis. I. 8 pp. Jen. 4°.

—, resp. G. H. S. **Bucholtz,** De deliriis. II. 8 pp. Jen. 1763. 4°.

d'**Oxenstirn,** le comte, Pensées sur divers sujets avec les réflexions morales. Nouv. éd. par Mr. D. L. M. II Tom. 298 et 259 pp. A la Haye 1759. 8°. (*I Tome.* p. 1 De la solitude.

p. 3 De l'homme. p. 5 De la fortune et la volupté. p. 9 De la vengeance. p. 10 De la noblesse. p. 11 De l'amour de la patrie. p. 12 Du conseil. p. 14 De l'économie. p. 16 De la raillerie. p. 18 De la réconciliation. p. 19 De la calomnie. p. 20 De l'orgueil. p. 21 Des amis et de l'ingratitude. p. 26 De la reconnaissance. p. 27 Des prédicateurs. p. 29 Du passage du berceau au Tombeau. p. 31 De ma vie. p. 33 Du fruit de l'adversité. p. 35 Du désespoir. p. 38 De la foi. p. 39 De la paresse. p. 41 Du carneval. p. 42 D'un homme sans argent. p. 43 Du vin. p. 45 De la renommée. p. 47 De l'Italie. p. 49 De la joie. p. 51 De la tristesse. p. 53 De la conscience. p. 55 De la peur. p. 56 De la danse. p. 57 Du goût. p. 58 De la vue. p. 59 Du hazard. p. 60 De la France. p. 62 De l'ennui. p. 63 Du soupçon. p. 64 De la clémence. p. 66 De la colère. p. 68 De la Pologne. p. 70 De Diogène. p. 73 Du mensonge. p. 75 Des disgraces. p. 77 Du destin. p. 78 Des bienfaits. p. 80 Réflexion sur Jules Caesar. p. 83 Du culte divin. p. 84 Réflexion sur Pompée. p. 85 De Angleterre. p. 87 Des quatre saisons de l'année. p. 88 l'été, l'automne. p. 89 l'hiver. De la conjuncture favorable. p. 91 Du ris. p. 93 De l'éducation. p. 93 De la magnificence en habits. p. 95 De la gourmandise. p. 97 De la beauté. p. 98 De l'amitié inutile. p. 99 De la curiosité. p. 100 Des prédictions. p. 102 De l'aumône. p. 104 De la Hollande. p. 107 De l'ambition. p. 109 De l'impiété de notre siecle. p. 110 De l'origine des grands évenements. p. 112 Dialoge entre le corps et l'ame. p. 116 De la raison. p. 117 Du changement de religion. p. 119 De la prévention. p. 120 De la vraie dévotion. p. 121 De la civilité. p. 122 De la constance. p. 123 De la conduite ordinaire de l'homme. p. 124 Du cours ordinaire du monde. p. 125 De la naissance sans biens. p. 127 De l'envie. p. 128 De l'opiniâtreté. p. 130 De l'affection. p. 131 De la vie de la cour. p. 132 Des opinions de l'antiquité touchant le souverain bien. p. 134 De la confidence. p. 135 Du grand Alexandre. p. 136 De la fermeté dans les disgraces. p. 137 De la bravoure. p. 138 D'un bon coeur. p. 139 De l'intérêt. p. 140 Du changement d'humeur par la fortune. p. 141 De la libéralité. p. 142 De l'esperance. p. 143 De la prospérité. p. 144 De la flatterie. p. 145 De Charles-Quint. p. 146 De la familiarité. p. 147 Des voyages. p. 149 De l'ame. p. 150 Des ministres dans les cours étrangéres. p. 152 De l'effronterie. p. 153 De l'humeur inégale. p. 154 De Sénéque. p. 156 Du prix des choses rares. p. 157 De la navigation. p. 159 De la guerre. p. 160 Du jeu. p. 161 De la cruauté. p. 165 Des recommandations. p. 163 De la chimie. p. 166 Des sciences. p. 167 Des raports. p. 168 De la coutume de boire à la santé. p. 170 De pasquin. p. 171 De la promenade. p. 172 De l'amour. p. 174 De l'avarice. p. 174 De la jalousie. p. 176 De mes amusemens. p. 178 De la religion des honnétes-gens. p. 180 Du tabac. p. 181 Des songes. p. 182 De la goute. p. 184 De la magie. p. 186 De la pauvreté. p. 187 Des complimens. p. 188 Des spectres. p. 190 De la brutalité.

p. 191 De l'incertitude de cette vie. p. 193 Des oracles. p. 195 Réflexions d'un coeur affligé. p. 197 Du contentement. p. 198 Des passions. p. 199 Du tems. p. 202 Du terme de la vie de l'homme. p. 203 De la médecine, sans choquer les bons médecins. p. 205 De la mort. p. 206 Des épitaphes. p. 207 De la comédie universelle. p. 209 Du juste partage de la nature. p. 210 De l'honneur. p. 211 De la patience. p. 212 De la lecture. p. 214 Des deux routes que tiennent les hommes pendant cette vie. p. 217 Du péril qu'il y a de parler des grands. p. 218 De la présomption. p. 220 De l'inutilité de la plupart de nos précautions. p. 221 De l'honneur du ministre. p. 221 Du vrai politique. p. 222 De la cabale. p. 224 Du faux brillant d'une couronne. p. 224 Différence entre l'amour et amitié. p. 232 De l'esprit, lorsqu'on n'en fait pas usage. p. 233 Du mérite des sciences. p. 234 Du devoir des souverains. p. 235 Des procès. p. 235 Du hableur. p. 237 Des loix. p. 241 Des catastrophes ordinaires aux grands hommes. p. 242 De l'Espagne. p. 244 Du nombre des Lucréces. p. 245 Du changement auquel toutes choses sont sujettes. p. 245 Des grands repas. p. 250 De la pénitence tardive. p. 252 De la conduite des gens qui n'aiment pas à obliger. p. 252 De Naples. p. 254 Abregé de l'histoire Romaine. p. 256 Du fruit défendu dans le paradis terrestre. Du Portugal. p. 260 De mon état particulier. p. 261 Des sept sages de la Grèce. p. 263 De Rome. p. 265 De la vie champêtre. p. 266 Abrégé de l'histoire des juifs. p. 268 De la vie solitaire du couvent. p. 270 Des Sibylles. p. 273 De la santé. p. 274 De l'age. p. 275 Du paradis terrestre. p. 277 Du peu de fonds, qu'il y a à faire sur l'homme. De la vaine gloire. p. 279 De la fidélité. p. 280 De l'homme singulier. p. 281 De la coutume de louer tout ce qu'on voit ou que l'on entend. p. 282 De la philosophie. p. 285 De la mystérieuse epitaphe Aelia, Loelia, Crispis. p. 286 De l'amour pour les statues. p. 288 Du mauvais goût de l'homme. p. 289 Des charges vénales. p. 290 De l'origine de la royauté. p. 291 Des devises. p. 294 Des spectacles. p. 295 Qu'il faut penser murement avant que d'agire. p. 296 Un tort que l'on a de souhaiter d'être heureux. — *II Tome.* p. 1 De la vertu. p. 2 De l'habitude. p. 3 De l'athéisme. p. 6 De la liberté et de la dépendance. p. 9 De l'inutilité des plaintes. p. 10 Du triomphe des Romains. p. 13 De la parole. p. 14 De l'hypocrisie. p. 18 De Lycurgus. p. 18 Des réveries de ma solitude. p. 20 De la dépense. p. 22 Du feu et de l'eau. p. 24 Du silence et de la musique. p. 27 De l'amour-propre. p. 28 Du desir. p. 29 Des larmes et de l'imbécillité. p. 32 De la mort subite. p. 34 De l'eglise Grecque. p. 35 Du ridicule aveuglement d'une mère sur les defauts de son fils. p. 38 L'âge change le goût. p. 40 L'imperfection des hommes. Des pensées et de la volonté. p. 43 De l'impossibilité de plaire à tous. p. 44 De la demangeaison de se mêler des affaires d'autrui. p. 46 Des compagnies. p. 47 De la compassion. p. 48 Du christianisme. p. 49 De la sincerité. p. 50 De la facilité à promettre. p. 51 Du rang. p. 52

l'esprit de contradiction. p. 53 Choses qui ne souffrent point de milieu. p. 54 De la commodité. p. 56 De la complaisance. p. 57 De la découverte des lettres. p. 59 Des juremens. p. 61 Des cometes. p. 62 Ridicule qui accompagne la mauvaise fortune. p. 64 Effets d'une joie subite. p. 65 De la conducte d'un certain à mon égard. p. 66 De l'oraison et du jeune. p. 69 De l'argent. p. 70 Réveries de ma solitude. p. 72 Moyens de conserver la santé. p. 74 Choses difficiles à trouver dans notre siecle. p. 76 Vanité de la plupart de nos projets. p. 77 Du repos. p. 79 Epitaphes diverses. p. 82 Des testamens. p. 83 De l'exemple. p. 84 De la discorde dans la fortune et de l'union entre les malheureux. p. 85 De la tranquillité. p. 86 De la pénitence. p. 87 De l'Allemagne. p. 89 Charactère de notre siècle. p. 91 De la sagesse. p. 94 Remarques sur les réflexions de Cesar, après la bataille de Pharsale. p. 97 De l'inimitié et de la jeunesse. p. 101 Réflexions sur ce qu'on appelle risquer. p. 102 Du crédit et de l'aparence. p. 106 Lettre que Caton d'Utique écrivoit de Grèce à son fils. Marc-Marcel à Rome. p. 109 Qu'il est bon d'apprendre en tout tome. p. 112 De la critique. p. 114 Réveries dans la solitude. p. 117 De la moquerie et de la raillerie. p. 119 Des voeux et de la retraite. p. 123 Entretiens agréables de ma solitude. p. 126 Du pauvre orgueilleux. p. 128 Du trop d'attachement pour le beau sexe. p. 131 De la situation dangereuse des favoris. p. 133 Foiblesse de nos raisonnement. p. 134 Des choses qu'un homme sage à soin d'éviter. p. 136 De Cicéron. p. 138 Du juste milieu dans lequel consiste la vertu. p. 141 Relation d'un court entretien que j'eus autrefois avec un fameux rabin. p. 147 De la chasse. p. 149 De la justice. p. 152 Du philosophe Cratès. p. 154 Reflexions propres à inspirer de la joie dans la retraite. p. 158 De la langue et de l'astronomie. p. 163 De l'innocence et de la superstition. p. 165 De la connoissance de soi-même. p. 166 De la conduite du sage dans la mauvaise fortune. p. 168 Du parasite. p. 169 Des enfans illégitimes. p. 170 De la perte des biens. p. 172 Des refus et de l'impression qu'ils font sur ceux qui les reçoivent. p. 173 Des domestiques. p. 174 De l'humilité. p. 175 Des idées qui m'occupent dans ma solitude. p. 179 Réflexions et maximes morales.)

Pelgrom, Ben. Fr., De morbo hypochondriaco. 52 pp. Lugd. Bat. 4°.

Ploucquet, W. G., Animadversiones in principia *Helvetii* in libro „De l'esprit". Tub. 4°.

Porticelli, Silv. Ant., Di tre specie d'affezione isterica ed ipocondriaca. Lucca. 8°.

Porterfield, Guil., Treatise on the eyes, the manner and phaenomena of vision. 2 Vol. Edinb. 1759. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 261. (Anatome oculi, etiam comparata, cum calculis nonnullis et phaenomenum adnotationibus. Duos nervos opticos non misceri. Melius duo-

bus oculis non videre, unicum tamen punctum distincte perspicere. Solam consuetudinem facere, ut eodem tempore uterque oculus moveatur. Pupilla in senibus arctatur, neque noster credit *Whyttio*, eam ex sola consuetudine discere in tenebris dilatari. Non diu objecta nos videre, quod non possint duae sensationes similes esse. Lentem crystallinam penicillum radiorum opticorum non valde arctare. De luce, de radiorum penicillo et depicta imagine. Utique, ut paulo prius dictum est, oculum internum mutari, id fieri a corpore ciliari. — Tom. II ad physiologiam spectat. Oculum unice remota spectare aptum, egere mutatione ut videat propiora. Ab animae imperio hos motus fieri dudum se ante *Whyttium* vidisse. Sed etiam omnes in corpore humano motus in principio voluntarios esse, sensim ita fieri spontaneos, ut non necesse sit, expressa voluntate eos ab anima imperari. Animam ad fines praevisos motus ciere, neque esse superfluum ens, quale sit *Whyttii* anima. Fibrae retinae latitudinem metitur. Utique in oculis non perfectis posse extra retinam sedem punctorum atrorum esse. Etiam ad remota pupillam aperiri. Experimentum *Mariotti* repetit. Flabellum avium musculum esse. De distentia nos ex consuetudine judicare. In presbyopibus et myopibus posse utique macularum sedem esse in aqueo humore.)

Püzos, Traité des accouchemens etc. Publié par Morisot *Deslandes.* 419 pp. Par. 4°. (p. 172 Epilepsia ex partu.)

Raulin, J., Traité des affections vaporeuses du sexe, avec l'exposition de leurs symptomes, de leurs différentes causes, et la méthode de les guérir. On y trouve aussi de connaissances relatives aux affections vaporeuses des hommes. 440 pp. 2. éd. Par. 12°. 1. ed. Par. 1758. 12°. Comm. Lps. VIII, 690. *Vogel,* N. Bibl. V, 120.

Read, Al., Phil., De auditu. Monsp. 8°.

Reinhard, Jac., Umſtändliche Nachrichten von dem Waiſenhauſe, wie auch Tob- u. Krankenhauſe zu Pforzheim, desgleichen von dem Zucht- u. Arbeitshauſe daſelbſt. 40 S. 3 Pl. Pforzheim. 12°.

—, Chr. Tob. Ephr., Umſtändliche Nachricht von einem übelformirten Kindeskopfe. Brl. 8°. *Haller,* Bibl. anat. II, 489. (Ossa cranii super se invicem adacta, funestus sopor. Vitium partui tribuit.)

Réné, J. G., An alcalia tum salina, tum terrea conducant in tussi convulsiva et paroxismis asthmaticis? et aliae XI quaestiones pharmacol. et physiologiae. Monsp. 4°.

Richter, G. G., resp. S. **Schultz,** N. **Scheel,** C. **Schmidt** et W. **Meier,** Progr. paralysin alio sensu priscis alio recentioribus sumptam, ad paralyticos n. t. accommodat. 30 pp. Gott. 4°.

Robert, Mar. Marc. Cl., An detur imaginationis maternae in fetum actio? Par. 4°. (*Haller*, Bibl. anat. II, 561. Eademque *Becher* a. 1741.)

Rougnou, Nic. Fr., De humani corporis irritabilitate. Vesunt. 4°.

Schlettwein, J. Aug., Die Metaphyſik zum Gebrauch in d. höheren Wiſſenſchaften bequemer eingerichtet. 652 S. Jena. 1759. 8°. (S. 468 Was die Abneigung iſt. S. 461 Aufmerkſamkeit. S. 347 Bewegungen durch die Seele. S. 443 Bewußtſein. S. 454 Einbildung. S. 454 Aeußerliche Empfindung. S. 447 Der Gedanke. S. 459 Das Gedächtniß. S. 443 Inneres Gefühl. S. 528 Glückſeligkeit. S. 479 Willkührliche Handlungen haben einen metaphyſiſchen Grund. S. 90 Kraft iſt das Weſen einer Subſtanz. S. 466 Das allgem. Geſetz der Neigungen. S. 427 Pſychologie. S. 524 Schlaf. S. 482 Sittlichkeit. S. 459 Vergeſſenheit. S. 419 Vorſtellung. S. 468 Zuneigung.)

Schulze, Jo. L., Diss. prior de somniis. Hal. 4°.

Siegwart, Ge. Fr,, resp. G. F. **Engel,** Diss. Conspectus pathologiae psychologicae anthropolog. 50 pp. Tub. 4°.

Stoerck, Ant., Annus medicus. Vindeb. 1759. 8°. I, 56, 75 Amaurosis causa febris. I, 76 Amaurosis periodica cinchona sanata. I, 7. 56 Purgantibus sublata, vesicatoria in amaurosi post petechias. II, 135 Apoplexiae causa effusus sanguinis in cerebrum. I, 117 Sphacelus cerebri. I, 66 Tetanus in peripneumonico. II, 166 Cinchona in periodico tetano. I, 26 Singultus ex petechiis.

Sucro, J. J., Ueber die Ahndungen. 120 S. Brandenb. 12°.

Teske, J. G., The case of a paralytic patient cured by an electrical application. Phil. Tr. Lond. 1759, I, 179—185. Comm. Lps. 1762 p. 486.

Tralles, Balth. Lud., Usus opii salubris et noxius in morborum medela solidis et certis principiis superstructus. Ac. Caes. Nat. Cur. Soc. Vratisl. Sect. I, 1757. Sect. II, 1759. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 255. *Vogel*, N. Bibl. V, 65. (Fleißige Literaturangabe. In Bleycolik, Darmentz., Miserere heilſam.)

Triller, Dan. Wilh., Progr., quo paralysin alio sensu priscis, alio recentioribus sumtam ad paralyticos N. T. accommodat. Witt. 4°.

(**Unzer,** Jo. Aug.), Der Arzt. Eine med. Wochenſchrift. 12 Bde. Hamb. 1759—1764. 8°. (I. p. 369 V. d. Wirkung der Gemüthsbewegungen in d. menſchl. Körper. p. 385 Beſchreibung der Hyppchondrie. II. p. 1 Charakter der verſchiedenen Menſchenalter u. Temperamente. p. 81 V. d. böſen Laune. p. 129 Vom Schlafe. p. 193 V. d. Phyſio-

gnomie. p. 273 Gründe für u. wider die Unmäßigkeit u. Trunkenheit. p. 305 V. d. Gemeinschaft des Leibes u. der Seele. p. 321 Vortheile eines guten moral. Characters in Krankheiten. p. 334 V. d. Wirkungen des Zitterfisches in einigen Krankheiten. p. 401 Schädliche Wirkungen des abergläubischen Vorwitzes in Krankheiten. III. p. 91 V. psychologischen Kuren der Hypochondristen. p. 94 Vom Sitze u. der Natur der Seele. p. 112 Von der Erröthung des Gesichts beim Schämen. p. 113 V. d. Natur der äußerlichen Sinne u. Empfindungen. p. 173 V. e. blinden, tauben u. stummen Person. p. 257 V. d. Wirkungen d. Einbildungskraft in d. menschl. Körper. p. 284 V. Zustande d. äußerl. Sinne im Schlafe. p. 318 V. d. vergnügten Kranken u. ob man sie curiren sollte. p. 335 Mittel wider Kopfweh. p. 337 V. Zustande der Seele bey den Nachtwanderern. p. 303 Geschichte zweener besonderer Nachtwanderer. IV Beweis, daß die Gelehrsamkeit e. Krankheit der Menschen sey. p. 429 V. Einflusse des Vergnügens in d. Gesundheit. p. 509 Wirkungen d. Vorhersehungen u. Ahndungen in d. menschl. Körper. p. 523 V. d. Inoculation der Wuth. p. 537 V. Hindernissen des Schlafs. p. 652 Mittel wider die Liebe. p. 653 Nutzen der Geselligkeit zur Gesundheit. p. 701 Wirkungen des Schreckes. p. 711 Krüger's Gedanken v. d. Gewohnheit. p. 745 Wegen verschiedener Gemüthsarzeneyen. p. 765 V. d. Wirkung der Elektricität an verschiedenen Krankheiten. V. p. 15 V. d. lasterhaften Appetite einiger Schwangern. p. 33 Vom Zorne. p. 60 V. d. Verwandtschaft der Gelehrsamkeit mit d. Unsinn. p. 145 V. d. Gewohnheit u. ihren Gesetzen. p. 237 Zween Träume. VI. p. 1 Von den Wirkungen der Furcht. p. 81 V. d. Schamhaftigkeit. p. 145 Wie Trunkenbolde v. ihrem Laster abzugewöhnen sind. p. 161 V. d. Musik. S. 237 Wirkungen des Willens in d. Maschine des menschl. Körpers. p. 241 Beweis, daß d. Tarantismus keineswegs v. Stiche der Taranteln herrühre. p. 250 Cur eines Fiebers durch Musik. p. 257 Vom Gedächtnisse. p. 305 V. Zusammenhange des Verstandes mit der Verdauung. p. 321 Beweis, daß alle Arten des Unsinns durch d. Verbesserung der Verdauung curirt werden müssen. S. 337 Derselbe Beweis insbesondere v. einigen hitzigen Deliriis. p. 384 Vom Caffee wider den Schwindel. VII p. 33 Gesetze des Einflusses der Lust u. d. Unlust in den menschl. Körper. p. 145 V. d. Phantasten, u. andern, deren Gemüthskrankheiten ihren Ursprung im Unterleibe haben. VII p. 33 Ursprung der verdorbenen Vorstellungskraft, aus Fehlern der Verdauung. p. 65 Ursprung der fallenden Sucht aus der verdorbenen Verdauung. p. 93 Periodischer Unsinn einer Frau, von übler Verdauung. p. 113 V. d. Unempfindlichkeit rasender Personen. p. 225 Zusammenhang der Schlag- und Lähmflüsse u. der asthmatischen Krankheiten mit den Fehlern der Verdauung. p. 238 V. d. Schädlichkeit der Verdauung. p. 241 Gesetze des Einflusses der Gemüthsbewegungen in d. menschl. Körper. p. 271 Beantwortete Einwürfe wider die Theorie der fallenden Sucht. p. 285 Charakter der Holländer. p. 289 Zusammenhang des St. Veitstanzes mit den Fehlern der Verdauung

p. 364 Wirkungen der Blasenpflaster in d. Epilepsie. p. 367 V. e. besonderen Art des Schwindels a. d. Magen. X p. 14 Vom Einflusse der Ausdünstungen in d. moral. Charakter der Menschen. p. 43 Cur des St. Veits-Tanzes. p. 209 Cur der Epilepsie, im Anfalle. p. 225 Cur der Epilepsie zwischen d. Anfällen. p. 263 Cur der Würmer u. der Epilepsie bey Kindern. XI p. 97 V. wahren medic. Werthe der Elektricität. p. 105 Präservativ gegen d. Bleycolik. p. 157 Ob das Tabackrauchen vor Lähmflüsse präservire. p. 321 Versuch mit d. Bilsenkrautextracte beim Wahnwitze. p. 333 Ob Vapeurs u. Hypochondrie einerley Krankheit sind. p. 337 Beschreibung u. Cur der apoplexia sanguinea. p. 365 Von Verwirrung der Sprache in Krankheiten. p. 399 Von Schlagflüssen aus verdorbenem Magen. XII p. 14 Cur b. d. Bleycolik der Bergleute. p. 143 Ein Fall, wo die Epilepsie v. Darmwürmern nicht curirt werden kann. p. 161 Theor. u. prakt. Anmerk. zur Cur der Schlagflüsse. p. 169 Vom Keichen der Brust im Schlafe. p. 241 Cur der Epilepsie an einem Kinde.)

Uken, Melch., Steganometrographia sive Artificium novum et inauditum, quo quilibet etiam latinae linguae et poëseos ignarus soliusque maternae linguae beneficio instructus epistolam latino aut germanico idiomate et quidem elegiaco carmine scribere potest et secretos animi sui conceptus absenti manifestare absque omni latentis secreti suspicione cum geomantia metrica. Utrumque artificium spatio horae dimidiae addisci potest, 308 pp. Frcf. et Lps. 1759. 12°. (p. IV Sect. I: Quid sit steganometrographia? Sect. II De praestantia artificii steganometrographici. Sect. III Ad artum steganometrographicam requisita. Sect. IV Artificii hujus exercendi methodus pro scribente epistolam. Sect. VI Methodus respondendi ad epistolam obtentam. Sect. VII Expediuntur quaedam dubia. p. 45 Epist. II sive responsio. p. 39 Steganometrographiae supplementum. I. Elegia calendis januariis sacra. II Epistola officiosa germanicis illigata numeris. III Responsio ad hanc epistolam. p. 135 Geomantia metrica seu ars punctandi nova, cujus beneficio quivis de futuris contingentibus congruum, et aptum ad propositam quaestionem hexametro responsum constans obtinere poterit, methodo ab omni prorsus superstitione vacua, inventa à M. *Uken.* p. 223 § 2 Quid sit geomantia alba et licita. p. 224 § 3 De I ad geomantiam requisito, sive de tabulis quaestionum. p. 229 § 4 De requisito altero, quadrato planetario. p. 231 § 5 De lexico planetarum. p. 233 § 6 De regulis, in operatione geomantica necessariis. p. 235 § 7 Declaratur totus processus geomanticus aliquot exemplis. Quaestio: Materialis de Ensiforte vincetne in duella Herculem ab Heldeneck. p. 237 Quaestio: Eruetne Petrus Chrysophilus, et Antonius Philargyrus quaesitum thesaurum?)

Vardier, Abrégé de l'anatomie du corps humain. Bruxelles. 8°. (II, 385 On peut donc concevoir les ganglions comme formés par l'entre-

lacement différent des nerves qui vont se rendre à ces éminences, ou qui en partent.)

Vogel, Zach., Anat. med. u. chir. Beobacht. Roſtock. 8°. (II, 321 De mania. p. 331. 356 Camphora contra maniam. p. 331 Opium in mania noctu. p. 408 Hemicraniae causa caries. p. 410 In cephalaea trepanatio palliative levans. p. 383. 387. 390. 400 Laesiones capitis. p. 408 Caries cranii. p. 409 In therapia cariei cranii perforatio. p. 9 Arteriotomia art. temporalis in comate. p. 385 Laesio cerebri magna sanata. p. 112 Ischuriae causa calculus — urethra perforata — in vesica. p. 414 Hydrorrhagia. p. 185 Hypochondriasis causa cholelithi. p. 112 Hydrocephalus, p. 416 therapia in externa. p. 186 Tenesmi causa calculus. p. 166 Ructus causa cholelithi. p. 214 In singultu oleum cajeput, oleum destillatum absynthii.)

Weisius, Jo. Nic., Tetras dissert. med., quibus theorema medicum, alia sensatio, alii motus adstruitur, adplicatur, limitatur. Cum praefamine de variante partium irritabilitate. 24 pp. Altd. 4°. (I p. 22 Sensibilitas ex debilitate, p. 17 Specifica sensibilitas. III p. 27 Motuum morborum sedatio. III p. 28 In cephalaea gastrica zincum cum sale et aqua. p. 10 Imaginationis vis in morbos. Varians partium irritabilitas. III p. 33 Cauterium actuale, non modo ad virulentiam destruendam, sed ut alii motus, rabiei futurae contrarii proferantur. p. 18 Sensibilitas durae meningis. III p. 28 In spasmis incitamenta, ut oscillatio nervorum alteretur.)

Werner, Jo. Guil., praes. Andr. Jo. **Orlovius,** Diss. sistens observationes circa nonnulla remedia antepileptica usitatoria. Regiom. 4°.

van **Wyk de Vos,** Nic., Specificorum antiepilepticorum vanitas. 38 pp. Lugd. Bat. 4°.

Della specie ragionamento sopra l'apoplessia etc. Gen. 4°.

Landesfürſtl. Ordnungen, wornach die Verfaſſung des Waiſenhauſes zu Pforzheim u. das dazu gehörige Toll- u. Krankenhaus dermalen eingerichtet iſt. 193 S. Carlsruhe. 12°.

Schreiben v. d. Wirkungen der Elektricität, u. des Zitterfiſches in einigen Krankheiten. Arzt, med. Wchſchr. Hamb. 1759. 46. St. S. 334 bis 336.

Nachricht von des Herrn Prof. Bernh. Grant in Erfurt vorgenommenen Elektriſirung des ſeit 4 J. vom Schlage dreymal gerührten Herrn Canonici u. Senioris Albold, welcher binnen 14 Tagen von ſeiner Lähmung befreyt worden. Hamb. Nachr. v. J. 1759, S. 728.

Traité de la nature de l'ame et de l'origine de ses connoissances d'après le sistème de *Locke*. 2 Vol. Par. 12°.

1760.

Alliet, Obs. sur la typhomanie. J. de med. etc. Par. XIII, 211—226.

Bacchwitz, Spicileg. ad phosphori urinarii usum internum medicum pertinentia. Hal. 4°. (In convulsionibus phosphorus ex dentibus.)

Bayer, Thadd., De animae adfectibus. Vienn. 4. *Haller*, Bibl. anat. II, 571. (Dari ens sensitivum spirituale, ab anima distinctum, mortale, a quo motus variis ex stimulis nati oriantur, ut sternutatio. Varia nobis imputat, quae nunquam sensimus.)

Baumer, J. W., resp. G. H. **Mechtoldt,** De memoria ejusque labe et praesidiis. 30 pp. Erf. 4°.

Bertram, J. A. F., praes. C. Fr. **Kaltschmied,** De salivatione mercuriali s. indubio praeservationis et curationis remedio adversus rabiem caninam. 60 pp. Jen. 4°.

Bidahlt, An fracto cranio semper admovenda terebra? Par. 4°.

Bönneken, Section eines Geiſteskranken. Fränk. Samml. m. Anm. a. d. Naturl. Nürnb. 1760, V, 282. (Im Gehirn e. polipöſe Maſſe u. in Ventrikeln 2 Unzen Waſſer.)

—, Heilung einer Manie durch Camphor mit Nitrum. Ibidem 1760, V, 294.

Boers, Fr. Guil., Specimen phil.-jur. de anthropologia juris-consultorum romanorum quatenus stoica est. 61 pp. Lugd. 4°.

Bohn et **Vipacher,** Casus aegri noctambulationis morbo laborantis resolutus. Laus. 1760. 4°.

Boissier, Franc., De animae imperio in cor. Monsp. 4°. Erl. Beitr. 1762. 41 S. *Haller*, Bibl. anat. II, 303. (In *Eberhardium* iterum; catholicum medicum non posse non *Stahlium* sequi. Omnem ab anima motum esse. Resistentiam cordis vires minuturam fore, nisi animae voluntas eas intenderet. Contra vim stimuli. Contra theoriam irritabilitatis; hic aspere. Animam, ut *Stahlius*, sapientem facit.)

—, De suffusione. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 303. (Maculas ex consuetudine evanescere; hanc esse causam, cur in *Mariotti* experimento nullam videamus maculam. Rete arteriosum pulsans retinae. Coruscatio a spirituum electricorum oscillatione. Canalem *Petiti* spiritibus repleri.)

—, De amblyopia. Monsp. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 303. (Hic de visu nocturno a tenerrima retina et diurno ob retinam obtuse sentientem.)

Boisson, Obs. sur un coup à la tête, accompagné d'accidens facheux, guéri sans le secours du trepan. J. de méd. 1760 XII, 445—451.

Bonnet, Car., Essai analytique sur les facultés de l'ame. 2 Vol. Copenh. 1760. 4°. 1769. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 359. (Meditationes ex infortunico natae, quod oculos suos nimio microscopii usu debilitasset. Ut ex sensatione adtentio, voluntas et memoria noscatur. Adsociatio novae ideae cum vetustiori. Memoriae idea mechanica, fibrae nempe in eumdem sensum repetita flexio, unde fit ut fibra facilius in eundem sensum flectatur, quam in alium. Personalitas oritur, quando anima et sui et vetustiorum sensationum conscia est. Ea placet sensatio, quae in fibra celerrimas oscillationes faciat, neque tamen nimis frequentes. Anima voluntarie, neque ex necessario nexu motum excitat, qui sensationi respondet: excitat eadem adtentionem, dum hanc sensationem omnibus aliis praefert. Voluntas est praeferentia certo modo essendi ab anima data. Libertas; desiderium; signa; voces. Germen immortale in cerebro latens.)

Bruns, Jo. Car., Observ. quaedem anat. et med. Gott. 4°. *Sandifort*, diss. III. (Mors ex cerebro in abscessum verso post longas cephaleas.)

Bruyerinus, Jo., De re cibaria libri XXII. 1129 pp. Lugd. 1760. 8°. (p. 337 Pica seri lactis.)

Buechner, A. E., V. d. eingeſchränkten u. ungewiſſen Nutzen der Elektricität in der Arzneywiſſenſchaft. Samml. d. beſ. Abhdl. Halle. 8°.

Camper, Petr., Demonstrationum anat.-pathologicarum liber primus, continens brachii humani fabricam et morbos. 22 pp. Amst. 1760. gr. fol. (p. 8 Ani introductio in colica Pictaviensi explicatur. p. 2 Centrum motus vertebrarum in symphysibus elasticis, seu pulposa earum substantia datur. p. 8 Colica Pictonum in nervos crurales saevit. p. 7 Consensus inter urethram et testiculos. p. 3 Cyphosis et scoliosis caussa in laminarum intervertebralium depravatione quaerenda est. p. 7 Cyphosis non est luxatio vertebrarum neque earum apophysium. p. 9 Excrementorum figura in colica Pictaviensi unde. p. 2 *Galeni* lapsus circa abscessus inguinum in gibbosis. p. 8 Ganglia nervi intercostalis crebriora sunt, ubi ischiadici et pudendi nervi foramina egrediuntur. p. 9 Gibbosorum sub septo symptomata ab *Hippocrate*, et *Celso* notata explicantur. p. 9 Gibbosis cur barba et pubes serius increscat, et infoecundiores sint. p. 17 Hernia juxta nervum ischiadicum in feminino cadavere observata. p. 10 Locus vesicae perforandus in ischuria. p. 7 Nervorum brachialium, cum ischiadico similitudo. p. 8 Peritonaeum irritatum contrahitur. p. 9 Retentio urinae et ischuria, cur borborygmos, dolorem colicum, et abdominis intumescentiam producant. p. 8 Symptomata affectionis hystericae ab acrimonia putrida, primas vias occupante oriuntur. p. 8

Tremor pedum in hystericis, unde? L. II p. 4 Ischuriae caussa calculi vesicae, II, 12 ureterum calculus, spasmus; L. II, 4 In therapia punctio vesicae per rectum. L. I, 2 § 5 Tumores residere in tunicis nervorum, operatio.)

Le **Camus,** Ant. Essai sur la rage. Par. 12°. (Analogia inter virum rabidi animalis et viperum venenum, sed venenum viperum non sic rapidum et non in momento infectionis.)

Chevalier, Obs. sur une épilepsie guérie par l'usage de quinquina. J. de méd. etc. Par. 1760, XII, p. 329—333.

Clerc, Nic. Gabr. (Leclerc), Diss. de hydrophobia. Par. 8°.

Cotunnio, Dom. (Cotugnius), De aquaeductibus auris humanae internae. Neap. 4°. *Sandifort,* Diss. I, 389. (Klarlegung der Bedeutung der Flüſſigkeit im ganzen Labyrinth bei der Schallfortpflanzung.)

Cramer, C., De paralysi et setaceorum adversus eam eximio usu. 70 pp. Gott. 4°. *Sandifort,* Thes. diss. 4°. Roterd. 1768, I, 127—158. *Weiz,* N. Ausg. 12°. Lpz. 1776, IV, 38—45. *Haller,* Bibl. chir. II, 468. (Exempla paralysium et amauroseos, quibus per setacea medicatum est.)

Crantz, Henr. Nep., Quid sit veri in sententia *Stahl*iana ratione animae. Vienn. 4°.

Dick, G., De asthmate. 40 pp. Edinb. 8°.

Doazan, P. E., Réflexions sur la diss. de M. de *Haen* au sujet de la colique de Poitou. J. de méd. etc. XIII.

Dubrac de la Salle, Sur de violens mouvemens convulsifs, occasionnés par le chagrin. J. de méd. etc. Par. 1766, VIII, 139—42.

Dutour, Recherches sur les différens mouvemens de la matière électrique, dédiés à M. l'Abbé *Nollet.* Par. 1760. 12°.

Eberhard, J. P., Vermiſchte Abhdl. a. d. Naturlehre, Arzneigelahrtheit u. Moral. 2 Th. Mit Taf. Halle 1760—66. (Darin: Electricität, Tod, ſchädliche Wirkung der Einbildungskraft in d. Arzneigelahrtheit. Vom Durſt. Von der Gemüthsruhe.)

Eschenbach, C. E., Convulsionum species rarissima. In ſeinen: Obs. anat., chir. med. rariora. Rost. 1769. 8°. 357—379.

Ferrand, Lettre à M. *Lumy* sur la sensibilité du corps animal. Par. 8°.

Flevrant, In ischuria vesicae punctio per rectum. In: *Pouteau,* Melange de chirurgie. Lyon p. 580.

Frisac, These de chirurgie sur les blessures de la tête. Toulouse. 8°.

Gesner, J. Aug. Phil., Beweis, daß unſere Seele ihrer Vorſtellungen u. Wirkungen ſich allezeit bewußt ſey. Northh. 1760. 8°.

Godart, Guérison d'une epilepsie, qui rendoit les yeux microscopiques etc. J. de méd. Par. 1760, XIII, 393—408.

Grima, Mich. Aug., Mém. sur la sensibilité des tendens. Par. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 569. (Contra Caesar *Poggi* pauca profert experimenta tendinum sensu praeditorum, nervosque non satis firmiter iis tribuit.)

Gutsleff, Jo., Diss. de catarrho suffocativo in morbis acutis malignis. 44 pp. Hal. 4°.

de **Haller,** A., Mémoires sur les parties sensibles et irritables variorum. 2 Vol. Laus. 12°.

Hasenöhrl, Jo. Ge., Historia medica morbi epidemici sive febris petechialis, quae 1757 — 1759 Viennae grassata est. 70 pp. Vindob. 8°. (p. 65 Ischuriae causa ureterum calculus.)

Hazon, Obs. sur une hydropisie du cerveau. J. de méd. etc. Par. 1760, XII, 451.

d'**Huaume,** Steph., resp. C. Aug. **Lézurier,** An motus vitales a nervis cerebelli? 7 pp. Par. 4°. (Negat.)

Huber, Jo. Jac., Pr. de tabe ex cerebri tumore glanduloso. Cassel. 8°. Comm. Lps. IX, 594. In ſeinen: Pr. Obs. anat. Casseliis 1760. *Weiz*, N. Ausg. II p. 53. (In substantia medullari.)

Hungerford, R. J. H., De malo hysterico. 63 pp. Edinb. 8°.

Hutcheson, F., Abhandl. über die Natur u. Beherrſchung der Leidenſchaften u. Neigungen, u. über das moraliſche Gefühl inſonderheit. A. d. Engl. Lpz. 8°.

Jaeger, Jo. Bapt., Aliena mens ab tentamine medico de dysenteria. Mogunt. 4°.

James, Rob., A treatise on canine madness. 264 pp. Lond. 8°. Comm. Lps. XI, 479. (p. 108 Hydrophobia in tela cellulosa residet. p. 2 Hydrophobiae causa contagium hominis anxii, p. 2 causa febris, variola maligna. p. 10 Rabidus aquam transiens, lac lambens.)

Kaempf, Jo., Kurze Abhandlung v. d. Temperamenten. Herausgeg. v. G. *Peyer*. Schaffh. u. Frkf. 8°. Ohne Angabe v. Kaempf veranſtaltet. *Haller*, Bibl. anat. II, 568. (Jedes Temperament hat ſeine Vorzüge. Die Temperamente wechſeln, es giebt deren 4.)

Kugler, J. Ge., De singultu. Vienn. 4°.

Lallement, Obs. sur l'usage interne de la ciguë. J. de méd. etc. Par. 1760, XIII, 511. (Dans la sciatique.)

Liebmann, Jo. Aug., De furore uterino. 32 pp. Hal. 4°.

de **Lignac,** Témoignage du sens intime. 3 Vol. Auxerre. 12°.

Lobstein, Jo. Fr., De nervo spinali ad par vagum accessorio. C. 2 tab. 50 pp. Argent. 4°. *Ludwig*, II, 219—42. *Sandifort*, Thes. diss. 4°. Roterod. 1768, I, 325—54. *Haller*, Bibl. anat. II, 571. (§ XVII Octavum par in duas quasi portiones divisum videre licuit etc., quarum inferior rebella parum, quasi ganglion mentiretur, existere solet.)

Lorry, Anne Ch., Mém. de mathemat. et de physique presentés à l'Academ. roy. des sc. par divers Savans etc. Tom. III. 1760. (Hier wieß er nach, daß das Kleinhirnexperiment gewöhnlich wegen thierischer Schwierigkeiten scheitere, operirte mit Vorliebe an Katzen und Tauben. Sicher war, daß das Kleinhirn jene Functionen, welche *Willis* ihm zuschrieb, nicht ausüben könne, denn der Tod trat nie plötzlich ein. Er bemerkte auch Schwankungen bei Verletzung des Kleinhirns u. wandte den Anfangstheilen des Rückenmarks seine besondere Aufmerksamkeit zu u. war der erste, welcher die Tödtlichkeit der Medullarverletzungen nachwies u. daß von ihnen Convulsionen hervorgerufen werden können. Freilich schrieb er ihm auch den Sitz der Empfindung zu.)

Lovett, R., Electricity rendered use ful in medicinal intentions etc. Lond. 8°. App. ad the rewiewers rewiewed etc.

Ludovici, D., Von d. sehr lang anhaltenden Schlaf e. Mädchens. Auserl. med. chir. Abh. d. r. k. Ak. d. Naturf. Nürnb. 1760, VIII, 102—6.

Ludwig, Chr. C., resp. J. A. **Pfutsch,** De membrana epicrania et musculis in eam insertis. 16 pp. Lps. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 295. (Separat eam membranam et a frontali musculo et ab occipitali, quos ipsos distinguit, et a tendinibus musculorum extensorum capitis suam membranam deducit, ad usque jugum continuatam. In eam occipitales musculi et auriculares se immittunt.)

Lyonet, Pet., Traité anatomique de la Chenille qui rouge le bois du saule. Haagae 1760. 4°. *Haller*, Bibl. anat. II, 563. (Eximium opus, superat *Swammerdamii*. Nervos incredibili studio persecutus elegantissime delineata dedit omnia. Musculi, tendinis et carnis discrimen haec insecta non habent; fila musculosa ad microscopium intorta adparent. Cerebrum non differt a reliquis 13. gemellis medullae spinalis nodulis: ea durior est, quam hominis, et suum habet corticem.)

Marherr, Ph. Ambr., Diss. quid veri in sententia Stahliana de ratione animae. Wien 4°.

Marteau de Grandvilliers, Obs. sur une cardialgie convulsive. J. de méd. etc. Par. 1760, XIII, 142—8.

Mason, W., An account of the extraordinary effects of electricity on a paralytick. Lond. Mag. for June 1760 p. 305.

Meckel, Jo. Fr., Recherches sur les causes de la folie. Mém. de Berlin. (Obs. 10 Epilepsiae causa plethora et sanguinis congestiones ad caput.)

Meier, G. F., Philoſ. Gedanken v. d. Würkungen des Teufels auf dem Erdboden. 168 S. Halle. 8°. (An den Teufel glauben, iſt vernünftig, aber ihm zu viele Geſchäfte zuſchreiben, iſt pöbelhaft.)

Merian, J. B., Psychometrie, chef d'oeuvre de l'esprit humain. Mém. de l'Acad. de Berlin. 1760.

Muller, Rud., De irritabilitate irid. hincque pupillae motu pendente. Bas. 4°. *Haller,* Bibl. anat. II, 511. (Iridem non esse irritabilem et stimulum debere in retinam agere, ut iris moveatur.)

Nicolai, Ern. Ant., resp. H. O. **Hellwig,** De irritatione. 32 pp. Jen. 4°.

Palfin, Jean, Anatomie chirurgicale T. I p. 119. Edidit german. G. L. *Huth.* Frcf. et Lps. 1760 p. 401. „Gangliorum substantiam non satis manifestam esse. Quorum usus simul valde in incertum vocat; attamen si eorum substantia species, e convolutis medullaribus fibris, arteriolis et venis composita, et dura piaque meninge cincta ei videtur, in nonnullis quoque musculares fibras apparere, illi placet. Ganglia nervorum spinalium coalita substantiae cinereae atque medullaris fieri.“

Parsons, J., Part of a letter, including a remedy (common salt) for the bit of a mad dog. Gentleman's Mag. and Hist. Chron. Lond. 1760. 8°. XXXI, 371.

Poitevin, Jo. Jac., De colico dolore pictonum dicto. 34 pp. Par. 12°.

Pomme, P., Essai sur les affects vaporeuses des deux sexes ou maladies nerveuses vulgairement appelées maux de nerves. Par. 8°. 6. éd. 3 V. 8°. Par. un VII (1799). XII (1804). 8°. Auch: Comm. Lps. X, 611. J. de méd. etc. XIV, 195. (p. 243 In therapia cardialgiae aqua, p. 244 clysmata, p. 154 diluentia. p. 84 In ischuria balnea frigida. p. 67 In hysteria balnea cum pisanis, emollientia.)

Pott, Perc., Obs. on the nature and consequences of wounds and contusions of head, fractures of the skull, concussions on the brain. 182 pp. Lond. 1760. 1768. 8°. Deutſch Nürnb. 1768. Auch: *Haller,* Bibl. chir. II, 238. Bibl. anat. II, 524. (Calvariae fragmentum si depressum fuerit cerebrumque urserit, poscere terebrae usum. A duriori ictu decedere fere de calvaria duram membranam, exque ruptis vasculis sanguinem effundi, et cerebrum comprimere, unde periculum imminet, in dies majus. Pericranium absque periculo incidi et lacerari. Effusi sub dura matre humores terebram reddunt necessariam. Calvariam fractam esse nullo ex signo, et unice est ipsa inspectione cognosci, quae requirit ut calvaria denudetur. Sub fissura quacunque duram membranam fere inflammatam esse, et necesse videri cranium aperire. Depressum et

fissum calvae fragmentum optime tamen totum auferri. Suturis non parcendum, neque temporali musculo. Non amat duram membranam incidere.)

Pouteau, Claude, Mélange de chirurgie. 526 pp. Lion. 8°. Deutſch. Dresd. 1764. 8°. *Haller*, Bibl. chir. II, 462. (Lapide infernali ophthalmiam se sustulisse, et cephaleam a vulnere capitis sedatam vidisse, et aperto, quod clausum erat, vulnere sublatam epilepsiam. p. 123—14 Abscessus hepatis ob impeditum in cerebro per vulnera sanguinis circuitum nasci, et accessi sectione venarum pedis. De olei usu contra viperarum morsum. De magnis malis a capitis laesionibus, in quibus sola cutis patitur: ipsam paralysin incisa cute sublatam. Nervi vinculum non metuit. *Charmetton* de terebra frustra adhibita, cum cerebrum scirrhosum esset; cogitationes de terebratione in dubiis casibus. I, 20 In ischiade gossypium.)

Reimarus, H. S., Allgem. Betracht. üb. d. Triebe der Thiere, hauptſächlich üb. ihre Kunſttriebe, z. Erkenntniß des Zuſammenhanges der Welt, des Schöpfers u. unſer ſelbſt. 410 S. Hamb. 8°. 2. Ausg. 1762, 430 S. 3. Ausg. 2 Th. 496 u. 232 S. Hamb. 1772. 8°. 4. Ausg. v. Sohm. 2 Th. 528 u. 104 S. Hamb. 1738. Ins Holl. v. W. von Haar, mit Vorr. v. Lulof. Lond. 1761. 8°. Ins Franz. v. Reneaume de la Tasche. 2 Th. Amſt. 1770. 8°. *Haller*, Bibl. anat. II, 570. (Instinctus fines habere praevisos. Animalia cum pueris comparat. Veram memoriam bestiis negat, tum reflexionem, ratiocinium, abstractionem. Instinctus ducit ad optimos fines. De sensibus. Insecta omnino sagire. Irritabilitas causa est motus spontanei contra *Whytt*.)

Roederer, J. C., resp. H. **Dahl,** De morsu canis rabidi sanato. 14 pp. Gott. 4°. *Haller*, Bibl. chir. II, 337. Gött. Anz. 119. St. Erl. Beitr. 49 W. 1760. (Argenti vivi ope, et intus dato metallo, et extus in unguento scarificato vulneri illito. Hydrophobia non erupit.

Roger, Jos. Lud., Specimen physiologicum de perpetua fibrarum muscularium palpitatione, novum phaenomenon in corpore humano experimentis detectum et confirmatum. Gott. 1760. 12°. *Haller*, Bibl. anat. II, 549. (In quiescente etiam musculo fibras perpetuo oscillare, alterne contrahi et laxari. Eum sonum nos percipere, manu ad aurem adpressa. Oscillatio fibrae musculosae similis est motui peristaltico intestini. Ex ea perpetuus strepitus oritur. Irritabilitatem dispositionem esse, non potentiam neque causam esse hujus motus. Inde esse electricum corporis humani congenitum statum, calorem, alia. Hypotheses merae.)

de **Sauvages,** Nos. meth. ed. 1760, trad. Gouvion, t. V p. 419. 1772. (Mädchen v. 8 J. mit e. Anfalle v. catalepsis in Dauer von 12 St., p. 428 bei e. Mädchen v. 13 J. mit Krankheitsdauer von 2 Mon., p. 417 b. e. jungen Mädchen ebenſo, p. 423 bei e. Soldaten, bei 2 Nonnen, t. VII p. 189 b. e. Frau von 24 J.)

de **Sauvages,** resp. Franc. **Bourdon,** De amblyopia. Monsp. 4°. Gött. Anz. 52. St. 1763.

Scarpa, Ant., De gangliis nervorum et organo olfactus. 149 pp. Mutinae. 4°.

Schrader, H. Henr. Chr., Observationum rariorum fasc. I. Guelpherb. 115 pp. 4°. (I, 8 Hydrophobia.)

Schulze, Jo. H., resp. F. W. **Brune,** Casus aliquot mente alienatorum et perversorum. Auch: *Haller*, Diss. ad morb. Laus. 1760, 425—437 u. in Act. Acad. nat. cur. Norimb. 1748, VIII, 1—38.

Semler, Jo. Sal., Abfertigung d. neuen Geiſter u. alten Irrthümer, in d. *Lohmann*iſchen Begeiſter. zu Kemberg nebſt theor. Unterricht v. d. Ungrunde d. gemeinen Meinung v. leibl. Beſitzungen d. Teufels u. Bezauberung der Chriſten. 2. Aufl. Halle. 8°. (1. Abſchn. p. 41 Hiſtor. Auszug u. Beurtheilung der gründl. Nachricht. II. Abſchn. p. 171 Vergleichung einiger ähnl. Begebenheiten u. beſſere Belehrung v. d. leibl. Macht des Teufels. Anhang: Aus *Chaufezium* Nouveau dict. hist. et critique, v. d. Artikel Balthaſar Bekker.

—, resp. **Betke,** De daemoniacis quorum in evangeliis sit mentio. Hal. 4°.

Socin, Abel, Tentamina electrica in diversis morborum generibus, quibus accedunt levis electrometri Bernouilliani adumbratio, et quorundam experimentorum instituendorum ratio. Act. Helv. Bas. 1760, IV, 214—30. Comm. Lps. 1763, p. 332.

Sonyer du Lac, Obs. sur la force de l'habitude. J. de méd. 1760, XIII, 135—8.

Stieler, C. H., praes. Ge. Chr. **Detharding,** De chorea St. Viti. 40 pp. Rost. 4°. (p. 29 Ministra virginis cujusdam nobilis, chorea St. Viti laborantis, quotidiano hujus morbi adspectu commota in epilepsiam incidit.)

Stoerck, Ant., Libellus de cicuta etc. 98 pp. Vindeb. 8°. (L. II c. 2 p. 155 Amaurosis causa febris. II c. 2. c. 28. c. 3 p. 248 Amaurosis sanata per conium.)

Toggenburger, Jo. Ulr., Diss. casum stuporis scabiei inoculatione curati exhibens. 23 pp. Argent. 4° Excerpt. lit. ital. et helvet. 1761, III, 226. *Baldinger*, V. d. Krankh. e. Armen. 2. Aufl. Langenſ. 1774, S. 178.

Tralles, Balth. Lud., Usus opii salubris et noxius. 4 Vol. Vratisl. 4°. Comm. Lps. IX, 398. XI, 107. (III, 44 In hysteria, IV, 48 in mania, p. 35 in hypochondriasi, p. 97 in singultu opium. p. 16 In epilepsia haereditaria minus conferre. In epilepsia, cujus causa in capite externo aut interno

latet, ejus effectum esse imparem. In epilepsia ab interceptione evacuationis sanguineae aut serosae nihil efficere. In epilepsia a violenta totius systematis nervosi irritatione et commotione maximae frugis. Nil valere in epil., cujus causa in externis partibus haeret.)

Triller, Dan. W., resp. Fr. Gttl. **Schroeer,** De vino medico hypochondriacis salutari ad sacrum locum. 1 Tim. V, 23. 16 pp. Vitemb. 4°. Opus med. I, exerc. II.

Vandermonde, Extrait de deux obs. singulières, l'une sur une abstinence de vingt-six ans, l'autre sur une colique métallique, occasionnée par du pain cuit dans un four où l'on avait fait bruler du bois de treillage. J. de méd. 1760, XIII, 158—60.

Vogel, Rud. Aug., et J. Wilh. **Jansen,** Diss. animadversiones super morbis incurabilibus etiam de iis, qui chirurgici sunt generis. Gott. 4°. *Haller,* Bibl. chir. II, 467. (Spina bifida, hydrocephalus internus.)

Waldschmidt, W. Huld., resp. Chr. St. **Scheffel,** De morbo epid.-convulsivo per Holsatiam grassante raro. Laus. 4°. *Haller,* Disp. ad morb. VII, 518—50.

Winkler, Jo. Henr., Pr. de ratione audiendi per dentes. Lps. 4°.

Young, Ge., Abhdl. vom Opio od. Mohnſafte, auf prakt. Bemerk. gegründet. A. d. Engl. 214 S. Bayreuth. 8°. (p. 17 V. denen Wirkungen des Schlafes. V. d. Wirkungen des Mohnſaftes u. des Schlafes u. deren Vergleichung. p. 125 Zu der Schwermuth u. Raſerey, p. 130 in d. Mutterbeſchwerung u. Beunruhigung der Nerven, p. 136 in d. Engbrüſtigkeit, welche v. d. Nerven herrührt, p. 157 in d. Schlafſucht u. anderen dergl. Krankheiten. p. 200 Von denen einander entgegengeſetzten Wirkungen des Mohnſaftes u. dem Aderlaſſen.)

Ziervogel, Sam., De naribus internis. 56 pp. Ups. 4°. *Sandifort,* Thes. diss. 4°. Roterod. 1768, I, 355—387.

Kurze Abhandlung v. d. Temperamenten. Schafft. u. Frkf. 8°.

Tractatus duo pathologici, nunc primum in lucem editi, auctori medico Monspeliensi, in praxi felicissimo. Tractatus primus de morbis puerorum. 320 pp. Amst. 8°. (c. 6 De hydrocephalo. c. 5 De epilepsia et motibus convulsivis. c. 8 De vigiliis. c. 9 De pavore nocturno. c. 10 De strabismo. c. 17 De singultu.)

Mémoires sur les parties sensibles et irritables du corps animal; tome troisième, contenant les expériences des plusieurs anatomistes d'Allemagne, de France, d'Angleterre et d'Italie. Ouvrage

H. LAEHR

DIE LITERATUR DER PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND PSYCHOLOGIE.

BAND III.

DIE LITERATUR

DER

PSYCHIATRIE, NEUROLOGIE UND PSYCHOLOGIE

VON 1459—1799

MIT UNTERSTÜTZUNG DER

KGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

HERAUSGEGEBEN VON

DR. HEINRICH LAEHR

PROFESSOR UND GEH. SANITÄTSRATH.

BAND III.

REGISTER DER BÄNDE I. u. II.

BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.

1900.

Index zum 3. Bande.

Seite

Personen-Register zum 1. u. 2. Bande 1
Real-Register zum 1. u. 2. Bande 91
Index des Sach-Registers 256
Verzeichniss der abgekürzt angeführten Zeit- u. Sammelschriften der früheren Jahrhunderte 259
Errata 270

Personen-Register*)

zum 1. und 2. Bande.

*) Von dem mit einem * versehenen Autoren ist entweder ein Inhalt des Buches angegeben oder mehrere Werke derselben sind unter gleicher Jahreszahl angegeben.

Aasheim II, 882. 896.* 993.
Aaskew II, 697. 742. 814.*
Abar II, 82.
Abbatius 285.
Abel II, 158.* 882. 931. 950.
Abercrombie II, 382.
Abernethé 164.
Abernethie II, 450.
Abernethy II, 1016.*
Abicht II, 523. 916. 1054.
Abildgaard II, 714. 814.*
Abinscenus 1.
Abraham II, 815.*
Abrahamowiz II, 336.
Abrahamson II, 836. 931.*
Abrech 620.
de Abreu 180.
Abt II, 239.
Abugalius 283. 678.*
Accorombone 92.
Acevedo 296.
Achard II, 950.
Achilinus 9. 534. 536.* 537. 561.
Achmatis 124.
Achmet 544.*
Acidalius 123. 139. 213.
Acker 710.
Ackermann II, 409. 579.* 714.* 720.* 756. 766. 815.* 896.* 916.* 931. 950.* 993.* 1040. 1101.
Acoluth 412. II, 182. 188. 642.
Acontius 256.*
Acrel II, 390.* 409. 523.* 653. 665.* 742.* 916. 1054.
Actuarius 44.* 47.* 48. 59. 549.* II, 697.
Adair II, 678. 697.
Adam 643. II, 100. 232.
Adamaeus 599.
Adamantius 30. 33. 207. 543.
Adami II, 573.
Adams II, 1. 931. *1117.
Adelung II, 87. 863.
Adlung 392.
Adolphus II, 178. 307. 628.
Adolphi 516. II, 1. 59. 93. 134. 270. 365.
Adrianus II, 52.
Aedel 456.
Aegineta 14.*
Aeimelao 518.
Aelianus 34. 543.
Aemyliani 572.*
Aeneas Gazaeus 50. 553.*
Aenetius 644.
Aepil II, 815.
Aepli II, 950. 993.* 1082.
Aeplinius 407.
Aerey II, 790.
Aery II, 932.
Aeschardt 603.
Aeschardus 114.
Aesti II, 896.
Aëtius 25. 36.* 40. 43. 51. 58. 207.
Aextelmaier II, 93.
Agassiz II, 863.*
Agasson II, 289. 450.
Agenois 202.
Agerius 180. 202. 204. 645.* 648. 652.
Agricola 210.* 224.* 238. 452.* 499.
Agrippa 227. 669. II, 345.
Agrippa ab Nettesheym 15.* 18. 21.* 55. 59. 124. 177. 260.*
Agustinus 299.
Ahasverus 183.
Ahlers II, 212.
Ahlefeld II, 59. 579.
Ahlstedt II, 1071.
Aignan II, 166.
Aignan le Pretre II, 40.

l'Aigneau 141.
Ailland II, 882.
Ainslie II, 896.
Aitken II, 715.
Aiton 749.
Ajtai II, 118.
Akakia 61. 146. 311. 655.
Akakias 42.* 194.
Akinside II, 499.* 863.
Akermann II, 1016—1030.*
Alander II, 552.
Alanus 660.
de Albano 544.
Albanus 59. 194. II, 950.*
Albatius 579.*
Albreck 464.
Alberius 82.*
Albers II, 1054.*
Albertanus 533.
Alberti 73. 92. 95. 283. 315. 475. 573.* 674. II, 44.* 70.* 86. 93. 106. 111. 118. 123. 128. 134. 144. 151. 158. 166.* 178.* 182. 189. 196.* 200. 212.* 213. 216. 228. 232. 233. 235. 238.* 240. 243. 244. 249. 252.* 261. 278. 283. 289. 294. 295. 300. 301.* 307. 313. 336.* 345. 352. 354. 361. 364.* 365. 374. 382. 422. 474. 572.*
Albertini II, 562.*
Albertus 70. 76. 78. 471. 582. II, 322.* 323. 917.
Albertus Magnus 1. 10. 101. 177.* 532. 586. 603.* 669.
Albinus 296. 392. 424. 443. 441. 456. 467. 471. 474. 475. 478. 481. 499. 506. 744. II, 52. 212. 278. 301. 345. 450. 474.* 714.* 912.
Albrecht II, 134. 140. 261. 270. 289. 323. 329. 346. 382. 400. 573.* 601.* 697. 766. 994.
Albukasis 17.* 26.*
Alcazar 78. 567.*
Alchindus 669.
Alcinous 17.
Alcock II, 629.
Alde II, 70.
Alderson II, 1040.*
Aldini II, 994. 1040.*
Alefeld II, 500.* 601. 629. 642.
Alexander ab Alexandro 99.* II, 329.
Alexander 7. II, 545. 950.* 968.* 1071.
Alexander Benedictus 6*,
Alexander Tralles 26.* 47.*
ab Alexandro 536.
Alexius 188. 533.
Alexius Pedemontanus 554.
Alibert II, 1082. 1101.
Alischer II, 166. 189.
Alix II, 697.*
Allaman II, 500.
Allamand II, 433.*
Allan II, 1072. 1083.
Allardi II, 1083.
Allart II, 801.
Allen 523. II, 390.* 433.
Alliet II, 536. 562.
Allion II, 917.
Allionius II, 863.*
Alliot 466. 737. II, 450.
Allmacher II, 500.
de Almeloveen 418. 424.
Almulus 658.
von Alphen II, 182.
Alphons de Santa Cruce Ponce. cf. Cruce.
Alpinus II, 354.*
Alsarius de la Cruce vid. a Cruce.
Alsinet de Cortada II, 729. 882.
Alstedius 624.
Alsters II, 1040.
Alston II, 330. 450.
Althof II, 968.*
ab Altomari 50.* 61. 552.* 557.* 562.* cf. Donatus.
Alton 651.
Altvater II, 52.
Amatus 315.
Amatus Lusitanus 42.* 48.* 51.* 547.* 570.* 642.*
Amaurich II, 52.
Ambrosius 694.
Améline 441.
Amilhon II, 450.
Amman 285. 322. 658. 686. 702.* 710. II, 33.*
Ammann 114. 292. 296. 303. 333.* 381. 401.* 418. 467.* 481.* 741.* II, 572.
Ammianus II, 1032.
Amphoux II, 1083.
Ampsing 171.
Amsiter II, 562. 563.*
Amstein II, 994.
de Amusco 43.
Amyand II, 244. 580.
Amyrault 678.
Ananias 76.
Ancher II, 563.*
Anchersen II, 158.

Andalori II, 38.
Andernacus 14. 17.
Andersch II, 968. 1083.
Anderson 744. II, 422. 863. 951.* 968.* 1072.
Andla 175.
Andra 475.
Andrau II, 580. 602.*
de St. André II, 166.* 488.* 790.* 200.* 409.*
Andreae 283. 572.* 739. II, 93. 270. 511.* 994. 1083.
Andreas II, 182. 201.
Andreas Velasquez 82.*
Andrée II, 366. 511. 572.* 960.*
Andrews II, 1016.
Andriessen II, 382.*
Andrieu II, 779.
Andrioli II, 1.
Andromachus 137.
Andronicus II, 244. 301.
Andry II, 38. 729.* 743. 766. 779. 801. 896.
Anemaet II, 836.*
Angeli II, 1017.
Angelius 198.* 238.*
Angelus Aretinus 550.
Anguisola 83.
Anhalt 506. II, 189.*
Anhorn 381. II, 178.*
Annaard II, 38.
Anon 694. II, 178. 815.
Anonymus 178. 424. 629. 664. II, 87. 134. 313.* 329. 616. 678. 968.* 1017.* 1072.
Anselin II, 450. 653.
Ansiaux II, 864.*
Anthroposcopus II, 836.*
Antiochus Tibertus Cesenas 532.*
Antonius 24.
Antonius Benivenius 8.*
Antonius le Grand 711. 716.*
Apel II, 766.
Apinus 471. II, 38. 144.*
Apollonius 669.
Apomasar 72.* 76.
de Apono 531.* 544.* 669.
Apostolovics 49, II, 500.
Appel II, 111.* 261. 289. 837.
Appelius 154. II, 44.
Appenrod II, 128.
d'Apples II, 409.
Apulejus 239.
dell' Aqua II, 1083.
Aquado 186.
d'Aquin II, 994.
Arand II, 642.*
Arantius 75. 215. II, 896.
Aranzi 212.
Arbatel 17. 567.
Arbault 160.
Arcaeus 67.* 565.*
Arcel II, 1083.
Arcelin II, 340. 390. 546. 551. 939.
d'Arcet II, 968.
Archbald II, 864.
Archer 376. II. 1101.
Arculanus 541.*
Ardoynus 53.*
Arend 385.
Arens II, 1101.
Aretaeus 43.* 188.* II, 244.* 616.*
Aretinus 552. 605.
Argenterius 48.* 57.* 550.* 551.* 624.*
Argyropolis II, 572.
Aries 554.
Aristoteles 9. 20. 21. 22. 30. 33. 45. 54. 60. 61. 67. 98. 104. 114. 129. 141.* 143. 146. 171. 172. 175. 189. 195. 243. 245. 249. 290. 291. 470. 532. 586. 599. 608. 638. 639. 650. 669. 742.
Armbruster 127.
Arlet II, 374.*
Armet II, 994.*
Arminius 552.
Armstrong II, 743.* 864.
Arnaud II, 572.* 932. 815.*
Arnauld 445.* II, 307.
Arnauld de Villenova 669.
Arnd II, 82.
Arndius 689.
Arnemann II, 801. 882.* 968.* 994.
Arnisaeus 141. 154. 173. 263. 303. 627.*
Arnold 418. II, 52. 189.* 329. 617. 660.* 698. 715.* 801. 837.* 994. 1017.
Arnoldi 493.
Arnoldt 464. 735. II, 233. 502.
Arnoldus de Villa Nova 1. 82.* 573.*
Arnoult II, 450. 816.*
de Aromatariis 183.* 647.*
Aronssohn II, 400.
Arpentigny 232.
Arrachant II, 1072.
Arrhenius 721.
Arrigoni II, 500. 602.
Artemidorus 646.

Artemidorus Daldianus 10. 13. 23. 30.* 46. 92. 124.* 303.
Artephius 669.
Arthaud II, 653.*
Artocophinus 101.
Artuys 567.
Asanias II, 428.
Asch II, 495.
de Aschè II, 400.
Ascheberg II, 38.
Ascher II, 1017.*
Assalini II, 896.
Assur II, 1046.
Asti II, 756.
Astle II, 580.
Astorius 173.
Astrampsychus 111. 124.
Astruc II, 144.* 151.* 158.* 183.* 283.* 314.* 326. 400. 410. 434. 501. 864.* 932.
Atkins 493. II, 270.*
Atlaen 160.
Attalin II, 321.*
Attenhofer II, 1083.
Atthalin II, 366.*
d'Aubenton II, 401.
Aubert II, 450. 932.
Aubery 111.
Aubin 494. II, 314.
Aubrey II, 166.
Aubry II, 450.
Auenbrugger II, 729. 816.
Aufmolk II, 1019.*
Augenius 106.* 600.*
Aulber II, 82.
Auracher II, 82.
Aurelianus 14. 35. II, 178.*
Aurelius Anselmus 130.*
Aurivillius II, 564.* 580.* 617.
Aurran II, 450.
Austriacus 405. II, 653. 612.*
Austrius 24.*
d'Autun 703.
Avenarius 210. II, 121.
Averrhoe 269.
Averrois 586.
Avesaet II, 1072.
Avicenna 1. 4. 8. 18. 54.* 58. 63. 64. 101. 117. 171. 187. 242. II, 1.* 586. 608. 622.
Avolus 75.
Avon, II, 917.
Awen 311.
Aylett II, 346.* 580.
Aymen II, 729.
Ayrer 407.
Ayscough II, 475.
de Azeudo 684.
de Azevedo 186. 418. II, 44. 59.

B. II, 790.
Baast II, 698.
B—n II, 838.
Babington II, 838.* 951. 1101.
Bablot II, 883. 917.
Bacchwitz II, 536.*
Baccius 79. 84.*
Bach II, 896.
Bache II, 1117.
Bacher 101. II, 653.
Bachgallo 204.
Bachmann II, 994.
Bachmeister 162.
Bachmayer 499.
Bachot 447. 452.
Bachovius 418.
Bachusen II, 123.*
de Back 239.
Backer II, 917.
de Backhausz 452.
Backmeisterus 128. 148. 154. 215. 436.
Bacon 656. 669. 690.* II, 261. 434. 968.
Bader II, 552* 994.* 1040. 1901.
Badow II, 838.*
v. Baerensprung II, 554.
Baersch II, 590. 602.
Baeumler II, 244.*
Baeumlinus II, 314.
Baeyer II, 1074.
de Bagard II, 545.
de Bagella 499.
Baget II, 715.
Baglivi II, 2. 33.* 123.* 261.* 499. 506. 523.*
Bagnols II, 93.
von Baien 523.
Baier 471. 481. 523. II, 63.* 82. 87. 90. 176.* 201. 252. 883.* 932.
Baigueres II, 790.
Baillard 485.
Baillie II, 864.* 1040.* 1101.* 1117.*
de Baillou 101. 106. 145. 206.* 212 499. 511. 599. 610.
Bailly 447. 742. II, 838. 968.
Baine II, 330. 512.
Baird II, 1112.
Baissardi 634.
Bajon II, 450. 743.* 790.*
Bake II, 968.

Baker II, 382. 475.* 580. 602.* 665. 698.*
Balbius II, 572. 593.
Baldanius 124.
Balde 271.
Baldesius 120.*
Baldinger II, 314. 580.* 653.* 665. 698.* 715. 757. 766.* 838. 896.* 969. 1019.
Balduinus 385.
Baldus 175. 192. 246. 650. 689.
Baldus Angulus 683.
Balemann II, 422. 475.
Balfour 738.
Ball II, 564.* 1072.
Ballonius 213.* 215. 239.* 552.* 697.*
Ballay II, 512.
Balne II, 390. 450.
Balthasar II, 354.
Balthazaar II, 883.
Baltingk 326.
Balz II, 995. 1083.
du Ban II, 271.
Banchin 638.
Bang II, 653.* 698. 715. 816. 817.* 838. 864. 883.* 896. 951.* 969. 995.*
Bange II, 653. 661.
Bankhead II, 951.* 969.
Bannus II, 779.
Banzer 230. 251. 263.
Bapst 104.
Baptista II, 301.* 374.* 434.
Barailor II, 729. 766.*
Baralis 158. 202.
St. Baralitanus 141.
Barbaria II, 883.
Barbaut II, 307.
Barbeck 376. 447.*
Barbette 283.* 307.* 371.* 735.* 747.
Barbeu-Du Bourg II, 367. 698.
Barbiellini II, 475.
Barbier 166. 445.* II, 1118.
Barbieri II, 572.
Barbierus II, 330.
Barbut II, 450. 729.
Barchewitz II, 1019.
Barchot 276.
Barchusen II, 183.*
Barckhuysen II, 301.
Barclaius 386.*
Bard II, 580. 653.
Bardili 231. II, 995. 1072.*
Bardsley II, 864.* 883.
Bareley II, 1072.
Barelier 202.
Barfodius 741.
Baricellus 164.*
Baring II, 144.
Barker II, 1054.
Barlandi 20.
Barjolle II, 410.
Barlinckhoff II, 864.
Barlow II, 1072.
v. Barnefeld II, 216. 256.
van Barneweld II, 779. 864.
Barnstein 227. 253. II, 410.
Barnstorf II, 70.
Barnwasser II, 289.
Baron 606. II, 144.* 271. 330.* 390. 450. 564. 590. 617. 932.
Baronius 139.*
Baronio II, 757.
Barral II, 896.
de la Barre 475.
Barré II, 1019.*
Barrère II, 330. 410.*
Barreto de Veiga II, 437.
Barrington II, 951.
Bartelmaeus 697.
Barth II, 410.
Barthes II, 678.* 698.*
Barthez 270. 242. 263. 292. 296. 299. 300. 1101.
Bartholinus 238.
Barthius 251.
Barthold II, 34*.
Bartholettus 202.* 818.
Bartholin 742.
Bartholinus 238. 248. 263.* 292.* 296.* 299.* 300.* 307.* 315.* 326. 333. 361. 376.* 381.* 387. 402. 410. 443. 639. 672. 699. 705.* 706.* 710.* 714. 721. 730. II, 314.* 818.* 883.*
Bartholomaeus 504. II, 715.
Bartisch 79.*
Bartlett II, 995.
Bartoli 311.*
Bartram II, 1019.
de Bary II, 968.
Bass II, 245.*
Basseville II, 434.
Baster II, 382. 580.
Bastiani II, 545.*
Bastier de la Mirande II, 545.
Bath II, 932.
Battallia II, 151.
Battie II, 512.*
Battier 410.
Batting II, 545.

Battus 148. 611. II, 261. 501.*
Baty II, 716.*
Baucynet 81.
Bauder II, 553.*
Baudisius 622.
Baudot II, 642. 653.* 729. 802.* 838.
Bauduyn 65. 544.
Bauer II, 53. 59.* 129.* 410. 602. 642. 679.* 1101.
Baugrand 410. 418. 721.
Baume, II, 897.
Baumer II, 475. 536. 716.* 729. 730. 791. 838. 1118.*
Baumes II, 932.
Baur II, 395. 896.
de Baverius de Baueriis 2.
Bauhinus 29. 95.* 108.* 76. 127. 154.* 283. 371. 392. 402.* 457.
Baumann 192.
Baume II, 451.
Baumer II, 390. 451. 501. 553. 564. 580.* 654. 757.*
Baumes II, 451. 951.
Baumgarten II, 698. 883. 932. 951.* 969. 976.
Baumgaertner 285.
Bauschius 118. 322.
Bausner 268.* 392.
Bautzmann 224. 494.
Baverio 11.*
Bavisano 227. 300. 429.
Baveau 705.
van der Bay 392.
Bayer II, 536.*
Baylay II, 790.
Bayle 333.* 392. 402.* 407. 441. 467. 485. 715.* II, 3. 451. 572.
Baylies II, 422.
Baynard II, 179.* 580.
Bayne II, 301. 304. 307.*
Baynes II, 743.
Bayon II, 629.
Bayrus 555.*
Bazin 110. 128. 141. 193.
Beamish II, 1101.
Beard 136. II, 1124.
Beare II, 93.
Beardsley II, 917.
Beattie II, 642. 766.* 779.* 951.
Beauchamp. 1101.
de Beauchêne II, 751. 791. 818. 838. 863. 897. 1101.
Beaumarchef II, 1101.
Beauchesne 66. 139. 157.
Beaumarchet II, 451.
Beaumes II, 969.*
Beaumont II, 159.*
Beauregard II, 451. 488. 602.*
de Beausobre II 523. 553. 617. 642.
Beaussier II, 679.
Beauval 377.
Beccaria II, 602.
Beccius II, 3.
Becher 716.
Becherel II, 451.
Becht 418.
Bechstedt II, 679.*
Becius II, 400.
Beck 410. II, 118. 144. 354.
Becker 162. 222. 261. 299. 387. 392. 416. II, 52. 67. 124. 158. 159.* 301. 308. 330. 346. 767. 897. 995.
Becket II, 87.* 501. 679.
Beckh 157. II, 122.* 124.
Beckhaus II, 897.
Beckher 175. 188. 202. 242. 257. 285.* 452.
Beckman 713.
Beckmann 453. II, 573. 602. 767.
Beckwith II, 838.
Beda de Fougerais 658.
Beddevole 424. 430.
Beddoes II, 1040.
Bee 699.
Beer II, 434. 629. 969.*
Beeckmann II, 70.
Beelo II, 1101.
Beer II, 401.* 1118.
van Beest 410.
van der Beets 224.*
Beguilet II, 654.
Beguinet II, 1101.
Begontina II, 617.
Beguinus 251.*
Behling II, 285.
Behm II, 201. 479.
Behnes II, 791.*
Behnken 469.
Behr II, 211. 252. 262.* 273. 289. 332. 410.* 422.* 434. 451. 665.
Behrends II, 330. 553. 617. 767. 995.* 1054. 1083.*
Behrens 438. 441. 457.* II, 82. 93.* 159. 262.* 289. 410. 772.
Behrisch II, 166. 178.
Beier II, 33.*
Beintema 482. II, 336. 434.
Beintema van Peima 738.

Beireis II, 553.* 602. 969.
Bejer 327.
Bekker 452. 485.*
le Bel 271. 424. 441. 670.
Belcher II, 1019. 1072.
Belchilgen II, 883.
Belcome II, 969.*
van der Belen II, 743. 751. 802.* 818. 839.* 889. 897. 917.*
Belet 172. 180.
de Belgarrie II, 818.* 839.*
Belgrado II, 572.* 642.
Belissan II, 505.
Bell II, 679. 698.* 757. 818. 864.* 917.* 995. 1019.* 1054.* 1072. 1118.*
Bellani II, 951.
Bellarmini II, 346.
Bellavatus 393.*
Belleste II, 124.
Bellanger 689.
Bellus 49.
de Bellegarde 511.* 515.
de la Bellerie 327.
Belleste II, 124.
Bellete II, 308.
de la Bellière della Niolla 304. 311.* 697.
Bellini 56. 307. 436.* II, 82. 100. 245.
Bellmund II, 289.
Belloste 749.*
Bellot II, 354.* 656. 969.
Belot 175. 181. 670. 699.* II, 52.
Below 448. 450. 476.* 515. 523.
Belz II, 572.*
Ben 437.
Benard II, 314.*
Benaudot 283. 661.
Bendavid 1041.*
Bender II, 382.*
Benedek II, 553.
Benedictus 2.* 6. 18.* 23.* 54. 77.* 116. 251.* 545. II, 70.*
Benefeld II, 512.
Benemann II, 77.
Benevenutus Grassus II, 617.
Benier 430.
Benigk 471.
Benivenius 5.* 116.
v. Benko II, 818. 757.
Bennecke II, 643.
Bennefoy II, 839.
Benner II, 512.
Bennet 268.* II, 118.*
Benoit 283.* 570.
Bensell II, 1019.*
Bentzig II, 245.
Benvenuti Graphei 523.
Benvenutius II, 501.
Benvenutus Grassus 534.
Benz 523.
v. Benzel II, 1041.
Berangie 523.
Bérard II, 917.*
Beraud II, 382.
Berault 164.
van Bercharen II, 183.
Bercher II, 564.
Berck 377.
Berdoc II, 679.
Berdoë II, 654.
Berdot II, 410.* 679. 743. 1118.
Beré 567.
Berends II, 897. 969. 1019. 1041. 1118.
Berendt II, 786.
Berengarius 10.* 20. 192.* II, 124.* 535.* 537.*
Berevelt 515.
de Berg II, 278. 517.
Bergasse II, 839.
de Bergen 214. II, 101. 151. 271.* 283.* 289. 301.* 314. 323. 330. 374. 410. 451. 488. 501. 698.
Bergengrün II, 698.
Bergemann 590. 599.
Bergenham II, 475.
Berger 111. 467. 516.* 523. 524. 739. II, 38. 66. 92. 144. 179. 278. 355. 602. 642. 665. 716. 839.* 1054.*
v. Berger 448. 471. 476. 744. 751. II, 3. 45. 63. 135. 245.* 743. 757. 818.*
Berggoldt 494.
Bergh 393.
Berghaus II, 1118.
Bergier II, 336. 932.
Bergius 173. 272. II, 475.* 757.*
Bergmann 516. 507. II, 283.
Bergst II, 382.
Bergsten II, 1077.
van Berkelaar II, 593.
Berkeley II, 839.*
Berkelmann II, 349.*
Berkenhout II, 818.
Berkley II, 87.* 917.
von Berkmann II, 245.
Berlage II, 97.
Berlin 157. II, 445.
Berlinghieri II, 1072.

Bernadus II, 521.
Bernard II, 355.
St. Bernardus 532.*
Bernd II, 82. 301.* 330.
Berner II, 87. 144. 159.
Bernet II, 438.*
Bernhard II, 475.*
Bernier 333.* 430.
de Bernois II, 951.
Bernouilli 494.* II, 93. 167. 271. 802.
Bernstein 322.
Beroaldus 8.*
Beronius II, 566.
Berrelarius 124.
Berry II, 839.
Bertacchius 81.
le Bert II, 144.
Bertapalia 4.
Bertholius 176.
Berthollet II, 1072.*
Bertholon de St. Lazare II, 779. 791. 883. 917. 932.*
Bertin II, 315. 323. 390. 451. 488.
Bertocci 424.
Bertoltus 622.
Bertossi II, 488.
Bertram II, 90.* 315. 323. 346. 536. 743. 757. 791.*
Bertrand 194. II, 375. 451. 512. 743.
Bertrandi II, 382.* 501.
Bervaldus 537.
Beryber II, 410.*
Beschel II, 400.
Besse 523.* II, 33.* 346. 374.
Bessel II, 1101.
Besson II, 791.
Besuchet II, 451.
Betheder II, 451. 475. 501.* 593.*
Bethge II, 1083.
Bethke II, 1118.
Betienback 157.
Betinelli II, 1041.*
Betke II, 543.
Betten 457.
Beudo II, 743.
Beuer II, 629.
Beumelburg II, 512.
de Beukir II, 336.
de Beunie II, 802. 813.*
Beuttel 240.
Beverovicius 655.* 660.*
van Beverwyck 216.*
Bex 418.
van Bexselt II, 716.
Beyckert II, 671.*
Beyer 113. 381. II, 201. 801. 1118.
Beyermann, II, 434.
Beyfus II, 390.
Beyrlin II, 395.
Bez II, 410.
Beza 283.
Bezel II, 330.
Bezold II, 969.
Bianchelli 20.
Bianchi II, 101. 410. 475.* 665. 1054. 1101.
Bianchini II, 391. 400.
Biard 137.
Biart 183.
Bichat II, 865.* 1083.
Bicker II. 501.*
Bidahlt II, 536.
Bidermann II, 424.
Bidloo II, 82.* 124.
Bieck II, 42.
Biedermann II, 1054.*
Bieler II, 151.
Bienaise 736.*
Biener II, 791.
de Bienville II, 654.* 665. 757.* 932.
Bierling 410.* 411.* 494.* 511.* II, 488.
Biermann 92. 152. 154.*
Biester 283. 371. II, 59. 124.
Bikker II, 617.
Bilderdyk II, 355.
Bilfinger II, 167. 330. 564.* 617.*
Bilger II, 82.
Bilgner II, 564. 602. 654.* 970.* 995.
Bilitzer 145.
la Billardiere 1101.*
Billebault II, 93.
Billebius II, 207.
Billing II, 779.
Billings II, 476.
de Billy II, 82.
Bilstein 428.
Binder 7.* 572.*
Bindewald II, 201.
Bindi 276.
Bing II, 262. 818.
Binninger 377.* 407. II, 411.
Binsfeld 95. 104.* 180. 599.*
Binwald 562.
Bipamonti II, 1019.
Biquet 194.
Birch 393. II, 767. 995.
Birkholz II, 917.* 1072.*
Bird II, 512.

Birnstiel II, 897.
Bischof II, 1083.*
Bischoff II, 1054.
de Biscop 296. II, 602.
Bishop II, 970.
Bisset II, 593.*
Bissot II, 679.
Bithynus II, 1042.*
Black II, 1054.
Blackmore II, 201. 212.
Blacvod 120. 139. 141. 171. 173. 600.
Blaes 307.
Blaese II, 1054.
Blagden II, 618. 970.
Blagio 572.
Blankard 464.* 471.*
Blakeway II, 135.
le Blanc II, 451.
Blancaard 441. II, 33.*
Blanchot II, 422.
Blancquebyl 467.
Bland II, 791. 818.
Blanc II, 451. 917.* 970. 1019. 1020.*
Blancard 418.*
Blankenhain II, 523.
von Blarkom II, 1042.
Blasius 186.* 302. 402.*
Blass II, 3.
Blau II, 839.
Blauberg II, 982.
Blech II, 839.
de Blegny 411.* 419.* 424. 430. 457. 721.*
Blessig II, 818.
Bleuland 897.*
Blier 296.
Blizard II, 951.
Bloch II, 629. 698.* 730.*
Blochmann II, 84.*
Blochwig 197.*
Blochwitz 186.
Block II, 839.
Blocksberger II, 618.
Blohm II, 495.
Blom II, 780.
Blondel II, 216.* 233. 289.
Blondus 33.* 34. 543.
Blosius 88.
Blossius 120. 148.
Blount II, 897. 995.*
Bluhm II, 608. 904.
Blum 172. 192. 296. 361. 382. II, 283.
Blumenbach II, 767. 819.* 897.* 970. 1118.
Blumenthal II, 665. 679.*
Blumi II, 106.
Blumroeder II, 151.
Blumm 115.
Blunt II, 865. 883.
Blyenburck 430.
Bocalosi II, 839.
Boccaccio 629.
Boccius 576.
Bochmann 132.
Bocconis 511.*
a Bocher 646.
Bockel 92. 111.
Bocky 494.
Bodaeus 602.
Bodenburg II, 501.
von Bodinckhuysen II, 355.
Bodinus 62. 77.* 84.* 97. 124. 576. 586. II, 33. 571.* 612.*
Bodmer II, 995.
Bodolo 419.
Boeckeler II, 128.
Boeckh II, 970.
Boecler II, 323.*
Boeckmann II, 883.
Boeger II, 1083.
Boehm II, 839.
Boehmer 494. II, 179.* 283. 315. 346.* 400.* 406.* 422.* 451. 545. 554. 565. 580. 618. 629.* 643. 666. 699. 743.* 802. 819. 917. 933.
Boehmius II, 315.
Boehr II, 839.
Boenigk 249.
Boekman 897.
Boenneken II, 228. 302. 346.* 489. 501. 536.* 554.
Boer II, 970.*
Boeracker II, 1118.
Boerhaave 467. 471. II, 87.* 228.* 271.* 289.* 355.* 358.* 366.* 374*. 423.* 434.* 489.* 545.* 593.* 666.*
Boers II, 536.
Boesch 366.*
Boerner II, 780.*
Boese II, 950.
Boesius 453.*
Boethius 104.
Boethus 4.
Boëtius 61. 689.
Boettcher II, 791. 839. 970.* 1042.*
Boettger II, 92.
Boetticher II, 144. 167. 201. 330. 346. 382.
Boettiger II, 63. 1054.

Boezo 210.
Bogdamus 261.*
Bogel II, 1083.
van Bogen II, 333.
Bogler II, 1102.
Boguet 130.
Bohadsch II, 411.* 490. 716.*
Bohem 252.
Bohemus 711.
de Bohingen II, 523.*
Bohl II, 216.
Bohlen II, 94.
Bohlius II, 346. 572.* 594.
Bohn 333. 419. 422. 436.* 452. 456.* 467. 494. 512. 743. 750. II, 52.* 135. 536.
Bohomolee II, 666.*
Boiemus 577.
Boileau II, 252.
Boirel 411. 710.*
du Bois II, 20. 336. 580.
du Bois de la Guinardières II, 476.*
du Bois de Rochefort II, 666.
Boisotus 464.
Boisragon II, 1118.
Boissier II, 245. 315. 323. 391.* 476.* 501. 523.* 524.* 536.* 546.
Boisson II, 451. 537.
Boivin 569.
Bokel 84. 88. 92.
Bollmann II, 970.
Bologna 441.
Bolster II, 382.
Bolten II, 315. 323. 398. 411.* 512. 679. 716. 767.*
Bolton II, 995.
Bolzetta 186.
Bona 552.
della Bona II, 411. 594.
Bonafos II, 666.*
Bonannus 442.
Bonard 77.
Bonaventura 189. 725.
Bond II, 330. 411. 434.*
Bondrye II, 452.
du Boneix II, 452. 629. 654.*
Bonel de la Brageresse II, 802. 839.
Bonet 387.* 441.* II, 3.*
Bonetus 697.* 728.*
von Boneval 238. 264.
Bonfranciscus 605.
Bongaerts II, 336.
Bonhomme II, 383.* 452.
Bonn II, 819.* 970.* 1042.
Bonnard II, 452. 758. 865.
Bonnefoy II, 802. 819.
Bonnet II, 278. 476.* 524. 537.* 572.* 629. 643.* 654. 679.* 716. 743.*
de Bonne Maison 716.
Bonnhoefer II, 262.
Bonté II, 452. 730.* 819.
van Bontekoe 411.* 441. 464. 516.*
Bontius 222.* 276.* 494.* 602.
Bonvarlet 298. 683.
Bonvinius 141.
Bonvoust II, 336.
Bonzelius II, 1084.
Booke II, 264.*
Boom II, 554.
van der Boonmesch II, 889.*
Bootius 242.* 393. 402.*
Borchard II, 400.
Borck II, 250.
Bordegaraye 507.
Bordelon II, 452.
de Bordeu II, 452. 502.
Bordenave II, 501.* 580. 618.
Bordewish II, 151.
Bordinge 120.
Bordinus 152.
Borell II, 70. 239. 272.
Borelli 411.* 448. 722. II, 271.
Borellus 258.* 268.* 272.* 299. 419.* 700.* II, 52.* 94. 119.
Boret II, 502.
Boretius II, 136.* 145. 189.* 217.
Borgemann 100.
Borie II, 352. 367.
Bork II, 245.
Born II, 970.*
Bornemann 100. 525.*
Borrichius 292.* 381.* 387. 393. 403.* 419. 430.* 706.* 707.* II, 594. 819.
Borrows II, 1102.
Borthwick II, 780. 865.* 933.
Bortz II, 716.
van den Bos II, 502.*
Bosch II, 933. 951.
van der Bosch 71. II, 629.* 897.
Boschi 139.
Bose II, 106. 302.* 336. 347. 359. 374. 490. 554.* 565. 608. 699. 736. 791. 918.
Bosius II, 758.
Bosmann II, 52.*
Bosquillon II, 666. 730. 758. 1084.*
Bosset II, 512.
Bosseus 661.
Bossuet II, 262.
Bost II, 699.

Bostadius 10.
Bostock II, 1118.
Boswel II, 594.
Botallus 51.* 56.* 80.* 683.*
Bottoni 83.*
Botthius 171.
Bottin II, 452.
de la Bouchardière II, 452.
Bouche 204.*.
Boucher II, 452. 554. 730.
Boudewyns 312.*
Boudin 744.
Boudrye II, 452. 971.
Bouffey II, 452.
Bougaut 448.
Bouge II, 573.
Bougeant II, 308.* 434.
Bougourd II, 272.
Bouiller II, 524.*
Bouillier II, 228. 290.*
Bouistau 577.
Boulenger II, 1042.
Boulet II, 995.
Boullot 683.
Boult 173.*
Boulton 512. 671. 750.*
Bourbon-Lancy II, 452.
Bourdelin II, 149. 201. 594. 602.
Bourdelon II, 94.
Bourdelot 333.* II, 201.*
Bourdois II, 452. 1084.
Bourdon 442. II, 543.
Bouret II, 802.
Bourgaud 214. 251.
Bourgauld 661.
Bourgeois 264. 653.
de Bourges 303. 381. II, 44. 951.
Bourgeon 72.
Bourienne II, 452. 840. 883.
Bourke II, 1042.
Bourleyne II, 452. 716.
Bournainville II, 452.
Bourrit II, 791.*
Bourry II, 580.
Bouschon II, 933.
Boush II, 758.
Bousquet II, 743.*
Bousson II, 840.
Bouteille II, 452. 744. 819. 840.
Bouterweck II, 933.
Boutonnier 169. 173.
Bouvard 128.
Bouvart 148. II, 512. 602.
Bouwer 464.
Bouvier II, 453. 730. 1102.
Bovillon II, 367.
Bowen II, 819.
Bowiz 251.
Bovius 96.* 79.* 80.
Boxhorn 656.
v. Boxselt II, 512.
Boyer II, 232. 524. 758. 971.
Boyfield 300.
Boyle 300.* 304.* 442.* 453.* 741.*
Boyrot de Joncheres II, 546.
Boyvin 137.
de Boyvin de Vaurocey 647.
à Bra 491.
Braak 491.
Brackhuysen 371.
Bradley II, 167.
Brady II, 502. 512. 580. 618.
Braemius II, 1033.
Braeuner II, 293.
Brachmann II, 268.*
Braki 141.
Brailsford II, 1118.
de Brambilla II, 679.* 897.*
Brancaccius II, 38.
Brand 393. II, 383.
Brandau II, 476.
Brande II, 951.
Brandelius II, 780.
Brandemart II, 453.
Brandes 276. 419.
Brandis II, 1054.*
Brandius 524.
Brandl II, 461.
Brandon 467.
Brandreth II, 699. 971.* 995.*
Brandt 286. 453. II, 654.
Brant 194.
Brassavola 22. 26.*
Brasseur II, 996.
Braumont II, 167.*
Braun 190. 210. 399. 730. II, 167.
Braune II, 865.
Brauns II, 971.
Brauser II, 490. 495.
Bravus 62. 84.
Brawe II, 654. 666. 767.
Brayer 170. 197. 604.
Brechery II, 453.
Brecht 412.
Brechtfeld 296. 377. 706.* 713. II, 594. 819.
Bredenbeck 269.
v. Breda II, 780.
Breden II, 1119.
van Brederve 736.

Bredhauer II, 38.
Bree II, 1084.
Brehmer II, 1055.
Brehm 253. II, 1042.*
Breiting II, 1055.*
Breithaupt II, 145. 1042.
Bremer 476.
Brendel 158.* 166. 171. 194. 208. 516. II, 25. 63. 70. 151. 359. 374. 375. 391. 411.* 424. 476.* 492. 629.*
Brendelius 154.
Brengger 178.
Brenner II, 340.
Brentius 7.
Brera II, 865. 1102.* 1119.
Bresson II, 331.*
Bressy II, 933.
Brest 442.
Brethius 531.
le Brethon II, 106.
Bretonnayau 80.
Bretschneider II, 59. 1084.
Breuel II, 918.
Brevel II, 699.
Brevis II, 228.
Brevning II, 716.
Breyer 464. 516.
Briand de Crevecoeur II, 383.
Briccius 258.
Brickett II, 1102.
Brief II, 1084.*
Brien II, 546.
v. Brienen II, 301.
Brigard 548.
Brigelius II, 53.
Briggs 437. II, 25. 580. 699.*
Brigth 84. 152.
Brillenburg II, 865.
Brilli de Lendeneria 21.
Brinius II, 234.*
Brinckmann 731.
Brion II, 918.*
Brisbane II, 666.*
Brishar 524.*
Brisseau 482. II, 63.* 87.* 128.*
a Brixion II, 278.
Brockenbrough II, 1055.
Brockhausen II, 791.
Brocking 175.
Brocklesby II, 512.
Brockmann II, 791.
Brodhag II, 490.
Brodie II, 424. 699.
Brodkorb II, 666.
Brodtbeck 286. 387.
a Broeckhuisen 728.
Broeder II, 228.
Broen 424. 437. 448.*
Brogiani II, 424.* 476.
Broglia 227.
Brognoli II, 119.
Brokaeus II, 179.
Bromel II, 201.
Bromfield II, 262.* 581. 680.* 699.*
van Bronchorst 458. II, 183.
Bronner II, 840.*
Bronzel II, 453.
Brookes II, 453.
Broscier II, 308.
Brosciet II, 767.
Broski Broseius 148.*
Brotbeck 269. 312. II, 478.
Brote II, 453.
de Brotonne II, 758.
Brougthon II, 44.
de la Brousse II, 573.
Broutet II, 453.
Brouzet II, 453.*
Brovin 158.
Brown 407. 423.* II, 87. 101. 308. 580.* 791. 1102. 1119.*
Browne 227.* 381. II, 44.* 234. 284.*
Brucaeus 148.
Bruce II, 476.
Bruch II, 512.* 802.*
Bruckner II, 400.
Brueckmann II, 190. 279. 308. 331.* 347. 367. 375. 383. 424. 767. 780. 884.*
Brueckner 491. II, 106. 367. 952.
Brückner II, 478.
Bruegge 494.
Bruel 238.
Brünie II, 1072.
Bruening II, 512.* 666. 680. 1042.
Brüschmann 425.
van Brugge II, 744.
van Bruggen II, 840.
Brugmans II, 758. 840.
Brugnatelli II, 996.
Brugnone II, 983.
Bruhier d'Allaincourt II, 315.
Bruinvisch II, 554.
Brun 95. II, 308. 434. 453. 780.
le Brun II, 245. 293. 918.
Brunck II, 294.
Brune II, 294. 297.* 543.

Brunet II, 136.
Bruni 120.
a Brunn II, 124. 434.*
Brunnemann II, 217.* 588.
Brunner 111. 164.* 464. 494. 736.* II, 124. 135.* 145. 179.* 217.* 262.*
Bruno 403. 430. 438. 471. 524. II, 87. 135.*
Bruns II, 537.*
Brunsmann 499.
Brunschwitz II, 79.
Brunsmann 711.
Brunus 581. 582.* 583.*
Bruxius 127. 141.
de Brunga van Berendrecht 272.
Bruz II, 716.*
Bryan II, 802.
Bryant II, 819.
Brydall II, 25.
Bryde 312.*
Brydone II, 502.
de la Bruyère II, 802.*
Bruyerinus 51.
le Bryn II, 145.* 424.
Bualterius de Burley II, 532.
Bubbius II, 167.*
Buccaferrea 661.
Buccius 572. 661.
Buch II, 415. 527.
Buchanan 207.
Bucher II, 117. 308.
Buchhave 361. II, 792.* 803. 819.* 971.
Buchholz II, 319. 375. 767.* 780. 803.*
Buchner II, 212. 435. 294. 323.
Bucholtz II, 527.
Bucholz II, 840.* 865. 1055.*
Bucholtz II, 1020.*
Buchoz II, 629. 865. 918.* 933. 1020. 1102.*
Buchwald II, 159. 160. 272. 315.*
de Buchwald II, 435.* 716.
Buckens II, 94.
Bucoldiani 35. 88.
Bucoldini 27.
Bucquet II, 651. 730.
Budaeus 139. 214. 453. II, 53. 87. 121. 124. 135.
Buddeus II, 77. 85. 167. 391.
Buechele II, 996.
Bueching II, 53. 375.
Buechner II, 167. 190. 214. 217. 228.* 234.* 239. 302. 331. 375. 383. 391.* 400.* 401. 405. 424. 425. 435. 453. 476.* 483. 490.* 501. 502.* 508. 512. 524.* 537. 546. 554. 565. 569.* 573.* 581. 594. 595. 602. 603.* 618. 621. 622. 625. 629. 644. 647. 654.
Bucking II, 44. 767. 884.
von Buehren 214.
Buel 424.
Buendell II, 618.
Buerger II, 383.
Buerlin 296.* 299.
Buescher II, 302.
Buesching II, 666.*
Buesen II, 820.
Buettner 741. II, 252. 272. 629.* 654.* 680.* 1042.
Bufaletti II, 38.
de Buffon II, 401.*
Buffier II, 59.
de Bugella 499.
Bugges 316.
Bugius 301.
Buhr II, 780.
Buhren 516.
Buisiere 448.
Bulffinger II, 129. 167.
(Auch Bilffinger, Bilfinger.)
Bulgetius 272.*
Bulisius II, 315.
Bulkeley II, 581.
Bull II, 272.
Bullenbergerus 643.
Bullick II, 279.
Bullivant II, 699.
Bullmann 512.
Bultingk 327.
Bulwer 228. 243.
Bungey 669.
Bunken 214.
Bunon II, 323.*
Buntsch II, 203.
Buonacossa 43.
Burat II, 453.
Burchard 647. II, 212.* 272. 302.
Burchardt II, 211.
Burchardus II, 53. 56. 201. 680.
Burchart 286. II, 68.
Burckhard 194.
Burdach II, 1102.
Burdon II, 1102.
Burel II, 618.
van Buren II, 141.
Burgersdicius 645.
Burggraf 192.

Burggravius 145. 638. II, 190. 202.* 219. 234. 252. 253. 411.* 840.*
van der Burgh 442.
Burghard II, 391. 884.
Burghart II, 43. 283. 294. 304.
Burgmann II, 245.
Buring 442.
Burkard II, 220.* 400.
Burke II, 391. 594.
de Burtey 532.*
Burmann II, 105.
Burmester II, 283. 971.* 1084.
Burnet 166.* 399. 448.*
Burnside II, 884.
Burrhus 327.
Burserius de Kanilfeld II, 865.* 898.*
Bursinck II, 884.
Burton 175.* 182. II, 302.
Burton II, 581.
Busch II, 655. 767. 820. 841.* 865. 918.
Bursenius 43.
von dem Busch 322.
Busnel II, 594.
Busse 284. 482. 516. II, 618. 630.
Busson II, 332.* 933.
Bussières II, 581.
Butler II, 94.
Butter II, 680. 705. 971.
Buxton II, 490. 898.
Buxtorf II, 228. 411.* 603. 996.
Buysse 228.
Buzzi II, 1020.
Bylwerf 722.
Bywart 437.

C. 120.
Caballus 6.
de Caballis 453.*
Cabanis II, 1119.
Cabbell II, 477.
Cabeus 193.
Cabrol 611.* II, 744.
Cabrolius 264.*
Cadaldinus 24.
Cademann 296.
Caelius 10.* II, 88. 699.*
Caemmerer II, 119.
de Caen 283.
Caesalpinus 97.* 118.* 563.* 570. 617.*
Caesar 419. II, 933.*
Caestrick II, 453.
Cagnion II, 971. 996.
Cagua II, 375. 581.
Cajus 137.
Caille II, 1020.
Caillau II, 1084.*
Calamus 22.*
Caldani II, 490.* 491. 502.* 565. 644.* 820.* 884.* 996. 1020.
Caldwell II, 780. 1072.
Calendus 105.
Callenau II, 1055.
Callisen II, 700.* 768. 820.* 884. 971.
Calmet II, 367.* 391. 411. 491. 933.
Calmette 403. II, 53.
Calvet 253. II, 554. 618. 623.
de Calville II, 79.
Calvus 13.
Calzavelia 61.
Camellus II, 581.
Camerarius 182.* 420. 425. 437.* 442. 453.* 464. 472. 491.* 494.* 507. 516. 729. 743.* II, 44. 53. 64.* 106.* 101. 111. 89.* 135. 153. 159. 161. 167.* 179.* 190. 202.* 213.* 234.* 239. 265. 272. 279. 502. 546. 567. 952.
Camilla 55.
Caminius 264.
Campanella 173.
Campbell II, 700. 730. 744. 866. 934.
Campe II, 730. 768. 884. 933. 996. 1102.* 1119.
Campegius 7. 9. 14.
von Campen 482. 739.
Camper 464. II, 368.* 477. 537.* 700. 768.* 841.* 971. 1020.
Campiani II, 524.
le Camus II, 336. 341. 425.* 435.* 538.* 546.* 630.* 943. 1102.
Camutius 55.
Canale 661.
Candidatus II, 625.
Candisius 649.
Cannengiesser 371.
Canonterius 189.
Cantwell II, 581.
Canz II, 971.
a Capaulis 693.
Capelle II, 820. 866.
Capivaccius 108.* 124.*
Capiteya 41.
Capmittel 172.
Capivaccius 590.*
Capman II, 996.
Capmas II, 454. 716.

Cappe II, 1102.
de Cappe 109.
Cappel II, 792.* 820.* 1020.
Cappele II, 302.
Cappelletti II, 453.*
Cappon 653.
Caputus II, 324.
Caraccioli II, 524.* 603.* 618.
Caranta 180.* 645.
Carcano 81.
Carcanus 80.*
Cardanus 41.* 50.* 53. 56.* 83. 96. 114.* 132.* 277. 301.* 501. 545.* 552.* 569. 608. 660. 669. 678. II, 284.* 603.*
Cardilucius 393.*
Carelson II, 803.*
Carenus 567.
Carl II, 262.* 315.* 331. 715.
Carli II, 758. 1020.*
Carlisle II, 1020.*
Carlos II, 730.
Carmichael 494. II, 565. 573.* 952.*
Carminati II, 918.* 934.*
Carmoy II, 841.* 866.
Caron 39. 470. 737. 749. II, 324.
Carp II, 525.
Carpentier 61.
Carr 476.
Carra II, 841. 866. 971.*
Carré II, 161.
Carré de Montgeron II, 294. 359.*
Carrère II, 512.*
Carrerius 35.*
Carrichter 74.* 453.
Carrick II, 898.
de Carro II, 1020.
Cartén II, 768.
Carthenius 481.
Carter, II, 884.* 972. 996. 1055.
Cartesius 164. 296.* 228. 304. 307. 403. 722. 728.
Cartheuser II, 244. 249. 315. 324.* 347. 349. 359. 401. 411. 436. 462. 477. 491.* 507. 554. 565. 573. 581.* 604.* 644. 709. 744.*
Cartier II, 491.
Cartney II, 898.
Cary 88.
Casaubon II, 972.*
Casavboni II, 82.*
Cascales 312.*
Cascalès 145.
Case 749.*
Caserta 180. 643.
Casmannus 104. 127.
Caspar II, 820.
Caspart II, 239.*
Cassan II, 1084.*
Cassebohm II, 272.
Casserius 114. 139. 189. 606.*
Cassidorus 539.
Cassius Felix 78.*
Casson 507.
Castaneus 740.
Castel II, 436.* 473.
Castelli II, 361.
Castellanus 212.*
Castellini 661.
Castellus 178.* 160.*
Castet II, 454. 491.
Castilhon II, 594.* 644.
Castillon II, 582. 630.*
Castres II, 630.*
de Castro 124.* 173. 175. 178. 190.* 207. 214. 222.*
le Cat II, 308. 315.* 331. 347.* 437.* 454.* 477.* 480. 513. 525.* 581.* 582.* 594. 604.* 619.
Catani II, 491.
Catarina Binder 82.*
Catherwood II, 124.
de Catt II, 619.
Cattani 560.
Cattier 664.* 668.
Cattierus 261.* 269.*
Couan II, 239. 242.
Caullet de Veaumorel II, 866.
Cauz II, 425. 604.* 645.*
Cavalli II, 582.
Cavallini II, 554.* 630.
Cavallo II, 744. 1055.*
Caverhill II, 645.* 666.*
Cazaubiel II, 454.
de la Caze II, 411.* 454.* 477.*
de Cazelle II, 803.
de Cazelles II, 454.
Cellarius 335.* 361. 403. 646. 711. 715. II, 758.
Cellier II, 454, 619.
Celosse 737.
Celsius II, 53.
Celsus 57.* 58. 162. II, 401.*
Cementarius 562.
Cermisonus 6.*
Cesamajor II, 331.
Chabert II. 934. 996.*
Chabrot II, 454.
Chachalion 539.
Chalmers II. 437. 513. 730.* 918.*

Chamberlaine II, 680.
Chambon II, 952. 969. 972.*
Chambre II, 565.
de la Chambre 214. 276. 286. 296. 307. 371. 472. 669. 671. 697. II, 331. 934.*
Chamicus 9.
Chamisso 333.
Champierius 8.
de Chamseron II, 952.
des Champs II, 744.
de Chamsery II, 454.
de Chandelier II, 525.
Chandler II, 780. 866. 898.
Chandron II, 454. 792.
Chanet 243. 661.
Chanler II, 619.
Chanoine 507.
Chapelain 56.
de la Chapelle II, 667.*
Charac 453.
Charas 327.* 371.* 442. 448. 458.
Chardulliet II, 272.
Charisius II, 112. 124. 375.
Charitinus II, 83.*
Charles 193.
Charleton 251. 304. 308.* 407. 684.* 693.* II, 645.
Charpentier II, 213.
de la Charrière II, 44.*
Charron 118.* 500.*
Charstadius 186.*
Charterius 216.
Chartier 164. 652. 653. 670. 674.
Chartrier 671.
Chasler 190.
Chastelain 322. 476.
de Chaufepié II, 412. 425.
Chaussier II, 867.* 972. 996.
Chauvel 381.
Chauvelle 379.
de Chauvincourt 605.
Chavasse II, 700. 866.* 884.* 934.
Chavey II, 454.
Chemery II, 454.
Chemin 71. II, 454.
Chemineau 744.
Chemnitius 715. II, 391.
Cheselden II, 213.* 324.* 582.*
du Chesne 146. 664.
Chesneau 362.* 377.* 393. II, 151.* 337.* 354.
Cheston II, 655. 780.* 952.
Chevalier II, 294. 339. 538. 938.
de la Chevasse II, 454.
Chevillard II, 454. 803. 898.
Chevreau 312.*
Chew II, 1055.
Cheyne II, 190.* 202.* 234.* 262.* 308.* 315. 316. 331.* 437.
Chiarenti II, 934.* 1084. 1103.*
Chiarugi II, 1020.* 1042. 1055.* 1084.
Chibourg II, 454.
Chicotius 269.* 327.
Chicus 669.
Chifflet 145.* 166.
Chifolian II, 841.
Chiliani 283.*
Chirac 148. 482. 512.* 524.* II, 33.* 348. 477.
Chizeau II, 454. 1119.
Chladen II, 401.*
du Choisel II, 491.*
Chokier de Surlet 664.*
Chombart 243.
Chomel II, 70.* 94. 101. 190. 315.* 425.
Chopart II, 645. 646.*
Choppinus 7.
Chouteau II, 454. 918. 1020.
Chretien 548. 651. II, 866.*
Christ am Ende II, 200.
Christiani 80. 453. 476. II, 25.
Christoph II, 1042.*
Chrysippus 586.
Chuden II, 89.
Chueden II, 86.
Chuedenius 495.
Chuno 403.
Chunon 417.
Ciachawski 173.
Cibaldi 296. 316.
Cicalata II, 898.
Cicero 586.
Cicogna 133.
Cid II, 898.
Cigalini II, 392.
Cigna II, 502. 680.
Cindarsus 183.
Cirilli II, 582.
Cirillo II, 302.* 645. 820.* 952.* 1055.
Cirvelius 537.
Citesius 161. 212.*
Clacius II, 118. 309.*
Cladenius II, 129.
Claepius 581.
Claesens II, 820.* 856.*
Clander 294.
Clapiceus 6.

Clapmarius 629.*
Claramanteus 476.
Claramontius 183.
Clare II, 866.
de Clarellis II, 348.*
Clark II, 219. 425. 655. 701. 952.*
Clarke II, 792.* 934. 972. 996. 1084.* 1103.
Clarkson II, 1021.*
Class II, 952.
Classen II, 65.
Clauberg 476.
Claubergius 737.
Claude de Bacloy II, 308.
Clauder 442.* II, 239.
Claudinus 129. 130. 133.* 148. 164. 661.
Claussen II, 454.
Clauswitz II, 425.
Clavdius Aqvaviva 606.*
Clavillart II, 348.
Clayton II, 867. 1085.
de Cledat 646.
du Cledet 231.
Cleemann II, 207.
Cleffel II, 45.
Cleghorn II, 730.* 820.
Clemens II, 219.
Clement II, 455.
Clemu II, 546.
Clendening II, 972.
Cleogna 130.
Clephane II, 502. 513.
Clerc II, 538.
le Clerc 269. 335. 506. 516.* 703. 744.
Clericus 1.* 425. II, 792.
le Clerk II, 101.* 106.* 430. 650. 730. 1020.
Clerke II, 972.
Clerselier 109.
Cletus Aëtius 173.
Clifford 430.
Cline II, 1103.
Clopthac 458.
Closius 512. II, 80.
Closs II, 482. 604.* 1042. 1055. 1085.*
Clossy II, 565.*
Cluever II, 59.
Clueyret 272.
Clumper II, 780.
de Clusa 531.
Clusius 67.*
Clutterbuck II, 1042.
Cluzard II, 61.
Clyers 706.
Cnobloch 61.
Cnopff 458.
Cober 97.*
Cobet II, 1021.
Coblot 507.
Cobolti 127.
Cocchius II, 252. 630.*
Cochon-Dupuy II, 477.
Cochon du Py II, 273. 283.
Cochrane II, 841.
Cockburne 501.*
Cocke II, 1103.
Cocles 6. 9. 20.* 537.* 542. II, 25.
Cocus 599. 603.
Codronchus 95.* 142.* 166.
Coeffeteau 649.
Coeler II, 253. 731.*
Coeller 277.
Coernerus 186.
Coffinières II, 1085.
Cofkuyt 448.
Cogan II, 604.*
Cohagnesi 166.
Cohausen II, 213. 437.
Cohen II, 315.
Coiter 564.*
Colbatsch 517.* II, 152. 159. 183.* 383. 731.
Cole 468. II, 25. 38.* 582.* 594. 605.
Colem II, 219.
Colerus 84. 137. 577.
Colesbery II, 996.
Colignon II, 573.
Collado 636.*
Colladon II, 1085.
Colle 175.* 190. II, 228.
von Collen II, 744.
Colletet 208. 653.
Colliber II, 272.
Collier 152. 606.
Collignon II, 803.
Collin II, 573.* 667.* 716.* 780.*
Collingwood II, 1043.
Collins II, 595.
Collot 509.
Colohri II, 39. 411.
Colombia II, 455.
Colombier II, 283. 605.* 667.* 884.
Colot II, 219.*
Colsmann II, 1043.
Columbus 50.* 93.*
Columna 96.* 161.*
Combachius 159.

Combalusier II, 546.
Comelio 308.*
Companella 643.
Compardon II, 455. 758.
Comparetti II, 780.* 841. 934.
Compegius 7.
Complainville 649.
le Compte II, 867.
Comstook II, 1103.
le Comte 277. 507. II, 455. 731.* 768. 935.
Comus II, 701.
Conario 52.
de Concoregio 531.*
de Condillac II, 368.* 455.* 477.* 996.*
Condorcet II, 1072.
Confalonerius 20.
Conforti 61.
Congolius II, 135.
Coninck 393.
Connell II, 455. 573.
Connor II, 64.*
Conover II, 972.
Conrad II, 667. 758.
Conradi 686. II, 82. 179. 972.* 1055.* 1072.* 1085.* 1103.* 1119.
Conradus 127. 152. 173.
Conring 120. 210. 212. 214. 222. 224. 231. 251. 255. 258. 269. 284. 296. 299. 653.*
Consbruch II, 630. 680.* 744.* 1055.
Constant 208. 253.* 476.*
Contarepo 839.
Conyngham II, 680. 935.
Constantinus 57. II, 655.
Constantinus Africanus 20.* 23.
Constantius II, 119.
Contarenus 652.*
le Conte 211.
Contugi 459. 472.
Contulus II, 1119.
van Convent 517.
Conyngham II, 935.
Conz II, 1001.*
Coohran II, 701.
Cook II, 820. 884.*
Cookson II, 780.
Cools 222.
Cooper II, 716. 867.
Coopmans II, 455. 645.* 935.
Cope II, 883.
Coper 703.
Copland II, 701.
Coquereau II, 731.* 780.
Cora II, 119.
Corbeius 161.* 231. 238.
de la Corde 576.
Cordelle 387. II, 119.*
de Cordemoy 412. 695.
Cordes II, 455.
de Cordua II, 129.
Core II, 792.*
Corfinius 327.
Cornachini 128. 680. II, 513.*
Cornarius 23. 30. 33. 34. 36. 51. 92. 101.* 111.* 155. 605.*
Cornaro 50.
Cornati 185.
Cornelison II, 1021.
Cornelius II, 582.
Cornette II, 904.
Cornutus 114. 186.
Corp II, 1001.*
Corradori II, 1021.*
Corrodius II, 1033.
Cortambert II, 1085.
Corte II, 39.*
Cortes 142.
Cortesius 201.* 647.*
de Cortilias 174.*
Cortuummius 371.* 403. 664.* 713.*
Coruinus II, 33. 200. 392.* 731.* 944.*
Corvejus 639.
Corvus 18.
Coschwitz II, 70. 167. 202.* 220. 229.*
Cosnier II, 188. 341. 508. 935.
Costaeus 61. 101.* 171. II, 701.*
Costar II, 228.
Coste II, 455. 527. 546. 595. 701. 884.
Cothenius II, 478.
Cothillon 65. 567.
Cothmann 208.
Cotte II, 667.
Cotton II, 645.
Cottunnio II, 538.* 1001.
Cottunnius 546.* II, 574.* 619. 645.* 717.
Cotunnus II, 573.*
Couan 164. 638.
Courcelles II, 339.*
Courmette II, 952.
Courtin 8. 88. 148.*
Courtois 660.
de la Courvee 211.
Cousin 378.
Cousinot 186. 586. 638.

Cousture 459.
Coutavez II, 613.
Couthier II, 348. 392.
Couvin 657.
Coward II, 45.
Cowling II, 619. 792.
Cowper 494.* 512.* 750.* II, 25. 582.
Cox II, 582.* 701.* 898. 935. 952.* 1001.
Coxe II, 1103.
Coyttarus 73.*
Craamer 393.
Craanen 403. 468.* 472. 737. II, 935.*
Cracovius II, 253.
Cradok 491.
Crafft 176.
Craincross II, 935.
Cramer 154. 425. 501. 502.* II, 94. 150. 152. 392. 538. 630. 898.
Crampier 14.
Crampton II, 1021.
Crantz II, 538.
Cranz 430. 547.*
Crassé 671.
Crassus 51.
Crato 622.
Crato von Kraftheim 46. 51. 101.* 176. 571.*
Crause 372. 403. 425. 430. 437. 442. 453. 458. 461. 464. 468. 472. 476. 494. 507. 517. 512. II, 33. 39. 89. 93. 106.
Cravelius 152. 254.
Crawford II, 655. 1055.
Crell II, 253. 294. 717. 768.* 781.* 841.
Crellius II, 129. 186. 239. 339.* 359. 425. 1033.
Cremoninus 209.
Crespet 581.
Crespon 224.
Cresse 284. II, 45.
Crettau II, 253.
Crety II, 150.
Creutzmann 412.
v. Creuz II, 437.
Creuzberger II, 383. 392.* 478.
Creuzer II, 1021.
Creuzwieser II, 768. 841.*
Crêve II, 1021.* 1073. 1119.
Crichton II, 935. 1103.*
Crinitus 12.*
Crispus 322.
Croasdale II, 1119.
Crocius 178. 296. 700.
Croesen 251.
Croft II, 952.
Croisdaile II, 1119.
St. Croix II, 25. 455.
Croize 507.
Croker II, 972.
Crollius II, 70.
Croner II, 629.
Crooks II, 1021.
Croone 304. 372. 393.*
Cropp II, 792. 898.*
Cros II, 655.
a Cruce 65.* 177. 124.* 164. 192.* 194.*
Cruegenerus 393.
Crueger II, 45. 106. 111. 124.
Cruegner II, 107.
Cruikshank II, 731. 972. 1056.*
Crumpe II, 1021. 1073.
Crusaz II, 213. 324.
Crusen II, 582.*
Cruserius 18.*
Crusius 661. II, 324. 375.* 655. 1056.
Cruso II, 34.*
Cuchalon 605.
Cuënotte II, 547.
Cufle II, 94.
Culigius 152.
Cullen II, 513. 744.* 768* 781.* 935.* 1001. 1043.* 1073.
Cullum II, 680. 841. 898.* 935. 952.*
Culpeper 739.*
Cume II, 680.
Cuminius 442.
Cummius 453.
Cuninghame II, 202.*
Cunisius 501.
Cuntira II, 744.
Cupples II, 744.
Curaeus 59. 102.
Curé II, 479.
Cureau de la Chambre 231. 661. 686.*
Curne II, 1001.*
Currie II, 701. 899. 1021. 1056. 1085.*
Curry II, 680.*
Cursach II, 841.*
Curteis II, 53.
Curtin 567.
Curtius 545.* II, 647.*
Cutbush II, 1043.
Curio 561.*
Cuyper 524.

Cyprianus 713.
Cyrillus 531.

D. 512. II, 402.* 918.
Dablain II, 605.
Dacon II, 972.
Daconte II, 106.
Dacquet 381.
Daebel II, 124.*
Daehne II, 768. 781.
Daenikerus II, 1032.
Daffinys 649.
Dahl II, 111.
van Dahlem 420.
Dahlgreen II, 237.
Dahlmüller II, 842.
Daignan II, 455.
v. Dalberg, II, 899.
Dalby II, 554. 574.*
Dale II, 582.
van Dalen 685. II, 269.
D(alencé) 458.
Dalern II, 478.
Dalham II, 456. 492.
Dalhemius 333.
Dallas II, 1119.
d'Ambon II, 457.
Dametigny II, 842.
Dammann II, 1001.
Dampier II, 582.
de Damvilliers 316.
Danaeus 67. 71.
Danckwerts II, 279.
Dandeville des Parts II, 655.
Dangis II, 259.
Daniel II, 383.* 392.* 731.
Daniel Danielis 152.
Daniels II, 953.
Dannhauer 264. 286. 651.
Dannenberger II, 234.*
Dannon II, 595.
Danz II, 899. 972.
Dapinoy II, 501.
Daquin II, 973.*
Darcet II, 605.
Darenon II, 457.
Darlue II, 457. 547. 820.
Darmanson 442. 476.
Darwin II, 680. 758.* 884. 918. 1073.*
Daubenton II, 574.
Daum II, 53.
Daunon II, 457. 595.
van Dauren II, 70.
Dauter II, 842.*
Davidis II, 657.
Davidsohn II, 1043.
Davidson II, 1056. 1073. 1103. 1119.
Dawson II, 582. 701.
Dazille II, 867* 918.
Dazuin 507.
Dease II, 731.
Deboux II, 457.
Debrett II, 885.
Debruck II, 979.
Decamp II, 887.
Decazals II, 25.
Dechaes II, 502.
Dechanus 464.
Deck II, 820.
Decker 327.* 738.
Deckers 145. 378.* 482. 697. 707.*
Dedekind II, 602. 1021.
Defoë II, 234.
Degen 458.
Degenets II, 457.
Deggeler II, 70.
Degner II, 331.
Deguise II, 457.
Deharsu II, 731.
Dehne II, 918.
Deichmann 197.
Deidier 524.* II, 65.* 111.* 129.* 145. 179. 213. 303. 457.*
Deiman II, 717. 768. 1021.*
Dejean II, 457.
van Deken II, 478.
Dekkers 482. 494.
Delabrousse II, 457.
Delacroix II, 680.
Delahon II, 581.
Delaisse II, 437.*
Delalen II, 125.
Delamare II, 457.
Delarive II, 1103.*
Delaroche II, 459. 758.
Dell' Aqua II, 1083.
Delius II, 339. 348. 359.* 402. 418. 425.* 457. 492. 509. 525. 593. 595. 619.* 631. 681. 758.*
Delly 713.*
Delom de Lalaubye II, 803.
Delort 653.
Delphini 554.
Delrio 124. 145.* 148.* 182. 272. 412.* II, 159. 368.
Delson II, 867.
Delunel II, 768.
Demach II, 918.*

Demathiis II, 458. 842.
Damel II, 253.
Demerherene II, 94.*
Democritus 586. 669. II, 101.*
Demours II, 458.
Deneste, II, 582.
Denis 316. 322. 464. II, 458. 582.
Denizot 65. 84.
Denmann 183. II, 619. 973.
Dennison II, 717.
Denyan 653. 674. II, 25. 45.
Denys 653. II, 246.* 582.
Denzlerus II, 1033.
Deodatus 171. II, 619.*
Deppe II, 272.
Derham II, 111.*
Dern II, 145.
Defagulliers II, 272.*
Desault II, 263.* 272. 283.* 973.* 1119.*
Desbois II, 375.
Desbouet II, 781. 842.
Desbrest II, 513.
Descartes 209.* 222. 251. 269. 304.* 313. 394.* 448. 658.* 664.* 669. 671. 680. 687. 716. II, 71.* 184.
Descemet II, 458. 680.
Desdames 147.
Desessarts II, 458.
Desgranges II, 458. 1022.
Deshais II, 152. 392.
Desiderat II, 842.
Desiderius 113. 129.
Desir II, 1001.
Deslandes II, 458. 605.
Decmilleville II, 595.
Des-Ondes II, 458.
Desperières II, 803. 820. 968.
Desportes II, 645.*
Destrées II, 458.
Detharding II, 119. 149. 153. 159. 167.* 179. 184.* 190. 195. 202. 234. 250. 253. 478. 492. 543.* 781.* 899. 935.
Detmer II, 335.
Deusing 269.* 277. 286. 287.* 293. 296. 308. 685. 693.* II, 94.
Deutrich II, 699. 710.
Deuxivoye 239.
Devaux 430. II, 272.
Deventer II, 309.
Devilliers II, 492.
Dexbach 308.
Dexter II, 1022. 1056.
Dhyame II, 513.
Diaetophilus II, 1103. 1004.*
Dibon II, 383.*
Dick II, 538. 973. 1085.
Dickson II, 513. 605. 820.
Diderot II, 392.* 630.
Diego II, 97.
v. Diemerbroeck 251. 254. 258. 304.* 308.* 327.* 372.* 448.* 458.*
Dieterich II, 53.
Dietrich 442. 468. 644. 646. II, 527. 1120.
Dietz 689. II, 195. 792.
Dieuxvoye II, 136.
Diez II, 655.
Digbaeus 55.
Digby 51.* 211. 254. 277. 292. 293. 296. 299. 302. 305.* 328. 333. 362.* 363.* 425. 693. II, 348. 631.*
van Diick 693.
Dilectius Lusitanus 222.*
Dilly 420.
Dilthey II, 324.*
Dimsdale II, 655.
Din II, 121.
Dino II, 26.
van Dinter II, 294. 744.
Diogenes Laertius 158. 544.
Dionis 517.* II, 71.* 89.* 94.* 119.* 145. 184.* 294. 316.*
Dioscorides 9.* 14. 545.
Disdier II, 437.
Disnay II, 953.
Disney II, 1043.
Dissandeau 277.
Disseandeau 149.
Dittmar II, 145. 184. 345.
Diversus 84.*
Dixon II, 701. 953. 1104.
Dizinger 491.
Doazon II, 538.
von Dobizyce 6.
Dobbet II, 842.
Dobel II, 953.
de Doblhoff II, 170.
Dobson II, 513. 701. 842.
Dodart 396.* 683. 736.
Doddridge II, 582.
Dodonaeus 9.* 77.* 161.* 420.* 570.* 637. 644.*
Doebel II, 71. 190.
Doeblin II, 246.
Doederlein II, 375.
van Doehren 396.
Doellinger II, 425. 1043.
Doeltz II, 1022.
Doeret 92.

Doerffler II, 622.
Doering 174. II, 239. 953.
van Does II, 202.
van Doeveren II, 582.* 595. 731.* 935.* 973.
Dohnen 501.
Dolaeus 284.* 378. 420.* 442.* 476.*
Dolbeare II, 1022.*
Dolce 577.
Dolgado II, 701.*
Dolignon II, 458. 885.
Domeier II, 842.
Domenich y Arnaya II, 1056.
Domin II, 1073.
Donatus 737.
Donatus 14. 84.* 152.* 365. 695.
Donatus ab Altomari 552.* cf. Altomari.
Doncien 644.
Donckers 296. II, 802.
Doneaud II, 667.
Donne 240.
Donner 372. 378. II, 842.
Donnalus 381.*
Donzellinus 49. 55. 61.
Dop 316. II, 1104.
Doppelmayer 527.*
Doppet II, 842. 867. 885. 899.
Dorel 328. 330. II, 1104.
Dorfmüller II, 1104.
Dorigny, II, 386. 392.* 508.
Dorncreilius 114.*
Dorndorf II, 1085.
Dorr II, 1104.
Dorsch II, 159.
Dorschens 464.
Dorstenius 430.
Dose 704.
Dossé II, 179.
Douglas II, 392. 513. 973.
Doulcet II, 375.
Doumie II, 926.
Dourten II, 821.
Doussin-Dubreuil II, 1085. 1120.
Douté 265. 272. 454. 465.
Douven II, 744.
Douvray II, 655.
Douw 430.
Douxciel 661.
Dover II, 253.* 272.*
Downes 287.
Doye 495. II, 129.
Dozauer II, 1085.
Drachardt II, 40.
Drage 308.
van Drais II, 1104.
Drake II, 71.* 935.
le Dran II, 246.*
Draper II, 71.
de Drauth II, 565.
Drawitz 238.*
Drebing II, 717.
Drechsler 328.* 378. II, 39.*
Dreger 287.
Dreissig II, 1056.
Drelincurtius 261. 264. 365. 378. 430.* 736.* II, 190. 213. 220.*
Dresde II, 565.
Dresky, II, 731.*
Dresserus 77.
Dreux 567. 569.
Drexelius 654.*
Dreyssig II, 1120.*
Dreves II, 1022.
Driessen II, 681.
Drossander 737.
Drost II, 212. 213.
Drouin 495.*
Drouryp II, 803.
Droysen II, 424.
von Drunen II, 899.
a Drupwich 137.
Dryander 20. 22. 541.* 543.*
Dubb II, 659.*
Dube 365.
Dubinski II, 339.
Dublein II, 458.
Dubois II, 1022.
Duboueix II, 803. 821.*
Dubourdieu II, 1022.
Dubrac II, 538.
Ducasse II, 803.
Duchanoy II, 681. 867.
Duclaux 491.
Dudley II, 821.
Dueller 258.
Duenkler II, 426. 717.
Duercks II, 731.
Dürr II, 956. 1056.
Dufau II, 458. 619.
Dufeau II, 605.
Duff II, 605.
Dufieu II, 554.*
Dufour 491. 517. II, 59. 646.* 655. 717. 885. 899.
Dufourcroy II, 969.
Dufraigne II, 803. 1001.
Dufresnoy II, 1043. 1120.
Dugud II, 701.*
Duhamel 328. 372. 378.
Duhem II, 803.

Duising II, 229. 272. 324.
Dujardin II, 458. 681.
Dumangin II, 605.
Dumas II, 458. 619. 681.
Dummer 308.
Dumonecau II, 458.
Dumont II, 1085.
Dumontin II, 605.
Dunbar II, 341.
Duncan 207. 516.* 716.* II, 60. 71. 583. 701. 758.* 768.* 899. 936.* 953.* 1013.*
Duncker II, 392. 1001.
Dundas II, 899.
Duntze II, 502.*
Dunus 46.*
Dupan II, 458. 936.*
Dupau II, 458.
Duplain II, 1001.
Dupleix 636.
Dupont II, 458. 1104.
Dupouy II, 459.
Dupperrin II, 458. 792.
Dupré 24.* II, 363. 649. 651. 583. 646.*
Durande II, 681.* 701. 867.
Durane 638.
Durastantes 59.
Duret 56. 133.
Durey 293.
Duseaux II, 459.
Dussans II, 619.
Dussaussoy II, 459.
Dutal II, 26.
Dutour II, 538.
Duval 730. 743. II, 138. 459. 899.
Duvergé II, 792.
Duverney 437.* II, 39. 53. 94. 246. 383. 437. 742.*
Dwight II, 1120.
Dygbi II, 119.* 459.
van Dyk 308.
Dyker 472. II, 89.
Dylmann 265.
Dyrrhius 100.

Eason II, 701. 744. 899. 936.
Eaton 731.
Ebart II, 459.
Ebbsibbe II, 190.
Ebel II, 919.* 953.
Ebell II, 1043.
Eber II, 744.
Ebeling II, 619.
Eberhard 430. II, 459. 478. 538.* 554. 560. 574. 655. 731. 745. 758. 842. 885. 919.
Ebermaier II, 1056.
Ebersbach II, 60. 71.
de Ebrey 178.
Eccard II, 899.
Eccles II, 348.
Eck 266. 512.*
Eckard 512.
v. Eckartshausen II, 303. 919. 936.* 953. 973.* 1022.* 1073.
Eckhardus 459.
Eckhout II, 263.
Eckoldt II, 1120.*
Eckner II, 681.
Edgar II, 1023.*
Edzardi II, 359.
van Ee II, 39.
van Eems II, 272.
Effesius Rufus 43.
Efraim II, 235.*
Eger II, 303.
Eggebert 254.
Egger II, 65. 717.*
Eggers II, 239. 732.
Eggert II, 233.
Eglinger II, 71. 107.
Ehinger 453. 464. 524. 725. II, 26. 39. 65. 83. 170. 177. 179. 220.
Ehlen II, 437.
Ehlers II, 768.*
Ehmicke II, 732.
Ehrenbergerus 430. II, 348.
Ehrhart II, 899.
Ehrlich II, 1056.*
Ehrmann II, 732. 758.* 781.* 1043.
Eichel 468.
Eichfeld II, 424.
Eichmann 20. 22. II, 374..
Eichner II, 513.
Eicke II, 1025.*
van Eicken II, 1085.*
Eickmeyer 517.*
Eilerts II, 631.
Einigk II, 34.
Einzinger II, 717.*
Eisen 382. 412.
Eisenhein 209.
Eisenmenger 201.
Eisfeld II, 595.*
Ekman II, 1073.
Ekmark II, 564.*
Elain 62.

Elfwenberg II, 684.
Elianus 154.
Elich 133.
Elie de la Poterie II, 842.
Ellain 146. 606.
Ellenberger II, 492. 496.
Eller II, 239.* 426. 492. 619.
Ellinger 139.
Elliot II, 402. 781. 867.*
Ellis II, 701. 1056.
Elliser II, 758.
Elnberger 501.
Elsholtz 301. 317. 491. 501. 748.
Elsner II, 758. 899.*
v. Elswich II, 136.
Elvert II, 769.* 1001.* 1043.
Elwert II, 1002. 1056.
Elwerth 407.
Eman ab Egg 139.
Emden II, 85.
Emeric II, 821. 842.*
Emerich II, 94.*
Emett II, 437. 459.
Emery II, 112.
Emmerez 424. II, 171.
Emmerich 517. II, 84.
Empedocles 586. 669.
Empereur II, 459.
Emrici II, 26.
Enaux II, 821. 867.*
Enckelmann 211.
am Ende 137.
Endoxus II, 973.
Engel 517. II, 113. 402.* 732.* 781. 792.* 842.* 1023.
v. Engelberg II, 1023.
Engelbrecht II, 821.
ab Engelen 438.
Engelhard 228. II, 437.
Engelhardt II, 38. 53.
Engelhart II, 953. 973. 1002.* 1086. 1104.
Engelken II, 348.*
Engelmann II, 426. 459.
Engström II, 500.*
Enguchard 398. 404.
Enslin 396. II, 842.* 867.* 1073.
Entius 732.*
Eobanus Hessus 545. cf. Hessus.
de l'Epée II, 732.
Ephesius 543.
l'Epicier 453.
Epicurus 586.
l'Epine II, 627.*
Epiphanias 146.*
Equicola 538.
Erasme II, 246. 324.
Erasmus 12. 238. II, 660. 781.
Erastus 64.* 65.* 67. 77.* 78. 102.* 148. 568. 639.
Erberfeld II, 60.
Erhard II, 1023. 1043.
Eurelius 730.
Evenius 534.
Ering II, 192.
Ermel II, 152.
Erndl II, 239.*
Erndtl II, 168.*
Ernesti II, 631.*
Ernon II, 574.
Ernonius 158.
Ernst 412. II, 1002.
Eresistratus 21.
Erpenbeck II, 843.
Erythropel 403. II, 125.
Erzel II, 803.*
Erzstein II, 745.
van Esch II, 667.*
Eschenbach 333. II, 402.* 459. 538. 605. 632.* 655. 667. 745. 759.
Eschenmayer II, 1086.*
Eschenmeier II, 1104.*
Escher II, 438. 1032.
Eschke II, 973.* 1105.
Eschricht II, 202.
Esculapius 18.
Esenbekk 481.
d'Eslon II, 459. 605. 781.* 792.
Espich 83. 95.
l'Espicier 207.
de l'Espine II, 273.
des Essarts II, 745.
Essenwein II, 438.
Estève II, 412.*
Esthius 127.
Estievenart II, 917.*
Estius 603.
Eterianus 24.*
Ettmüller 312.* 328. 365.* 382.* 385. 387.* 396. 401. 407. 412. 438. 449.* 452. 476.* 512. 744. 749.* 751. II, 34. 39. 60. 83.* 94. 119. 125. 171. 202. 229. 620. 1023. 1076.*
Ettner 382.
Ettorre II, 973.
Etzel II, 919. 936.
Etzler 197. 471.
Eugalenus 90.*
Eulerus II, 220.* 309.*
Eustachius 55.* II, 71.

Eustrathius 20. 45.
Evans II, 459. 503. 513. 885.*
Evast II, 713.*
Evelyn 739.* 750.
l'Eveque 649.
Everaets 284.
Everartus 88. 228.
Evers II, 445. 620. 681. 732.* 843.* 899.*
Ewald II, 843.*
Ewaldt II, 40. 101.
Ewart II, 885.
Ewich 80.* 576.
Exnerus 171.
Exter II, 1056.*
Eybeschitz II, 960.*
Eyerel II, 732. 885.* 919.
Eynatten 639.
Eysel 284. 495. 497. 501. 517. II, 34. 45. 53. 60. 71. 83. 89.* 101. 107. 112.* 119. 125. 129. 136. 1105.
Eysenmenger 152.
Eyssonius 243.

F. II, 513.*
Fabbri II, 492.
Fabbroni II, 919.
Faber 22. 77. 186.* 189.* 207.* 269.* 317. 403. 495. 507. 572. II, 110.* 179.* 392. 396. 405. 478. 502.
Fabiger 244.
Fabr II, 503.
Fabra II, 40. 107.
Fabre II, 769.* 867. 885.
Fabri 83. 114. 258.* 559. 697. II, 438.* 781.* 885.
Fabricius 133. 152.* 171. 174. 187. 189. 190. 193. 201. 238. 308. 322. 587.* 603.* 613.* 618.* 638. II, 94. 303. 309.* 402. 412. 459. 492.* 503. 526. 565. 583. 1120.
Fabricius ab Aquapendente 114.* 124. 166. 182.* 238.* 272.* 456.*
Fabricius Hildanus 164. 214. 232.* 430.* 482.*
Fabritius 174.
Facchinetti II, 821.*
Faesius II, 890. 1032.
Faestin 459.*
Fagon 524.
Fagotin 561.
Fahner II, 868. 1057. 1120.*
Fahrmann 174.
Fairtlough II, 868.
Faivre II, 885.
Falcinelli 277.
Falck 464.
Falcke 743.
Falconer 26. II, 620.* 667. 681.* 792. 919.* 936.
Falconet II, 184.*
Falese II, 309.
Falk II, 459.*
Falkenburg 643.*
Falkensohn II, 667.
Fallière II, 632.
Fallopia 90.*
Fallopius 63.* 115.* 246. 560. 563.*
Fallowes II, 60.*
de Fanenfeld II, 526.
de Fancy II, 26.
Fanoisius 365.
Fant II, 900.
Fantonus 118.* 524.* II, 112. 303.* 555.*
de Farcy 382.
Fardella 517.
Farjon II, 513.
Farmer II, 717. 732. 745. 821.
Farquar 524.
Farr II, 513. 583. 655.* 656.
Farra 453.
Farus 261.
Fasch 382. 403. 412.* 425. 438. 443. 453.* 459. 464. 468. 495. II, 34. 60. 160.
Faselius II, 526. 547. 555. 565. 574. 595.
Fattori II, 973.
Fauconnier 590.
Feudacq II, 368.*
Faukner II, 936.
Faulhaberus 657.
Faulwetter II, 1043.
Faust 443.
Faustius 695.
Faventinus 10. 34.* 229.
Fawcett II, 781.*
Faxe II, 759. 1120.*
Fay II, 936.
Fayssoux II, 632.
le Febure II, 868.
Feder II, 583. 620. 769. 803. 868.* 885. 936.*
Fedronis 70.
Fehr 312.* 317.* 322. 425. 478. 759.* 937.* 954.*

Fein II, 583.*
Feinles II, 71.*
zum Felde 741.
Feldhahn II, 803.
Feldner 293.
Felibien II, 45.
Felix II, 213. 547. 954. 960.*
Fell II, 769.
Feller II, 793. 868.*
Fellon 507.*
Felsius 495.
Felwinger 656.
Fenwik II, 793.
Ferandus 562.
Ferat II, 759.
Ferguson II, 632.
Feriet II, 26.
Fermethius II, 145.
Fermin II, 574.
Fernand 544.
Fernandez II, 40.
Fernelius 13.* 35.* 45.* 73. 77. 78.* 83. 97. 133.* 247. 541.* 565.* 573.* 587.*
Fenrioli 93.
Feron II, 213. 309.
Ferrand 180.* 214. 685. 695. II, 339. 538. 702.*
Ferrant 231. II, 565. 646.*
Ferrara 184. II, 605.
Ferrariensis 532.
de Ferrariis 63.*
Ferrarius 72.*
Ferrein II, 339. 438. 508.
Ferrerius 39. 41.
Ferriar II, 973.* 1002.* 1023.* 1057.*
Ferrier II, 1043.
Ferrioli 93.*
Ferro II, 1057.*
Ferrus 22.*
Ferschius 83.
Fesquet 284.
Fest II, 594. 845.* 885.
Feuereisen 390.
Feurstein II, 1002.*
de la Feutrie II, 605.
Feyerabend II, 574.
Fevillerade II, 459.
Fevinus 67.
le Fevre II, 294.*
Fiard II, 793.
Fichard 93.
Fichet de Flechy II, 360.*
Ficinus 4.* 14.* 102.
Fick II, 145. 206.
Ficker II, 974. 1073.*
Fickius II, 203.
Fiedler II, 1044.*
Fielding II, 246. 583.
Fielitz II, 656. 900.* 937. 1086.*
Fienus 14. 78.* 120.* 137. 206.* 224.* 247. 652.
Fikenscher 428.
Filalino 74.
Filesacus 139. 333. 623.*
Fillant 294.
Fimmler II, 45.
Fincke II, 900.*
Finckenau II, 60. 65. 90. 112. 136. 145.
Finella 240.* 243.* 648.
Finger II, 101. 246.
Finke II, 845.*
Finot 309. 317. 378.
Finsinger 653.
Fioravanti 562.* 572.*
Firnhaberus 165.
Fischer 161. 180. 182. 197. 387. 463. 476. 517. II, 90. 94. 107. 112. 129. 136. 152. 160. 171. 179. 191. 202. 203. 220. 229. 274. 403. 603. 656.* 745.* 759. 793. 803.* 821.* 845. 868.* 926. 937. 954.* 974. 1002. 1032. 1044. 1086. 1098. 1121.*
Fitz-Gerold II, 324.
Fitzmann 482.
Fitzpatrick II, 885.* 937.
Fizes II, 309. 412. 503.
Flachius 6. 81. 109.
Flachs 287.
Flachsland II, 782. 793.
Flacht 178.
Fladius II, 202.
Flajani II, 974.* 1073. 1105.* 1121.*
Flammenberg II, 1002.
v. Flammerdinge 365.
Flandrin II, 1086.
Flattich II, 331.
Flattichen 507.
Flebbe II, 745.
Fleetwood II, 60.
Fleisch II, 1121.
Fleischhauer 313.
Fleischmann 93. II, 309.
Flemming II, 1024. 1044. 1074.
Flemyng II, 316.* 324. 412.* 565.
Flensborg II, 589.
Flevrant II, 538.
Flögel II, 733.* 919.*

Floerke II, 171.*
Flörken II, 1106.*
Florentini II, 656.
Flori 146.
Florilli II, 782.
Flormann II, 1074.
Flosse II, 869.
Floyer 518.* 750.* II, 136. 191. 213. 392.* 412. 426.* 547. 869.
Fludd 164. 197.* 211.* 214. 296. 299.
van Flüe II, 1002.
Focke II, 656.*
Focky 495.
Fodéré II, 1002.*
Foerbiger II, 145.*
Foersch II, 955.
Foerster II, 246. 503.*
Foesius 203.
Fog 507.
Fogni 387.
Folkert Snip II, 547.
Follet II, 459.
Follinus 149. 153. 243.* 638.
Fonsaine 46.
a Fonseca 104.* 120.* 171.* 178.* 190.* II, 359.*
Fonseca de Mattros II, 438.
Fontaine 146.* 215. 308. II, 45. 324. 402. 503. 1003.* 1086.*
Fontana II, 566. 583.* 605.* 667. 717.* 793.* 869.* 1003.
Fontanella II, 45.
Fontanas 292.*
Fontanonus 548.*
Fontanus 146.* 209.* 216.* 613. 629.* 655.
a Fonte 137.* 625.*
Fontenettes II, 294.
Food II, 702.*
Foot II, 745. 920.* 1003. 1024.* 1106.
Forber II, 920.
Forberg II, 1057.
Forberger 372.
Forbes II, 339. 459. 620.
Forcke II, 496.
Ford II, 845. 900. 955.* 1043.
Fardon II, 869.
Fordyce II, 513. 595. 681.* 845.* 920.
Forer 170.
Forester II, 955.
Forestier 225. 685. II, 459. 937.
Forestus 90.* 93.* 105.* 111.* 120.* 155. 204. 261.* 472. 579.* 585.* 610.* 645.*
Forge II, 203.
de la Forge 313. 328.* 464.
Forke II, 496. 1025.*
Forlani II, 632.*
Forlasse II, 101.*
Formey II, 369. 459. 620. 632. 646. 702. 1074.* 1121.*
Fornerus 164.
Forselius 721.
Forsok II, 459.*
Forst 420. II, 392.
Forster 197. 413. II, 974.
Forstmann II, 955.* 1024.
Fortin 561.
Fortis 725.*
Fossa 602.
Fossius 164. II, 40.
Fothergill II, 513. 526. 605. 656. 681. 733.* 769. 793.* 821.* 845.* 846. 869.* 920. 937. 1003. 1074. 1121.
Foucalt 444.
Foucault 235. 658.
Foucquet II, 460. 759. 804.
Fougerolle II, 845.
Fougerou de Bandarey II, 821.*
Fouquet 185. II, 717.
Fourage II, 745.
de Fourcroy II, 900. 1003. 1024.*
Fourneau II, 37. 171. 174.*
Fournier II, 460. 492.
Fournye 508. II, 234.
Fowler II, 869. 1024.* 1076.
Foxius 109.
Foy, II, 79.
Foyveillant 472.
Fracassatus 309.* 329. II, 136. 192.
Fracassini II, 460. 492. 514. 566.
Fracastorius 20.* 34.* 41. 46.* 81.* 296. 299. 365.* 566.*
Frager II, 403.
Fragosi 563.*
Fragoso 118.*
Frambesarius 102.
Franc 465.
Franchimont de Frankenfeld 387.
Francier 158.
Francisci 58. 407. 518. 745.* II, 83.
Franck 243. 252. 438.* 468. II, 426. 769. 821. 920.* 1003.* 1057. 1106.
Francke II, 1047. 1086.
Francken II, 316.
Franckenstein 687.
Franco 293.* II, 583.
le Francois II, 83.
Francus 372. 378. 387. 453. 476. II, 179.* 886.

Frane 400.
Frank 14. 728. 731. 737.* II, 68. 632. 974. 1003. 1024. 1044. 1074. 1086.* 1121.
Frank de Franckenau 396.* 420. 433.* 438. 495. 507. II, 83. 129. 160. 192.
v. Frankenberg 465.
Frankenfeld II, 1057.
Frankenius 184.
Frankenstein 287.
Franklin II, 412. 426. 503. 514. 632. 968. 974.
Franklyn II, 869.
Franz II, 758.
Franzen II, 566.
Franzius II, 782. 804.
Franzosius 201.
Fras II, 1004.
Frauendorfer 524.*
Frauenknecht II, 367.
Freher 403.
Freigius 83.*
Freind 524. II, 26. 213. 273.* 279.* 583.
Freiskorn II, 804.
Freitag 83. 201.* 205. 299.
Frejus 472.
Fremery 491.
Fremling II, 566. 846. 937.
French II, 681.* 1004.
Frentzel 378. 687.
von Frenz II, 620.*
Frenzel 287. 301. 320. 713.
Fresenius 512.
du Fresne 507.
du Fresnoy II, 759.* 920.*
Freud 365.*
Freudenberg II, 53.
Freund II, 34.
Frey 194.
de Freylas 618.*
Freytag 155. 161. 224.* 287. 407. 656. II, 94. 769.
Fribe II, 492. 503.
Friborg II, 702. 718.
Fricassus 51.
Frick 524.* II, 1004.
Fricke II, 681.
Frickhinger II, 793.
Frida 130.
Fridelius II, 129.
Friderici 294. 297. 301. 305. 309. 313. 317.* 322. 323. 329. 333.* 334.* 365. 372. 685. 700. II, 160.
Fried II, 94.
Friederici 265. 586.
Friedlieben II, 160.
Friedmann II, 1024.
Friedreich II, 1106.
Friedrich 438. II, 1086.*
Fries II, 273. 769.
Friese 277. II, 1121.
Friesel II, 632.
van Friessen 297.
Friezou 507.
Frimeb 737.
a Frings II, 369.
Frisac II, 538. 632.
Frisius 269. 670. 707.
Fritsch II, 240.* 793. 1004.
Fritz 378.
Fritze II, 974.*
Fritzius 301.
Friz 372.
Frize II, 937.
Frizschius 416.
Frobösius II, 375.
Frölich 146. 176.
Froeseweit II, 565.
Frohn 225.
Frolichius 174.
Froming 214.
Frommann 261. 266. 277. 382. 387. II, 45.
Frommen 235.
Froriep II, 1086.
Frotscher II, 920.*
Frye II, 886.
Fryon 654.
Fuchselius II, 547.*
Fuchs 365. 546.* 636.* II, 160. 184. 202. 229. 240. 309. 769.
Fuchsius 44. 158. 502. 616.* II, 759.
Fueldez 231.*
Fuelleborn II, 1086.
Fuerstenau II, 136.* 246. 253. 309. 360. 384. 403. 426. 438.
Fuhrmann 412.* 697.
de Fulgineo 6.*
Fuller II, 375. 583.
Fumanellus 21. 49.*
Funccius II, 287. 745.
Funck 407. II, 237.
Fundus II, 869.
Funk II, 821.
Funn II, 514.
Futzius 420.
Fynney II, 869.

G. 573.
Gabdorrhachamon 689.
Gabelkhover 102. 105. 146.* 693.*
Gabuccini Fanertrini 52.*
Gachon II, 974.
Gadogan II, 937.*
Gadroys 715.*
Gaebel II, 424.
Gaede II, 876.
Gaetke II, 62.
Gafferi 231.
Gagel II, 1004. 1057.
Gaggel II, 632.
le Gagneur 301.
Gagliardus II, 152.*
Gahagan II, 974.
Gahrliep 297.* II, 107.
le Gaigneur 211.
Gaillard 512. 525.
Gaitskell II, 681.
Gakenholz II, 94.
Galard 525.
Galart de Montjoye II, 846.
Galateus 71.*
Galatin II, 702.
Galatneau 713.
Galeanus 382.
Galego de la Serna 202.
Galenus 4.* 7. 8. 12. 14.* 17.* 21. 22. 24.* 25. 26. 27. 33. 35. 39. 41.* 42. 44. 48. 51. 52—56. 58. 61. 84.* 88. 97.* 101. 107. 114. 116. 122. 126. 203.* 214.* 246. 265. 291. 607. 622. 635.* II, 284.* 410.
Galesius 203.
Gall II, 974.
Gallarati 443. II, 460.
Galley II, 869.
Galli II, 547.* 886.
Gallois 275. 683. 717.
Gallondat II, 667.
Gallot II, 460. 718.
Galon II, 107.
Galvani 974. 1004. 1024. II, 974 etc.
Gam II, 938.*
Gamard 176.
Gamare 270. 441. II, 667.
Gamarre 243.
Gambius 495.
Gambs II, 145.
Gamet II, 668.*
Gandini II, 632.
de Gandinis 552.
de la Ganette II, 184.
Gangloff 329.
Ganivet 155.*
Ganne II, 656.
Ganoczy II, 745.*
Gapper II, 681.
Garbe 459. 745. II, 830.
de Garbenfeld II, 348.
Garboe II, 555.
Garcia 403.
de Gardane II, 620. 681.* 702.*
Gardin 180. 193. II, 1004.*
Gardiner 142.
Gardner II, 702. 746.
Garducci II, 793.*
de Garencieres 238.
Garengeot II, 160.* 229.* 316.*
Garibaldo II, 974.
Garioch II, 656.
Garmann 334.* 425.* II, 40. 90.* 119.* 492.*
Garn II, 975.*
Gariopontus 538.*
Garmannus II, 65.
Garnier II, 402. 656.
Garpius 222.* 225.
Garrus II, 620.
de Garsault II, 478.*
Garthshore II, 566. 574.
Gartz 224.
Gartzwyler II, 332.
Garve II, 605. 620. 1004.
Garzoni 100. 165. 634.
Gasnier II, 175. 263.
Gasser 322.* II, 65. 717.
Gassner II, 718.
Gastaldi II, 112.
Gastellier II, 1086.
Gatereau II, 460.
Gatinaria 8.* 614.*
Gattenhoff II, 413. 632. 822.
Gauberus 158.
Gaubius II, 369.* 375.* 376. 514.* 566.* 656.* 900.*
Gaudelius II, 566.*
Gaudentius 651.
Gaudinus 550.
Gaukes II, 72.
Gaulken 491.
Gaultier II, 646.*
Gauricus 54. 195. 223. 302.
Gauthier 425. II, 656.*
Gautier II, 1024.* 1044.* 1074.
Gautier d'Agoty II, 360. 566. 718.
Gavard II, 975.
Gavassetius 129. 507.

Gavois 656.
Gay 453. II, 886.*
Gayant 701. 704. II, 125.
Gayart II, 975.
Gaylard 737.
Gazabar 49.
Gazio 11.
Gazius 23. 34. 534.*
Geach II, 438. 583.
Gebauer II, 955.
Gebel II, 1057. 1086.
de Gebelin II, 822.*
Geber 669.
Gebhard II, 60. 229.*
v. Gedda II, 392.
Gedeon II, 733.
Geelhausen II, 192.
Geerdinarius 180.
Gehler II, 514. 734. 746. 759. 886.
v. Gehren II, 234.
Gehring II, 426.*
Geibelius 657.
Geier 459. 683.
Geiger 254.* 258.
Geigerus II, 1033.
Geilbrunner 178.
Geille de St. Leger II, 503.*
Geinitz II, 65.
Geiseler II, 804. 846.*
Geissler II, 733.*
Gelario di Cilia II, 348.*
Gelez II, 822.
Gellentin II, 110.*
Geller II, 566. 769.
Gellert II, 646.* 702.
Gelman 668.*
Gelmann 420.
Gelpke II, 350. 461.
Gemma 61. 70.*
Gempp 147.
Genathius 174. 175. 176. 178.
de la Geneste II, 566.
Gendron II, 646.*
Gendroz 721.
des Genettes II, 1025. 1044.
de Genetti II, 921.
Genga 372.* 477.
Genge 443.
Genius 700.
Gennarus II, 804.*
Gennip 161.
Genselius 525. II, 125. 203.
Genser II, 1086.
Gensiken II, 583.*
Gensler II, 288.*
van Gent II, 309.
Gentil II, 460. 793.
Gentilis 615.* 620.
Geny II, 460.
Genzken II, 94.
Geoffroy II, 65. 324.* 782. 968.
Georgi 443. II, 112.* 426.
Georgius II, 718.
Gerard II, 548. 702. 733. 869.*
Gerardus 1. 17. 116. 309.
Gerbault 76. 145.
Gerbes 435.* II, 85. 125. 174. 268.*
Gerberon 193.
Gerbezius 482.* II, 40.
Gerke II, 374. 403.
Gerdes 428. 507. 737.
Gerdesius 468. 483. 518. 512.
Gerding II, 492. 497.
Gerenzano 465. 491.
Gerhard II, 160. 566. 668. 804.*
Gerhardt II, 782.
Gercke II, 263. 284. 310. 332. 334. 336.
Gerischer II, 734. 746.
Gerlach 313. 687. II, 425.
Gerli II, 152.
Gerlich II, 246.
Gerling II, 375.
Germain 202. 214. 317. 651.
German 88. II, 920.*
Germann II, 60.
Gernet II, 438.
Gernhard II, 478.
Gerold II, 469.
Geron II, 460.
Geroult 576.
von Gersdorf II, 1106.
von Gersdorff II, 789.
Gerson 531. II, 737.* 1086. 1121.
Gersonius 740.
Gerstmann 269.
Gervaise II, 605.*
Gery de Magna 687.
Gesenius 265. II, 846.* 886.*
Gesner 42.* 58. 72.* 161. 175. II, 263. 348. 538. 574. 632. 668.
van Gesscher II, 606. 975. 1004.*
Gessler II, 584.
Gessner II, 438. 1033.
Gesualdo 115.
de le Gesuato 649.
van Geuns II, 514.* 938.*
Gevalin II, 886.
de Gevigland II, 339. 392.* 938.

Geyer II, 279.
Geyss II, 240.
Gherardini II, 921.* 1025.*
Ghesquierus II, 938.*
Ghirardelli 195. 378.
Ghisi II, 393.*
Gianella II, 273.
Gibby II, 1004.
Giebelhausen II, 1121.
Gieseler II, 238.
Giesemann II, 846.
Gieswein 309. 443.
Gigas 322.
Gignoux II, 460.
Gigot de la Peyronie II, 324.*
Gilbert 115. II, 108. 263.
Gilbertus 534.*
Gilby II, 955.*
Gilgius 261. 477. II, 460.
Gilibert II, 975.* 1004.*
Gillenius 139.
Giller II, 900.
Gilles 70.
Gilles de la Riviere 749.
Gillet 294.
Gilli 495.
Gillot II, 492.
Gilpin 713.
Gimenez de Luque II, 668.
Gimès II, 921.
Ginetti II, 921.
Giraldus II, 391.
Girard 67. 576.
Girard de Villars II, 503.*
Girardi II, 975.
Girand II, 1086.* 1121.
Girdlestone II, 980.
Girtanner II, 955. 1044.*
Giryllus 58.
Gislimbertus 287.
Gitler 81.
Gladbach II, 34. 527.
Glandorp 171.*
Glanvil II, 34.
Glasbach II, 193.
Glaschke 525.
Glaser 317. 322. 372. 420. 428. 433.* 726.* II, 247. 284.
Glauber 272.*
Glawnig II, 869. 886. 976.
Gleditsch II, 265. 349.
Gleim II, 178.
Gleize II, 886.*
Glesler II, 921.
Glisson 287.* 309.* 372.* 403.*
Glockberg 61.
Glockengiesser II, 323.
Glocker II, 395.
Glogoviensis 536.
Glorez II, 26.
Glosemeyer 468.
Gloster II, 656. 702.
Glot II, 106.
Gloxin II, 159. 332. 345. 548.*
Glückius 448. II, 160.
Glückradt 251.
Glütz 433.
Gmelin II, 214. 403.* 426. 606. 616. 620. 702.* 900. 938. 976.* 1004.* 1025.
Gnauck II, 646. 670.
Gnuege II, 404.
Gockelius 525. 728. II, 26.* 60. 137.
Goclenius 106. 137. 160. 165. 176. 184. 193. 254. 258. 294. 299. 602. 623. 648. 658.
Godar II, 584.
Godard II, 460. 478. 539. 733.*
Goddard II, 279.*
Godefroy II, 1087.
Godelmann 95. 97. 118. 396.*
Goderis 717.
Godwin II, 633.
Goebel 190.
Goebert II, 395.
Goeckel 309. 329.* 413. 438.* 441. 512. 730.* II, 86.
Goedecke II, 374.
Goehausen 195.
Goehrs II, 294.
Goeldli 67.
Goelicke II, 60. 112.* 145. 203.* 220. 229. 235. 247. 263. 284. 294. 304. 349.
Goeller II, 80.
Goepferth II, 900.* 921.
Goerner II, 427. 441.
van der Goes II, 253.
Goetz 282. II, 298.* 1057.
Goetze II, 656.
Goetzius II, 240. 247.
Goez II, 53.
Goeze II, 620. 1074.*
Goh 602.
Gohlius II, 83. 94.* 125.* 184. 213. 235. 253. 263.* 304.
Goldast 685.*
Goldhagen II, 584. 595. 633. 647 846.* 870.
Goldner 305.

Goldschmid 413. 518.
Goldschmidt II, 60.
Goltz II, 370.
Gomer 120.
Gomez Arias II, 426.
Gondela II, 415.
Gonel 447.
Goniaeus 129.
Gonnet II, 235. 309.
Gontard II, 460. 478. 493.*
Gooch II, 514.* 606.* 681.*
Goodshir II, 702. 1074.
à Goor 166.
van Goorlaecken 740.*
Gordack II, 555. 646.*
Gordon 3.* II, 247. 273. 718.*
Gorini Corio II, 548.*
Gorion 115.
Goris II, 137.
Goritz II, 240.*
Gorraeus 55.* 118.* 178.
Gorré II, 976.
de Gorris 622. 670.
de Gorter II, 247. 284.* 294.* 309. 324. 349. 393.* 403.* 413.* 460. 478. 555.*
Gosch II, 938.
Gosse II, 900. 1025. 1074.
Gottel II, 1025.
Gotter 365.
Gottriedt II, 263.
Gottschalck II, 559. 566.
Gottschalk 477.* II, 113.
Gottsched 495. II, 40. 240.
Gottwaldt 297.
Goubelly II, 656.
Gouet 459.
Goulard II, 793.
Gouley de la Motte II, 428.*
Goulu 142. 628.
Goupyl 39. 48.
Gourdon II, 584.
Gourraigne II, 322.
Goutard II, 606.*
Govaerts II, 839.
Goyrand II, 438.
de Graaf 305.* 334.* 372.* 376.
Graaff II, 479.
Graba 138. 277. 317.
Gracian 284.
de Gradibus 8.* 63.
Graebner II, 336.
Graecus II, 72.
van de Graef 397.
Graem II, 846.
Graetz 507. II, 83. 145. 349.
Graevius 98.
Graf II, 273. 793. 976. 982.
Graham II, 702. 733.*
Grahé 140. II, 90.*
Grainger II, 438.*
Gram II, 368.
Grambs II, 325.*
Gramannus 161. 167.
Gramm 258. 297.
Grammaeus 118.
Grammann II, 505.
Granander II, 976.*
le Grand 387. 413. 420.* 425.
Grandchamp II. 1025. 1075.
Grandelas II, 213. 403.*
le Grange II, 646.
Grant II, 460. 718.* 769.
Granzius II, 548.
Grapius II, 184.
Grashius II, 325.* 426.* 478.
Grasius II, 107.
Grass 407. II, 80. 512.
Grassin du Haume II, 870.
Gratarolus 43.* 46.* 51. 105.* 302. 550.*
Grau II, 514.
Graumann II, 734.*
Graux II, 1004.
Graves II, 921.
Grav 468.
Gravius 449. 687.
Gray II, 746. 846.
Greatrake 313.* II, 29.* 595.
Greding II, 316. 332. 633.* 646. 938. 955.
Greeve II, 718.
Gregor 669.
Gregora 44. 124.
Gregorius 546.*
Gregorius Tholosanus 93.*
Gregory II, 304.*
Greisel II, 493.
Grell II, 921.*
Grembs 272.*
Greneck II, 647.
Grenzinger II, 584.
Greslet 88.
Grest II, 759.
Greve II, 870. 901. 1025.
Grevin 54. 63.*
Grew 704.
Grewe II, 137. 836.
Griebner II, 90.
van Griecken 731.

Grieser II, 349.
Grieve II, 702.
Griffith II, 203.
Griffone 636.
Grill II, 304.
Grillandus 550. 589.*
Grillsson II, 782.
Grillus 58.
Grima II, 539.* 759.*
Grimaldi II, 414.
Grimaud II, 724.
Grimberg 468. 502.
Grimm 467. II, 430.* 496. 514.* 1121.*
Grimmann II, 239.
Grimson II, 870.
Grimston II, 938.
Griscovius 187.
Grisley II, 702.
Groat II, 822.
Grobius II, 890. 1032.
Grodall II, 870.
Groddeck II, 870.
Groen II, 240.
Groeninger II, 1057. 1106.
Grohmann II, 976.
Grojean 309.
Gromann II, 1005.
Grommee 443.
Groner II, 264.*
Gros 420.
Gross II, 474. 938.
Grossius 191. 269.
Grosser II, 901.
Grossgebauer II, 83.
Grossin Duhaume II, 769.*
Grossmann II, 34. 770.* 870. 921.
Grotian II, 1044.
Groult 284.
Grube 413. 689. 711.
Grubel 329.* 413.
Grubenius 158. 313.
Gruber 382. II, 668.
Grubinski 100.*
Grueling 294.* 322.* 323.* 421.* 703. II, 107.*
Gruelmann II, 804.*
Grueningk 195.
Gruenwald II, 40.*
Gruhlmann II, 45.* 65.
Grulich II, 620.
Grun II, 702.
Grund II, 125.
Gründel 401. 435.
Gruner II, 203. 702. 759.* 804. 846. 886. 956. 976. 1005. 1025.* 1026.* 1057. 1075. 1087. 1106.
Grunow II, 360.
Gryn 155.
Guaccius 161.
Guainerius 3.* 9. 10.*
Gualdo II, 921.*
Gualther 159.
Guargantus 153.*
Guarguanti 129.
Guainerius 533.* 534.*
Guarinonius 142.* 628.*
de Güldenklee 477.* 747 vgl. Timaeus.
Guenalt 158. 193. 225.
Guenault II, 339.*
Guendeville II, 324.
Guenet II, 607. 615.
Guenther II, 884. 886. 938.
Guenz II, 60. 376. 393. 403.* 438.* 441. 479. 921.
Guenzelius 472.
Guer II, 393.
Guerente 548.
Guerin 187. 266. 313. 397. 465. 650. 652. 653. 655. II, 40. 460. 584. 633.*
Guering II, 316.
Guettard II, 344. 938. 1075.*
Guibelet 613.* 651.
Guibelin 124.*
Guibert 646. 662.*
Guide 443.*
Guido Patinus II, 145.
Guigon II, 759.
Guillemain II, 770.
Guillemeau II, 460. 574. 682.
Guillermet 127. II, 53.
Guillot II, 61.
Guillotin II, 968.
Guindant II, 460. 595.
Guinot II, 461. 504.
Guinterius 27. 44.
Guinther 14. 17. 21. 73. 563.*
Guisard II, 376.
Gui Vide 550.
Gulbrand II, 746. 822.*
von Gulick II, 734.
Gulze II, 846.
Gumaelius II, 407.
Gumbertus 443.
Gumbertz II, 415. 548.
Gumprecht II, 137. 747.
Guncius II, 682.
Gundrun II, 734.

Gunz II, 305.
Gunzelius 739.
Gurnett II, 682.
Guterleth 158.
Guthermann II, 202.
Guthrie II, 682. 702.*
Gutierez de Godny 193. 262. 650.
Gutierrez 323. 438.
Gutike II, 360.
Gurtsch II, 734.
Gutsleff II, 539.
Guttmann II. 235.
Guyart 477. 714. 717.
Guyenot II, 702.
Guyet 658.
Guynant 606.
Gyfzer II, 1075.
Guynot II, 1075.
Guyot II, 265.
Guyetant II, 746.
Guyot de Garambare 261.*
Gyrsting II, 718.
Gverault II, 941.
Gyser II, 1075.
Gysi II, 53.

H. II, 34. 152.
d' H. II, 1106.
Haack 407.
ten Haaff II, 719.
Haacke II, 341.* 574.
Haag II, 247. 269. 746.
van der Haar II, 921. 956.* 1044.
Haartmann II, 213. 555.* 734.
Haas II, 682. 718. 822.
Haase II, 668.* 804.* 868.* 870. 956. 976. 1026.
Habbach 273.
Haberkorn II, 137.
Haberles II, 846.
Habermann 301.
Haberreuter 656.
Habicht II, 247.
Habla II, 668.
Hachette 110. 111. 114.
Hacquet II, 870.*
Hadenius 713.
Hadriani Junii 567.*
Haebert II, 846.*
Haecker II, 620.*
Haefner II, 1121.
Haempel II, 90.
de Haen 231. II, 125. 360. 526.* 548.* 555.* 567.* 584.* 620.* 656.* 682.* 718.* 734. 746.* 1057.*
Haentschky II, 40.
Haeringh 704.
Haertel II, 213. 316.*
de Haes II. 822.
Haeseler II, 770.*
Haesemann II, 746.
Hafenreffer 277. 287.* 657.*
Haferung II, 34. 376.
Haffner II, 594. 621.
Hafners II, 602.
Hafnerus II, 926. 1032.
Hagecius ab Hagek 81. 560. 573.
Hagedorn 317. II, 240.
Hagen II, 83. 84. 90. 247. 279. 668.* 846. 956.* 1064.*
de Hagen II, 438.*
Hagendorn 472.* 518.*
Hager II, 376. 505.
van der Haghen II, 125.
ab Hagit 52.
Haguenot II, 229. 415.* 595.
Hahn 317. 468. 518. II, 388.* 393.* 415.* 594. 921.
Hahnemann II, 770. 822. 886.* 1005.* 1057. 1058.*
Haidenreich II, 1121.
Haighton II, 870. 939. 1005.* 1058. 1106.
Hais 167.
Hake 465. II, 181.
Halbach von der Porten 9.
Haliday II, 886.
Hall II, 656. 702. 770.
Halle II, 901.* 921.*
Hallé II, 782. 886. 1026.* 1087.
Hallenberg II, 901.
Haller II, 287. 332. 339.* 340. 349.* 360. 376. 393.* 398. 400. 426.* 439. 461. 479.* 493.* 504.* 539. 548. 567.* 584.* 621.* 656. 668.* 682.* 719.* 759.*
O'Halloran II, 1044.
Halls II, 1026.
Halvigius 147.
Halzer II, 782.
Hamberger 75. 90. 92. 103. II, 382. 391. 403. 415.* 454. 461. 462. 479.
Hamel 174. 425.* 525.* 707.* II, 29. 384. 574.
du Hamel 704.
Hamilton II, 584.* 702. 782. 870.* 931.* 1005. 1026.* 1106.

Hammer II, 203.
Hammius II, 84.
Hamon 660.
Hampe II, 184.
Hanakius 262.
Handtwig II, 302. 304. 426. 439.
Handy II, 976.
Hanemann II, 101.
Hanko II, 1087.
Hannaeus 365.* 443. II, 822.*
Hannekenius II, 329. 729.
Hannebst II, 584.
Hanneken II, 32.
Hannemann 413.* 512. 707.* 726. II, 65. 595.
Hannes II, 595. 647.* 734.
Hanniel 403.
Hansa II, 1058.*
Hanschius II, 220.
Hanscome II, 1121.
Hansen 453. 732. II, 189.*
Hantin 92.
Happilius 284.
Harcke II, 1058.
Harden II, 360.
Harder 408.* 413. 427. 459.* 704. II, 95.
Harding II, 304. 939.
Hardouin 77. 111. 140. 152. 158. 183.
Hardouineau II, 606.
Hardt 438.
Hardtwig II, 479.
Hardy II, 759.
Haré II, 668.
Hare II, 804.*
Harenberg II, 264.
Hargens II, 1058.*
Harles II, 976. 1058. 1075.*
Harmens II, 325.
Harmes 329. II, 349. 505. 703.
Harmus II, 886.
Harper II, 939. 1106.
Harris 468.* II, 203.* 220.* 1106.*
Harrison II, 846. 847. 887. 1026.
Harrup II, 1005.
Harscher 171. 323.
Hart II, 493. 668.* 703.*
von Hartenfels 178. 372. 465. 477. 491. 496. II, 574. 976.
Hartenkeil II, 887. 956.
Hartley II, 369.* 376. 584. 668.
Hartlieb II, 526.
Hartmann 204.* 206. 403.* 425. 443.* 453. 508.* 635.* 680. II, 29. 101. 203. 264. 279. 315. 415.* 567*. 595. 647. 668. 684.* 719. 720. 759. 760.* 887. 902.* 956. 976.* 1044.*
de Hartog II, 761.
Hartung 155. 174. 178. 730.
Hartwig 287.
Harvet 106.
Harvey 313. 387. 468. 508. II, 40. 45.
Harweck 508.
Hasanus 623.
Hase II, 493. 657.
Hasebard 80. 98.
Haselberg II, 870.*
Hasenmüller 466.
Hasenest II, 479.*
van Hasenhoek II, 137.
Hasenöhrl II, 539.* 548.*
Haslam II, 1044. 1106.*
Hasler II, 902. 939. 977.
Hasseberg II, 956.*
Hasselquist II, 505.*
Hasselt 465.
Hastaeus 594.
Hathuani II, 384.
Hatté II, 461. 479.
Hauber II, 192. 304. 309.
Haubold II, 144.
Haucnschild II, 977.*
Haunold 660.
Haunoldt 98.
Haupt 309. II, 65.
Hausenius II, 340.
Hauser 473. 508.
Hausleutner II, 445. 1058.*
Hauswolff II, 224.
de Hautesierck II, 595.*
Hautin 142. 586.
Havart 473.
Havenreuter 85. 100. 129. 590.
Havgk II, 1026.
Hawkins 204.
Haxby II, 1058.
Hag II, 584.
Hayes II, 887.
Haygarth II, 515. 847. 870. 1122.
Haylarts II, 1106.
Haymann II, 273.
ab Hayn II, 436.
Hayne 301.
Hayner II, 703. 1122.
Hazard 204.
Hazon II, 271. 274. 332. 403.* 461. 493. 539.
Hearnes II, 1087.

Heath II, 902.
Hebenstreit II, 184. 304.* 310. 316.* 340. 426. 439. 749. 760. 1058. 1102.
Heberden II, 360. 621. 668.* 870. 887.
Hebich 191.
Hechler 302.
Hecht II, 376.
Hechter 694.
Hechtlinus II, 461.
Heckenberg II, 567. 621.
Hecker II, 479. 1026. 1075.*
Heckheler 478.
Hecquet 204. II, 95. 213. 264.*
Hedelin 649.*
Heden 397.
Hee II, 221. 229. 439. 719.
Heemskerk II, 461.
ab Heer 182.* 449.* 555.
Hees II, 325. 360.
Heesham II, 939.*
Heffele II, 977.
Hegendorphinus 21.
Hegener II, 264.
Hegner 491. II, 548. 787.*
Hehne II, 233.
Heidenreich II, 332.
Heidsik II, 684. 703. 719.
Heigel 427.
Heigl 209.
Heiland 421.
Heiligtag II, 397.*
Heilmann II, 440. 498.
Heim 313. II, 325. 805.*
Heimbach II, 325.*
Heimburger II, 192.* 203.
de Heimerberg 365.
Heineccius 187. II, 316.*
Heinecke II, 374. 178.
Heineke II, 782.
Heineken II, 822. 1122.
Heinemann II, 1005.
Heinicke II, 760. 847.*
Heinius 174. II, 379.
Heinrici 492. II, 112.* 213.
van Heins II, 129.
Heinsius II, 127. 734.
Heintkius 165. 387.*
Heintze 176. 191. II, 153. 203.* 685.
Heinz 403. 413.
Heise II, 1087.
Heister II, 107.* 112.* 137.* 153.* 174. 203. 213. 229.* 240. 274.* 279.* 284.* 302. 332. 340.* 392. 410. 431. 440.* 479. 505.*
Heisterbergk II, 384. 391.
Heland 149.
Helbich 329. 525.
Helbing II, 1087. 1098.
Helbling 262.
Helcher II, 235.*
Held 238. 372. II, 192. 312. 747.
Helepyrus 71.
Heliot 231.
Hellenius 323.
Heller II, 1058.
Hellod 704.
Hellnuth II, 1005.
Hellot 189. 381. 397. 400. 713.
Hellwag 404. 715.
Hellwig 305. 329. 723.* II, 40. 45. 108. 541.
ab Helmbach 142. 174.
Helmershausen II, 596.
van Helmont 176. 229.* 240.* 251. 273.* 292. 299. 317. 438. 449.* 730.* II, 29. 45. 72.* 75.*
Helt II, 505.
Helvetius 287. 288. 302. 305. 397.* 686.* II, 53.* 90.* 221. 515. 526. 669.* 685.* 703. 719.* 747. 902.*
de Helwich II, 107.*
Helwigius 171. 372. 421.* 438. 449. 453. 460. 502. II, 153.
Hemman II, 760.* 770.*
Hemmann II, 847.* 1107.*
Hemming 70. II, 871.
Hempel II, 760. 1047.
Hemskerk II 52. 274. 450.
Hemstedt 55.
Henauer 181.
Henault 141. 147.* 622.
Henckel 422. 469. II, 160. 264. 279. 304.* 360. 376.* 633.* 770.*
Hendrich II, 749.
Henke II, 1122.
Henneberg II, 977.
Hennequin II, 1122.
Hennert II, 805.
Henniken II, 505.
Hennimann II, 325.*
Henning 717. II, 921.* 1107.* 1122.*
Hennings II, 516. 703.* 719. 747. 760. 782. 822. 847.* 922.* 939.*
Henninger 477. 483. II, 145.* 146. 318.
Hénon II, 1107.
d'Henonville II, 330.* 932.

d'Henouille II, 440.
Henrici II, 95. 476. 479.
Henricus 651. 742.
Henriquez 334.* 433.
Henry II, 770. 902.* 939. 1044.
Hensch II, 285.
Henschel II, 1058.
Hensey II, 393.
Hensing II, 153. 1087.*
Hensler II, 647.* 669. 822.
Hentsch II, 493.
Hepnerus 140.
Heraclides 543.
St. Heran II, 461.
Herbst 724.
Herder II, 760.* 1005.
de Heredia 277.* 302.* 309.* 449.* 473.*
Herelius II, 63. 252.*
Herfelt 408. 733.*
Hergt II, 1058.
Herholdt II, 977. 1107. 1122.
Hering 211.* 408.
Heringa II, 325.
Herings 313.
Herlicius 81. 176.*
Herlinus 433.
Herlitz 105.
Hermann II, 235.* 440. 703. 719.*
Hermstaedt II, 734. 1087.
Herment II, 253. 393.
Hermes II, 703.
Hermolaus 639.
Hermsen II, 783.
Herna II, 977.
Herold II, 1025.*
Heron 94. 258.
Herrich II, 956.
Herrichen 449.
Herrmann 438. II, 213. 314. 633. 1005.
Hert 378.
Hertel II, 29. 128. 255. 274. 554.
Hertodt 329.* 365.*
Hertzog II, 279. 595.
Hervet II, 847.
Hervier II, 847.
Herwig II, 29.
Herz II, 747.* 805. 826. 887. 956. 977. 1058.* 1087.
Herzberg 477. II, 1025.*
Herzog 716. 717. II, 300. 922.
Hesling II, 622.
Hessler II, 340.
Hessius II, 1032.
Hessus 42. 60. 545.* cf. Eobanus.
Hett II, 761.
Hettenbach 95. 118. 136.
von Heucher II, 29.* 90. 95. 142. 158.
Heuermann II, 415.* 461.* 584.*
van Heughel II, 95.
ab Heumen 687.*
Heupel II, 29.*
Heuppel 78.
Heurnius 100.* 138.* 140.* 142. 153. 181. 594.* 602. 611. 623.*
Heurteloup II, 1026. 1107.
Heuser II, 981.
Heusse II, 505.
Heutisberi 2.
van der Heuvel II, 902.*
Hevrnius 581.*
Hey II, 516.* 734.
van der Heyde 243.* 453.* 729.*
Heydeck 477.
Heydecker II. 847. 1059.*
van der Heyden 39. II, 426. 902.
Heydenreich 388. II, 719. 1026. 1087. 1107.*
Heyl 138.
Heyland 689.
Heyler II, 255.
Heyman II, 253. 318.
Heymann II, 595.
Heyn II, 370. 415. 461.
Heyne II, 761. 922.
Heynig II, 1075.
van Heyningen II, 285.
Heysham II, 703.* 747.*
Hick II, 555.
Hicks II, 1026.
Hiddingh 686.
Hiebner II, 294.
Hiebnern von Schneebergk 254.
Hielm 512.
Hieraulme 171.
Hieraume 66. 68.
Hieronymus 74.* 118.* II, 45.*
Hierovius 590.
Highmore 165. 288.* 334.* 404. 454.* 668.*
Hilbrand 323.
Hilchen II, 279. 332. 382. 384.
Hildanus 171.
Hildebrand 136. 142.* 473. II, 546. 847. 1059.*
Hildebrandt 223. II, 822. 902.*
v. Hilden II, 789.*
v. Hildenbrand II, 1087.*

ab Hildernis 483.
Hilders 266.
Hildesheim 147. 149.*
Hill II, 516. 548. 596.* 606.* 669.* 703.* 747.*
Hillary II, 734.*
Hille 443.
Hiller 704. II, 606.
Hilling 334.
Hilscher II, 95.* 113. 221. 222. 229. 235. 274. 279. 304. 310. 332. 340. 349. 360. 370. 384. 782. 1026.
Himly II, 1087.
Himmelreich II, 939.
Hingant II, 361.*
Hintze II, 376.*
Hinze II, 332. 342. 770. 805. 902.* 1059.
Hipparchus 586.
Hippeau II, 1122.
Hippocrates 7. 13. 18.* 23. 26. 27. 33. 34. 39. 41. 46. 58. 60. 61. 63. 71. 77. 90. 99. 103. 110. 115. 116. 118. 126. 139. 157. 162. 178. 198. 203. 204. 214. 262. 269.* 272. 273.* 277.* 285. 309. 402.* 410. 550. 560.* 570. 622. 635.* II, 247. 284. 871. 981.
de la Hire 449.* 743.* II, 83.
Hirnheim 398.*
Hirsch II, 585.* 621. 875.
Hirschel II, 567. 606.* 622.* 633. 669.* 703.
Hirzel II, 369.
Hissmann II, 747. 761.*
Hjortberg II, 735.
Hjorther II, 585.
Hoadly II, 427.
Hobart II, 39.
Hobbes 266. 404. 668. 698.* II, 802.* 805.
Hoboken 698.*
Hobokenus 313. 323.
le Hoc II, 264. 340. 388.* 939.
Hochberg 427.
Hochstetter 127.* 382.* 646.* II, 295. 782. 847.* 982.
Hock II, 555.*
Hoddaeus 579.
Hoechstetter 90. 189.* 323. II, 46.*
Hodeng 428.
Hoefd 492.
Hoefding II, 719.
Hoefer 191. 274.* 388.* II, 101.* 238. 415.
Hoeffer 260.
Hoefichen 724.
Hoeflich II, 784.
Hoegg II, 555.*
Hoelder II, 788.
Hoehn II, 427.
Hoen 309.
Hoenn 408.
Hoepfner II, 214. 770.* 887.
Hoeping 378. 383.* 427. 469.
Hoepner II. 160.*
Hoeppius II, 158.
Hoermann II, 555.*
Hoernigk II, 120.
Hoessle II, 782.
van der Hoeven 644.
Hofer 408. 427. 465. II, 95*. 129. 360. 977.
Hoff II, 264. 1026.
Hoffbauer II, 1044. 1075.
Hoffberg II, 585.* 669.
Hoffinger II, 957.
Hoffkuntz 390.
Hoffmann 171. 174. 184. 207. 212. 259. 305. 317. 323. 365. 390. 425. 427. 433. 460. 473. 477. 483. 496. 502. 512. 525. 649.* II, 29.* 32. 34.* 38. 40.* 46.* 53. 61. 70. 77.* 84.* 137.* 146. 153. 160. 171.*. 192.* 203. 222. 228. 230.* 232. 236. 239. 240. 245. 246. 247. 248* 251. 252. 253. 254. 255. 263.* 264.* 269. 274.* 277. 280. 285.* 295.* 318.* 370. 384.* 412. 416.. 441.* 493. 517. 555. 585.* 594 596.* 735. 747. 770. 805.* 847 902. 922. 939.* 957.* 1005. 1059 1062. 1087.
Hoffstad 477. 492.
Hoffsteter II, 65.
Hoflich II, 240.
Hofmann 118. 164. 209. 225. 229. 247. 262. 269. 297. 365. 422. 454.* 602. 636. 637. 638. 644. 711. 724. 726.* 737.* 740. II, 113.* 153.* 222. 479. 586.
Hofmannus 681.*
Hofmeister II, 325.
Hoffmeyer II, 332.
Hofrichter II, 977.* 1087.
Hofsteter 502.* II, 53.
ab Hogelande 235.
van Hogemade 696.
Hoheb II, 441.
Hohenfelder 98.*

Hohorst II, 232.
Hoin II, 427. 549. 669.*
Hojerus 465.
Holbein II, 324.
v. Holberg II, 622.
Hoin II, 633.
Holandre II, 789.
Holdefreund II, 574. 719.* 735.*
Holder 323.* 329.* 700.*
Holland 460. II, 274. 805.*
Holler 740.*
Hollerius 56. 59.* 71. 73.* II, 160.
Hollmann II, 192.* 782.
Holm 711.
Holstein 274.
Holtdorf II, 179.*
Holtermann II, 887.
Holzhauser II, 1026.*
Homberg 365. 379.*
Homborgius 670.*
Home II, 782.* 957. 977. 1027.* 1059. 1122.*
Homeyer II, 336.
l'Hommart 492.
Hommel II, 350. 370.
Hommers 225.
Honold 743.
d'Hononville II, 330.
Hoobroeck 288.
ab Hoogelande 398.*
Hoogwerff II, 782.*
ab Hoogeveen 161.
van Hoogheweghe II, 922.
Hooke II, 61.* 214.*
van der Hoot II, 783.
Hoogwerf II, 782.
ab Hoolwerf 378.
Hooper II, 689. 902. 939. 1005.
van der Hoot II, 783.
van der Hooven 176.
Hopfengärtner II, 1005.*
Hoppenstedt II, 113.
Hoppius 211. 259. 266. II, 377.*
Horatius Augenius 75.*
Horatius de Florianis II, 61.*
Horch 716. II, 128.
Horlacher 477. II, 1005.
Horn 193. 729. II, 237. 567. 977.*
Hornicaeus 184.
Hornstein II, 977.*
Hornung 184.* 185. 191.
Horst 88.* 628. 648.* 649.*
Horstius 83.* 90.* 91. 92. 97. 98.* 103.* 127. 129. 130. 136.* 138. 147. 161. 165. 184.* 189.* 191.* 207.* 225. 269. 288.* 309. 630.* 638.* II, 84. 127.* 295. 298.
de Horta II, 567.
Horus II, 377.
Hoserus 229.
Holtinger 449.
Hopfengaertner II, 1059.*
Horn 741.
v. Horne 671.*
de Horta II, 567.
Hosak II, 1108.
Hossmann 634.
Hosty II, 507.
Hottinger II, 735. 1033.
Hotz II, 1088.
Houck II, 134.
Houlier 42.
Houlke II, 871.
Houlston II, 703.* 871.* 903. 940.
Housset II, 647.*
van der Hout II, 847.
Houttyn II, 393. 633.
Howard II, 940.
Hovel 66.*
van Hoven II, 940.*
Hovinghoff II, 587.*
Hovius II, 285.
Howard II, 747. 940.
Howman II, 247. 586.
Howmann II, 794.
Hoyer 664. II, 239. 295. 1122.
Hoyeveen II, 847.*
Hoz II, 1005.
Huart 372.
Huarte 75.* 91.*
d'Huaulme II, 517. 539.* 735.
Hubault 649.
Huber II, 310. 325.* 340.* 350.* 385. 403. 539.* 1032.
Hubner 711. II, 125.
Hubrerus II, 95.
Hubrigk 53.
Huck II, 517.
Hudelist II, 669.
Hudemann II, 567.*
Hueber II, 360. 805.*
Huebner 313. 317. 383. II, 34. 342. 1064.
Huet II, 304.
Hufeland II, 822. 871.* 940.* 1005. 1045.* 1059.* 1088.* 1108.*
Hufelandt II, 167.
Hugges 697.
Hughes II, 403.*
Hugo 294. 477. 525. II, 505.

Hugonius II, 54.
Huguet 66. 577.
Huhn II, 922.
Huisinga II, 275.
Huldricus II, 1033.
Hulke II, 847.
Hullekens 390.
Hulleman 740.
Hulsius II, 54.
van der Hulst II, 847.
Hultman II, 567.
von Humboldt II, 1059. 1075. 1088.* 1122.
Hume II, 549.* 586.* 1027. 1088.
Humelbergius 542.
Hunauld 518. II, 120.* 129.* 240. 275.* 332.* 493. 657.* 933.
Hunczowsky II, 822.*
Hund 5.*
Hundertmark II, 256.
Hundeshagen 309. 390. 696.
Hundt 14. 533.*
Hungar II, 848.*
Hungerford II, 539.
Hunter II, 247.* 704.* 871. 887. 1027.* 1075.
Huot II, 184.*
Hupanus 189.
Hupel II, 704.
Hureau 671.
Hurlebusch II, 735.*
Hurtant II, 505.
Husemann II, 719.
van Husen II, 34.
Husson II, 1122.
Huswedel 214.
Hutcheson II, 393. 529.
Hutchinson II, 160. 214.* 940.* 1005.*
Huth 518. 525. II, 34. 36. 232.*
Hutten II, 1006.
Hutter II, 146.*
Huwe II, 174.
Huxham II, 240. 575.*
Huxlam II, 586.
Huyberechts II, 1006.
Huygens II, 633.
Huzard II, 887.
Hvarts 124.*
Hybault 175. 235.
Hyer 404.
Hygliophili 262.

I. II, 555.
Iberti II, 978.
Ideler II, 1059.*
Iken 449.
Illini II, 403.
Ilsemann II, 427.
Imbert II, 137. 393.* 441.* 505.* 633.
Imhoff II, 1075.
Immink II, 586.
Imperialis 657.
ab Indagine 12. 17. 21. 54. 195. 211. 302. 372. 544.*
Ingeber 483.
Ingegneri 181. 620.
Ingenbert 518. II, 34.
Ingenhouse II, 1027.
Ingenhousz II, 1045.
Ingram II, 415.* 606.* 978.*
Ingrassia 33. 34. 44.* 543.*
Ingrassias 615.*
Inichenhofer 646.
van Innis II, 963.
Ipelaer 683.
Ipsen II, 108.
Iranetta y Jaurecuy II, 871.
Irvine 270.
Irwing II, 704.
Isaac II, 184. 280. 295. 441.
Iscam 408.
Iselin II, 1006.
Isenflamm II, 555. 622. 657.* 704.* 805. 1060.
Isermann 525.
Ising 465.
l'Isle 576.
Israel II, 1108.
Issendorp II, 770.
Isverding II, 120.
Ith II, 1045.
Ittig 334. 407. II, 620.
Ittigius 652. 658. 670.
Ittner II, 633.
Iwanoff II, 783.

J. 449. II, 78. 735.*
Jabot 34. 109.
Jacchinus 24. 55.* 68.* 644.*
Jackson II, 978. 1075.* 1122.
Jacob II, 978.* 620.*
Jacobaeus 365. 707.* 714. II, 90.*
Jacobi 297.* 457.* 477. II, 41. 77. 90. 95. 112. 121.* 285. 320. 340. 377.* 427. 441. 657.*
Jacobinus 264.
Jacobs II, 887.

Jacobson II, 1006.*
Jacobus 130.
Jacotius 71.*
Jacquinelle II, 461. 657. 957.*
Jadelot II, 634. 823. 884. 887. 1123.
Jaeger II, 239. 539. 805. 940.* 1088.*
Jaegerschmidt 438. 443.* 518. 742. 751.
de Jaen H, 740.
Jaenichen II, 622.
Jaenichius 155.
Jaenisch II, 1027.
Jaenistus II, 493.
Jaeschke II, 62.* 657.
Jagelski II, 506.*
Jahan de la Cheste II, 567.
Jahn II, 710. 957.
Jakson II, 704.
Jallabert II, 385. 393.*
Jalon II, 113.
Jamblichus 3.* 39. 136. 586. 669.
James 106.* 539.* II, 280.* 325. 361. 370.* 377. 393.
Jameson II, 689. 1006.
Jamet 728.
Jamot 422.
Janke II, 441. 555.*
Jancke II, 918. 922.
Janeke II, 586.
Jani II, 903.*
Janin II, 669.* 735.*
Janitsch II, 161.
Jansen II, 544.*
Jansseus 404.
Janthe II, 285. 295. 264.
Jantke II, 275. 280. 370.
Janus 182. 700. II, 184. 385.
Jaques II, 129.
Jarvis II, 350.
Jas II, 979.
Jason a Pretis 17.* 117.
Jasser II, 805.* 848.*
Jassoy II, 46.
Jaubert 605.
Jaurion II, 1108.
de Jausserand II, 517.*
Jawandt II, 903. 1060.* 1088.
le Jayant II, 783.
de Jean II, 265. 689.*
Jean Pic 669.
Jeanroi II, 968.
Jebb II, 806.
Jeber II, 479.
Jemois II, 461.
Jenichen 525.
Jenisch 107.
Jens II, 517.
à Jessen 111.
Jessenius 109.
Jessenwanger II, 761.
Jesu II, 29.*
Jetzke II, 647.
Joachimus 154. 542.*
Jobsten 21.
Joecher II, 119.
Joël 92. 111. 161.* 165. 167. 195.
Joepser 422.*
Joerdens II, 165. 285. 350. 922. 1027. 1060.* 1075.
John II, 545.
Johnson 122. II, 747.*
Johnston 202.* 229. 240.* 492. II, 607. 689. 1060.
Johnstone II, 657.* 689.* 704. 903.* 940. 1006. 1060.* 1075.
Johren 383.
Johrenius 373. 408. II, 30. 34. 108. 650.
Joire II, 505.
Joly 469.
Jonas II, 193.
Jones II, 30. 280.* 783. 871. 903.* 922.* 941. 1060. 1076.
de Jongh 496.
Jonquet 211. 212. 309.
Jonston 195.*
Jordan 125. 254. 274.
Jorden 408.
Jordis 422.
Jorissen II, 502.*
Jortin II, 415.*
Josa II, 761.
Joseph 669.
Josephus II, 323. 806.* 922. 1006. 1088.
Josse II, 1088.
Jossius 75. 125.
Joubert 51.* 58.* 59.* 74.* 78.* II, 30.
Jourdain II, 689.*
Joy II, 310. 1027.
le Joyant II, 505.
Joyeuse II, 161.
Juan de Pereyra II, 669.
Juch II, 247. 275. 285. 294. 295. 318. 325. 332. 340. 361. 394. 415. 437. 479.
Judels II, 567.
Jüngken 427.* II, 235.* 505.

Jugler II, 350.
Julianus 39. II, 54. 545.*
Juliarius 77.
Julich II, 165.
Julien 567. II, 747.
Juncker II, 263. 310. 350. 360. 361. 395.* 403.* 427. 461. 480. 586. 647. 654.
Jung II, 61.
Jungken II, 34.* 203.* 240.* 264.
Jungerolle II, 849.
Jungnickel II, 295.
Jungschulz de Roebern II, 696.
Junius 48. 147. II, 84. 310.
Junker 167. II, 184. 241.* 264. 275. 315. 318. 325.* 340. 346.* 370. 377. 490. 567. 571. 957. 979.
Junta 270.
Juntarus 42.
Jursky II, 591.*
Jussi II, 823.
de Jussieu II, 84. 377.* 505. 590. 669. 747.
Justi 118. II, 770.* 957. 1060.* 1089.* 1123.
a Juvellina 399.*

Kaan Boerhaave II, 403.
Kaehler II, 613. 719.
Kaehlert II, 517. 761.* 849.
Kaempf II, 539.* 596. 657.* 761.* 783. 849.* 887.* 903.
Kaempfer II, 108.*
Kaeseberg 427. 430. 727.
Kaester II, 747.*
Kaetzler II, 205.
Kaeufer II, 1045.*
Kaimes II, 704.
Kaisin II, 264.
Kaldenbach 270. 284. 425.
Kalertus 647.
Kaltschmidt II, 492. 634. 922.
Kaltschmied 323. II, 90. 384. 427. 459. 505. 536. 555. 567. 622. 704.
Kamitzer II, 61.
Kampe II, 622.
Kamzki II, 128.
Kannegiesser 373. II, 275. 340. 350. 377. 394. 427. 493.
Kanold II, 192. 214.
Kant II, 575. 596.* 871. 923. 1108.*
Kapp II, 1006.
Karcher II, 205.
Karg II, 941.
Karner II, 493. 783.
Kartnerus 317.
Kast 438.
Kasten II, 791.
Kastenius II, 795.
Kaufmann II, 78. 339.*
Kaufung 91. 109.
Kaulitz 473. II, 158. 384.
Kausch II, 806. 1060.* 1108.
Keck II, 44. 318. 823. 903.*
Kees II, 648.*
van der Keessel 443.
Kegler 130.
Keil 313. II, 329.
Keill II, 84.
Kelius 698.
Keller 742. II, 304. 720. 887.*
Kellner II, 193. 295.
Kelp II, 377.
Kelz II, 607.
Kemme II, 622. 685. 690.* 704. 735. 748. 832.
Kemper 422.
Kempsen II, 549.
Kennedy II, 61. 113.* 720. 1045.
Kenneir II, 301. 704.
Kentmann 56.* 140.
Kepler 147.* 204. 229. 629.*
Keppel II, 95.
Ker II, 957.
de Keranflech II, 587.* 622.
Kercksig II, 1006.*
Kergel II, 748.
Kerkringius 334.* 373.
Kern II, 1089.
Kerr II, 735. 979.
Kerschner II, 517. 1045.
Kesler II, 310.
van Kessel II, 871.
Kessler 289. II, 377. 385.* 404.
Kest 78. 176. 181.
Kestner II, 30.
Ketel II, 318.
Ketsch II, 567.
Keuchen 159. II, 587.
Keup II, 941.
Keyl II, 125.
Keyser 323.
de Keyser 686.
Khonn 213. 297.
Khunrath 158.
de Kiavallo II, 849.

Kiellmann II, 310.
Kielmeyer II, 1045.
Kieferling II, 95.
Kiernander II, 704.
Kiesewetter II, 1060.
Kiesling 270.
von Kigge II, 823.
Kijper 238.
Kilgour II, 704.
Kilianstein 211.
Kinderling II, 923.
King 458. II, 587. 1108.
Kinneir II, 153. 304.* 307.*
Kinner 731.
Kinzel II, 981.
Kipping II, 402. 526.
Kirchheim 207. II, 69.
Kirchenius 130. 207.
Kircher 216. 225. 299. 305.* 317.*
Kircherianus 704.*
Kirchmaier 283. 294. 373. 443. 463. 473. 483. 682. 684. 686.
Kirchnerus 297.
Kirchovius II, 205.
Kirchvogel II, 416. 607.*
Kirkland II, 704.* 705. 823.* 1006. 1045.
Kisling 378.
Kisner 309. 334. II, 193.
Kissel 445. 465.
Kite II, 871. 957.* 1060.*
Kittelmann 94.
Kitz II, 903.
Klaerich II, 587.
Klaerig II, 404. 480.
Klaiber II, 370.
Klatt II, 615.
Klauhold II, 370.
Klaunig 525. II, 146.*
Klausing II, 84.
Kleber II, 748.
Klee 697.
Kleefeld II, 1005. 1109.
Kleemann II, 849.*
Klein 289. 422. II, 65. 78. 80. 326.* 636.* 1089.*
Kleinfeld 638. II, 125. 129.
Klepperbein II, 139.
Kletschke II, 158.
Klett II, 38.
Klincke II, 705.
Kling II, 1123.*
Klingenstierna II, 332.
Klinger II, 957.
Klinkosch II, 549. 596.* 607. 690.* 720. 735. 748.
Klint II, 349.
Klockhof II, 285. 441.*
Klopfinger 167.
Klose II, 193. 1123.
Klotz II, 622.
Kluce II, 161.
Klügelius II, 941.
Klug 238. II, 318.
Kluge II, 587. 979.
van der Kluyt II, 325.
Knackstedt II, 979..1089.*
Knaefer II, 1006.
Knapp II, 941.
Knaus II, 1061.* 1089.*
Knebel II, 1045.
Knechtius II, 54.
Knell II, 871.
Knesch II, 193.
Knigge II, 783.* 871. 923.* 1076.
Knight II, 505.* 871.
Kniphof 496. II, 254. 295. 370. 404. 427. 441.
Kniphovius II, 416.*
Knobloch 150. 153. 607. 622.
Knochenow II, 235.
Knogler II, 200. 205.
Knoll II, 177. 377.* 404. 427. 441.*
Knolten II, 690.
Knox II, 517. 941.
Koch 230. 309. II, 185.* 304.* 427. 614.* 648. 720.* 770.
Kochletschius II, 174.
Kock II, 1069. 1123.
Kockert 306.
Koefferlin 496.
Koefler II, 903.
Koefoed II, 903.
Koehler 496. II, 456.* 565. 849.
Koelderer II, 377.*
Koeler II, 406.*
Kölichen 707.*
Koellner II, 973.
Koelpin II, 137. 748.* 979. 1076.
Koen 309.
König 195. 433.* 438. 477. 518.* 525. II, 65. 80. 370. 373. 556. 575.
Koeper 498.
Königsberger 582.
Koeppen 138.
Koerber II, 493.
Koerner II, 332.
Koerkland II, 669.
Koerper 449.
Koestlin II, 720.*
Kohen II, 310.

Kohler 178.
Kohlhas II, 761.
Kohlmann II, 979.
Kohntzen II, 488.
Kok II, 1123.
Kokers II, 241.
Kokuyt 449.
Kolb 433. II, 46. 95.
Kolhans 678.
Kolichen 366.* II, 596.
Kondura II, 1109.
Konhard II, 146.
Kooy II, 622.*
van der Kop II, 699. 705.
Koppe II, 248.
Kopff 478.
Kopff 456.
Kormark 696.
Kornmann 143. 155. II, 60. 214.
Kornthauer 178.*
Kornzweig II, 113.
Kortholt 422.
Kortum II, 597.* 871.* 941.* 1061.* 1089.
Kostrzewesky II, 720.*
Kovacs 334.*
Kozak 302. 313.*
Kraatz II, 597.
Kraegelius II, 241.
Kraeuter II, 340.
Kraeutermann II, 205. 241. 361. 923.
Kraeyfaenger II, 657.
Kraft II, 1109.
Krahe 297.
de Krakewitz II, 125.
Kramer 2. 465. 509. II, 254. 264. 480.*
Krapf II, 607.
Kraspockel II, 783.
Krass II, 923. 1109.
Kratzenstein 231. II, 350. 587.* 634. 806.*
Krause 259. 378. 484. 687. 731. II, 66. 125. 427. 480.* 493.* 517.* 556. 587.* 670.* 888.* 903. 1006. 1027.
Krauss 483.
Krazenstein 433. II, 361. 371.* 441. 690.* 720.*
Krebs 714. II, 783. 806.* 871.
Kreienberg 473.
Kremer II, 125. 129. 179.
Kretschmarus II, 137. 327.
Kretschmer II, 1031.*
Kretzemar II, 221.
Kretzschmar 383.
Krevet II, 699.
Krey II, 1089.
Kreysig II, 1076.* 1089.* 1109.*
Kriegel II, 179.
Krieger II, 280. 849.
Kriel II, 480. 705.
Kritter II, 1027.
Krokisius II, 46.
Kruegelstein II, 224.
Krueger II, 264. 295.* 332. 350. 361. 371. 461. 494.* 505. 517.* 720. 849. 872.
Kruenitz II, 394.* 634. 670.
Krumnau II, 325.
Krumpelmann II, 770.
Kruse II, 1061.
Kruttge II, 573.
de Kryt 508.
de Krzowitz II, 872* cf. Trnka.
Kubas II, 403.
Kuchler II, 385.
Knebel II, 517.
Küeffer 130.
Kuehn II, 205. 823. 849. 872.* 888. 1045. 1076.
Kuehne II, 288. 1045.
Kümmelmann II, 385.
Kuempel II, 923.
Kuenneth II, 770.
Kuern II, 597.
Kuesch II, 320.
Kuester II, 462.
Kuffer 174.
Kugler II, 539.
Kuhn II, 483. 1116.
Kulm II, 254.
Kulmus II, 46.* 125. 232. 235. 350.*
Kunadus 427. 512. II, 241.
Kundmann II, 130.* 137. 161.* 193. 295.*
Kunrad II, 137.
Kunrath 40.* 96.
Kunth II, 138.
Kuntzschke II, 373.
Kup II, 941.
Kupferschmid II, 126.* 130.*
Kuppe II, 310.
Kurad II, 38.
Kurella II, 138. 394.*
Kurz II, 325.
Kuttenberg II, 90.
Kwiatkowsky II, 849.*
Kyperus 289.

L. 207. II, 241.
van de Laar II, 1045.
Labbé 413. 483.
Laborde II, 462. 783.* 903.
Labroquere II, 318.*
a Lacuna 540.
de Lacaze II, 480.
Lachartier II, 783.
Lachmann II, 823.*
Lactantius 518.* 539.*
Ladmiral II, 304. 305.
Laeger 244.*
Lafarelli II, 66.
Laffille 613.
Lafisse II, 761.
Lafont de Frossinet II, 872.*
Laforgue II, 923.
Laghi II, 494.*
Lagus 211.
Laigneau 664.
Laitenberger II, 161.
Lajoie II, 462. 549.
Lalangue II, 648.*
Lalen II, 232.
Lallemant II, 339.* 361.* 416.* 462. 539.* 923. 941.
Lalouette II, 690. 705.
Lam II, 377.
Lamand 155. 174.
Lamb II, 1045.
Lambergen II, 735.
Lambert 182. 189.* 443. 494.*
Lambesius 309.
Lame 742.
Lammus 313.
de Lamoniese 187.
Lamorier II, 295.*
Lamperière 600.
Lamphier II, 941.
Lampugnano 251.
Lamsma II, 494.
Lamure II, 394.* 502. 634.
Lamy 264. 427. 670. 698. 704. 725.*
Lamzweerde 366.* 454.* 459.
le Lan II, 795.
Lancelot de Frade 650.
Lancisius II, 112. 78.* 113.* 146.* 147.* 153.* 184. 232.* 310.* 378.* 385.*
Lanckisch II, 77.*
Landais II, 462.
le Lande de Lignac II, 416.*
Landeutte II, 597.
Landis II, 923.
Landois II, 441.
de Landriano 605.
Landrieu 259.*
Lane 728.
Lang 469. II, 138. 736. 795.*
Lange 174. 422. 469. 580.* II, 66.* 119. 120.* 138.* 149.* 174. 462. 479. 505. 517. 587.* 705.* 823. 1061.
Langelott 238.*
Langematelius 370.
Langenhert 737.
Langenraet 438.
Langer II, 428.
Langermann II, 1089.
Langguth II, 305. 332. 385. 404. 494.* 517. 556. 736.
Langhammer II, 275.
Langhans 496. II, 377.* 385.* 393. 394. 648.*
Langius 129.* 138.* 255. 313.* II, 54.* 84.*
Langlois 165. 214. 259.* 310.
Langolius II, 254.
Langrisch II, 264.* 371.* 385.
Langrois II, 903.*
Langswerth II, 575. 720.
Languis II, 275.
de Lannoy 383.
Lanoix II, 1089.*
Lansel de Magny II, 657.*
Lanzani II, 138.* 305.*
Lapehn II, 517.*
de Lapeyronie II, 90.*
Lapi II, 416.* 462.
de Lapoterie II, 941.
Lappenberg II, 903.
de Large 276.
de Largelata 11.*
Laroque II, 1109.
Larrey II, 706.* 872.* 1089.
Lasius II, 720.*
Lason II, 872.*
Lasserre II, 903.
de Lassone II, 736. 904.
Lassus II, 340.
Latham II, 706. 957.
Latimer 467. 469.
Latinus 662.*
Latour II, 428. 462. 748. 771.
Latta II, 1045.*
la Lau II, 806.
Laub II, 61.
Lauben 454.
de Laudun II, 441.
Lauenbrugger II, 923.

Lauffer II, 340.
Laugier II, 462. 517. 657. 721.
de Launay 185.
Launai 181.
Laurea 105.
Lauredanus 103.
Laurenberg 96. 637. 655.*
Laurenceau 638. 707. 714.
Laurenderius 678.
de Laurens 158. 174. II, 506.
Laurent II, 462. 872. 1089.
Laurentinus Politanus 162.
Laurentius 103. 107.* 111.* 125. 140.* 167. 176. 191. 249. 329. 477. 648.* II, 79.
Laurus 428.
Lausberg II, 350.
Lautenbach 7.* 129.* 130. 143.
Lauthenas II, 1006. 1027.
Lautter II, 549.*
Lauwers II, 795. 923.* 957.
Lavachius 21.
de Laval 284. 404. 684.
Lavand II, 941.
Lavater 64.* 159.* 167. 284. 335. II, 126. 670.* 721. 904. 941.
Lavaus 512.
Lavedan II, 1076.
Lavernot 94.
Lavienne II, 462.
Lavirotte II, 428. 506.
Lavoisier II, 968.
Law II, 549.
Lawaetz II, 748.
Lawndes II, 1007.
Lawrence II, 506.*
Laws II, 1089.
Layard II, 556. 567.* 568.* 721. 761.*
Laycock II, 748.
Layfak 496.*
Laymann II, 95.
Laynge 449.
Lazarus 130.
Lazerme II, 386.* 404.*
Leake II, 748.
Leaulté 454. II, 138. 265. 296.
Leautaud II, 462. 517.
van Lebenwaldt II, 61.
Lebréyue de Presle II, 607.
Lebrun II, 923.
a Lebzeltern II, 153.
Lechandelier II, 607.*
Lechel 310. 323.
Leclerc II, 462.
Ledelius 313. 317. 323. II, 275.*
Lederer II, 327. 332.
Ledran II, 248.*
Ledru II, 823.
Ledry II, 690.
Leduc II, 587.
van Leempoel II, 923.* 925.
de Leeuw 745.
van der Leeuw 460. II, 872. 979.
van Leewenhoeck 460.* II, 153.*
Lefebure de St. Ildefont II, 1123.
Lefer 443.
de Lefflereau II, 690. 721.
Lefoulon II, 1109.
Legendre II, 265.
Leger de Goucy II, 130.*
Legier 204. 428.
Lehmann 223. 467. 477. 527. II, 125. 326.* 823.* 958.* 1076.* 1109.
Lehoc II, 228.
Leib II, 1027.*
Leibnitz II, 311. 587.* 597.
Leibnizius 313.
Leichinger 665.
Leichner 202. 251. 366. 369. 383. 391. 450. 454. 469. 473.
Leidenfrost II, 648. 657. 736. 783. 824.* 849. 872. 1028.* 1045. 1090.*
Leidig II, 923. 941.*
Leigh II, 30. 588. 888. 904.
Leiner II, 1090.
Leischner 398.
Leisner II, 394.
Leister II, 503.*
Leitersperger II, 108.
Leith II, 622.
Lejeune II, 130.
Lembke II, 361.
Lembke II, 361.
Lembken II, 261.
Lemercz 726.
Lemke II, 958.
Lemmens 428.*
Lemmer II, 517.
Lemnic 204.
Lemnius 45. 51.* 52. 53.* 94.* 68.* 77.* 373.
de Lémon II, 761.
Lemonnier II, 462.
Lemos II, 280. 1110.
Lempereur II, 462.
Lenglet-Dufresnoy II, 428. 441.
Lenheimer 83.*
Lenk 162.
von Lennep II, 888.

Lentilius 519.* II, 30.* 61. 101.* 108.* 568. 622.
Lentin II, 496. 506. 634.* 706.* 721. 771.* 824.* 849. 872.* 888.* 942.* 979. 1061.* 1109.
Lentulus 82. 127.*
Leny II, 1007.
Lenz II, 138. 278.
Leo 700.
Leon 94.
Leonard 671.
Leonardus 251.
Leonelli II, 526.
Leone Toscano 13.
Leonhard II, 577.
Leon Hebreu 103.
Leonicenus 17.
Leonicus 141. 143.
Leonus 80.*
Leopold II, 214.
Lepecq de la Cloture II, 824. 872.*
Lepner 294. 473.
Lepois 638.*
Leporin II, 757.
Leppentin II, 658. 904.*
Lepy II, 119.*
Léroux II, 784. 824. 872.
Leschenbrand 158.
Lescius 153.*
Lescrivain 101. 599.
Lesier 167.
Leske II, 706.* 784.
Leslaan 444.
Lessel II, 1109.
Lessius 155. II, 35.*
Lestelle 549.
Letherland II, 193.
le Letier 650. 670.
Letschius 289. 499.
Lettsom II, 634. 671. 689. 690.* 701.* 748.* 904.* 942. 1007.*
Letus 128. 187.
Leucippus 586.
Leune II, 942.
Leuterding II, 38.
Leuthner II, 771.*
Levacher de la Feutrie II, 607.
Leveillé II, 1109.
Leveling II, 706.* 849. 888.
Leveque 183.
Levi II, 1061.
Levin II, 319.
Levingston II, 690.
Levison II, 1090.
Levy II, 296.
Leydeck 512.
Leyser 672. II, 296.
Lézurier II, 539.*
Libavius 94. 96. 100.* 105.* 113. 185.* 580. 605.* 620.
Liberati de Liberatis 209.
Licetus 122. 150. 162. 181. 193. 197. 204. 209. 238.* 655.
Lichfield 496.
Lichtenberg II, 771.
Lichtenstein II, 1090.
Lichtenvalt II, 942.
Lichtwern II, 607.* 622.* 958.
Liddel 105. 129.
Lidderdale II, 1076.
Lieb II, 479. 771. 872.*
Liebaut 76.
Lieberkühn II, 486.* 738.
Liebermeister II, 392.
Liebig II, 324.*
Liebitsch II, 179.
Liebler 98.
Liebmann II, 529.
Liechtenberg 197.
Liege 473.
Lienard 274. 670.
Liepmann II, 296.
Lieutaud II, 462.* 607.* 648.* 806. 904.*
Lievens 329.
de Lignac II, 539.
van Lil II, 480.
Lilie II, 721.*
de Lille II, 480.* 568. 671.*
Lillie II, 341.
de Limbourg II, 462. 748.
van Limburg II, 310.
Limmer 458. 465. 477. 740.
Linacrus 22.
Lincke 408. II, 707.
de Lincoln 669.
Lind II, 622.* 873. 888.
Lindelius 739.
v. d. Linden 270.* 289. 323. 671.* 707.
Lindener II, 526.
Lindenius 572. 652.
Linder II, 85.*
von Lindern II, 138. 707.
Lindhult II, 428.*
Lindinger II, 707.*
Lindner II, 441.
Lindoe II, 1007 *
Linemann 658.
Link 438. 465. II, 761.

Linnaeus II, 394. 462.* 551. 568. 588. 608. 638.* 707.* 721.*
Linpruner II, 377.
Linsius 712.
Lipari 310.
Lipsius 147. 181. 191. 408.
Linstorp II, 153.*
Lischwitz II, 160. 163.*
Lisignolo II, 878.*
Lister 513.* 497.* 743. II, 222. 248. 588.*
Litta Riumi Resta II, 1007.
Littré II, 35. 41. 61.* 85.
Ljungh 704.
Lloyd II, 518. 849.*
Lobb II, 494.
Lobé II, 333. 341.
Lobstein II, 540.* 597. 671.* 808.
Locher II, 556.*
Lochner 441. II, 126. 130. 726.*
Locke 140. 223. II, 35. 120. 280. 480. 506.* 526.* 979. 1061.
Lodemann II, 1007.* 1090.
von Loder II, 749. 761. 771.* 1028. 1045.* 1046.
Lodin II, 1023.
Lodtmann II, 416.
Loeber II, 361. 889.
Loeffler II, 66. 658.* 904.* 923.* 979.* 1061.* 1076. 1109.*
Loehr II, 424.
v. Loenen II, 1090.
Loenius 508.
Loeppen 143.
Loeschenbrand 302.
Loescher 465. II, 95. 185. 214.
Loesecke II, 463.* 518.*
Loeselius 223.
Loescher 465. 741.
Loesecke II, 463.*
Loew 450. 477. 525. II, 205.*
Loew de Ersfeld II, 85. 90.
Loewe II, 1041.
Loewenfels II, 336.
Loftie II, 518. 736.* 980.*
Logan 477.
Loges II, 32. 824.*
Loghi II, 507.*
Lohen 450.
Loher 452.
Lohmann II, 285.
Lohmeier II, 180.
Lohr II, 696.
Lohrmann 314.
Loisinus 557.*
Lojecius 136.
Lombach 125.
Lombard 311. 404. 454. 508. II, 463. 1070. 1090.
Lommius II, 275.* 310.* 361.* 658.*
Loner 105. 335.
Long 698. II, 1109.
de Long 310.
Longavan II, 761.*
Longinus 378. 622.
Longius 46.* 282. II, 129.*
Longlet II, 417.
Longolius II, 90. 130. 138.
Lonyer Villemay II, 1090.
Loof II, 658.* 806.* 1028.
Lookemann 391.
Lopacki 282.
Lopez 56.
Lorry II, 494. 540.* 588.* 648.* 736. 784.
Lorsch II, 568.*
Loschge II, 873.
Loseus 205.
Losius 687.
Loss 428. II, 35.
Lossau II, 235.*
Lossius 140. 310. 373.* 390. 433. 444.* 714.
Lothus 197.
Lotich 206. 226. 229.* 310.
Lotteri II, 507.
Lotti II, 721.
Lottichius 658.*
Loubet II, 441.*
Louis II, 341. 377.* 394.* 597.* 707.*
de Louvain 314.
Lovell 378.
Lovet II, 721.
Lovett II, 494. 540.
Lower 329.* II, 222.*
Lowndes II, 904. 980.
Le Loyer 138.
Loyseau 165.*
Lubbert 158.*
Lubini 255.
Lucas II, 518. 736.* 850. 873.* 958.*
v. Luce II, 1090.*
Luchtenius 136. 138. 140.* 143. 174. 623.*
Luchtmans II, 518.*
Lucianus 198.
Lucius 147. 634.
Lucq II, 463.
Ludaeus II, 149.

Luders 450.
Ludloff II, 174. 179. 185.
Ludolff II, 193. 206. 222.* 240. 386.* 394. 404. 495. 795.*
Ludovicus 29. 181. 492. II, 104. 108.* 481. 540.*
Ludwig II, 378. 518.* 527. 540. 549. 556. 608. 634.* 671. 672. 707.* 736. 738. 771. 904. 942.* 958.* 980.
Luedicke II, 771.
Lützelberger II, 1123.
de Luetzelburg II, 888.
v. Luezak II, 386.
Lugt II, 795.* 904.
Luisinus 53. II, 113.
Lulius 8.
Lulle 181. 699.*
Lund II, 360.
Lunda II, 475.
Lundelius 473.
Lundersteen 741.
Lupichius II, 305.
Lupin 508. II. 54.* 575.*
Lups II, 386.*
Lupus 216.
Lusitanus 661.*
Lusson 68.
Lust II, 361.
Luther 96. II, 41. 240. 248. 254. 265. 275. 297. 736. 784.* 806. 923.
Lutheritz II, 315. 319.
Luxmore II, 690. 904.
Luzuringa II, 891.
Lyncker 717.
Lyne II, 588.
Lyonet II, 540.*
Lyonnet 238.
Lyserus 226. 262.* 270.* 310.* 669.
Lyson II, 527.
Lysons II, 588. 672.* 707.* 771.
Lysthenius 294.

M. 513. II, 588. 622. 648. 771. 824.
van Maaren II, 394.
Maass II, 1007. 1090.
Macbride II, 672.*
Macasius 230. 404.*
Macastius 323.
Macaulay II, 507. 556.
Macbeth II, 708.*
MacCarthy II, 1007.
Machal II, 401.
Machy II, 296.*
Mackenzie II, 518. 749. 761.
Mackerang II, 435.*
Mackie II, 824. 1076.
Maclachan II, 708.* 888.
Mac Mahon II, 404. 507. 602.
Mackintosh II, 904.
Maclagan II, 690.*
Macneven II, 495.* 721.*
Macquart II, 672.*
Macqueen II, 850.
Macrobius 602.
Macullon II, 1028.
Madeira Arraiz 251.
Madier II, 597.
Maenhart II, 980.
Maennling II, 113. 120.
Maercky, II, 189.
Maerz II, 608.
Maestro Cervelo 552.
Maevius 483.
Maeyen 477.
Maffei II, 394.
Maffeio 83.*
Magatus 162.* 637.*
Magen II, 495.
Maggius II, 548.*
Magir II, 304.
Magirus 125. 167. 174. 639.*
Magis II, 795.*
Magliocca 197.
Magnenus 241.*
Magnan II, 736.
Magnien 544.
Magnier II, 623.
Magnus 310. 695.
de Magny II, 161. 428.
Magri 366.
Mahieu 317. 398.
Mahon II, 463.
Maigret II, 577. 608.
Maj 740.
Maimon II, 378.
Maitrejean II, 378.*
Maizier II, 1076.
Majautt II, 296. 394. 463. 508. 527.* 708. 968.
Majerus 647.
Major 378. 383. 422.
Majus 478. 483. 536.
Makie II, 690.
Malacarne II, 736. 784.* 924.* 980.* 1061.
Malavad II, 285.
Malcke II, 232.

Malden II, 690.
Maldonat 637.
Malebranche 378.* 452. 717.* II, 30. 108.* 353. 556. 736.*
Maler 483. II, 749.
Malguin II, 527.
Malivergne de Mandoumier II, 158.*
Mallet 216. 646.
Mallinkrott II, 185. 942.*
Malmedy 559.
Malmy II, 692.
Maloët II, 174. 265. 410. 481.
de Malon II, 648.
Malouin II, 386. 943.
Malpighi 305. 310.* 330.* 438. 454.* 460. 513. 694.* II, 378.*
Malther 159.
Malvicinus 433.*
Malouin II, 265.
du Man 704. II, 721. 1046.*
Manardus 11.* 24.*
Mancinellos 88.
Mancinius 586.*
Mancinus 96. 577.
Mancini II, 549.
von Mander 294.
de Mandeville II, 104. 241.
Mandini 644.
Manelphi 167.
Manet 195. 214. 251.
Maneta II, 41.
Manetti II, 463.*
Manget 460.* II, 130.* 708.
Mangili II, 1062.
Mangold 378. 428. II, 575. 588. 597.* 608.* 634. 735.
Mangoldt 371. 373.
Mangor II, 824.* 980. 1007.
Manitius 3. II, 394.*
Manne II, 236.* 378.
Manning II, 858.
Manningham II, 371.
Mannoir II, 980.
Manotti II, 549.
Manoury II, 463.
Mantel 212. 658.
Manthey II, 905.
Mantinus 18.
Manzoni II, 1062.*
Mappus 285. 404. 444. 460. 478.* 492. 502. 508. 716.
Marafiota 717.*
Marafioti 405.
Maranta 63.
Marat II, 386. 690.* 721.* 736.* 350.*
Marbourg II, 105.
Marc II, 1007. 1090. 1109.
Marc Antonin 698.
Marcard II, 672. 690. 736.* 761.* 850.* 1028.*
Marce 644.
de la Mare II, 648.
Marcellus Cumanus 323.* 698.*
Marcellus Donatus 85.*
Marcellus Sideta 40.
Marcerel II, 404.
Marces 109.
Marcet II, 690.
March 265. 282. 378.
Marchal 610.
Marchand 115. 624. II, 463.
Marchant 66. 88. 92.
Marchard II, 30.*
de Marchetti 305. 660.* 669.* II, 236.
Marchius 50.
Marci de Kronland II, 761.
Marcucius 231.
Marco 125.*
Marcolphus 408.
Marcorel II, 806.
de Marcq II, 417.
Marcus 167. 317. 373. 408. 433. II, 1091. 1123.*
Mardorff 470.* 492.
Mardaccius 63.
de la Mare II, 463.
Marechall de Rougères II, 463.* 672.
de Marées II, 715. 722.*
Marescotti II, 185.*
Mareshal 700.
Maret II, 634. 672.* 691.* 850.*
Marggraff II, 265. 597.
Marggrafius 284.
Margrave II, 873.
Marherr II, 540. 549. 597.* 672.* 722.
Maria II, 568.* 575.
Marianus Sanctus 50. 540.* 556.*
Mariaviglia 297.*
Marie 577.
Marillier 381.
Marinellus 143.* 158.* 335.* 624.
de Marinis 413.*
Marino II, 943. 1028.
Mariotte 698.*
Mariotti II, 463.
Marles 179.
de Marne II, 426.
Maroldus 252.*
Marquard 469.* II, 66.
Marque 140.

Marquest II, 180.* 404.*
Marquet II, 378. 648.
Marquisius 434. II, 806.
Marrandan 162.
Marrigues II, 463. 608. 648.
Marryat II, 1028.*
Marschall II, 980.*
Marschal de Rougers II, 597.
Marsilius 3. 13.
Marteau 302. 310. 428. II, 265. 463. 540. 648. 761.* 943.
Martin 193. 444.* II, 241. 275. 326. 374. 394. 463. 568. 762. 795. 958. 980. 1029.
St. Martin 672. 806. II, 958.
Martin de St. Rambert II, 1123.
Martineng II, 113. 943.
Martinet II, 943.*
Martini 195. 470. 619.* 647. 662. II, 319. 340. 417. 575.* 576.* 623.* 634.* 649.* 658.* 784.* 795.* 806.
Martinius 207. 212. 373.
Martinus del Rio 113.
de la Martinière 289.
Martinus Rolandus Pater 252.
Martinus 226.
Martius 122.* 294. 324.* 508. II, 30. 61. 109. 126. 153. 248.
Marx II, 394. 568.* 588.* 672. 722. 737.* 795.* 850.* 905.* 1029.
Marzari II, 850. 1029.
Masars de Gazelles II, 784.*
Masbach 80. 88.
Mascagni II, 850.*
Mascars de Cazeles II, 464.
Mascatiot II, 1029.
Masius 215. 223. 727. II, 873. 1076.
Mason II, 507. 540. 924.
Massa 21.* 27.* 41.* II, 539.* 540.* 549.*
Massaria 153.* 179.*
Massini II, 597.*
Massot II, 464.
Matenesius 147.
Mathesius 483.
Mathie de Milchow-Mieckowita 12.*
Mathon 404.
Matthaeus 299. 398.*
Mattheolus 4. 533.
Matthesius 568. II, 305.
Matthiae 439.* II, 333.
Matthieu 699. II, 518.* 771. 806. 850.
Matthiolus 53.*
Matthis 330. 700.*
Matthisen II, 361.
Mattieu II, 980.
Mattot 398. 477. 483. II, 265.
Maty II, 319.
Matyus II. 495.
Mauchard II, 350. 1062.
Mauchart II, 214. 296.* 361.* 380. 394. 1007.*
von Mauden 83.*
Mauduyt 461. II, 737. 749. 762. 772. 784. 806. 850. 873. 905. 980.* 1008.*
Maul II, 35.
Maumery II, 464.
Maunoir 159.
Maurel II, 61. 464. 762.
Maurer II, 1008.*
Maurin 270. 274. 282. 434.*
Mauriceau II, 174. 232.
a Maurodenoya II, 275.
de Mauvillain 397. 714.
Max 694.
Maximus Tyrius II, 319.
Maxwell 413.* 461.
May 310. 318. 428. 478. II, 888.* 1009. 1123.
v. May II, 126.
Mayden II, 206.
Mayen 513.
Mayens 294.
Mayer II, 154. 623. 772.* 784. 851.* 873.* 1046.*
Mayerus II, 126.
Mayern II, 248.
de Mayerne 126.* 398. 473.* 478.* 588.
Mayne II, 232.
Maynwaring 318. 513.
Mayow 330. 383.
Mayr 182. II, 285.*
Mazars de Cazelles II, 464. 556. 924.
McCann II, 722.
McCartney II, 905.
McIlwaine II, 905.
McTaggert II, 1109.
Mead II, 41.* 54.* 85. 248. 386.* 395.* 417.* 481. 588.
Mease II, 1029.* 1109.
Mechtoldt II, 536.
Meckel II, 386.* 395.* 417.* 464.* 527. 540.* 549. 576.* 589. 598.* 623. 649. 700. 924. 956.* 1029. 1043. 1046. 1062. 1110.* 1123.
Meckma II, 248.
Meckowsky 167.

Meder II, 435.*
Mederer II, 524. 824. 851.* 873. 905.
Medicus II, 161. 464.* 576.* 708.* 1009.
de Mediolano 185.* II, 180.*
à Meekren 324.* 434.* 699.*
Meelführer 689.
van der Meer 191.*
Megaporitus II, 61.*
Megerlin 507.
Meglin II, 464.
Méhée de la Touche II, 691.*
Mei 252.
Meibom 204. 243. 244. 284. 324. 330. 379. 383. 399.* 428. 477. 483. II, 154. 160. 185. 319. 708.
Meibomius 176. 179. 373. II, 689. 1062.
Meier 255. 508. II, 161. 327. 350. 386. 395. 404.* 481.* 496. 510.* 527. 531. 541.* 623.* 772.* 807. 873.*
Meierus 105. 182. II, 1033.
Meiger 577.
Meineke 437. II, 153. 1009.
Meinders II, 130.
Meiners II, 333. 691.* 692. 784. 807. 888. 924.
Meisner 193. 474. II, 120. 161. 214. 442. 924.
Meister II, 378. 519. 722.* 762.* 1062.
Mejer 255.*
Mejerus II, 1033.
Melampe 207.
Melampodis 543.
Melampus 34.
Melanchton 25. 50. 128. 580.* 660.
Melander 107.
Melanelius 24.
Melchior II, 851.
Mele 88.
Melhorn II, 507.
Melissander 710.
de Melle II, 550.
Melleret II, 824. 851. 873.
Melliar II, 749.
Melli II, 175.*
Mellin II, 649.
Meloet II, 144.
Meltzer II, 253.
Meloille II, 1091.
Melzer II, 958. 981.
Memmingius 567.
Memmius 65.
Menabenus 77.*
Mendelssohn II, 608. 737. 873. 924.
Mendez de Almanza 686.
le Menestrel 684.
Mengus 130. 519. 578. 580.
Meniot 289.* 383. 513.* 694.
Menjot 310.
Menjotius 179.
Menn II, 568.
Mennel II, 981.
Mentz II, 85. 327.* 417.*
Menuret II, 784.
Menz 525. II, 30. 61. 109.
Menzel II, 128. 214. 418. 1123.*
Menzinger 60.
von Mer 324.
de la Mer 65.
de Mera 660.*
Merbitzius 399. 808. II, 737.
Mercadier II, 589.
Mercatus 71. 88.* 139.* 578.*
Mercenarius 639.
Mercer II, 851.*
Mercenne 229.
Mercerius II, 78.
le Mercier 126. 1091.
Merck II, 824.
Merckel 324.
Mercklin II, 481.
Merclinus 383. 517. 519.* II, 126.
Mercurialis 61. 63.* 73. 76. 89.* 91.* 94. 96. 109.* 130.* 229. 246. 577.* 578.*
Mercurin II, 807.
de Mercurius 126.* 167.* 639.
Mergiletus II, 35.
Mérian II, 541.
Merindolus 204.
Merk II, 889.* 1009.
Merlet 159. 223. 297.
Merl 302.
Merlin 669.
Mertens II, 851.*
von Mertens II, 772.* 873.*
Mertlick II, 889.
van der Merven 611.
Méry 404. 513.* II, 30. 35. 113. 635. 708.
Meschmann 473. 525.
de Meserey II, 442.*
Mesmer II, 464. 722. 772. 796. 825. 851.* 873. 889. 1124.
de la Mesnardiérie 206. 207. 262. 656.*
Mesnil 428. 726.
Messence II, 386.
Metternich II, 752.*

de la Mettrie II, 296.* 341.* 362. 388.* 404. 417. 442.* 482.*
Metzel II, 1046.
Metzger 310. 404. 444. II, 193. 333. 598.* 796. 807.* 832.* 849.* 851. 905. 956.* 958.* 1009.* 1029.* 1046.* 1110.
Metzinger II, 796.
Metzler II, 825. 958.* 1029.*
Metzner II, 66. 474.
Meurer 109. 176.
Meurs II, 784.
Meusel 408.
Mey 439.
Meyen 335. 694.
Meyenberg II, 461.
Meyer 1. 213. 223. 324. 461. 478. 483. II, 41. 185. 222.* 282. 311. 341. 371. 527. 692. 772. 851.* 1030.* 1076. 1091.
Meyer Abrahamson II, 874.* 1062.*
Meynel II, 1110.
Meyssonerius 78. 195. 212.
Meysonnier 661.
de Meza II, 708.* 722.* 772. 784. 785.* 796.* 825.* 981.
Mezger 255. 391. 408. II, 109. 175. 482. 722.* 1091.
Mezler II, 772. 796. 807. 924.* 958.*
Mican II, 851.
Michaelis 153. 197. 204. 207. 208. 211. 241. 244. 252. 255. 259. 266. 270. 290. 294. 399. 450. 465.* 538. 680.* II, 61. 404. 658.* 825.* 851. 874.* 889. 958. 981. 1009. 1046. 1062.* 1091.*
Michaelis Hernanus 231.
Michael Scotus 611.* 669.
Michaletti II, 222.
Michel II, 41. 464. 527. 598. 608.* 772. 825.
Michelet 742.
Michelitz II, 807.*
Michell II, 796.* 825. 1110.
de Michels de Champoreia II, 527.
Mickwitz II, 1062.
Miculous 423.
Middelaar II, 311.
Midrif II, 175.
Midy II, 296.
Mieg II, 692.
Milhauser II, 128.
Milichius 558.*
Mill II, 874.
Millar II, 568. 635.* 905.* 959.
Millars II, 296.*
Miller II, 527.
Milleradowics II, 635.
Millerius 100.
Millet II, 180. 214. 556.
Millies II, 495.
Millin de la Courveault II, 460. 464.
Mills II, 874. 1091.
Millus 265.*
Milnes II, 417.
Minasi II, 658.
Minder 86.
Minot 507.
Minter II, 876. 890.
Mirabeau II, 519. 796.* 825.*
Pico della Mirandula 542. 552.
Mirbel 335.
Mironius 44.*
Mirus 434.
Miscoli II, 943.*
Misler 422.
Missa II, 482. 924.
Misson II, 193.*
Mistichelli II, 90.* 126.*
Mitchell II, 943.
Mithof II, 924.*
Mittelhaeuser II, 427.
Mitterbacher II, 576. 598. 1030.
Mittié II, 576. 594. 605.
Mitzky II, 807.
Mizaldus 46. 58. 97.*
Mobach II, 65.
Moccha 174.*
Mochinger 174. 191. 193.
Mochius 22.
Mockius 109. 140.
Model II, 658. 709.*
Modelün 518.
Moder 79.
Moebius 215. 238. 241. 262. 274.* 282. 283.* 284. 290.* 294.* 366. 368. 373. 383. 408.* 417.
Moegling 100. 373. II, 395.
Moehring 321. 379. II, 254. 311.* 319. II, 236.
Moehsen II, 959.*
Moellenbroccius 302.*
Moeller 119. 122. 136. 229. 502. 607. II, 395.* 521. 589. 659. 772. 1124.
Mönch II, 943. 1110.
Moers II, 405.
Moescke 744.
Moeser II, 495. 749. 772.
Moethig II, 365.
Moetig II, 374.

Mogalla II, 959.
Mohr II, 623.
Mohring II, 1110.
Mohrenhein II, 785.* 796.*
Mohrius 408.
Mohy 212. 296. 299.
Moine II, 113. 336. 341. 943.
le Moine 726.
v. Moïnichen 520.*
Moldenarius 162.*
Moley 508.
de Molinanis 373.*
Molinarius II, 442.*
Molinarus 391.
Molinelli II, 248.* 371.*
Molinetius 330.*
Molinetti 391.*
Molinus II, 428.
Molitor II, 285.*
Moll II, 785. 924.
Moller 492. II, 85.* 311.*
Mollinius 40.
Mollweide II, 425.
Molmy II, 464.
Molswyk 306.
Moltherus 153.
Molynaux II, 589.
Molyneux 314.*
Monardus 67.
Moncera II, 378.
Moncerbert II, 589.
Moncet II, 464.
de Monchau II, 464.
de Monchy II, 311. 709.
de Monconys 404.*
de Moneta II, 568. 943.* 981.
Mongin II, 61. 464.
Monheim 543.*
Monhemius 33.
Monier II, 935.
Monjé II, 874.*
Monjotius 735.
Monnot II, 1124.
le Monnier II, 417.
de Monpas II, 1062.
Monram 187.
Monro II, 214. 254. 285. 395. 484. 519.* 557. 568.* 623.* 659.* 673. 692. 737.* 785. 807. 825.* 852.* 874.* 905.* 1030.* 1046.* 1076. 1091.*
Monschen II, 30.
Monsleo 60.
de Monstrueil 657.
Montagnana 3.* 6. 9.* 128.
Montalto 130. 155.
Mont-Altus 587.*
Montanari II, 550.*
Montanus 46. 49.* 50.* 51. 52.* 57. 103. 622.
del Monte II, 1062.
a Monteacuto 633.
Montecucculi 181.
Monteggia II, 959.* 1030.*
Monteith II, 215.
Montemayor 153.*
Monti II, 874.
Montisianus 34.
Montfaucon de Villard 366.
Montroeil 157. 158.
de Monvert 86.
Moolenar 469.*
Moolwysk 318.
de Moor 502.* 526. II, 46.* 54.* 149.
Moore II, 852.
Moorcroft II, 981.
Moosdorff II, 166.
Morand 231. 284. II, 241. 390. 443.* 464. 507. 569. 623.* 673. 737.*
Morandi II, 482.* 635.*
Moranus 187.
Morasch II, 154. 185.
More 404. 712.*
Moreau 171. 282. 298. 384. 398. 658. 714. II, 417. 580. 943.* 1091.* 1110. 1124.*
Moreau de St. Elier II, 305.
de Moreau II, 645.
Morel II, 465. 495.
Morelli II, 1009.* 1030.
Moretus 686.
Morfonage de Beaumont II, 254.
Morgagni II, 66.* 154.* 185.* 319.* 550.* 557.* 559. 562.* 609.*
Morgan II, 206.* 248.* 635.
Morgen II, 1009.*
Morgenbesser II, 924.*
Morhoff 310. 373. 399. 450.
Moricheau-Beauchamp II, 1110.
Moriggia 1030.*
Morin 275. 444.
Moris 399.
Moriset 189.
Morison II, 1124.
Morisot 647.
Morisset 229. 241.
Moritz II, 807. 825.* 874. 981. 1009.*
Morlandus 526.
Morrenvliet II, 319.
Morris II, 443.* 519.

Morten II, 589.
de Mortière II, 465.
Mortimer II, 66.* 379. 589.
Morton 221.* 223.* 469.* 508.* II, 387. 598.
Moscati II, 1077.
Moscherosch II, 465.
Moschion 58.*
Moseder II, 722.
Moseley II, 874. 889. 959.* 1009.
Moser II, 1009.*
Mosleder 483.
Mosque 828.*
Mosselage II, 395.
Motherby II, 1124.*
de la Motte II, 305. 465. 559.* 569.
de la Motte le Vayert 658. 700.*
Mouchy II, 311.
Mouilleseaux II, 905.
de Moulin 303. 545. II, 46.*
Moullin II, 171.
Mourier II, 787.*
Mourik 324.
Mourre II, 981.
Movillin II, 174.*
Movstelon II, 183.*
Moyle II, 874.
le Moyne 171.
Moysus 8.
Muccucius 265.
Mudie II, 1124.
Muecke II, 649.
Zur Muehlen 404.
Mühlhausen II, 737.
Muehlmann II, 389.
Muehlpfort 497.
Mueller 187. 263. 265. 314.* 335. 379. 404. 444. 461. 738. 739. II, 85. 109. 120.* 180. 241. 248. 255.* 369.* 448. 465.* 495. 501. 508. 512. 589. 601. 635.* 737. 762. 852.* 943.* 981. 1009. 1026. 1030. 1062.* 1063. 1077. 1124.
de Mueller 559.
Muelmann 195.
Muench II, 649. 796.* 828.* 852. 874. 943.* 959.* 1124.
Muenchenrod II, 46.
Muffat 395.*
Muhlman 651.
Muhlmann II, 465.*
Muldener 98.
Mulder II, 78. 598.
Mulenius 714.
Muller 165. 167. 226. 399. 461. 465. 469. 483. 526. 646. II, 41. 154. 221. 222. 252. 255.* 275. 280. 328.* 330. 436. 443.* 482.* 541.* 889.* 926.
Mundella 22.*
Mundius 450.
Munier II, 341. 371. 722.
Munker 469.
Munkley II, 527. 589.* 623. 673.
Munro 235. II, 828.
Munson II, 924.
Munthelius 660.
Munting 450.
Muntz II, 959.
Muotius 131.
de Muralt 404. 478.* 483.* II, 443. 623. 635.
Muraltus 710.
Muratori II, 362.* 387.* 443. 593. 874.*
Murcinna II, 807.*
Murhard II, 1092.
Murillo Velarde y Jarado 318. 373.*
Murray 745. II, 589. 635.* 659.* 673.* 709.* 737.* 749.* 772. 785. 828.* 875.* 944. 1030.* 1046. 1063. 1077.*
Murry II, 285. 286.* 305. 508.
Mursinna II, 905.* 1077.*
Musaeus II, 762.
von Muschenbroeck II, 319. 341. 559.
Musgrave II, 78.* 285.* 589. 737.
Musitanus II, 130.
Muteau de Roquemont II, 465.
Mutzel II, 465.* 981.*
Muys 434.* 439.* 497.* 731.* II, 35. 91. 248. 395.
van Muysen II, 797.
Muzell II, 576. 673.*
van der Mye 183. 189.*
Mylaeus 173.
Mylius 153. 159. 167.* 373. II, 138.
Myllerus II, 1032.
Mynors II, 875.* 905.*
de Mynsicht 197.*
Myslowski 140.
Muys II, 326.

Naboth II, 46.*
Naef II, 1092.
Naegelinus II, 1032.
Naevius II, 333.

Nagel II, 185.* 1030.*
Nagy II, 236.
Nahuys II, 875.
Nairne II, 829.
Naldi 181.
Nannetti II, 550.
Nannoni II, 550.*
Nardius 208.* 298. 299. 672.*
Narvaez 71.
Nasar 689.
Nasse II, 86.
Nathorst II, 852.*
Naudaeus 239.* 275.
Naudé 185. 204. 669.* II, 109.
Naudeau II, 465.
Naudot II, 981.
Nauheimer II, 737.
Naumburg II, 1092.
Nausius 617.
Navier II, 559.
Naville II, 709.
Neale II, 924. 959.*
Neander 179.* II, 294.
Nebel II, 126. 255. 311. 519. 635. 659. 673. 762. 959.* 981. 1046.* 1092.
Necker II, 807.
Necterus 465.
Nedel II, 981.
Neerincx II, 224.
Negrini II, 465.
Nehr II, 1063. 1092.*
Neifeld II, 443.* 465.
Neikter II, 1009.
Neithard II, 47. 1092.
Neithardt II, 762.
Nemesius 22.
Nenter II, 91. 120. 149.* 175.*
Neri Nerii 81.*
Nessler II, 622.
Nettelbladt 318.
Neubauer II, 673.* 808.
Neucranz 202.
Zum Neuenhahn 119.
Neuenhaus 174.
Neuffer II, 190. 361.
de Neuforn II, 797.*
de Neufville II, 889.
Neugebauer II, 709.
Neuhaus 469. II, 126.* 635.
Neuhausen 465.
Neuhof II, 101. 1093. 1110.
Neuhold II, 248. 265.
Neuhusius 209. 306.
Neumann II, 138. 395.* 1011.*
Neuse 452. 731.*
Neuwaldt 81. 455.
Never II, 159.
Newfeldt 252.
Newton 461. II, 772.*
Neydeck II, 649.
Nicander 18. 178.
Nicandrus 40. 235.
Niccoius 532.*
Nicephorus 124.
Nicholls II, 387. 405.* 692.
Nicholson II, 944.
Nicolai 179.* 231. 298. 454. 662. II, 206.* 286. 351.* 362.* 363. 371. 387.* 405. 417. 465.* 519. 527. 541. 565. 569. 570. 571. 613. 659. 676. 692. 709. 797. 852.* 868. 889. 925.* 976. 981. 982. 1046. 1047.* 1124.
de Nicolais du Saulsay II, 576.
Nicolas II, 785. 808. 906.*
Nicolau II, 519.
Nicolaus 244. 481. 483.
Nicolavius 179.
Nicole 445.* II, 265.
Nicquet 661.
Nider 483. 741.*
Niederhuber II, 749. 1110.* 1124.
Niedermayer II, 797.*
Niemann II, 674. 1124.
Niemeyer 752. II, 1063.
Nieper II, 559.
Niesius 383.
Niethammes II, 1092.*
Nietner 497.
Nietzki II, 649. 659.*
Nifurius 306.
Nigrisolus 310. 474.*
Nihell II, 785.
Nimptsch 502. 513.
Niphanius 265.
Niphus 12. 40.* 303.
Nissaeus II, 982.*
Nisser II, 519.
Nitsch 703. II, 248. 852.
Nitzsch II, 286.
Nodé 569.
Noebling II, 255.
Noël II, 91. 982.
Noël de Pivier 476.
Noelken II, 1110.
Noeller II, 285. 580.
Noesler 195. 209. 275. 657.
Noethig II, 878.* 892.*
Nollessen II, 465.

Nollet II, 405. 443.* 465.
Nonne II, 636.
Nonnemann II, 659.
Nonnius 92.
Nonus 553.*
van Noort II, 66.
Nootnagel II, 737.
Noraeus II, 1030. 1046.
Norcopensis 727.
Nord II, 1110.
Nordh II, 709.
Norford II, 443.*
Nordmann II, 519.
Noribety 107.
Normand II, 465.
Normande II, 852.
le Normant 181.
Norris II, 692. 1124.
Nosereau II, 465.
Nostradamus 327. 669.
Nottbeck II, 1031.*
Notto II, 66.
Nottelmann 492.
de la Noue II, 652.
Nourse II, 379. 589.
Nowack II, 1124.
Nucella 751.*
Nuck 366. 399. 484.
Nudow II, 723. 738. 906. 982.*
Nüretein II, 1077.*
Nuernberg II, 41.*
Nuernberger II, 276. 808.* 829. 960.* 963.* 1009. 1042.* 1047.
Nuessler 465.
Nugent II, 443.* 466.* 749.
Numa Pompilius 669.
Nunn II, 113. 559. 576. 852. 979.
Nunnez 49.
de Nurretien II, 1063.
Nutzky II, 802.
Nuys 520.
Nuñez 162.
Nussler 724.
de Nyand 159.
Nyander II, 723.
Nyegaard II, 341.
Nyenhof 404.
Nymannus 153. 154. 159. 172.* 193. 248.
Nymmannus 97. 100. 335.
de Nynauld 630. 636.

Oberius II, 38.
Oberkamp II, 519. 875. 944. 960.
Oberkampf II, 736.
Oberlai 635.
Oberlin 159.
Oberteufer II, 660. 1010.* 1031. 1063. 1110.* 1124.*
Obhoven 711.
Obsopeus 49.* 587.
Ochlitius 314.
Ochocki 191. 193.
Ochsnerus II, 1032.
Ockel II, 649. 674.
Odhelius 439. II, 598.* 623. 723.* 944. 982.* 1010.*
Odier II, 466. 482. 649.* 692. 772.* 785. 808. 875.*
O'Donnel II. 852. 960.*
Odorici 646.
Oeder II, 428.*
Oehme II, 388. 692. 749.
Oelhof 159. 162.
Oelmann II, 85.
Oertel 373. II, 265.
Oesfeld II, 508. 749.
Oettinger II, 265. 444.* 546.
Offermanns II, 255.
Offney 294.
Offray II, 388.*
Ogle 508.
O'Halloran II, 1031.
Oheim 408.
Ohm 428.
Okely II, 982.
Okes II, 649.*
Olaus 550.
Olaus Magnus 605.*
Olbers II, 852.*
Oldenborch 391.
Oldenburg 223.* 318.*
Olearius II, 274.
Oliphant II, 466. 723.*
Oliver II, 78. 428. 589.* 875.
Olivier II, 466.
Olivier de Villeneuve II, 388.
Ollenroth II, 772.* 852.* 982.* 1092.*
van Olmen II, 889.*
Oloff II, 66.
Olpius 191.
Oltermann 461.
Omeis 428. II, 797.
Omichius 193.
d'Onglée II, 875.
van Oostee II, 30.
Oosterdyk II, 660.
Oosterling II, 248. 341.
Opatophsky II, 832.

Opitz II, 906.
Orpheus 669.
Oppermannus II, 371.
van Oosterwyk II, 569.
Oosthwoudt 497.
Opatophsky II, 852.
v. Opdorf II, 944.
Operinus 58.
ab Ophoven 383.
Opitz II, 906.
Opizer 748.
Opperdaer 492.
Oppermannus II, 377. 480.
Opsopoeus 155. 159. 162.
Oram II, 519.
Orbilius II, 852.
Orchard 478.*
d'Orell II, 982.
Oribasius 42. 45.* 48.*
Orlovius II, 535.
Orne II, 960.*
Orre 661.
Orth II, 405.
Ortlob 424. 444. 474. 513. 745. II, 1.
Ortmann II, 332.
d'Orville 444.
dell'Osa II, 550. 598.
Oschwald II, 376.
Osenbruck 373.
Oserezkowski II, 773. 906.
Osiander 461. II, 395. 906.* 1010. 1047.* 1077.* 1092.* 1093.*
Osius II, 1125.
Osterdyk II, 466.
Ostermann 194. 650.*
Ostertag II, 569.
Ostrich II, 598.
Oswald II, 425. 1125.*
Othferus 262.
Ottens II, 482.
Ott 703.* 722.
Otter 155.
Ottermann 136.
Ottleben II, 785.
Ottmann II, 649.*
Otto 239. 306. 324. 479. II, 93. 179. 278. 773. 852. 944.* 1031.* 1077. 1110. 1125.
Oudenaarden II, 508.
Oudot II, 738.
Ouwens II, 296.
Overkamp 474.* II, 428. 623.
Ovington 526.
Owmann 404.
d'Oxenstirn II, 527.*
Ozon 369.

P. II, 405. 906.
Paalzow II, 1077.
Paaw 165.* 270.* 399.* 603. 617. 636.* 637.*
Pabst II, 207.
Pacchioni II, 35.* 36.* 61.* 109. 113. 175.* 241. 326.
Packbusch 509.
Padbrugge 303.
Padubanensis 531.
Paep 172.
Paets van Troostwyk II, 925.
Paeuw 697.
Pagani II, 417.
Pages II, 466.
Paisker II, 319.
Pajon de Moncets II, 396.
Paldamus II, 925.
Paletta II, 853.*
Paleyn II, 241.*
Palfyn II, 42.* 541.*
Palladius 694.
Pallas II, 569.* 649.* 660.*
Pallement 265.
Palletta II, 906. 982. 1031.* 1047.
Pallu 193. 216.
Palmarius 10.*
Palmer II, 875.
de Palméseaux II, 709.
Palmier 108.
Pamard II, 466.
Pamfilo Senorio 602.
Pamphilus Montivs 541.*
Panarolus 259.*
Pancovius 115. 139. 143.
Panecius 502.
Panicelli 195.
Pandolinus 155. 383.
Pantolphi II, 1063.*
Panzani II, 709. 738.*
Panz II, 87.
Panzer II, 749.
Panzerbieter II, 804.
del Papa II, 276.* 351.
Papai II, 118.
Pape II, 417.
Papen II, 278.
Papi II, 66.*
Papillon II, 598.
Papin 669.

Papinius 229. 235. 292. 296. 299. 668.*
Papius II, 623.
Papken II, 91. 224.
Paracelsus 55. 60. 62. 81. 65.* 66. 70.* 81. 126.* 162.* 178. 262. 282.* 669.
Paradys II, 248. 773.
Paraeus 79.* 557.* 597.*
Parcovius 105.
Pardies 704.*
Pardington II, 589.
Pardini II, 829.
Paré 53. 136.* 557.*
Parea II, 1047.*
Parent 391.
Pargeter II, 1010. 1031.*
Paris 292. II, 371. 466.
Parisanus 646.*
de Parisiis 526.
Paritius II, 150.
Parma 138.
Parmenio II, 333.*
Parmentier II, 709.* 723.*
Parker II, 1111.
Parma 669.
Parolinus 129.
Parry II, 692.* 693. 709.* 762. 944.* 1010.* 1047. 1125.
Parsons II, 351. 563.* 371.* 508. 541. 589.*
Partington II, 762.* 925.
Parzani II, 889.*
Pascal 335.* 428.* II, 466. 960.
Pasch 454. 502.* 730.
Paschati 167.
Paschett 159.*
Paschius 444. II, 30.*
Paschken II, 193.
Pascoli II, 36.
Pasor 262.
Pasquella II, 598.*
Passavant II, 62.
Passel 255.
Passerus 94. 581.*
Passi 167.
Passionarius 13.
de la Paterie II, 601.
Patin 190. 450.* 454.*
Patinius 566.
Patritius 639.
Patten II, 428.
Patterson II, 1047.
Patuna II, 876.*
Paulet II, 787.* 853.
Pauli 204. 207. 310.* 513. II, 30. 42. 91. 120. 138. 329.
Paulini II, 55.*
a Paulitz 750.
Paulizky II, 773. 853.* 722.
Paullus 215.* 294. 366. 384.*
Paullin 502.*
Paullini 401.* 465.* 466.* 469.* 479.* 497.* 509.* 520.* 526.* II, 36.* 66.* 388.*
Paulsohn II, 428. 429.
Paulssen II, 319.
Paulmier II, 785.*
Paulus 6. 694. II, 372. 1111. 1125.
Paulus Aegineta 18.* 20. 23. 27.*
Pauly 330.
Pautier 255.
Pauw 162.
Paxton II, 36.*
Payen II, 403.*
de Paz 282.
Pazig II, 94.
Peaget II, 319.
Pearson II, 519. 889. 982. 1111.*
Peart 1111. 1125.
Pech II, 925.
Pechey 497. II, 85.
Pechlin 318. 405. 408. 428. 444. 479. 508.
Pechtel 683.
Peck II, 307.
de Pedemontio 122.*
Pedillot II, 1077.
Peeters II, 1010.
Pegado II, 1125.
Peganus 423.
Peierl 434.
le Peige II, 466.
Peiligk 533.*
van Peima 474. 482.
Peipers II, 1031.
Pelardy de Montdor II, 709.
Pelargus II, 193.*
Pelet II, 808.*
Pelgrom II, 530.
Pellegrini 644.
Pelletarius 559.*
Pelletier 382.
Pellier de Quengey II, 229.
Pember 661.
Pemberton II, 154. 749.
Pemel 252.
Penada II, 1031.*
Penchienati II, 983.
Penninck II, 320.

de Peramato 71.* 105.
Peranzonus 536.
Percator II, 185.
de la Perche II, 749.
Percival II, 613.* 674.* 693.* 709.* 773. 876.* 944.* 983.*
Percy II, 944.* 1010.
Perdulcis 73. 212. 216.
Pereboom II, 508. 693. 947.
Pereda 577.* 606.*
Peregrinus 155.
Pereira 45.* II, 379. 396.
Pererius 96. 98. 109.* 150.* 167.* 520.
Perey II, 482. 906.
Pereymond II, 466.
Pereyra II, 276. 417.*
Perez de Moya 191.
Perfect II, 762.* 773. 785.* 797. 853. 906.* 983.*
Pergbauer II, 185.
Perier 165.
de Periglis 550.
Perkins II, 693. 906. 1010. 1077. 1125.
Pernetti II, 372.*
Pernety II, 388. 396.* 635. 738.* 853.*
Pernumia 563.*
Perolle II, 808.
Perotti 13.*
Perrault 212. 223. 422.* 466. 656.
Perrault de la Tour II, 495.*
van der Perre II, 508.
Perreau 152. 282.
Perreauld 669.
Perrenon II, 776.
Perry II, 185. 466. 482.*
Person II, 336. 932.
Persona 122. 140.
Perthes II, 466.
de Peruchio 270.
Peruchius 330.
Perusinus 215.
Perzyna II, 1032.*
Peschard II, 32.
Peschel II, 668.*
Pescheur 94.
le Pescheur 71.
de Peschia II, 185.
Peschier II, 1093.
Petavius 13.
Peterkofer 366.
Petermann 466. II, 36. 78.* 85.* 91.
Peters II, 589. 797.
Petersen 314. II, 224. 394.* 674. 738.
Petetin II, 986. 1111.*
Pethonier II, 925.*
Petiot II, 388. 396.*
Petit 223. 298. 450. 684.* 700. II, 62.* 85. 149.* 224.* 341.* 519.* 559. 589. 709.* 1111. 1125.*
le Petit 657.
du Petit II, 95.* 185. 255.*
Petitus 290.
Petraeus 153. 159.* 162. 639. II, 36.
de Petra-Ficta 100.
Petrejus 83.
Petri 567.* II, 960.* 1093.
Petrini II, 482.* 925.*
Petrus de Albano 544. 566.
Petruscus 543.
Petrus 20.
Petrus Padubanensis 531.
Petrus Hispanus 3.* 13.*
Pett II, 1032.
Petzold 526.
Peucer 52.* 62. 65. 69. 76. 136.* 564.
Peuschel II, 635.
Pew II, 906.*
Peyerus 439.* II, 185. 598.*
Peyrat 231.*
le Peyre II, 876.
de la Peyronnie II, 91.* 326.* 341. 599.*
Pezold 509. II, 47. 126.* 405. 559. 576. 693.* 829.* 1077.
Pezoldus 414.
Pfaff II, 265. 1032.* 1047. 1063. 1077.* 1125.
Pfanner 168.
Pfannius II, 363.
Pfannkuch II, 309.
Pfeffer II, 757.*
Pfeffinger II, 175. 466. 808. 829.*
Pfeifer 399.
Pfeiffer II, 62. 70. 78. 333.
Pfendler 162.
Pfingsten II, 854.
Pflaumb II, 236.
Pfotenhauer II, 173. 296. 1005.
Pfuendel II, 829.* 1063.* 1078.*
Pfundius II, 45.
Pfundt 379.
Pfutsch II, 640.*
Phaedrus 71.
van Phelsum II, 559.*
Phernec II, 62.*
Philaletha II, 280. 396.*
Philalethes 252.

Philip II, 1063.*
Philippe 455.
Philipps II, 1010.
Philippus 738.*
Philotus II, 829.
Phosphorus 640.*
Phrisius 538.
Pfuel 694.
Physick II, 1010. 1111.
Piazza 252.
Piccard II, 823.
Piccardi II, 749.*
Piccartus 742.
Piccininus 140. 526.
Piccioli 89.
Piccolhomini 86.* II, 466.*
Pichard II, 508.
Pichler II, 889.* 907.
Pichot 69. 568.
Pickel II, 762.
Pico de la Mirandola 550.
Picoté de Belestre II, 149. 388.*
Picqué II, 466. 710. 738.
Pictorius 40. 45.* 55. 63.
Picus 21.
Piderit II, 1047.*
Piduccius 246.
Pielz 526.
Piepenbring II, 1111.*
Pietre 172. 604. 653.
Pietsch II, 363. 444.* 467.
Pifendörffern 484.
Pigatti II, 341.* 808.
Pigraeus 151.*
Pijart 136. 179. 379. 644.
Pilling 310. II, 98.
Pimpelius 520.
Pincierus 96.
de Pinedas II, 341.
Pinel II, 876. 907. 944.* 960. 983. 1093, 1111.* 1125.*
Pino II, 649.*
Pinson II, 907.
Pinto 497.
Pipemus 239.
de Piper 176.
Pipereau II, 296.
Pipping II, 85.*
Pipre 159.
Piqué II, 723.
Pirbach 147.
Piron II, 674.
Pirri II, 749.
Pisanelli 86.
Piscault de la Tour II. 467.
Piso 76. 241.* 665.* II, 286.* 333.* 599.
Pissinius 140.
Pistor II, 738.*
Pistorius 119. II, 47. 854. 876.
Pitcairn 479.* 509.* II, 296. 297.*
Pitsch II, 255.
Pitschel II, 326.* 854.* 855.
Pivati II, 379.* 388. 396. 429.
de Pivier 475.
Pizler II, 86.
Pizzurini 324.
Plaatman II, 194.
Placcius 194. 314.
Placet 622.
Placidus II, 228.
Placotomus 42. 545.*
Plahn II, 483.
Plaignaud II, 467.
de Plaigne II, 467. 589. 599.
Planchon II, 467. 599. 624.
Planck II, 109. 876.
Plancius 45.
Plancus II, 429.*
Plancet-Boek II, 327.
Planer 77. 81. 86. 91. 94. 98. II, 297.
Plank II, 773.
Platearius 3.*
Plater 81. 92.* 123.* 128. 140. 155.* 185.* 216.* 278.* 330. 423.* 648.* 657.
Platner II, 128. 134. 255. 276.* 286. 297. 305. 320. 327. 341.* 363.* 613.* 624. 674.* 675. 749.* 786. 795. 889. 925. 960.* 961.* 983. 1010. 1063. 1078. 1093.* 1106. 1112.* 1126.*
Plato 17. 61. 109. 114. 162. 248. 479. 569.* 582. 639.
Plaz II, 228. 265. 388.* 396. 467. 660. 675. 749. 773.
Plecker II, 675.
du Pleix 131.
Plemp 202.*
a Plenciz II, 829.* 1032.*
Plenk II, 635.* 650.* 749.* 907.* 925.
Plessius 282.
Pletain II, 907. 1078.
Plieninger II. 773.* 808.
Plinius Secundus 10.* 35.*
Plitt II, 396.
Plohr 523.
Plomann 399. 450.
Plot 509.*

Plotin 669.
Plott 405.*
Plouquet II, 417. 519. 530. 650. 786.* 829. 889. 896. 907.* 941. 944.* 962. 983.* 1010. 1032. 1073. 1126.*
Ploumier 511.
Plumb II, 889.
Pluscal II, 762.
Plusius II, 91.
Plutarchus 34. 71. 608.
Pluton II, 127.
Plutot II, 907.
Pockels II, 925. 1093.* 1112.*
Poerner II, 467.
Poggius 42.
Pohl II, 944.
Pohle II, 63.
Pohlius II, 255. 297. 577. 599. 660.*
Poiret II, 126.
de Pois 159. 168.* 204.
Poissonier II, 336. 363. 653. 855.
Poitevin II, 541.
Pokorny II, 749.
Polanus 223.
Pole II, 945. 1048.
Polemo 181.
Polenus II, 194.*
Polex II, 576.
Polgari II, 624.
Polidamus 25.
Polinus II, 405.*
Polis 223. 231. II, 599.
Polisius 208. 444. 461. 466.*
Politianus 75. 613.
Polko 703.
Poll 126. 607. II, 693.*
van de Poll II, 280.
Pollio 187. 195.
Polnerus 190. 202.
Polybius 33.*
Polza II, 945.
Polzius II, 55.
Poma II, 907.
Pomard II, 589.
Pomarius 244. 252. 255. 434.
Pomme II, 467. 495. 508. 541.* 559.* 569.* 590. 660.* 723.* 750. 925.*
Pommier II, 467.
Pompejus 434.
Pompeus 727.
Pomponatius 60.
Pomponius 644.
Pona 194. 649.
Ponce de Santa Cruz 183.
Poncet 549.
Poncetti 2.
Ponche II, 829.
Poncon 110.
Pons II, 444. 634.
Ponsart II, 363.* 723.
du Pont 224.
Pontanus 119. 128. 539.
Ponte de Santa Cruze vide a Cruce.
Ponticelli II, 444.
Ponty II, 305.
Ponzinibius 589.*
Poor II, 797.
Pope II, 829.* 1112.
Popp 210.
Poppius 680.
Porath 697.
Porati II, 1032.
Porcinus II, 255.
Porphyrius 136. 179. 567. 586. 669.
du Port 91. 92.
Porta 50.* 61. 91. 172.
della Porta 80. 86. 92. 98. 108. 119. 126. 131. 179. 229. 252. 423. 689.*
Portal II, 31. 650. 660.* 723.* 773. 785. 808. 855.* 876. 907.* 1093.* 1126.*
Portefaix II, 311.
Porter II, 635. 725.
Porterfield II, 530.
Porthan II, 945. 1063.
Porticelli II, 530.*
Portier II, 569.
Portius 23. 42. 520.* II, 36.* 548.*
Portsch 444.
des Ports II, 396.*
Posewit II, 960.
Posewitz II, 1126.*
Posner 259. 275. 335.* 366.* 405. 465. 469. 714.
Posselius 91.
Posseltus II, 120.
Possidonius 40.*
Postel 434.
Postel de Franzière II, 467. 577.*
Posthius 94.
Poterius 163.* 521.* II, 162.* 175.* 320.*
Pothonier II, 467. 925.
Pott 470. II, 541.* 624.* 650.* 773. 829. 889.
Potter 239.
de Pouilly II, 636. 773.
Poupart 526. II, 31. 62.*

Pourret 434. 683.
Pourrit 526.
Pouteau II, 542.* 569.* 830.*
Powell II, 1063.
Pozzi 58.
Prachtelius 204.
de la Prade 405. II, 467.
Praefectus 554.*
Praël II, 983.
Praetorius 294. 318. 324. 405. 423. 635. 643. 648. 653. 687. II, 55. 113. 126. 236.
Praevotius 696.*
Prag II, 1048.*
Prangen II, 1032.
Pratensis 41.* 275 cf. Jason.
du Pré 202. 651. II, 31. 160. 162. 185.* 186.
Preaux 330. 384. 509. 653. II, 175.
Preiss II, 1010.* 1093.*
Prennerus 147. 640.
Pressavin II, 467. 636. 650.* 675.
Preston II, 590. 613.
Preusinger II, 577.
Preusser 687.
Preussmann 405.
Preussing 252.
Preussius 670.
le Preux II, 577. 590.
de Preval II, 855.
Previnaire II, 962.*
le Prevot 223. 229.
Price II, 520.
Prieras 537.
Priestley II, 676. 710.* 723. 808. 809.
Prietto II, 47.
Prieur 600.
Primelius II, 925.
Primerosius 266.* 330.*
Printz II, 86. 149.
Priscianus 3.
Pristagoras 599.
Probst 265.*
Prochasca II, 773.* 786. 797.* 855.*
Proclus 3. 136.
Proebsting II, 1078.*
Proesley II, 636.*
Profius 434.
Prosper Alpinus 119.* 587.* II, 154.*
de Provanchere 152. 163.
Provancal II, 349.
Pruckel 329.
Prueffel 399.
Pryme II, 248. 590.*
Przemienicki II, 851.
Psellus 34. 136. 160.* 466.
Ptolemeus 291.
Ptolemon 543.
Ptolomaeus 582.
Pucciardi II, 1063.
Puchner II, 179.
Puel 711.
Pueschel II, 774.* 855.
Pufendörfer 259.
Pŭzos II, 531.*
Pugh II, 1048.
de Pui II, 786.*
Puiol II, 613. 624.
Pujol II, 467. 907. 925.
Purari 399.
Purzell II, 42.*
Purchhauer II, 483.
Purdon II, 1126.
Purmann 450.* 497.* II, 96.* 131.* 305.* 738.
Puscher II, 316.*
Puteanus 147.
a Puteo 152. 191.
Putod II, 762.
Putonei II, 255.
du Puy II, 286.*
Puylon 330. 649. 651. 684. 699.
a Puysegur II, 855. 890.*
de Puzzolis II, 305.
Pye II, 508. 520.
Pyl II, 333.* 334. 829.* 855. 876.* 890. 984. 1032.*
Pylon 196.
Pyrrhmione II, 483.
Pythagoras 248. 270. 586. 669.

Qualini II, 569.
Quarin II, 194. 276. 363. 550.* 890.*
Quartier 263. 265. II, 830.
Quartus 623.*
Quellmaltz II, 186. 333. 351.* 363. 379. 406.* 429. 445. 467.
Quensell II, 1064.*
Quercetanus 41. 71.* 126.* 127.* 131.* 132.* 139.* 165. 185.* 634.*
Quesnay II, 342. 406.*
Queye II, 280.* 417.
Quin II, 774. 962. 984. 1010.*
Quinquarboreus 61. 62. 128.
Quinqueboeuf 110. 638.
Quirsfeld 470.
Quistorp 526. II, 149. 363.

R. II, 467.
Raab II, 165.*
Rabanus Maurus 399.
Rabache de Coroy II, 467. 945.
Rabe II, 1064.
Rabener II, 67.
Rabeux 126. 613.
Rabinus 246.
Rackstrom II, 388.
Radaeus II, 175.
Rademacher II, 1064.* 1093.* 1126.
Radesey II, 1093.
Radnitzky II, 490. 495.* 723.
de Raedt II, 856.
de Raei 325.
Raesfeld 461.
Raffiné 283.
Raffus 25.
Rafn II, 1107.
Rahn 498. II, 467. 550. 660. 774. 809.* 876. 890.* 907.* 908.* 926. 962.* 1010.* 1032.* 1033.* 1064. 1126.*
Raimundus 531.
Rainer II, 384.
Rainssant 399. 658. 683.
Raissant 298. 303.
Ram 255.
Ramazzini II, 31.* 104.*
Rambach II, 580.
Rambaldi 479.
Rambaud II, 876.
Ramby II, 495.
Ramdohr II, 738.* 856. 1112.
Rameau II, 467.
Ramel II, 468. 926. 1033.
Rampspek II, 363.*
Ramsay II, 287.
Ramsowerus 165.
Ranby II, 320. 590.*
Ranchin 190.*
Rand II, 962.*
Randenius 105.
Ranfft II, 207.
Ranoë II, 830.* 984.*
van Ranouw II, 127.
Ranque II, 1078.
Ranzovius 57.* 81. 600.*
Raphel II, 149.
Rapin II, 1033.
Rappolt 660. 678.
Rasarius 45.
de Rascher II, 1048.*
Raschig II, 908.
Rasoir II, 599.
Raspius 191.
Rast 434. II, 113.
Rat 404.
Rathlow II, 351. 363.* 417.* 445.* 945.
Ratichius 160.
Rattray 282. 290.* 299.
Rau II, 333. 429.
Rauch II, 469. 483.
Rauchinus 190.
Raulin II, 468.* 520.* 531.
Raumer II, 566.
Rausch II, 1112.
Rauschelbach II, 33. 38.
Rauschenberg II, 415.
Raussendorf 434.
Ravaton II, 406.* 624.*
Rave II, 1064. 1078.*
Ravellin 406. 509.*
Ravennas 57.*
Ravennati 2. 532.*
Raygerus 428. 479.* 480.* 492. II, 483.
Raymannus II, 333.
Raymond II, 613.
Raimondo 545.
Raymund II, 508.* 520. 590. 738. 856.
Raymund Sulle 669.
Rayner 744.
de Razoumowsky II, 856.* 945.
Razoux II, 379. 468. 508. 613.* 786.*
Read II, 67. 531. 660. 750.
Reada 672.
Realis II, 42. 78.*
v. Rebeur II, 984.
Rebusse 502.
Recalde II, 890.
Recamier II, 1093.
Reccard II, 565. 569.*
Rechenberg 325.
Rechtenbach 378.
Recius 669.
Reddelien II, 1046.*
Redi 306.* 379. 450. 703.*
Reen II, 483.
Rees II, 650.* 660.*
Reese II, 100.
Reewe II, 351.
Rega II, 175.* 560.
Regenhertz II, 508.
Reghellini II, 397.* 577.*
Reginaldus Scotus 122.*
Regius 231. 243. 252. 275.* 683.
Regler II, 1112.

Regner 414.*
Regnier 183. 239. 647.
Regnitz II, 276.
Rehberg II, 877.
Rehfeld II, 624. 650.* 660.
Rehfeldt II, 921.
Rehmann II, 809.
Reich 504. II, 797.
Reichard II, 908.
Reiche II, 37. 467.
Reichel II, 277. 404. 406. 590.* 625. 671. 672. 738.
Reicheltus 399.
Reichen II, 47.*
Reichenau II, 55.
Reichenbach II, 1062.
Reichert II, 435.
Reid II, 577. 590. 625. 763.* 809. 890. 1112.
Reiff II, 1094.
Reil II, 926.* 962.* 984.* 1011.* 1024.* 1042. 1053. 1058. 1064.* 1074. 1078.* 1094.* 1112.
Reimann II, 149. 155. 194.
Reimar II, 651. 856.
Reimarus II, 207. 542.* 693. 809.*
Reinbeck II, 1112.
Reineccerus 140.*
Reineccius 399.
Reineck II, 856.*
Reinerus 52. 215.*
Reinesius 413.* 710.
Reinhard 379. II, 531.* 577. 613.* 625. 774. 786. 809. 1025.*
Reinhardt II, 359. 361.* 1033.
Reinhold II, 320. 476.* 636.* 763. 945. 1064.* 1094.* 1095.* 1112.*
Reinick II, 287.
Reiniger II, 710.*
Reininger II, 180.*
Reinkingh II, 109.
Reinold 727.
Reinschmidt II, 138.
Reiset II, 569.
Reisinger II, 945.*
Reiske II, 160.
Reisseissen II, 176.*
Reiter 181.
Reithardt 484.
Reitmeyer 336.
Reitzius 119.
Relovius 297.
Remer II, 1064.*
Remigius 94. 100. 108. 492.
Remmedt II, 693.
Remmert II, 710. 774.
Renaldinus 470.
Renard II, 127. 180. 468. 599. 925.
Réné II, 531.
Renaud II, 467. 907.
Renaudot 214. 414.*
Rendtorf II, 109.
Reneau II, 467.
Reneaulme 132.* 526. 527.
Rengger II, 945.* 1011.
Renier 660.
Rennalis II, 1095.
Rennberg 439.
Renouard 651. 653.
Renouart 211.
Rensch II, 556.
Renthe II, 468.
Rentzius 3.*
Rese II, 926.*
Retenbacher II, 577.
Rethmeyer II, 263.
Rettig II, 831.
Rettin 461.
Retz II, 877. 890.
Reus 521.
Reuss II, 763. 831. 890. 926.*
Reussner 325. 399.*
Reussing II, 982.
Reutlinger II, 599.
Revdenius 600.
de Revel II, 93.
Revelly 414.
van Reverhorst 484. II, 389.
Reverovicius 655.*
Revilla II, 468. 774. 797.* 890.
Rewinkel 262.
Rex 143.
Rey II, 121.
Reyher 742.
Reyland II, 963.*
Reyher 683.
Reynal II, 809.*
Reynell II, 265. 281.* 287.* 590.
Rhades II, 891.*
Rhaetus II, 155.
Rhazes 2. 3.*
Rheginus 559.*
Rheinfrank 160.
Rhenau 159.
Rhetius II, 55.
Rhode 521. II, 162.
de Rhodes 479.
Rhodius 259.* 275.* II, 277.
Rhoenius 527.

Rhumelius 195. 204. 241.*
van Rhyn II, 613.
van Rhyne 439.*
ten Rhyne 265. 330.* 408.
de Ribadeneira 79.*
Ribe II, 397. 520. 877.
Ribovius II, 232. 236. 418.
Ricardus 561.
Ricciali 577.
Riccius 373. 615.
Richard 440. 653. II, 468. 599.* 613.*
Richardson II, 520. 569.
Richereau II, 1126.
Richmann 318.
Richter 147. 367. 384. 444. 514.* II, 43.* 121. 132. 162. 248.* 310. 311. 327. 336.* 350. 406.* 409. 429. 430. 445. 495. 496. 531. 577. 636.* 660.* 708. 723. 774. 786. 810.* 891.* 908. 944. 1033.* 1095. 1126.
Rickemann 336.*
Rickius 455. 732.*
Rickmann II, 625. 651.
Ricou II, 1064.
Riddermark 730. 744.
Riddersmark 531.
Rideux 97.*
Ridley 503.* II, 31. 50.* 207. 249. 277. 305.* 406. 590.* 763.
Riebow II, 215.
Riebius 492.
Riedel II, 496.
Riedlin 260. 414.* 434.* 466.* 479.* 503.* II, 42.* 91.* 224. 738.*
Rieger II, 194.
a Riegger II, 693.*
Riegler II, 723.*
Rieke II, 403.*
Riem II, 891.
Riemer II, 233.
de Riet II, 342.
Rietmackers 179.
Rigal II, 926.*
Rigaud 119.
Rigault 590.
Riegel II, 810.
Rigius 244.
Rinck II, 908.* 1033.*
Ringelbergius 15.
Ringmacher 470.
del Rio 113.
Riolan 132. 187.* 244.* 247. 248. 282.* 651.*
Riolani 635. 639.*
Riperda 668.
Rippius II, 67.
Rist 303.*
Ritsch II, 599.
Ritter II, 297.* 693. 1064.* 1065.* 1112.
Ritzenius 196.
Riverius 165.* 226.* 235.* 284.* 331.* 339.* II, 114.* 675.* 701.*
Rivet 416.
de la Riviere 507. II, 272. 333. 404. 492.
Rivinus 230. 428. 434.* 444. 477. 513. 726.* II, 92. 97.* 138.* 155.
Rivius 543.
Rixner 373.
Rizzacasa 579.*
Robeck II, 287.
Robel II, 78.
Roberdeau 428.
Robert 156. 160. 165. 168. 172. 176. 179. 185. 299. 332. 509. II, 207. 520. 532. 569. 599.* 926.
Robertson II, 798. 856. 963.* 984. 1023.* 1095.
Robillart 160. 176.
Robillat 158.
Robin 652. 684. II, 926.*
Robin de Kiavallo II, 468. 651.
Robineau 42.
Robinet II, 636.
Robinson II, 236.* 306.* 774. 786. 856.
Rôbol II, 429. 739.
Roboretus 97.*
Roccus 660.
Rochard II, 468. 599. 945.
Roche II, 710.
de la Roche II, 468. 651. 693. 763.* 774. 786. 1048.* 1065.* 1095.
Rochefoucauld II, 750.
Rocher II, 1095.
Rocheus 29.*
Rochlitz 108.*
Rocholl II, 573.
Rocken II, 92.
Rockstroh II, 750.
Rocon II, 1011.*
Rodamel II, 1095.
Roderici à Castro 613.*
Rodrigues II, 926.
Rodrigues de Payva II, 306. 418.*
Rödder II, 676.
Roeder 229.

Roederer II, 429. 445.* 483.* 496. 520.* 522. 542.* 560.*
Roediger II, 287.
Roeffel II, 425.
Roehner II, 191. 1067.*
Roehrensee 470.* II, 42.
Roëll II, 207.
Roempler II, 158.
Roeper II, 389.*
Roeschel II, 117.
Roeschius 688.*
Roeser 379.* 401. 484. II, 50.
Roesler 97. 651. II, 483.
Roesselius 165.
Rogani 50.
Roger II, 520.* 542.
Rogerius 69. II, 577.
Rogers II, 418.
Rogersius 306.
Roggenkamp II, 342.
Rohr 416. II, 255. 256.
Rolfinck 193. 194. 196. 197. 202. 204. 207. 208. 209. 215. 230. 252. 255. 260. 262. 266.* 270.* 282. 284. 290. 294. 298. 310.* 314. 318. 325. 331. 361. 367. 372. 373. 374. 527. 697.* 712.* 717.* II, 237. 614.
Rolinski 223.
Rollin 89.
de Romanis 331.*
Romans II, 739.*
Romanus 94. II, 50. 138.
Romatetus 187.
Rommelius 439. 475. II, 483.
Romphile 670. 748.
Roncalli II, 327.* 379.
de Rondel 455.
Rondelat 116.*
Rondelet 72.*
Ronplyle 311. 367.
Ronss 51.
Ronsseus 52. 94.* 105. 556. 582.*
Ronstorf II, 824.* 1095.
Ronzaeus 163.
von Roonhuyse 384.*
de Roose II, 984. 1113.*
van Rooye II, 661.
Roquemont II, 468.
Rorarius 58.* 266. 314. II, 232.
Rordorfius II, 1033.
Rork 139.
Rosa 374. 461. II, 50. 55.
Rosaccio 684.
Rosaeus 176. 179.
Roscius 132.
Rose II, 496. 774. 1050.
Rosé II, 625.
Rosen II, 397.* 468. 661.
Rosen von Rosenstein II, 373. 625.*
Rosenberg 183.* II, 364.
Rosenblad II, 831.* 877.*
Rosenboom II, 945.
Rosendalius 702.
Rosenstein II, 281. 856.
Roser II, 1095.*
Rosier II, 750.
de Rosiers II, 468. 831.
Rosineau 65.
Rosner II, 83.
Ross II, 468.
Rossander II, 1095.
Rossel II, 483.
Rosselius 75. 108.
a Rosset II, 207.
Rossi II, 891.* 1033.*
Rossig II, 891.
Rossius 623.* 650.
van Rossum 466. II, 497. 810. 856.* 877.
Rost II, 162. 176.
Rostam II, 636.
Rostein II, 468. 636.
Rot 42.
Rotarius 435. II, 277.*
Roth 35. 36. 44. 80. 145. 262. 311. 506. 661. II, 831.
Rothart II, 560. 710.*
Rothe 714. II, 429. 710.
Rothkeppel II, 418.
Rothleben 336.
Rothmann II, 568.
Rothmannus 5. 103. 105.
Roting 696.
Rottboel II, 429. 659.
a Rotterdam II, 710. 856.*
Rouchault II, 693.
Roucher II, 468. 1033.
Rougemont II, 1050.* 1113.*
Rougnon II, 532.
Rouhaelt II, 163.*
Rouleau II, 55.
Roure II, 856.
Roussel II, 723.* 1095.
Roussel de Vauzesme II, 750.
Roussille de Chamsery II, 651. 891.
Rouveyre II, 468.
le Roux II, 468. 786.* 810.*
Rowley II, 694. 926. 927.* 945. 963.
de Roy 285. 721. II, 364. 445. 483. 521. 550. 710.* 763. 968. 1095.

Roynders II, 908.
Roziere de la Cassagne II, 468. 614. 625.
Ruamps II, 468.
de Rubeis 212. 501.
Rubens 79.* 136.
Rubeus 179.*
Rubiere II, 468.
Rubiqueau II, 763.
Rucker II, 311.
Rudelgast II, 42.
Rudigerus 651.
Rudius 89. 143.* 147.
Rudolph II, 31. 619.
Rudolphi 444. II, 1078. 1095.
Ruebel II, 529.
Rueckert 450.
Ruecking II, 798.
Ruediger II, 225. 370. 739.* 856.*
Rueff II, 787.
Ruegemer II, 425. 429.
Ruehren 521.
Rüling II, 694. 774.* 891.
Ruër II, 772. 877.* 908.*
Rüst II, 984.
Ruff 552.*
Ruffer II, 618.
Ruffin 294.
Rugener II, 418.*
Rugenwald II, 92. 144.
Ruhland II, 963.*
Ruiz de Lazuringa II, 891.
Ruland 76.* 99. 101.* 230.* 416. 423.* 492.* II, 232.*
Rulich 156.
Rumbaum 136.
Rumelin II, 380.
Rumler 318.* 324.*
Rumpaeus II, 67.
Rumpelt 153. II, 1027. 1034.*
Rumpler 159.
Rumsey 276.
Runchin 653.
Rung II, 927.
Runge II, 406.
Rungius 73.
a Ruoff 187. 306.
Rupert 384. 391.
Rupitz 181. 336.* II, 274.
Ruppius II, 256.
Rurock 270. 722.
Ruschius 651.
Rush II, 521.* 651. 694.* 891.* 908.* 945.* 1011. 1034.* 1113.*
Rusius 141. 318.
Russel II, 927. 945.
Russell II, 194.
Russi 521.
van Rustingh II, 67.*
Ruth II, 483.
Ruthe II, 78.
Ruts van Brugge II, 750.
Ruttörffer 314.
Rutty II, 590.
de Ruvius 660.
Ruysch 480.* 507. 513.* 750.* 751. II, 31.* 36.* 121. 145. 176.* 207. 216. 224. 306.* 327.*
Ruyter 384.
du Ry II, 104.
Ryan II, 856.* 1034.
van Ryckegen 461.
Ryckewart 405.
Rydbaeck II, 590.
Rydelius II, 237.
Ryff 26.* 34.*
Rymer II, 877. 945.
Rydbaeck II, 590.
van Ryp 527.

S. II, 372. 614. 856.
Saalfeld II, 577.
Saalmann II, 927. 945.
Sabaco de Nantes Herrera 92.
Sabatier II, 469. 565. 625.* 724.* 763. 877. 984. 985.* 1011. 1095.*
Sabourimus II, 155.
Sabuga de Nantes Barrera 579.*
Sacchus 461.*
Sachs 127. 129. 294.* 311.* II, 287. 508.*
Sachs à Lewenheimb 466. 661. II, 496.
Sachse II, 228. 1011.
Sachtleben II, 483. 909. 1011.*
Sack 694.
Sagar II, 569.* 661.*
le Sage II, 237. 469. 750. 763.*
de Sagas II, 831.*
Sager II, 1050.*
Sagittarius 105.
Saillant II, 739.* 774.* 810.
Sailer II, 877.*
Sala 163.* 192. 706.
de Sala 435.
Salamon 669.
Salamon Raphehele in Mundo 196.
Sala Vicentinus 156.
Salamon II, 469.

Salamonson II, 856.
Salandus 136.
Salchow II, 636.*
Salerne II, 469. 483.
Saliceto 1.* 34.* II, 320.*
Salig II, 121.
Salius Diversus 86.*
Sallaba II, 927.*
Salfelder II, 963.
Salle II, 856.
Salleneuve II, 798.
Salmius II, 31.
Salmon 498. II, 1078.
Salmuth 78. 241.*
Salomon 408. 514. 669.
Salondi 165.
Salonicchus 466.
Salt II, 1034.
Saltzmannus II, 163. 241.
Saltzmann 148. 165. 172. 174. 197. 202. 223. 236. 249. 255. 303. 331.* II, 145. 149. 162.* 207.* 265. 397. 636.
Salva II, 810.
Salzmann 669. II, 163.
Sammonicus 63.
Samphonius 428.
Samson II, 496.
Samuel II, 177.
Sancassanus II, 36.* 249. 774.*
Sanchez 41. 208.* 249.* 750.*
Sanctorius 122.* 156.* 187.*
Sanctus Barolitanus 46.
Sand 439. 450. II, 31. 1113.
von Sanden II, 277.
Sanders 262.
Sandford 527.
Sandifort II, 625.* 750.* 775. 831.* 857.* 877.* 927. 1034.* 1126.
Sandius 367.
de Sandris 509.
Sangiorgio II, 676.
Sannig II, 265.*
Sans II, 469. 676. 763. 787. 810.
Sanseverino II, 508.
de Santa Cruz 179.* 198. 249. cf. Ponte
Santanellus 751.* II, 186.
Santanielli 509.
Santorinus II, 194.* 319.*
Saporta 183.*
von Sarasa 230. 318. II, 389. 775.
Sarasa II, 429.*
Sarcone II, 577.*
Sarden II, 878.
de Sarte 263. 270.
Sartorius 423. 744. II, 676.
Sarvay II, 1011.
Sarwey II, 350.
Sascher 73.
Satler 514.
Sattler 192. 496. 606.
Sauber 492.
Saucerotte II, 694.
Saulsay II, 469.
Saunder 384.
Saunders 367. II, 694.* 710. 857. 1034.*
Saunier de Boismont II, 266.
Saur II, 694.*
de Saussure II, 676. 775.*
Sauter II, 1011. 1065.
Sauvageon 216.
Sauvages II, 318.* 364. 380. 392. 418.
de Sauvages II, 327.* 333. 397. 407.* 508. 521. 542.* 543. 570.* 625.* 661.*
Sauvalle 483.
Savonarola 11.* 555.* 669.
Savarre 180. 185.
Saverien II, 724.
Saviard II, 36.* 42.* 857.*
Saviolus 474.
Savot 140. 624.
Savoye II, 787. 946.
Sawyer II, 324. 1025.
Saxonia 143. 172.* 175. 282. 614.*
Saxonius 638.
Saxtorph II, 710. 831.* 892.
Say II, 694.* 1011.
Sayers II, 946.
Sbaragli II, 56. 132.*
Scaglia 619.
Scaliger 23.* 49.* 143.* 285. 639. 669.
Scarabiccius 266.* 409.
Scaramucci II, 33.*
Scardona II, 372.* 469.*
Scarella 207.
Scarlatinus 504. 745.*
Scarlett II, 1065.
Scarpa II, 543.* 775.* 878. 909.* 946.* 1011. 1050.*
Scarrachius 205. 207.
Schaabner II, 351.
Schaaf II, 277.* 496.
Schaap II, 176.
Schaar II, 176.*
Schaarschmidt II, 320.* 333.* 407.* 560.* 927.*
Schach II, 68.

Schacher II, 62.* 127. 133. 163.* 186. 215.* 253. 256. 281.
Schacht 295. 400. 492. II, 155. 177. 181. 266. 614.* 651. 729.
Schade II, 876.
Schaeffer 272. II, 43. 430. 560. 599.* 763. 810.* 831. 857. 909. 1035.* 1050. 1065.* 1113.*
von Schaeffer II, 724.* 1035.*
Schaelmann 466.
Schaerf II, 372.
Schaetlich II, 831.
Schaevius 42. 252. 694.
Schafonsky II, 570.
de Schafter 237.*
Schagen 325.
Schalbruch 447.
Schalitz II, 50. 133.* 237.
Schaller 166. 169. 179. 183. 185. 774.
de Schallern II, 963.*
Schallingus 160.
Schamberg 249. 471. 498. 509.
Schaperus 504.* 527. II, 50. 60. 163.*
Schapper II, 283.
Scharff 185. II, 64. 89.*
Scharffe II, 31.*
Scharlach II, 220.
Scharmayer 298.
Schater II, 637.
Schato 116.
Schaufus II, 909.
Schaumann II, 985. 1012. 1035. 1078.
von Schaumkell II, 186.
Schaver II, 171.
Schaw II, 261.
Scheel II, 496. 531.
Scheer 405.
Scheffel II, 140. 239. 242. 327. 332. 334. 342. 361. 364. 375. 407. 430.* 469. 496. 544.
Scheffer 144. 181. II, 68. 194.
Scheffrich 252.
Schegk 30. 543. 639.
Scheibius 97.
Scheibler 670.
Scheiblerus 266. II, 418.*
Scheibner II, 461. 496. 590.
Scheid 169. 405. 735. II, 55. 163. 207. 508.* 763.
Scheidemantel II, 496.* 724.* 832. 909.*
Scheidius II, 676.
Scheidt 154. 176. 187. II, 85. 811.
Scheiner 172. 640.
Scheitsmeier 423. 429.
Scheler II, 653.*
Schelguigius 318. II, 92.
Schelhammer 196. 208. 226. 230. 236. 242. 249. 252. 255. 409. 435. 444. 461. 480. 483. 484. 492. 498. 521. 738.* II, 32. 37. 51. 56. 97. 118.* 651.
Schellenberger II, 445.
Scheller II, 1029. 1126.
Schelling II, 1113.
Schellinus 416.
Schellwaldt II, 105.*
Schelwig 722.
Schenckius 79. 82.* 114. 116.* 187. 209.* 230.* 267. 298.* 306. 308. 314.* 318. 325. 336. 367. 368. 695.*
Schenk 699. II, 577. 888.*
Schenkel 172. 705.* 629.* 641.*
Schenkenbecher II, 625. 661.*
Scherb II, 909. 963.*
Scherbius 156.* 291.
Scherer II, 570. 1065.
Scherertz 643.
Scherff II, 342. 343.
Scheube II, 361.
Scheuchzer 492. 498. II, 266. 445. 694.
Scheuffelhut II, 1065.
Scheuner II, 62.*
Schicht II, 186. 287.
Schiffer 86.
Schiffman 110.
Schiffmann II, 1113.
Schiffner II, 431.
Schiller II, 287. 787.
Schilling 110. 172. 175. 177. 208.
Schilver II, 1126.
Schim II, 775.*
Schimmelpfenninck II, 445.
Schindler II, 554.* 556. 560.
Schinz II, 750. 787.* 909.*
Schirmer II, 1093.
Schlanhovius 211.
Schlapperitz 379.
Schlegel 215. 325. 406.* II, 653. 909.* 1078. 1094.*
Schleger II, 651.* 676.* 694.*
Schleich 712.
Schleifer II, 138.
Schleiss von Löwenfeld II, 892.
Schlemmer II, 798.
Schlepper II, 195.
Schlettwein II, 509. 532.*
Schleyermacher 498.

Schlichting II, 389.* 445. 509.
Schlikum II, 927.
Schlitt 471.
Schlüter II, 1078.
Schlung II, 229. 233.
Schmalkalder 450.* 461.*
Schmalz II, 857.*
Schmeltz 466. 474.
Schmid 196. 198. 249.* 385. 474. 492. 514. 712. II, 92. 177. 186. 277. 430. 550. 985.* 1035. 1078.*
Schmidel II, 342. 351. 484.
Schmider II, 85. 98. 127. 1032.
Schmidius II, 483. 1032.
Schmidt 190. 270.* 319. 423. 450. 466. 474. 521. II, 32. 86.* 138. 165. 228. 249.* 297. 343. 380. 496. 527. 531. 667. 909. 985.* 1035. 1050.* 1065.* 1079.* 1095. 1096.* 1113. 1126.*
Schmiedel II, 380.* 469.* 560.*
Schmidtmann II, 1127.
Schmilauer 154.
Schmitner 152. 215.
Schmitt II, 155. 959.*
Schmitz 406.*
Schmitzerus 230.
Schmoller 423.
Schmuck II, 985. 1012.
Schmucker II, 711.* 775.* 811.* 857.*
Schnebergerus 55.* 57.* 76.
Schneider 139. 226.* 252. 253.* 263.* 267.* 290.* 291.* 298. 306. 311. 314. 319. 331. 336. 374. 379.* 387. 391. 400. 406. 409.* 416. 423. 450. 668.* 669.* 670.* 688.* 689.* 702.* 704.* 721.* II, 138. 355. 358.* 570. 575. 661.* 789. 1050. 1075.
Schnell II, 400.
Schobelt II, 565. 739. 878. 892. 927. 985.*
Schober II, 186. 364.
Schobinger 154. 253.
Schockelius 52.
Schockius 282.
Schönaich 159.
Schoenbach II, 86.
Schoene 696.
Schönemann II, 1066.*
Schoenfeld 391. 429.
Schoenfelder 712.
Schoenheider II, 711.* 724.* 775. 1066.
Schoenheyder II, 625. 634. 750. 832.*
Schoenenberg II, 560.*
Schoenmezel II, 601.
Schoenwald II, 625.
Schoepfer 484.
Schoepff II, 798. 985.
Schoengast 325. 699.
Schoettgen II, 105.
Scholten II, 560.*
Scholtz 409.
Scholvin II, 310.
Scholz 365. II, 483.
Scholzius 110.* 604.*
Schombart II, 1127.
Schomberg II, 577.
Schomburg 475. 832.*
Schonaeus 603.
Schoner 230.
Schonlinus 175.
Schook 285. 686.
Schoovelingius 440.
Schorer 295. 303.* 306. 686.*
Schoretics II, 591.
Schote II, 711.
Schott 298.* 676. II, 113.* 155.
Schottelius 391.
Schouten 527.* 744.* II, 224.* 334.
Schrader 384.* 450. 455. 466. 467.* 474. 498. 509. II, 78. 359. 476.* 543.* 614.
Schraffius II, 729. 739.
Schrage 747.
Schramm 298. 484.
Schrau II, 77.
Schreger II, 946.* 956. 1050.
Schreiber II, 41. 59. 233. 237. 496.* 579. 659.*
Schreiter II, 389.
Schrey II, 155.
Schreyer 750. II, 724. 892.
Schrick 15.
Schrizmeyer 298.
Schroeer II, 1065.
Schroek II, 407. 636.
Schroeder 82. 128. 219.* 406.* 465. 498. 504. II, 119. 139.* 320. 351. 372.* 431. 577.* 583.* 599. 614.* 625. 711. 739.* 776. 798. 976.
Schroedter II, 1025.*
Schroeer 492. 504. 509. II, 51. 544. 983.
Schroeter 122. 128. 132. 163.* 172. 230. 336. 484. 605.* II, 281. 560. 625. 1012.
Schubart II, 372.
Schubarth 521.

Schubert 714. II, 570. 858.
Schuchardus II, 149.
Schuette II, 149. 484.* 724.*
Schuetz II, 739.*
Schütze 332. II, 372. 407. 509.* 1096.*
Schuez II, 1096.
Schuirmann 466.
Schuler II, 966.*
Schull II, 384.
Schultetus 223. 353.
Schulthesius II, 890.* 1032.
Schultz 198. 252. 267. 336. II, 459. 483. 496. 531.
Schultze 276. 528. II, 138. 325.
Schultzen 715.
Schultzius 504. II, 62.
Schulz 212. 714.* II, 320. 461.
Schulze 379. 406. 423.* 480. II, 139.* 207.* 275. 277. 278. 281.* 287. 297.* 306.* 320. 327. 340.* 351. 490. 532. 543. 570. 711. 715.
Schumacher II, 256.
Schumann 456. II, 963.*
Schuncke II, 85.
Schuppart II, 208.
Schur 406.
Schurer II, 311.*
Schurig II, 163.* 186.* 207.* 237.* 242.* 249.* 256. 351.*
Schurzelfleischius 440. 521.
Schurzmann II, 1050.
Schuster 276. 282. 351. 474. II, 195. 327. 483.* 614. 651.
Schutt II, 431.
Schuurmann II, 351. 985.
Schwaab II, 249.
Schwab II, 37. 244.
Schwager II, 858.
Schwalbe II, 497.
Schwarts II, 832.
Schwartz 267. 450. II, 383. 509.
Schwarz II, 599. 762.
Schwarze II, 985.
Schwartzenberg II, 573. 578.
v. Schwedenborg II, 739.
Schwediaur II, 798. 892.*
Schweighard 198.
Schweikhart II, 578. 946.*
Schweitzer 444.
Schweling 435.
Schwellingius 716.
Schwenckfeld II, 56.
Schwenke II, 266.* 497.*
Schwenkfeld 127.*
Schwiger 324.
Schwimmer 305. 332. 374. 379. 471. 474. 696.
Scopoli II, 445.
Scot 82.
Scott II, 591. 711. 740. 788. 1079.* 1096. 1114.
Scotus 5. 8. 9. 18. 122.
Scourion 567.
Screta à Zavorzig 326. 368.
Screvelius 236.
Scriba 330. II, 177.
Scribonius 92.* 169. 732.* II, 311.*
Scribonius Largus 13.* 267.*
Scrincus II, 287. 372. 389. 397. 411.*
Scriverius 192.
Scultetus 110. 255. 267.*
Scutellarius 60.
Seaman II, 1012.
Sebach II, 68.
Sebiz 46. 226. 242. 260. 263. 266. 276. 285. 291. 295.* 298. 306. 314. 325. 676. 710. II, 195.
Seboldt II, 1066.
Sebutus Daripinus 534.
le Secq 110.
Sedgwick II, 208.
Sédillot II, 469. 1035.* 1096.
Seeber II, 121.
Seeger II, 892.*
Seegert II, 1112.
Seeliger II, 187.
Seelmann II, 154.
Seelmatter II, 163. 1066.*
Seemann II, 1096.
Seesemann II, 1079.*
Segarra 110.
Segerus 429. II, 484.
Segner II, 327. 372. 373. 427.
Segni 587.
Segnitz II, 963.
Segretain II, 469.
Seguer II, 373. 377.
Seguyn 92. 208. 232. 622.
Seibilus 276.
Seibt II, 212.
Seidel 105. 311.* 635.
Seidelius 99.* 101. 298.*
Seifert 239.
Seiler 118. 183. 384. 444.
Seilerus 711.
Seip II, 484. 694.*
Seitz 9.
Seiz II, 121. 484.
Selig II, 560.* 1065. 1066.* 1127.
Seliger 298.

Seligmann 722.
Seligo II, 832.*
Selle II, 811. 832. 892.*
Sellin II, 740.* 776. 858.*
Sellius 704.
Selp II, 429.
Semler II, 484. 543.* 560.* 614. 636. 740.
Semmedo II, 149.
de Senac II, 711.*
Senault 332.*
Sendel II, 343.
Seneca 136.
Senft II, 764.
Senftleben 439.*
Senguard II, 127.
Senguerd 319. 325.
Senkenberg II, 297.*
Senner II, 249.
Sennert 123.* 144. 148. 156. 169. 172.* 175. 179. 183. 187. 190. 192. 194.* 196. 198.* 205. 211. 215. 223.* 266.* 291. 298. 299. 319.* 400.* 647. 651.* 653.* 654.* 656. 687.
Senter II, 694. 985. 1035.*
Septalius 253.* 650.*
Sequira II, 858.
Serces II, 237.*
Serenus Quintus 542.*
Serin 509. 743.
Serna 215.
Serrao II, 334.* 407.
Serrarius 689.
Serrejus 128.
Serrieis II, 469.
Serveto 538.*
Servius 211.* 299. 658.
Seton II, 909.
Setti II, 943.*
Seufferheld II, 164.
Severinus 227.* 236.* 264. 368.* 652.* 660.*
de Sevelinges II, 469.
Seyffert II, 181.
de Seze II, 892.*
Shadwell II, 694. 1012.
Sharp II, 320.* 469.
Sharpe 166.
Sharwood II, 301.
Shaw II, 208. 281. 287.
Shebbeare II, 484.*
Shechy II, 1079.
Sheldrake II, 832.
Shepman II, 636.
Sherven II, 711.* 740.
Shoaft II, 946.
Short II, 242. 298. 407.* 614.
Shoust II, 695.*
Sibbern II, 352. 711.* 725.*
Sibutus 7.
Siccelius II, 352.
Sichi II, 578.*
Sidrén II, 373. 626.* 651. 673.* 678.* 695. 725. 833. 878.* 892.
Siebenhaar II, 571.
Siebold II, 636.* 776.* 946. 985.* 1012.* 1035. 1051. 1066.* 1096.*
Sieffert II, 51.
Siegel 169. 212. 219. 224. 319. 325.
Siegfried 141. II, 127.
Siegling II, 917.
Siegwart II, 532. 578. 776. 858.*
Sielentz II, 505.
Siess II, 788.*
Sievers II, 1035.
Sigaud de la Fond II, 661.* 676. 963.*
Sigault II, 725. 740. 750.
Sigbert 260.
Sigfrid 90. 136. 154.
Siglicius 128. 132. 154.
Sigwart II, 509. 636.* 787.
Sikora II, 1012.*
de Silhon 298.
Silva II, 348.
Silvaticus 607.*
Silvester II, 445. 521.
Simes II, 695. 1127.
Simler 327. 700.
Simmons II, 677. 878.* 985. 1012. 1051. 1079.
Simon 58. 271. 336. 416. II, 85. 550. 600. 1035.* 1036.*
Simon de Lowicz 22.*
Simonetta 534.
Simplicius 587.
Simpson 336.
Sims II, 578. 695.* 725.* 764. 909.* 947.* 1036. 1066.*
Simson II, 431.* 550.
Sinapius 141. 514.* 527.* II, 34.
Sincerus II, 155.*
Sincerus Janitor II, 119.
Sincerus Philalethes II, 121.*
Sönöbaldus 223.* II, 79.*
Sintenis II, 1100.*
Sismus 504.
Sitonus 249.*
Skene II, 1127.
Skiadon II, 1051.

Skinner II, 909. 1114.
Skragge 445.
Skrimshire II, 1012.
Skunk 699. 702. 704.
Sladus 212. 250.
Slanovius 192.
Slapper II, 484.
Slare II, 249.
Sledenkopf II, 878.
Slegel 657.*
Slegelius 213. 466.
Sleigh II, 445.
Slekerus 166.
Slevogt 474. 498. 502. 504. 508. 510. 514. 527. 649. 747. II, 37. 56. 109.* 68. 79. 85. 127.* 177. 551.
Sloane II, 79.* 614.
van Slooten II, 195.
Smedingh 714.
Small II, 521.
Smalzius 461.
Smellie II, 600.*
Smetius 82. 148.* 156.* 938.*
Smith II, 521. 578. 614.* 626.* 695.* 725. 859.* 963.* 985. 1051. 1114.
Smollius 744.*
Smutz 379.
Smyth II, 833. 1127.
Sneeberger 572.
Snell II, 1035.
Sniet II, 651.
Snowden II, 878.
Soave II, 1036.
Sobernheim II, 334.
Sobry II, 1127.
Socin II, 543. 751.
Socrates 669.
von Soemmerring II, 764.* 878.* 892.* 927.* 985.* 1036.* 1066.* 1079.* 1114.* 1127.
Soenneberg II, 1095.
Soergelius 328.
Sograsi II, 1036.* 1051.
Sohan II, 110.
Sohlberg II, 256.
Solander II, 740.
Solenander 105.*
Solger II, 776.*
Solingen 493.* 788.
Soliscus II, 859.*
Solva 34.
von Som 336. II, 651.
de Someren 239.
Somers II, 833.
Sommer 493. II, 60. 66. 345. 1066.* 1079.*
Sommerfeldt II, 352.
Sondermann II, 1114.
de la Sone II, 410. 418.
Soner 144. 154. 195.
Sonnenburg II, 647.
Sonnenmayer II, 618. 629.
Sonntag II, 51. 692.
Sonyer du Lac II, 543.
Sophron II, 1114.
de Sorbait 374.* 704.*
de Sourselier de la Tour II, 859.
Souville II, 83.
Spachius 29. 58. 110.
Spadow 688. 712.
Spach 96. II, 1113.
Spagirico II, 725.
Spagnius II, 711.
Spalding II, 626.* 927. 1051.*
Spandow de Callicée II, 1096.*
Spangenberg 405. 409. II, 195. 578.
Sparschuch II, 551. 626.
Spechels II, 569.
Specht 196.
Spectalius 156.*
Spee 198. 250. 498. II, 249.
Speirman 428.
Speirmann II, 798.
Speisegger II, 343.*
Spenn II, 1009.
Spence II, 1012.
Spener 466. II, 53. 56.
Spengler 391. II, 445. 469.*
Spenn II, 1067.
Sperlette de Montguyon II, 256.
Sperling 196. 205. 237. 239. 250. 255. 271. 424. 445. 498. 510. 652. 657. 661. 672.* 674.* II, 35. 37. 56. 63.
Spiegel II, 1079.
Spielmann II, 600.* 859.* 990.
Spies II, 237.
Spiess 139. 506. II. 56. 195. 1067.*
à Spiessenhoff II, 306.
Spigelius 190.* 232.* 249.
Spilker II, 469.
de Spina 166. II, 43.*
Spinci 568.
Spindler 480.*
Spinoza II, 878.
Spiritus II, 1067.
Spitzeln 735.
Spoerlin II, 233.
Spoerri II, 1013.
Spohr II, 833, 947. 1025.* 1080.

Spon 301. 409.* 435. 450. 471.
Sponitzer II, 1067.
Spontoni 187. 209.* 266.
Spoorwater 463.
Spreckelen 527.
Sprengel II, 1013.* 1097.*
Sprenger II, 858.* 859.*
Sprenkel de Lenis II, 740.*
Spring II, 509, 521.
Sproegel 445. II, 364. 397. 431.* 798.
Spruit II, 990, 1080.
Spry II, 614. 626. 1127.
Spudaeus 250.
van der Spyk 450.
Squarelo II, 373.
Squaria II, 397.
Squire II, 591. 695.
Squirrell II, 1114.
Stabel II, 281.
Stadtmann II, 878.
Staehelin II, 105.
Staehlig II, 1013.
Staffert 714.
Stahl 480. 484. 504. 510.* 514.* 522.* 696. II, 32. 37.* 43.* 44.* 51.* 62.* 68.* 79.* 86.* 97.* 110.* 118.* 121.* 133. 144. 156.* 164.* 165. 180. 186. 187. 237. 242. 243. 245. 250. 259. 264. 277. 298.* 306. 311. 418. 618. 990. 1114.
v. Staël-Holstein II, 1097.*
Stalpart 435. 455.* 462.* II, 225.*
Stalpaardt von der Wiel 731.*
Stangius II, 32.
Stanhope Smith II, 947.
Stapleton II, 751. 1067.
Starnvasnig II, 788.
Starck II, 776. 1036.
Starcklof II, 243.
Stark 423. II, 833.*
Starke II, 751. 798.* 811.* 947.* 1114.*
Starr II, 591.
Staudius 610.
Staudt II, 776.
Staunton II, 1097.*
Stauss II, 659.
Stearne 266. 282.
Stearns II, 990.
Steavenson II, 764.
Stebler II, 298.
Stechmann II, 715.
Stedman II, 811.
Steeghius 618.*
Steegmayer II, 209.
v. Steenbergen II, 250. 614.*
Steep 306.
Steeve 740.
Stefanowitz-Donzow II, 1097.*
Steffanus II, 37. 97.
Steffart 400.
Steffecius 175.
Steglitz 619.
Stegmann 484. 697. II, 43. 1046.
Stegmayer II, 118.
Stehelin II, 418.
Stegmeyer II, 910.*
Steidele II, 740.*
Steigell II, 209.
Steigenthal II, 591.
Stein 160. 391. II, 68. 381. 1013. 1037.*
Steinbach 81. II, 959, 964.
Steinbruchel II, 363.
de Steinen II, 391.*
Steiner II, 787.* 982.
Steinfels 332.
Steinhart II, 1036.
Steinhauer II, 445.
Steininger 185.
Steinmetz 97. 160.
Stella 332.*
Stellati 641. 656.
Stelter 744.*
Steman 504.
Steminga II, 626.
Stengel 661.*
Stenon 368.* 379.
Stenonius 722.*
Stenson 298. 416.*
Stentze II, 471.
Stentzel II, 209.* 287. 295. 304. 315. 320. 321. 327.* 373.
Stenzel II, 224. 275. 281.*
Stephanus 25. 46.* 215. 544.*
Stephen II, 711.
Sterck II, 320. 571.
Stern 504. II, 615. 1046. 1067.*
van der Sterre 463.*
Sterzinger II, 600, 893.
Steudner 285. II, 153.
Steuer II, 195.
Steurlin II, 51. 105.
Stevart II, 751.
Steven II, 811.*
Stevenart II, 927.
von Steveninck II, 600.
Stevenson II, 469. 927. 1127.
Stever II, 167.* 490.*
Steward II, 1013.

Stewart II, 910. 1051.*
Stiebritz II, 445. 521.
Stieck 990.
Stieff II, 320. 343.
Stieglitz II, 1067.
Stieler II, 97. 543.*
Stilling II, 215. 1080.
Stimmelius 132.
Stirna 456.
Stirtz II, 429.
Stisser 306. 379. 409. 455.* 474.*
Stochius II, 509.
Stock II, 195. 247. 255. 311. 321. 334. 381. 394. 469. 477. 483. 495.
Stocke II, 266, 359.
Stocker II, 1036.
Stocket 455.
Stockhausen 270.* 522.
Stockius II, 497.*
Stockmann 172. 185. 219. 237. II, 375.
Stoeller II, 484. 752.* 1097.*
Stoelzer II, 1093.
Stoer 172.
Stoerck II, 532.* 543.* 551.* 560. 571.* 591.* 637.* 661.* 662.*
Stoerzel II, 603.*
Stoffregen II, 696.
Stoiber II, 509.*
Stoker II, 798.*
Stoll II, 751.* 798. 893.* 928.*
Stolle II, 266.
Stolterfoht 454. 484. 653.
Stoltz II, 31. 79.
Stoltzen 483.
Stopr II, 859.
Storace II, 431. 445.
Storch II, 381.* 407.*
Storck 450. II, 445.
Storicius II, 408.
Storie II, 893.
Storke II, 947.*
Storr II, 788. 859.*
Stosch II, 180.*
Stovin II, 833.
Stoy II, 752.
van der Straaten II, 418.
Strack II, 470. 510. 677. 752.* 1097.
Straekt II, 811.
Straett II, 910.
Strandberg II, 591.* 725.
Strassberg II, 187.
Strassburg 253. 311.
Stratenus 224.
Strauch 319.
Strauss 192. 255. 299. 314.* 440. 450. 688.
Strehlin 502.
Streiter 166.
Streibhardt II, 1036.
Streithorst II, 910.
Stridtbeckh 475.
Striebhardt II, 1026.*
Strobelberger 185.*
Stroem II, 833.
Stroemer 10. II, 725.
Stromer von Auerbach 17.
Stromeyer II, 696.
Strooth II, 45.
Struempfler II, 554. 561.
Struppius 52.
Strusberg 510.
Struthius 25.*
Struve II, 62. 327. 377. 408. 587.* 637. 677.* 711.* 712. 1067.* 1080.* 1097. 1114. 1127.
Struvius 400. 462. II, 200. 470.*
Strycke 374.
van Strydonk II, 287.
Stryk 450.* 730.
Stuart II, 105. 256.* 311. 591. 752. 776. 798.*
Stubbe 314.
Stubbes II, 591.*
Stubenrauch 466.
Stuckeley II, 188.
Stuckens II, 910.
Stütz II, 1067.*
Stuckens II, 1080.
Stuckius 110.
Stueven II. 195.
Stumpf 86.*
Stumphius II, 287. 614.*
Stunzer II, 798.* 1037.
Stupanus 128. 132. 154. 172. 215. 599. 635.* II, 389.
Sturm 253.* 410. 455. 492. 493. 498. 515. 527.* 582.
Stute II, 594. 618.
Stuthenius 205.
Stuttgarder II, 497.
Styl II, 470.
van de Stylle 661.*
Stymmelius 106.
Styrius II, 591.
Styx II, 811.* 859. 1067.*
Suart 190. 646.
Suchland 742. II, 389.
van Suchtelen II, 150.

Sucré 736.
Sucro II, 408.* 532.
Suden II, 127.
Sue II, 373. 1097.* 1114.* 1127.*
Suesse II, 677.
de Sueur II, 626.
Suizerus II, 1033.
Sulzberger 192. 312.* 314. 670. II, 497. 990.* 1114.
Sulzenberger 332.
Sulzer II, 37. 418. 445. 510. 561. 571. 578. 615.* 695. 725. 787.* 1067.
Sumeire II, 470. 578. 764. 799.
Summers II, 418.
Sundius II, 468.
Supprian II, 352. 361.
Sussenbach II, 166. 228.
Suterus 528.
Swagermann II, 551. 561. 615.*
Swahn II, 578.
Swainson II, 910.*
Swainston II, 1080.*
Swalmius 463.
Swalve 311.* 319.* 440.
Swan II, 1037.*
Swart II, 211.
Swedenborg II, 277. 327.* 637. 662.
Swencke II, 188.
Swertner II, 696.
van Swieten II, 364.* 445.* 470.* 497. 695.* 811.*
Swinden II, 238.* 878.
Sydenham 435.* 440.* 504.* 497. II, 105.* 188.* 224.*
Sykes II, 306.*
Syler 265.
Sylvanius 42.
Sylvaticus 119.* 271.*
Sylvester 669.
Sylvestre II, 470.
Sylvius 22. 57. 108. 196. 210. 227. 295. 325. 336. 544.* 560.* 724.* II, 287.* 298.
Sylvius de la Boë 219. 291. 303.* 319. 368.* 416.* 657.* 690.*
Synesius 3. 13. 39. 41. 44. 533. 536.* 586.
Syng II, 1114.
Sytz 9.

T. 505.* II, 470. 811.
Taal 455.
Tabarrani II, 345.* 446.*
Tabor II, 195.* 893. 910. 964. 1013. 1037. 1051.
Tacconus II, 418.* 510.
Tack 280. 463.
Tackius II, 79.
Tacquet 544.
Taendler 122. 129. 132. 139.
Taillière II, 470.
Taisnierus 53.
Tallar II, 859.
Tallmann II, 1037.*
Tamayo 145.
Tamburinus 175.
Tamianus II, 134.
Tamitius 180.
Tanaron II, 470.*
Tandlerus 152. 154. 157.
Tant 480.
Tappius 230. 237. 250. 260. 263.* 282. 285. 291. 295. 303. 325. 400. 440. 690.
Taquet 106. 110.
Taranget II, 471. 859. 990.
Tarbes II, 471.
Tardy de Moravelle II, 893. 910. 928.
Targioni II, 833.*
Targioni-Tozzetti II, 431.*
Tarin II, 408.*
Tartarotti II, 397. 419.
Tasgresti 728.
Taswell II, 521. 730.
Tatai 703.
Tathwell II, 497.
du Tau II, 37.
Taube II, 339.* 381.* 662. 812.*
Tauber II, 51.
Taurellus II, 284.*
Taut II, 188.
Tauvry 528.* 744. II, 471.
Taxe II, 859.*
Taxil 122. 157.*
Taylor II, 225. 281. 306. 311. 343. 497. 510. 1127.
Teffelen 368. 374.
Tegelik 744.
Teicher 368.
Teichert II, 1078.
Teichmann 185.
Teichmeyer II, 97. 110. 150.* 233. 238. 265. 287. 321. 328.* 343. 427.* 510.* 561.*
Teissier II, 97.
von Tekelenburg II, 990. 1080.
Telemann Tame II, 180.
Telenge II, 662.

Telesius 582.*
Teller II, 740.
le Tellier 169. 190. 192. II, 45. 281. 306.
Temmik II, 68.*
Tempelius II, 947.
Temple II, 1013.*
Templeman II, 298.*
Tenghill II, 990.
Tenner II, 752. 1114.
Tennert II, 334.*
le Tenneur II, 725.
Tennstedt II, 394.
Tenot 70.
Tentzel 194.*
Tenzel 314.* II, 211. 446.*
Terpinet II, 471.
Terras II, 397.
Terrasson II, 471.
du Tertre 319.*
Tertullianus 539.
Terwen 400.
Teske II, 352.* 431.* 532. 591.*
Teskop 295.
Tesserarius 186.*
Tessier II, 725. 740.* 752.
Testa II, 910. 964.*
Testi 498.*
Tetzel 440.
Teubeler II, 400.* 764.
Teubner II, 211.
Teucher II, 86. 97.
Textoris II, 321.
Tezel 521.
Thaer II, 712.
Thamm II, 510.
Thassander II, 281.*
Thebes II, 320.
Thebesius II, 105. 391. 397. 573.
Thebit 669.
Theden II, 662.* 764. 812. 928.
Thedesius 129.
Theill 325. 699.*
Theisnerus 367.
Themel II, 279.
Themistius 19.* 538.
Theodosius 4.* 44.*
Theophrastus 3. 169.* 212. 213. 541.* 560.* 561 vgl. Paracelsus.
Theophrastus Eresius 72.* 83.* 215.
Thesendorff II, 250.
Thevart 213. 215.
Thevenyn 224.
Thibault 33. II, 990.*
Thiebault II, 1013.*
Thiebaut II, 923.*
Thiel 484. II, 225. 551.*
Thielemann II, 947.
Thielow II, 1051.*
Thieming II, 1013.*
Thiermaier 379.*
Thierry II, 390. 403.* 508.
Thiers 417. 522. II, 110.
Thies II, 139.
Thiesen II, 521.
Thiesma 475.
le Thieullier II, 344. 938.
Thile 451.* 463.
Thileu II, 225.
Thielenius II, 622. 947.* 990.
Thilo 229. 662. 699. II, 63.
Thom II, 1127.*
Thoma 639.
Thomae II, 150. 551.
Thomann II, 1128.*
Thomas 669. II, 297. 677. 695. 740. 812.* 833.
Thomasius 471. 493. 510. 683. 697. II, 37. 43.* 56.* 92. 108. 110. 118. 156. 167.* 188.* 211. 214. 238. 256. 334. 397. 447. 725.
Thomasseau 397. 400. 713.
Thomassen a Thuéssink II, 879.*
Thomassin II, 752.
Thomé II, 118.
Thoming 649.
Thomingius 215.
Thomlinson II, 637.
Thompson II, 695.
Thomschlaeger 471.
Thomson II, 32. 63.* 277. 471. 799. 812. 1115.*
Thon II, 431.
Thoner 250.* 255.* 662.*
Thorel II, 471. 799.
Thorius 256.
Thornton II, 1051. 1080.
Thorp II, 964.*
Thouret II, 715. 725. 740.* 766. 801. 812.* 859. 863. 879. 893. 910. 964.
Thourryus II, 752.*
Thouvenel II, 776.* 799. 893. 1013.*
Thouvenet 303.*
Thoyer II, 472. 695.
Thretful II, 677.*
Thriverius 20.
a Thuéssink II, 725. 1013.* 1115.
Thuillier 515. 308. 516. 511. II, 32. 177.
Thulemeier 260.

Thulstrup II, 57.
Thummius 319.
Thunberg II, 1051.* 1098.*
Thurm 697.
Thurneisser zum Thurm 74.* 587.
Thyraeus 604. II, 572.*
Tibertus 541.
Tidicaeus 136.* 648.
Tiedemann II, 373. 753. 833. 879. 910.* 1115.* 1128.
Tieffenbach 522.*
Tielen 299.
de Tien 336.
Tietzen II, 1067.*
van Til II, 484. 725.
Tilberg II, 32.
Tilemann 406.
Tilemannus 253.
Tilenius II, 1098.
Tiling 435.
Tilingius 368. 484. 493. 522.
Tillet II, 677.
Tilling II, 591.* 298.*
du Tilliot II, 328.*
Tillius II, 588.
Tillon II, 990.
Tilton II, 712. 1051.
Timaeus 299.* 319.* 406.* 480.* II, 125.*
Timaeus a Guldenklee 715.*
Timm II, 281.*
Timme II, 233. 281.*
Timmermann 219. II, 118. 764. 893.
Timmers II, 510.
Timpler 166.
Tinctorius 208. 215. 285.
Tinelli 130.*
Tingstadius II, 623.
Tiraquellius 53.
Tirellus 196.*
Tirion 506.
Tissot II, 510. 551.* 562.* 600. 637. 651.* 662.* 663.* 764. 776.* 783.* 799. 812. 833.* 879. 928.* 964.* 1115.* 1128.*
de Titis 291.*
de Titius II, 79. 345. 663. 961.* 1013.* 1098.*
Titsingh II, 256.* 268.* 419.*
Tittmann II, 1128. 1129.*
Titus II, 593. 789.
Tobler II, 1013. 1051.
Tode II, 63. 712.* 725.* 726. 764.* 777.* 833.* 893.* 911.* 928. 964.* 1037. 1051.* 1068.* 1098.* 1115.*
Toël II, 389.
Toggenburger II, 543.
Tolberg II, 1068.
Toll 203.
Tollius 471.
Tommaso d'Aquino II, 1052.
le Tonnelier II, 256.
Tonnellier 515.
Toppius II, 233.
Toraese 481.
Toren II, 846.
Torraeus 185.
Torreblanca 154.* 180.* 410.* 654.
de Torres Villarroël II, 432.*
Torricella 542.
Tortus II, 497.*
de la Touche II, 677.
du Tour II, 408. 521. 525.*
Tourbier 413.* 726.
Tourelli 82.
Touret 62.
Tournay II, 764. 789. 812. 833. 860.
Tournefort 745.
de la Tourri II, 389.*
Tourtelle II, 615. 1098.
Toussaint II, 397. 419. 626.
Toutain 152. 177.
Toxites 619.
Tozzi 429. 493.* 735.*
Traber 391.
Trainer II, 139.*
Tralles II, 282.* 397.* 432.* 510.* 532.* 543.* 663. 677.* 741. 764.
Trampel II, 928.* 990.* 1037.*
Trant II, 177.
Trautmann II, 964.*
Trecourt II, 344.* 471. 510. 637.* 1013.
Trenner II, 911.*
Tresbauch 276.
Tresselt II, 386.
Tretter 407.
Treu II, 243.
Treuer II, 139.
Treuner 481. II, 833.* 948.
Treviranus II, 990. 1037. 1098.* 1129.*
Treyling II, 432.
Trew II, 195. 256. 344.
Trezel 686. 744.
Tribolet II, 591.
Tricasso de Carasari 538.*
Tricassus 440. 556.*
Trichard II, 25.
Trickov 132.

Trier II, 250.* 266.*
Triewald II, 521.
Triller 456. II, 471. 532. 544. 551. 591.* 600.* 637. 718. 732. 789. 812.
Trimolt II, 1129.*
Trincavella 110.*
Trincavellius 63.* 70.* 89.* 567.*
Trinkhusius 320. 374.
Trioen II, 344.*
Triplett II, 1115.
Trischlin II, 753.*
Trithemius 17. II, 177.
Tritschler II, 911.*
Triumphius 320.
Triverus Hieromius 35.
Trnka de Krzowitz II, 754.* 764. 799.* 964.*
Trocy II, 879.
Troels II, 637.
Troester II, 140.
Troja II, 789.
Trombetti 384.
Tronchin II, 510. 663.
Troni 82.
Troppaneger II, 267.
Troppaneiger 396.*
Troppaniger 445.
Trothemus 669.
Trotter 374. II, 928.
Trotula 33.*
Trotz II, 321.*
Troubat II, 471.
Troyel II, 991.*
Trubenbach 80.
Truckenmiller II, 893.*
Truebe II, 32.
Trumphius 697.*
Trunconius 99.*
Trye II, 860.*
Trzebiczki II, 677.* 1037.
Tschauter II, 63.
Tschautern II, 180.*
de Tscheffeli II, 910.
Tschientschi 307. 320.
Tschirmer II, 1013.*
van Tschirnhaus 455.* 463.*
Tschudi II, 127. 213. 615.*
le Tual II, 471. 765.
Tudecius 493. II, 551.
Tullerin 498.
Tullon 202.
Tullone 159. 170.
Tulpius 219.* 260.* 374.* 451.*
Turner II, 92.* 238. 251. 344.* 471. 497.* 879.*
Turpin II, 712. 799.
Tweedie II, 1129.
Twells II, 447.*
Tychonius 507.
Tylkowsky 384.*
Tyson II, 32. 591.

U. II, 911.
Udemans 429.
Uden II, 334. 860.*
Ueberwasser II, 911.
Uffenbach 145.*
Ugroczy II, 695.
d'Uhlan 493.*
Uhlenius II, 1063.
Uibelacher II, 812. 948.
Uken II, 534.*
Ulan II, 277.
Ulianus 110.
Ulicroenus 33.
Ullmann II, 520.
Ulrici 320.
Ulsterius 45.
Umann 513.
Umfreville II, 344.
Ungelenk 684.
Ungenad II, 833.*
Unger 493. II, 325.
Ungius 600.
Unsenius 369.
Untzer 157.* 163.
Unverzagt 166.
Unzer 205. 423. 655.* II, 373.* 381.* 398. 408.* 419.* 532.* 601.* 626.* 637.* 663. 726.*
Ursinus 130. 260.* 271. 276. 295.* 575. 705. II, 95.
Unwürde II, 551.
Usteri II, 928. 991.*
Usterius II, 1032.
Utkofer 433.
Uvedale II, 521.
Uven II, 562.
Uwicki 108.
Uylhoorn II, 256.*

Vacher II, 321.* 551. 615.
Vacheret 190.
Vachler II, 569.
Vagetius 506.
Vahlkampff II, 479.

Vaillant II, 79.
de Vailly 160. 635. 650.
Vairus 80.
Vake 332.
du Val 76. 196. 208. 232. 297.
de Valangin II, 626.
Valcarenghi II, 484.*
Valckenaer II, 390. 398.
Valdanius 63.
Val d'Eve 41.
Valearenghi II, 373.
Valentin 423. II, 32. 37.*
Valentini 429. 481. II, 57.* 105.* 419. 799.*
de Valenzi II, 1080.*
Valescus de Taranta 113.*
Valckenaar II, 398.
Valet 56.
Valetta II, 68.*
Valla 15. 534.*
de la Vallée II, 471. 626.
de Valle de Mouron 643.
Valleton de Boissière II, 911.*
de Vallemont II, 93.
Valleriola 46.* 66.* 564.*
Vallesius 61. 607.* 619.*
Valleton de Boissière II, 879.
Valli II, 1014. 1037. 1052.
Vallisneri II, 139.* 267.*
Vallus 7.
Valsalva II, 57.* 79.* 321.*
Valmarana 646.
Valvasors 471.*
Valverda 48.*
Vandelli II, 497.* 498.
Vandorpe II, 471.
Vandermonde II, 265. 328. 508. 544.
de la Vanguyon 510.
Vanini 160. 163.* II, 284.*
Vannier II, 432. 578.
Varandaeus 173.*
Vardier II, 534.*
de Varignana 11.*
Varnhagen II, 429.
Varnier II, 652. 879.
Varolius 65.* 96.*
Varin 730.
Varismannus 86. 456.
Varnier II, 789.
Varolius 67. 96. 565.*
Varro 91.
Varus 130. 137. 141. 145. II, 93.
Vascher II, 328.
Vascus Castellus 163.*
Vaslet 332. 695.
Vasquez 80.
Vassé 27.* II, 171. 188.
Vater (Abr.) 445. 481. 522. II, 37. 63. 80. 86. 105. 134. 139. 177. 182. 186. 188. 211. 215. 225. 233. 243. 256. 268. 288.* 321. 417.* 419. 592. 789.
—, (Chr.) 423. 453. 510. 528. 735. 744. II, 32. 40. 43. 68. 181. 712.
Vattier 242.
Vaughan 250. II, 280. 765.* 777.* 911. 948. 1098. 1115.
Vauquelin II, 991.
Vaunier II, 578.
Vauroiiy 207.
Veaumorell II, 893.
Vecchius 220.*
Vechner 159. 170.
Veegens II, 860.*
Veerman 712.
de Vega 55.* 89.* 99.* 192. 568.*
de Vege 175.
Vegius 532.
Vehr 299. 429. 435. 471. 475. 522. II, 37. 62.
a Veiga 101. 410. II, 447.
Veirac II, 601.
Veit II, 1098.
Veithans II, 991.
Velasco 535.
Velasquez 576. 730.
Velden 237. 242.*
Velin 448.
Veling II, 799.*
Velschius 320.* 375. 391.* 400. 964.
Vellorino 381.
Velsius 24. 27.
v. Velthuyzen 742.
Venafrani 76.
Venator 170.
Venerius 183.
Venner 211. 253.
Venusti 63.* 129.
Veratti II, 390.* 408. 484. 696.
Verberckmoes II, 1098.*
Vercellone II, 578.
Verdeit II, 812.
Verdelhan II, 352.
Verdier II, 627.*
Verdries II, 110.* 121. 195. 215. 225. 256. 833.
Verduc 742.* II, 139.*
Vereycken 185.

du Verger II, 712.*
Vergilius 728.
de la Vergue II, 472. 929. 1014.
Verheik II, 510.
Verheyen 528.*
Verhowitz II, 965.
Verle 423.
Vermeiteri 325.
Vermeiren 320. 690.
Vermeule II, 195.
Verna II, 521.*
Verner II, 51.
du Verney 440.* 445. 515.* 528. II, 32.
Vernon II, 58.
du Verney II, 58. 419.*
Verschuir II, 601.
Vertel II, 991.*
Vertunianus 74.
Verzascha 282. 299. 407.* 716.*
Vesalius 23.* 29.* 81. 111.* 543.* 560.*
Vesling 690.*
Veslingius 315. 407.
Veson 369.
Vesti 392. 451. 463. 466. 471. 475. 481. 484. 498. 506. 510. 515. 522. 528. 737. 738.* II, 37. 41. 43. 51. 58. 86. 105. 110. 118. 121.
Vétillard II, 472. 652.*
Vetranus 276.
Vetter 417. II, 911.* 948.
Viale II, 472. 627.*
de Viana 208.
Vianelli II, 1037.
Viborg II, 1129.*
Vicat II, 789.* 911.*
Vicbeg 384.
Vicentius 96.*
Vicomercatus 70.
Vicq d'Azyr II, 672.* 741. 754. 765. 777. 799.* 860.* 893.* 911.
Vicrac II, 696. 777.
Victor 145.
de Victoria 145.
Victorius 35. 48.* 53. 104.* 154. 215.* 553.*
Vidal II, 712. 879.
Vidius 543.* 630.*
Vieillard II, 472. 571. 601. 627.*
de Vieri 60. 568.
Vierthaler II, 257.
de Vieussens 83. 445. 451.* 475. II, 63.* 121.* 127.* 134. 712.*
Vigier 683.*
Vigierius 175. 285.*
de la Vigne 194. 243.
de Vigo 537.*
le Vignon 654. 655.
de Vilches II, 1037.
de Vildt II, 472.
Villa II, 1037. 1080.
de Villanova 6.* 11.* 614.*
Villarino 67.
de Villars II, 298. 498. 517. 521.
Villaume II, 894. 929. 948.*
Villier II, 93.
Vimont II, 472. 1129.
Vinali II, 1037.
Vincentius 74.
Vincerdon II, 1014.*
de Violaines 67.
Vipacher II, 536.
Virgilius 9. 669.
Viricel II, 1115.
Viridet 481. II, 215.* 282.*
Vischer 86. 70. 400. II, 498.
Visenius 63.
van Visoliet II, 139. 334.
de Vitalinis 539. 550.
Vitalioni 253.
Vitus 227.
Vivenzio II, 860.
Viver II, 472.
Vlaardingeruond II, 98.
Vlaeveld 731.
Vlietarpius 375.
Voccius 600.
Voelcker II, 860.*
Voelker 466. II, 777.*
Voelter II, 181.*
Vogel 322. 325. II, 185. 252. 257. 288. 535.* 544.* 567. 571.* 615.* 627.* 637.* 663. 674.* 696. 715. 726.* 741. 754.* 765.* 799.* 1052. 1099.*
Vogelius 369. 714.
Vogler 253. 295.* 321. 400.
Vogli II, 165.*
Vogt II, 112.* 257.* 991.
Vogter 617.*
Vogtherr II, 51.
Voigt 320. 410. 697. II, 578.
Voigtel II, 1014.*
Voisin II, 98.
du Voisin II, 37.
Volaire II, 472.
Volcamerus 230.
Volcherus Coiter 65.*
Volckamer 220. II. 311. 445.

Volckenaar II, 398.
Volckmarus 291.
Volger II, 757. 833. 879.*
Volkamer II, 498.
Volland 410. II. 182.
Vollhardt 266. 435.
Vollnagel II, 330.
Vollmar II, 777.
Volmar 286. II, 1068.
Volney II, 929.
Volpini II, 51.* 98.*
Volta II, 1014. 1038.* 1080.
Voltaire II, 307. 637.*
Voltelen II, 991.*
Volzius 747.
Voorda 670.
Voorduin II, 741.
van der Vorn 295.*
Vorstius 202. 611. 617.
Vos II, 948.
Voss II, 352. 1038.* 1068. 1099.*
Vounck II, 820. 912.
Voyer II, 639.
Vranken II, 1080.
de Vries 484.
de Vriga II, 485.
de Vrye II, 225.
Vulpius 466.
Vultejo 699.
Vylhoorn II, 268.*

W. II, 860. 912. 1129.
von Waardt 429.
Wachtel 382.*
Wachter II, 251. 401.
Wadson II, 664.
Wadström II, 663.
Waechter II, 238.
Waenerberg II, 592.
Waerlich II, 1052.
Wagenitz 515.
Wagler II, 696.
Wagner 495. 515. 522. 705. II, 68. 86.* 98. 177. 385. 517.* 777. 800. 1014.* 1052.* 1063. 1080. 1099.*
Wagnitz II, 991. 1099.
Wahlin II, 663.
Wahrlich II, 165.
Wahrmund II, 139.* 238.* 263.* 268.*
Wainmann II, 800.
Wainwright II, 485.
Waitz II, 965.
Walaeus 224. 237.* 239. 242.
Walch II, 282. 447.
An und vom Wald 78. 119.
Walden II, 696.*
Waldinus II, 498.
Waldon II, 1129.
Waldschmid 157. 400.* 410. 424. 484. 696.
Waldschmied 417. II, 140.
Waldschmidt 311. 315. 321. 407. 456. 506.* 747.* II, 38. 121. 150. 162. 215. 544.
Walkert II, 601.
Walker II, 712. 880. 894.* 1080.
Wall II, 592.* 789.
Wallberg II, 364.
van de Walle 515.
Wallenberger 177.
Wallerius II, 51. 110. 965.
Wallich 333.* 334.* 392. 721. II, 1025.*
Wallinus II, 233.
Wallis 266.* II, 225. 592.*
Wallmann 435.
Wallonius II, 521.
Walnerus 224.
Walrabe II, 876.
Walraben 227.
Walsch II, 813.* 860.
Walsdorf II, 447.*
Walter II, 726. 765. 813. 834.* 880.* 912. 965. 1038. 1052.* 1068. 1081.* 1099.
Walterus 466. 736.*
Walther 464. 517. II, 34. 127.* 150. 188.* 225. 243.* 268.* 282. 298.* 311.* 321. 329. 344. 351.* 381. 522.
Wanckal 256.
Wandal 242.
Wangner-Eckius II, 233.
Wanley II, 929.
Wanochius 737.
Wanters II, 472. 1115.*
Wantscher 315.
Warburg II, 649. 664. 726. 948.* 1052.
Ward II, 696. 1129. 1130.*
Wardenberg II, 1014.
Wardrole II, 664.
Ware II, 696.* 912. 1007.* 1014. 1068.*
Waren 127.* 128.
Warlitz II, 63. 121.*
Warlitzius II, 121.*

Warner II, 472.* 592.
Warren II, 627.* 677. 929.*
Wartenberg 471.
Waserus II, 890.* 1032. 1033.
à Wassenaer 291.
Wassenius 661.
Wasserberg II, 726.*
Waterhouse II, 789.
Wathen II, 741.
Waton II, 1038.*
Watson II, 522. 571. 578. 592.* 880. 965.*
Watts II, 447. 472.* 485. 965.*
Wattsaeck II, 1130.
Watzel II, 760.*
Waxmann 459.
Weaver II, 880.
Weber 187. 635. 647. II, 578.* 592. 615.* 726.* 741.* 754. 800. 813. 834. 912.* 966.* 991. 1068.
Webster II, 156.* 800.* 1115.
Wechtler 299.
Weckerus 299. 615.*
Wedekind II, 777. 1014.* 1068.*
Wedel 379.* 380. 384. 385. 388. 392. 401. 407. 418. 424. 427. 429. 433. 434. 435. 441. 444. 445. 452. 456.* 463.* 466. 471. 475. 481.* 484.* 492. 493. 506. 510. 512. 515. 522.* 523. 528.* 705. 726. 730. 731.* 741. 747. II, 32.* 34. 38.* 55. 58. 61. 63. 80. 86.* 98. 110. 121. 127.* 134.* 140. 165.* 177.* 229. 233. 241. 243. 269. 280. 288. 312. 321. 329. 335. 344. 352. 364. 664. 719. 1014.
Wedeling 727.
Wedemeyer II, 496.
Wedenberg II, 678.*
de Wedig 481.
Weerkempe 523.
Wegelin II, 233. 601. 777. 805. 912.* 1015.
Wegener II, 429.
Weger II, 181.
Wegerle 690.
Weghorst 299.
van der Wehrt II, 277. 860.
Weichardt II, 712. 726.
Weick 139.
Weickard 187.*
Weickart II, 716.
Weidemüller 528.
Weidenbach 523.
Weidenbusch II, 633.
Weidle II, 899.*
Weidler 445.
Weidling 731.
Weidner 207.
Weier cf. Wier.*
Weigel II, 364. 991.* 1115.*
Weiher 58.
Weikard II, 696.* 726.* 765.* 991.* 1115. 1116.* 1130.*
Weineck II, 571. 1099.
Weinlig 396. 401.
Weinlin 442. 729.*
Weinrich 104. II, 1068.*
Weinschenk II, 880.
Weinsperger 266.
Weisbrodt II, 144.
Weis 194.
Weise II, 451. 665. 678. 777. 1068.
Weishaupt II, 912. 1052.
Weisius II, 535.*
Weismannus II, 127. 134. 510.*
Weiss 424. II, 269. 282. 381. 432. 551. 665.
Weissbach II, 257.*
Weisse II, 1081.*
Weisser 325.
Weissmann II, 81.*
Weitbrecht II, 352.
Weitz 311. 510.
Weiz II, 789.* 912. 948.
Weizenbreyer II, 834.*
Wekherlin II, 929.*
Welch II, 1130.
Welden II, 1052.*
Welge II, 834.* 894. 912.
Wellendorfer 8.*
Wells II, 1015. 1068.*
Welman 657.
Welmersdingh 435.
Welsch 213. 295. 321.* 325.* 369.* 385. 401.* 674. 676. II, 98. 157.*
Welsted II, 216.
Weltbrecht II, 269.
Weltz II, 364.*
Weltzien II, 948.*
Wenck 188.
de Wenckh II, 140.
Wencker 492. 506.
Wendeland 484.
Wendeler II, 447.
Wendelstadt II, 912. 991. 1068. 1099.* 1116.*
Wendius 737.*
Wendler II, 1058. 1112.

Wendt II, 106. 110. 352. 364. 427. 560.* 834.* 863.* 1068.*
Wenesteel 337.
Wentorp 697.
Wenzlow 475.
Wepfer 307. 311. 417.* 429.* II, 98. 134.* 195.* 225.* 364. 485.
Werdenhagen 202.
Werder II, 51.
Werdermann II, 1038.
Werger 676.
van de Werke II, 282.
Werkmeister 498.
Werlhof II, 259.* 269. 726.* 727.*
Werndoius 321.
Werner 72. 157. II, 51. 351. 381. 432. 535. 664. 741. 949.*
Wernher 523. II, 68.
Wernicher 623.
Werther II, 93.
Wesener II, 880.*
Wesche II, 565.
Wesenfeld 510.
Wesenfelt 705.
Weser II, 626.
Wesley II, 664.
Wesling 498.
Wessel Linden II, 664.*
Westberg II, 834.
Westenberg 170. 266.
Westendorf II, 696.
a Westerfeld 295.
Westhoff 326.
Westphal 315. II, 43. 80.* 498. 578. 579.* 615. 678. 1069.*
Weszprem II, 510.*
Wetzel II, 754.
Wewel II, 1101.
Wewitzer II, 527.
Weyer 58. 148.
Weyland II, 321.
Whateley II, 860.
Whistling II, 759.*
Whit 528.
White II, 432. 522. 652.* 696.* 713.* 741. 813. 880. 1116.* 1130.
Whitehurst II, 861.
Whiters II, 593. 777.
Whytt II, 408. 419.* 432.* 472. 485.* 498. 510.* 551. 571. 592.* 601. 616. 627. 664.* 754. 1052.
Wibel II, 627.
Wiber II, 127.*
Wichmann II, 105. 562. 601. 652. 664.* 789. 813. 966.* 1052.* 1069.* 1099.* 1130.*
Wick II, 1081.*
Wickmann II, 282.
Widder II, 420.
Wideburgius 742. II, 165.
Widemann 196. II, 1099.*
Wider II, 58.
Widholtz 256.
Widemann II, 1019.* 1099.
Widt 291.
Wiedemann II, 1069. 1116.
Wiedenfeld II, 627.*
Wiediburg II, 1130.
Wiedmann II, 517.
Wiegleb II, 777.
Wieland II, 485. 777.*
van der Wielë II, 157.
Wiener II, 477.
Wienholt II, 912. 1130.
Wier 58.* 81. 87.* 73.* 75. 76. 276.* 291.* 337.
van Wiert II, 433.
Wietzel 401.
Wigand II, 1069. 1116.*
Wiggan II, 273.*
Wightmann II, 949.
Wilbraham II, 447. 592.
Wilcke II, 1069.
Wild II, 395. 741. 1099.*
Wildberg II, 1069.*
Wilhelm II, 58. 713.* 834. 929.
Wilisch II, 140.
Wilkinson II, 592.* 834. 880. 966.* 991. 1015. 1116.
Wilkius 615.
Will II, 713.
Willan II, 880.* 966.* 991.
Willemel II, 801.
Willemse II, 485. 696.*
Willenberg 744.
Willerbroch 88.
Williams II, 592.* 601.* 1052.
Willich 54. 515. 541. II, 327. 778.* 949. 1069.
Willichius 29. 208.
Willis 72. 307.* 321.* 337.* 369. 375.* 385.* 401.* 407.* 417.* 424.* 429. 435.* 452. 467. 727. II, 86.*
Willisius 74. 385. 722.
Willius 369. 710.*
Willmans II. 485.
Willy II, 352.
Wilmer II, 880.

Wilrich 417.
Wils 724.
Wilsius 751.*
Wilson II, 427. 472. 522. 713.* 741. 755. 930. 1069.*
Winclerus 424. 467. II, 390.
Winckler 207. 528. II, 1069. 1116.
Winddorfferus 657.*
Winkler II, 544. 616. 652.
de Wind II, 593.
Windberger II, 521.
Winiken II, 522.
Winkler 445. II, 282. 312. 335. 365. 447.
Winneseil 424.
Winnicke II, 1015.
Winslow 506. II, 58. 282. 312. 713. 727. 834.
Winter 410. 452. 523. II, 38. 95. 129. 195. 288. 381. 601. 1038.*
Winterbach II, 238. 373.
Winterl II, 616.*
Winther 484. II, 80.
Wintringham II, 697. 713. 834.* 992.*
Wipacher II, 135.
van der Wippel 506.
Wirdig 379.* 385. 467.* II, 80.*
Wirsung 568.*
Wirtensohn II, 727.*
Wirth II, 277. 966.
Wirthius 295.
Wirzburger 170.
Wischke II, 1068.
Wisemann 401. 714.*
Wisner II, 755.
Wissar II, 894.
Wissnitzer II, 211.
With 750.
Wither 498.
Withering II, 713. 894.*
Withers II, 894. 912.
Withofius II, 498.
Witt 475. II, 312.
Witte 690. II, 141. 390. 1081.
Witten II, 181.
Wittfoot 737.
Wittich 62. 97. 99.* 128.* II, 1015.*
Witting II, 664.*
Wittwer 376.
Wittwerk II, 834.
Wizleben II, 43.
v. Wocher II, 778.*
Woeltge II, 834.* 861.
Woellner II, 68. 226.
Woeltge 441.*
von Woensel II, 778.*
Woerner II, 593.
Woertmann II, 433.
Woesthoven 528.
de Wogan II, 713.
Wohlert II, 741.
Wohlheimer II, 41.
Wohlrab II, 1081.* 1116.*
Wolf 177. 180. 190. 697. II, 58. 140.* 165. 243.* 352.* 627. 741. 1130.
de Wolf II, 259.* 321.*
Wolfarth II, 627.*
Wolfeshusius 96.
Wolff 157. 173. 198. 445. 463. 485. 511. 515. 750.* II, 51. 69. 81. 93. 150. 225. 398.* 408. 447. 472. 912. 966.* 992.* 1038. 1069.* 1081. 1116.* 1130.*
Wolffgang 223.
Wolfius 175. 315. 475. 748. II, 298. 352. 1032. 1033.
Wollaston II, 593.
Wolleb II, 755.
Wollenhaupt II, 69.
Wolff II, 433.
Wollhardt 292.
Wollin 295.
Wolpert II, 447.
Wolperth II, 894.*
Wolphius 58.
Wolter II, 644. 727.
Wolz II, 778.
Wonna 688.*
Wood II, 966.
Woodhouse II, 128.
Woodville II, 727.
Woodward II, 298.* 510.*
Woolcombe II, 755.
Worb II, 344.
Woren 392.
Worm 242. 266.
Wormer 511.
Worms 463.
Worst 268.
Worthington II, 1015. 1038.*
Woyt II, 43.* 180. 225.
Wrede II, 177.*
Wreden II, 329.
Wright II, 522. 861. 1015. 1052. 1099.
Wrigt II, 697.
Wright II, 912.
Wrigthson II, 627. 678.
Wrisberg II, 322. 571. 755.* 765. 789. 801.* 849. 880. 894.*

Wucherer II, 14. 150. 157.* 177.* 181. 193.
de Wuellen II, 741.
Wuensch II, 755. 1081.*
Würz II, 912.
Wunder II, 984.
Wunderlich II, 1126.*
Wunsch II, 713. 749.
Wurffhain II, 38.
Wurm II, 741.*
Wurtz 634.*
Wurzer II, 912. 930. 1099.
Wurzius 250.*
Wuttge II, 354.
van Wy II, 727. 894.* 1053.*
Wyberdus 230.
Wychgel II, 778.
van Wyk de Vos II, 535.
van de Wynpersse II, 118. 307. 639.
Wynsott 475.
Wynstok II, 473.

Xell II, 861.*
Xhore II, 373.
Xylander 474.

Yon 704.
de S. Yon 705.
St. Yon 215. 231. 338. 506. 511.
Yonge 436. 452.
Young 410. 715. II, 447.* 544.* 593.
Younk II, 813.*
Ypelaer 463. 686.
Ypey II, 727.
de St. Yves II, 181.* 288.* 616.

Zabarella 582.* 639.
Zaccharinus II, 632.
Zacchias 177.* 196.* 213.* 230. 256.* 369.* 417.* II, 298.*
Zacchiroli II, 966. 1053.
Zacharides II, 401.
Zachler II, 259.
Zacutus Lusitanus 205.* 220.* 250.* 676.*
Zadich II, 1130.
Zaeslin 463.
Zagius II, 593.
Zahn 511.*
Zajgeskowski 506.
Zanardus 173.
Zanbaldi II, 616.
Zander 499.
Zanders II, 551.
Zandonella II, 861. 1038.
Zannichelli II, 473.
Zanten 424.
Zapata 511.
Zapfius 186.*
Zara 160.
Zauschner II, 677.* 1038.
Zavona 253.
v. Zaworzitz 392.* 436. 463.
Zechius 119.* 253.*
Zehner 635. II, 59.
Zeibich II, 727.
Zeidler 196. 198. 208. 227. 303.* 371. 380. 475. II, 128. 238. 742.
Zeidlerus 194.
Zeiher II, 404. 420.
Zeisius 118.
Zeisoldus 683. 696.
Zeit II, 801.
Zeiz II, 259.
Zeller 420. 499.* II, 59.* 81.* 101. 394. 616. 894.
Zeltner II, 122.
Zenck II, 135. 141.
Zencker II, 365.
Zentgrav 326.* 407. 493. 499.
Zenzen II, 949.*
Zerener II, 1053.
Zetzel II, 462. 473.
Zetzeli II, 498.
Zeutschner 170.
Zeviani II, 485.* 551. 727. 1015. 1038.* 1053.* 1081. 1130.
Ziegler 170. 173. 515. II, 181. 196. 554. 562. 913.*
Ziegra 285. 295. 429. 686. 689. 695.
Zier II, 789.
Ziervogel II, 544.
Zigemarius 306.
Zihn 429. II, 192.
Zimara 13. 186. 188.* 452.
Zimmer II, 613.
Zimmermann 215. 222. 499. II, 420.* 473. 551. 578.* 616.* 834.* 861.* 1033.
Zincke II, 1116.
Zincken II, 1069.*
Zinken II, 1130.
Zinn 506. II, 381. 398.* 433. 448.* 486.* 522. 627.

Ziphaelius 263.
Zirotti II, 894.
Ztttavius II, 713.
Zittmann II, 69.
Zoellner II, 801.
Zoetmann II, 43.
Zollikoffer 436. 441.
Zollikofer ab Altenklingen II, 1053.
Zopff 401.
Zopfius II, 269.
Zornius II, 365.
Zoroaster 669.
Zoude II, 1081.
Zschiese II, 101.
Zschokke II, 1038.
von Zuberbühler II, 265.
Zuberus II, 926. 1032.
Zuccarini II, 966.* 1038. 1100.
v. Zuckerbühler II, 365.
Zueckert II, 578.* 627. 664.* 861.
Zueckius II, 69.
Zuelichius II, 134. 165.
Zuetterig 515.
Zulatti II, 894. 1039.*
Zuliani-Gibellini II, 949.
Zulianus II, 966.
Zwaerdaeroon 617.
Zweigel II, 269.
Zwickus 456.
Zwinger 57.* 63.* 75. 81. 111. 190. 475. 485. 506. 528. II, 43. 63. 81. 98.* 122.* 128. 181.* 189. 233. 420. 486. 498. 522.
Zwinglius II, 926. 1032.
van Zyl 499.

Real-Register

zum 1. und 2. Bande.

Abstinentia Inedia. Agrippa ab Nettelsheym 16. Alsacius a Cruce 192. Bauhinus 127. Berg II, 517. Binder 572. Boerhaave II, 356. Boisotus 464. Bucoldianus 27. 35. 88. Buechnerus II, 331. Buxtorf II, 603. Cary 88. Castro 178. Catharina Bindlo 82. Chifflet 166. Daebel II, 124. 190. Detharding II, 167. Devilliers II, 492. Donnolus 382. Eccles II, 348. Eobanus Hessus 546. Erosistratus 91. Faber 189. Fabricius 618. Fontanus 216. Fontenettes II, 294. Franco 293. Halle II, 901. Harvet 106. Heineccius II, 316. Helwig 422. Hobbes 698. Hoessle II, 782. Ilsemann II, 429. Iscan 408. Joubert 106. Krueger II, 517. Kundmann II, 137. 193. Lancisi II, 147. Langius 129. Lentulus 127. Licetus 150. Lipsius 147. 408. Lossau II, 235. Mackenzie II, 749. Maetke II, 429. Mercadier II, 589. Mercurialis 91. Millar II, 959. Mutzel II, 981. Panarolus 259. Paulus Aegineta 27. 28. Percival 674. Piso II, 286. 333. Plott 405. Poggius 42. Porphyrius 179. Portius 548. Possidonius 40. de Provanchere 152. 163. Rantzovius 600. Ritter II, 297. 429. Riverius II, 114. Rollin 89. Sampsonius 428. Scarlatinus 746. Schilver II, 1126. Schönheider II, 711. Sebiz II, 195. Selp II, 429. Sennert 651. Smetius 148. Staravasnig II, 788. Stirz II, 429. Stolpart 462. Taxe II, 859. Thoner 663. Tulpius 220. Umfreville II, 344. Vandermonde II, 544. Varnhagen II, 429. Velschius 375. Waerlich II, 1052. Willan II, 966. v. Wocher II, 778. Zacutus Lusitanus 677. 678. Zwinger 64. 190. 1587. 1602. 1637. 1669. 1670. 1719. 1722. 1724.

Anatomia. Abugalius 679. Achillinus 536. Ackermann II, 916. Admiral II, 304. 305. Aëtius 36. Adolph II, 628. Ahlstedt II, 1071. Akermann II, 1016. 1030. Albatius 579. Albinus II, 345. 474. 522. 714. Andersch II, 968. 1083. Apomasar 72. Arculanus 541. Argenterius 625. Aristoteles 567. 681. 682. Arnisaeus 627. Artemidorus 30. de Asche II, 400. Assur II, 1046. Baeyer II, 1074. Baglivi II, 123. 261. Bang II, 653. 969. Barbaut II, 307. Barbette 735. 736. Baring II, 144. Bartholinus 270. 402. 657. II, 314. Bauer II, 203. Baumer II, 716. Baumgarten II, 976. Beare II, 93. Behrends II, 553. Bell II, 864. 1118. Berengarius 537. v. Bergen II, 245. 271. 283. 301. 323. 410. Bertin II, 488. Beyckert II, 671. Bichat II, 865. Bidloo II, 82. Blaes 307. 312. 315. Blumenbach II, 767. 1118. Boehmer II, 743. Boerhaave II, 271. 355. 366. 367. 489. 545. 666. Boetticher II, 144. Bohl II, 216. 346. Bolten II, 315. Bonetus 387. 729. Bonhomme II, 283. Bontems 629. Bonzelius II, 1084. Borrichius 707. Bose II, 565. Brachmann II, 268. Brandon

467. Brendel II, 70. 424. Bretschneider II, 1084. a Brunn de Hammerstein II, 124. Brunner 464. II, 124. Briggs 437. Brunner 736. Bruns II, 537. de Buchwald II, 315. Bulwer 243. Bunon II, 323. Bursinck II, 884. Cabrolius 264. 611. Caldani II, 1020. Caminius 264. Camper II, 537. 768. Capivaccius 592. Caputus II, 324. Cartesius 722. Case 749. Casserius 114. 189. 606. Castellini 661. le Cat II, 315. 347. Caverhill II, 667. Celsus 57. Charas 448. Charlton 303. 308. de la Charrière II, 44. Cheselden II, 324. 582. Chesneau II, 338. Claessens II, 820. Cocus 599. Coiter 564. Comparetti II, 934. Coopmans II, 935. Cortesius 647. Coste II, 884. Cotunnius II, 538. 546. 619. de Courcelles II, 339. Cowper 512. 750. Daubenton II, 574. Delius II, 492. Descartes 296. 394. Dietrich 644. Disdier II, 437. de Doblhoff II, 170. Doerffler II, 622. de Diemerbroeck 458. Dionis 517. Douglas II, 277. Drake II, 71. Drelincurtius II, 220. Driessen II, 681. Dryander 20. 541. Dürr II, 956. Duncan 516. Duverney 742. Duvernoy 437. II, 383. Ebel II, 919. 953. Eggert II, 233. Eichmann 20. Ekman II, 1073. Entius 732. Eschenbach II, 402. 759. Estève II, 412. Ettmüller 751. II, 171. 229. Eustachius 55. 565. II, 71. 245. 345. 522. Fabricius 153. 618. II, 526. Fabricius ab Aquapendente 115. Falkenberg 643. Fallopia 90. Fanoisius 365. Faselius II, 526. 555. Fernelius 134. Fischer II, 974. Fleischmann II, 309. Fontana II, 1025. Fontanus 629. Fourcroy II, 1024. Fracassati 309. 329. Franck II, 1106. Frankenius 184. Freigius 83. Freind II, 279. Friderici 685. Frotscher II, 920. Fuchsius 616. 617. Galen 48. 679. Garengeot II, 229. Gautier d'Agoty II, 360. Gellentin II, 110. Gelmann 420. 668. de Genettes II, 1025. Genga 477. Gennarus II, 804. Geoffroy II, 782. Gerberon 193. Gerold II, 469. van Gesscher II, 606. van Geuns II, 938. Gieseler II, 238. Girardi II, 975. 1025. Glaser 420. Glissonius 309. Goeckel 309. Gockelius II, 28. Goelicke II, 143. 284. 294. 304. de Gorter II, 555. Graetz 507. II, 145. 349. Grambs II, 325. Guenther II, 884. 938. Guenz II, 393. 403. 441. Guettard II, 344. Guido Francisi 368. Guinther 563. 564. van der Haar II, 1044. Haase II, 668. 794. 938. 956. 976. 1026. v. Haller II, 339. 400. 504. 522. 621. 682. 683. 759. du Hamel 426. Harder II, 95. Harless II, 1058. Hebenstreit II, 304. 310. Heintze II, 203. Heister II, 137. Hellwig 723. Herfelt 733. 734. 735. Heyn II, 415. Hick II, 555. Highmore 668. Hildebrandt II, 902. Hill II, 516. Hintze II, 376. Hippocrates 281. Hirsch II, 585. 621. Hoefer II, 238. Hoermann II, 555. Hoffmann II, 46. Hofmann 636. 644. 726. 740. Hofmannus 681. Home II, 1027. 1122. von Horne 671. Horstius 269. 630. II, 127. Huber II, 310. 325. 350. 403. Hunauld II, 240. Hunter II, 887. Ingegneri 181. Ingrassius 615. Isenflamm II, 622. 657. 1060. Iwanoff II, 783. Jacobaeus 707. Jacobinus 264. Jadelot II, 823. 884. Jaeschke II, 62. Jancke II, 441. 555. Janeke II, 586. Janin II, 669. 735. Joerdeno II, 922. Johnstone II, 657. Josephi II, 1007. Jüngken II, 204. Junker II, 315. 395. Jursky II, 591. Kannegiesser II, 394. Kempsen II, 549. Kirkland II, 704. 823. Klepperbein II, 139. Klint II, 849. Klinkosch II, 596. 720. Knobloch 150. Kremer II, 125. Krüger II, 517. Kulmus II, 350. Ladmiral II, 304. 305. Lalangue II, 648. Lancisi II, 148. 153. 184. Larrey II, 706. Laurenberg 655. Laurentius 111. Lawrence 506. van der Leeuw II, 872. van Loewenhock 460. Leger de Goucy II, 130. Lehmann II, 326. Lieutaud II, 806. Lisignolo II, 878. Lobstein II, 540. 597. 671. 808. Lochner 726. Loder II, 749. 761.

Loschge II, 873. Louis 394. 597. Ludolff II, 394. Ludwig II, 540. 671. 771. 980. Lyonet II, 540. Lyser 262. Macquart II, 672. Magir II, 304. Magirus 640. Maitrejean II, 378. Malacarne II, 736. 784. 980. 1061. Malpighi 310. 330. 438. 454. 460. Manget II, 130. Mangili II, 1062. Marc II, 1109. de Marchetti 668. 669. Martin II, 568. 795. Martini II, 575. Massa 540. Massini II, 597. Matthieu II, 518. Mauchart II, 380. Mayer II, 772. 1046. Meckel II, 386. 395. 417. 589. 623. 649. 708. Melanchthon 580. Mercurialis 96. Méry II, 635. Metzger II, 598. 958. 1046. Meyerus 213. Meysonnier 661. Michaelis II, 958. Moeller II, 395. Monro II, 214. 254. 285. 484. 519. 557. 568. 785. 905. 1091. Mont-Altus 587. Morgagni II, 154. 319. 557. 559. Morton II, 223. Mueller II, 762. 1026. Munro 235. Muralt 404. Muraltus 710. Murray II, 673. 944. 1030. 1046. 1063. 1092. Musitanus II, 131. Muys II, 305. Myslowski 140. Neander II, 294. Neubauer II, 673. Niccoius 532. Nicolai II, 206. Nihell II, 785. Nimptsch 502. Noethig II, 878. 892. Noraeus II, 1030. 1046. Okes II, 649. Paaw 270. 399. 636. 637. Pacchioni II, 35. 109. 113. 175. 241. Pacius 682. Palfyn II, 42. Palletta II, 853. 982. Panzani II, 709. Paraeus 597. 598. Parisanus 646. Paulus Aegineta 28. Peiligk 533. Peipers II, 1031. Perolle II, 808. Peschel II, 668. Petersen II, 224. 394. Petri 567. Peucer 52. Peyer II, 598. Pfeffinger II, 808. 829. Pfutsch II, 540. Piccard II, 823. Piccolhomini 86. II, 466. Pinel II, 1125. Planer 77. Platner 276. Pona 649. Porterfield II, 530. Prochasca II, 773. Quarin II, 276. Reichel II, 671. Reil II, 1064. 1078. Rheginus 559. Richter II, 577. Ridley 503. II, 50. 207. 277. 406. Riolan 187. 244. 245. 246. 248. Ritzenius 196. Robinson II, 236. de la Roche II, 763. 1048. Roederer II, 483. Rosarius 58. Rosen II, 373. Rudolphi II, 1078. Rumelin II, 380. Ruysch 507. 513. 750. 751. II, 31. 145. 176. 207. 216. 224. 306. 522. Sabatier II, 625. 724. Salzmann 331. Sandifort II, 1034. Santorius II, 194. Sattler 606. Scarlatinus 745. 746. Scarpa II, 543. 775. 878. 909. 1011. 1050. Schaarschmidt II, 407. 500. 927. Schacher II, 62. von Schaeffer II, 724. Schaver II, 171. Schlung II, 233. Schmidel II, 342. 351. Schmiedel II, 380. 469. Schmidt II, 243. 1050. Schneider 252. 263. 267. 290. 450. 668. 669. 670. 689. 704. Schorer 306. Schott II, 155. Schrader 467. Schramm II, 298. Schreger II, 956. Schroeder II, 876. Schulz 714. Schurig II, 160. Schwenke II, 266. Seligo II, 832. Sennert 687. Severinus 264. 660. Sidrén II, 373. 673. Sigaud de la Fond II, 663. Simon 56. 1035. Simson II, 431. Sleevogt 474. II, 127. Soemmerring II, 764. 878. 892. 905. 927. 985. 1079. 1114. 1127. Schan II, 110. de Sorbait 724. Sperling 661. 673. 674. Spigelius 232. Spörlin II, 233. Stahl II, 110. v. Steenbergen II, 150. 614. Stenonius 722. Stenson 298. 365. 368. 416. Stenzel II, 234. Stephanus 544. Stieck II, 990. Strauss 314. Stumph II, 287. 614. Stupanus 599. 636. Styx II, 811. 859. Sylvius 725. Sylvius de la Boc 219. 416. 657. Tabarrani II, 446. Tarin II, 408. Taube II, 339. Taylor II, 306. Thomasius II, 43. Teichmeyer II, 233. 238. Teissier II, 97. Theophrastus 170. Thevenot 368. Thomson II, 277. Thouret II, 964. Tilling II, 591. Timm II, 281. Tissot II, 776. de Torres Villarroel II, 432. Traber 391. Triller II, 600. Ullmann II, 520. Uvedale II, 521. Valsalia II, 57. 79. 321. Vallesius 619. Vardier II, 534. Varolius 65. 67. 96. 565. 647. Vasse 27. Vater II, 326. Verney II, 522. Vesalius 23. 29. 290. 560. Verheyen 528. Verle 423.

du Verney 440. Vesalius 543. Veslingius 315. 690. Vesti 738. Vetter II, 948. Vicq d'Azyr II, 672. 754. 799. 860. 893. 911. Vedius 630. Vieussens 83. 445. 451. 475. II, 134. 522. Volmar II, 1068. Vounck II, 820. Vrancken II, 1080. Waldschmidt 748. Walker II, 1080. Walter II, 765. 834. 880. 912. 1038. Walther II, 225. 243. 268. 282. 381. Weber II, 741. Weitbrecht II, 352. Welman 657. Welsch 213. 385. Wepfer 307. Werner II, 351. 381. Wildberg II, 1069. Willis 307. 401. 424. 727. Winterbach II, 238. Winterl II, 616. Wolff II, 992. Woyt II, 226. Wrisberg II, 571. 755. 765. 789. 849. 880. 894. Wünsch II, 755. Xylander 474. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 678. Zenius II, 1092. Zerener II, 1053. Zinn II, 448. 486. 522. 627. Zwingerus II, 98. 233.
1670. 1685. 1706. 1750. 1758. 1775. 1786. 1792.

Anat., pathol. Abernethy II, 1016. Ackermann II, 950. Acrel II, 743. Adami II, 573. Adams II, 1. Alberti II, 197. Albrecht II, 329. 382. 573. 697. Alischer II, 166. Alix II, 697. Alsarius a Cruce 124. Anderson II, 422. 951. Angeli II, 1017. Anonymus 424. Anselin II, 450. 653. Arnemann II, 882. Arnold II, 660. 837. Babington II, 838. Bader II, 552. 994. Bacon II, 434. Baglivi II, 2. 123. 261. Baillie II, 864. 1040. 1101. 1117. Ballonius 239. 499. Balme II, 450. Bang II, 817. 951. Barbut II, 450. Barrère II, 410. Bartholinus 263. 264. 299. 300. 315. 316. 377. 381. 699. II, 314. 818. Battie II, 512. Bauder II, 553. Baugrand 418. Baumer II, 716. Bayle II, 451. Beck II, 144. Beckher 286. van der Beets 224. Behrends II, 1054. Behrens II, 772. Bell II, 757. 1118. Benevenuti II, 617. Bertram II, 791. Besson II, 791. Betheder II, 451. 475. 501. Beyer II, 201. 906. Bianchi II, 410. Bilgner II, 565. Billot 721. Black II, 1054. Blancard 418. 464. Blanchot II, 422. Blane II, 1019. 1020. Blasius 402. Blegny 721. Blumenbach II, 819. Blumi II, 106. Boehmer II, 422. Boennecken II, 290. 423. Bonetus 441. 728. 729. II, 3. 17. Bonn II, 819. 1042. Bontius 494. Bootius de Boot 243. Botallus 683. Boudrye II, 452. Brady II, 580. Brechtfeld 706. II, 594. Brion II, 918. Brisseau, II, 63. 128. Brogiani II, 424. Bromel II, 201. Bromfield II, 680. Brunnerus 494. Buchholz II, 780. 803. Buchwald II, 315. Buechner II, 228. 573. 644. Buettner II, 629. 654. 680. Bulkeley II, 581. Burserius II, 898. Burton 175. 182. Bussières II, 581. Caldani II, 884. Callisen II, 820. Camerarius II, 106. 179. 502. Camper II, 537. Cappel II, 792. 820. Carlisle II, 1020. Casaubon II, 972. Caspart II, 262. le Cat II, 477. 581. Cattier 261. Chabrot II, 454. Chambon de Montaux II, 972. Charleton 693. Charlton 304. 308. Chavasse II, 884. Cheselden II, 582. Chesneau 362. 377. Chizeau II, 1119. Chomel II, 70. 94. Clericus 425. II, 792. Coeler II, 253. Cole II, 25. 582. Columbus 51. 93. Conradi II, 1055. 1072. Cooper II, 716. Coopmans II, 935. Cotunnus II, 573. Cowper 512, II, 25. Crellius II, 359. 425. Currie II, 1021. Curtius 545. Dankwerts II, 279. Darlue II, 457. Debruck II, 979. Delamare II, 457. Denys II, 582. Desault II, 284. 1119. von Dimerbroeck 327. 328. 372. Dionis II, 94. Dodonaeus 161. 644. Dolignon II, 885. Doneaud II, 667. le Dran II, 246. Drelincurtius. Dreysig II, 1120. Dufour II, 655. Dufraigne II, 1001. Duising II, 324. Duncker II, 1001. Dupré 524. II, 583. Duvernoy II, 39. Eller II, 239. Emerich II, 94. Engel II, 732. 1023. des Essarts II, 745. Ettmüller 382. Faber 189. II, 179. 802. Fabricius 618. II, 309. 821. Fabricius Hildanus 232. 233. 431. Fahner II, 1120. Falconer II, 620. Fantonus 524. II, 304. Faste II, 1120. 1121.

Fehr II, 954. Feldhahn 803. Fernelius 565. Ferriar II, 973. 1057. Ferro II, 1057. Fidelis 711. Fischer II, 937. Fleisch II, 1121. Fodéré II, 1002. Folkert Snip II, 547. Fontana II, 869. Fontanus 216. Ford II, 845. 955. Forestus 122. Forlani II, 632. Franck II, 920. Freind II, 273. Fribe II, 492. Frickhinger II, 793. Gabuccini Fanestrini 52. Gadogan II, 937. Gaede II, 876. Gaillard 512. Galli II, 547. 886. Garmann II, 119. Gemma 70. Geoffroy II, 65. Gesnerus II. 348. Gherardini II, 921. Glisson 287. Gohl II, 95. Goutard II, 493. de Graaf 305. 334. Greding II, 633. 956. Gruhlmann II, 45. Guargantus 153. Guenz II, 60. Hagen II, 668. Hagendorn 472. de Haller II, 332. 340. 349. 360. 479. 493. 505. 567. 656. 685. Hamilton II, 870. Harder 459. Hartmann II, 595. 1044. Harvey 387. Hasenörl II, 548. Haslan II, 1044. 1106. de Hautesierck II, 596. Heesham II, 939. Hebenstreit II, 340. Heister II, 137. 240. 279. Heim II, 805. Helwig 421. 422. Hellwig 723. Henkel II, 633. Heuermann II, 585. de Heyde 454. Heysham II, 703. Hill II, 669. Hillary II, 734. Hinze II, 770. Hippocrates 278. 280. Hochsteller II, 847. Hoefer 274. 388. 389. Hoffmann 171. 172. 318. 493. 939. Hofrichter II, 977. Hollerius 73. Home II, 794. 957. Hooper II, 902. Horst 209. Hoyeveen II, 847. Huber II, 539. Hufeland II, 1059. Hunauld II, 275. Hunter II, 247. Isenflamm II, 657. Jaccbaeus 707. II, 90. Jadelot II, 1123. Jaenistus II, 493. Jemois II, 461. Johnston II, 607. Johnstone II, 689. Kaehler II, 613. Kaltschmid II, 427. Kakring 534. Kiernander II, 704. King 381. 454. II, 587. Klaunig II, 146. Klinkosch II, 596. 720. 748. Knackstedt II, 979. Kniphoff II, 427. Koelpin II, 979. Koenig II, 556. Kortum II, 941. Kruegelstein II, 224. Kruse II, 1061. Kupferschmid II, 126. Laborde II, 462. Ladmiral II, 304. Lambert 182. 189. Lamzweerde 454. 459. Lancisi II, 78. 147. 148. Lauffer II, 340. Lavienne II, 462. Leduc II, 587. Lemnius 51. Leautaud II, 462. 607. Lemannier II, 462. Lentilius II, 108. Lentin II, 706. 771. 824. 849. 888. Leske II, 706. Leonhard II, 577. Lettsom II, 706. 904. Leveling II, 706. Lieutaud II, 462. Lisignolo II, 878. Littre II, 61. Locke 223. Loder II, 771. Loeffler II, 1109. v. Loder II, 771. Loesecke II, 463. Loew 477. Loftie II, 736. Lossau II, 236. Lower 329. II, 222. Ludwig II, 107. Lyser 270. Magnenus 241. Malacarne II, 980. Manget II, 130. Mappus 460. II, 508. Marat II, 850. de la Mare II, 463. 648. de Marinis 413. Marquisius 434. II, 806. Marrigues II, 648. Martini II, 576. 634. Mascagni II, 850. Massa 21. 540. Meckel II, 464. 576. 598. 700. 924. van Meekren 434. van der Meer 191. Megaporeti II, 61. Meier II. 772. 807. de Mera 660. Merk II, 889. Méry 513. II, 708. de la Mettrie II, 341. Metzger II, 796. 807. 1009. Michaelis II, 1062. Minter II, 876. Mistichelli II, 90. Mittelhaeuser II, 427. Moebius 294. Molinetti 391. Monro II, 852. 874. 1030. 1046. Monteggia II, 959. de Moor 502. Moorcroft II, 981. Morand II, 623. Morel II, 495. Morgagni II, 66. 550. 557. 609. Morgen II, 1009. Moritz II, 1009. du Moulin II, 46. Mueller II, 465. Muraltus 478. Murray II, 772. Mursinna II, 807. Muzell II, 673. Naef II, 1092. Nannetti II, 550. Naumburg II, 1092. Nebel II, 960. Neubauer II, 808. Neuhold II, 265. Nuck 366. Oberteuffer II, 1124. Okes II, 649. Opitz II, 906. Osiander II, 906. Ostermannus 650. Otto II, 1031. Paaw 270. Pacchioni II, 61. 326. Paleyn II, 241. Palletta II. 1047. Panarolus 259. Parmenio II, 333. Paullini 497. II, 66. Pechlin 479. Penada II, 1031. Pereyra II, 417. Peroy II, 944. Petermann II, 78. Petit

II, 62. 149. 589. 709. de Peyronnie II, 91. 326. Pezold II, 126. Pigraeus 151. Pinson II, 907. Piso 666. Pistor II, 738. Pitschel II, 326. 854. Plancus II, 429. Plater 423. Platner II, 286. 297. 613. Plenciz II, 829. 1032. Pohlius II, 286. 577. 660. le Pois 168. Portal II, 650. 723. 797. 1126. Pott II, 624. Poupart II, 62. du Pré II, 31. de Preval II, 855. Preston II, 590. Prochasca II, 786. 855. Pyl II, 830. 876. 984. 1032. Quarin II, 890. Rahn II, 1010. Rambaud II, 876. Ramdohr II, 738. Ravaton II, 624. Raygerus 428. II, 483. Recamier II, 1094. Reghellini II, 577. Reil II, 962. Reinesius 114. Reinhard II, 531. Reininger II, 180. Reiset II, 569. Reneaulme 526. 527. Rhaetus II, 155. Rhodius 275. 276. Richter II, 248. 908. Ridley II, 50. Riedel II, 496. Riolanus 246. Riverius 226. Rivot 416. Roberti 160. Robin de Kiavallo II, 468. 651. Roche II, 710. Rocon II, 1011. Roederer II, 520. 560. Rolfinck 270. Roncalli II, 379. Ronsseus 582. de Roose II, 1113. Rosarius 58. Rossi II, 891. van Rossum II, 856. van Rotterdam II, 856. Rouhault II, 163. Rowley II, 926. Rozier de la Chassagne II, 625. Ruer II, 572. Rumler 324. Ruysch II, 36. Sabatier II, 1095. Sachs 311. Saillant II, 810. Salmuth 242. Saltzmannus 331. II, 163. 241. 265. Sandifort II, 750. 775. 831. 857. 877. 1034. Saviard II, 36. 857. Sbaragli II, 56. Scarabicius 266. 409. Scarlatinus 746. Schacher 281. Schade II, 876. Scheid 460. 735. II, 508. Schelhammer II, 651. Schenck 116. Schenckius a Grafenberg 695. Schinz II, 909. Schmalz II, 857. Schmidt II, 960, 1050. Schmucker II, 711. 811. 857. 858. Schneider 263. Scholtz 489. Schrader 384. Schroeck II, 407. 636. Schuchardus II, 149. Schurig II, 164. 186. 187. 242. 351. Schweickhard II, 946. Scultetus 267. Schulze II, 340. Sedillot II, 469. Sennert 319. Sibbern II, 725. Sidrén II, 626. Siebold II, 1012. Simmons II, 878. Simson II, 431. Smetius 148. 156. Smith II, 859. Soemmerring II, 878. Sorbait 374. Spon 409. Stalpart 435. 455. II, 225. Stengel 661. Stenon 380. Stenzel II, 224. Stoll II, 751. 928. van de Stylle 661. Sue II, 1114. van Swieten II, 470. Tacconus II, 418. Targioni-Jozzetti II, 431. Teichmeyer II, 427. Temple II, 1013. Thiebault II, 1013. Thilenius II, 662. 947. Thom II, 1127. Thomassin II, 752. Thoner 255. 256. 663. Timmius II, 281. 282. Tissot II, 788. 833. Trecourt II, 637. Triller II, 600. Trioen II, 344. Tulpius 220. Turner II, 92. Ullmann II, 520. Untzer 157. Vallisneri II, 268. de Vega 99. Veirac II, 601. Velschius 320. 391. Verdeil II, 812. Verdier II, 627. de la Vergue II, 929. Verney II, 32. Verzascha 407. Vesalius 23. 29. 560. Vesling 690. Vicq d'Azyr II, 860. Vicrac II, 777. Vieussenius II, 106. 712. Vigier 683. Viridet II, 282. Völker II, 777. Wagler II, 696. Wagner II, 1014. Waitz II, 965. Walrabe II, 876. Walter II, 726. 1081. Walther II, 127. 225. Wanters II, 1115. Watzel II, 760. Weinrich 104. II, 1068. Weissmann II, 81. Weiz II, 948. Wendt II, 560. 834. Wepfer 282. 311. 429. II, 98. 485. Wichmann II, 1052. Widnmann II, 1012. Wildberg II, 1069. Willis 321. 375. 376. 385. 436. Winstow 506. II, 282. 312. Wisemann 401. 714. Wunder II, 984. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 221. Zechius 120. Zeller II, 81. Zeviani II, 1081. Zier II, 789. Zinn II, 381. Zwinger 485. II, 81. 420 522.
1670. 1673. 1683. 1685. 1687. 1688. 1697. 1699. 1703. 1705. 1709. 1711. 1713. 1717. 1718. 1720. 1721. 1725. 1726. 1731. 1733. 1736. 1737. 1742. 1749. 1754. 1755. 1756. 1758. 1765. 1768. 1771. 1774. 1775. 1783. 1785. 1786. 1787. 1791. 1795. 1799.

Anstalten. Anon II, 815. Berlin II, 901. Bethlem II, 178. 476. 766. 815. 819. 926. 1131. Billings II,

476. Bicêtre II, 913. Bowen II, 819. Bridewell II, 1131. Brieg II, 869. Cheadle II, 993. Colombier II, 283. 884. Cornachini II, 513. Currie II, 1085. Delarive II, 1103. England II, 747. 940. Europa 940. Florenz II, 967. Frankreich II, 940. Garzoni 100. Gheel II, 938. Glawnig II, 869. Ghesquierus II, 938. Guenz II, 921. Howard II, 747. 940. Hoxton II, 352. Iberti II, 978. Irland II, 940. Liverpool II, 1085. Manchester II, 69. Mason II, 924. Merxhausen II, 862. Pforzheim II, 531. de Recalde II, 890. Reinhard II, 531. Robin II, 926. Salpétrière II, 913. Sarragossa II, 978. Schleswig-Holstein II, 714. Smetius II, 938. Torgau II, 1131. Venetia 165. Wagner II, 1080. Wagnitz II, 991. Waldheim II, 921. Wales II, 747. Willis II, 1080. York II, 924. 1103.
1759. 1790.

Apoplexia. Aaskow II, 697. Abulgarius 680. Adam II, 232. 573. Aëtius 36. Ahar II, 82. Alberti II, 151. 198. 323. 474. Albinus 471. Albucasis 17. Alexander II, 968. Alix II, 697. Aller 523. II, 434. Alsters II, 1040. Alt II, 239. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 547. 570. 642. Amicabulus 722. Andrews II, 1016. Arcularus 542. Aretaeus 188. II, 617. Argenterius 551. 625. 626. 627. Argyropolus II, 572. Arnisaeus 141. 154. Arnoldus Villanova 574. Arnoult II, 816. Atkins 493. Atlaen 160. Augenius 106. 601. Avicenna II, 1. Aurelianus II, 178. Bachovius 418. Bacmeister 148. 205. Bacon de Verulam 890. Bader II, 552. 1040. de Bagella 499. Baglivi 523. II, 123. Baillie II, 864. Baldinger II, 580. Balfour 738. Ballonius II, 553. Bang II, 817. Baptista II, 434. Bartholinus 263. 316. 381. 818. Bastier de la Mirande II, 545. Battallia II, 151. Bayle 392. 402. Bayrus 555. Beauchesne 139. Becker II, 767. Beckherus 285. van Beest 410. Behr II, 422. Bell II, 1072. Bellani II, 951. Bellinus 437. Benedictus 251. Benivenius 56. Bennet 268. Berault 164. van Bercharen II, 183. de Berger II, 135. Bergius 173. Berner II, 159. Bervaldus 8. Bethge II, 1083. Bethke II, 1118. Bezold II, 969. Bierling 494. Biester II, 59. 124. Billebault II, 93. Blackmore II, 201. 212. Blacvod 139. 171. Blagden II, 618. Blancaard II, 33. Blane II, 1020. Blochmann II, 84. Blockwich 197. Blum 171. Boeracker II, 1118. Boerhaave II, 87. 289. 355. 366. 374. 423. 469. 545. Boerner II, 780. Bokel 84. Bolton II, 995. Bonetus 698. 729. II, 3. 7. 9. 10. 17. Bongaerts II, 336. Borellus 268. 239. Borrichius 292. 293. 706. van den Bosch II, 897. Boucher II, 452. 730. Brandius 524. Brauns II, 971. Brayer 170. Brendelius 154. 158. van Bronchorst 458. II, 183. Brügge 494. Brunner 111. 164. II, 218. 262. Buechner II, 190. 217. 234. 502. 546. 573. de Bugella 499. Burdach II, 1102. Burggrave II, 840. Burmann II, 105. Burserius II, 865. Butler II, 94. Caelius Aurelianus II, 89. 700. Caesalpinus 618. Caldani II, 884. Callisen II, 820. Camerarius 437. II, 135. van Campen 482. 739. Campiani II, 524. Capivaccius 590. 591. 593. Capmas II, 716. Cardan 301. Carl II, 262. Carli II, 758. 1020. Carmichael 494. Cartney II, 898. a Castro 175. le Cat II, 581. Catherwood II, 124. Celsus II, 401. Cesamajor II, 331. Chandler II, 866. 898. Charleton II, 645. Chavey II, 454. Cheyne II, 202. Chifflet 145. Chartier 164. Chasles 190. Chesneau 377. 400. II, 151. Cheyne II, 202. Chomel II, 94. Chuno 403. Clare II, 866. Clauder II, 239. Clumper II, 780. Cole 468. II, 25. 582. Colombier II, 667. Columbus 93. Conradi 152. II, 1055. 1072. 1103. Conring 214. Cooper II, 867. Coquereau II, 731. Cornarius 36. Cortnummius

371. 403. 713. Couan 164. Courtin 8. 88. Craanen 403. Crato a Kraffttheim 102. 571. Crausius 468. Crell II, 768. Crespon 224. Cresse II, 45. Cullen II, 952. Cuyper 524. Dahl II, 111. Daniel II, 731. Dauter II, 842. Dazuin 507. Decker 327. Deckers 708. 710. Delamare II, 457. Desir II, 1001. de Diemerbroeck 458. Dietrich II, 59. Digby 362. Dionis II, 94. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 77. 637. Donatus ab Altomari 552. Donner 378. Dorel II, 1104. Dourlen II, 821. Douven II, 744. Douw 430. Dover II, 253. Drelincurtius 261. 365. 378. II, 220. Duclaux 491. Duising II, 324. Dupon II, 936. Dyker 472. II, 89. Dyrrhius 100. Edzardi II, 359. Eggert II, 233. Ehinger II, 220. Eman ab Egg 139. Emett II, 437. Emrici II, 26. Emerich II, 94. Engel II, 732. 842. Enslin II, 1073. Erastus 102. Erndl II, 240. Entius 732. Esthius 127. Ettmüller II, 39. Eugalenus 90. Eybeschitz II, 960. Eyselius II, 107. Eyssonius 243. Faber 269. Fabricius 322. Fabricius Hildanus 232. 234. 431. Falconer II, 919. 936. Felix II, 960. Fermethius II, 145. Fernelius 35. 135. 247. Feror II, 213. 309. Ferrara II, 605. Ferro II, 1057. de la Feutric II, 605. le Fevre II, 294. Fischer II, 745. 1121. a Flammerdinge 365. Flemyng II, 565. a Fonseca 178. Fontanonus 548. de la Fontaine II, 1003. Fontanus 209. 272. 655. a Fonte 137. Forberger 372. Forestus 93. 121. 611. 645. Formey II, 1121. Fothergill II, 513. Fortis 725. Fracassatus II, 192. Fragoso 118. Frambesarius 102. Franck II, 920. Francus 293. 396. Franklyn II, 869. Freind II, 279. Fresne 507. Frick 524. Friderici 294. 322. Frieset II, 632. Fuchsius 616. Fumanellus 49. Gagliardus II, 152. Gailhard 525. Galenus 84. 203. 626. Gariopontus 538. Gataria 614. Gauberus 158. Geach II, 438. Geerdinarius 180. Gelez II, 822. German 88. Gempp 147. Ghisi II, 393. Gilibert II, 975. Gitler 81. Glaser 372. Glesler II, 921. Glosemeyer 468. Gloxin II, 332. Gockelius II, 27. Godefroy II, 1087. Goeldli 67. Goelicke II, 235. Gohl II, 263. Goniaeus 129. Gooch II, 606. Gottsched II, 240. Gramannus 161. 167. Grandelas II, 213. Grass II, 80. Graux II, 1004. Gravius 449. Greslet 88. Groen II, 240. Grubenius 158. Grubinski 100. Grueling 322. 421. II, 107. Gryn 155. Guarinarius 142. 534. Guillemeau II, 460. 574. Guindant II, 460. Guinther 563. Guttmann II, 235. Gvarinonius 628. de Haen 231. II, 360. 526. 621. 682. Hais 167. Hall II, 770. Halle II, 901. Haller II, 479. Hamberger II, 462. 479. du Hamel II, 384. Hantin 92. Harder 459. Harmus II, 886. Hartmann 680. Harwey 387. 468. II, 40. Hasebard 80. 98. Hasler II, 902. 977. Hausleutner II, 1058. Hebenstreit II, 1102. ab Heer 182. Heigl 209. Heiland 421. Heister II, 332. 431. 440. 505. Helbing II, 1087. Helbling 262. Helcher II, 235. Held 238. Hellwig 724. a Helmont 229. II, 72. 75. Helvetius II, 53. 221. Helwig 421. 422. 453. 502. Hempel II, 1047. Henckel II, 376. Henriquez 334. Henry II, 776. de Heredia 302. Herment II, 253. Heuser II, 981. Hevrnius 581. 594. de Heyde 454. Hieraulme 171. Hildebrand 136. II, 546. Hildesheim 149. Hillary II, 734. Hilscher II, 310. Hinze II, 770. Hippocrates 215. 246. 273. 277. 278. Hoefer 388. Hoffmann 207. 323. II, 29. 84. 173. 230. 231. 232. 585. Hoheb II, 441. Holler 740. Hollerius 56. 57. 73. Holstein 274. Horst 97. 98. 184. 195. 269. 270. 289. Hoserus 229. Hufeland 1108. Hugo 294. Hugonius II, 54. Hueber 262. Huwe II, 174. Huxham II, 575. Huygens II, 633. Ingenhouse II, 1027. 1045. Isenflamm II, 704. J. 449. Jacchinus 644. Jacobaeus 366. Jaenichen

II, 622. Janthe II, 295. Jasser II, 805. 848. Joel 92. Johnston II, 794. Johrenius 373. Juch II, 394. Jungcken II, 264. Junker II, 184. 275. Justi II, 770. Kannegiesser II, 493. Keuchen 159. Kirchheim 207. Kirchhenus 207. Kirkland II, 1006. 1045. Kite II, 957. Klaerich II, 404. Klaunich II, 146. Klatt II, 675. Koch II, 614. 770. Kolichen 366. Kortum II, 871. Kreysig II, 1089. 1109. Kuehn II, 205. Kunrath 40. 96. Lajoie II, 462. 549. Lamb II, 1045. Lamzweerde 459. Lancisi II, 78. 147. 378. Lang II, 795. Lange 580. Lange II, 54. 462. 479. Langhammer II, 275. Larynge 449. Lawrence II, 506. Ledel II, 275. Leichner 473. Leidenfrost II, 657. Leitersperger II, 108. Lemnius 68. Lentilius II, 102. Lentin II, 771. 979. Lepecq de la Cloture II, 872. Letus 128. Leveling II, 706. Lichtenvaldt II, 942. Liddel 129. Liebitsch II, 179. Liege 473. Lieutaud II, 607. Littre II, 41. Loeffler II, 923. Loew II, 205. Lommius II, 310. de Long 310. Loner 105. Lonyer Villermay II, 1090. Lotich 206. 229. Lottichius 659. Louis II, 597. Luchtenius 136. Lucius 147. Ludloff II, 179. Ludovicus II, 108. Luther II, 254. Lyser 270. van Maaren II, 394. Magis II, 795. Malaval II, 285. de Malon II, 648. Malpighi 513. II, 378. Mangetus 460. Mangin II, 795. Mangold II, 588. Manotti II, 549. Manoury II, 463. Marcard II, 1028. Marcellus Donatus 85. March 282. Marchius 50. Marcus II, 1123. Marquet II, 648. Marquisius 434. II, 806. Martini II, 634. Mappus II, 460. Marqvard 469. Marteau 310. Martinet II, 943. Martinius 373. Martius 324. Masius 223. Mason II, 507. Maurin 434. de Mayerne 126. McCann II, 722. McCartney II, 905. Meckel II, 576. Medicus II, 576. Meibom II, 185. Melville II, 1091. Menn II, 568. Merckel 324. Mercurialis 89. de la Mettrie II, 482. Metzger II, 807. Metzner II, 474. Meysonerius 78. Mezler II, 924. Michaelis 290. 399. 450. 1091. Minder 86. Mistichelli II, 90. Moccha 174. Moder 79. Moegling 100. Möhring II, 311. Moeller 119. 122. Mohrenheim II, 796. Molinsius II, 442. Moll II, 785. 924. Moneta II, 568. Montagnana 7. de Moor 502. II, 55. Morgagni II, 557. 609. Morton II, 223. la Motte II, 559. Mueller II, 109. 1009. Muldener 98. Mulenius 714. Muller 461. Musgrave II, 78. 286. Musitanus II, 130. Muzell II, 673. Nausius 617. Nebel II, 959. 981. Nicolai II, 659. 797. Niemann II, 674. Nitsch II, 852. Noesler 195. Nonnemann II, 659. Nonus 553. Nuernberger II, 960. 1047. de Nurretein II, 1077. Nyenhof 404. Nymann 193. 335. Nymman 172. 248. Offermans II, 255. Obsopocus 162. Olivier II, 428. Omeis 428. II, 797. Omichius 193. Oribasius 45. Ottermann 136. Padbrugge 302. Pallement 265. Panarolus 259. Pancovius 115. Pantier 255. Paracelsus 55. 126. 169. Paraeus 79. Parent 391. Parzani II, 889. Pauli 204. Paullini 520. II, 66. 388. Paullns 722. Paulus Aegineta 19. 27. Pechey II, 85. Pechlin 318. 405. II, 508. Pedillot II, 1077. Penada II, 1031. Pereda 607. Petit II, 589. Petraeus 159. Pew II, 906. Peyerus II, 185. Pezold II, 126. 576. 829. Physick II, 1010. Piqué II, 467. 723. Piso 665. 666. II, 286. Plater 128. 156. 216. Plenciz II, 829. Ploucquet II, 1073. le Pois 168. Polisius 444. Pons II, 444. Ponsart II, 363. 723. Portal II, 797. 855. 876. 907. Posewit II, 960. Poterius 163. 521. Pott II, 773. Pourret 434. Praefectus 554. Pressavin II, 676. Preusmann 405. Prosper Alpinus II, 155. Putod II, 762. Puységur II, 890. Quarin II, 890. Quercitanus 131. 634. Quiqueboeuf 110. 128. Ram 255. Ranchinus 190. Ranoë II, 830. 984. Reada 672. Recamier II, 1094. Reil II, 962. 1058. Reimann II, 155. Reineccerus

141. Reinesius 414. Rewinkel 262. Rennberg 439. Reus 521. Reverovicius 655. Rheginus 559. Rhodius 275. Rhumelius 241. Riedlin 503. II, 191. Riolanus 244. 246. 247. 248. 675. Rippius II, 67. Riverius 165. 701. II, 114. 115. Rivinus II, 97. Rocher II, 1095. Roesler 97. Rogerius II, 577. Rogersius 306. Rolfinck 196. 294. 311. 712. 717. 719. 720. Rolinski 223. Roncalli II, 327. 379. de Roose II, 1113. van Rooye II, 661. Rotarius II, 277. Rowley II, 926. 963. Ruddimann-Steuart. Rudelgast II, 42. a Ruoff 306. Ruthe II, 78. Rymer II, 877. Sabatier II, 1095. Sage II, 750. 763. Salzmann II, 163. Sand 439. de Sala 435. Sandifort II, 831. Sans II, 787. Sattlerus 192. Savonarola 555. Saxonia 614. Scarlatinus 745. Scarlett II, 1065. Scarrachius 207. Schaap II, 176. Schaeffer II, 831. Schaarschmid II, 333. Schato 116. Scheid 460. Scheidemantel II, 832. Scheller II, 1126. Schellwaldt II, 105. Schenck 79. 116. 187. Schenckius a Grafenberg 695. Scheuner II, 62. Schicht II, 287. Schilling 175. 177. Schinz II, 909. Schlauhovius 211. Schleifer II, 138. Schmalz II, 857. Schmid II, 186. Schmidt 450. II, 343. Schmitt II, 959. Schmucker II, 857. Schneider 226. 298. 331. 374. 400. 704. Schoenheyder II, 750. 832. 1066. Scholzius 604. Scholvin II, 310. Schomburg II, 832. Schorer 295. 303. 686. Schreiber II, 496. Schreiter II, 389. Schroeder 504. II, 614. 625. Schubarth 521. Schuchardus II, 149. Schultetus 253. 267. Schultze II, 138. Schulze II, 570. Schurig II, 164. 187. 237. 242. 351. Schwenke II, 266. le Secq 110. Seidelius 99. Seiler 444. Seiz II, 121. Seguyn 92. Selle II, 811. Sennert 148. 266. 651. Septalius 253. 650. 651. Severinus 236. 368. Silvaticus 608. Sincerus II, 155. Skene II, 1127. Smedingh 714. Sobernheim II, 334. de Sorbait 374. 704. 705. Spectalius 156. Spengler 391. Spenn II, 1067. Spindler 480. van der Spyk 450. Stahl II, 165. 237. Stalpart 462. Stauss II, 659. Steeghius 618. Steinbach II, 959. Stella 332. Steuerlinus II, 51. Stevart II, 751. Stewart II, 910. Stochius II, 509. Stockmann 219. Stoerck II, 532. Stoll II, 751. 928. Strassburg 311. Stupanus 132. 636. Suart 190. Sumeire II, 470. Swainson II, 910. van Swieten II, 364. Sydenham 504. II, 105. 224. Sylvius 544. 724. Tappius 303. Teichmeyer II, 233. 328. 561. le Tellier II, 45. Tennstaedt II, 394. Testa II, 964. Thamm II, 510. Theophrastus Paracelsus 560. Thevenyn 224. Thibault 33. Thilenius II, 947. Thomann II, 1128. Thomassin II, 752. Thon, II, 431. Thoner 250. 255. 663. Tilenius II, 1098. Tiling 435. Timaeus 319. Tinctorius 285. Tissot II, 551. 776. 833. Tode II, 712. 726. 911. Tozzius 493. Tralles II, 282. Trautmann II, 964. Triplett II, 1115. Truckenmüller II, 893. Tschudi II, 213. Tullove 170. Tulpius 219. 220. 374. 451. Tweedie II, 1129. Ursinus 375. 705. de Vailly 160. Valleriola 46. 67. Vallesius 620. Vallisneri II, 267. Valsalva II, 57. 79. 321. Varolius 65. Varus 145. Vater II, 225. Veratti II, 696. Verzascha 282. 299. Vesti 522. Vicat II, 789. Victorius 553. de Vieussens II, 63. 712. Viridet II, 282. Vogel II, 754. 800. Vogter 617. Vorstius 202. 617. Waechter II, 238. Wagner 522. Wahrmund II, 268. an und vom Wald 119. Waldschmidt 748. Wallmann 435. Walter II, 880. Wanters II, 1115. Warenius 127. Weber II, 578. Webster II, 800. 1115. Wedel 418. II, 80. Wegelin II, 601. Weikard II, 765. 991. Weissbach II, 257. Wepfer 283. 429. II, 98. 195. 226. Werlhof II, 726. Wesenfelt 705. Westerfeld 295. Westphal II, 615. Wilhelm II, 834. 929. Williams II, 1052. Willis

321. 728. Winther II, 80. Wirsung 568. Wittich 99. Wolf 196. II, 58. Woyt II, 227. Wucherer II, 150. de Wüllen II, 741. Zacchias 177. 196. II, 299. 300. Zacutus Lusitanus 205. 221. 250. 676. 677. 678. Zajgezkowski 506. Zeidler 196. 475. Zenck II, 135. Zeutschner 170. Zimara 188. Zueckert II, 664. Zuliani Gibellini II, 949. Zulianus II, 966.

1670. 1697. 1711. 1717. 1718. 1721. 1723. 1731. 1732. 1733. 1736. 1737. 1739. 1740. 1741. 1746. 1749. 1751. 1754. 1758. 1759. 1761. 1766. 1767. 1775. 1779. 1782. 1785. 1786. 1787. 1790. 1792. 1794.

Asthma. Angina pectoris. Lipothymia. Dyspnoea. Aaskow II, 697. Abernethie II, 450. Acevedo 296. Actuarius 549. Aepli II, 950. Aëtius 36. Akakia 61. Akenside II, 863. Alberti 92. II, 158. 182. 199. 212. 244. 323. Albertin 166. Albertus 78. Albrecht II, 140. 261. 696. Alexander II, 950. 968. Alexander Trallianus 26. Allen II, 434. ab Almelaveen 424. ab Altomari 562. Amatus 315. Amatus Lusitanus 570. 643. Anonymus 424. Antipater 601. Archer II, 1101. Arculanus 542. Aretaeus 43. 188. II, 665. Armstrong II, 932. Arnoldt II, 233. Arnoldus de Villanova 573. Argentarius 627. Artocophinus 101. Augenius 106. 601. 602. Aurelianus 35. II, 179. Aurivillius II, 564. Avicenna II, 2. de Azeudo 684. Baast II, 698. Bache II, 1117. Baglivi II, 123. de Baillou 599. Baldinger II, 665. 838. Ballonius 206. II, 552. Bang II, 864. Barbette 735. Bard II, 653. Bardili 231. Bartholettus 202. Bartholinus 300. 315. 316. 377. II, 314. Bauhinus 392. Baverius 12. Baylay II, 791. Bayrus 555. Beck 410. Becker 222. Beckherus 285. Beddoes II, 1040. Beguinus 251. Bekker 452. Belet 180. Bellinus 437. Berger II, 839. de Berger II, 3. Berlage II, 97. Berner II, 87. 159. Bierling 494. Black II, 1054. Blacvod 141. 164. Blancaard II, 33.* Blasius 402. Boehmer II, 405. 699. Boerhaave II, 289. 355. 366. 423. 489. Bohlen II, 94. Bohn 452. II, 52. Bonetus 729. II, 24. Boom II, 554. Bootius 402. 403. Bordenave II, 618. Borellus 272. Borrichius 706. II, 819. Bost II, 699. Bovillon II, 367. Bousquet II, 743. Brambilla II, 679. Brauser II, 490. Bree II, 1084. Bredhauer II, 38. Bruno 471. II, 87. Brunner II, 218. 262. Bryant II, 819. Bachhaave II, 971. Budaeus II, 121. Buechner II, 228. Bulgetius 272. Burgauer II, 696. Burggrave II, 840. Burmester II, 283. Burserius II, 865. Butter II, 680. 971. Bywaart 437. Caelius Aurelianus II, 700. Caesalpinus 618. Caesar 419. Caldwell II, 1072. Camerarius 425. 437. 453. Capivaccius 591. 592. Cappe 139. Carpentier 61. Carrick II, 898. Cartheuser II, 244. 436. Castellus 160. Cattier 261. Celosse 737. Celsus 57. de la Chambre 270. Chapelain 56. Chaussier II, 867. Chavasse II, 884. Chesneau 377. II, 151. 152. 337. Cheyne II, 331. Chicot 327. Chomel II, 70. Cirillo II, 302. Clacius II, 309. Clendening II, 972. Clerselier 109. Clophane II, 502. Cluzard II, 61. Columbus 93. le Comte II, 935. Conrougius 212. Constant 253. Cookson II, 780. Coschwitz II, 167. Cousin 378. Cowper II, 25. Cramer 425. Crause 437. Crawford II, 655. 1055. Crell II, 781. Croize 507. Cullen II, 952. 953. Daniel II, 383. Dauter II, 842. Davidsohn II, 1056. Deckers 707. 710. Desiderius 129. Dick II, 538. 973. 1085. v. Diemerbroeck 449. 458. Dino II, 26. Disney II, 1043. Dodonaeus 77. van Doeveren II, 935. Dolaeus 476. Donatus ab Altomari 552. Donnolus 382 d'Orell 328. 330. Dover II, 253. Dubourdicu II, 1022. Duising II, 272. Duncker II, 392. Ebeling II, 696. van Ee II, 39. Ehinger II, 179. Elsner II, 758. Enaux II, 867. Engelhart II, 1086. Engel II,

402. Enslin II, 867. Entius 732. Ettmüller 365. II, 39. 40. 94. Evelyn 750. Faber 317. Fabri 83. 697. Fabricius Hildanus 233. 432. Fabricius 187. Fairtlough. Falconer II, 919. de Fancy II, 26. Fasch 443. Feldhahn II, 803. Fenwik II, 793. Fernelius 135. 573. Ferriar 1023. Feyerabend II, 574. Fischer II, 94. 171. 745. Flach 109. Fleisch II, 1121. Floyer 518. II, 136. 213. 547. 869. Fontanonus 548. Fontanus 209. Forestus 121. Fortis 725. Fothergill II, 733. Foucalt 444. Frank II, 68. Freind II, 273. Freytag 287. Friderici 313. Fuchsius 616. Gabelkhover 146. 694. Gakenholz II, 94. Galen 85. 203. Gardane II, 702. Gariopontus 538. Gatinaria 614. Geiger 254. Georgi 443. Gerstmann 269. Ghisi II, 392. Gloxin II, 332. Gmelin II, 606. Gockelius II, 27. Gohl II, 94. de Gorter II, 413. Graham II, 733. Gregory II, 804. Grummann II, 505. Griscovius 187. Grüling 421. II, 107. Gruner II, 804. Guarinarius 142. Guillot II. 61. von Gulick II, 734. Gutsleff II, 539. Gvarinonius 628. Hayendorn 473. Halle II, 901. Haller II, 682. 683. Hamilton II, 870. Harderus 413. Harrison II, 887. Hartmann 680. 681. II, 976. Hayes II, 887. Haygarth II, 870. ab Hayn II, 436. Hayne 301. Heath II, 902. Heberden II, 668. 870. ab Heer 182. Heinsius II, 127. Heister II, 392. Helcher II, 235. Held 238. Hellenius 323. van Helmont II, 72. 74. 75. Helvetius II, 221. Henriquez 334. 433. de Heredia 332. Hert 370. Hettenbach 118. Heurnius 138. 153. 581. de Heyde 453. Hiddingh 686. Hildernis 483. Hilscher II, 370. Hippocrates 163. 247. 278. 279. Hirsch II, 875. Hoefer 380. 388. Hoffmann 390. 425. 427. II, 77. 146. 171. 230. 231. 233. 384. 585. Hollerius 56. 59. ab Hoolwerf 378. Hooper II, 1005. Hoppius 266. Hufelandt II, 167. Hultman II, 567. Hundt 15. Imbert II, 137. 633. Jacchinus 644. Jaeschke II, 657. Joepser 422. Johnston 195. Johnstone II, 1007. Juengken II, 204. 264. Juncker II, 427. Jungschulz II, 696. Kaltschmid II, 505. Kennedy II, 1045. Kerr II, 979. Kisselius 465. Kite II, 957. Klounig II, 146. Knechtius II, 54. Knell II, 871. Koch II, 185. Koerper 449. Kohlmann II, 979. Kolichen 366. Kramer 509. Krenet II, 699. Kreysig II, 1109. Lallement II, 923. Lancisi II, 78. 147. 378. Lanckisch II, 77. Lange 580. II, 705. Largius 138. Lavater II, 126. Lazerme II, 404. Law II, 549. Leidenfrost II, 657. 824. Lentilius II, 101. Lescrivain 599. Lieutaud II, 462. 608. van der Linden 671. Loenius 508. Loew 450. II, 205. de Loges II, 824. Lohr II, 696. Lommius II, 310. Loss 398. Lottichius 659. 660. Ludloff II, 174. Ludovici 29. Lupin II, 575. Macastius 323. de Malon II, 648. Macneven II, 721. Macqueen II, 850. Magnenus 241. de Malon II, 648. Malpighi II, 378. Marcellus Donatus 85. Marqvard 469. Martinius 207. de Mayerne 126. McTaggert II, 1109. Mead II, 54. Meckel II, 527. Meibomius 379. Melliar II, 749. Malovin II, 386. Meniot 383. Mercurialis 91. 578. de la Mettrie II, 404. Meyer II, 772. Mezger 391. Michaelis 208. 270. Millar II, 635. Möbius 274. 283. Möller II, 696. v. Moinichen 520. Montagnana 9. Moolenaar 469. de Moor II, 55. Morlandus 526. Morton 508. Munker 469. v. Muralt II, 623. Muraltus 478. Murray II, 635. Musgrave II, 78. 286. Musitanus II, 131. Neithard II, 1092. Nunn II, 979. v. Oberkamp II, 875. Ogle 508. Obsopaeus 159. Oribasius 45. Otto II, 696. Paaw 617. Pancovius 139. 143. Panzerbieter II, 804. del Papa II, 276. 351. Paracelsus 70. 169. Paraeus 79. Parry II, 1125. Paullini 469. 479. 526, II, 388. Paulus Aegineta 19. Pechey 497. Pelargus II, 193. Pereda 607. Perkins II,

1010. Petetin II, 1111. Paucerus 65. Petraeus 159. Pezold II, 126. Peucerus 65. Pfeifer 399. Pichard II, 508. Piso 665. 666. II, 286. Pitcairn II, 297. Planer II, 297. Plater 156. 219. Ploumier 511. Plumb II, 889. Plusius II, 91. le Pois 168. Polisius 466. Pons II, 444. Portal II, 650. Portsch 444. Poterius 521. Pötter 239. Praevotius 696. de Pré II, 185. Pressavin II, 676. Previnaire II, 962. Primerofius 266. Prosper Alpinus II, 155. Quellmalz II, 406. Quercitanus 132. 635. Rahn II, 908. Reinesius 414. Réné II, 531. Reneaulme 527. Rhan II, 696. Rheginus 559. Rhumelius 241. Ridley II, 50. 305. 763. Riedlin 415. 416. 479. 503. 738. 739. II, 92. Riesenberger II, 696. Riolanus 244. 245. 702. Riverius 226. 236. II, 115. Rivinus 444. II, 97. Roempler II, 158. Rolfinc 712. 718. Ronstorf II, 824. 1095. Roth 35. Rubens 136. Rumler 324. Rupitz 336. Rush II, 651. Ruysch 480. Ryan II, 856. 1034. Sachs II, 287. Sage II, 469. Salius Diversus 86. Salmuth 243. Salzmann 197. 202. de Sandris 509. de Sarte 270. de Sauvages II, 67. 508. 570. Savarre 180. Savonarola II, 555. Savonia 614. Schacher II, 215. Schaeffer II, 909. Schaelmann 466. Schaller 179. Scharmayer 298. Scheibner II, 496. Schelhammer 498. Schenck 117. 298. Schenckius a Gravenberg 695. Schlemmer II, 798. Schmid II, 92. Schmidt II, 32. 1035. 1096. Scholz 365. Scholzius 604. Schrader 384. 509. II, 78. Schrizmeyer 298. Schroeder II, 739. Schroeter II, 281. Schuhmann 456. Schuirmann 466. Schulze II, 281. Schurig II, 164. 186. 208. Schwartz 267. Scott II, 740. Sebiz 226. 306. Seip II, 694. de Senac II, 711. Sendel II, 343. Sennert 651. Septalius 650. Serenus Quintus 542. Siccelius II, 352. Silvaticus 607. Simson II, 550. Sincerus II, 156. Sismus 504. Sitonus 250. Sladus 212. 250. Slevogt 527. Smetius 156. de Sorbait 705. Sperling 498. Sproegel 445. Steeghius 618. Stein II, 1037. Stentzel II, 209. Stern II, 615. Stilling II, 215. Stisser 455. Stoffregen II, 696. Straett II, 910. Stromeyer II, 696. Sulzberger II, 1114. Swainson II, 910. Swart II, 211. Swertner II, 696. van Swieten II, 364. Sydenhan 504. II, 224. Sylvaticus 271. Silvius 544. Tappius 250. Teichmeyer II, 97. 328. 561. Testa II, 964. Theophrastus Eresius 83. Thiel 484. Thomassen II, 879. Thoner 662. 663. Thornton II, 1051. Timaeus a Guldenklee 299. 319. 320. 406. 481. Tissot II, 776. Tode II, 928. Tolle II, 696. Trickov 132. Trincavallius 89. 567. Tschientschi 307. 320. Tullerin 498. Tullon 202. Unger 493. Valentin II, 419. Vallisneri II, 268. Vascus Castellus 163. Vater 445. II, 233. 243. Vechner 159. Vehr 471. Verdries II, 215. Verzascha 716. Vesti 392. 510. II. 118. de Viana 208. Victorius 53. 215. 553. de Vieussens II, 63. Viridet II, 215. Vlaeveld 731. Voelter II, 181. Vogel II, 696. 741. 800. Volland II, 182. Volpini II, 51. 98. van der Vorm 295. Wagner II, 68. Waldschmidt 748. II, 215. Wall II, 789. Wallich 392. Wanters II, 472. Weber II, 741. Webster II, 800. Wedel 385. 429. 441. 456. 471. II, 32. 121. 127. 140. Weise II, 665. Welck 139. Wendt II, 427. Werner II, 741. 949. Westendorf II, 696. Wichmann II, 1069. 1099. Wienholt II, 696. Willerbroch 88. Willis 321. 337. 375. Wilson II, 1069. de With 751. Withers II, 894. 912. Witte 690. Wolf 180. Worms 463. Woyt II, 227. Wright II, 861. de Yon 510. Young II, 544. Zacchias 177. 390. Zacutus Lusitanus 221. 678. Zeidler 194. II, 238. Ziegler II, 696. Zuccarini II, 1100. Zwaerdaeroon 617. Zwinger 64.
1622. 1670. 1681. 1705. 1706. 1717. 1724. 1731. 1736. 1739. 1741. 1742. 1743. 1745. 1773. 1775 1776. 1785.

Auditus. Abugalius 679. Acidalius 213. Actuarius 549. Actius 36. 39. Agerius 648. Alberti 95. II, 197. 199. 322. 422. Albinus II, 714. Alexander Trallianus 47. Allen II, 433. Alsarius a Cruce 192. ab Altomari 562. Apomasar 72. Acculanus 542. Argenterius 551. 625. 627. Aristoteles 98. 152. Arnemann II, 994. Arnoldus Villanova 574. d'Aubenton II, 401. Avicenna 679. Bachmann II, 994. Bacon de Verulam 691. 692. 693. Ballonius II, 553. Barbetta 736. Bartholinus 263. 706. Bauhinus 457. Baumes. Bayrus 555. Belz II, 572. a Bergen II, 451. Berghaus II, 1118. Blochmann II, 84. Boerhaave II, 271. 355. 366. 367. 423. 489. 666. du Bois II, 201. Bolten II, 223. Bonaventura 725. Bonetus 698. 729. II, 23. Bonnet II, 643. Bootius de Boot 243. Boult 173. Brehm 253. Brendel II, 375. v. Büchner II, 524. 603. Buffon II, 401. Burserius II, 865. Caesalpinus 618. Candisius 649. Capivaccius 590. 591. 593. Cordanus 545. 552. Cartheuser II, 644. Cassebohn II, 272. Casserius 114. 606. le Camus II, 436. le Cat II, 315. 347. 604. 610. des Champs II, 744. Charleton 693. du Chesne 664. Chesneau II, 337. Cirillo II, 303. Coiter 564. Comparetti II, 934. de Condillac II, 455. 998. Connor II, 65. Cotunnius II, 538. 546. Crausius 425. 494. Curio 561. Deckers 708. 710. Demeherene II, 94. Derham II, 111. Descartes 394. de Diemerbroeck 458. Duverney 742. Digby 362. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 161. Dolbeare II, 1022. Donatus ab Altomari 552. Duenkler II, 717. Duvernoy 437. II, 246. Entius 732. Elliot II, 402. 781. 867. Eobanus Hessus 547. Eschke II, 1105. Estève II, 412. Ettmüller 749. II, 39. Euler II, 309. Eulerus II, 220. Eustachius 55. 564. II, 71. Ewald II, 843. Fabricius ab Aquapendente 114. 456. Fabricius 152. 613. Fallopius 115. 564. Felibien II, 45. Fernelius 134. 573. Finckenau II, 65. Fischer II, 160. 603. 821. Fontanella II, 45. Forestus 121. 585. 646. Fortis 725. Franco II, 583. Franzen II, 566. Freind II, 279. Frize II, 937. Fuchsius 616. Gabelkhover 694. Gadroys 715. Galen 22. Garmannus II, 40. Gaubius II, 900. Geiger 254. Geoffroy II, 782. Gesner II, 632. van Gesscher II, 606. Giebelhausen II, 1121. Gockelius II, 27. Goebel 190. Gordon II, 718. Grammaeus 118. Gregory II, 804. Grüling 421. II, 107. Guarinerius 533. Gvarinonius 628. Hagen II, 247. Haguenot II, 415. Haller II, 682. Hartmann 680. 681. Hase II, 657. 804. Heister II, 440. Helbich 329. 525. Helmont 317. II, 45. Herelius II, 252. Herfelt 734. Herholdt II, 1122. Heurnius 140. 611. 624. Hieronymus Mercurialis 118. Hilscher II, 370. Hippocrates 274. 277. Hoefer 388. Hoffmann II, 46. 84. 230. 274. 295. 370. 586. 939. Hofmeister II, 325. Hohenfelder 98. Holder 323. Homborgius 670. Home II, 1122. Horlacher II, 1005. Horstius 288. 631. 632. Huxham II, 575. Ingrassius 615. Jacchinus 644. Jantke II, 370. Jasser II, 805. Joachinus 542. Joël 163. Jüngken II, 205. Kayner 744. Keuchen 159. Kleinius 422. Koch II, 185. Kritter II, 1027. Kulmus II, 232. 350. Kwiatkowski II, 849. Lancisi II, 378. Laurenberg 637. Leidenfrost II, 849. Leuchtius 113. Liebler 98. Lillie II, 341. Limpruner. Lindhult II, 428. Lottichius 659. Lyser 669. Malpighi II, 378. Magirus 640. Marquard 469. Martineng II, 943. Martini 619. Matthesius 560. Meisner 474. II, 214. Menjotius 179. 289. Mercurialis 91. 94. 578. Meruys 715. Méry 404. Metzger II, 849. Michael Scotus 612. Milleradories. Mills II, 1091. Molinetius 330. Monro II, 1091. Morgagni II, 319. Moritz II, 828. Münchenrod II, 46. Mundella 22. Murray II, 635. Musitanus 131. Naboth II, 46. Nicolai II, 362. Nonus 553. Nurretien II,

1069. Nymmannus II, 100. Ott 722. Ovirsfeld 470. Paraeus 598. Parisanus 646. Paullini 520. 526. Paulus Aegineta 17. Perolle II, 888. Perrault 423. Petraeus 159. Pino II, 650. Piso 665. II, 286. Plater 92. 97. 218. Plato 92. 218. Poll 607. Portius II, 36. Poterius 521. de Pré II, 185. Püschel II, 774. Pyl II, 333. Quercetanus 635. Read II, 531. Renaudot 414. Rheginus 559. Reverovicius 655. Reyher 772. Rhumelius 241. de Ribadeneira 79. Riedlin 479. 503. 738. 739. Riolanus 244. 245. 246. 282. 702. Riverius 701. II, 117. Roberdeau 428. Rolfinc 712. Rondelet 72. le Roy II, 521. Sabatier II, 724. Sandifort II, 750. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 614. Scarpa II, 946. 1050. Scarlatinus 746. 747. Schelhammer 444. Schenck 318. Schenckius a Grafenberg 695. Schmid 474. Schneider 263. 291. Scholzius 604. Schott II, 155. Schrader 498. Schulze II, 327. 496. Schurig II, 186. Screta a Zavorzig 346. 368. Sennert 187. Sharpe 166. Sincerus II, 156. Sleigh II, 445. Sömmerring II, 989. Somers II, 833. de Sorbait 705. Sperling 673. Stalpart 462. Steeghius 618. Steudner 285. Stroth II, 45. Stupanus 636. Sylvius 724. Thoner 662. 663. Tiedemann II, 753. Timaeus 319. Tozzus 429. Trincavellius 567. Tschudi II, 127. Valescus de Taranta 113. Vallesius 619. Valsalva II, 57. 79. 319. 321. Veegens II, 860. du Verney 440. 445. Verzascha 716. Vesalius 560. Vogel II, 800. Vogter 617. Volmar II, 1068. Waldschmidt 748. Wallis II, 225. Weckerus 616. Weibel II, 627. Weissbach 258. Welch II, 1130. Wepfer II, 226. Werlhof II, 726. Wesener II, 880. Wildberg II, 1069. Willis 728. Winkler II, 544. Wirsung 568. Wolter II, 644. 727. Woyt II, 227. Wünsch II, 755. 1081. Zabarella 582. Zacchias 370. II, 299. Zacutus Lusitanus 677. a Zaworzitz 436. Zeidler 196. Ziun II, 448.
1622. 1659. 1670. 1703. 1711. 1718. 1750. 1754. 1786.

Bruta. Thiere. Abilgaard II, 714. Acrell II, 523. Aeneas Gazaens 554. Alberti II, 70. Albinus II, 715. Antonius le Grand 711. ab Aquapendente 456. Argenterius 625. Arnd II, 82. Arnemann II, 882. Artemidorus 30. d'Aubenton II, 401. Avicenna 608. Bacon 656. Bacher II, 653. Bacon de Verulam 691. Barbieri II, 572. Barthez II, 1101. Bartholinus 230. 326. Baumer II, 475. Bertram II, 314. Bidloo II, 124. Binsfeld 599. Blumroeder II, 151. Boerhaave II, 290. 355. 409. Bonnet II, 278. 644. Bonzelius II, 1084. Borelli 723. Bougeant II, 308. 434. Bouillier II, 228. Bretschneider II, 1084. a Brunn II, 434. Brunner 736. Buffon II, 401. Caldanus II, 502. Camerarius 494. Camper II, 1020. Cardanus 50. Carthesius II, 456. Casserius 606. le Cat II, 347. Celsus II, 456. Chabert II, 996. de la Chambre 661. II, 331. 934. Chanet 661. Charpentier II, 213. de la Chesnaye des Bois II, 308. Chokier de Surlet 664. Coiter 564. de Condillac II, 477. 999. Contarius 652. Cowper 750. Cruikshank II, 731. Crusius II, 375. Cureau de la Chambre 686. Cyprianus 713. Dalham II, 456. Darmonson 442. 476. Daubenton II, 574. Dechanus 464. Democritus II, 101. Derham II, 111. Deusing 269. de Diemerbroeck 458. Dieterich II, 53. Dilly 420. 713. Drechsler 378. II, 39. Ebel II, 919. Einigk II, 34. Engelken II, 348. Fabricius 613. Fabricius ab Aquapendente 124. 182. Falck 464. Fernelius 134. Fienus 206. Floerken II, 1106. Fog 507. Fontane II, 583. Fourcroy II, 1024. Fracastorius 566. Frank 737. Freitag 211. Frommann II, 45. Gabuccini Fanestrini 52. Gadroys 715. Galatneau 713. Geoffroy II, 782. Gesner 42. van Geuns II, 938. le Grand 413. Grillandus 589. Gros 420. Guer II, 393.

Halle II, 921. du Hamel 426. Hartmannus II, 264. Haupt 309. II, 65. Hausswolff II, 224. Heilmann II, 498. Hellwig 723. Herfelt 734. van Helmont II, 73. Henning 717. Hennings II, 703. 747. 822. Herbst 724. Herrich II, 956. Hoffmann II, 230. Hofmann 737. Hofmannus 681. Hume II, 549. Hupel II, 704. Jacquinelle II, 957. Joachinus 542. Josephi II, 1007. Kaimes II, 704. Kerenflech II, 622. Koenig 433. Konhard II, 146. Krazenstein II, 371. Lactantius II, 456. la Lande de Lignac II, 416. Lang 469. Langenhert 737. Lavater II, 670. Lemnius 68. Lentilius II, 108. Leske II, 784. Libavius 605. Loescher II, 214. Lotteri II, 507. Ludovici 492. Luisinus 557. Lupus 216. M. II, 824. Machy II, 296. Magirus 640. Malacarne II, 1061. Mangili II, 1062. Meier II, 395. Mercurialis 578. de la Mettrie II, 442. Michelitz II, 807. Moehring 321. II, 254. Molinaeus 391. Monhemius 33. Monro II, 1091. Montahari II, 550. de Moor II, 54. Moorcroft II, 981. Morfonage de Beaumont II, 254. Muench II, 828. Muller II, 154. 255. Nuernberg II, 41. Oberius II, 38. Olaus Magnus 606. Pacchioni II, 326. Papi II, 66. Papken II, 224. Paraeus 597. 598. Pascoli II, 36. Pardies 704. Pereira 45. II, 456. Peschier II, 1093. Pfandius II, 45. Plato II, 456. Plinius II, 456. Plitt II, 396. Plaz II, 396. Plutarch 608. Preussing 252. Pythagoras II, 456. Read II, 660. v. Rebour II, 984. Rechtenbach 378. Reimarus II, 207. 542. 651. 693. Riborius II, 236. Riolanus 245. Robinet II, 636. Roderici à Castro 613. Rorarius 266. 314. II, 232. 456. Rossander II, 1095. le Roy 721. Rudolphi 444. Salmasius II, 456. Sbaragli II, 132. Scaliger 143. Scarlatinus 745. Scarpa II, 946. Schmidt 474. II, 249. 343. Schneider 670. Schockius 202. Segnitz II, 963. Seligmann 722. Sennert 148. II, 456. Silvaticus 608. Smith II, 626. 963. Soemmerring II, 764. Sonneberg II, 1095. Spagirico II, 725. Sperling 673. 674. Stahl II, 62. Stalpart 462. Thomasius 697. II, 43. 118. Tiedemann II, 753. Treviranus II, 1129. Trier II, 250. Trimolt II, 1129. Tychonius 507. Vicq d'Azyr II, 777. Virgilius II, 456. Voigt 321. Waldinus II, 498. Waldschmidt II, 38. Walstorff II, 447. Weckerus 615. 616. Weikard II, 1116. Wepfer 417. Wilkinson II, 1116. Willis 375. 436. 727. Winkler II, 335. 365. Winterus 452. Xenocrates II, 456.
1670. 1742. 1743. 1744. 1751. 1755. 1769. 1774. 1786. 1787.

Cardialgia. Acrel II, 1054. Aillaud II, 882. Alberti II, 178. 198. 323. Albinus 475. Alexander Trallianus 26. 47. Alexius Pedimontanus 554. Allen II, 433. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 643. Amilhon II, 450. Arcel II, 1083. Arculanus 542. Arnold II, 660. Arnoult II, 816. Augenius 106. 600. 601. Bacmeister 436. Bader II, 552. Baine II, 512. Bajon II, 790. Baker II, 698. 917. Ballonius II, 552. Bang II, 817. Barbette 371. Bartholinus 263. 705. 706. Bastiani II, 545. Bauhinus 108. Baume II, 451. Baverius 12. Baylies II, 422. Bayrus 556. Behr II, 410. Behrends II, 995. Belcome II, 969. Benedictus 251. Benivenius 6. de Berger II, 757. 818. Biedermann II, 1054. Bierling 410. 411. Binninger 377. Black II, 1054. Blasius 402. Bleuland II, 179. Bötticher II, 201. Bonetus 729. II, 24. Borck II, 245. Borrichius 292. 706. 707. Bottin II, 452. Bousson II, 840. Brambilla II, 679. Brandemart II, 453. Brehm II, 1042. Brendel 194. Brenner 164. II, 340. Brueckmann II, 308. 767. Brun II, 453. Bruns II, 537. Buchhave II, 792. 819. Buddeus II, 391. Buechner II, 217. 228. 234. Buisière 448. Burggrave II, 841. Burserius II, 865. Caille II, 1020. Capivaccius 124. 591. Cardanus 133. Carl II, 262. Cartheuser II, 359. a Castro 190.

Chesneau 377. II, 337. Chifflet 145. Cirillo II, 302. 303. Class II, 952. Conradi II, 1055. Contulus II, 1119. Cornarius 101. Crafft 176. Cranz 430. Crato a Krafftheim 102. Cullen II, 952. 953. Deodatus II, 619. Desmilleville II, 595. Detmer II, 335. v. Diemerbroeck 328. Digby 362. Dedonaeus 637. van der Does II, 202. Donatus ab Altomari 552. Dreissig II, 1056. Drelincurtius 736. Duncan II, 768. Dupan II, 458. Engel II, 792. Erythropol II, 125. Ettmüller II, 39. 83. Fabricius Hildanus 233. 284. 431. Fahner II, 1120. Falconer II, 620. 681. Fernelius 78. 135. 573. le Fevre II, 294. a Fonseca 178. a Fonte 187. Forestus 611. 645. Fortis 725. Fournier II, 460. Franck II, 1003. Friderici 365. Gabelkhover 146. 694. Galenus 84. 203. Gebel II, 1057. Gerard II, 869. Gesner II, 633. Gilibert II, 975. Giller II, 900. Glaser 317. 372. 433. Gockelius II, 27. Goelicke II, 229. de Gradibus 8. Groner II, 264. Grüling 322. II, 107. Guarinarius 142. Habicht II, 247. Hagendorn 473. Hahn II, 393. Hallé II, 782. Haller II, 683. Hamburger II, 157. Harris II, 220. Hartmann 204. 680. II, 719. 720. Hearnes II, 1087. Heister II, 440. Heller II, 1058. von Helmont II, 73. Helwig 422. Hemman II, 770. 847. d'Henouille II, 440. Hertodt 365. Hettenbach 142. Hippocrates 273. 278. Hoefer 274. 388. 390. Hoffmann II, 171. 230. 231. 232. 247. 274. 384. 385. 586. Hojerus 465. Holdefreund II, 719. Hollerius 56. Horstius 207. Hufeland II, 940. Hulsius II, 54. Huth 518. 525. Huxham II, 575. Ideler II, 1059. Illini II, 403. Jacchinus 644. Jacobi II, 121. Jawandt II, 903. Jemois II, 461. Joubert 74. Juch II, 340. Kercksig II, 1006. Kest 181. Knaus II, 1061. Koch II, 185. Kolichen 366. Koehler II, 406. Krebs II, 806. Krueger II, 720. de Krzowitz II, 872. Lange 580. II, 706. Langhans 496. Langius 129. Latour II, 771. Lanzani II, 138. Lentilius 519. II, 102. 168. 622. Lentin II, 942. 1061. Lind II, 873. Lieutaud II, 607. Lodin II, 1123. Lojecius 136. Lorry II, 648. Lossius 373. Lotichius 229. 659. 660. Ludolff II, 206. Luther II, 736. Manardus 11. Mangetus 460. Marcard II, 761. 850. Marcellus Donatus 85. Marcet II, 690. Marchand II, 463. Marcus II, 1123. Marescotti II, 185. de Marinis 413. Marteau de Grandvilliers II, 540. Martini II, 417. Marx II, 737. Massaria 179. Meckel II, 527. Medicus II, 576. van Meckren 434. Meibomius 273. 483. de la Mettrie II, 341. Meusel 408. Michaelis 208. Moccha 174. de Monconys 404. Montagnana 9. Montanus 52. Morgagni II, 611. a Müller II, 559. Musgrave II, 78. 589. Musitanus II, 131. Nebel II, 311. 635. Negrini II, 465. Odier II, 466. Orth II, 405. Osiander II, 1047. Panarolus 259. Pardini II, 829. Paullini 526. II, 55. Pelargus II, 193. 194. Pereda 607. Petit II, 341. Pezold II, 126. 1077. Piso 665. II, 286. Plater 219. Plinius Secundus 10. Pohlius II, 660. Polzius II, 55. Pomme II, 541. Portal II, 855. Posnerus 190. Poterius 163. 521. Praevatius 696. de Pré II, 185. Pressavin II, 676. Probsting II, 1078. Prosper Alpinus II, 154. 155. Pye II, 520. Quarin II, 550. Ranoë II, 830. Rahn II, 907. Rantzovius 600. Rast II, 113. Reinhart II, 359. Rénard II, 468. 599. Renealmus 132. Reverovicius 655. 656. Rhodius 275. Richter 367. II, 406. Ridley II, 50. 306. Riedlin 415. 416. 738. 739. II, 91. Riolan 187. 244. 282. Riverius 235. 331. 701. II, 116. Ribol II, 429. de la Roche II, 786. Roderici à Castro 613. Rolfink 208. 318. 697. 712. II, 614. Rosier II, 750. von Rossum II, 856. Ruland II, 233. Sandifort II, 750. de Sauvages

II, 542. 570. Savonarola 555. Saxonia 172. Schacher II, 133. Scherff II, 343. Schaperus II, 163. Scheidemantel II, 724. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schoenfeld 429. Schlüter II, 1078. Scholzius 110. Schurig II, 186. 208. Schusterus II, 351. 483. Scultetus 267. Scribonius Longus 13. Seelmatter II, 1066. Sennert 179. 190. 651. Septalius 650. Sims II, 725. Small II, 521. Saalmatter II, 1066. Smetius 156. Solenander 105. de Sorbait 705. Sperling II, 56. Spindler 480. Stahl 522. II, 37. 121. 245. Starke II, 811. Steeghius 618. Stein II, 1037. de Stein II, 68. Stock II, 195. Stockhausen 271. Stoerck II, 561. Stoll II, 751. 928. Stupanus II, 389. Suterus 528. van Swieten II, 811. Sylvaticus 271. Sylvius 544. 725. Teichmeyer II, 328. 343. Thilenius II, 947. Thoner 250. 663. Tieffenbach 522. Timaeus 406. Trincavellius 70. 567. Triumphius 320. Trumphius 697. Ugroczy II, 695. Vallisneri II, 267. de Varignana 11. Velschius 320. Venusti 63. Verheyen 528. Verzascha 716. Vesti 515. Vetillart II, 472. Vicat II, 789. Victorius 215. 553. Vierthaler II, 257. Voelcker II, 860. Vogel II, 637. 799. Vogter 617. Walch II, 282. Waldschmidt 747. Wall II, 592. Walterus 736. Weber II, 578. Webster II, 800. Wedekind II, 1068. Wedel 466. II, 127. 157. 335. Weickardus 187. Weikard II, 765. Weissbach II, 257. Welmersdingh 435. Wendt II, 1068. Werlhof II, 726. White II, 696. 1116. Wilrich 417. Wincler II, 1116. Wintringham II, 834. Wirsung 569. Wolff II, 1130. Wolffius II, 298. Zacchias 370. Zacutus Lusitanus 221. 677. 678. Zagius II, 593. Zechius 120. Zehner II, 59. Ziegler II, 913. Zueckert 664. Zwinger 64.
1670. 1703. 1704. 1706. 1711. 1720. 1723. 1725. 1733. 1734. 1739. 1741. 1742. 1744. 1749. 1752. 1774. 1780. 1783. 1789. 1792. 1794. 1795.

Catalepsia, catochus; catoche. Abraham II, 815. Aëtius 37. Albertus II, 323. Albinus 392. Allen II, 433. Alsarius a Cruce 192. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 570. 642. Anhorn II, 178. Argenterius 57. 551. Arnoldus Villanova 574. Attalin II, 321. Baldinger II, 766. Baron II, 144. Bartholinus II, 314. 818. Baumer II, 730. Bayrus 555. Behrends II, 767. Benard II, 314. Benedictus 23. Bierling 411. Blancard 419. Blochmann II, 84. Boerhaave II, 87. 289. 434. Bonet 441. Bonetus 729. II, 12. Bonté II, 730. Borellus 258. Borrichius 403. Bowitz 251. Braak 491. Brendel II, 25. Brodtbeck 286. Bulcking II, 767. Burserius II, 865. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Camerarius 472. II, 106. Capivaccius 590. Chesneau II, 151. Clacius II, 309. Claessens II, 856. Clopthae 458. Colle 176. Corfinius 327. Cosnier II, 690. Craanen II, 935. Crato a Krafftheim 102. Cullen II, 952. Deidier II, 111. 303. Delamare II. 457. Delius II, 392. 457. v. Diemerbroeck 258. 305. 449. Dionis II, 89. 94. 145. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 420. Donatus ab Altomari 552. Dufour II, 899. Ehlen II, 437. Erastus 102. Fabri II, 781. 885. Fehr 313. 317. 425. II, 478. Fitzpatrick II, 885. a Fonseca 178. Fontananus 548. Fontanus 216. Forestus 93. 121. 645. Fortis 725. Fuchsius 616. Gardane II, 702. Gariopontus 538. Gaultier II, 646. Gerson II, 1086. 1121. Gmelin II, 976. Goulard II, 793. van de Graef 397. Guinther 563. Guisard II, 376. Gundram II, 734. Hagendorn 472. Haller II, 683. Hartmann 680. II, 760. ab Heer 182. Heister II, 440. van Helmont II, 76. Helwig 422. Henning II, 922. Henriquez 334. Herzog II, 922. Hevrnius 595. Hirschel II, 633. Hochstetter 382. Hoffmann 483. II, 84. 231. 232. 384. Hufeland II, 1045. Jawandt II, 1060. 1088. Jebb II, 806. Jüngken II, 204.

Khonn 297. Klaunig II, 146. Lambergen II, 735. Lambesius 309. de Lon II, 795. 806. Lange 580. Latour II, 428. 462. Lazerne II, 386. Ledru II, 690. 823. de Leeuw 745. Libermeister II, 392. Lommius 658. Lomnius II, 310. 361. du Man 704. Mangold 378. Marcellus Donatus 85. Marx 568. 588. 737. Mazars de Chazelles II, 464. 556. Meniot 289. 290. 513. de la Mettrie II, 296. Metzel II, 1046. Michel II, 464. 527. 608. Moebius 366. 368. de Moor II, 54. Musitanus II, 130. Muys II, 35. Osius II, 1165. Oswald II, 1125. Paullini II, 67. Paulus Aegineta 27. Pessault de la Tour II, 495. Petetin II, 906. 1111. Pezold II, 693. Philippe 455. Piscault de la Tour II, 467. Piso II, 286. Pizler II, 86. de Plaigne II, 589. Plater 216. Postel de Franciere II, 467. 577. de Pré II, 162. Pressavin II, 675. Prosper Alpinus II, 155. Rehfeldt II, 922. Reverovicius 655. Reynel II, 265. 281. 287. 590. Rhodius 275. 276. Riolanus 244. Roeser 484. Rolfinc 712. von Rossum II, 856. Sachs II, 508. Sala 706. de Sauvages II, 333. Saxonia 614. Schaarschmid II, 334. Schelhammer 252. Schenck 117. 368. Schenckius a Grafenberg 695. Schilling 400. Schleyermacher 498. Schomburg 475. Schroeter 484. Schraffius II, 739. Schurig II, 164. 208. 242. Selle II, 811. Sennert 319. Septalius 650. Sigaud de la Fond II, 963. Silvaticus 608. de Sorbait 704. Stoll II, 928. Starke II, 811. van Swieten II, 364. 445. Sylvaticus 271. Sylvius 368. 544. 725. Tappius 291. Targioni-Tazzetti II, 431. Teichmeyer II, 328. Thom II, 1127. Thoner 250. 663. a Thuéssink II, 879. Tissot II, 764. 788. 928. 964. Triven II, 344. Truckenmüller II, 893. Tulpius 374. 451. Vacher II, 321. Valentinus II, 105. Valeriola 67. Valisneri II, 139. Venusti 63. Vesti 471. 737. Viale II, 472. 627. de Vieussens II, 712. Vogel II, 800. Waldschmid 410. Waldschmidt 748. Walt II, 592. Webster II, 800. van de Wehrt II, 277. 860. Wedel 475. II, 86. Wendius 737. Wepfer II, 226. Werlhof II, 726. Westphal II, 80. Winther 484. Wolpert II, 447. Zacchias 196. II, 299. Zaccutus Lusitanus 221. 676. Zwinger 64. 1697. 1731. 1733. 1739. 1742. 1743. 1749. 1754. 1756. 1762. 1779.

Cephalalgia. Aarend 385. Actuarius 44. 549. Aetius 36. Alberti II, 199. Albrecht II, 573. Albucasis 17. 26. Alexander Trallianus 26. 47. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. Allen II, 433. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 51. 642. Ampsing 171. Anderson II, 422. 951. Anhalt II, 189. Arculanus 542. Aretaeus 43. 166. II, 616. Argenterius 626. Arnold II, 52. Arnoldus Villanova 574. 575. Aubert II, 450. 932. Augenius 106. 601. Aurelianus 35. II, 179. Avicenna 18. II, 1. Avon II, 917. Bacon de Verulam 691. Bader II, 552. Baersch II, 590. 602. Baglivi II, 2. 261. Baldinger II, 580. 653. Balemann 475. Ballonius 206. 213. 239. II, 582. Balme II, 450. Bang II, 817. Baptista II, 301. Barby II, 450. Bartholinus 263. 292. 299. 300. 315. 376. II, 314. 818. Bauhinus 402. Baur II, 896. Baverius 12. Bayrus 555. Beckherus 285. 286. van der Belen II, 751. 897. Bellinus 437. Benedictus 2. 251. Benivenius 6. Bentzig II, 245. Benz 523. Beyer 381. Beyfus II, 390. Bierling 410. 411. Binninger 377. Blancard 418. II, 33. Blanc II, 1020. Blegny 419. Blier 296. Blochwich 197. Blumenbach II, 819. Bodolo 419. Boehmer II, 422. Bohn 419. 422. Bokel 92. Bonetus 387. 698. 729. II, 3. 4. 5. 6. Bootius 402. Borellus 258. 268. 412. Borrichius 293. 706. de Boueix II, 452. Bourdon 442. Bourienne II, 452. Brendel 158. II, 374. Brisseau II, 128. Brigelius II, 53. Briggs II,

699. Broski Brossius 148. Brueckner 491. Brunner II, 262. Bruno 430. 437. 438. le Bryn II, 145. Buechner II, 573. Buchholz II, 767. Bullmann 512. Burserius II, 865. 898. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Caesalpinus 617. 618. Camerarius II, 53. 202. Capivaccius 590. 591. 592. 594. Caron 39. Carr 476. Cattier 261. 269. de Cazelles II, 454. Celsus 57. II, 401. Cermisonus 6. Chabrot II, 454. Chavasse II, 866. Cheselden II, 582. Chesneau 362. 377. II, 151. 337. Chifflet 145. Cirillo II, 820. Clapiceus 6. Conradi II, 972. 1072. Cook II, 884. Coquereau II, 781. Cordelle 381. Cornarius 111. Cox II, 952. Crato a Krafftheim 102. Cullen II, 952. Curio 561. Daniel II, 392. Darwin II, 1073. Dauter II, 842. Deckers 697. 708. Delamare II, 457. Deslandes II, 458. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 161. 637. Donatus ab Altomari 552. Douglas II, 392. Drawitz 238. Drelincurtius II, 220. Dürr II, 1056. Dunus 46. Dussans II, 619. v. Diemerbroeck 251. 327. 328. Duncan II, 1073. Dwight II, 1120. Eger II, 303. Eichmann II, 374. Eller II, 239. Emett II, 437. l'Epine II, 627. Epiphanias 146. Ettmüller II, 39. Eyselius II, 45. Fabricius 133. 604. Fabricius Hildanus 164. 214. 232. 233. 234. 431. Fernelius 135. 588. Ferraria 642. Ferrus 22. le Fevre II, 294. Fielitz II, 900. Fienus 224. Fischer II, 745. 845. 868. 1121. Fontanonus 548. 549. Fontanus 655. a Fonte 137. Fordyce II, 513. 595. Forestus 90. 93. 120. 610. Forlani II, 632. Fortis 725. Fothergill II, 845. Frambesarius 102. Franc 400. Freind II, 213. 273. 279. Frick II, 1004. Frida 130. Friz 372. Frommann 261. Fuchsius 616. Fuerstenau II, 136. Gabelkhover 694. Gadogan II, 937. Gaillard 381. 512. Galenus 84. 203. 246. Galli II, 547. Gariopontus 538. Geiger 254. Gerding II, 497. German II, 920. Gesner 72. Gilibert II, 975. Gockelius II, 27. Goh 602. Goupyl 39. de Graaf 334. de Gradibus 8. Graevius 98. Grant II, 718. Grembs 272. Grimm II, 1121. Grüling 322. 421. II, 107. Guarinarius 142. 534. Guinther 563. 564. Gumbertus 443. Gvarinonius 628. Habbach 273. de Haen II, 621. 682. 1057. Hagendorn 472. Halle II, 901. Haller II, 683. du Hamel 426. Hannaeus 365. Hannemann II, 65. Harris 468. Hartmann 680. Harvejus 375. de Hautesierck II, 596. Hee II, 439. 719. Heesham II, 939. Heinemann II, 1005. Heister II, 274. 440. 505. Heland 149. Helcher II, 235. van Helmont II, 73. 76. Helvigius 171. II, 153. Henning II, 1122. Henninger 477. 483. Hennings II, 939. Henriquez 334. Henry II, 902. 939. Hessler II, 340. Hevrnius 594. Hey II, 516. van der Heyde 243. 454. Heysham II, 703. Hilbrand 323. Hildesheim 149. Hill II, 669. Hippocrates 18. 273. 277. 400. Hochstetter II, 902. Hoechstetter 323. Hoefer 274. 388. Hoffmann II, 232. 240. 245. 280. 384. 385. 585. Holdefreund II, 719. Holler 740. Hollerius 56. 59. 73. Home II, 794. van Hoogheweghe II, 922. Hoppius 259. Hornung 184. Horstius 184. 207. 288. Hudelist II, 669. Hunauld 518. II, 120. Huxham II, 575. van Innis II, 903. Jacchinus 55. 644. Jaegerschmidt 438. Johnston 202. Johren 383. Joubert 605. Jungken II, 204. Junker II, 325. 377. 979. Kentmann 56. Kerkring 334. Kilgour II, 704. Kilianstein 211. van der Kluyt II, 523. König II, 80. Kopff 456. 478. Kornmann II, 214. Kreienberg 473. Krokisius II, 46. Lambert 189. Lamzweerde 366. Lancisi II, 378. Lange 422. 580. II, 705. 706. 823. Langius 129. II, 54. de Laudun II, 441. van Leempoel II, 923. Lemnius 69. Lentilius 519. II, 101. 108. Lentin II, 824. 942. 1061. Leske II, 706. Lettsom II, 748. 904. Leydeck 512. Libavius 94. Lieutaud

II, 607. van der Linder 289. 383. Linné II, 721. Littre II, 85. Loder II, 1045. Loeber II, 889. Loew 525. II, 206. Lombard II, 463. Lommius 658. II, 310. 361. Lossius 310. Lotichius 229. 659. 660. Loyseau 165. Lupin II, 575. Lyser 310. Maj 740. Maloët II, 265. Malpighi II, 378. Manardus 11. Manne II, 236. Manotti II, 549. Mantinus 18. Mappus 478. Marcellus Donatus 85. de Marchetti 305. Marcus II, 1091. 1123. de la Mare II, 463. Marillier 381. Marino II, 943. Marqvard 469. Martin 444. Marx II, 394. Masius 215. Massa 27. 41. Matthiae II, 333. Mattiolus 53. Maxwell 413. May 478. de Mayerne 474. 478. a Meekren 324. 434. Meibom 179. 330. 373. Meier II, 772. Menuret II, 784. Menz 525. Mercado 88. Mercurialis 89. 130. 578. Mobach II, 65. Moccha 174. Moebius 262. 290. 373. Möhring II, 311. Möllenbroccius 302. v. Moinichen 520. Mohrenheim II, 785. de Monconys 404. de Moneta II, 943. Monro II, 737. 874. Montagnana 9. Monteggia II, 959. de Moor 502. II, 55. Moreau II, 943. Morel II, 465. Morgagni II, 609. Morgan II, 635. Morton II, 223. 224. la Motte II, 559. Mueller II, 889. Muller 461. II, 280. Muraltus 478. Murray II, 635. Mursinna II, 807. Musgrave II, 78. 286. Musitanus II, 130. Muys 497. Nicolai 454. II, 207. 286. 571. 868. 889. 1046. Nietzki II, 649. Nisser II, 519. Nonus 553. Normand II, 465. Nuck 484. Nuys 520. van Opdorf II, 944. Oppermann II, 377. Oribasius 45. Osiander II, 906. Ottermann 136. Otto II, 1031. Paracelsus 70. 169. Paraeus 79. Paranolus 259. Paris 292. Parry II, 692. 709. Pascal II, 466. Patin 450. Pauli 513. Paullini 466. 526. II, 67. 388. Paulmier II, 785. Paulus Aegineta 19. 27. Percival II, 613. Pererius 168. Pereyra II, 417. Perzyna II, 1032. Petit II, 709. Petraeus 159. Pezold II, 126. Pfannius II, 363. Picqué II, 466. Pinel II, 944. Piso 665. Placcius 194. Plater 156. 219. 423. Plinius Secundus 10. Ploucquet II, 896. le Pois 168. Polidamus 25. Polza II, 945. Ponty II, 305. Portal II, 786. Portius 23. 42. Posner 259. Poterius 163. 521. II, 162. Pouteau II, 542. 830. Praefectus 555. Praevotius 696. Prag II, 1048. du Pré II, 185. le Prevot 329. Prosper Alpinus II, 155. Purmann 497. II, 96. 132. de la Pryme II, 590. Quensel II, 1064. Quercetanus 635. Quesnay II, 342. Rademacher II, 1064. Ranchinus 190. Ranoë II, 830. 984. Reghellini II, 577. Regner 414. Reichel II, 590. 625. Reil II, 962. 984. Reineccerus 148. Renard II, 468. Renealmus 132. Reneaulme 526. 527. Rheginus 559. Reverovicius 655. Rhodius 275. Rhumelius 241. von Rhyne 330. Richter II, 1033. Ridley II, 50. 306. Riedlin 414. 434. 479. 503. 738. 739. II, 91. Riolanus 244. 246. 247. 675. Riverius 226. 235. 701. II, 114. 115. Roboretus 97. Roderici à Castro 613. Rolfinck 194. 204. 215. 325. 331. 367. 712. 718. 719. 721. Roncalli II, 379. 380. Ronsseus 94. Rosenberg 183. Rossel II, 483. Rotarius 435. Rubeus 79. Ruland II, 232. Rumler 324. Ruppius II, 256. Ruysch 480. II, 327. Sachs 461. Sala 163. Salmuth 242. Salzmann 165. Sancassani II, 36. 249. 774. Sandifort II, 831. Sarden II, 878. Sascher 73. de Sauvages II, 570. Saviard II, 36. 857. Savonarola 555. Saxonia 614. Scardona II, 372. Scarlatinus 74. Schaarschmid II, 334. Schacher II, 256. Schaller 166. 374. Scheler II, 653. Schelhammer 409. Schenck 116. Schenckius a Grafenberg 695. Schilling 172. Schlitt 471. Schmucker II, 857. Schobelt II, 739. 878. 892. 927. Schoenaich 159. Schönemann II, 1066. Scholzius 110. 604. Schouten II, 224. Schrader 384. 466. Schurig II, 163. 186. 237. Scriba 330. Scri-

bonius Longus 13. Selig II, 1066. Selle II, 811. Sennert 196. Serenus Quintus 542. Severeni 236. 368. Sibbern II, 725. Siebold II, 1066. Sincerus II, 155. Sitonus 250. Slapper II, 484. Slevogt II, 109. Sloane II, 79. Smetius 156. 157. Smith II, 521. 859. Solenander 105. Soergelius 325. Soliscus II, 859. de Sorbait 374. 704. 705. Specht 196. Spiess II, 237. Spindler 480. Stahl 522. 696. II, 180. Stapleton II, 751. 1067. Starke II, 811. Steeghius 618. Steinbruchel II, 363. Stentzel II, 209. Stern II, 1046. Stocker II, 1036. Stocket 455. Stockius II, 497. Stoerck II, 561. 591. 637. Stoll II, 751. 928. Strandberg II, 591. Struvius 400. Stuckens II, 910. 1080. Stupanus 636. Suess II, 984. Sumeire II, 470. 799. Sylvaticus 271. Sylvius 544. Taxe II, 859. Teichmeyer II, 528. de Tertre 319. Terwen 400. Thilenius II, 947. Thomann II, 1128. Thoner 250. 662. 663. Thouvenot 303. Tieffenbach 522. Timaeus 319. 406. 481. Timmius II, 281. Tissot II, 663. 764. 776. 788. 833. Tode II, 777. 833. 911. Tozzius 493. Trecourt II, 637. Trincavellius 70. 110. Trye II, 860. Tulpius 219. 220. 374. 451. Unzer II, 325. 533. Valleriola 66. Vallisneri II, 267. Vandermonde II, 265. Varandaeus 173. Vaughan 250. Veegens II, 860. Velschius 320. 391. Venusti 63. Verzascha 407. 716. Vicat II, 789. 911. Vicq d'Azyr II, 765. Victorius 215. 553. Victorius Faventinus 48. Vieillard II, 627. de Vieussens II, 712. Viridet II, 282. Vischerus 86. Vogel II, 535. 765. 799. 1099. Wagner 515. Wagenitz 515. II, 1099. Waldschmidt 748. Walter II, 880. Warburg II, 649. 664. Warenius 127. Weckerus 615. Wedel 456. II, 80. Weikard II, 765. Weineck II, 571. Weisius II, 535. Weissbach II, 257. 258. Welsch 325. Wepfer 429. II, 226. Wilcke II, 1069. Willis 307. 375. 728. Willy II, 352. Wirsung 568. Wolf II, 58. Wolfarth II, 627. Wurzius 250. 634. van Wy II, 894. de St. Yves II, 181. Zacchias II, 300. Zacutus Lusitanus 205. 221. 676. 677. 678. Zeller 499. Zimara 188. Zecchius 253. Zimmermann 215. Zittavius II, 713. Zuccarini II, 1038. Zwinger 57. II, 98.

1622. 1660. 1670. 1699. 1706. 1708. 1715. 1717. 1720. 1722. 1724. 1725. 1732. 1739. 1740. 1741. 1742. 1745. 1746. 1749. 1754. 1757. 1758. 1779. 1782. 1788. 1792. 1794. 1795. 1799.

Chemia. Duncan 717. v. Crell II, 841. Fourcroy II, 1024. de Haller II, 759. Hensing II, 153. Moench II, 1110. Spielmann II, 600. Teichmeyer II, 150. Thouret II, 893. Troyel II, 991.

Coffea. Albertini II, 239. Andalori II, 38. Andronicus II, 244. Anonymus II, 616. Barnesius 366. Bartholinus 315. Reintema II, 336. de Blegny 457. Boehmer II, 802. 933. Boetticher II, 330. Della Bona II, 411. Bontekoe 411. 441. Borck II, 250. Bradley II, 167. Buchoz II, 865. 918. 933. Calvet II, 554. Camerius 494. Carr 476. le Clere 506. Constantini II. 655. Corvard 501. Cosnier II, 935. Couthier II, 392. Curteis II, 53. Detharding II, 250. Döllinger II, 1043. Dufour 491. 517. II, 59. Duncan II, 60. 71. Ettorre II, 973. Fantonus II, 555. Felix II, 547. Fermethius II, 145. Fischer II, 203. Fogni 387. Galart 525. Gayant II, 125. Gentil II, 793. Georgius II, 426. Gleditsch II, 265. 349. Gmelin II, 426. Gockelius II, 27. Gomez Arias II, 426. Grimmann II, 239. Haller II, 683. Hilscher II, 221. Hofer II, 794. Hoffmann II, 230. Hufeland II, 940. Hunauld 518. Ittner II, 633. James II, 361. Jüngken II, 204. Karg II, 941. Knoll II, 427. Krueger II, 350. 371. Lavedan II, 1076. Lentin II, 942. Linnaeus II, 551. Lochner II, 130. Ludolff II, 193. Magri 366. Mappus 492. 502. Manduyt 461. Medicus II, 161.

Meisner II, 161. de Meza II, 708. Mitzky II, 807. Monier II, 935. le Monnier II, 417. Moreau II, 417. Moseley II, 874. 889. 1009. Muller II, 221. Mundius 450. Munier II, 341. Nutzky II, 802. Ottleben II, 785. Paldamus II, 925. Pasch 502. Paulus 310, II, 372. Percival II, 613. 674. 693. Petersen 314. Piepenbring II, 1111. Plaz II, 265. Rambaldi 479. Riedlin II, 92. Rolfinc 718. Rumsey 276. Schrader II, 614. Sparschuch II, 551. Spon 450. Stahl II, 250. Stoll II, 751. Strauss 314. Taylor II, 1127. Thesendorff II, 250. Thom II, 1127. Thuillier 515. Tonnellier 515. Trischlin II, 753. Unzer II, 533. Waldschmidt 748. Webster II, 800. Weichardt II, 712. Weidenbach 523. Weidenbusch II, 633. Weikard II, 726. Wencker 492. Willis 375. 385. Worb II, 344. de St. Yon 506. Zannichelli II, 473.
1670. 1683. 1685. 1695. 1710. 1712. 1771. 1775.

Colica saturnina. Colica Pictonum. Aasheim II, 882. Adair II, 678. 697. Aegineta 14. Agricola 238. Alcock II, 629. Allen II, 433. Astrus II, 400. 410. 500. Baker II, 602. 665. 917. Ballonius 239. Bang II, 817. 951. Barchewitz II, 1019. Beamish II, 1101. Beauval 377. Betheder II, 593. Bonte II, 452. Bordeu II, 452. Bourdois II, 452. 1084. Bouvart II, 512. 602. de Brambilla II, 679. 897. Brand II, 383. ten Bruggen II, 840. Brugnone II, 983. Buechner II, 622. 625. Bull II, 272. Calmette II, 53. Camper II, 537. Carten II, 768. Chalmers II, 918. Chesneau II, 152. 337. Cheyne II, 202. 331. Citesius 161. 212. Clarc II, 701. 952. Clutterbuck II, 1042. Combalusier II, 546. Dixon II, 1104. Doazan II, 538. Ebell II, 1043. Ernst II, 1002. Eyerel II, 732. 885. Falconer II, 620. Fischer II, 1073. Foersch II, 955. Formey II, 1121. Fothergill II, 513. 733. Fourage II, 745. Friese II, 1121. Frye II, 886. Gardane II, 620. 681. Goeckel 512. Grashuys II, 426. 478. 794. Gurnett II, 682. Haebert II, 846. de Haen II, 360. de Haende II, 794. Hahnemann II, 822. Hardy II, 759. Harrison II, 887. Henckel II, 360. Hoffmann II, 902. Hillary II, 734. Huxham II, 575. Ilsemann II, 427. Jaegerschmid 518. 742. Kemme II, 622. 735. Koenig II, 575. Kühn II, 849. Lauwers II, 957. Leutin II, 706. 771. 824. 942. Like II, 721. Maloët II, 410. Matthissen II, 361. Mauduyt II, 905. de Meza II, 981. Mohrenheim II, 796. de Molinariis 373. Morand II, 569. Musgrave II, 286. Necterus 465. de Nicolais de Saulsay II, 576. Nissaeus II, 982. Odier II, 466. 875. Paracelsus 60. Paulus Aegineta 19. Percival II, 709. 773. Pett II, 1033. Planchon II, 467. Poitevin II, 541. Pokorny II, 749. Quarin II, 890. Reid II, 890. Riedlin 415. Riverius 702. II, 115. Rodrigues II, 926. Romans II, 739. de Saulsay II, 469. de Sauvages II, 661. Schomberg II, 577. Schroeder II, 798. Schroeter II, 625. Seerupius II, 81. Segner II, 427. Septalius 650. Sommer II, 1066. Stephan II, 711. Stockhausen 271. II, 110. Stoll II, 751. 798. 928. Strack II, 677. 794. Stubbes II, 591. Sydenham 504. II, 105. 188. 225. Tissot II, 652. 777. Tronchin II, 510. 663. Tralles II, 532. 663. Tronchin II, 794. Tulpius 220. Unzer II, 534. Vandermonde II, 544. Vaunier II, 578. Warren II, 627. 677. 929. Weber II, 578. Wedekind II, 777. Wedel II, 110. 177. Weissmann II, 81. Werlhof II, 726. Whitschurst II, 861. Whytt II, 472. Wilson II, 522. Withering II, 713. Wolf II, 58. Zeller II, 81. Zinken II, 1130.
1670. 1754. 1756. 1757. 1758. 1766. 1773. 1788. 1790. 1794.

Coma. Carus. Lethargus. Sopor. Stupor. Catochus. Cataphora. Abugalius 679. Acrell II, 523. Actuarius 549. 550. Alberti II, 197. 322. Alexander Trallianus

47. Allen II, 433. Alsarius a Cruce 164. Altomari 562. Amatus Lusitanus 570. 642. Arantius II, 896. Arculanus 542. Aretaeus 188. Argenterius 48. 551. 627. Arnoldus Villanova 575. Augenius 602. Aurelianus II, 178. Avicenna 679. II, 1. Ballonius 206. 214. II, 552. 553. Bang II, 698. 715. 817. Baptista II, 301. Barbetta 736. Bartelmaeus 697. Bartholinus 300. 377. 705. II, 818. Bayrus 555. 556. de Beauchêne II, 883. Beaumes II, 969. Beck II, 144. Beckher 202. Behrends II, 1054. van der Belen II, 839. Bellinus 437. Benedictus 77. van Beverwyck 216. Bierling 410. 411. Blech II, 839. Blegny 430. Blochmann II, 84. Boerhaave II, 87. 289. 356. 366. 423. 489. 546. Bokel 92. Bonetus 698. 729. II, 10. 20. Borellus 258. 268. Borrichius 292. 706. Bourbon-Lancy II, 452. Brady II, 512. 618. Brendel II, 374. 424. Brunner II, 219. 262. Buchholz II, 767. Buechner II, 647. 654. Caesalpinus 617. 618. Caelius Aurelianus II, 89. 700. Camerarius 437. II, 106. Capivaccius 124. 590. 591. 593. Celsus II, 401. Chesneau 377. II, 151. 357. Cheyne II, 202. Chicot 269. Christiani 80. Clossy II, 565. le Comte 507. Cornarius 101. Coschwitz II, 202. Coyttarus 73. Craanen 468. Crato von Krafftheim 102. Crispus 322. Cullen II, 841. 952. Curio 561. Decker 327. Deckers 708. 710. Desportes II, 645. de Diemerbroeck 254. Dilectus Lusitanus 222. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 164. 420. 637. Domenich y Arnaya II, 1056. Donatus ab Altomari 552. Dop 316. le Dran II, 246. Drelincurtius II, 220. Duverney 437. Eckhout II, 263. Ehinger 524. Eisen 382. 412. Erastus 78. 102. Ettmüller 407. II, 620. Eugalenus 90. Eysel II, 53. Fabricius Hildanus 233. 234. 431. 433. Fallopius 115. Faudacq II, 368. Faxe II, 1121. Fernelius Ambianus 78. 135. Fielitz II, 937. Fischer II, 745. Fladius II, 202. Fontanonus 548. 549. Fontanus 655. Forestus 90. 93. 121. 122. 611. Formey II, 702. Fortis 725. Foss 164. Freind II, 273. 279. Friderici 329. Fuchsius 616. Gabelkhover 146. Galenus 84. 203. Gallot II, 718. Gariopontus 538. Gerke II, 374. Glaser 322. 372. Gontard II, 460. Govaerts II, 839. Grommee 443. Guarinarius 142. 534. Guinther 563. 564. Guyart 477. Gvarinonius 628. Hachette 111. Hagendorn 472. Haller II, 684. Harder 459. Harscher 323. Hardouin 111. ab Hartenfels II, 574. Hartmann 680. 681. II, 759. Hecquet II, 264. Heinz 403. 413. Heister II, 440. van Helmont II, 76. Helwig 421. 422. Henriquez 334. Hepnerus 140. Heuppel 78. Hevrnius 581. 595. 596. 597. Hildeshein 149. Hilscher II, 274. Hinze II, 805. Hippocrates 273. 277. 278. 280. 285. Hoefd 492. Hoefer 388. Hoffmann II, 84. 230. 384. 385. 585. Holler 740. Hollerius 59. Hooke II, 214. Horstius 289. Houlier 42. Hugo 525. Hunauld II, 120. Ittig 407. II, 620. Jacobaeus 365. 380. Jacchinus 644. de Jaen II, 740. Jantke II, 275. Jasser II, 805. 848. Jassoy II, 46. Joel 195. Juch II, 275. Jüngken II, 204. Juncker II, 647. 654. Junius 48. II, 84. Kaempfer II, 108. Kerkring 334. Kolb II, 46. Kolichen 366. Kozak 302. Kuëffer 130. Kuffer 174. Lamzweerde 459. Lancisi II, 78. Lange 580. Langguth II, 736. Lauterbach 129. Leempoel II, 923. Leidig II, 941. Lemnius 53. Lentilius 519. Libavius 94. Loehr II, 424. Lohen 450. Lommius 658. II, 310. Ludovicus II, 108. Major 422. Mallet 216. Malvicinus 433. Marechal de Rougères II, 463. Marqvard 469. Mattiolus 53. Mattot 477. Meniot 383. Mercurialis 579. de Meza II, 823. Michaelis 208. Michel II, 464. Millus 265. Mochinger 174. 193. v. Moinichen 520. Moller II, 312. de Moor II, 55. Morasch II, 185. Morgagni

II, 550. 558. 612. Morton 508. II, 223. 224. 611. la Motte II, 559. Musitanus II, 131. Mutzel II, 981. Nandeau II, 465. Zum Neuenhahn 179. Neuenhaus 174. Nonus 553. van Noort II, 66. Oberkampf II, 736. Oliver II, 589. Oribasius 45. d'Orville 444. Ottermann 136. Paaw 603. Pacchionus II, 326. Pallu 216. Panarolus 259. Parma 139. Paullini II, 66. Paulus Aegineta 19. 28. Pelargus II, 193. Pereda 607. Pergbauer II, 185. Petit II, 341. Petraeus 159. Pezold II, 126. Pimpelius 520. Piso 665. 666. 668. II, 286. 333. Pizler II, 86. de Plaigne II, 467. Plater 216. 423. le Pois 168. Polisius 466. Poterius II, 162. Praefectus 555. Praevotius 696. Prosper Alpinus II, 154. 155. Regnitz II, 276. Reinhard II, 531. Renaudot 414. Rennberg 439. Reverovicius 655. 656. Rheginus 559. Rhodius 275. 276. de Ribadeneira 79. Riedlin 416. 738. 739. II, 91. Riolanus 244. 245. 702. Riverius 235. 701. II, 115. Robineau 42. Roboretus 97. Rolfinck 194. 196. 260. 712. 718. 719. Roncalli II, 379. Rumpler 159. Rupitz II, 274. Rusius 318. Salmon 498. Salmuth 242. Sand 450. Sarcone II, 577. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 614. Schaarschmid II, 334. Schaller 166. Scheel II, 1129. Schelhammer 484. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schmidt II, 343. Schneider 331. Scholzius 604. Schonaeus 603. Schramm 484. Schuette II, 149. Sedillot II, 469. Sennert 652. Serenus 542. de Sevelinges II, 469. Severinus 368. Smetius 156. de Sorbait 704. Steeghius 618. Stoll II, 928. Stupanus 154. 172. 636. van Swieten II, 364. Sydenham II, 105. Sylvaticus 271. Sylvius 544. 725. Tappius 325. Taranget II, 471. Teichmeyer II, 328. Terras II, 397. Theodosius 44. Thiebaut II, 923. Thoner 662. Thouret II, 740. Thuillier II, 177. Timaeus 319. 407. 481. Tissot II, 776. Toggenburger II, 543. Tralles II, 432. Trampel II, 928. Trotter 374. Truckenmüller II, 893. Tulpius 220. Unzer II, 533. Vallesius 620. Vater 528. Veegens II, 860. Verzascha 407. 756. Viborg II, 1129. Victorius 553. Vischerus 86. Vogel II, 535. 536. 754. Volckamer 220. 445. Waldschmidt 748. Webster II, 800. Weckerus 616. Wedel II, 58. 86. Weissbach II, 256. 257. Welsch 321. 325. Wendelstadt II, 1099. Wepfer II, 226. Werlhof II, 627. 727. Willis 321. 375. 376. 385. 728. Wirsung 569. Wirtensohn II, 727. Wolff II, 1038. Woesthoven 528. Ypselaar 463. Zacchias 177. 196. 370. II, 299. 300. Zacutus Lusitanus 205. 221. 250. 676. 677. 678. Zanten 424. de Zaworzitz 392. Ziegler II, 913. Zimara 188. Zimmermann II, 551. Zwinger 57. 1622. 1670. 1706. 1713. 1717. 1732. 1739. 1751. 1754. 1757. 1769. 1781.

Consuetudo. Actuarius 549. Alberti II, 261. Alibert II, 1082. 1101. Amman 710. Argenterius 626. Arnoldus Villanova 574. 575. Bartholinus 315. Bayle II, 3. Beverovicius 660. Blane II, 917. Blumenbach II, 261. Boerhaave II, 366. 489. Bohn II, 52. Boissier II, 536. Brauser II, 495. Bruno 463. Brunus 584. Camerarius 437. Cartheuser II, 491. le Cat II, 347. Corvinus II, 944. Cullen II, 781. Cvrio 561. Dannolus 382. Deckers 708. Dunbar II, 341. Eobanus Hessus 546. Fuchsius 616. Galenus 84. de Gorter II, 414. Hahn II, 415. Hauenschild II, 977. Haxby II, 1058. Heimbach II, 325. Heineccius 581. Hoefer 389. Isaac II, 295. Jordens II, 1027. Juch II, 295. Jung II, 61. Jungnickel II, 295. Junker II, 325. Kampe II, 622. Klotz II, 622. la Lande de Lignac II, 116. Maty II, 319. Meibomius 428. Mercatus 578. Mercurio 126. Michael Scotus 611. Mont-Altus 587. v. Muschenbroeck II, 341. Muller II, 275. Paullini 465. Otto II, 1031. Pechlin 479. Plater 218. Ploucquet II,

944. Raissant 399. Reil II, 1064. 1078. 1094. 1126. Reinesius 414. Rhetius II, 55. Richter II, 495. Riedlin 503. Riverius II, 114. de la Roche II, 1049. 1065. 1095. Rolfinc 718. Ronsseus 94. Rose II, 351. Sanctorius 122. Scarlatinus 745. Schaeffer II, 1050. Schmidt II, 86. Scholzius 605. Schulze II, 275. Seeger II, 892. Seneca 546. Sennert 319. Severini 236. Shepran II, 636. Silvaticus 608. 609. Songer du Lac II, 543. Speirmann II, 798. Stalpart 462. Steghius 618. Stentzel II, 295. Stock II, 56. 321. Tempelius II, 947. Testa II, 964. Thomasseau 400. Triller II, 600. Trimolt II, 1129. Unzer II, 533. Valentini 481. II, 32. Vallerius 620. Vogel II, 754. Wahrmund II, 140. Werder II, 51. Weyland II, 321. Wisner II, 755. Zacutus Lusitanus 221. 678.

1670. 1749.

Convulsiones. Spasmus. Tenesmus. Tetanus. Trismus. Tussis convulsiva. Singultus (cf. Nervenkr.) Kribelkrankh. Aasheim II, 896. Aaskow II, 742. 814. 896. Abulgarius 680. Ackermann II, 579. 714. 756. 766. 825. Actuarius 549. Aëtius 36. Albani 194. Alberti II, 128. 197. 198. 199. 228. 301. 323. 336. Albrechtus II, 289. 346. Alde II, 70. Alexander II, 950. 968. Alexander Trallianus 47. Alix II, 697. Allamann II, 500. Allen II, 433. 434. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 48. 548. 570. 642. 643. d'Ambon II, 457. Amman 703. Amstein II, 994. Anderson II, 951. 968. André II, 488. Andreae II, 994. 1083. Andreas II, 182. Appenrad II, 128. Arand II, 642. Arcaeus 565. Arculanus 542. Aretaeus 43. 188. Argenterius 551. 626. Armstrong II, 743. 864. 932. Arnemann II, 968. Arnoldus Villanova 574. Asclepiades II, 402. Astruc II, 283. Atkins 493. Augenius 106. 601. Aurelianus II, 178. Avicenna 680. II, 1. 2. Bacchwitz II, 536. Backer II, 917. Bacon de Verulam 691. 693. Bader II, 552. Baglivi II, 123. Baignerus II, 790. Bajon II, 743. Balbi II, 572. Baldinger II, 653. 766. 1019. Ballonius 206. 213. II, 552. Balz II, 995. 1083. Bang II, 817. Baptista II, 301. Barbeck 376. Barbette 736. Baricellus 164. Baron II, 617. Barré II, 1019. Bareto de Voiga II, 434. Bartholinus 263. 264. 292. 299. 300. 307. 316. 705. II, 314. Bartram II, 1019. Baumer II, 654. Baumes II, 932. Baynard II, 179. Bayon II, 450. 629. Bayrus 555. 556. de Beauchêne II, 833. Beauchesne 66. 157. Beaumes II, 969. Becker 416. II, 152. Beckher 202. 285. Beckmann II, 573. van der Beets 224. Beguilet II, 653. Behr II, 332. 422. Behrends II, 767. 1083. Bell II, 698. Bellonus 437. Benedictus 2. 251. Benemann II, 77. Benivenius 6. Bennecke II, 643. Berends II, 897. 1041. a Bergen II, 330. 501. Berger II, 665. 743. 818. Bergius II, 475. 757. Bernd II, 302. Bernier 430. Bertram II, 791. Besuchet II, 451. Beumelberg II, 512. Bexselt II, 716. Bianchi II, 1107. Bierling 411. 497. Bikker II, 617. Bilfinger II, 564. Bilger II, 82. Bilgner II, 970. 995. la Billardiere II, 1102. Binninger 377. Birch 393. Birkholtz II, 1072. Bisset II, 593. Blancard 419. 441. Bland II, 791. Blane II, 917. Blauberg II, 982. Bloch II, 699. Blossius 148. Boehmer II, 451. 554. 580. 629. 643. Boennecken II, 489. Boer II, 970. Boerhaave II, 87. 289. 357. 358. 359. 366. 367. 374. 423. 490. Boerner II, 780. Bohlen II, 94. Bohn 750. Boissier II, 523. Bokel 88. de Boneix II, 452. 654. Bonetus 698. 729. II, 18. Bonhomme II, 452. Bontius 222. 276. Booke II, 264. Borelli 411. 723. II, 272. Bornemann 525. Borrichius 292. 706. Botallus 80. Boucher II, 554. Bourke II, 1042. Bournainville II, 452. de Brambilla II, 898. Brawe II, 654. 666. Brechtfeld 706. Bredhauer II, 38.

Bree II, 1084. Brendel II, 359. 411. 374. 476. Brengger 178. Brera II, 1102. Briggs II, 25. Brockmann II, 791. Bromfield II, 680. Bronner II, 840. Brote II, 453. Brown II, 1102. Bruening 666. 680. le Brun II, 780. Brunner II, 179. 219. Bruno II, 135. Bryant II, 819. Buchhave II, 792. 819. 971. Budaeus II, 121. 124. 135. Buddeus II, 77. de Buechner II, 228. 234. 239. 302. 400. 401. 554. 573. Buendell II, 618. Bullivant II, 699. Burat II, 453. Burel II, 618. Burggrave II, 840. Burghart II, 283. 294. 304. Burmester II, 971. Burton II, 302. Busch II, 841. 865. Butter II, 705. Buxton II, 898. Buxtorf II, 411. Caelius Aurelianus II, 88. 700. 925. Caesalpinus 617. Caldanus II, 502. Callenau II, 1055. Callisen II, 884. 971. Calmette 403. Camellus II, 581. Camerarius 420. 472. 491. II, 106. 161. Capivaccius 590. 591. 593. 594. Cardanus II, 603. Carl II, 315. 331. Carmichael II, 952. Carminati II, 934. Carré de Montgeron II, 359. Carter II, 884. Cartheuser II, 436. 573. 709. Cassan II, 1084. Cauan II, 239. Cavallini II, 554. Cellier II, 454. 619. Celsus 57. II, 402. Chalmers II, 437. 513. 918. Chambon de Montaux II, 972. Chambre II, 565. Chastelain 476. Chavasse II, 700. 866. 934. Cheselden II, 324. Chesneau 377. II, 152. 337. Cheyne II, 202. 308. Chifflet 145. Cirillo II, 302. 820. Clarke II, 934. 972. 996. 1084. Clarkson II, 1021. Cleghorn II, 730. Clendening II, 972. Clephane II, 513. Clerke II, 972. Clossius II, 604. Cochrane II, 841. Cocke II, 1103. Coffinières II, 1085. Cohen II, 315. Colbatsch II, 183. Cole II, 582. 594. Colle 175. Collin II, 667. Congelius II, 135. Connell II, 455. 573. Conradi II, 1055. Conring 210. Consbruch II, 630. 680. 744. Constant 253. Conyngham II, 680. 935. Coohran II, 701. Cornelison II, 1021. Coschwitz II, 70. Cothenius II, 478. Cotte II, 667. Craanen 468. Crato von Krafftheim 102. Crause 403. 442. 507. Crell II, 717. 768. 781. Crocius 700. Croner II, 629. Crooks II, 1021. Cullen II, 952. Curry II, 680. 701. Curne II, 1001. Cvrio 561. Dallas II, 1119. Daniel II, 383. Danz II, 972. Darwin II, 1073. Davidis II, 657. Dazille II, 867. 918. Deckers 708. 709. Deiman II, 768. Delaroche II, 457. Delius II, 492. Demach II, 918. Denman II, 619. 973. Dern II, 145. Desessarts II, 458. Desgranges II, 1022. Desportes II, 646. Detharding II, 899. van Deventer II, 309. Dexter II, 1022. Dick II, 973. v. Diemerbroeck 328. 449. Digby 362. Dilthey II, 324. de Doblhoff II, 170. Dodart 396. Dobson II, 513. Dodonaeus 637. Donatus ab Altomari 552. Dob II, 1104. Douglas II, 513. Dozauer II, 1085. Drawitz II, 135. Dubourdieu II, 1022. Dubrac de la Salle II, 538. Dürr II, 1056. Dufeau II, 458. 605. Dufour II, 458. 899. Dufresnoy II, 1043. Dugud II, 701. Duising II, 272. Dumont II, 1085. Duncan II, 768. 953. 1073. Dupont II, 458. Duval II, 459. 899. Ebart II, 459. Ebeling II, 619. Eckhout II, 263. Edgar II, 1023. Efraim II, 235. Ehinger II, 83. Eicke II, 1025. Ellis II, 101. 1056. Enaux II, 821. Enckelmann 211. Engel 517. Engelhart II, 973. 1086. Engelmann II, 426. Erastus 77. 102. Eschenbach II, 538. 632. 655. Ettmüller II, 39. 83. Evans II, 513. 885. Evers II, 812. 899. Eysel II, 83. 136. Fabricius 604. II, 412. 503. 565. Fabricius Hildanus 232. 234. 432. 433. Facchinetti II, 821. Fahner II, 868. 1037. 1120. Fairtlough II, 868. Falconer II, 620. 919. Falk II, 459. Fallière II, 632. Farr II, 513. 656. Fayssoux II, 632. Fehr 317. Fenwik II, 793. Fermin II, 574. Fernelius 135. 573. Ferrarius 72. Fevillerade II, 459. le Fevre II, 294. Fielitz II, 900. Fischer II, 136. 220. 229. 821. 868. 1073. 1121. Fitzpatrick

II, 937. Flebbe II, 745. Floyer II, 191. van Flye II, 1002. Focken II, 656. Foerster II, 246. a Fonseca 171. 178. Fontanonus 549. Fontanus 272. a Fonte 137. Forbes II, 339. 459. Forestus 91. 121. 579. 611. 645. Forke II, 1025. Formey II, 1121. Forschius 83. Forsok II, 459. Fothergill II, 519. 605. Fougeroux II, 821. Fouquet II, 759. Frambesarius 102. Franciscus 518. Franck II, 920. Francke II, 1086. Francken II, 316. Frankus de Frankenau 433. Freind II, 26. 273. 583. von Frenz II, 620. Fresenius 512. Freudenberg II, 53. Freund II, 34. Friderici 334. 372. Froelich 146. 176. Frolichius 174. Fuchsius 616. II, 759. Fuerstenau II, 136. 246. 360. 384. Fumanellus 49. Fynney II, 869. Gabelkhover 694. Galen 21. 84. 203. Galley II, 869. Gallot II, 460. Gam II, 938. Garbon II, 974. Gariopontus 558. Garsault II, 478. Gatinaria 614. Gaubius II, 656. 900. Gaylard 737. Gehler II, 734. Geiger 254. Geller II, 566. 769. Gelpke II, 350. 461. Gemma 70. Gennip 161. Gerdesius 518. Gerischer II, 734. Gernhard II, 478. Gerson II, 737. Gesner II, 633. Gessler II, 584. Gilibert II, 975. Girdlestone II, 900. Gleize II, 886. Gloster II, 656. 702. Goeckel 438. Glytz 433. Gockelius 728. II, 27. 60. Godar II, 584. Goeckel 438. 441. 730. Goelicke II, 112. Gohlius II, 83. 184. 213. Gondela II, 415. Goodsir II, 702. a Goor 166. Gordack II, 555. von Gotter II, 393. Gottriedt II, 263. Goutard II, 606. Graaf II, 479. Graf II, 982. Graham II, 733. Grembs 273. Grest II, 759. Grüling 322. 421. II, 107. Gruelmann II, 804. Gruenwald II, 40. Gruhlmann II, 45. Gruner II, 793. 1025. Guainerius 3. 142. 535. Guindant II, 595. Guerin II, 460. Guinther 73. Gulbrand II, 822. Gutsch II, 734. Gutsleff II, 539. Gvarinonius 628. Gyrsting II, 718. Gyser II, 1075. van der Haar II, 921. Haberkorn II, 135. 137. Haberler II, 846. Habla II, 668. de Hoen II, 584. 621. 1057. Haertel II, 316. de Hagen II, 438. 1044. Hagendorn 472. Hahnemann II, 770. Haidenreich II, 1121. Hake II, 181. Halle II, 901. Haller II, 682. 683. Halls II, 1026. Hamberger II, 413. Handtwig II, 304. Hannes II, 734. Hansa II, 1058. Hanscome II, 1121. Harder 459. Harding II, 939. Hardouineau II, 606. Hargens II, 1058. Harris 468. II, 1106. Harrison II, 1026. Hart II, 668. de Hartog-Lémon II, 761. Hartmann 680. 681. II, 567. 956. Harvey 387. Hasler II, 939. Havart 473. de Hautesierck II, 596. Haylarts II, 1106. Haymann II, 273. Hazon II, 461. Heath II, 902. Hebenstreit II, 426. Hecker II, 479. Hecquet 204. II, 264. ab Heer 182. Hegner 491. II, 548. Heidenreich II, 332. Heiligtag II, 397. Heilmann II, 440. a Heimbach II, 325. Heineken II, 1122. Heise II, 1087. Heister II, 137. 440. 505. Helcher II, 235. Held de Hagelsheim II, 312. de Hellwich II, 107. Hellwig 724. van Helmont II, 74. 76. Helwig 442. Hempel II, 760. Henckelius II, 264. 633. Henneberg II, 977. Hennimann II, 325. Henning II, 1122. Henriquez 334. Henry II, 1044. Henschel II, 1058. Hensler II, 669. St. Heran II, 461. de Heredia 302. Hermann II, 235. 703. 719. Herold II, 1025. Hertel II, 554. Herz II, 747. 805. 1058. Herzberg II, 1025. Herzog II, 300. Heurnius 624. Heurteloup II, 1026. Hevrnius 581. 593. Heysham II, 703. Hieraume 66. Hildebrand II, 847. Hildesheim 149. Hiliary II, 734. Hilscher II, 384. Hinze II, 902. 1059. Hippocrates 273. 274. 277. 280. 281. Hirschel II, 606. 669. Hochstetter 382. II, 782. Hock II, 555. Hoefer 388. 389. Hoelder II, 788. Hoepfner II, 770. Hofer II, 415. Hoffberg II, 669. Hoffmann 174. 433. 525. II, 40. 70. 77. 146. 171. 172. 222. 230. 232. 248. 254. 255. 264. 269. 274. 385. 412. 586. 1059. Hoffmeyer II, 135.

332. Hofmann 269. Holdefreund II, 574. 735. Holder 740. Hollerius 59. Holtermann II, 887. Home II, 794. Hopfengärtner II, 1059. Horstius 191. 289. 631. 648. Hosak II, 1108. Houlke II, 871. Housset II, 647. van der Hout II, 847. Houttuyn II, 393. Huefer II, 812. Hufeland II, 940. 1059. Hulke II, 847. Hundertmark II, 256. Hurlebusch II, 735. Hutchinson II, 940. Huxham II, 575. Jacchinus 644. Jacobi II, 427. Jacotius 71. Jaeger II, 940. Jani II, 983. Jaurion II, 1108. Jawandt II, 903. Jesu II, 29. Joerdens II, 1060. 1075. Johnston 492. II, 689. Johnstone II, 1060. Jones II, 1060. 1076. Joubertus 78. 605. Juch II, 275. 325. 415. 479. 505. Juengken II, 34. 204. 240. Junius II, 310. Junker II, 310. 318. 325. 350. 427. 461. Jussi II, 823. de Jussieu II, 590. 669. Justi II, 957. Kaehler II, 719. 761. 849. Kaempfer II, 108. Kaltschmied II, 459. Kaltschmidt II, 512. 567. Kannegiesser II, 340. 350. Kanold II, 192. 242. Keck II, 823. 903. Kelp II, 577. Ker II, 957. Keyser 323. Kinner 731. Kinzel II, 981. Kirkland II, 669. 905. Klaunig 525. II, 146. Klein II, 1089. Klinger II, 957. Klose II, 1123. Knolton II, 690. Koch II, 185. 648. Koellner II, 973. Koenig II, 370. Kortum II, 1061. 1089. Krass II, 923. 1109. Krebs II, 806. Kretschmar II, 137. Kreysig II, 1109. Krueger II, 350. 461. 465. 849. Kulm II, 254. Laitenberger II, 161. Lallemant II, 416. 923. Lambert 189. Lamsma II, 494. Lamzweerde 459. Lancisi II, 378 Lanckisch II, 77. Lang II, 138. Landrien 259. Lange II, 138. 149. 705. Langguth II, 574. Langhans II, 648. Langius 138. Langlois 259. Lason II, 872. Latour II, 462. 748. Latta II, 1045. Laurent II, 1089. Laurentius 112. Lausberg II, 350. Lavienne II, 462. Law II, 549. Ledel II, 275. van der Leeuw 460. Lefoulon II, 1109. Leidenfrost II, 648. 657. 824. Leidig II, 941. Leigh II, 588. Leischner 398. 715. Leisner II, 135. de Lémon II, 761. Lemonnier II, 462. Lentilius 519. II, 102. Lentin II, 634. 706. 721. 771. 824. 942. Lettsom II, 706. 748. Lichfield 497. Liddel 129. Lieb II, 872. Lind II, 622. von Lindern II, 138. Linné II, 707. Lobb II, 494. Lodemann II, 1090. Loeffler II, 658. 904. 920. van Loenen II, 1090. Loew 525. Loew de Ersfeld II, 90. Loewe II, 1041. Lombach 125. Lommius 658. II, 310. Long 698. Longolius II, 135. 138. Lorry II, 736. Lossius 444. Lotichius 229. 659. 660. Lucas II, 958. Luchtenius 143. 174. Ludaeus II, 149. Lucq II, 463. Ludolff II, 135. 222. Luetzelberger II, 1123. Lupin II, 575. Luther II, 275. Lyser 262. Lyson II, 527. Macauley II, 556. Machal II, 401. Maclachan II, 708. Maenhaut II, 980. Malmy II, 692. Malpighi II, 378. Manget 460. II, 708. Mannoir 159. Marcard II, 850. Marcellus Donatus 85. Marcellus Cumanus 698. Marc II, 1007. Marcard II, 672. 690. 761. 1028. de la Mare II, 463. 648. Marggrafius 284. II, 265. Mariotte II, 463. Marqvard 469. Marschall II, 980. Marteau de Grandvilliers II, 540. Martin II, 374. Marx II, 568. 737. 800. 905. Marzuri II, 850. 1029. Masars de Gazelles II, 784. Massa 27. Matthissen II, 361. Mauduyt II, 806. 905. Maumery II, 464. Maurer II, 1008. von May II, 126. 888. Mayer II, 847. 851. McTaggert II, 1109. Mead II, 41. Meglin II, 464. Meier II, 772. Melliar II, 749. Mellin II, 649. Melzer II, 958. 981. Meniot 289. 290. 383. Mentz II, 417. Menuret II, 784. Mercurialis 130. Mercurius 167. Metternich II, 752. Metzler II, 958. Meurs II, 784. Mey 439. Meyenberg II, 461. Meyer II, 692. 812. 851. de Meza II, 708. 825. 981. Mezger II, 722. Mezler II, 772. 958. Michaelis 208. II, 889. 981. 1062. Michel II, 41. des

Michels de Champoreia II, 527. Mill II, 874. Millar II, 635. Mills II, 874. Milnes II, 417. Mironius 44. Model II, 658. Moehring II, 254. Moeller II, 589. Mohrenheim II, 796. Molinetius 330. Moller II, 312. Molmy II, 464. Monro II, 395. Montanus 52. de Montroeil 157. de Moor II, 54. 55. 149. Morand II, 737. Morgagni II, 550. 558. 611. Moritz II, 1009. Morris II, 519. Morton 508. II, 221. 223. 387. Moscati II, 1077. Moscherosch II, 465. Moseley II, 959. la Motte II, 559. Muecke II, 649. Mueller 444. II, 109. 501. 508. Muller II, 330. 436. Munro II, 828. Munson II, 924. Murray II, 737. 875. Musgrave II, 78. 286. Musitanus II, 131. Muys 434. Mylius 167. Nannetti II, 550. Nardius 208. 672. Neale II, 959. Nebel II, 659. 673. 981. Negrivi II, 465. Nenter II, 175. Neugebauer II, 709. Nicolai II, 569. 613. 692. 981. 982. Nicolas II, 906. Nicolau II, 519. Nicole II, 265. Niethammer II, 1092. Nitsch II, 248. Noeller II, 580. Nonne II, 636. Nonus 553. Normand II, 465. Nottbeck II, 1031. Nowack II, 1124. Nürnberger II, 829. Nyegaard II, 341. Odhelius II, 982. 1010. Odier II, 466. 692. Oertel 373. Oribasius 45. Osiander II, 1047. Paaw 636. Pacchionus II, 326. Pallas II, 660. Palletta II, 906. Palmier 108. Panarolus 259. del Papa II, 276. 351. Paraeus 79. 597. Parry II, 693. 944. Partington II, 762. Parzani II, 889. Patuna II, 876. Pauli II, 42. Paullini 256. II, 388. Paulus Aegineta 19. 27. 28. Pearson II, 982. Pechey II, 85. Peeters II, 1010. Pelargus II, 193. Penada II, 1031. Percival II, 613. 674. 693. Percy II, 466. 1010. Pereda 607. Petersen II, 738. Petetin II, 1111. Petit II, 710. Petraeus 159. Petri II, 960. Peyer 439. Pfeifer 399. Pfündel II, 829. Pfeffer II, 757. Picqué II, 710. Piderit II, 1047. Pietsch II, 255. 444. Pilling II, 98. Piso 241. II, 286. 665. 666. Pitcairn II, 297. Pitsch II, 255. Planer 94. Plater 216. Plaz II, 228. Plenciz II, 829. Plenk II, 635. 650. 907. 925. Ploucquet II, 983. Plumb II, 889. Pohl II, 944. le Pois 168. Pole II, 1048. Polisius 466. Polt II, 693. 945. Pomard II, 589. Pons II, 444. Poterius II, 162. 175. Poupart II, 31. Praevotius 696. Prangen II, 1033. de Pré II, 185. Pressavin II, 650. 675. le Preux II, 590. Prosper Alpinus 119. II, 155. Pujol II, 467. 613. 624. 925. Purmann II, 96. Rademacher II, 1064. Rahn II, 908. Ramel II, 468. 926. 1033. Ranoë II, 830. 984. Rauschenberg II, 415. Read II, 660. Realis II, 42. Reich II, 797. Reil II, 963. 1011. 1094. Reinesius 414. Reinhard II, 1025. Reisinger II, 945. Renard II, 468. Renaudot 414. Réné 531. Rencalmus 132. Rengger II, 1011. Rennalis II, 1095. Ridley II, 50. 306. Riedel II, 841. Riedlin 480. Reuss II, 926. Reussing II, 982. Reverovicius 655. Rheginus 559. 560. Rhenau 159. Rhodius 275. Richter II, 43. Riedlin 103. 415. 479. 738. 739. II, 42. 92. Riem II, 891. Rigel II, 810. Rinck II, 908. 1033. Riolanus 245. 247. 248. 676. Riverius 235. 701. 702. II, 114. 115. Robertson II, 1023. Robinson II, 237. Roboretus 97. de la Roche II, 468. 693. Rochlitz 108. Roedder II, 676. Roquemont II, 468. Rolfinck 197. 260. 262. 712. 718. 720. Romans II, 739. Romanus 94. Roncalli II, 379. Ronsseus 94. Ronsdorf II, 824. Rork 139. Rosaeus 176. von Roonhuyse 384. la Rose II, 774. Rosen II, 397. Rosenblad II, 831. 877. Rossig II, 891. Rothart II, 710. Rothman II, 568. Roucher II, 468. 1033. le Roux II, 1065. Rowley II, 926. Rückert 450. Rueling II, 774. Ruland II, 233. Rush II, 694. 891. 908. 945. 1034. van Rustingh II, 67. Ryan II, 856. S. II, 856. Sabatier II, 469. 985. Saccharus 461. Saillant II, 739. 774. Salerne

II, 483. la Salle II, 856. Salmuth 242. Salzmann 174. II, 636. Samuel II, 177. Sancerotte II, 694. Sanctorius 122. von Sanden II, 277. Sandifort II, 625. 927. Sangiorgio II, 676. Sans II, 469. Sarcone II, 577. de Sauvages II, 570. Saviard II, 36. Savonarola 555. Savoye II, 787. 946. Saxonia 614. Say II, 694. 1011. Schacht II, 651. 729. 730. Schaeffer II, 1035. 1065. 1113. Schafonsky II, 570. Schato 116. Scheffel II, 140. 544. Schelhammer 226. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schenk 336. Scherer II, 1065. Scherff II, 342. Scheuchzer II, 266. Scheuffelhut II, 1065. Schlegel II, 653. Schleger II, 651. 676. 694. Schlemmer II, 798. Schlichting II, 445. Schmalz II, 857. Schmidt II, 343. Schmucker II, 858. Schneider 400. 406. 409. 416. 429. 721. II, 739. 858. Schobelt II, 565. Schober II, 186. Schoenbach II, 86. Schoenfeld 391. Scholzius 604. Schouten 527. 744. Schrader II, 359. 476. Schreyer II, 892. Schroeder 128. 219. II, 431. Schroedter II, 1025. Schroeer II, 1065. Schroeter 128. 484. II, 1012. Schull II, 384. Schulz II, 320. Schuncke II, 85. Schurig II, 163. Schwarzenberg II, 543. Schwediaur II, 798. Schwenkfeld 127. II, 56. Scott II, 1079. Scrincus II, 287. Scultetus 267. Sédillot II, 469. 1096. Seidelius 298. 311. Selig II, 1066. 1127. Selle II, 892. Sennert 651. 652. 653. Septalius 650. 651. Sequira II, 858. Sherven II, 711. Schoaft II, 946. Shoust II, 695. Sibbern II, 725. Sidrén II, 678. 695. 833. Siebold II, 1012. 1051. Silvester II, 445. 521. Simler 700. Simmons II, 1079. Simson II, 431. 550. Slevogt II, 109. 177. Sloane II, 79. Smalzius 461. Smellie II, 600. Smetius 148. 156. 157. Smith II, 695. Soliscus II, 859. de Someren 239. Sommer II, 1079. Sonntag II, 692. de Sorbait 705. Spechels II, 569. a Spiessenhoff II, 306. Spindler 450. Spiritus II, 1067. Spohr II, 947. 1025. Sproegel II, 798. Stadtmann II, 878. Stahl 510. 514. II, 43. 306. Stalpart 455. Starke II, 751. 798. Stefanowitz-Donzow II, 1097. Stegmeyer II, 910. Steigenthal II, 591. Steidele II, 740. Stein II, 1013. Steiner II, 982. Stern II, 1067. Stevenson II, 927. Stocke II, 859. Stockhausen 271. Stoerck II, 532. 551. 561. 591. 637. 661. Stöller II, 752. Stoll II, 751. 928. Storr II, 788. Strack II, 752. Strandberg II, 725. Striebhardt II, 1025. Stroem II, 833. Stroemer II, 725. Struemphler II, 554. 561. Struthius 25. Struve 1067. Stuart II, 256. 776. Stütz II, 1067. Stupanus 636. Styx II, 1067. Sulzberger 670. II, 1114. Sulzer II, 1067. Sumeire II, 470. 578. Swalmius 463. van Swieten II, 364. Sydenham 504. II, 105. 225. Sylvestre II, 470. Sylvius 544. 545. 724. 725. Tailliere II, 470. Tallmann II, 1037. Taranget II, 471. 990. Tathwell II, 497. Tavbe II, 662. 812. Teichmann 185. Teichmeyer II, 328. von Tekelenburg II, 990. Tenzel II, 446. Teske II, 431. Teubeler II, 400. Theden II, 662. Thevart 213. Thile 451. Thilenius II, 948. Thom II, 1127. Thomann II, 1128. Thompson II, 695. Thoner 250. 255. 662. 663. 664. Thuessink II, 725. 1013. Thunberg II, 1098. Tiedemann II, 373. Tietzen II, 1067. Tillet II, 677. Timaeus 481. Tissot II, 600. 652. 663. 776. Tode II, 63. 725. 1037. 1068. Tralles II, 510. Trecourt II, 1013. Treuner II, 911. 948. Treviranus II, 1129. Trincavellius 63. 567. Trnka de Krzowitz II, 754. Trocy II, 991. Troyel II, 991. Trunconius 99. le Tual II, 471. 765. Tullone 159. Tulpius 374. 375. Turner II, 497. Unzer II, 373. 381. Valentin 423. 429. de la Vallée II, 441. 626. Vallesius 620. Vandelli II, 497. Vandermonde II, 328. de Varignana 11. Vater II, 86. 182. 256. 268. 417. Veegens II, 860. de Veiga II, 447. Veizhans II, 991. Veling II, 799.

Vellorino 391. Velschius 391. Verberckmoes II, 1098. Verdries II, 256. de la Vergue II, 472. 1014. Verzascha 407. 716. Vetillard II, 652. Victorius 553. Vierthaler II, 257. de Vieussens II, 63. 712. Vimont II, 472. 429. Viridet II, 215. 282. Voelter II, 181. Vogel II, 535. 663. 726. 754. 799. Vogter 617. Volkamer II, 498. Volland II, 182. Volpini II, 51. 98. van der Vorm 295. de Vriga II, 485. W. II, 860. 1129. Wadstroem II, 663. Wahrmund II, 238. 268. Walaeus 239. an und vom Wald 119. Waldschmid 157. II, 121. 140. 544. Waldschmidt 748. Wall II, 592. Wallich II, 1025. Walter II, 965. Walther II, 225. 312. Wanters II, 472. Warburg II, 948. Ward II, 1130. Warner II, 472. a Wassenaer 291. Watson II, 522. 578. 592. 664. Weber II, 726. 741. 966. Webster II, 800. Weckerus 615. Wedel 441. 444. 515. II, 34. 38. 98. 140. 312. 321. 664. Wedenberg II, 678. Wegelin II, 912. Weikard II, 765. Weise II, 777. 1068. Weisius II, 257. 258. Welsch 369. Wendelstadt II, 912. Wendt II, 834. Wepfer 417. II, 134. 226. Werlhof II, 726. 727. Werner II, 949. Westphal II, 80. 498. 579. White II, 522. Whytt II, 664. Wichmann II, 105. 601. 652. 1099. Widnmann II, 1012. 1069. 1116. Wigand II, 1069. Wild II, 1099. Wilisch II, 135. 140. Wilkinson II, 1015. Williams II, 601. Willis 72. 321. 337. 338. 375. 385. 407. 426. 467. 727. Wilson II, 930. Winclerus 424. Winckler II, 1069. Winslow II, 713. 834. Wintringham II, 834. v. d. Wippel 506. Wirsung 569. Wirth II, 966. v. Wocher II, 778. Woellner II, 226. von Woensel II, 778. Wolf II, 140. Wolff II, 1069. Wood II, 966. 992. Woodward II, 298. Worthington II, 1015. 1038. Woyt II, 227. Wright II, 522. 1052. 1100. Young II, 448. Zacchias 370. II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 221. 677. 678. Zadich II, 1130. Zanders II, 551. Zandonella II, 861. 1038. Zecchius 253. Zeidler II, 128. Zeit II, 801. 966. Zeller 420. Zimmer II, 613. Zimmermann II, 420. 616. Zueckert II, 664. Zulatti II, 984. 1039. Zweigel II, 269.

1622. 1670. 1673. 1676. 1682. 1701. 1706. 1710. 1717. 1718. 1719. 1720. 1723. 1724. 1726. 1732. 1733. 1734. 1736. 1737. 1738. 1742. 1743. 1744. 1745. 1748. 1749. 1756. 1757. 1760. 1763. 1765. 1768. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1779. 1780. 1782. 1783. 1785. 1786. 1787. 1788. 1790. 1791. 1792. 1794. 1798.

Cretinismus. Ackermann II, 950. Blumenbach II, 819. Bourrit II, 791. Clayton II, 867. 1085. Core II, 792. Fodéré II, 1002. Gautieri II, 1044. Haller II, 668. Hoefer 274. 288. Knackstedt II, 1089. Krebs II, 783. Lehmann II, 958. Malacarne II, 819. 924. Michaelis II, 1062. v. Orell II, 982. Platerus 123. 156. de Razoumowsky II, 865. 945. Saussure II, 775. Sprengel II, 1097. Staunton II, 1097. Storr II, 859. Stumpf 86. Wellendorfer 8.

Deliria. Abugalius 679. Aëtius 39. Alberti II, 199. Albrecht II, 261. Alexander Tallianus 47. Allart II, 801. Allen II, 434. Alpinus II, 354. Ammann 333. Arculanus 542. Argenterius 551. 626. Baldinger II, 766. Avicenna 679. Ballonius II, 553. Bang II, 817. 995. Barbek 447. Bartholinus 292. 300. Baumer II, 564. Beckher 286. van der Belen II, 802. Bierling 411. Bilstein 428. Bing II, 262. 818. Blancard 419. Blasius 402. Bodenburg II, 501. Boerhaave II, 87. 289. 356. Bonetus 729. II, 12. 17. Borrichius 293. Bouvier II, 453. Boyle 304. Bucholtz II, 527. de Buchwald II, 716. Buechner II, 400. 490. 501. 581. Burserius II, 865. von dem Busch 322. Caelius 10. Camerarius II, 111. 179. Capi-

vaccius 592. le Cat II, 454. 477. Cirillo II, 303. Cnobloch 61. Constant 253. Crauanen 468. Crause 453. Cummius 453. Danz II, 899. Darwin II, 1073. Doboux II, 457. Deckers 708. 709. Delahon II, 581. Detharding II, 899. Deusing 277. Doddridge II, 582. Doering II, 239. 953. Donckers 296. Dunus 46. Elvert II, 1002. Ettmüller II, 39. Faber II, 110. 179. Fabricius 171. Fantonus 524. Fernelius 565. Fontanonus 548. Fontanus 216. Forbes-Leith II, 620. Forestus 90. 261. 610. Franck II, 920. Franco 293. Freind II, 273. Gabelkhover 146. Gam II, 938. Gaubius II, 566. 900. Geiger 254. Germania 317. Gilibert II, 975. Gimenez de Laque II, 668. de Gorter II, 324. 478. Gottschalck II, 559. Grant II, 718. Grüling 421. Hagendorn 472. Haller II, 683. Harder 459. Hartmann 680. 681. Hasenöhrl II, 548. Haunoldt 98. du Hamel 426. Hebenstreit II, 184. Hechlinus II, 461. Heinicke II, 760. van Helmont II, 73. 76. Helwig 421. Henriquez 334. de Heredia 309. 449. Hildeshein 149. Hippocrates 278. 279. 280. Hochstetter 382. Hoefer 388. Hoffmann II, 146. 295. 384. 586. Hofmann 724. Holdefreund II, 574. Hopfengärtner II, 1005. Huxham II, 575. Joerdens II, 1060. Johnston 240. Junker II, 461. Kaempfer II, 108. Keil II, 329. Kite II, 957. Kleinius 422. Knight II, 871. Koch II, 185. Kohlhas II, 761. Kortum II, 1061. Krieg II, 327. Kulmus II, 46. Lactantius 540. Lamzweerde 459. Langguth II, 574. Langswerth II, 720. Langius 138. Leith II, 622. Lentilius 519. II, 102. Lentin II, 942. van der Linden 671. Locher II, 556. Loeffler II, 923. Lommius 658. II, 310. Lovell 378. Luther II, 248. Magatus 637. Mangold 428. II, 795. Marquet II, 404. Marcellus Donatus 85. Marechal de Rougères II, 463. Martin II, 464. Marx II, 41. 673. Matthis 700. Medicus II, 546. Meniot 389. 390. 513. Meyer II, 1091. de Meza II, 785. Morasch II, 185. Morgagni II, 611. Moritz II, 826. Morton 508. II, 223. 224. Mueller II, 852. Munkley II, 589. Muraltus 478. de Muralt II, 635. Muratori II, 362. Nicolai II, 527. Nicolau II, 519. Nucella 751. Nunn II, 559. Odier II, 875. Oertel II, 265. Osiander II, 1093. Paracelsus 70. 162. Parry II, 692. Paraeus 597. Paullini II, 66. Paulus Aegineta 19. 28. Pauly 330. Pelardus II, 194. Pererius 168. Pereymond II, 466. Pergbauer II, 185. Perzyna II, 1032. Pezold II, 559. Piderit II, 1047. Piso 666. Platner II, 613. Plieninger II, 773. 808. Poerner II, 467. Ponte de Santa Cruze 194. Portal II, 1093. Posewitz II, 1126. Poterius II, 162. Pothonier II, 467. Praevotius 696. de Pré II, 185. Quellmalz II, 467. Ranoë II, 830. Reymund II, 856. Reccard II, 569. Reichard II, 908. Reil II, 1094. Reneaulme 527. Reverovicius 655. Rey II, 121. Rhegius 559. Rhodius 275. Riedlin 415. 416. 738. 739. Riolanus 675. 702. Riverius 226. II, 114. Roboretus 97. Roderici a Castro 614. Rolfinc 718. Roncalli II, 380. Rowley II, 927. Rufus 226. Ruland II, 232. Sage II, 763. Salmuth 242. Sarcone II, 577. Saunders II, 694. Saviard II, 36. 857. Schaef II, 496. Schalbruch 447. Schenck 116. Schmidt II, 527. Schmucker II, 775. Schneider 423. II, 789. Schurig. II, 164. 242. Schuster II, 483. Selle II, 811. Sennert 319. 651. Sidrén II, 626. Silvaticus 607. Smetius 148. 156. Smith II, 963. Sommerfeldt II, 352. Sperling 510. Stark II, 776. Steeghius 618. Stein II, 381. Stentzel II, 210. 327. Steven II, 811. Stockmann 172. Stoeller II, 752. Stoll II, 751. Stolpart 462. Struve II, 1067. Stubbes II, 591. Stupanus 636. Sumeire II, 470. van Swieten II, 364. Sydenham II, 105. Teichmeyer II, 265. 561. Thom II, 1127. Thoner 662. Thuillier II,

177. Timaeus 319. 481. Tode II, 833. Trotz II, 321. Turner II, 92. Unzer II, 533. Valetta II, 68. Valleriola 66. Vater 423. II, 134. 789. Veegens II, 860. Vehr 299. 435. Veling II, 799. de Vieussens II, 63. Vogel II, 185. 754. Waldschmidt 748. Walther 329. Wanters II, 472. Warburg II, 948. Webster II, 800. Wedel II, 352. Weikard II, 765. Weissbach II, 257. Weitzius 310. Westphalus II, 43. Widenfeld II, 627. Willich II, 778. Willis 728. Wilsius 751. Wirdig 380. Wirsung 569. Withering II, 894. Wolf II, 741. Wolff II, 966. 1130. Xell II, 861. Zacchias 370. II, 299. Zacutus Lusitanus 677. 1670. 1673. 1701. 1706. 1708. 1710. 1717. 1733. 1736. 1739. 1741. 1743. 1774. 1775. 1781. 1795.

Dolor. Abernethy II, 1016. Actuarius 549. Adolphus II, 307. Aëtius 37. Akakias 42. Alberti II, 158. 240. Albinus II, 715. Albrecht II, 994. Albucasis 17. Alefeld II, 642. Alexander Trallianus 47. Allen II, 434. Alpinus II, 354. Amatus Lusitanus 48. 570. Andreae 285. Argenterius 551. 626. 627. Arnisaeus 173. Annaard II, 38. ab Aqua pendente 457. Arnoldus Villanova 574. Ascher II, 1017. Aubert II, 932. Augenius 106. 600. 601. 602. Aurelianus 14. Aurivillius II, 580. Avicenna 187 II, 1. Bacher 101. Baglivi II, 123. Baillon 101. Ballonius 214. II, 552. Balme II, 450. Bang II, 995. Banzer 263. Bartholinus 263. 377. 706. Bauhinus 108. Becherel II, 451. Becker II, 158. Beckherus 286. Behr II, 289. Bellinus 437. Bentzig II, 245. Berger II, 642. Blancquebyl 467. Blum 382. Boerhaave II, 87. 289. 355. 374. 423. Boëtius 689. Bogdanus 261. Bohn 467. Boissier II, 501. Bonard 77. Bonetus II, 5. 24. Bonvarlet 298. Bootius de Boot 243. 402. Bordenave II, 501. Borelli 258. 723. Borrichius 706. Boutonnier 169. Boyle 304. Brande II, 951. Brant 194. Bredenbeck 269. Brera II, 865. Briccius 258. Brocking 175. Brodhag II, 490. Bromfield II, 262. van Bronchorst 458. Brunner II, 218. de Buchwald II, 272. Buechner II, 618. Bunon II, 323. Buonacossa 43. Caesalpinus 617. Camerarius 491. Capivaccius 590. 591. 592. Cardanus II, 603. Casaubon II, 972. a Castro 190. le Cat II, 347. 604. Celsus II, 401. 402. Chesneau II, 151. 152. 337. Chicot 269. Chuden II, 89. Cirillo II, 302. 820. Coeler II, 731. Couthier II, 348. Cramer 154. Crato a Krafftheim 101. 571. Cravelius 254. Cunisius 501. Dacon II, 972. Dapinoy II, 501. Deckers 709. Delius II, 593. Desault II, 284. Descartes 394. Detharding II, 169. 179. v. Diemerbroeck 327. Dimsdale II, 655. Dodonaeus 637. Döblin II, 246. Dolbeare II, 1022. Donatus Altomari 552. Duscaux II, 459. Dussans II, 619. am Ende 137. Enguchard 404. Entius 732. Eschenbach II, 667. Ettmüller 365. 382. II, 39. Ewald II, 845. F. II, 513. Faber 77. Fabricius Hildanus 431. 433. Fallopius 563. Fantonus 524. Farjon II, 513. Fernelius 134. 135. Fernet II, 324. Fesquet 284. Fidelis 711. Fischer II, 403. Flachius 81, Fontanus 655. Forestus 120. 646. de la Forge 329. Forstmann II, 955. Fortis 725. Franck II, 920. Frankenfeld II, 1057. Freind II, 273. Fuchsius 617. Fürstenau II, 426. 438. Funn II, 514. Gabelchover 105. Galenus 84. 91. 203. Gatinaria 614. Gaubius II, 900. Geiger 254. Geinitz II, 65. Gerber 435. Gerike II, 310. Gerlich II, 246. Gesner 73. II, 263. 633. Geyss II, 240. Gilibert II, 975. Goclenias 137. Gooch II, 682. Gosse II, 900. 1025. 1074. de Gotter II, 393. Goutart II, 606. Gregory II, 804. Graham II, 702. Grembs 272. Grimm 467. Grabel 329. Gruner II, 793. Guettard II, 1075. Guinther 563. Gutierez 323. Gvarinonius 628. Habicht II, 247. Hagen II, 956. Hagendorn 473.

Hahnemann II, 1058. Haighton II, 939. Hake 465. Hamberger II, 403. du Hamel 426. Hannemann II, 65. Harder 460. Harris 468. II, 220. v. Hartenfels II, 976. Hartley II, 369. Hartmann 680. 681. Hebich 191. Hecht II, 376. Heister II, 440. Helcher II, 235. Hellwig 724. van Helmont II, 73. 75. 76. Heesham II, 939. Henriquez 334. Herlicius 176. Heuermann II, 585. Hettenbach 142, von der Heyde 243. Heurteloup II, 1107. Hevrnius 581. 594. van der Heyden II, 426. Hilchen II, 279. Hilscher II, 304. 340. Himmelreich II, 939. Hippocrates 273. 278. 279. Hochstetter 382. Hoefer 191. 260. 389. Hoffmann 305. 433. II, 77. 172. 230. 240. 246. 248. 253. 274. 585. Hohberg 427. Holber 740. Hollerius 59. v. Hoogheweghe II, 922. Horstius 191. 225. 286. de Horta II, 567. Hunauld II, 120. Huxham II, 575. Illini II, 403. Ingram II, 978. Jackson II, 978. Jaconaeus 287. Jasser II, 805. Jenisch 107. Joachinus 542. Josephi II, 1088. Jossius 75. 125. Joy II, 310. 1027. Junker II, 480. 490. Justi II, 957. Kaufung 91. 109. Keck II, 318. Kirchenius 130. Kite II, 871. Kup II, 941. Kuppe II, 310. Lactantius 540. Lallement II, 923. Lambert 182. II, 494. Lamorier II, 295. Lampsweerde 460. Lancisi II, 78. 147. 378. Landois II, 441. Lange 580. II, 705. Langius 138. Lapi II, 416. Laurentius 102. 107. Lautenbach 129. Laval 404. Leautaud II, 517. Leidenfrost II, 1090. Lejeune II, 130. Lemnius 68. Lemos II, 1110. Lentin II, 506. 942. Lentilius II, 102. Lescrivain 101. Libavius 185. Liberati 209. van der Linden 671. Lindhult II, 428. Loder II, 1045. Loeffler II, 658. Loew II, 206. Lookemann 391. Lottichius 659. Ludolph II, 240. Ludwig II, 634. Luther II, 923. Macneven II, 495. Malpighi II, 378. Mangetus 460. Marat II, 722. Marcard II, 1028. de Marchetti 306. Marianus Sanctus Barolitanus 540. Marqvard 469. Masius 215. Matthiae 439. Mauriceau II, 175. Maynwaring 513. Mead II, 41. Meckel II, 1110. van Meckren 434. Menjotius 734. Mercado 88. Mercatus 578. Mercurialis 91. 578. Mercurius 167. Metzger II, 956. de Meza II, 784. Menuret II, 784. le Mercier 126. Michaelis II, 1091. Mill II, 874. Mock 109. Moeller 136. Mont- Altus 587. Monteith II, 215. de Moor II, 54. Moore II, 852. Moreau 282. 298. Morgan II, 635. de Mortière II, 465. Morton 508. II, 223. Müller 187. II, 508. Muhlmann II, 465. Musgrave II, 78. Muteau de Roquemont II, 465. Nenter II, 175. Nicolai II, 363. 519. Netsch II, 248. Nonus 553. Ochelius II, 1010. Ortlob 513. Pamphilus Mantivs 541. Panzer II, 749. Paraeus 79. 597. Parolinus 129. Parry II, 1010. Parsons II, 372. Paullini 509. 526. Paulus Aegineta 19. 28. Paxton II, 36. Pechlin 479. Pelardus II, 294. Percival II, 983. Perrault 423. Perreau 282. Perthes II, 466. Petit II, 1111. 1125. Pezold 509. Piso 665. 666. Plater 123. 140. 155. 216. 218. Platner II, 1010. Pletain II, 907. 1078. Plinius Secundus 10. 91. le Pois 168. Poitevin II, 541. Polisius 208. Portius II, 36. Poterius 163. 521. Pouteau II, 830. Praevotius 696. Pratonsis 275. de Pré II, 186. Pressavin II, 675. Primerosius 266. Prosper Alpinus II, 155. Prueffe 399. Puchner II. 179. Quarin II, 550. Rabe II, 1064. Rabeux 126. Rahn II, 908. Radnizky II, 495. Randenius 105. Reil II, 962, 1078. Reitzius 119. Renard II, 468. Revdenius 600. Reverovicius 655. Rheginus 559. Rhumelius 241. van Rhyn II, 613. Ridley II, 50. 306. Riedlin 739. II, 91. Rietmackers 179. Riolanus 244. 675. 702. Ritter II, 1065. Riverius 216. 235. II, 115. Roderici à Castro 613. Rotfinc 209. 290. 718. 720. Romanus 94. Roncalli II, 379. Rosen II, 661. Rouleau II, 55. le Roy II, 364. 763. Ruffer II, 618. Rulich 156. Rush II, 908.

Rydbaeck II, 590. Sachs 127. 129. Sachtleben II, 909. Sagittarius 105. Sanctorius 187. Sala Vincentinus 156. de Sauvages II, 407. 418. 508. Saxonia 614. Scarlatinus 747. Schacht II, 181. Schaller 169. Schelhammer 196. 208. 255. Schenk 116. Schmucker II, 858. Schoenemann II, 1066. Schrader 384. 450. Schroeder 465. II, 320. 577. Schüz II, 1096. Schulz II, 320. Schulze II, 297. 320. 496. Scrincus II, 372. Sebiz 46. 260. 266. Seelmatter II, 1066. Senavit 332. Sennert 156. 196. 651. 653. Septalius 651. Serenus Quintus 542. Severini 236. 268. Sherven II, 711. Siebold II, 1096. Silvaticus 607. 608. Simpson 336. Sinapius 141. 514. 527. Slevogt 504. Smetius 156. Sneeberger 572. Solander II, 740. Spielmann II, 990. Spies II, 237. Spindler 480. Stabel II, 281. Stahl II, 86. 186. 250. Stalpart 462. Steinmetz 160. Stock II, 195. Stoeller II, 484. Stoerck II, 561. 661. 662. Strassburg 253. Strauss 450. Struthius 25. Stuckèns II, 1080. Stupanus 636. Sue II, 1127. Swalve 311. van Swieten II, 364. Sydenham II, 105. Sylvaticus 271. Sylvius 227. 325. 368. 560. 724. Tappius 282. Teichmeyer II, 328. 561. le Tellier 169. 192. Terpinet II, 471. Teske II, 591. de Tertre 319. Theden II, 662. Thomas II, 297. Thomassen II, 879. Thoner 250. 662. Thouret II, 740. Timaeus 320. 481. Tissot II, 776. Tode II, 712. 1115. Toël II, 389. Torella 5. Tournay II, 860. Tozzius 493. Treuner II, 911. Troels II, 637. Tschirnhaus 455. Unverzagt 166. Unzer II, 381. Utkofer 433. Val d'Eve 41. Valentinus II, 37. Valleriola 66. Vallesias 619. 620. Valisneri II, 267. Vater 510. Velschius 320. Venafrani 76. du Verney 441. Vesalius 23. Vesti 510. Victorius 553. Vieillard II, 627. de Vilches II, 1037. Vlaardingermond II, 98. Viridet II, 282. Vliotarpius 375. Voccius 600. Vogel II, 571. Volcherus Coiter 65. Volckamer II, 311. Volpini II, 98. Vounk II, 912. Wadstroem II, 663. Warner II, 472. Waton II, 1038. Watts II. 485. Webster II, 800. Weckerus 616. Wedel 424. 427. 435. 481. II, 352. Weger II, 181. Weineck II, 571. Weissbach II, 258. Welsch 295. Wendt II, 1068. Wernerus 72. Wigand II, 1116. Wilcke II, 1069. Willis 385. Wintringham II, 834. Woerner II, 593. Wolff II, 966. Wormer 511. Woyt II, 227. Wynsott 475. Young II, 448. Zacchias 370. II, 299. 300. Zacutus Lusitanus 221. 250. 677. 678. de Zaworzitz 392. Zeidler 208. Ziegler II, 181. Zollikoffer 436. Zuccarini II, 1038. Zwinger 81.
1670. 1706. 1726. 1731 1732. 1756. 1791. 1795.

Dysuria. Ischuria. Stranguria. Ardor urinae. Abernethy II, 1016. de Abreu 180. Acrel II, 743. 916. Aëtius 37. Agasson II, 289. 450. Agustinus 299. Alberti II, 189. 199. 228. 323. Albertus II, 917. Albrecht II, 601. Albukasis 26. Alexander Trallianus 26. Alix II, 698. Allen II, 434. Althof II, 968. Amatus Lusitanus 643. Amyand II, 580. Andrée II, 511. Angeli II, 1017. d'Apples II, 409. Aretaeus II, 617. Aristoteles 91. Arnaud II, 572. Astruc II, 434. Aurelianus II, 178. 179. de Ayala 703. Bach II, 896. Bader II, 552. Baillie II, 1040. Ballonius 216. 240. II, 552. Balme II, 450. Bang II, 817. Baronius 139. Bartholinus 264. 299. 300. 315. II, 314. Bass II, 245. Bauhinus 108. Baverius 12. Baynard II, 580. de Beauregard II, 602. Becker 162. II, 52. Beckherus 286. van der Beleñ II, 818. 897. Bell II, 1118. Benevoli II, 374. Berger 739. de Berger 476. Bergst II, 382. Bierling 410. Billavatus 393. Binninger 377. Bird II, 512. Bishop II, 970. Blanc II, 1020. Blancard 419. Blasius 402. Blass II, 3. Blegny 419. 424. Block II, 839. Blum II, 283. Blumenthal II, 665. 679. Bodmer II, 995. de Bollingen II, 523. Boerhaave II, 356. 358. 367. 423.

489. Boettcher II, 970. Bonetus 729. Bonn II, 970. van der Boonmesch II, 883. Borchard II, 400. Bordeneuve II, 580. Bouffey II, 452. Boyle 301. Brady II, 580. Brendel 158. Brisbane II, 666. Brockhausen II, 791. Bromfield II, 581. Brünie II, 1072. Büchele II, 996. Buesen II, 820. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Caesalpinus 97. Cagnion II, 971. Calmette 403. Camerarius 437. Camper II, 537. Cantwell II, 581. Capivaccius 591. 592. 593. 790. Carter II, 972. de Castro 222. le Cat II, 582. Cavallini II, 554. Celsus II, 401. Chamberlaine II, 680. Chesneau 377. II, 151. 337. Cheston II, 655. 952. Cheyne II, 202. Chretien II, 866. Christiani 453. Cirillo II, 302. 303. Cleemann II, 332. Clement II, 455. Cline II, 1103. Colot II, 219. Conradi II, 972. 1055. Cornarius 101. Coste II, 455. Cowper 494. Cramer II, 392. Crato von Krafftheim 102. Crause 453. Crell II, 781. Croft II, 952. le Croix II, 455. Cullen II, 513. 952. Darwin II, 680. 1073. Dauter II, 842. Dawson II, 582. Deckers 708. 709. Degenets II, 457. Denys II, 246. 458. Desault II, 973. 1119. Desgranges II, 458. Dibon II, 383. v. Diemerbroeck 326. 459. van Dinter II, 744. Dionys II, 316. Dodonaeus 77. 420. 637. 644. Doeveren II, 582. Dolignon II, 458. Dorndorf II, 1085. Dorfmüller II, 1104. Doye 495. Drawitz 238. Drouin 495. Dumonceau II, 458. Dumont II, 1085. Duncan II, 583. 701. Dupont II, 459. Dussaussoy II, 459. Duvernoy II, 437. Eberhard II, 919. Empereur II, 459. Eschenbach 333. Ettmüller II, 39. Eysel II, 101. 112. 136. Faber II, 396. Fabricius Hildanus 234. 432. Fahner II, 1120. Falconet II, 184. Faventinus 229. Fernelius 78. 135. 573. Ferrarius 72. le Fevre II, 294. Fielitz II, 656. Fincke II, 900. Fischer II, 656. 745. 1086. Flevrant II, 538. a Fonseca 178. Foot II, 745. 1024. Forestus 105. 120. 121. 646. Foucquet II, 460. 804. Fowler II, 869. Fragoso 118. Frambesarius 102. Franck II, 920. Franco 293. Francus 453. II, 886. Frank 731. Freind II, 273. Friderici 317. Fuerstenau II, 136. Fumanellus 49. Gaebelkhover 102. Galen 85. Garengeot II, 160. Gariopontus 538. Gatinaria 8. Gavassetius 129. 507. Gebel II, 1086. Geiger 254. Gensel 525. Geny II, 460. Gerard II, 869. Gerike II, 284. Geron II, 460. Gianella II, 273. Gignoux II, 459. Gilibert II, 975. Gilli 495. Gloxin II, 548. Goeckel 438. Gontard II, 606. de Gradibus 8. Grandchamp II, 1075. Grashuys II, 426. Grembs 273. Gruber 382. Grueling 322. 323. II, 107. Guarinarius 142. Guide 443. Guinot II, 461. Guinther 563. Gulbrand II, 822. van der Haar II, 956. Haas II, 822. Haeseler II, 770. Hagen II, 346. Hagendorn 473. Haller II, 479. 683. Hamilton II, 584. 1026. Hannaeus 365. Hartmann 680. 681. Hasenöhrl II, 539. Hauser 475. 508. de Hautesierck II, 595. Hees II, 325. Heister II, 440. Hellwig 724. van Helmont II, 76. Helvetius II, 90. Helwig 422. Henniken II, 505. Herholdt II, 977. Heuermann II, 585. Heurnius 624. de Heyde 454. v. d. Heyden II, 902. Heysham II, 703. Hippocrates 274. 279. Hochstetter 382. Hoefer 389. Hoffmann II, 228. 232. 271. 384. 586. Hollerius 56. 59. Home II, 794. Hopfengärtner II, 1059. Horn II, 977. Hornung 184. Horstius 289. Hunter II, 1027. Huth II, 46. Huxham 575. Jamot 422. Jas II, 979. Jawandt II, 1068. Juch II, 332. Jüngken II, 204. Junker II, 340. Kausch II, 1060. Kerschner II, 517. Kissel 445. Kleefeld II, 1109. Klein II, 1089. Kleinfeld II, 125. 129. Koch II, 304. Kramer II, 480. Krause 731. Krazenstein 433. II, 806. Lafont de Fressinet II, 872. Lange 580. II, 705. Langius 138. 313. Lapi

II, 416. 462. Latham II, 706. 957. Latta II, 1045. Lautenbach 7. Lechel 310. Leautaud II, 462. van der Leeuw II, 979. Lefert 443. Lehmann 477. Lempereur II, 462. Lentilius II, 102. Lentin II, 634. 771. 942. Lettsom II, 690. Levingston II, 690. Libavius 229. Lieb II, 872. v. d. Linden 270. 672. Linneus II, 608. Loeffler II, 658. 904. 923. Loew 525. Lommius II, 310. Lotichius 229. 659. Louis II, 341. Lucas II, 850. 873. Ludwig II, 608. 631. Luxmore II, 690. Lysons II, 588. Macbeth II, 708. Magnan II, 736. Makenzie II, 518. Mannoir II, 980. Marcard II, 850. Marcellus Donatus 85. Marechal de Rougères II, 463. Marianus Sanctus 50. Marinelli 335. Martin II, 394. 463. Mattieu II, 980. Maurel II, 464. Mauriceau II, 175. Mayer II, 873. Mayerne 477. Mazars de Chazelles II, 464. van Meekren 434. Meibom 399. Mercurialis 91. Mery II, 35. Meyer II, 222. 851. de Meza II, 825. Michaelis II, 658. 1091. Middelaer II, 311. Moccha 174. Moehring II, 254. Moeller II, 772. Montagnana 52. Montanus 52. del Monte II, 1062. Morand II, 464. 737. Morgagni II, 610. 611. Morton II, 223. la Motte II, 559. Mourik 324. Müller II, 109. 981. Mulder II, 598. Muntz II, 959. Murray II, 749. Nahuys II, 875. Neuhof II, 101. Noël II, 982. Nordmann II, 519. Oberteuffer II, 1010. Oliphant II, 466. 723. Oribasius 45. Osiander II, 1010. Paisker II, 319. Pamard II, 466. Panarolus 259. Paraeus 79. 598. 599. Parea II, 1047. Parker II, 1111. Paulli 215. II, 120. Paullini II, 67. Paulus Aegineta 19. 29. Pearson II, 519. Pechlin 479. Pelargus II, 193. 194. de la Perche II, 749. Pereda 607. Peterson II, 674. Petit II, 709. Petraeus 162. Physick II, 1111. Piderit II, 1047. Pigraeus 151. Piso 665. II, 286. Planchon II, 467. Plater 219. Plessius 282. Ploucquet II, 962. Pohl II, 396. le Pois 168. Pomme II, 467. 541. Portal II, 650. Poterius 163. 521. Pressavin II, 675. Primerosius 266. Prosper Alpinus 587. a Pueto 152. Quensel II, 1064. Rademacher II, 1064. Rahn II, 908. Ramby II, 590. Ranchinus 190. Ranoë II, 831. Raulin II, 468. Rave II, 1064. Raygerus 492. Raymund II, 520. Reverovicciius 680. Reid II, 763. Rheginus 559. Rhodius 275. Riebius 492. Rickemann 336. Riedlin 415. 416. 434. 480. 738. 739. II, 92. Riolanus 244. 675. Riverius 226. 235. 701. Rivinus 434. Rocon II, 1011. Roderici a Castro 614. Roncalli II, 380. Ronsseus 95. von Roonhuyse 384. Rosa II, 55. Ruland II, 232. 233. Rung II, 927. Ruysch 480. II, 327. Sabatier II, 763. 984. Sabourinus II, 155. Salchow II, 636. Salius Diversus 86. Salmuth 242. Sandifort II, 750. 831. 1034. Sarcone II, 577. de Sauvages II, 570. Saxonia 614. Saxtorph II, 710. 831. Schaarschmid II, 333. Schaeffer II, 1113. Schenck 117. Schmid II, 177. Schmucker II, 858. Schneider II, 661. Scholzius 605. Schorer 303. Schroeck II, 636. Schroeder II, 739. Schulze II, 306. Schurig II, 187. Schuster 276. Schwediauer II, 892. Scultetus 267. Sebiz 276. Sedillot II. 469. Segretain II, 469. Selig II, 1066. Senter II, 694. 985. 1035. Severinus 368. Siebold II, 1012. Sinibaldi 123. Smetius 148. 156. 157. Smith II, 963. Snowden II, 878. Solingen 493. Spindler 480. Spohr II, 833. Squire II, 695. Stalpaart 455. II, 225. Stark 423. Starke II, 1114. Staudt II, 776. Steeghius 618. Steidele II, 740. Stevenson II, 469. 927. Stoerck II, 551. Stoll II, 752. 928. Stovin II, 833. Stupanus 636. Sylvaticus 271. Sylvius 368. 545. Teffeln 368. 374. Teichmeyer II, 328. Teubeler II, 400. Theden II, 662. Theophrastus 170. 560. van Thiel II, 225. Thom II, 1127. Thomann II, 1128. Thomlinson II, 637.

Thoner 250. 663. Thuillier 510. Timaeus a Guldenklee 299. 320. 481. Timmers II, 510. Tolet 493. Trampel II. 1037. Treuner II, 911. 948. Trew II, 344. Trincavellius 70. 567. Triven II, 344. Trye II, 860. Tulpius 220. 375. 451. Turner II, 471. 879. Uffenbach 145. Vallisneri II, 268. Vandorpe II, 471. Velschius 320. Verberekmoes II, 1099. de Verignana 11. Verzascha 407. 716. Victorius 48. 553. de Vildt II, 472. Voelter II, 181. Vogel II, 535. 754. 873. Volpini II, 98. Wagner II, 777. Waldschmidt 748. Wanters II, 472. Warburg II, 948. Ward II, 696. Ware II, 696. Warner II, 592. Watson II, 880. 965. Weber II, 578. Webster II, 800. Wedel 528. II, 55. 58. 177. Weerkempe 523. Wegelin II, 777. Weineck II, 1099. Weissbach II, 257. Wegelin II, 233. 912. Welden II, 1052. Welsch 369. Weltbrecht II, 269. Werlhof II, 727. Werndoius 321. Wichmann II, 1052. Wierus 276. Willan II, 880. 991. Winkler 445. Witte II, 390. Wilson II, 713. Wirsung 569. Woyt II, 43. Wrigt II, 697. van Wy II, 1053 de Yon 511. Young II, 593. Zacutus Lusitanus 221. 678. Zeviani II, 1015.
1622. 1670. 1700. 1702. 1706. 1714. 1719. 1720. 1723. 1727. 1731. 1733. 1734. 1738. 1739. 1743. 1745. 1749. 1751. 1752. 1754. 1756. 1758. 1763. 1773. 1774. 1779. 1787. 1790. 1791. 1797.

Ebrietas. Trunkenheit. Trunksucht. Alcoholica. Spirituosa. Abrahamoviz II, 336. Actuarius 549. Aencas Gazaeus 554. Aëtius 37. Alander II, 552. Alberti II, 198. 199. 200. 252. 294. 323. 336. Albrecht II, 278. Alexander Trallianus 26. Alpinus II, 354. Arcelin II, 939. Argenterius 626. Arnold II, 660. Arnoldus de Villanova 573. 574. 575. Artimedorus 32. Bugenius 602. Bacon de Verulam 691. 692. Ballonius 206. Bartholonus 264. 296. 300. Battus II. 261. Bayrus 555. Behrens II, 93. Bellot II, 969. Benedictus 23. de Berg II, 278. 517. Berger II, 92. 144. Bernd II, 302. Beyer II, 906. Bertram II, 346. Bierling 410. 411. Binninger II, 411. Boerhaave II, 356. 366. de Boetticher II, 382. du Bois II, 336. Borellus 268. Borrichius 706. Bourgoon 72. Bourry II, 580. Brendel 158. Breyer 464. 516. Bronquiart II, 969. Brückmann II, 375. Brunner II, 179. Brugerinus 51. Bulisius II, 315. Burmester II, 971. Callisen II, 768. 820. Camerarius 437. 516. Capivaccius 591. Carr 476. Cartheuser II, 315. 565. Caserta 180. Chevallier II, 359. Chüdenius 495. le Clerc 506. von Collen II, 744. Conforti 61. Cordelle II, 119. Cothmann 208. Curne II, 1001. Currie II, 1085. Curteis II, 53. Cvrio 561. Daignan II, 455. Darwin II, 1073. Deboux II, 457. Digby 364. Dolaeus 476. Dorigny II, 392. Drelincurtius II, 220. Duercks II, 731. Ellises II, 758. Eobanus Hessus 545. Ettmüller 476. Eysel II, 34. Faber 189. Fabricius Hildanus 433. Fehr 317. Fernelius 135. Ficinus 102. Fidelis 711. Forestus 93. 120. 610. Fothergill II, 1074. Fracastorius 566. Frank 14. de Frankenau 495. Freind II, 273. Froeseweit II, 565. Fumanellus 21. Galenus 608. Garibaldo II, 974. Garn II, 975. Gaubius II, 369. Gazabar 49. Gazius 34. Gerlach 313. de Gevigland II, 392. Gladbach II, 34. Glauber 272. Gmelin II, 616. 702. Gockelius II, 28. Goehrs II, 294. Guenault II, 339. Guering II, 336. de Haen II, 1057. Halle II, 901. Hannemann 413. ab Heer 182. Heliot 231. van Helmont II, 73. 74. 77. Henauer 181. Henckel II, 160. Herings 313. Hermsen II, 783. Hessus 42. 60. Hevrnius 594. 624. Hildebrand 142. Hildesheim 149. Hippocrates 273. 279. le Hoc II, 264. 340. 388. 939. Hoefer 390. Hoffmann II, 231. Hollerius 59. Homeyer II, 336. Hommers 225. Horstius 184. 289. Horus II, 377. Hufeland II, 1088. 1108. Hygliophili

262. Jaenisch II, 1027. Johnston 202. Joachinus 542. Jüngken II, 205. Juch II, 325. Kannegiesser II, 377. Keller II, 304. Knoll II, 404. Kraft II, 1109. Krueger II, 517. Kurz II, 325. Lallement II, 339. Langius 129. 138. 313. Langlois 310. Languis II, 275. Launay 181. Leidenfrost II, 783. Lembken II, 261. Lemmius 53. 68. 69. Lemos II, 280. Lentilius II, 102. Lentin II, 824. Lepy II, 119. Levy II, 296. Lincke II, 707. van der Linden 671. Linnaeus II, 394. Loew II, 206. Loner 335. Lotichius 229. Lutheritz II, 315. 319. Magen II, 495. Magirus 167. Majault II, 296. Mallinkrott II, 185. Marqvard 469. Matenesius 147. Mathesius II, 385. Mauchart II, 1007. Meibom 324. Mercurialis 91. Mercurio 126. Meyer II, 341. Michael Scotus 611. Mithoff II, 924. de Moor II, 55. Morand 231. Moreau II, 580. Mosselage II, 395. Mueller 314. II, 369. 465. Musitanus II, 131. Nicolai II, 570. Noel II, 91. Nonus 553. Nucella 751. Nuernberger II, 1009. Opitz II, 906. Opsopeus 49. Paldamus II, 925. Papen II, 278. Pasor 262. Paullini II, 66. Paulus Aegineta 28. de Pedemontio 122. Percy II, 466. 1010. Picoté II, 388. Pisanelli 86. Pictorius 45. 63. Pincierus 96. Piso 665. Plater 156. 216. Platner II, 1127. Plinius Secundus 10. Ploucquet II, 786. Pohlius II, 660. Poissonier II, 336. Praefectus 554. 555. Praevotius 696. du Pré II, 160. 185. Quercitanus 132. Ramel II, 1033. Ranchinus 190. Rantzovius 600. Rast 434. Raymannus II, 333. Reineccerus 141. Reinesius 414. Reinick II, 287. Reverovicius 655. Richman 318. Richter II, 908. Riedlin 415. 466. 503. 738. Riverius 115. 702. Roderici à Castro 613. Rolfinck 318. 718. Roncalli II, 380. Rugenwald II, 92. 144. Rush II, 891. Ruysch II, 327. Sachs 295. Salmuth 242. Sandifort 527. II, 877. Scaliger 144. Scarlatinus 746. Schenck 116. 117. Schenckius a Grafenberg 695. Scherer II, 570. Schmidt II, 343. Schoepfer 484. Schott 298. Schrader 384. Schrick 15. Schulze II, 278. Schurig II, 163. 164. 208. 242. Schnurmann II, 985. Sedgwick II, 208. Seidelius 101. Semmedo II, 149. Sennert 319. Seufferheld II, 164. Sharwood II, 311. Short II, 407. Sikora II, 1013. Silvaticus 607. 608. Spenn II, 1009. Stenius 101. Stenon 368. Stentzel II, 304. 315. Stenzel II, 275. Stock II, 495. Stoll II, 928. Stroemer 10. Stromer von Aurbach 17. Swalwe 311. Theophrastus 170. Timaeus 319. 320. 481. Tirellus 196. Tozzius 493. Trotter II, 928. Unzer II, 533. Vauquelin II, 991. Völker II, 777. 860. Vogel II, 252. 257. Vogter 617. Waldschmidt 407. Walter II, 880. Wattsack II, 1130. Weber II, 578. Weckerus 615. 616. Wedel 484. Weidler 445. Weiss 424. Wepfer II, 226. Willichius 29. Willis 375. 385. Wilsius 951. Wirdig 380. Wirsung 568. 569. Wittich 62. Wolff 445. Woyt II, 227. Wünsch II, 1081. de St. Yon 506. Zacchias 196. II, 299. Zacutus Lusitanus 221. 678. Zeller II, 616. Zeviani II, 1081. Ziphaelius 263.
1615. 1622. 1670. 1706. 1711. 1717. 1743. 1752. 1762. 1785. 1774. 1782. 1785. 1794. 1795. 1796. 1797.

Ecstasis. Fanatismus. Adelung II, 863. Agrippa ab Nettesheyn 16. Albini II, 36. Albrechtus II, 289. Appel II, 837. Bacon de Verulam 691. Baier II, 176. 177. Bang II, 817. Bashuysen II, 151. Baumes II, 729. Bernier 333. Betinelli II, 1041. Bodinus 612. Brunnemann II, 217. Bonetus 927. Burserius II, 865. Camilla 55. Cardanus 552. Casavboni II, 82. Castilhon II, 645. Chesneau II, 151. Chifflet 166. Cobolti 127. Cohausen II, 213. Cole II, 605. Corvini II, 33. Cullen II, 953. Eber II, 744. Eberhard II, 745. v. Eckertshausen II, 936. Ewald II, 843. Foerster II, 503. Fracastorius 566. Franco 293.

Gedeon II, 733. Geiger 254. Gemma 70. Gerdesius 483. Glawnig II, 976. Hannemann 726. Hardwig II, 479. Hartmann 680. Heineccius II, 318. Heydenreich II, 1107. Heyler II, 255. Hippocrates 279. Hornung 184. Hoyerus II, 295. Hufeland II, 1108. J. II, 555. Jacob II, 978. Justi II, 1089. Kaempfer II, 108. Lappenberg II, 903. Leister II, 503. Lentilius II, 102. Leppentin II, 904. Locke II, 507. Loew II, 206. Ludolff II, 795. Malebranche II, 736. Maimon II, 828. Meiners II, 691. Meister II, 519. 722. Moritz II, 826. 828. Muratori II, 875. Oesfeld II, 508. Panecius 502. Saulus Aegineta 23. Perfect II, 785. Petraeus II, 36. Platner II, 255. Pockels II, 1112. Primerosius 330. Rheginus 559. Riolanus 244. de Sauvages II, 570. Scarlatinus 746. Schaar II, 176. 177. Schookius 686. Schott 298. Schraffius II, 729. Schurig II, 208. Schuster II, 651. de Sorbait 705. Stockmann 185. Stolterfoht 484. Teichmeyer II, 561. Tiedemann II, 753. 879. Tissot II, 764. 777. 928. 964. Vahlkampff II, 479. Vertel II, 991. Webster II, 800. Wedel II, 58. Wegerle 690. Weikard II, 1116. Weishaupt II, 912. Wünsch II, 1081. Zacchias 117. II, 299. Zornius II, 365.
1670. 1720. 1731. 1745. 1779. 1787. 1788. 1797.

Electricitas. Aasheim II, 993. Abildgaard II, 714. Albanus II, 950. Alberti II, 572. Aldini II, 994. Allaman II, 500. Bakar II, 382. 580. Bang II, 817. von Barnefeld II, 216. 779. 864. Bartholinus 706. Bauer II, 602. 642. Baumer II, 475. 501. Beccaria II, 602. Beckett II, 679. Beckmann II, 767. Belissan II, 505. Bell II, 995. Bérand II, 382. Berdoë II, 654. Berthollet II, 1072. Bertholon de St. Lazare II, 779. 791. 883. 917. 932. Bianchini II, 391. 400. Birch II, 767. 995. Blizard II, 951. Blohm II, 495. Blunt II, 865. 883. Boeckmann II, 883. 897. Boese II, 950. Bohadsch II, 411. Boissier II, 391. 476. 536. Bonnefoy II, 802. 819. Bose II, 302. 336. 347. 359. 374. de Boneix II, 452. Brugnatelli II, 996. Brydone II, 502. Buechner II, 537. 594. Buzzi II, 1020. Caldani II, 996. le Camus II, 546. Carmichael II, 573. 952. Carmoy II, 841. 866. Cartheuser II, 581. le Cat II, 347. 454. Cavallo II, 744. 860. 1055. de la Caze II, 477. de Cazelle II, 803. Chifolian II, 841. Cigna II, 502. 688. Comus II, 701. 823. Corradori II, 1021. Cosnier II, 690. Crêve II, 1021. 1073. Currie II, 899. Deiman II, 768. 1021. Delius II, 348. 359. Descemet II, 458. Deshais II, 152. 392. 502. Disnay II, 953. Domin II, 1073. Duboucik II, 803. Dutour II, 538. Eason II, 744. Eberhard II, 538. Erastus 66. Evans II, 459. 503. 513. Evart II, 713. Fabricius ab Aquapendente 238. Faulwetter II, 1043. Feller II, 868. Floyer II, 412. 426. Fontana II, 717. 1003. Fortis 725. Fothergill II, 769. Fowler II, 1024. 1076. Franklin II, 412. 426. 503. 514. 632. Fuchselius II, 547. Fuerstenau II, 360. Galvani II, 974. 1004. de Gardane II, 620. Gardin II, 1004. Gautier d'Agoty II, 718. Geller II, 769. de Genettes II, 1044. Gerhard II, 668. Gosner II, 633. Göbby II, 1004. Gilby II, 955. Graham II, 733. Greve II, 1025. Grimm II, 1121. Grosser II, 901. Haase II, 868. de Haen II, 526. 621. 682. de Hais II, 391. Haliday II, 886. Hall II, 656. Halle II, 901. 921. Haller II, 682. 683. Hamilton II, 1005. Hart II, 493. Hartmann II, 415. 647. Housenius II, 340. Hausleutner II, 445. Hazon II, 493. Hecker II, 1026. Herholdt II, 1107. Hermbstaedt II, 1087. Hey II, 516. 734. Himly II, 1087. Hjortberg II, 735. Hjorther II, 585. Hoadly II, 427. Hoffmann II, 594. Home II, 794. Huber II, 385. Hufeland II, 822. v. Humboldt II, 1075. Hunczovsky II, 822. Hutchinson II, 940. Huyberechts II, 1006. Imbert II, 505. Imhoff II, 1075. Jallabert II, 385. 393.

Kessler II, 377. 385. 404. Kirchvogel II, 416. 607. Kitz II, 871. 903. Klaerich II, 480. Knox II, 941. Kohler 496. Koestlin II, 720. Kratzenstein 231. II, 350. 361. 441. Krueger II, 505. Kruenitz II, 634. 670. Kuehn II, 823. 872. 1076. Kuhn II, 1116. Lamphier II, 941. Lavirotte II, 428. Ledry II, 690. 823. Leiner II, 1090. Lentin II, 506. Lichtenberg II, 771. van der Linden 671. Lindhult II, 428. Linneus II, 462. Lobé II, 333. Louis II, 377. Lovett II, 494. 540. 721. Lowndes II, 904. 980. 1007. Ludolf II, 495. Maculloh II, 1028. Magirus 640. du Man II, 721. Mangin II, 428, 429. Marat II, 386. 850. Marherr II, 597. 722. Marx II, 722. Mason II, 540. Mauduyt II, 737. 749. 762. 772. 784. 806. 850. 873. 905. 980. 1008. Mazars II, 784. 924. Mertens II, 851. Metzger II, 1009. Michaelis II, 658. Michelitz II, 807. Morand II, 443. Morgen II, 1009. Moritz II, 1009. Morris II, 443. de la Motte II, 465. Muller II, 482. Munson II, 924. Nairne II, 829. Nebel II, 519. 762. Neifeld II, 443. 465. Nicholson II, 944. Nicolas II, 785. 808. a Nollet II, 405. 443. 465. North II, 709. Oberkamp II, 519. Ollivier de Villeneuve II, 388. Oppermannus II, 371. Oserezkowski II, 773. Paets van Trovstwyk II, 925. Palmer II, 875. Pardington II, 589. 762. Paulsohn II, 428. Pech II, 925. Perfect II, 762. 785. Perkins II, 1125. 1077. Peters II, 797. Petetin II, 1111. Pfaff II, 1032. 1047. 1063. 1077. Pfotenhauer II, 773. Pickel II, 763. Pivatti II, 379. 388. 396. 429. Platz II, 773. Poma II, 907. Pomme II, 467. 925. Priesley II, 636. 676. 723. Quellmaltz II, 351. 363. 445. Rafn II, 1107. Rackstron II, 388. Reil II, 1094. Rénaud II, 467. 907. 925. Retz II, 877. Reutlinger II, 599. Richter II, 636. 661. Robertson II, 856. 1095. Robinson II, 856. Roedder II, 676. Rosenberg II, 364. de Rosiers II, 468. 831. le Roy II, 445. 483. 521. 550. Sans II, 469. 676. 673. 787. 810. Saunders II, 710. 857. de Saussure II, 676. de Sauvages II, 392. 407. 418. Schaeffer II, 430. 560. 599. Schenckius a Grafenberg 695. Schinz II, 750. Schmuck II, 985. 1012. Schmucker II, 857. Schöpf II, 985. Schulze II, 305. 496. 570. Schwarz II, 762. Segnitz II, 963. Scrinoi II, 411. Senft II, 764. Sennert 652. Shebbeare II, 484. Siebold II, 1035. Sielentz II, 505. Sigaud de la Fond II, 661. 676. Snowden II, 878. Socin II, 543. 751. Sommer II, 1067. Spengler II, 445. 469. Spry II, 614. Squaredo II, 373. Steavenson II, 764. Stein II, 1013. Stroemer II, 725. Struve II, 1067. 1080. 1114. 1127. Stuttgarder II, 497. van Swinden II, 878. Teske II, 352. 431. Thorp II, 964. Thouret II, 872. Thourryus II, 752. Thouvenel II, 799. 1013. Tissot II, 557, Titius II, 663. Tode II, 1115. de la Tourri II, 389. Trnka II, 754. 799. Unzer II, 533. 534. Valli II, 1013. Vaughan II, 1098. 1115. Verratti II, 390. 408. 484. Vinall II, 1037. Vivenzio II, 860. Volta II, 1014. Wall II, 592. Walther II, 351. Ware II, 696. 912. 1014. Watson II, 578. 592. Weber II, 592. 800. 991. Webster II, 80. Weikard II, 765. Wells II, 1068. Werner II, 432. Wesley II, 664. Whitchurst II, 861. Whytt II, 510. 664. Wilhelm II, 713. Wilkinson II, 834. 991. Willemel II, 801. Wilson II, 427. Winklerus II, 390. 447. 616. 652. Wohlrab II, 1081. 1116. Woodward II, 298. Zetzel II, 462. 473. 498. Zwinger II, 486. 1632. 1718. 1746. 1747. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1756. 1757. 1758. 1759. 1761. 1762. 1763. 1764. 1770. 1777. 1779. 1780. 1783. 1787. 1789. 1791. 1794. 1795.

Epidemie. Endemie. Aaskow II, 742. Aegineta 14. Alcock II, 620. Alberti II, 228. Albrecht II, 346. Andreas II, 182. Ansiaux II, 864. Arand II, 642. Armstrong II, 864. Baglivi II, 123. Baker II, 602. Baldinger II, 1019.

Ballonius 212. 213. Barailon II, 766. Baty II, 716. Begullet II, 654. a Bergen II, 330. 501. Bergius II, 475. Bernier 430. Birsch 393. Blanc II, 917. Boehmer II, 666. Boneix II, 654. Booke II, 264. van dem Bosch II, 629. Boucher II, 554. Brawe II, 666. Brown 723. Bruening II, 666. 680. Bruno II, 135. Budaeus II, 124. Burghart II, 294. Caelius Aurelianus II, 88. Cleghorn II, 730. Congolius II, 135. Cothenius II, 478. Cotte II, 667. Cullen II, 953. Davidis II, 657. Desgranges II, 1022. Dodart 396. Drawitz II, 135. Drelincurtius 736. Eicke II, 1025. Eisenmenger 201. Eschenbach II, 655. Ewers II, 812. Faxe II, 1121. Focken II, 656. Forke II, 656. 1025. Formey II, 1121. Forsok II, 459. Fougeroux II, 821. Fracastorius 41. Franco 293. von Frenz II, 620. Geller II, 566. Gohl II, 184. 213. Gruner II, 1025. Haberkorn II, 135. 137. Haberler II, 846. Harris 468. Hartmann 635. Hasenöhrl II, 539. Haygarth II, 1122. Hacquet 204. II, 264. Hegner II, 548. Heiligtag II, 397. Hempel II, 760. Hensler II, 669. Hermann II, 703. 719. Herold II, 1025. Herzberg II, 1025. Hillary II, 734. Hippocrates 274. Hoffmann II, 135. 230. 264. Hofmeyer II, 135. 332. Holdefreund II, 735. Hooke II, 214. Horstius 191. Hüfer II, 812. Hufeland II, 940. de Jussieu II, 669. Kannegiesserus II, 350. Kopff 478. Lallement II, 923. Lang II, 138. Lange II, 149. Langsvert II, 720. Layard II, 761. Leidenfrost II, 648. 657. Leischner 398. 715. Leisner II, 135. Lentilius II, 102. 108. Lentin II, 706. 721. Lepecq de la Cloture II, 872. Libavius 185. Linné II, 568. Longolius II, 135. 138. Ludaeus II, 149. Ludolff II, 135. 222. Maj 740. Malebranche II, 736. Marcard II, 672. 690. Mare II, 135. May 478. Mercurialis 578. de Meserey II, 442. Metzger II, 807. Mey 439. Meyer II, 812. de Meza II, 708. Millar II, 635. Model II, 658. Morgagni II, 609. Moscati II, 1077. Müller II, 501. Muller II, 330. Nebel II, 659. 673. Paracelsus 55. Parry II, 762. Pelargus II, 194. Pichler II, 889. Plater 219. Plaz II, 228. Quellmalz II, 333. 429. Razoux II, 613. Read II, 660. Reewe II, 351. Reimann II, 155. Reinhard II, 1025. Riem II, 891. Roedder II, 676. Rosen II, 397. Rosenblad II, 831. 877. Rossum II, 891. Rothe II, 429. Rothmann II, 568. Saalmann II, 927. Saillant II, 739. Salerne II, 483. Sangiorgio II, 676. Schaeffer II, 831. Scheffel II, 140. 544. Scheibner II, 496. Schenck 116. Schleger II, 651. 676. 694. Saillant II, 739. 774. Schaeffer II, 831. Schober II, 186. Schroedter II, 1025. Schroeter 484. II, 1012. Schwenckfeld II, 56. Scrincus II, 287. Selle II, 811. Sennert 172. Sims II, 695. 725. Slegel 657. Spohr II, 947. 1025. Stahl 522. Stefanowitz-Danzow II, 1097. Stoll II, 751. 928. Striebhardt II, 1025. van Swieten II, 811. Sydenham 505. Tavbe II, 662. 812. Testi 498. Teophrast 212. Thevart 212. Thile 451. Tillet II, 677. Tissot II, 600. 637. 652. 663. 776. Trautmann II, 964. Troyel II, 991. Vater II, 182. 268. Vétillard II, 652. Vogel II, 663. 799. Waldschmid 157. 121. II, 140. 544. Wallich II, 1025. Walterus 736. Weber II, 741. 812. Wedel II, 140. 664. Weikard II, 765. Wichmann II, 105. 652. Wilisch II, 135. 140. Willis 337. 385. Winddorfferus 657. Winter II, 1038. Woellner II, 226. Wolf II, 140. Zanders II, 551.

1646. 1676. 1711. 1717. 1718. 1720. 1722. 1723. 1726. 1735. 1736. 1738. 1748. 1749. 1768. 1770. 1771. 1772. 1775. 1785. 1786.

Epilepsia. Abel II, 158. Abernethe 164. Abugalius 680. Ackermann II, 579. 950. Actuarius 549. Aedel 456. Aegineta 14. Aëtius

37. Agricola 210. Agrippa ab Nettesheym 16. Ahlefeld II, 59. 579. Alberti II, 144. 197. 198. 200. Albertini II, 562. Albinus 392. 506. Albrecht II, 261. Alexander II, 950. 968. Alexius 533. Alibert II, 1082 Alexander Pedemontanus 554. Alexander Trallianus 26. 47. 48. Alix II, 698. Allionius II, 863. Alsarius a Cruce 124. 164. ab Altomari 50. 562. Amatus Lusitanus 43. 570. 642. Ammann 333. 402. 741. Anderson II, 951. Andreae 283. Andla 175. Andrée II, 366. 572. Angel. Sala 238. Anonymus II, 678, 1017. 1072. Ansiaux II, 864. Appel II, 111. Arcelin II, 546. 551. Arculanus 542. Aretaeus 188. II, 617. Argenterius 626. Aristoteles 91, Armet II, 994. Arnisaeus 141. Arnold 418. II, 189. Arnoldus de Villanova 82. 574. 575. 576. Arnoldt II, 502. Astorius 193. Aufmolk II, 1019. Augenius 601. 602. Aulber II, 82. Auracher II, 82. Aurelianus II, 179. Avicenna 635. 679. B—n II, 838. Bader II, 552. Baier II, 63. 82. 883. Baldinger II, 653. 698. Ball II, 564. Ballonius 206. 213. 239. II, 552. Baltingk 326. Bang II, 951. Bange II, 653. 661. Bapst 104. Barailon II, 729. 766. Barbette 283. 307. 736. Barthold II, 34. Bartholomaeus 504. Bartholinus 264. 315. 316. 377. 705. II, 314. Battus 611. Baucynet 81. Bauder II, 553. Bauer II, 59. Bauhin 371. Baume II, 897. Baumes II, 757. 951. Bayrus 555. Bazin 128. 141. 193. Beard 136. II, 1124. Beattie II, 779. Beaumes II, 969. Bee 699. Bechstedt II, 679. Beck II, 118. Becker II, 52. Beckh 157. II, 122. 124. Beckher 202. 285. 286. Beddevole 424. van der Beetz 224. Behrens 438. Behling II, 285. Behr II, 273. van der Belen II, 802. Bell II, 679. Below 523. Benedicti II, 70. Benivenius 6. Berengarius 10. II, 124. Berger II, 1054. de Berger 471. Bergius II, 475. Benchard II, 475. du Bernois II, 951. Bertholon de St. Lazare II, 932. Bertram II, 791. Bierling 410. 411. 511. Biester 371. Bindi 276. Binninger 377. Bland II, 818. Blankard 464. II, 33. Blankenhain II, 523. Blegny 411. 419. Bloch II, 699. Blochwich 197. Boehmer II, 593. 618. 666. 917. Boerhaave II, 87. 290. 366. 423. 489. Boesius 453. Boerner II, 780. Boëtius 689. Boettcher II, 970. Boetticher II, 346. Bonafos II, 666. de Boneix II, 629. Bonetus 698. 729. II, 10. 14. 17. 18. Bontius 494. Booke II, 264. Bootius de Boot 243. 402. Borellus 258. Boretius II, 189. 217. 502. Bornemann 525. Borrichius 292. 381. 419. 707. von den Bosch II, 629. Bose II, 918. Bostock II, 1118. Bouche 204. Bourgand 214. Bouteille II, 744. Bouvard 128. Bovius 79. 96. Boyrot de Joncheres II, 546. a Bra 160. 491. Brandes 276. 419. Brandius 524. Bredel II, 629. Breden II, 1119. van Brederve 736. Brescon II, 331. Breuel II, 918. a Brisseau 482. Broeder II, 228. Bromfield II, 680. Brosci Broscius 148. Brouzet II, 453. Brown II, 87. 101. 791. Brückmann II, 190. 275. 279. 383. Brunner II, 135. 217. 218. 262. Bruno 524. Bruz II, 716. Buchhaave 361. II, 819. Buchholz II, 319. Buchwald II, 159. 160. 435. Buechner II, 234. 239. 391. 476. 595. Buettner II, 252. Bultingk 327. Burchardi II, 201. 211. Burdach II, 1102. Burggrave II, 840. Burmester II, 971. Burmet 448. Burserius II, 898. Busch II, 767. 918. Busse 284. Buxdorf II, 996. Bylwerf 722. Caelius Aurelianus II, 700. Caesalpinus 617. Calendus 105. Camerarius 437. 516. II, 106. Cannengiesser 371. Capivaccius 124. 590. 591. 592. 594. Cappe II, 1103. Cappel II, 792. 820. Cardanus 41. 133. 301. Cardilucius 393. Carl II, 262. Carminati II, 918. Carmoy II, 841. Caron 470. Carterius 164. Cartheuser II, 604. de Castro 207. 214. 222. Celsus 57. Chalmers II, 730. le Chandelier

II, 525. Charles 193. Chesneau 362. 378. II, 151. 337. Chevalier II, 538. Cheyne II, 190. 202. 308. Chifflet 145. Chilianus 283. Chirac II, 348. Cirillo II, 302. Clacius II, 309. Clarke, II, 792. Clauderus 442. du Cledat 231. le Clerc II, 101. Coeller 277. Colbatsch II, 383. 731. Cole II, 38. 582. Colesberry II, 996. Columna 96. 161. le Comte II, 935. Conring 222. 269. Consbruch II, 744. Cornarius 101. Corvejus 639. Coschwitz II, 229. Cracovius II, 253. Cranen 392. 472. Crato a Krafftheim 102. 571. Crause II, 106. Crellius II, 253. 425. 781. Crinitius 12. Croasdaile II, 1119. Crügener 393. Crüger II, 106. Cruso II, 34. Culigius 152. Cullen II, 841. 925. 953. Culpeper 739. Cuninghame II, 202. Currie II, 1056. Dahl II, 542. Dalby II, 554. Dalhemius 333. van Dauren II, 70. Decker 327. Deckers 145. 378. 482. 708. 709. 710. Deiman II, 1021. Delius II, 359. 492. 619. Demeherene de la Conseillere. II, 94. Desault II, 263. Desdames 247. Deshais II, 392. Detharding II, 543. 781. Diaetophilus II, 1103. de Diemerbroeck 258. 327. 449. Dietrich 442. 468. Digby 363. Dioscorides 545. Diversus 84. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 637. Döderlein II, 375. van Doeveren II, 731. Dolaeus 476. Donat 152. Donatus ab Altomari 552. Donnolus 382. Douglass II, 973. Doussain-Dubreuil II, 1085. 1120. Drawitz 238. Dresky II, 731. Dubb II, 659. Dufour II, 717. Duncan II, 758. 936. Dupan II, 936. Durande II, 681. 701. Eggebert 254. Ehinger II, 39. Eickmeyer 517. Elfwenberg II, 684. Elsholtz 317. Emett II, 437. ab Engelen 438. Engelhard 228. Engelhart II, 1002. Enslin II, 842. 867. Epilepsia 588. Epiphanias 146. Erastus 64. 66. 77. 102. Erberfeld II, 60. Ernst 412. Ettmüller 387. 396. 438. 449. 476. II, 39. 83. Etzler 471. Eugalenus 90. Evast II, 713. Eyselius 517. Eysenmenger 113. Faber 269. 507. 512. Fabre II, 769. Fabri 258. Fabricius II, 294. 303. 492. 583. Fabricius Hildanus 233. 234. 431. Fahner II, 420. Fahrmann 174. Falconer II, 919. Falk II, 459. Fantonus 524. II, 304. Fasch 412. 453. Fedronis 70. Fehr 322. Feller II, 868. Fernelius 35. 43. 77. 97. 133. 135. 565. 566. 573. 589. Feurstein II, 1002. le Fevre II, 294. Fichard 33. Fincke II, 900. Fischer II, 220. 229. Fitzmann 482. Fleischhauer 313. Floyer II, 191. 392. a Fonseca 120. 190. Fontanonus 548. a Fonte 137. de la Fontaine II, 1003. Fontanus 209. 272. 655. Forestus 93. 611. 645. Forlasse II, 101. Formey II, 1074. Forst 420. Forster 413. Fortis 725. Fothergill II, 793. 845. 846. 1121. Fouquet II, 717. Franck 438. II, 1003. de Frankenau II, 160. 192. Franklin II, 503. Freind II, 279. Frauendorfer 524. du Fresnoy II, 759. 920. Freudenberg II, 53. Fribe II, 503. Friderici 333. Fries II, 769. Friese 277. Fries II, 273. Fuchsius 616. Fueldez 231. Fuerstenau II, 136. Gabelkhover 694. Gabuzzini Fanestrini 52. Galega de la Serna 202. Galenus 17. 203. 625. 635. Ganivet 155. Gardane II, 681. Gariopontus 538. Garmannus 425. II, 65. Gartz 224. Gasser 322. Gatinaria 615. Gaulken 491. Gay 453. II, 886. Gerbezius II, 40. Gerhard II, 160. v. Gersdorf II, 1106. Gesenius II, 886. Gesner 42. 73. 161. II, 632. Gilgius 261. Gilibert II, 975. 1005. Gilles 70. Gmelin II, 1004. 1025. Gockelius II, 27. Godard II, 469. 539. Godwin II, 633. Goeckel 438. Goelicke II, 220. Goniaeus 129. Gooch II, 606. Gordak II, 646. Goritz II, 240. de Gortes II, 349. de Graaf 305. II, 376. Graba 317. Grainger II, 438. Greatrake II, 29. Greding II, 633. 646. 938. 956. Grimberg 468. 502. Grossie Duhaume II, 769. Grubinski 100. Grüling 421. II, 107. Gruelmann II, 804. Gruendel 401. Gruenwald II, 40. Gruner II, 759.

Gualdo II, 927. Guarinarius 142. 534. Guenault 158. Guignon II, 759. Guillermet 127. II, 53. Guinther 563. Gulbrand II, 746. Gyfzer II, 1075. Gvarinonius 628. Haase II, 804. 868. Hachette 110. Hadenius 713. Haebert II, 846. de Haen II, 567. van Hagen II, 439. Hagendorn 472. Halle II, 901. Haller II, 621. 682. 683. Halvigius 147. Hannemann 413. 707. II, 65. Hannes II, 595. 647. Harder 459. Harris II, 220. Hart II, 668. ab Hartenfels 465. 477. Hartenkeil II, 956. Hartmann 443. 635. 680. II, 684. 760. 887. 902. Hawenreuter 85. Heden 397. ab Heers 449. van Hus II, 360. v. Heimbach II, 325. Heintke 387. Heintze 176. Heister II, 240. 349. 505. Helcher II, 235. Hellwig 724. ab Helmbach 142. Helmershausen II, 596. a Helmont 229. II, 72. 74. 75. Helvetius 397. Helwig 422. II, 108. Hemman II, 760. 1107. Henault 141. 147. Henning II, 921. 1107. Hennimann II, 325. Henninger II, 145. Henrici II, 95. de Heredia 473. Herlitz 105. Hermbstaedt II, 1087. Hermes II, 703. Herrmann 438. II, 213. Heucher II, 29. Heurnius 100. 581. 596. van der Heuvel II, 902. Hildesheim 150. Heurnius 100. 594. 595. 597. Heydecker II, 1059. Hippocrates 91. 198. 246. 278. 279. 280. 448. 635. Hirschel II, 606. 703. Hobbes II, 802. Hochstetter 127. 189. 382. Hoefer 274. 388. 389. II, 101. Hoehn II, 427. Hoepfner II, 887. Hoffberg II, 585. Hoffmann 390. 525. II, 34. 40. 113. 171. 172. 203. 230. 231. 252. 264. 586. 735. 747. 805. Höflich II, 240. 784. Hofmann 118. 454. II, 135. 285. Hoin II, 549. Holandre II, 789. Holler 740. Hollerius 56. 59. Horn II, 567. Hornung 184. Horstius 184. 225. de Horta II, 567. Hotz II, 1088. Houlston II, 903. Housset II, 647. Hovius II, 285. van Hoven II, 940. Hübner II, 34. Hueber II, 805. Hufeland II, 1059. Hugo 477. Huguet 66. Hurlebusch II, 735. Jacchinus 644. Jachini 68. Jacobson II, 1006. Jacquinette II, 657. 957. Jaeger II, 805. Jaegerschmidt 443. Jaenichen II, 622. Jahn II, 957. Jante II, 285. Jantke II, 285. Jawandt II, 903. le Jayant II, 783. Jens II, 517. Joël 165. 167. Johnson II, 747. Johnston 492. Johnstone II, 903. Johrenius II, 30. Jourdain II, 689. Juch II, 325. Jungcken 427. II, 34. 204. 235. Junker II, 241. 325. 403. 567. 586. 957. Kaempf II, 657. 761. 887. Kaeuffer II, 1045. Kanngiesser 373. Kanold II, 192. 214. Karcher II, 205. Kite II, 957. 1060. Knaefer II, 1006. Koch II, 185. Koelderer II, 377. Koenig 433. Kolb II, 95. Kornmann II, 214. Kornzweig II, 113. Kortum II, 597. 941. Kowacs 335. Kramer II, 264. Krause II, 517. 1006. 1027. Krebs II, 871. Kretschmer II, 1031. Kriegel II, 179. Kronland II, 761. Krünitz II, 394. Kuehn II, 872. Lachmann II, 823. Lamzweerde 366. 459. Lancisi II, 147. 378. Lange 580. II, 66. 120. 705. 706. Longelott 235. Langius 129. Langloias 214. Lautter II, 549. Lauwers II, 795. 923. Lawrence II, 506. Lechandelier II, 607. Ledru II, 823. Leigh II, 30. Lemnius 53. 69. 94. Lentilius 519. II, 101. 568. Leo 700. Lepner 294. Lepois 638. Lettsom II, 1007. Leveling II, 706. Libavius 100. 105. 185. Lieutaud II, 904. Lind II, 888. Lindhult II, 428. Lindinger II, 707. Link 438. 465. Linnaeus II, 463. Locher II, 556. Loder II, 1046. Loeber II, 361. Loeffler II, 979. Loeppen 143. Loesecke II, 463. Loew II, 206. Lommius 658. II, 310. Loof II, 658. Lopacki 282. Lotichius 229. 659. 660. Lubini 255. Lucius 147. Ludolf II, 386. Ludwig II, 958. Lupin 508. II, 575. Luther II, 240. 784. Lyson II, 672. 707. Macasius 230. 404. Mackerang II, 435. Malpighi II, 378. Malvicinus 433. Marnadus 11. Manet 195. 214. Mangetus 460. Mangin II, 428. Mangold II, 575. 608. 634.

Mangoldt 371. Mangor II, 980. Marcard II, 1028. Marce 644. Marchant 66. Marchard II, 30. de Marchetti 306. Marcus de Kronland 408. II, 761. de Marées II, 722. Mareschal 700. Maret II, 850. Marles 179. Marquard 469. Marquisius 434. Marryat II, 1028. Marteau II, 761. Martini II, 319. 784. Martius 122. 324. Marx II, 673. 795. Masius 215. Massa 17. 42. 540. II, 549. Massario 153. Mauchart II, 361. Mauduyt II, 749. Maures II, 1008. Mauriceau II, 232. de Mayerne 474. Mead II, 54. 395. Meskel II, 540. Medicus II, 464. 576. van Meekren 324. 699. Megaporiti II, 61. Meibom II, 319. Meier 105. II, 807. Melleret II, 824. 851. 873. Menabenus 77. Meniot 383. 513. Mercatus 139. 578. Mercerius II, 78. Mercurialis 91. 109. 578. 579. Mercurio 126. Mercurius 167. de Meserey II, 442. Mezger II, 193. 796. 1029. de Meyer 483. de Meza II, 708. 796. Metzger II, 109. 175. Michaelis 208. 465. II, 61. Millar II, 568. 905. Millars II, 296. Mironius 44. Miscoli II, 943. Mithoff II, 924. Mobach II, 65. Mockius 140. Model II, 709. Moebius 283. 284. 408. Moeller 122. Moehring II, 254. Moench II, 943. de Molinariis 373. Moncerbert II, 589. de Moneta II, 943. Monjé II, 874. Monram 187. Monschen II, 30. Montagnana 3. Montanus 49. 50. de Moor 502. II, 46. 54. Moranus 187. Moritz II, 1009. Morris II, 443. Morton 508. II, 221. 223. 224. Motherby II, 1124. la Motte II, 559. Mudie II, 1124. Mueller II, 109. 508. 888. Muench II, 649. 828. Munier II, 722. Munting 450. Murray II, 659. Musitanus II, 131. Muys 434. Muzell II, 673. Mylius 153. 159. Nagel 126. II, 1030. Nasse II, 86. Nebel II, 1046. Nettelbladt 318. Neumann II, 1011. Nicolas II, 906. Nigrisolius 474. Nonus 553. Nord II, 1140. Nunn II, 576. de Nurretein II, 1077. Nymmannus 97. 172. Oberteuffer II, 1031. Odhelius II, 598. 623. Opsspocus 155. Orlovius II, 535. Orne II, 960. Osiander II, 1077. Otter 155. Ottermann 136. Otto II, 1031. 1077. P. II, 906. Panarolus 259. Panzani II, 738. Paracelsus 55. 60. 66. 70. 162. 169. 561. Pargeter II, 1031. Parmentier II, 709. 723. Paschken II, 193. Pasquallat II, 598. Paulli 384. Paullin 502. Paullini 469. 520. 526. II, 67. Paulaus II, 1125. Paulus Aegineta 19. 28. Pechlin 405. 408. 479. Pecerlin 434. Pelargus II, 193. 194. Percival II. 613. Pereda 607. Perfect II, 773. 797. 966. Perzyna II, 1032. Petermann II, 91. Peterson II, 224. Petit 298. II, 559. Petraeus 153. 159. 639. Petri II, 960. Petrus Hispanus 13. Peucerus 136. Pew II, 906. Pfeffer II, 757. Pfuendel II, 1078. Phaedrus 71. van Phetsum II, 559. Pietsch II, 444. Pijard 136. 179. Pijart 644. Piso 665. 666. 667. 668. II, 286. Pitcairn 509. II, 297. Planer 81. 86. Platearius 3. Plater 81. 156. 423. Platner II, 1106. Ploucquet II, 907. le Pois 168. Polex II, 576. Pomme II, 723. 925. Ponche II, 829. Pons II, 444. Poppius 210. Porcinus II, 255. Portius II, 36. Possidonius 41. Porterius 163. 521. II, 320. Pott II, 650. Poupart II, 62. Pouteau II, 542. Praevotius 696. Pratensis 41. de Pré 185. 186. Pressavin II, 675. Prosper Alpinus II, 155. Püzos II, 531. Purari 399. Purmann 497. II, 96. Pyl II, 829. Quarin II, 890. Quercitanus 127. 131. 634. Rahn II, 908. Rainssant 298. Raumert II, 902. Ramsowerus 165. Ranoë II, 830. 984. Rantzovius 600. Rayger 479. Raymund II, 508. Razoux II, 786. Reddelien II, 1046. Regius 275. Rehfeldt II, 921. Reil II, 1011. 1094. Reineck II, 856. Reinhard II, 786. Reinhardt II, 361. Reinhold II, 476. Reiniger II, 710. Reisseisen II, 176. Renaud II, 925. Renaudot 214. 414. Renealmus 132. Rese II, 926. Retenbacher II, 577. Reussner 399.

Reverovicius 655. Rex 143. Rhaetus II, 155. Rheginus 559. Rhodius 276. Rhumelius 195. 241. ten Rhyn 439. de Ribadeneira 79. Riccius 373. Richard 470. Richardson II, 520. Richter 444. II, 1033. Ricolin 415. 416. 480. Riedlin 503. 739. II, 91. Riolanus 244. 246. 247. 675. 676. 702. Riverius 226. 284. 399. 701. II, 115. Rivinus II, 97. Robillat 158. Robinson II, 237. Roboel II, 739. Rochard II, 468. 599. 945. Roche II, 710. Roderici à Castro 613. 614. Roederer II, 445. 542. Roediger II, 287. Roeser 379. Roesler 97. Rolfinck 194. 209. 215. 260. 331. 712. 717. 718. 719. 720. 721. Roncalli II, 380. Rondelet 72. Ronzaeus 163. Rosin II, 468. 661. Rost II, 162. Roth 26. Rougemont II, 1050. le Roux II, 1065. Rubens 179. Rucker II, 311. Rudolph II, 619. Rueft II, 787. Ruegemer II, 429. Ruer II, 908. Ruhland II, 963. Rügemer II, 429. Rumbaum 136. Rumler 324. Rumpelt II, 1027. 1034. Russel II, 194. van Ryckegem 461. S. II, 614. Sagar II, 661. Sager II, 1050. Saillant II, 774. 810. Salmuth 242. Salomon Raphaele in mundo 196. Samson II, 496. de Santa Cruz 198. Satler 514. Saur II, 694. de Sauvages II, 392. Saviard II, 857. Savonarola 555. Saxonia 614. Scarlatinus 746. Scarrachius 205. Schacher II, 253. 256. Schacht II, 614. Schaefferus II, 43. Schafter 237. Schaller 169. Schaper 504. 527. II, 50. Schato 116. Scheffer 144. Scheler II, 653. Scheidt II, 85. Scheitsmeier 423. 429. Scheler II, 653. Schelhammer 230. 461. Scherbius 156. II, 963. Schilling 208. Schmalkalden 461. Schmeltz 474. Schmidt 319. 423. 466. 514. II, 343. Schmucker II, 858. Schneeberger 76. Schneider 253. 291. 319. 336. 409. II, 575. Schobelt II, 985. Schoenfelder 712. Scholzius 110. 604. Schoner 230. Schott II, 113. Schreiber II, 59. 579. Schreyer II, 724. Schroeck II, 407. Schroeder II, 372. Schroeter 163, 172. Schulze 423. II, 139. 207. 287. Schurig II, 186. 208. 237. 242. 256. Schwartz 450. Schweikhardt II, 578. Schwenke II, 497. Sebitz 242. 295. Seger II, 497. Segner II, 373. Seidel 105. Senkenberg II, 297. Sennert 123. 156. 169. 223. 172. 653. Septalius 253. 651. Serenus Quintus 542. Serrarius 689. Setti II, 943. Severini 236. Sidrén II, 678. Sieffert II, 51. Siegelius 224. Siegfrid 141. Siegwart II, 578. Siglicius 132. Sigwart II, 787. Silva II, 348. Silvaticus 607. 608. 609. Simon 336. 416. Simon de Lowicz 22. Sims II, 1066. Sinapius 514. Sincerus II, 155. Sinibaldi 224. II, 79. Slevogt 508. 510. Smetius 148. Sneeberger 572. Sommer II, 1079. Sorbait 374. 705. Spengler II, 469. Spiess 139. II, 195. de Spina II, 43. Spindler 480. Spoerri II, 1013. Sponius 435. 471. Sprengel II, 1013. Stahl II, 51. 144. 242. 618. Starke II, 947. Steeghius 618. Steglitz 619. Stein II, 1037. Steinbach 81. de Steinen II, 391. Stenon 368. Stenzel II, 281. Stern 504. Stieler II, 543. Stisser 409. 474. Stocker II, 798. Stoerk II, 591. 662. Stoll II, 928. Stolpart 462. Storch II, 381. 407. Streiter 166. Struve II, 677. 958. Stupanus 636. Sturm 253. Sulzberger II, 990. Sundio II, 468. Swalve 311. 440. van Swieten II, 364. Sydenham 505. II, 188. 225. Sylvaticus 271. Sylvius 227. 368. 544. 724. 725. Tamaro 92. 145. Tappius 201. Taquet 110. Tatai 703. Taube II, 812. Taxot 122. Teicher 368. II, 86. 97. Teichmeyer II, 328. 561. Tenot 70. Tenzel II, 446. Theden II, 662. Theophrastus 170. 560. Thibault 33. Thielemann II, 947. Thielow II, 1051. Thilenius II, 948. Thomae II, 551. Thomasius 510. Thoner 256. 662. 663. Thouvenel II, 776. Thulemeier 260. Thretfal II, 677. Thunberg II, 1051. Tidicaeus 648. de Tien 336. Tiesma 475. Tilemannus 253. 406. Timaeus 319. 320. 474. Timmius

II, 282. Tinctorius 208. Tissot II, 651. 662. 776. 879. 928. 964. Titius II, 1013. Titus II, 593. Tode II, 764. 1051. Torraeus 185. Tortus II, 497. Tournay II, 789. Tralles II, 282. 543. Trecourt II, 1013. Trenner II, 833. Tresselt II, 386. Trezel 686. Trincavallius 89. Tritschler II, 911. Troppaneger II, 267. Tulpius 219. 220. 374. 451. Turpin II, 712. 799. Ungenad II, 833. Untzer 163. Unzer 205. 655. II, 533. 726. Vacher II, 551. du Val 76. Valleriola 67. Vallesius 620. Varandaeus 173. Vater II, 43. 211. a Vega 89. 99. 175. 192. 410. Velden 237. 242. Velschius 391. Vermeule II, 195. Verzascha 716. Vesalius 111. Vesti 463. Vicq d'Azyr II, 860. Vicrac II, 696. 777. de Victoria 145. Victorius 553. de Vieussens II, 121. 712. de Villanova 6. 614. Viridet 481. II, 282. Voelker 466. Vogel II, 627. 800. Vogter 617. Volcherus Coiter 65. Volney II, 929. de Vrye II, 225. Waenerberg II, 592. Wagner II, 517. 1014. Wahlin II, 663. Waldschmid 400. Wainmann II, 800. Walaeus 237. an und vom Wald 78. 119. Waldschmidt 748. Walker II, 880. Wallich 334. Walther II, 127. Ware II, 1007. Warenius 127. Watts II, 447. Weber II, 741. Webster II, 800. Wedel 379. 380. 401. 463. II, 86. Weigel II, 1115. Weikard II, 726. Weinlich 396. 401. Weinrich 104. II, 1068. Weismann II, 510. Weiss II, 269. Weissbach II, 257. Weizenbreyer II, 834. Welsch 321. II, 157. Wendeland 484. Wenesteel 337. Wepfer 417. II, 226. Werlhof II, 726. 727. Werner II, 535. Wessel Linden II, 664. Westphal II, 498. 579. White II, 1116. Widenfeld II, 627. van der Wiele II, 157. Whistling II, 759. White II, 1130. Wichmann II, 789. Wilhelm II, 713. van Wiert II, 433. Wierus 73. Willichius 208. Willis 301. 337. 727. Winneseil 424. Winclerus 467. Winter II, 38. 195. 1038. Wirdig 380. 467. Wirsung 569. Withering II, 894. Woellner II, 68. Woeltge II, 834. Wolf 177. II, 58. 627. Wolffius II, 352. Woodward II, 298. Wolpert II, 894. Woyt II, 227. Wucherer II, 157. van Wyk de Vos II, 535. Yon 231. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 676. 677. 678. Zechias 120. 253. Zeidler 380. Zeller II, 59. Zetzel II, 462. Ziegler 170. 173. Zimara 188. Zimmermann II, 578. Zwinger II, 122.

1622. 1670. 1673. 1688. 1690. 1691. 1692. 1694. 1703. 1704. 1705. 1706. 1710. 1711. 1712. 1713. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1724. 1725. 1726. 1727. 1731. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1740. 1741. 1745. 1752. 1753. 1754. 1755. 1757. 1760. 1761. 1765. 1768. 1772. 1775. 1776. 1777. 1779. 1781. 1782. 1783. 1784. 1786. 1787. 1788. 1790. 1791. 1794. 1796. 1798. 1799.

Erotomania. Nymphomania. Satyriasis. Amor insanus. Salacitas. Priapismus. Actuarius 44. Agenois 202. Aetius 38. Alberti II, 323. Albinus II, 450. 475. ab Altomari 562. Ammann 467. Aretaeus 43. 188. Astruc II, 864. Avicenna II, 2. Baldinger II, 766. Ballonius 206. II, 553. Bartholinus 316. Bauhinus 154. Behr II, 434. 451. Betheder II, 593. de Bienville II, 654. 665. 757. 932. Bierling 494. Blancard 419. Bonetus 698. 729. Borrichius 293. Bosius II, 758. Bouteille II, 840. Bremer 476. Buchholz II, 375. v. Buechner II, 228. 375. Caelius Aurelianus II, 88. Caesalpinus 618. Camerarius 472. Camper II, 841. Capivaccius 591. 593. 594. Carré II, 161. Cassan II, 1084. a Castro 190. Chretien II, 866. Clement II, 455. Crause 476. Crueger II, 124. Cutten II, 953. Darwin II, 1073. Deguise II, 457. Delius II, 758. Detharding II, 153. Devilliers II, 492. Donatus ab Altomari 552. Elvert II, 1002. Emmerich II, 84. Epiphanias 146. Erastus 67. Ermel II, 152. l'Espicier 207. 453. Ettmüller II, 40. Eyselius 495. 497.

II, 125. Fahner II, 1120. Fasch 468. Ferrand 180. 214. Fischer II, 160. 229. Forestus 93. Franz II, 758. Fuchs II, 229. Fuchsius 616. Galen 85. Gariopontus 538. Geier 459. Gesnerus II, 348. Glückius II, 160. Goetzius II, 240. Grühling 322. Guinther 564. Hagen II, 84. Hahn II, 921. Hatté II, 460. 479. ab Heer 182. Heintze II, 153. Heisterbergk II, 384. von Helwig II, 40. Henckel 422. Heyne II, 761. v. Hildenbrand II, 1087. Hoefer 389. Hollerius 59. Horstius 147. 184. 289. 309. Huhn II, 922. Iken 449. Jonquet 212. Kaltschmid II, 384. Kamitzer II, 61. Kolichen 366. Kunadus 427. Lange 580. Langius 138. Laurentius 648. Lehmann II, 125. Leidenfrost II, 1090. Lemnius 68. Lentilius 519. II, 104. 108. Lentin II, 706. 942. Liebmann II, 539. Lienard 274. Lochner 444. Lommius II, 318. Loss 428. Ludovicus II, 108. de Magny II, 161. Manardus 11. Marinelli 335. Marquard II, 66. Maul II, 35. Maurin 274. Mercado 88. Meniot 289. 290. Mercurialis 579. Merlet 297. de Meza II, 785. Mizaldus 97. Moschion 58. Moller II, 85. Muller 469. Musitanus II, 131. Neuhof II, 101. Neumann II, 138. Nicolau II, 519. 852. Nietner 497. Nonus 553. Oribasius 45. Panarolus 259. Paraeus 79. Paullini 497. 520. II, 66. 67. Petit 450. Piso II, 286. Plater 219. Plinius Secundus 10. Primerosius 266. Prosper Alpinus II, 154. 155. Reil II, 1094. Richter II, 327. Riedlin 415. Riolanus 245. 675. 676. 702. Riverius 675. II, 115. Rodamel II, 1095. Roderici a Castro 614. le Roy II, 1095. Ryffius 34. Salmuth 242. de Sauvages II, 570. Saxonia 614. Schenckius a Grafenberg 695. Schmider II, 127. Schmidt 521. Schurig II, 163. 164. 237. 242. Sennert 319. 652. Sinibaldi 223. de Sorbait 705. Sperling II, 35. Steeghius 618. Stupanus 636. Sumeire II, 470. Teichmeyer II, 328. Theodosius 44. Thilenius II, 947. Timaeus 320. Trincavellius 567. Trotula 33. du Val 297. Valentini II, 799. Varandaeus 173. Vetter II, 911. Warlitzius II, 121. Weissbach II, 258. Welsch 369. Wepfer II, 226. Woyt II, 227. Wucherer II, 141. Yon 207. Zacchias II, 299. Zecchias 177. Zacutas Lusitanus 205. 221. 677. 678.

1704. 1718. 1739. 1776. 1783.

Flagellanten. Aetius 38. Boileau II, 252. Detharding II, 170. Meibomius 1062. Schoettgen II, 105. Stever II, 170.

1701.

Forensische Psychiatrie. Alberti II, 189. 196. 200. 374. v. Benzel II, 1041. Berends II, 969. 1019. Bischof II, 1083. Bluhm II, 904. Brydall II, 25. Camerarius II, 265. 546. Charitinus II, 83. van Doeveren II, 973. v. Eckartshausen II, 973. Elwert II, 1002. 1043. Eobanus Hessus 547. Erasmus 12. Floercke II, 171. Frommann 266. Gaede II, 876. Gagel II. 1004. v. Gersdorf II, 1106. v. d. Goes II, 253. Glawnig II, 976, Goehausen 195. Goelicke II, 203. Gottel II, 1025. Grillandus 589. Gruner II, 834. 846. 956. 1026. 1057. Hanemann II, 886. Hansen II, 189. Hasenest II, 479. Hebenstreit II, 439. Heidsik II, 719. Heinecke II, 374. Hoff II, 1026. Ipsen II, 108. Kite II, 957. Klein II, 65. 78. Klügelius II, 941. Laymann II, 95. Lentilius II, 103. Leyser II, 296. Löw II, 205. Ludwig II, 904. Meyer II, 185. Winter II, 876. 890. Moehsen II, 959. Muench II, 1124. Oettinger II, 265. 546. Parmenio II, 333. Paulssen II, 319. Plater 217. 218. Platner II, 1106. Ploucquet II, 889. Pyl II, 829. 830. 876. 890. 984. 1032. Quin II, 984. Reinesius 414. Reinkingk II, 109. Richter II, 248. S. II, 614. Salmius II, 31. Sand II, 1113. Scarlatinus 747. Schade II, 876. Schurig II, 163. 187. 207. Schuster II, 614. Sikora II, 1013. Sinapius 141. Sperling 674. Spinci

568. Streibhardt II, 1036. Spee II, 249. Teichmeyer II, 561. Thomasius II, 108. 110. 188. 238. 397. Troppaneger II, 267. Valentinus II, 105. Walrabe II, 876. Weiz II, 912. Wendler II, 1112. Wittwerk II, 834. Zacchias 117. 196. Zittmann II, 69.
1645. 1670. 1719. 1739. 1786. 1790. 1792.

Gehirnkrankheiten. Gehirndefecte. Gehirnmissbildungen. Abercromby II, 382. Abernethy II, 1016. Abrahamson II, 931. Abugalius 679. Ackermann II, 950. Acrel II, 743. Actuarius 44. 549. Adams II, 1. Acoluth II, 642. Acrel II, 390. Acrey II, 790. 932. Aëtius 37. Agrippa ab Nettescheyn 16. Alberti II, 123. 197. 200. 278. 323. Albertini 166. 239. Albrecht II, 323. Albucasis 17. 26. Alexander Trallianus 26. 47. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. Alischer II, 166. Alix II, 698. Allen II, 433. Amatus Lusitanus 48. 642. Ammann 741. Anderson II, 951. 968. Andres Velasquez 82. Anselin II, 653. Arantius II, 896. Archer 376. Arculanus 542. Aretaeus 188. Arnoldus Villanova 574. Astruc II, 314. Augenius 106. Aurivillius II, 564. Austrius 24. Avicenna II, 1. 679. Bader II, 1040. Baillie II, 864. 1040. 1101. 1117. 1118. Baldinger II, 653. Ballonius II, 553. Bang II, 883. Barbette 735. Barbut II, 729. Baron II, 271. Barrère II, 410. Bartholinus 263. 264. 300. 672. 705. II, 818. Baster II, 580. Bauduyn 65. Bauer II, 679. Baugrund 418. Baumer II, 1118. Baverius 12. Baynols II, 93. Beardsley II, 917. Beauregard II, 451. Beaumes II, 969. Beckett II, 501. Beckherus 286. Beelo II, 1101. Behrends II, 330. van der Belen II, 839. Bell II, 864. 1072. Benedictus 18. 77. Berdot II, 679. Berengarius 10. de Bergen II, 698. Bertapalia 4. Besson II, 791. Betheder II, 451. 475. 501. Beza 283. Bianchi II, 665. Bierling 411. Binninger 377. Blackmore II, 201. le Blanc II, 451. Blancard 419. 464. 471. Blanchot II, 422. Blasius 402. Blech II, 839. Blegny 419. Blochmann II, 84. Blumenbach II, 819. Boecler II, 323. Boehmer II, 422. Boerhaave II, 289. 545. Boetius 689. Bokel 92. Bonetus 441. 729. II, 7. 22. 24. Bootius de Boot 243. Borellus 258. Borrichius 292. Botthius 171. Bourienne II, 840. 883. Brambilla II, 679. Brandau II, 476. Brendel 158. Brevis II, 228. Brion II, 918. Brisseau II, 63. Bromel II, 201. Bromfield II, 680. Brown 487. II, 308. 1119. Brunnerus 494. Bruns II, 537. Brydone II, 502. Buchholtz II, 780. Buchholz II, 767. de Buchwald II, 315. v. Buechner II, 228. 323. Buettner II, 629. 654. 680. Burggrave II, 252. Burserius II, 865. 898. de Caballis 453. Cabrolius 264. Caesalpinus 618. Caldani II, 884. Caldwell II, 1072. Callisen II, 820. Camerarius 437. II, 101. 153. Caminius 264. Campbell II, 700. 866. 934. Camper 464. Capivaccius 124. 590. Cappel II, 820. Capelletti II, 453. Cardanus 56. 133. de Carro II, 1020. Casaubon II, 972. Castellus 160. Castet II, 454. 491. a Castro 190. le Cat II, 582. Cattierus 269. Cavallini II, 554. Celsus 57. II, 401. Chalmers 918. Chamicus 9. Chesneau 377. II, 337. Chicvineau II, 236. Chifflet 145. Chizeau II, 454. Claessens II, 820. Clerk II, 730. Clumper II, 780. Coeler II, 731. Coiter 564. Collado 636. Conrad II, 758. Conradi II, 1055. 1073. 1103. Conringius 258. Cools 222. Cooper II, 716. Cortesius 201. Cortilius 174. Corvinus II, 392. Cothillon 65. Cowper 750. Cramer 502. Crato a Krafftheim 102. Creuzwieser II, 768. Culden II, 952. 953. Cuminius 442. Currie II, 1021. Darwin II, 1073. Dawson II, 701. Deckers 608. 708. Desault II, 1119. Deslandes II, 458. 605. von Diemerbroeck 372. 449. Dionis II, 71. Dixon

II, 701. 953. Dobson II, 701. 842. Dodonaeus 9. 77. Dolignon II, 885. Dodonaeus 637. Doneaud II, 667. Dossé II, 179. Douglas II, 392. Drage 308. le Dran II, 246. 309. 339. Dufraigne II, 803. 1001. Dufour II, 655. Dummer 308. Duncan II, 768. Duntze II, 502. Dupré 524. Duvernoy II, 39. Eason II, 701. 899. 936. Ehinger 524. Ekmark II, 564. Eller II, 619. Emmerich II, 84. Engel II, 732. 842. Epiphanias 146. Ettmüller II, 39. Evans II, 885. Egerel II, 885. Faber 186. Fabricius 603. Fabricius ab Aquapendente 238. 431. 432. Fabricius Hildanus 232. 233. 234. Falconer II, 620. Fallopius 63. 115. 246. 563. Fantonus 524. Fasch 453. Faudacq II, 368. Faventinus 34. Faxe II, 759. 1121. Fernandez II, 40. Fernelius 135. 565. Ferrand II, 339. 565. 702. Ferrarius 52. Ferriar II, 1024. 1057. Fielitz II, 900. Fischer II, 803. 1073. 1121. Flajani II, 974. 1073. 1121. Florentini II, 656. a Fonseca 171. 178. Fontanus 209. 216. Foot II, 1106. Fordon II, 869. 955. Forestus 93. 120. 121. 155. 261. 472. 579. 645. Formy 226. Fornenus 164. Fothergill II, 656. Fowler II, 869. Fragoso 118. Franck II, 920. Francus de Frankenau 433. Freind 524. II, 26. 279. 583. French II, 681. 1004. Fribe II, 492. Friderici 329. 700. Gabelkhover 146. Gabuccini Franestrini 52. Gahrliep 297. Galenus 84. 203. 580. Galli II, 547. Gapper II, 681. Gardner II, 702. Garengeot II, 316. Gaudelius II, 566. Gemma 70. Genga 372. Gennarus II, 804. Giesemann II, 846. Girtanner II, 1044. Gockelius 309. II, 27. Godefroy II, 1087. Gontard II, 493. Gooch II, 514. Gramm 258. 297. Grashuys II, 325. Greding II, 633. Greeve II, 718. 870. Grimson II, 870. Grüling 322. Gruhlmann II, 45. Grund II, 125. Guillemain, II, 770. Guyenot II, 702. Gvarinonius 628. de Haen II, 656. 682. Hafenreffer 277. Hagen II, 668. Hagendorn 472. 473. Halbach von der Porten 9. Hall II, 770. Halle II, 901. v. Haller II, 567. 682. 683. du Hamel 426. Hannaeus II, 822. Harder 459. 460. Haré II, 668. Hartmann 403. 680. II, 595. 1044. Harvey 262. Haygarth II, 515. 847. Hazon II, 271. 274. 461. 539. Hecker II, 1075. ab Heer 182. Heintze 191. Held II, 747. Hellot 189. Hellwig 723. van Helmont II, 73. Helvetius II, 221. Helwig 421. 422. Henckel II, 376. 633. Hennequin II, 1122. Henrici II, 479. Henriquez 334. de Heredia 302. Heuermann II, 584. Heurteloup II, 1107. de Heyde 454. Hicks II, 1026. Hildesheim 149. Hill II, 669. 703. Hippocrates 246. 262. 273. 278. 279. 280. Hochstetter 646. Hoffmann 502. II, 84. 146. 153. 172. 231. 232. 384. Hollerius 59. Home II, 957. Hooper II, 689. 902. 939. Hoppius 259. Hornstein II, 977. Horstius 83. 184. 269. 289. Houlston II, 871. Hogeveen II, 847. Huber II, 539. Hufeland II, 940. Hugo II, 505. van Hulst II, 847. Hunter II, 704. Husemann II, 719. Ingrassia 44. Imbert II, 441. Jacobi II, 77. Jameson II, 609. 1006. Jansen II, 544. de Jean II, 689. Joël 161. Joerdens II, 350. Johnstone II, 704. 1060. Joubert 58. 78. 605. Jüngken II, 204. Junker II, 340. Justi 118. II, 770. Kaltschmid II, 427. 704. Kerkring 334. Kling II, 1123. Kleber II, 748. Klinkosch II, 607. 690. Knackstedt II, 979. Knogler II, 200. Koenig II, 556. Kortum II, 1061. van de Laar II, 1045. Laborde II, 462. 903. Lamzweerde 459. 460. Lancisi II, 78. 147. Landeutte II, 597. Lange 580. Langius II, 54. Lanoix II, 1089. de la Lapeyronie II, 90. Lason II, 872. Lauffer II, 340. Laurentius 113. Lawrence II, 506. Ledran II, 248. Leib II, 1027. Lemnius 51. 68. 69. 94. Lentilius 519. Lentin II, 634. 771. 824. 942. Leny 1007. Latta II, 1045. Leske

II, 784. Lettsom II, 869. 904. 942. Leyser 672. Lieutaud II, 607. de Limbourg II, 748. Littré II, 61. Locke 223. Lodemann II, 1007. Loeffler II, 1061. 1109. Loew 525. Lofie II, 518. 736. Lohrmann 314. Lommius 658. II, 310. Lonyer II, 1080. Lotichius 229. 659. Louis II, 707. Lower 329. Ludwig II, 707. Lyser 270. Lyson II, 672. Lysons II, 771. Mackie II, 824. Magirus 174. Majault II, 463. 708. Makie II, 690. Maler II, 749. Manardus 11, 24. Manne II, 236. Mappus 478. Marcellus Donatus 85. Marcerel II, 404. 806. de Marchetti 306. Mardorff 478. de la Mare II, 648. Martini II, 340. 576. Mason II, 507. Massa 540. Mauriceau II, 175. Meckel II, 549. 708. 1029. Medicus II, 576. van Meekren 434. 699. Meibom 179. Meier II, 772. 807. 873. Meisner 193. Melli II, 175. Menzel II, 1123. Mercado 89. Mery II, 513. Metzger II, 1009. Michaelis 208. II, 851. 958. 1062. Mittelhäuser II, 427. Mironius 44. Moebius 274. 294. Mohrenheim II, 785. v. Moinichen 520. Moncet II, 464. Monro II, 623. 874. 1091. Montagnana 3. 128. Monteggia II, 959. de Moor II, 46. 54. 55. Morand II, 236. 737. Morgagni II, 611. 612. Morgen II, 1009. Moriset 189. Morison II, 1124. Moseley II, 874. Mosque II, 828. La Motte II, 559. 569. du Moulin II, 46. Muraltus 478. Murray II, 1092. Murry II, 286. Murry de l'Epine II, 285. Mursinna II, 807. Musitanus II, 131. Muys 434. 731. Naef II, 1092. Naudot II, 981. Nebel II, 959. Noelken II, 1110. Nollessen II, 465. Nonus 553. Oberteuffer II, 1110. Odier II, 482. 772. 785. 808. 875. Oehme II, 692. Okely II, 982. Ollenroth II, 982. Pacchionus II, 326. Palleyn II, 241. Pallas II, 649. Panarolus 259. Paracelsus 262. Paraeus 79. 557. 597. Pascal II, 466. Patterson II, 1047. Paullini 526. II, 66. 388. Paulus Aegineta 18. 19. 28. 29. de Paz 282. Pechlin 479. Pelargus II, 193. 194. Penada II, 1031. Percival II, 693. 983. Perkins II, 693. 906. Petermann II, 78. du Petit II, 62. 236. 341. 710. Petraeus 159. Le Peyre II, 876. de la Peyronie II, 341. Pherner II, 62. Pichot 568. Piduxius 246. Pinson II, 907. le Pipre 159. Piso 665. 667. Pitschel II, 326. 854. Planchon II, 467. Plancus II, 429. Plater 156. 423. Platner II, 363. 613. Plenciz II, 829. Plinius Secundus 19. 35. Pohlius II, 286. 599. 749. le Pois 168. Polis 223. 461. II, 599. Portal II, 786. 1126. Posewitz II, 1126. Possidonius 40. Poterius 163. Poupart II, 31. Pouteau II, 542. Powell II, 1063. Pratensis 41. Pressavin II, 650. Preston 381. Prochasca II, 797. Prosper Alpinus II, 154. Pruckel 329. Purmann 450. 497. II, 96. 131. du Puy II, 286. Quercitanus 185. 634. Quesnay II, 342. Quin II, 774. 962. 1010. de Raedl II, 856. Rahn II, 1064. Rambaud II, 876. Ranchinus 190. Rand II, 962. Ranoë II, 830. Reil II, 962. 1094. Reiset II, 569. Remmett II, 710. 774. Reneaulme 527. Rhazes 3. Rhodius 275. 276. Rhumelius 241. Richter II, 429. 660. 891. Riedlin 434. II, 42. 91. Riolanus 244. 246. Riverius 226. 236. 478. 701. II, 116. 117. Robin de Kynvalle II, 468. 651. Rochard II, 468. Rocon 1011. Rodrigues de Payva II, 418. Roederer II, 429. 560. Rogersius 306. Rolfinck 262. 298. Ronsseus 95. 582. de Roose II, 1113. Rosen von Rosenstein II, 625. von Rossum II, 856. Rougemont II, 1050. Roux II, 468. Rozier de la Chassagne II, 468. 625. Rudius 89. Rush II, 521. 945. 1011. 1034. Ruysch 480. II, 36. Rymer II, 877. Sabatier II, 565. de Saliceto 1. 34. Salius Diversus 86. Salleneuve II, 798. Sanchez II, 750. Sand II, 31. Sandifort II, 831. 1034. de Sandris 509. de Santa-Cruce 199. Saxtorph II, 892. Scarabicius 266. Schaarschmidt II, 320. 334. Schaller 169. Scheidemantel II, 496. Scheler

II, 653. Schelhammer 409. Scheller II, 1029. Schenck 116. 117. 209. 230. 308. Schichting II, 389. Schlepper II, 195. Schmidt II, 138. 343. Schmitt II, 959. Schneider 139. Schombart II, 1127. Schonten 527. Schram II, 77. Schroeter 132. Schuette II, 484. Schultze 528. Scott II, 1079. Scultetas 267. 268. Sebiz 285. Sedillot II, 469. Seeliger II, 187. Seiler 118. Sennert 198. Severinus 227. 237. 368. 652. Sguaria II, 397. Sharp II, 469. Shechy II, 1079. Siebold II, 636. 985. Simmons II, 677. 878. Simon de Lowicz 22. Sincerus II, 156. Skene II, 1127. Smetius 148. 157. Sondermann II, 1114. Spindler 480. Spon 409. Spry II, 1127. Stalpaart von der Wiel 732. Staebelin II, 105. Stalpart 462. Starke II, 1114. Steeghius 618. Steidele II, 740. Steinbach II, 959. Stenon 379. 380. Stockhausen 271. Stoerck II, 532. Stoll II, 751. 928. Stolpart 462. Stoltz II, 31. Storch II, 407. Strobelberger 185. Struwe II, 712. Swagermann II, 551. 561. van Swieten II, 364. 470. Tanaron II, 471. Taranget II, 471. Teichmeyer II, 328. 510. Tenghil II, 990. Teubeler II, 400. Thamm II, 510. Thebesius II, 397. Theden II, 662. Theodosius 4. 52. Thiebault II, 990. 1013. Thiering II, 1013. Thom II, 1127. Thomann II, 1115. 1128. Thomassin II, 752. Thomson II, 1115. Thoner 250. 255. Thretful II, 677. Thulstrup II, 57. Timaeus a Guldenklee 299. 320. 481. Tissot II, 764. 777. 788. 964. Titsingh II, 256. Tode II, 725. 893. Trecourt II, 344. Treyling II, 432. Trincavellius 567. Trioen II, 344. Tudecius II, 551. Tulpius 220. 374. 375. 451. Tylkowsky 384. Tyson II, 32. 591. Untzer 157. Valentinus II, 37. Valeriola 67. Vallesius 620. Vallisneri II, 267. 268. de Varignana 11. Vascher II, 328. Vascus Castellus 164. Vater 528. de la Vauguyon 510. a Vega 568. Velschius 320. II, 964. Verduc 742. II, 139. du Verney II, 32. 58. 419. de la Vergue II, 929. Verzascha 716. Vesalius 29. Vesti 466. Vicrac II, 777. de Vieussens 451. II, 712. Vigier 175. 285. 683. Vogel II, 535. 544. Volaire II, 472. W. II, 1129. Wagler II, 696. Wainwright II, 485. van de Walle 515. Walter II, 1099. Wanters II, 1115. Warren II, 929. Watson II, 522. 664. Weaver II, 880. Webster II, 800. Weigel II, 991. Weikard II, 765. 991. 1116. Weissbach II, 258. Welsch 369. Wendelstadt II, 912. Wendt II, 560. 834. Wepfer 282. 311. II, 226. White II, 880. Whytt II, 592. 627. Wichmann II, 1052. Wildholz 256. Williams II, 592. Willich II, 778. Willis 72. 321. 337. 429. 466. Wilmer II, 880. Wirsung 568. Wisemann 401. 714. Wolf II, 58. Wolfeshusius 96. Wrede II, 177. Wunsch II, 749. van Wy II, 894. Zacchias 177, II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 221. 678. Zechius 120. 253. Zeller II, 101. 894. Ziegler II, 913. Zinn II, 433. Zimmermann II, 551. Zwinger 64. II, 420.

1670. 1685. 1704. 1721. 1725. 1726. 1731. 1738. 1739. 1740. 1741. 1743. 1749. 1751. 1756. 1757. 1760. 1766. 1768. 1771. 1774. 1775. 1777. 1780. 1782. 1784. 1789. 1795.

Geisteskrankh. Abrahamson II, 931. Abugalius 283. 678. 679. Ackermann II, 720. Acrel II, 743. Actuarius 47. 549. Aëtius 36. 40. 51. Ahlers II, 212. Aignan II, 166. Akakia 146. Albeck 464. Alberti 283. II, 118. 151. 197. 198. 199. 323. 364. Albinus II, 52. 450. 715. Alexander Trallianus 47. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 642. Amaurich II, 52. Andrau II, 602. Angeli II, 1017. Anon II, 178. 815. d'Aquin II, 994. Aretaeus 91. II, 616. Argenterius 551. 627. Aristoteles 158. Arnold II, 801. 837. 994. Arnoldus Villanova 573. 596. Artemidorus 32. Ascheberg

II, 38. Auenbrugger II, 816. Aurelius Anselmus 130. Avicenna 54. 171. 242. 678. 679. II, 1. Bachusen II, 123. de Backhausz 452. Bacon de Verulam 692. Baeumler II, 244. Baglivi II, 123. 261. Baird II, 1112. Baldinger II, 653. 766. 896. Ballonius II, 553. Bang II, 995. Bartholinus 263. 264. Bartoli 311. Battie II, 512. Battus II, 501. Baumer II, 1118. Baverius 12. Bayrus 555. v. Beausobre II, 523. 617. 642. le Bel 441. Belcher II, 1072. de Belgarrie II, 839. Bellanger 689. v. Benzel II, 1041. Berends II, 897. 969. 1019. Berger II, 278. Bergius II, 757. Bernd II, 301. de Berger 467. Bernet II, 438. de Beunie II, 813. Beuttel 240. van Beverwyck 216. Bieler II, 141. de Bienville II, 654. Billings II, 476. Bithynus II, 1042. Bloch II, 730. Blondel II, 216. Blumenbach II, 819. Boehmer II, 554. Boenneken II, 536. Boerhaave II, 423. 546. Boetticher II, 382. Bohn II, 52. Boileau II, 252. Bolten II, 411. Bonetus 698. II, 15. 16. 24. Borellus 268. Borrichius 706. 707. Bose II, 699. Botallus 80. Bovius 96. Brandreth II, 971. Brauser II, 490. Brecht 412. Brunck II, 294. Brune II, 294. 297. 543. Brunnemann II, 217. Brydall II, 25. Bucholtz II, 1020. Buchholz II, 767. 803. Budaeus 139. II, 87. Bulisius II, 315. Burchard II, 212. Burnet 166. Burserius II, 865. Burton II, 302. Cabbell II, 477. Caelius 10. 700. Calmet II, 933. Camerarius 437. 464. II, 239. Capelle II, 866. Capivaccius 591. Cartheuser II, 401. Celsus 57. Charleton 684. Charterius 216. Chauvelle 379. Chemin 71. Chesneau II, 337. Chew II, 1055. Cheyne II, 331. 437. Chiarugi II, 1020. 1042. 1055. Chirac 524. Clauder II, 239. le Clerc 269. II, 1021. Colombier II, 283. 884. Compegius 7. Cornachini II, 513. Cornarius 36. Cornatus 186. Costaeus 171. Cothmann 208. de la Courvee 211. Cousinot 186. Cox II, 935. 952. Crampier 14. Crause 464. 517. Crichton II, 935. 1103. Crinitus 12. Cullen II, 744. 768. 896. 952. 953. Cutbush II, 1043. Daquin II, 973. Daum II, 53. Deckers 609. Delarive II, 1103. Delius II, 359. Denis 316. Dentrich II, 699. Denzlerus II, 1033. Descartes 269. Diaetophilus II, 1104. Digby 362. 364. Dodonaeus 77. Dolgado II, 701. Domeier II, 842. Donatus ab Altomari 552. Drelincurtius II, 220. Dreyssig II, 1120. Dube 365. Dufour II, 646. Duncan II, 899. Duncker II, 1001. Durande II, 681. Duvernoy II, 53. Ehrmann II, 781. Elain 146. Elvert II, 1002. Emmerich II, 89. Endoxus II, 973. Engel II, 96. Engelhard II, 437. Erasme II, 246. 324. 781. Erastus 66. Erhard II, 1043. Ettmüller 452. l'Eveque 649. Ewald II, 843. Faber 189. della Fabra II, 107. Fabricius II, 1120. Fabricius Hildanus 234. 431. Fahner II, 1120. Fallopius 63. Fallowes II, 60. Faulkner II, 936. Fernelius 134. 135. Ferriar II, 1002. 1023. Forestus 93. 120. 121. 611. 645. Fothergill II, 937. 1003. Fracastorius 566. Franck II, 920. Freind II, 273. 279. Froriep II, 1086. Fuchsius 616. Gabelkhover 694. Gaggel II, 632. Galenus 14. 88. 203. 214. 247. Gam II, 938. Gamare 441. de Garencières 238. Gaubius II, 376. 566. Gauthier 425. Gebhardus II, 229. Gerber II, 85. v. Gersdorf II, 1106. Gessnerus II, 1033. Gesenius II, 886. Gesner II, 632. Ghesquierus II, 938. Gilibert II, 975. Glawnig II, 886. 976. Glockengiesser II, 323. Gmelin II, 1004. Gockelins II, 27. Goddard II, 279. Goerner II, 441. Goeze II, 1074. Gohl II, 235. 263. 304. Goritz II, 240. de Gorter II, 414. Graem II, 846. Grandelas II, 403. Greding II, 332. 938. 955. Grömm II, 430. 496. Grüling 322. 421. II, 107. Grunov II, 360. Guendeville II, 324. Guenz II, 438. Guinther 563. Gumaelius II, 407. Gvarinonius 628. Halle II, 901. v. Haller II, 567. 656. 682. Ham-

berger 75. du Hamel 426. Hanschius II, 220. Harder 459. Harper II, 939. 1106. Harvey 313. Hartmann 680. Haslam II, 1044. 1106. Heckenberg II, 567. Heidsick II, 684. 703. 719. Heister II, 213. 229. v. Helmont 229. 240. II, 72. 75. Hemskerk II, 52. 274. 450. Heron 93. Herwig II, 29. Herz II, 805. Hevrnius 596. de Heyde 454. Heyne II, 922. Hiebnerr von Schneebergk 254. Hildesheim 149. Hilscher II, 96. 1026. Hinze II, 332. Hippocrates 247. 278. 279. 280. Hoefding II, 719. Hoefer 388. Hoff II, 1026. Hoffmann II, 32. 230. 231. 239. 295. 586. Holbein II, 324. Hornung 184. Horstius 184. 289. 633. Hottingerus II, 1033. van der Hout II, 847. Hovinghoff II, 587. Huet II, 304. Hufeland II, 1045. 1108. Hunauld II, 275. Hunter II, 871. Iberti II, 978. Isenflamm II, 704. Jackson II, 1122. Jacobaeus 380. Jacobi II, 657. 794. Jaeger II, 239. Joerdens II, 285. Johnston 240. 241. Juch II, 437. Jones II, 941. Jüngken II, 205. Juncker II, 360. 361. King II, 587. Klausing II, 84. Klöckhof II, 441. 669. Knesch II, 320. Kniphof II, 404. 427. 441. Koch II, 720. Kortum II, 1061. Kortrzewsky II, 720. Krasporkel II, 783. Kratzenstein II, 587. Kuesch II, 320. Kunrath 40. Lactantius 540. Lallemant II, 462. Lamy 698. Lamzweerde 459. Lancisi II, 147. Langermann II, 1089. Langius II, 84. Lanzoni II, 305. Lason II, 872. Lasserre II, 903. Laugier II, 517. Laurentius 648. Lautenbach 129. Leitersperger II, 108. Lentin II, 706. 888. 1109. Lembke II, 361. Lepois 639. Lieutaud II, 607. van der Linden 671. Lipari 310. Lipstorp II, 153. Littré II, 61. Locher II, 556. Loeffler II, 1076. Loew II, 205. 206. Lommius 658. II, 310. Lorry II, 588. 648. Ludwig II, 942. Macbride II, 672. Mackie II, 824. Malacarne II, 980. Malebranche II, 736. Manardus 11. Marcellus Sideta 40. Marcucius 231. Maret II, 691. Marinellus 158. Marquard II, 66. de la Martinière 289. Masius II, 1076. Matthis 700. Mauchart II, 1007. Mayer II, 873. Maynwaring 318. Mead II, 395. Meckel II, 464. 540. 598. Megaporiti II, 61. Mei 252. Meier II, 161. 1033. Menjot 310. 383. Mercer II, 851. Merck II, 824. 839. Mercurialis 91. 578. Metzger II, 807. 1029. de Meza II, 785. Michael Scotus 612. Moehring 379. Moehsen II, 959. Monjé II, 874. de Monpas II, 1062. Monro II, 519. Moreau II, 1124. Moritz II, 825. Morgagni II, 550. 609. Morton II, 223. Mosleder 483. Mourre II, 981. le Moyne 171. Mueller II, 943. 1063. Muench II, 959. Muratori II, 362. 874. Murray II, 1030. Mutzel II, 981. de Mynsicht 197. Neuhof II, 1093. Neuhusius 209. Nicolai II, 519. 925. 1047. 1089. Nicolau II, 519. Niemeyer II, 1063. Nifanius 265. Nord II, 1110. de Nyand 159 Odhelius II, 982. Oertel II, 265. Oliver II, 78. 875. Oram II, 519. Oribasius 45. Osiander II, 1092. 1093. Packbusch 509. Panzani II, 738. Papai II, 118. Paracelsus 55. 60. 126. 162. 282. 561. Pargeter II, 1031. Paraeus 598. Patinus 454. Paullini 526. Paulus Aegineta 28. Payen II, 403. de Pedemontio 122. Perdulcis 212. 216. Pereda 607. Perfect II, 762. 773. 785. 795. 853. 906. 983. Pernety II, 396. Perry II, 185. Perzyna II, 1032. le Pescheur 71. Pichot 69. Pijart 379. Pinel II, 983. 1111. 1120. 1125. Pipping II, 85. Piso 665. Planer 81. Plater 216. 217. Platner II, 320. 1093. 1112. 1126. Plato 569. Plenciz II, 829. Ploucquet II, 983. Pockels II, 1112. Polnerus 202. Possidonius 40. Purdon II, 1126. Purmann II, 96. de Pré II, 175. Pyl II, 830. 984. 1032. Pylon 196. Quellmalz II, 333, 429. Quercitanus 132. Quin II, 984. Rahn II, 809. 1033. Rantzovius 600. Rausch II, 1112. Reid II, 1112. Reil II, 1094. Reineccius 141.

Reinesius 414. Reinhard II, 613. Retz II, 890. Rheginus 559. Rhumelius 241. Riedlin 479. 738. 739. Riolanus 245. 246. 247. 702. Riverius 226. 235. II, 114 117. Robin II, 926. Robinson II, 236. Rodrigues de Payva II, 418. Rondelet 72. Rothe II, 429. Rougemont II, 1050. Rowley II, 926. 945. 963. Rumler 324. Rush II, 521. Sagar II, 569. Salmon 498. Salmuth 242. Salzmann 172. 249. Sanctorius 187. Sauvageon 216. de Sauvages II, 570. 661. 896. Saviard II, 36. Savonarola 555. Saxonia 614. Sayers II, 946. Scaliger 144. Scheffel II, 332. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schiffmann II, 1113. Schim II, 775. Schirmer II, 1093. Schlegel II, 653. Schmid II, 277. Schmidt II, 86. 165. 343. 1095. 1112. 1126. Schmidtmann II, 1127. Schrader 384. Schultze II, 297. 543. Schurig II, 163. 164. 186. 187. 242. Schweickhard II, 946. Scribonius 169. Seguyn 93. Seidelius 298. Sennert 194. 319. Sibbern II, 711. Siemerling II, 896. Sikora II, 1012. Silvaticus 609. Simes II, 695. 1127. Sintenis II, 1100. Skiadan II, 1051. Smetius 145. 156. II, 938. Sommer II, 1079. de Sorbait 704. 705. Spach II, 1113. Sperlette de Montguyon II, 256. Spiess II, 1067. Spon 409. Sprengel II, 1097. Stahl 480. II, 51. 86. 165. Stangius II, 32. Steeghius 618. Stentzel II, 210. Stoelzer II, 1093. Struthius 25. Sulzer II, 445. van Swieten II, 364. Sydenham 504. II. 105. Sylvaticus 119. Sylvius 368. 417. 724. II, 287. T. II, 811. Taranget II, 990. Taube II, 812. Taxe II, 859. Teichmeyer II, 265. 328. 561. Theophrastus 170. 560. Thom II, 1127. 1128. Thomann II, 1128. Thomasius 471. II, 156. 256. Thomson II, 63. Thoner 663. de Tilliot II, 328. Timaeus a Guldenklee 299. 320. Tissot II, 777. Toggenburger II, 543. de Tralles II, 677. Triewald II, 521. Trioen II, 344. Tulpius 220. Unzer II, 533. du Val 196. de Valangin II, 626. de Valenzi II, 1080. Valleriola 66. de Varignana 11. Vattier 242. 283. Vesalius 29. Vogel II, 288. 567. 677. 800. 873. 896. Vogter 617. Voigt II, 578. Vollmar II, 777. Voss II, 1038. 1099. Wachter II, 401. Wahrmund II, 139. Waitz II, 965. Walter II, 880. Walther 464. 517. Wanters II, 472. Wardenberg II, 151. Warlitzius II, 121. Weber II, 578. Weckerus 615. Wedel 452. Weickardus 187. Weissbach II, 257. 258. Welsted II, 216. Weltz II, 364. Wendler II, 1112. Wepfer II, 226. Werlhof II, 269. Westphal II, 578. Whytt II, 592. Wichmann II, 1130. Willis 376. 436. 728. Wintringham II, 834. Wirdig 380. Wirsung 568. Wissar II, 894. Wittich 128. Wohlrab II, 1081. Wollin 295. Wucherer II, 141. Wunder II, 984. Younk II, 813. Zacchias 177. 196. 256. 370. II, 298. Zacutus Lusitanus 221. 676. 677. Zeiher II, 404. Ziegler II, 554. Zückert II, 578. Zwinger 57. 1645. 1670. 1673. 1682. 1685. 1717. 1719. 1720. 1738. 1757. 1778. 1779. 1782. 1784. 1786. 1787. 1788. 1789. 1791. 1796. 1799.

Gustus. Ackermann II, 950. Actuarius 549. Albinus II, 474. 715. Aristoteles 98. 601. Arnoldus Villafranca 576. Barbette 736. Bellini 56. 307. II, 100. 212. Benigk 471. Blyenburck 430. Boecler II, 323. Boenigk 249. Boerhaave II, 271. 355. 366. 367. 489. 666. Boettcher II, 1042. Bonnet II, 643. Bovius 80. le Camus II, 436. le Cat II, 347. Columbus 51. de Condillac II, 998. Connor II, 65. Contarenus 653. Craton v. Krafftheim 102. Creuzberger II, 392. Cvrio 561. Daniels II, 953. Descartes 394. v. Diemerbroeck 458. Drelincurtius 737. Elliot II, 867. Eobanus Hessus 547. Ettmüller 749. II, 39. Faber II, 405. Fischer 476. II, 821. Forestus 121. Fortis 725. Fracastorius 566. Franck 468. II, 920. Frank 737. Friederici 265. Fuchsius 616. Gaubius

II, 901. Giryllus 58. Gregory II, 804. Guinther 563. du Hamel 426. Hartmann 680. Herz II, 956. Heurnius 624. Hippocrates 287. Hoefer 389. Hoffmann II, 957. Hofmann 737. Hofmannus 682. Hohenfelder 98. Horstius 289. 632. II, 127. Joachinus 542. Knobloch 607. Kulmus II, 232. Lamy 726. Laurenberg 637. Leidenfrost II, 657. 1090. Lentilius II, 102. Luchtmans II, 518. Magirus 640. Malcke II, 232. Marc II, 1090. Martini 619. Matthieu 699. Moers II, 405. Ortlob 743. Pamphilus Montivs 541. Paraeus 598. Piro II, 650. Plohr 523. Puylon 699. Reineccerus 141. Reveroviccius 656. Riolanus 702. Rosenberg 183. Scarlatinus 746. Schamberg 249. 471. Schenck 117. Silvaticus 609. Slevogt 474. Steeghius 618. Stupanus 636. Sturm 582. Sylvaticus 271. Sylvius 724. Teichmeyer II, 328. Telesius 582. Thitenius II, 947. Tiedemann II, 753. Timaeus 581. Tozzus 429. Trincavellius 567. Vallesius 619. Watterus 737. Weissbach II, 258. Wernher 523. Willis 728. Wolff II, 1081. Woyt II, 227. Wünsch II, 1081. Zabarella 582. Zacutus Lusitanus 221. 678. Zeidler 198. Zenzen II, 949.

Hallucinationes. Visiones. Abugalias 679. Andreas Velasquez 82. Arnoldus de Villanova 574. Aubrey II, 166. Avicenna 679. II, 1. Bacon de Verulam 691. Berkley II, 87. Bernaduc II, 521. Berner II, 144. Bonnet II, 743. Bortz II, 716. Briggs II, 25. Chladenius II, 129. Chrysippus 586. Cullen II, 953. de Damvilliers 316. Demours II, 458. v. Eckartshausen II, 1022. 1073. Fabricius 238. Gersonius 740. Halle II, 901. Heister II, 440. Hennings II, 794. Herz II, 1058. Holzhauser II, 1026. Hoppenstedt II, 113. Hyparchus 586. Jortin II, 415. Koch II, 185. Kortum II, 1061. Kunrad II, 138. Lenglet de Fresnoy II, 428. 441. Lentilius II, 102. Linemann 658. Loescher 741. Longius II, 129. Longlet II, 417. Maffeio 83. Martius 508. Mauchart II, 1007. Meister II, 378. de Meza II, 785. Moritz II, 827. Musitanus II, 131. Nider 483. 741. Nicolai II, 1124. Percival II, 693. Plato 586. de Pre II, 185. Pythagoras 586. de Sauvages II, 521. Solva 34. Stahl 522. Stolterfoth 653. Thoner 663. Tiedemann II, 753. de Torres Villaroel II, 432. de Villanova II, 614. Veelson de la Colombiere 336. Wahrmund II, 238. 268. Wallerius II, 51. Weckerus 616. Wegerle 690. Wilkinson II, 1116.

1657. 1660. 1706. 1711. 1735. 1770. 1795.

Hemiplegia. Aepli II, 993. Alberti II, 198. 323. 345. Angeli II, 1017. Aretaeus II, 617. Aurran II, 450. Bang II, 817. Baverius 12. Beckher 452. Benedictus 18. Berdot II, 410. Bethge II, 1083. Bethke II, 1118. Blancard II, 33. Bloch II, 698. Boerhaave II, 290. 366. 367. 489. de Boeticher II, 382. Boissier II, 391. Bose II, 608. 736. Brehmer II, 1055. Brera II, 1102. 1119. Brun II, 308. Burggrave II, 840. Capmas II, 454. 716. Carré de Montgeron II, 359. Celsus II, 401. Cirillo II, 302. 303. Cordes II, 455. Cowling II, 792. Cowper 512. 750. Cullen II, 953. Deshais II, 152. 502. Detharding II, 308. 935. Digby 362. Dover II, 272. Ehinger II, 26. Eller II, 239. Ettmüller II, 39. Eugalenus 90. Evers II, 732. 843. Forestus 121. Fabricius Hildanus 432. Fothergill II, 869. Franck II, 920. Frank II, 1024. Gastellier II, 1086. Gohl II, 95. Gulbrand II, 822. Hagendorn 472. des Hais II, 391. Haller II, 684. Hanneken II, 32. Harder 460. Heister II, 440. Helwig 422. Hevrnius 596. Hippocrates 280. Hjorthes II, 585. Hoffmann II, 172. 174. 231. 385. 585. Hotz II, 1088. Hoz II, 1005. Jacobs II, 887. Jaenichen II, 622. Kellner II, 295. Knox II, 517. Lamzweerde 460. Larrey II, 872. Ledel II, 275. Lentilus 519. II,

102. 108. Lentin II, 634. Linneus II, 608. Loher 452. Lommius II, 310. Lonyer Villermay II, 1090. Lottichius 659. Ludwig II, 608. 736. Mertens II, 851. Metzger II, 1009. Millet II, 127. Morelli II, 1009. Morgagni II, 557. 611. 612. Morgen II, 1009. Morton II, 223. Musgrave II, 286. Nonus 553. Orchard 478. Paulus Aegineta 28. Pechlin 479. Pelargus II, 193. Percival II, 983. Piso 666. Greiss II, 1093. Prochaska II, 75. 79. 855. Rahn II, 1010. Ranoë II, 984. Raygerus 492. Riedlin 480. 738. Riolanus 244. de Sauvages II, 570. Schmidt II, 343. Schrader 474. Sennert 298. Smetius 157. Sommer II, 345. Spindler 480. Starke II, 811. Stoll II, 752. Stupanus 636. Thomann II, 1128. Tobler II, 1013. Treuner II, 911. Trioen II, 344. Vallisneri II, 268. Vater II, 32. de Vieussens II, 63. Viridet II, 282. Webster II, 800. Weikard II, 765. Weissbach II, 258. Wepfer II, 226. Werlhof II, 726. Zwinger II, 486.
1741. 1743. 1751. 1798.

Hereditas. Alberti II, 198. Alsarius a Cruce 124. Anonymus II, 329. Apollinaris 547. Bayle 715. Boerhaave II, 423. Booke II, 264. Bornemann 525. Borrichius 707. Burchart II, 68. Burggrave II, 840. Chretien 651. Cosnier II, 508. Dorigny II, 508. Erberfeld II, 60. Fernelius 588. Ferrein II, 508. Grohmann II, 1005. Hamilton II, 870. Hellwig 724. Heurnius 624. Hoefer 388. 389. Hoffmann 525. II, 230. 264. Horstius 189. 633. Hosty II, 507. Hufeland II, 1108. Kirchmayer 686. Lange II, 705. Linnaeus II, 463. Lyonnet 238. Macmahon II, 507. Majault II, 508. Mandini 644. Mesnardière 656. Michaelis II, 61. Millet II, 180. Mithoff II, 924. Morand II, 507. Murry II, 508. Musgrave II, 286. Nardius 672. Paullini 465. Pfotenhauer II, 1005. Ranoë II, 830. Reinesius 414. Reiniger II, 710. Renard II, 527. Renouard 651. Richter II, 43. Riverius 701. II, 116. Rougemont II, 1050. Scarlatinus 746. Schenck 117. Schurig II, 163. 164. 186. Schwalbe II, 497. Sennert 654. Stahl II, 43. 68. Sylvius II, 287. Theophrastus 170. Thiery II, 508. Triller II, 600. Tralles II, 543. Vandermonde II, 508. Wirdig 380. Wirth II, 277. Wolff II, 447. Zetzel II, 463.
1670. 1738. 1741. 1744. 1745. 1779.

Homicidium. Suicidium. Autocheiria. Abugalius 679. Ackermann II, 993. Alberti II, 197. 198. 199. 200. 216. 345. Amatus Lusitanus 642. Auenbrugger II, 816. Avicenna 679. Berends II, 969. Bieck II, 42. Bischof II, 1083. Blumenbach II, 819. Brevning II, 716. Burghard II, 884. Camper II, 700. Cementarius 562. Cheyne II, 263. von Collen II, 744. Deusing 269. Dumas II, 681. Duncker II, 1001. Elvert II, 1001. 1043. Fasch 425. II, 160. Fontanonus 548. Freytag II, 769. Funccius II, 287. Gagel II, 1004. Gerber II, 85. Glawnig II, 886. 976. Gloxin II, 345. Goeze II, 1074. Grasius II, 107. Groddeck II, 870. Gruner II, 886. 956. 1026. 1057. 1087. 1106. Hagendorn 473. Hammius II, 84. Hebenstreit II, 184. Hellwig 724. Hippocrates 278. Hoff II, 1026. Hoffmann 425. II, 160. 171. 172. Jacobi II, 657. 794. Lactantius 519. Lange 580. Lauenbrugger II, 923. Lentilius II, 103. Lentin II, 706. Lottichius 659. Marcard II, 736. Mauchart II, 1007. Moehsen II, 959. Moritz II, 825. Mueller II, 1062. 1077. Nuernberg II, 41. von Osterwyk II, 569. 660. van de Perre II, 508. Pinel II, 983. Plater 217. 218. Ploucquet II, 889. Pockels II, 1112. Posner 275. Pyl II, 876. 1032. Quin II, 984. Reneaulme 527. Robeck II, 287. Röhrensee II, 42. Rowley II, 926. 963. Sailer II, 877. de Sauvages II, 570. Schoenmenzel II, 601. Schweickhard II, 946. Sikora II, 1013. Slevogt II, 79. 85. Streibhardt II, 1036. Teller

II, 740. Titius II, 79. de Tour II, 521. Trischlin II, 753. Walrabe II, 876. Wedel II, 1014. Weickart II, 716. Weisser 325. Winter II, 601. Wizleben II, 43. Wrisberg II, 322. de Zaworzky 392.
1670. 1724. 1742. 1789.

Hydrophobia. Abulgarius 680. Actuarius 44. 549. Adolphus II, 178. Aepil II, 815. Aesti II, 896. Aëtius 36. Agricola 224. Alberti II, 323. Albinus 296. 456. Albrecht II, 261. Alexius Pedemontanus 554. Alix II, 698. Allan II, 1072. 1083. Allen II, 433. Alston II, 450. Amatus Lusitanus 548. 570. Amman 686. Ammann 296. II, 33. Amsiter II, 563. Andrée II, 366. Andry II, 729. 743. 766. 779. 863. Anonymus II, 968. de Apono 531. 544. Ardoynus 53. Aristoteles 189. Arnold II, 698. 1017. Arnoldus Villanova 574. 576. ab Aromaticis 183. 647. Arrestatus II, 187. Arrigoni II, 500. 602. Assalini II, 896. Asti II, 756. Astruc II, 151. Aurelianus II, 178. Avicenna 680. II, 1. 2. Babington II, 838. 951. 1101. Baccius 84. Bader II, 994. 1101. Baldinger II, 766. Baillie II, 864. Ballonius II, 553. Bardsley II, 864. Baricellus 164. Baronio II, 757. Barral II, 896. Barrington II, 951. Bartholinus 264. 300. 315. II, 314. 818. Baudot II, 642. 653. 729. 802. 838. Bauhinus 95. Baumer II, 475. 580. 716. Baumgarten II, 698. 883. 951. 969. Bayrus 555. Beaussier de la Bouchardière II, 679. Beckherus 285. 286. Begontina II, 617. Behr II, 252. Bejer 327. Belleste 749. II, 124. Benge 456. Benvenutius II, 501. Bensell II, 1019. Berdot II, 743. Bergengrün II, 698. Berger 523. Berkenhout II, 818. Bertram II, 90. 536. Beudo II, 743. de Beunie II, 802. van Beverwyck 216. Bierling 410. 494. Blancard 419. Bloch II, 629. 698. Blumenbach II, 819. Bocoonis 511. Boehr II, 839. Boerhaave II, 87. 290. 356. 374. Boettcher II, 970. Bohadsch II, 716. Boissier II, 391. Bonaventura 189. Bonel de la Brageresse II, 802. 839. Bonetus 729. II, 13. 14. Borellus 268. Borrichius 393. Borrius 576. Borrows II, 1102. Bose II, 918. Bosquillon II, 1084. de la Bouchardière II, 452. Bouret II, 802. Bouteille II, 453. 744. 819. 840. Boyle 300. Brand 393. Bravus 62. 84. Brechtfeld 713. II, 594. 819. Breithaupt II, 1042. Breuel II, 699. Brickett II, 1102. Briex II, 546. Brockenbrough II, 1055. Brodie II, 424. 476. 699. Bruce II, 476. Brueckmann II, 331. 367. Brunnemann II, 217. 588. Buechner II, 212. 621. Bucholz II, 840. 865. v. Buechner II, 214. 594. 602. Bufaletti II, 38. Burdon II, 1102. Burton II, 581. Buxtorf 411. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Caesalpinus 617. Calisen II, 700. 820. Calmette 403. Camerarius 437. 494. II, 64. 106. Campanella II, 187. le Camus II, 538. Capivaccius 124. 591. 593. Caranta 180. Cardanus 133. 552. Cardilucius 393. Carrerius 35. Carrichter 74. le Cat II, 480. Catani II, 491. de Cazelles II, 454. Cermisonus 6. Celsus 57. II, 401. Chabert II, 996. Chaussier II, 867. 972. 996. Chesneau II, 338. Cheyne II, 309. Chifflet 145. de Choisel II, 491. Chomel II, 315. Chouteau II, 454. 918. 1020. Colombia II, 455. Clerk II, 538. Codronchi 142. Colombier II, 884. le Compte II, 867. Conradi II, 1085. Corvinus II, 731. Coste II, 701. Couan 638. Cranz II, 830. Crusius II, 1056. Cullen II, 953. Dalby II, 574. a Dalen 685. Dampier II, 582. Daniel Danielis 652. Darlue II, 457. 547. 820. Deck 820. Degner II, 331. Dehne II, 918. Deidier II, 179. Dekkers 494. Demathiis II, 753. 842. Desault II, 263. 272. 283. 491. Desbrest II, 513. Desiderat II, 842. Dexter II, 1056. Dickson II, 513. 605. Digby 362. Dioscorides. 9. 14. Dodonaeus 77. 420. 644. Dolaeus 284. Dolgado II, 701. Dryander 543. Duboucix

II, 821. Duhamel du Monceau II, 667. Dundas II, 899. Dupan II, 458. Duplain II, 1001. Duperrin II, 458. 792. Dupré 651. Durane 638. Durey 293. Effesius Rufus 43. Ehrhart II, 899. Ehrmann II, 732. 758. Elwert II, 1002. 1056. Emeric II, 821. 842. Enaux II, 867. Erpenbeck II, 843. Eschenbach II, 632. Ettmüller II, 39. Eysel II, 60. Fabbroni II, 919. Faber 189. II, 410. Fabricius 308. 603. 604. Fabricius Hildanus 232. 233. 432. 433. Falconer II, 620. 667. Falese II, 309. Faselius II, 574. Fehr II, 937. 954. Fernelius 35. 588. 589. Ferrara 181. Ferriar II, 973. 974. 1002. 1023. 1024. 1057. de Ferrariis 63. Fiedler II, 1044. Fillant 294. Finke II, 845. Finger II, 101. Fischer II, 203. Flachsland II, 782. 793. Flandrin II, 1086. a Fonseca 171. 178. Fontaine 215. II, 1003. Fontanus 655. Foot II, 920. 1003. 1024. Forestus 93. 121. 611. Fortis 725. Fothergill II, 526. 733. 869. Fougerolle II, 845. Fournye II, 234. Fracastorius 34. 566. Franck II, 1057. Franco 293. Frank II, 632. Freind II, 279. Frick 524. Fritsch II, 240. 793. Fuller II, 375. 583. Fundus II, 869. Gabelkhover 694. Gaitskell II, 681. Galen 85. Gallarati II, 460. Garmann 334. Garn II, 975. Garsault II, 478. Gaubius II, 566. Geiseler II, 804. 846. Genselius II, 125. Gerdesius 468. 512. Gerdes 737. Gerli II, 152. Germain 202. 651. Germann II, 60. Gesner 42. II, 633. van Gesscher II, 975. Gherardini II, 921. 1025. Gilibert II, 975. Gmelin II, 403. Gockelius II, 27. 28. Goeckel 329. 413. 438. 730. Goetzius II, 247. Goeze II, 1074. Gordon II, 247. de Gradibus 8. 63. Granander II, 976. Gray II, 746. 846. Grembs 273. Greve II, 137. 900. Grevinus 63. Groeninger II, 1106. Grüling 323. 421. Grun II, 702. Gruner II, 886. 1075. Guainerius 10. 533. Guibert 646. 662. Guido Patinus II, 145. Guillemeau II, 682. Guinther 563. Guthrie II, 702. Gutierez de Godoy 193. 650. d'H. II, 1106. Haag II, 746. Haas II, 682. 710. Hacquet II, 870. Hafenreffer 287. Haffner II, 594. 621. Hafners 602. van Hagen II, 438. Haguneot II, 595. Hahnemann II, 1005. Haighton II, 870. Halle II, 901. Haller II, 287. 683. de Hamel 174. 525. II, 29. 574. Hamilton II, 870. 901. 1106. Hammer II, 203. Hannemann 707. II, 595. Hansen 453. Harris II, 1106. Hartley II, 376. 584. Hartmann 680. 681. Hasenest II, 479. Hayner II, 1123. Haynes II, 703. Heim II, 805. van Hein II, 129. Heister II, 440. Helcher II, 235. Hellot 409. 713. van Helmont 449. II, 72. 74. 75. 76. Hensler II, 822. de Heredia 302. Hermes II, 703. Hertel II, 29. Hervet II, 847. Hevrnius 594. 595. de Heyde 454. 730. Heydecker II, 847. van der Heyden 39. II, 427. Heysham II, 703. 747. Hielm 512. Hildanus 152. Hildebrand II, 1059. von Hildenbrand II, 1087. Hildesheim 149. Hillary II, 734. Hoefer 388. Hoepfner II, 214. 887. Hoffmann II, 146. 230. 231. 274. 794. 805. Hoin II, 549. Holland II, 274. Hoogwerff II, 782. Horstius 91. 191. Houlston II, 703. 871. 940. Howman 381. II, 247. 586. 794. d'Huaulme II, 735. Hughes II, 403. Hunauld II, 120. Hunter II, 247. 1027. 1075. Hutchinson II, 1005. Huzard II, 887. Jaeger II, 805. James II, 280. 325. 370. 377. 393. 539. 586. Jawandt II, 903. le Jayant II, 783. Joel 195. Johnston 240. II, 1060. Johnstone II, 689. 903. 940. 1060. le Joyant II, 505. Jüngken II, 204. Jungerolle II, 849. Justi II, 1060. 1123. Kaempf II, 596. 783. 887. Kaempfer II, 108. Kaltschmied II, 90. 536. Kemme II, 832. Kemp II, 941. Kennedy II, 720. Ketel II, 318. Keup II, 941. de Kiavallo II. 849. King II, 1108. Kircher 305, 317. König 438. 518. Kok II, 1123. Kramer 465. Krueger II. 872. Kunrath 40. Lange II, 705,

Larrey II, 1089. de Lassone II, 736. Latinus 662. Laurens II, 506. Lautenbach 143. Lavirotte II, 506. Layard II, 556. 567. 761. Layfok 496. Lazerne II, 404. v. Lebenwaldt II, 61. Ledel II, 275. Lehmann II, 1076. Lemke II, 958. Lemnius 53. 68. 94. Lentilius II, 30. 103. 108. Lentin II, 634. Lepecq de la Cloture II, 824. Léroux II, 784. 824. 872. Lichfield 496. Lieb II, 771. Lieutaud II, 648. Limmer 465. Linder II, 85. Lindern II, 138. Lister 497. 513. 743. II, 122, 248. 588. Loeffler II, 923. Loesecke II, 518. Loew II, 206. Loftie II, 980. Lombard 404. Lommius II, 310. Loof II, 806. 1028. Lossius 433. Lotti II, 721. Lottichius 660. Luders 450. Ludwig II, 518. M. II, 771. Malden II, 690. Mallet 646. Mancinellus 88. Mangold II, 588. Mangor II, 824. 980. 1007. Marcellus Cumanus 323. 698. Marcellus Donatus 85. Marechall de Bougères II, 672. Maret 634. Maroldus 252. Marrigues II, 608. St. Martin II, 672. Matthieu II, 771. 806. 850. Matthis 700. Mayer I, 851. 873. Mayerne II, 248. 588. Mazars de Cazelles II, 556. Mc Ilwaine II, 905. Mead II, 41. 85. 248. 588. Mease II, 1029. 1109. Meckel II, 1062. Mederer II, 824. 851. 873. 905. van Meekren 434. Melt II, 175. Meniot 694. Menjotius 179. 289. 290. Mentz II, 419. von Mer 324. Mercurialis 63. 76. 91. von Mertens II, 772. Metzler II, 796. 825. 1029. Meynell II, 1110. Meyer II, 1029. de Meza II, 785. Metzler II, 807. Michaelis 197. II, 851. Mickwitz II, 1062. Mizaldus 97. Moehringius II, 254. 311. 319. de Monconys 404. de Moneta II, 981. Monnot II, 1124. Monro II, 673. de Montisianus 34. de Moor II, 55. Morandi II, 482. Moreau II, 1091. Morgagni II, 611. 612. Mortimer II, 66. 379. 589. Morton II, 589. 598. Moseley II, 959. Muench II, 796. 828. 852. 943. Mulder II, 78. Muncley II, 623. 673. Muraltus 478. Muritanus II, 131. Murray II, 589. Musgrave II, 286. van der Mye 189. Naudaeus 239. Neuhaus 469. Neydeck II, 649. Nonus 553. Normande II, 852. Norris II, 692. 1124. Nourse II, 379. 589. Nuck 399. 484. Nugent 443. 466. 749. Obhoven 711. Odhelius II, 723. Odier II, 875. 'DOonnel II, 852. 960. Oliphant II, 723. ab Ophoven 383. Opperdaer 492. Oribasius 45. Oserezkovski II, 906. Ottens II, 482. Ottmann II, 649. Otto II, 574. Oudot II, 738. Palletta II, 1031. Palmarius 10. Paraeus 79. 597. 598. Paracelsus 169. Paris 292. Parry II, 762. Parsons II, 541. Patin 450. Paullini 497. II, 66. Paulus II, 1111. 1125. Paulus Aegineta 19. 27. Pearson 889. 1111. Pelet II, 808. Percival II, 709. 876. 944. Perzyna II, 1032. Peters II, 589. Petiot II, 388. 396. Petit II, 709. Piazza 252. Pichler II, 889. Piron II, 674. Planck II, 773. 876. Plater 218. Platner II, 363. Plinius Secundus 10. 35. Poissonier II, 855. Polgari II, 624. Poncetti 2. Poterius II, 62. Poupart 526. Pouteau II, 569. Portal II, 773. 808. Possidonius 41. Praevotius 696. du Pré 202. 651. Pryme II, 248. 590. Pucciardi II, 1063. Purmann II, 96. 131. Pyl II, 830. Rabache de Coroy II, 467. 945. Rahn II, 774. 908. Ramby II, 495. 590. Ranchinus 190. Rathlow II, 351. 363. 445. 945. Raussendorff 434. Ravelly 509. Raymund II, 520. 738. 856. Razoux II, 379. 468. 508. 613. Reewe II, 351. Regius 231. Rehmann II, 809. Reichenbach II, 1062. Reid II, 590. Reimann II, 194. Reinesius 215. 414. Reisinger II, 945. Renaudot 414. Renealmus 132. Reverovicius 656. Rhazes 3. Rheginus 559. Rhodius 276. Richter II, 661. Ridley II, 50. 305. 306. 763. Riedel II, 496. Rieke II, 403. Riedlinus II, 92. 224. Rist 303. Robert II, 599. Robinson II,

155. 786. Roederer II, 542. Roemer II, 1065. Roesler II, 483. de Romanis 331. Roncalli II, 380. Ronsseus 94. Roscius 132. Rose II, 496. Rosenberg 183. Roser II, 1095. Rossi II, 891. von Rossum II, 810. Roth 506. Rougemont II, 1113. Roure II, 856. le Roux II, 786. 810. 1065. Rubiere II, 468. Rudius 143. Rueling II, 694. Ruffin 294. Rufus 41. Rush II, 521. 1113. Russel II, 927. 945. Sabatier II, 877. 985. 1011. Sage II, 750. 763. Sachtleben II, 1011. Salius Diversus 86. Salmuth 242. Salva II, 810. Salzmann 172. Sancassanus II, 36. 249. 774. Sand II, 1113. Saporta 183. Sarcone II, 577. Sauter II, 1065. de Sauvages II, 397. 407. 570. 661. Saviard II, 36. 42. 857. Scuramucci II, 43. Schacht 400. Schaeffer II, 810. Schaper II, 60. Scharff II, 64. 89. Schaufus II, 909. Schenck 117. Schiller II, 787. Schlegel 215. 416. Scheis von Löwenfeld II, 892. Schlichting II, 389. Schmidius II, 483. Schmiedel II, 560. Sehmucker II, 858. Schrader II, 543. Schroeder II, 776. Schulze II, 281. 351. Schurig II, 164. 186. 237. Schurzmann II, 1050. Schuurmann II, 351. Schwarts II, 832. Scribonius Largus 267. Selig II, 560. 1066. Selle II, 811. 832. 892. Sennert 651. 653. 654. Severinus 237. 268. 368. Shadwell II, 694. 1012. Siegel 212. Siemerlong II, 830. Sigaud de la Fond II, 963. Simmons II, 985. 1051. Sims II, 695. 947. Sitonus 249. Slegel 657. Sloane 249. Smyth II, 1127. Spindler 480. Spohr II, 1080. Staehlig II, 1013. Stalpart 435. II, 225. Stalpaart van der Wiel 732. Starr II, 591. Steeghius 618. Steep 306. Steffecius 175. Stein II, 381. Stemann 504. Stentzel II, 321. Sterk II, 320. Stopr II, 859. Strack II, 1097. Straehl II, 811. Struve II, 711. 712. 1080. Stütz II, 1067. van Swieten II, 364. Sydenham 504. II, 224. Syng II, 1114. T. II, 470. Tappius 285. Taranget II, 471. 859. Tauvry 528. II, 471. Teichmeyer II, 287. 328. 561. le Tellier II, 386. Tenzel II, 446. Theden II, 764. Theophrastus 170. 541. Thomasseau 400. 713. Thorel II, 471. 799. Thuessink II, 1115. Tillon II, 990. Timaeus a Guldenklee 715. Tilton II, 712. 1051. Timaeus 320. 406. 481. Tissot II, 812. de Titis 291. Tode II, 725. 911. Tournay II, 764. Tozzi 735. Trampel II, 928. Trecourt II, 471. 510. 637. Tribolet de la Lance II, 591. Triller II, 600. Trotz II, 321. Tulpius 220. 375. Turner II, 251. 344. Uibelacher II, 812. 948. Valentini II, 57. Valleriola 66. 564. de Varignana 11. Varismannus 66. 456. Vater II, 321. Vaughan II, 765. 777. Veirac II, 601. Verdeil II, 812. Verdries II, 215. Vidal II, 712. Villa II, 1037. 1080. Vogel II, 873. Vogler 295. Vogter 617. Wagner II, 800. Waldschmidt 506. 748. Ward II, 1130. Watts II, 472. Webster II, 800. Weckerus 616. Wedel 445. 506. 748. II, 32. Weickardus 187. Weisius II, 535. Weissbach II, 257. 258. de Wenckh II, 140. Werlhof II, 727. Wessel Lindel II, 664. Wewell II, 1101. White II, 696. Wichmann II, 562. 601. 966. Widemann II, 1099. Wietzel 401. Wilbrahan II, 447. 592. Winddorfferus 657. Winter 523. Wintringham II, 834. Wirdig 380. Witting II, 664. Woeltge II, 834. Woeltke II, 861. Wollaston II, 593. Woyt II, 227. Wrightson II, 627. 678. St. Yves II, 616. Zacchias 177. 196. II, 299. Zacutus Lusitanus 221. 677. 678. Zittmann II, 69. Zwinger 64. 506. II, 181.
1603. 1622. 1660. 1670. 1673. 1683. 1684. 1685. 1696. 1699. 1700. 1702. 1717. 1719. 1721. 1723. 1727. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1743. 1745. 1749. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1762. 1766. 1768. 1769. 1770. 1771. 1773. 1774. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787.

1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1794. 1795. 1796. 1797. 1799.
Hypochondriasis. de Abreu 180. Ackermann II, 1040. Actuarius 549. Adrianus II, 52. Alberti II, 44. 128. 197. 198. 243. 474. Albinus 441. Allen 523. II, 434. Alsinet de Cortada II, 720. 882. Amatus Lapitanus 642. Ammann 203. 333. 402. 741. II, 572. Anderson 744. Argenterius 551. Arnisaeus 173. 263. 303. Bacon de Verulam 691. Baglivi II, 123. Baier II, 87. Baldinger II, 766. 969. Ballonius 206. II, 552. Banzer 230. 251. Barbette 735. Barnstein 253. II, 410. Bartholinus 300. 315. 705. II, 314. Bautzmann 224. Baynes II, 743. Beckher 175. 180. Beckman 713. Beckmann 453. Beireis II, 602. Below 448. 450. Ben 437. Bernd II, 302. Berner II, 87. Bernstein 322. Beyermann II, 434. Bichat II, 865. Bierling 410. Bilgner II, 602. Bisset II, 593. Blackmore II, 201. 212. Blum 192. 361. Boehmer II, 667. Boerhaave II, 289. 356. 423. Bohn 467. Bologna 441. Bonetus 729. II, 14. de Bonne-Maison 716. Bouwer 464. Brechtfeld 296. Brendel 208. Bressy II, 933. Bretschneider II, 59. Brisseau 482. Brotbeck II, 478. Brodkorb II, 666. Browne II, 234. Bruch II, 802. Brune II, 297. Brunner 464. II, 217. 262. de Buchwald II, 716. Budaeus II, 121. de Buechner II, 239. 375. 391. 401. 618. 629. van Buren II, 101. Burggrave II, 840. Burghard 194. Burghart II, 43. Camerarius 491. 494. II, 111, 89. Capaulis 693. Carl II, 315. Cartheuser II, 411. Castelli II, 361. de Castro 124. Cellarius 361. Chalmers II, 918. Charamantius 776. Cheyne II, 202. 262. Chirac II, 477. a Chauffepié II, 425. Cheyne II, 308. 331. Cirillo II, 302. Clacius II, 118. Colerus 137. Colohri II, 39. 411. Conrad II, 667. Conring 296. Corvard 501. Coste II, 595. Cowling II, 619. Crato a Krafftheim 102. 571. Crause 453. 482. Crell II, 294. Cros II, 655. Crüger II, 45. Crügener 393. II, 107. Cullen II, 953. 1001. 1043. Cupples II, 744. Dablain II, 605. Daniel II, 383. Deckers 708. 709. 710. Dedekind II, 602. Deidier II, 457. Delabrouse II, 457. Delius II, 508. 595. 758. Dexbach 308. Diemerbroeck 251. 449. 459. van Diick 693. Dolaeus 378. Dover II, 253. 272. Downes 287. Drelincurtius 736. II, 720. Ducasse II, 803. Dufour II, 646. 885. Dugud II, 701. Dupont II, 1088. van Dyck 308. de Ebreu 178. Ehinger II, 39. Erzel II, 803. Ettmüller 365. 396. 476. II, 39. Etzel II, 919. 936. Ewald II, 843. Eysel II, 125. Faber II, 478. Fabricius 201. Falconer II, 919. Farra 453. Fasch 403. 495. Fernelius 135. 573. le Fevre II, 294. Fick II, 206. Fischer 182. 197. II, 107. 112. 179. Flemyng II, 316. 324. Foerster II, 246. Fontanonus 548. Fortis 725. Forestus 611. Fracassini II, 460. 492. 514. Frager II, 403. Franchimont 387. Franco 293. Francus 378. Freher 403. Freytag 224. 407. Friderici 297. 305. Fürstenau II, 246. Gaetke II, 62. Gagel II, 1057. Galen 410. 85. Gallandat II, 667. Galtenhof II, 632. Gomet II, 668. Garboe II, 555. Garmann II, 119. Gartzwigler II, 332. Gattenhof II, 632. Geiger 254. de la Geneste II, 566. Genius 700. Genser II, 1086. Gerber II, 125. Gerhard II, 804. a Gieswein 443. Giraldus II, 391. Gockelius II, 26. Gottwaldt 297. de Graaf 305. Graba 138. 277. Graetz II, 83. Grant II, 718. Griffith II, 203. Gross II, 474. Grüling 322. 421. von Güldenklee II, 125. Guinther 563. Gvarinonius 628. Haack 407. Hagen II, 83. 439. Hagendorn 473. v. d. Haghen II, 125. Hahn 468. II, 37. Halle II, 901. v. Haller II, 426. Hanniel 403. v. Hartenfels 477. II, 976. Hartmann 680. 681. II, 647. 902. 976. Harvey II, 45. Harweck

508. Hawkins 204. Hay II, 584. Heister II, 440. Hellwig 724. van Helmont II, 74. 76. Helvetius II, 221. Helwig 422. 438. 449. Herfilt 408. Hering 211. 408. Heyman II, 253. Highmore 165. 288. 334. 369. 404. 454. Hildebrand II, 1059. Hill II, 596. 606. Hippocrates 279. 410. Hochstetter 382. Hoffmann 259. II, 153. 171. 173. 230. 231. 233. 274. 277. 384. 555. 585. 939. Hofmannus 682. Hoppe II, 377. Horstius 184. 289. Hueber II, 360. Hufeland II, 1108. Hunauld II, 493. 657. Isenflamm II, 704. Israel II, 1108. Jacobi II, 112. Jaenichius 155. Janssens 404. Jessenwanger II, 761. Johrenius 408. II, 65. Joly 469. Jonquet 211. Juch II, 294. 361. Jüngken II, 204. Junker II, 370. Kaempf II, 849. 901. 903. Kamzki II, 128. Kemme II, 690. Kysner 334. Klee 697. Koch 309. II, 427. Koenig 525. Kohen II, 310. Kraeyfaenger II, 657. Krause II, 66. Krey II, 1089. Kreysig II, 1089. Kübel II, 517. Lachartier II, 783. Lancisi II, 378. Lange 469. II, 517. 705. Laugier II, 657. Laurentius 107. 648. 649. Lazerme II, 404. Lebrégue de Presle II, 607. Legier 428. Lieutaud II, 607. Laugius 138. Lehmann 467. II, 326. Leichner 450. 469. Leidenfrost II, 657. Leisner II, 394. Lentilius II, 101. 108. Leuthner II, 771. Loew de Ersfeld II, 85. 206. Lommius II, 310. Longius 282. Lossius 444. Lothus 197. Lottichius 659. von Luce II, 1090. Luther II, 297. Macbride II, 672. Majus 483. Malpighi II, 378. Manardus 11. de Mandeville II, 104. 241. Manningham II, 371. Marcard II, 850. March 378. Marteau II, 648. Martin 193. 236. Martini 195. Matyus II, 495. Mayerne 398. Meier 255. Meineke II, 153. Mejer 255. Meniot 383. Mercucius 231. Mercurialis 578. 579. Mesnil 428. de Meza II, 708. Mezler II, 924. Michaelis 204. II, 658. Midrif II, 175. Moccha 174. Mochinger 191. Moebius 215. Mohring II, 1110. Mohrius 408. Moller II, 312. de Moor 526. II, 54. Morgagni II, 612. Moris 399. Moritz II, 826. Morton 508. II, 223. Moser II, 1009. de ta Motte II, 305. Muccucius 265. Muralfus 478. de Murillo y Valverde 373. Musitanus II, 131. Naumburg II, 1092. De Neufville II, 852. Nicandrus 235. Niesius 383. Nunn II, 852. Ochlitius 314. Oehme II, 749. Opatrowsky II, 852. Osinbruck 373. Otto II, 179. 1110. Panz II, 87. Pauli II, 329. Paullini II, 388. Pechlin 479. Pelgrom II, 530. Perfect II, 773. 797. Pezold II, 126. Plater 217. Platner II, 885. 889. Polis 231. 466. Pomme II, 541. 559. 660. 723. 750. Pons II, 444. Pontanus 119. Ponticelli II, 530. Pressavin II, 636. 650. 675. Rasoir II, 599. Rauch II, 469. 483. Raulin II, 520. 531. Rave II, 1078. Read II, 750. Reiff II, 1094. Reil II, 1078. Relovius 297. Renouard 211. Revillon II, 468. 774. 797. 890. Rheginus 559. Richter II, 310. 636. Riedlin 415. 416. 480. Riemer II, 233. Rigius 244. Riolanus 244. 245. 675. 676. 702. Ritter II, 693. Riverius 236. 701. II, 114. 115. Robinson II, 236. 774. Rolfinck 197. 230. 282. 361. 367. 719. 720. 721. Roncalli II, 380. Rostain II, 636. Rougemont II, 1050. Rowley II, 926. 963. Rübel II, 521. Rüdiger II, 370. Rupertus 304. Rush II, 908. Rymer II, 877. 945. Sack 694. Salamon II, 469. Salondi 165. v. Sanden II, 277. de Sauvages II, 570. Schacht 492. Schaper 527. Scheer 405. Scheffel II, 364. Schenck 230. 314. 406. Schenckius a Grafenberg 695. Schenk 325. 336. 699. Scheube II, 361. Schmid II, 92. Schmidt II, 297. 343. Schoenenberg II, 560. Schoenheider II, 775. 832. Scholten II, 560. Scholzius 605. Schreyer II, 892. Schroeer II, 544. 600. Schroeter 230. Schuler II, 966. Schultz 336. Schulze II, 297.

Schur 406. Schurig II, 163. 186. Schuster II, 483. 614. Schwartz II, 508. Sebiz 295. 298. Seboldt II, 1066. Sennert 192. 647. 651. Siegel 219. Siess II, 788. Sievers II, 1035. Silvaticus 607. 609. Sims II, 695. Slevogt II, 37. 551. Smollius 144. Sommer II, 66. Sonnenburg II, 647. Sonnenmayer II, 618. 629. de Sorbait 705. Spiess II, 56. Spring II, 509. 521. Spry II, 626. Stahl 522. II, 44. 62. 118. 311. 418. Starckhof II, 243. Stark II, 833. Steeghius 618. Steininger 185. Sterk II, 571. Stock II, 394. 469. 483. Stockmann II, 375. Stoll II, 752. 928. Storck 450. Strassburg 253. II, 187. Strauss 440. Strusberg 510. Struve II, 327. 408. Stuckeley II, 188. Stunzer II, 798. 1037. van Suchtelen II, 150. Svalve 319. Sydenham 435. 504. 505. II, 105. 188. 225. Sylvius 417. 725. Tabor II, 1037. 1051. Teichmeyer II, 328. Testi 498. Theden II, 662. Theill 325. 699. Thilenius II, 948. Thom II, 1127. Tiling 484. 493. Tilemann 406. Timaeus 319. 320. 481. Timmermann II, 118. Tissot II, 776. Tode II, 63. 1098. Tralles II, 543. Tresbauch 276. Triller II, 544. 591. 600. Troester II, 140. Trombetti 384. Troppaneiger 396. 445. de Tscheffeli II, 910. Turner II, 497. Unzer II, 381. 532. Vallisneri II, 268. Vater II, 43. 326. Velschius 391. Vermeiteri 407. Verner II, 51. Vernon II, 58. Verzascha 407. 716. Vesti 481. II, 43. 58. 80. Vicarius 525. de Vieussens II, 712. Viridet II, 215. Vogel II, 535. 571. Voigt 410. van der Vorm 295. Wahrmund II, 238. Walaeus 224. Waldschmid 696. Waldschmidt 315. 321. 747. Wallich 721. Walraben 227. Walterus 466. 736. Walther II, 312. 329. Weber II, 1068. Webster II, 800. Wedekind II, 1014. Wedel 392. II, 121. 140. 233. Weigel II, 364. Weikard II, 765. Weissbach II, 258. Wentorp 697. Werlhof II, 727. Westhoff 326. Whytt II, 592. 601. 616. 664. 754. 1052. Wightmann II, 949. Wilhelm II, 58. Willis 321. 337. 369. 424. 727. Wilson II, 755. Winnicke II, 1015. Wintringham II, 713. Wirthius 295. Wischke II, 1068. Wolf 177. II, 1130. Wolff II, 472. Wormius 266. Wucherer II, 141. Wurzer II, 1100. Ypelaer 686. Zaccharides II, 401. Zaccharinus II, 632. Zacchias 213. 230. 417. Zacutus Lusitanus 205. 221. Zechius 119. Zeiz II, 259. Zeviani II, 485. 551. 727. 1053. 1130. Zopff 401. Zuccarini II, 966. Zueckert II, 664. Ziegler 515.

1657. 1670. 1682. 1706. 1708. 1717. 1722. 1733. 1738. 1739. 1741. 1744. 1754. 1768. 1777. 1782. 1784. 1790. 1791. 1794. 1795. 1798.

Hysteria. Ackermann II, 1040. Actuarius 550. Aëtius Cletus 207. Alberti II, 198. 199. 283. Alefeld II, 601. Alcinet de Cortada II, 729. 882. Alexander Trallianus 26. Allen II, 433. 434. ab Altomari 562. Ammann 292. 322. 333. 401. 402. 741. Andreae II, 93. Andrée II, 366. 572. Arbault 160. Aretaeus 43. Astruc II, 864. Augenius 106. 601. 602. Aymen II, 729. B. II, 790. Bachot 452. Balbus II, 593. Ballonius 206. Bankhead II, 951. 969. Bartholinus 264. 300. Baumer II, 451. 553. 564. Bautzmannus 494. Baverius 12. Bayrus 555. Beckherus 285. 286. Beeckman II, 70. Behr II, 422. Behrens 441. le Bel 441. Belcher II, 1019. Bellot II, 656. Berger II, 665. 1054. Bessel II, 1101. Bichat II, 865. Bierling 410. 511. Binninger 377. Blackmon II, 201. 212. Blancard 419. Blanc II, 451. Bloch II, 698. Blum 296. Blumenthal II, 665. 679. Boehmer II, 667. Boerhaave II, 423. du Bois II, 580. Bonetus 698. II, 19. Borellus 269. Borrichius 293. Boswel II, 594. Bottoni 83. Boush II, 758. Bouvard 148. Boyle 304. Braun 730. Brehmer II, 1055. Brendel

158. Brisseau 482. Brückmann II, 347. Brodkorb II, 666. Brun II, 453. Buchhave II, 792. Buchoz II, 629. 1102. v. Buechner II, 167. 239. 308. 375. 502. 618. Buhren 516. Burchard II, 272. Burggrave II, 840. Busch II, 767. Bussius 482. Busch II, 918. de Caballis 453. Caldwell II, 780. Camerarius II, 44. Camper II, 537. Cellarius 403. Celsius II, 53. Celsus II, 401. Cermisonus 6. Chalmers II, 918. Chanler II, 619. Chastelain 476. Chaufepié II, 425. Chauvel 387. Chavasse II, 866. Chesneau 377. II, 152. 337. Cheyne II, 262. 331. Cirillo II, 302. Chirac II, 477. Clacius II, 309. Claudinus 133. Clemens II, 219. Cletus Aëtius 173. Cocchius II, 252. Cole II, 582. Colle 176. Collin II, 780. Conrad II, 667. Constant 208. van Convent 517. Crato v. Krafftheim 102. Crause II, 93. Crellius II, 239. 253. Croeser 251. Crueger II, 45. Cullen II, 953. 1043. 1073. Cume II, 680. Curne II, 1001. Daquet 381. Deckers 709. Dejean II, 457. Delius II, 359. Denizot 65. Depré II, 219. v. Diemerbroeck 328. 372. Digby 364. Donatus ab Altomari 552. Dover II, 253. Dufan II, 458. 619. Duvernoy II, 94. Elain 62. Elnberger 501. Ettmüller 365. 485. II, 40. Fabricius 190. 482. Falconer II, 919. Fasch 423. 459. 464. Feig II, 402. Feldner 293. Fernelius 78. 135. 589. Ferriar II, 1002. le Fevre II, 294. Fick II, 206. Filesaeus 139. Fischer 387. Flemyng II, 316. 324. Flosse II, 869. Fontanonus 549. Forestus 120. 121. 204. 645. 646. Flud 211. 214. a Fonseca 171. 178. Fortis 725. Frager II, 403. Fragoso 118. Frambesarius 102. Franco 293. Francus 378. Freind II, 273. Friderici 313. Friese 277. de Fulgineo 6. Gabelkhover 146. Gaedtke II, 62. Galen 85. Gamet II, 668. Gamare 441. II, 667. Garmannus II, 90. Gehring II, 426. Geilbrunner 178. Gemma 70. Gesenius 265. Gieswein 309. Gilibert II, 975. Gilpin 713. Gnuege II, 404. Gockelius 525. II, 27. Goclenius 137. Goetze II, 656. Gohl II, 125. Gordon II, 273. Gottschalck II, 113. 559. 566. Goubelly II, 656. de Graaf 372. de Gradibus 8. Graham II, 733. Gravius 449. Groat II, 822. Grossmann II, 870. Grüling 322. II, 107. Gruenwald II, 40. Guargantus 153. Guarinarius 142. de Güldenklee 477. Guillot II, 61. Guinther 564. Guyot de Garambare 262. Haag II, 269. Hadenius 713. Haecker II, 620. van Hagen II, 438. Hagendorn 473. van der Haghen II, 125. Hahn II, 37. Haller II, 682. 683. Harris II, 220. v. Hartenfels 178. 372. Hartmann 680. 681. Hay II, 584. Heden 397. Heer II, 555. Hegner II, 548. Heim 313. Heister II, 274. Helcher II, 235. van Helmont II, 72. 75. 76. Hellwag 404. 715. Helvetius II, 221. Helwig 460. Herrmann II, 633. Hevrnius 595. 596. Highmore 165. 288. 334. 404. 454. Hippocrates 273. 279. Hirschel II, 622. Hochstetter 382. Hoefer 388. 389. 390. Hoffmann 390. II, 173. 222. 230. 231. 233. 264. 274. 384. 441. 1062. Holland 460. Hotter 740. Hollerius 59. van der Hoot II, 783. Hopfengärtner II, 1005. Hornung 184. Horstius 289. van de Hout II, 847. Hunauld II, 129. 657. Hungerford II, 539. Isenflamm II, 704. Issendarp II, 770. Jaenichius 155. Jagelski II, 586. Jarvis II, 350. Jessenwanger II, 761. Joerdens II, 1060. Johrenius II, 108. de Jongh 496. Jordan 125. Jorden 408. Juch II, 340. Jüngken II, 204. Junker II, 480. Kaltschmied II, 555. Kannegiesser II, 427. Keck II, 44. Keppel II, 95. Kerr II, 1045. van Kessel II, 871. Kortum II, 1061. Krazenstein II, 720. de Kryt 508. Kuern II, 597. Laborde II, 462. Lammus 313. Lamzweerde 454. Lancisi II, 147. 378. Lang II, 736. Lange 580. II, 587. 705. 706. Langius 129. Laurentius 103. 329. Leake

II, 748. Ledel II. 275. Leichner 366. 369. Leidenfrost II, 1090. Leisner II, 394. Lenk 162. Lentilius 519. II, 102. 108. Lentin II, 706. 942. Lepois 638. Lesier 167. Lessel II, 1109. Lettsom II, 690. 904. Leuthner II, 771. Libavius 605. Lincke 408. Lindner II, 85. Lommius 658. II, 311. Longinus 138. Lotichius 229. 659. 660. Lucas II, 518. v. Luce II, 1090. Ludolff II, 206. 404. Lupin II, 575. Lysthenius 294. Maclachtan II, 888. Maigrot II, 608. Malpighi II, 378. de Mondeville II, 104. 241. Mangetus 460. Manning II, 958. Manninghan II, 371. Marcard II, 850. Marcellus Donatus 85. Marinelli 624. Marcus 167. Marquard 469. Marteau II, 463. Marx II, 850. Matton 404. Mauriceau II, 175. Mead 54. Meibom 204. Meier II, 327. Meinecke II, 1009. Menjotius 735. Mercado 89. 139. Mercurialis 89. 109. Mertens II, 851. Metzger 404. Meurer 109. Meurs II, 784. Meyer II, 311. Mezger 408. Mieg II, 692. Mill II, 874. Millet II, 214. 556. Mitchell II, 943. Mitterbacher II, 576. 598. 1030. Moebius 294. Mohring II, 1110. de Monconys 404. Mongin II, 61. Monran 187. Montagnana 9. Montanus 49. 52. de Moor 526. II, 54. Morand II, 464. Moranus 187. Morgagni II, 612. Morton 508. II, 323. 324. de la Motte II, 465. 559. Mueller 601. 1062. Musitanus II, 131. van Muysen II, 797. Naudeau II, 465. Neale II, 959. Nenter II, II, 175. Neucranz 202. Neuhaus II, 635. Nicolau II, 519. Nigrisolius 474. Nonus 553. Nunn II, 113. 559. Opitzer 740. Oppermann II, 480. Ortlob 444. Osenbruck 373. Osiander II, 1047. Paeuw 697. Panarolus 259. del Papa II, 351. Paraeus 79. 136. Paris II, 466. Paullini 526. II, 67. 338. Paulus Aegineta 19. Pereda 607. Perfect II, 773. 797. Perry II, 482. Perzyna II, 1032. Petetin II, 906. 1111. Petrejus 83. Petri II, 960. Pictorius 45. de Pinedus II, 341. Piso 665. 666. 667. 668. II, 286. Plaatmann II, 194. Placcius 314. Plater 219. le Pois 168. Pomme II, 467. 495. 508. 541. 559. 569. 723. 750. Ponticelli II, 530. Port 65. Poterius 163. II, 162. Praevotius 696. Pressavin II, 467. 676. Primorosius 266. Prosper Alpinus II, 155. Purcell II, 42. a Puteo 191. Quercetanus 634. Rahn II, 550. Ranoë II, 830. Ranque II, 1078. Rat 404. Raulin II, 531. Raumer II, 566. Rave II, 1078. Reil II, 1094. Reinesius 414. Reinhold II, 636. Reusnerus 325. Reveroviccius 656. Revillon II, 797. Rheginus 559. 560. de Ribadeneira 79. Richardson II, 569. Richter II, 162. 311. 327. Ridley II, 306. Riedlin 415. 416. 480. 503. 739. II, 92. Riolan 187. 245. 247. 248. 655. 676. Riverius 235. 675. 701. II, 114. Robertson II, 963. 984. Robillart 160. Rocheus 29. Roderici à Castro 613. 614. Roediger II, 287. Rolfinck 230. 273. 712. Romatetus 187. Roncalli II, 327. 379. 380. Ronss 51. 105. Rost II, 162. Rostain II, 468. Rowley II, 926. 945. 963. Rueff II, 787. Ruehren 521. Ruland II, 233. Rupitz 181. Rurock 722. Rush II, 908. Rymer II, 877. Sack 694. Salmuth 242. de Sauvages II, 570. 625. Saxonia 614. Schaarschmied II, 334. Schacher II, 253. Schaller 185. Schapper II, 283. Schenck 117. Schenkius a Grafenberg 695. Schleich 712. Schmidt 492. Schobinger 253. Schoenheider II, 775. 832. Scholzius 110. 365. 605. Schulze II, 287. Schurig II, 164. 208. 242. Schweitzer 444. Scuvelius 236. Seesemann II, 1079. Seguyn 208. Seliger 298. Selle II, 892. Sennert 291. Serreis II, 469. Siegel 169. Siess II, 788. Sievers II, 1035. Sigwart II, 787. Sims II, 695. Sinapius 514. Sincerus II, 156. Sledenkopf II, 878. Slegel 466. Slevogt II, 37. 551. Smetius 148. 157. Smith II, 725. Sonnenmeyer II, 618. 629. de Sorbait 705. Spindler 480. Stahl

522. II, 62. 237. 418. Steeghius 618. Stegmayer II, 118. Steinhauer II, 445. van Steveninck II, 600. Stock II, 394. Stockmann II, 375. Stoll II, 752. Storie II, 893. Strauss 192. Stunzer II, 798. Stupanus 128. 636. Sydenham 435. 504. II, 105. 188. 225. Sylvaticus 271. Sylvius 108. 545. Tallmann II, 1037. Tandler 157. Taube II, 812. Telenge II, 662. Teskop 295. Thomann II, 1128. Thomassen II, 879. Thoner 250. 662. Thunberg II, 1098. Tieffenbach 522. Tielen 299. Timaeus 320. Tissot II, 776. Tode II, 725. 1037. 1098. Touret 62. Tralles II, 543. Trant II, 177. Trincavallius 89. 567. Tulpius 374. Unsenius 369. Unzer II, 381. Uven II, 562. Vater II, 215. Verner II, 51. Verzascha 716. Vesalius 29. Vesti 451. II, 51. 58. de Viana 208. Vicat II, 789. Victor 145. Victorius 35. 553. Viridet II, 215. Volhardt 435. de Vries 484. Walaeus 242. Waldschmidt 748. II, 162. Warburg II, 726. Waxmann 459. Webster II, 800. Wedel 385. II, 269. Weikard II, 726. 765. Weissbach II, 257. 258. Weitz 311. Werlhof II, 727. Welsch 369. Wesling 498. Whytt II, 592. 601. 616. 664. 754. 1052. Willis 321. 337. 338. 369. 424. 436. 727. II, 86. Wilson II, 741. 755. Wincler 528. de Witte II, 1081. Witten II, 181. Wittich 128. Wolf II, 1130. Wolff II, 433. Woolcombe II, 755. Young II, 448. 544. Zacchias 385. Zacchicoli II, 1053. Zacutus Lusitanus 205. 222. 250. Zecchius 253. Ziegler II, 913.
1622. 1670. 1673. 1684. 1706. 1711. 1712. 1717. 1719. 1720. 1726. 1735. 1737. 1739. 1743. 1751. 1762. 1780. 1781. 1784.

Incubus. Obsessio. Amuleta. Miracula. Spectra. Diabolus. Daemoriacus. Fascinatio. Daemonomania. Magia. Incantatio. Morbi magici. Superstitio. Sympathetica. Vampyr. Zauberei. Myhsteria. Supernaturalia. Arcana.

Abugalius 680. Abuno 55. Ackermann II, 815. Acoluth II, 182. Acontius 256. 257. Actuarius 549. Adam 643. Adamaeus 599. Adelung II, 863. Adolphi II, 270. 365. Aeimelao 518. Aeneas Gazaeus 554. Aeplinius 407. Aëtius 37. Aestelmaier II, 93. Agrippa 18. 55. 59. 669. II, 345. Agrippa ab Nettelsheym 15. 17. 21. 114. 266. Ahasverus 183. Alanus 660. Alberti II, 158. 182. 189. 196. 197. 198. 200. 212. 238. 239. 295. 323. 374. Albertus 471. Albertus Magnus 603. 669. Albinus 475. II, 52. Alchindus 669. Alexander ab Alexander II, 329. Alexander Benedictus 6. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 49. 643. Andra 475. de St. André II, 166. 200. Andreae 78. 572. 739. Angelus Argentinus 550. Anguisola 83. Anhorn 381. Annanias Tabernas 76. Anonymus II, 134. Antonius 24. Antonius le Grand 716. Apollonius 669. d'Apono 669. Appelius 154. Apulejus 239. Arbatel 567. Archigenes 56. Aretinus 605. Argenterius 601. Arculanus 548. Aretinus 552. Aristoteles 669. Arnauld II, 307. Arndius 689. Arnoldus 493. II, 329. Arnoldus de Villanova 82. 574. 575. 669. Acchenius 721. Artemidorus 31. Artephius 669. Aubin 494. II, 314. Aubrey II, 166. Aurelianus II, 179. Autun 703. Avicenna 680. II, 2. Awen 311. de Azevedo 418. Bacon 669. Bacon de Verulam 691. 692. 693. Baier 471. 481. II, 252. Baissardi 634. Baldinger II, 757. 896. Baronius 688. Ballonius II, 553. Barbek 448. Barbier 166. Barchusen II, 183. Barfodius 741. Baricellus 164. Baron II, 450. Bartholettus II, 818. Bartholinus 264. 296. 299. 300. 307. 315. 316. 333. 705. II, 314. Bartisch 79. Bartoli 311. Bauhinus 154. Bayle 467. Bayrus 555. Beaumont II, 159. Becker 299. II, 301. Beckherus 286. Beer II, 434. Behr II, 211. Behrends II, 617. Behrens II, 82. Beier II, 33. Bekker 485. van

der Belen II, 802. Bellinus 437. Belot 670. Benedictus 18. 251. Benivenius 6. 9. Benoit 570. Bergenhem II, 475. Berger II, 179. St. Bernardus 532. Bernd II, 301. 302. Bertram II, 314. Beschel II, 400. Betke II, 543. de Beuker II, 336. Beverovicius 660. Bianchi II, 101. Bidloo II, 82. Bierling 410. 411. Biermann 92. 152. 154. Bölfinger II, 617. Bindewald II, 201. Binninger 377. 407. Binsfeld 95. 104. 180. 599. Blegny 419. Blocksberger II, 618. a Bocher 646. Bochman 132. Bodinus 62. 77. 84. 97. 124. 516. 571. 612. II, 33. Boerhaave II, 359. Boguet 130. Bohemus 711. Bohn II, 52. Bohomolee II, 666. Boissier II, 245. Bond II, 330. 411. 434. Bonetus 729. II, 12. Bonfranciscus 605. Bonhoefer II, 262. Bordingius 120. Borellus 258. 268. 299. van der Bosch 71. Bothe II, 702. Bouche 204. Boulton 671. Bourdelon II, 94. Boudewyns 312. Braeuner II, 293. Braumont II, 167. Brayer 197. Breithaupt II, 145. Brinckmann 731. Brogiani II, 424. Broglia 227. Brognoli II, 119. Brosciet II, 767. Brossier II, 308. Brotbeck 312. Brown 723. II, 580. Browne 227. Brückner II, 106. 400. Brueckmann II, 347. le Brun II, 293. Brungmann 499. Brunnemann II, 217. Brunsmann 711. Bryde 312. Buckens II, 94. Buecking II, 44. Buechner II, 217. Buesching II, 53. Bueclinus 299. Buettner 741. II, 272. Bugges 316. Bullenbergerus 643. Bungen 669. Burchardus II, 53. 56. Burggravius 145. 192. II, 219. Burghart II, 283. Cabens 193. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Caesalpinus 118. 570. 618. Calmet II, 367. 391. 411. 491. Calvet 253. II, 618. Camerarius 71. 567. II, 106. 190. 234. 265. Canale 661. Campanella 173. 643. Capivaccius 590. 592. Cardanus 50. 301. 552. 669. II, 24. Cardilucius 393. Carra II, 841. Carré de Montgeron II, 294. 359. Cârrichter II, 347. 349. Cascalis 145. 312. Castillon II, 582. 594. a Castro 222. Cattani 560. Cattier 261. 664. de Cauz II, 604. 645. Cavalli II, 582. Chachalion 530. Cericus 1. de la Chapelle II, 667. Chardulliet II, 272. Charitinus II, 83. Chemnitius 715. Chesneau II, 337. Chicus 669. Chirac 482. Chiras 148. Christ am Ende II, 200. Cicalata II, 898. Cicogna 133. Cirvelius 537. Clapmarius 629. Class II, 482. Cleemann II, 207. Cleogna 130. de Clusa 531. Codronchius 166. Cohausen II, 437. Colle II, 228. le Comte 211. Connor II, 64. Conradi 686. Conring 284. 296. 299. Constantinus Africanus 20. Constantius II, 119. de Cordua II, 129. Corvinus II, 200. Cracovius II, 253. Crause 430. 437. II, 33. 39. Crespet 581. Crespon 224. St. Croix II, 25. Crollius II, 70. Crüger II, 106. Crusius II, 324. Cuchalon 605. Cullen II, 952. 953. Cyrillus 531. D. 512. Daebel II, 124. Dahlgreen II, 237. Dalen II, 269. Damascenus 2. Danaeus 67. 71. Dangis II, 259. Danhauer 264. Daniel II, 383. Dannenberger II, 234. Davier 275. Decker 739. Dedekind II, 1021. Defoë II, 234. Delrio 124. 145. 148. 272. 412. II, 159. 368. Demel II, 253. Democritus 669. Denmann 183. Deppe II, 272. Detharding II, 159. 167. 195. 234. Deusing 269. 296. Dextoris II, 321. Diemerbroeck 308. Digby 211. 288. 292. 293. 296. 299. 302. 305. 328. 364. 425. 563. 693. II, 119. 348. 459. 631. St. Dionis II, 119. Dittmar II, 145. Dolgado II, 701. Donatus 737. Donatus ab Altomari 552. Doppet II, 885. Dorsch II, 159. Dorschens 464. Drechsler 328. Dreger 287. Drelincurtius II, 220. Dresde II, 565. Drexelius 655. Durantes 59. Eberhard II, 758. 842. Eberhart II, 655. Eccard II, 899. v. Eckartshausen II, 303. 919. 953. 973. 1022. 1073. Efraim II, 235. Ehinger 725. Einziger II, 717. Elich 133. Elvert II, 1002. Empedocles 669. Engel-

brecht II, 821. Erastus 64. 75. 102. 568. Erndt II, 240. Erzstein II, 745. Eschenbach II, 605. Ettmüller 749. II, 39. Eurelius 730. Evenius 534. Ewaldt II, 40. Ewich 80. 81. 576. Eynatten 639. Eysel II, 83. 119. 1105. Faber 186. 201. 301. Fabricius 189. II, 29. Falcke 743. Fallopius 563. Fant II, 900. Farmer II, 717. 732. 743. 821. Faulhaberus 657. Faustius 695. Fehr 322. Feinler II, 71. zum Felde 741. Fell II, 769. Fernelius 13. 588. 589. Ferrarius 72. Ferrier II, 1043. Fevinus 67. Fiard II, 793. Ficinus 4. Fidelis 711. Filesac 333. 623. Fischer 161. 517. 519. II, 129. 191. 202. 203. 229. 954. Flammenberg II, 1002. Flattich II, 331. Flattichen 507. Fleetwood II, 60. Floercke II, 171. Fludd 164. 296. 299. Follinus 638. Fontaine 146. Fontanonus 548. Fontanus 272. Forber II, 920. Forestus 93. 611. 645. Forselius 721. Foxcroft 314. Fracastorius 299. 566. Frambesarius 102. Francisci 745. Franciscus II, 103. Franck 438. Francke von Franckenau II, 129. v. Franckenberg 465. Franckenstein 687. Franck II, 632. Frankenstein 287. Freind II, 279. Frentzel 687. Freud 365. Freytag 161. 225. 299. II, 94. Friderici 309. 365. Frimeb 737. Frisius 670. Fritsch II, 1004. Frizschius 416. Froboesius II, 375. Frommann 382. 387. Fuchs II, 309. Fuhrmann 697. Funk II, 821. Gaebelkhouer 102. 694. Gaigneur 211. Galateus 71. Galen 107. de Gandino 550. Gamare 243. Gariopontus 538. Garmann 334. 425. Garzoni 634. Gassner II, 718. Gaufridy 630. Geber 669. von Gehren II, 234. Geier 683. Geiger 254. Gelasio di Cilia II, 348. Gemma 70. Genselius II, 203. Gentilis 615. 620. Gerard II, 548. Gerber 435. Gerlach 687. Gesner 175. Geyer II, 279. Gilbertus 534. Gillet 294. Glanvil II, 34. Glockberg 61. Glorez II, 26. Gockelius II, 27. 28. Goclenius 137. 160. 165. 194. 299. 623. 648. Godelmann 95. 97. 118. 396. Goeckel II, 86. Goehausen 195. Goelicke II, 263. Goeze II, 1074. Goldart 685. Goldschmid 518. II, 60. van Goorlaecken 741. Goris II, 137. Gottel II, 1025. Gotter 365. le Grand 420. 425. Gratarolus 550. Greatrake 313. 314. II, 29. 595. Gregor 669. Gregorius Tholoranus 93. Grenzinger II, 584. Grieser II, 349. Grillandi 550. 589. 590. Grimaldi II, 414. Gröninger II, 1106. Grojean 309. Grossgebauer II, 83. Grossius 269. Grube 711. Grueling II, 107. Gruenwald II, 40. Gruner II, 203. 702. 718. Guaccius 161. Guainerius 534. Guinterius 44. Guinther 563. Guerin 397. Gutierez 262. 438. H. II, 34. Haartmann II, 213. de Haen II, 125. 718. 734. 746. Hagedorn 317. 473. II, 240. Hagen II, 376. Hahn 518. Halle II, 901. 921. Hallenberg II, 900. Hannekenius 729. Hannemann 707. Hansen 732. Harenberg II, 264. v. Hartenfels 496. Hartung 730. Hasenest II, 479. Hasenmüller 466. Hauber II, 304. 309. Hauenschild II, 977. Hayne 301. Hedelin 649. ab Heer 182. Hegnerus II, 787. Heilbronner 119. Heinecke II, 374. Heinrii 491. Heinricius II, 213. Heintkius 165. Heister II, 203. v. Helmont 176. 229. 251. 273. 288. 299. 438. 520. 730. II, 29. 72. 74. Hellmuth II, 1005. Helvetius 288. 302. Henckel 460. Hemmingius 70. Hendrich II, 749. Henning II, 782. 794. 822. 847. Henriquez 334. Herelius II, 252. Hermann II, 235. Hertel II, 255. Hertodt 365. Herwig II, 29. Herzberg 477. Herzog 717. Hettenbach 136. van Heucher II, 29. Heurnius 138. 142. 581. 595. 596. 623. 624. Heydenreich II, 1107. Hiebner II, 294. Hiebnern von Schneeberkg 254. Hieronymus 74. II, 45. Hildebrand 137. 142. 233. Hildesheim 149. Hiller 704. Hippocrates 570. Hochstetter II, 295. Hoefer 389. Hoepner II, 160. Hoffmann II, 46. 203.

384. Holler 740. Hollerius 56. 59. Holm 711. Horn 729. Horner II, 794. Horstius 91. 184. 288. 633. Houck II, 134. Hoyer II, 239. Hubrerus II, 95. Hugger 697. Huisinga II, 275. Hullekens 390. Hume II, 549. 586. Hurvelas 300. Hundeshagen 696. Hutschinson II, 214. Huth II, 34. Hyer 404. Immink II, 586. Ipsen II, 108. Irvine 270. Isverding II, 120. Jacob 620. Jacobi II, 77. Jacobus 130. Jamblichius 39. 136. 669. James 106. Jancke II, 922. Jasona Pratis 17. Jobsten 21. Joël 111. Jordanus 254. 274. Jordis 422. Josa II, 761. Joseph 669. Joubert 605. Juch II, 285. Jüngken II, 204. Justi II, 1089. Kaempfer II, 108. Kaeseberg 430. 727. Kaester II, 747. Kaldenbach 270. 284. Kant II, 596. Kartnerus 317. Keller II, 720. 887. Kepler 204. 229. Kiellmann II, 310. von Kigge II, 823. Kinderling II, 923. Kircher 219. 225. 299. 317. Kirchmajer 373. 483. Kirchnerus 297. Kittelmann 93. Klein II, 65. Kletschke II, 158. Klügelius II, 941. Kock II, 1061. Koenig 477. Koerner II, 332. Kornmannus 143. Korthold 422. Kraeutermann II, 205. 241. de Krakewitz II, 125. Kramer 2. Krause II, 517. Kretzschmar 383. Kuehn II, 1045. Kuemmelmann II, 385. Kuenneth II, 770. Kunad 512. Kundmann II, 130. 295. Kunrad II, 137. Kurella II, 138. 394. L. 207. II, 241. Lactantius 518. 540. Laeger 244. Lafarelli II, 66. Lamzweerde 454. de Landrino 605. Lane 728. Lange 580. Langius 129. II, 119. Laurentius 140. 176. 648. Lavater 64. 284. 435. II, 904. Laymann II, 95. Lehmann II, 823. Lemmens 428. Lemnius 51. 53. 68. 69. 94. Lenglet-Dufresnoy II, 428. Lenheimer von Steinfelden 83. Lentilius 519. II, 102. Leyser II, 296. Libavius 605. Liechtenberg 197. de Lincoln 669. van der Linden 671. Lindinger II, 707. Link II, 761. Linsius 712. Ljungh 704. Loeffler II, 66. Loescher II, 185. Loew II, 205. 206. Loewenfels II, 336. Longinus 378. 622. Lommius 658. II, 310. Longlet II, 417. Losius 687. le Loyer 138. Lubbert 158. Ludovici II, 104. Lunda II, 475. Lundersteen 741. Luther II, 240. Lynker 717. M. 513. II, 588. 622. Macrobius 602. Maennling II, 113. Maercky II, 189. Maerz II, 608. Maestro Cervolo 552. Maevius 480. Maffei II, 394. Magnus 310. 695. Maldonat 637. Manardus 11. Mappus 404. Marcellus Cumanus 323. Marcellus Donatus 55. Marquard 469. Martini 662. II, 806. Martinus 212. Martinus del Rio 113. Martius II, 30. 61. 109. 126. 153. 248. Masius 727. Matthaeus 299. Matthis 701. Mauchard II, 1008. de Mauvillain 397. Maxwell 413. 461. Mayer II, 623. 784. de Mayerne 478. Mead II, 386. 395. 481. Meckowsky 167. Medon II, 1114. Meibom 244. 284. Meier II, 386. 541. Meinders II, 130. Meineke 437. Meissner II, 120. 442. Meister II, 722. Melander 107. Memmingius 567. Mengus 130. 519. 578. 580. Meniot 289. 290. 310. Menz II, 61. Merbitz 408. Merclinus 519. II, 126. Mercurialis 579. Mercurius 39. Merindolus 204. Merlin 669. de la Mesnarderie 206. Meyer 1. de Meza II, 785. Metzger II, 482. Michaelis 153. 252. II, 66. Milichius 558. Michaelis Scotus 603. 612. 669. Mirus 434. Mizaldus 58. Moehring II, 254. Moescke 744. Mohr II, 623. Mohy 212. 296. 299. Molyneux 314. II, 589. a Monteacuto 633. Montfaucon de Villard 366. de Moor II, 55. Morand II, 673. Morhoff 310. Mourier II, 787. Müller 461. 738. Muller 465. Munthelius 660. Muratori II, 875. Musitanus II, 130. Nagel II, 185. Naudé 185. 275. 669. II, 109. Neikter II, 1009. Neuffer II, 190. Neuwald 455. Never II, 159. Nicolai 298. 662. II, 405. Nicolaus 244. Nider 741. Nigrisoli 310. Nodé 569. Noebling II, 255. Noeller II, 285. Noribety 107. le Normant 181. Nostradamus 324. 669. Nucella 751. Nuernberg II, 41. Numa

Pompilius 669. Nynauld 630. Oberlai 635. Odorici 646. Oettinger II, 265. Oheim 408. Olaus 550. Olaus Magnus 605. Orchard 478. Oribasius 45. Orpheus 669. Orre 661. dell 'Osa II, 550. 598. Ostermann 194. 650. Otto 306. Overkamp II, 623. d'Oxenstirn II, 528. Paalzow II, 1077. Papinius 235. 288. 292. 296. 299. 664. 668. Papius II, 623. Paracelsus 62. 65. 81. 126. 669. II, 773. Paraeus 79. 597. 598. Paris 292. de Parma 669. Parthan II, 1063. Pasch 730. Paschius 444. Passi 167. Passil 255. Paulet II, 787. Pauli 207. Paullini 526. II, 67. 388. Paulus Argineta 19. 28. Pazig II, 94. Pereda 607. Pererius 96. 98. 109. 150. 520. Pereyra II, 276. de Perigliis 550. Perreauld 669. Perzyna II, 1032. Petermann 466. II, 85. Petri II, 1093. Peucerus 76. 564. du Peyrat 231. Pfaff II, 265. Pfanner 168. Pfeffinger II, 175. Pfotenhauer II, 296. Pfuel 694. Philaletha II, 280, 396. Pico della Mirandola 550. 552. Pictorius 63. Pipenus 239. Piso II, 286. Pistorius 119. II, 47, 876. Pitcairn II, 296. Pizzurini 324. Plahn II, 483. Plater 216. 278. Plaz II, 749. Plinius Secundus 10. 35. Pockels II, 1112. Plotin 669. Pohlius II, 255. Plutarch 71. Pomarius 255. Pomponatius 60. Pons 634. du Pont 224. Ponzinilius 589. Porath 697. Porphyrius 39. 136. 567. 669. Porta 50. 61. 72. 92. 108. 423. 689. Porthan II, 945. Posseltus II, 120. Possidonius 40. Pott 470. Prachtelius 204. Praetorius 324. 405. 423. 635. 643. du Pré II, 162. Preussing 252. Preussius 670. Prieras 537. Proclus 3. 39. 136. Psellus 34. 39. 136. 160. 466. Pül 711. Purmann 497. II, 96. 131. Putonei II, 255. Pyl II, 334. 830. Pythagoras 669. Rabener II, 67. Raimundus 531. Ranchinus 190. Ranfft II, 207. Rattray 299. Raymund Salle 669. Rauschelbach II, 33. 38. Rebusse 503. Rechenberg 325. Reginaldus Scotus 122. Regius 275. Reiche II, 37. Reicheltus 399. Reichen II, 47. Reil II, 1094. Reineccerus 141. Reineccius 399. Reinesius 414. 710. Reinhard II, 625. Reinkingk II, 109. Remigius 94. 108. 492. Renaudot 414. Reverovicius 656. Rhazes 2. 100. Rheginus 559. Rhodes 479. Rhodius 275. Rhumelius 195. 204. 241. de Ribadeneira 79. Ribov II, 418. Ricardus 561. Richter II, 132. Rickius 455. 732. Ridder marck 730. à Riegger II, 693. Riolan 132. 244. 245. 247. Riverius 236. 675. Rivius 543. Robert 156. 160. 168. 172. 176. 179. 299. II, 207. Rocken II, 92. Roderici à Castro 613. Roehner II, 191. Roeschius 688. Rohr 416. Rolfinck 262. 282. 712. 717. 718. 719. 720. Romanus II, 50. 138. Roncalli II, 380. du Rondel 455. Ronsseus 94. 95. Rosa 374. Rosenbaum II, 945. Rosner II, 83. Rothe 714. Roussel II, 1095. Rubens 179. Rudigerus 651. Ruebel II, 521. Rueling II, 891. Ruland II, 233. Rumpaeus II, 67. Rydelius II, 237. Salmuth 242. Salomon 514. 669. Sannig II, 266. Saunier de Boismont II, 266. Santanellus II, 186. Sartorius 744. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. 669. Saxonia 614. Scaliger 49. 144. 669. Scarlatinus 746. 747. Schakius II, 400. Schalbruch 448. Schalitz II, 133. Scharffe II, 31. Schato 116. Schedt 154. 169. 176. 187. Scheffel II, 334. Schelguigius 318. II, 92. Schelhammer 236. II, 37. 56. Schenck 318. Schenckius a Grafenberg 695. Scherertz 643. Schinz II, 787. Schmieder II, 98. Schmidt 190. II, 249, 343. Schneider 721. Schorer 303. Scholzius 604. Schott 298. 676. Schreger 750. II, 1050. Schroeder 301. Schroeter 122, 336. Schubert II, 372. Schubart II, 372. Schubert 714. Schuppart II, 208. Schütze 332. II, 372, 509. 1096. Schultzen 715. Schulze 379. 406. Schurig II, 164. 186. 242. Schwager II, 858. Schweighard 198. Schwellingius 716. Schwimmer 374. 379. 471. 696. Scribonius 91. 267. 732. II, 311. Scultetus

110. Sebitz 710. Seidel 605. 635. Seifert 239. Seilerus 711. Seiler 384. Sellius 704. Sembder II, 270. Semler II, 484. 543. 560. 614. 636. 740. 821. Sincerus Philalethes II, 121. Sennert 194. 196. 298. 299. 319. 654. Serces II, 237. Servius 299. 658. Siebold II, 776. Siegwart II, 858. Sikora II, 1013. Silvaticus 609. Simon 605. II, 85. 550. 600. Sincerus Junitor II, 119. Sitonus 249. Skunk 699. 704. Slanovius 166. Slekerus 166. Slevogt 527. II, 56. 109. Smutz 379. Socrates 588. 669. Sonntag II, 51. Sophron II, 1112. Sorbait 374. 705. Spee 198. 250. 498. II, 249. Spence II, 1012. Spencer II, 334. Sperling 196. 237. 250. 255. 652. v. Spilker II, 469. Spinci 568. Spindler 480. Spitzeln 735. Sprenger 2. II, 858. Stebler II, 298. Stegmann 697. Steinerus II, 787. Stellati 641. Stelter 744. Stengel 661. Sterzinger II, 600. 893. Stever II, 167. 168. 195. Stock II, 255. Stockhausen 522. Stockmann 185. 237. Stoiber II, 509. Stoll II, 893. Stoltzen 483. Storch II, 408. Storicius II, 408. Strauss 255. Stridtbeckh 475. Struve 462. II, 200. Stubbe 314. Stuckius 110. Stupanus 636. Sucro II, 408. Suesse II, 677. Sulzerus II, 787. Swedenborg II, 662. van Swieten II, 497. Swinden II, 238. Sykes II, 306. Sylvester 669. Sylvius 544. 725. Taendlerus 132. 154. Tallar II, 859. Tamianus II, 134. Tappius 295. II, 233. Tartarotti II, 397. 419. Taut II, 188. Teichmeyer II, 321. 328. 561. Tentzel 194. 314. Tenzel II, 211. 446. Teubner II, 211. Tharsander II, 281. Thebit 669. Theophrastus 70. 541. Thiers 417. 522. II, 110. Thies II, 139. Thomas 669. Thomasius II, 37. 43. 56. 108. 110. 188. 214. 238. 334. 447. 725. Thoner 250. Thurneisen zum Thurm 587. 635. Thummius 319. Thyraeus 572. 604. Tiedemann II, 910. Timaeus a Guldenklee 299. 319. 320. 481. Timmermann II, 893. Tingstadius II, 623. Tissot II, 776. Toppius II, 233. Torreblanca 154. 180. 410. 654. de Torres Villarroèl II, 432. Torricella 542. Tournay II, 833. Toxites 619. Treuer II, 139. Triller II, 591. Trinkhusius 320. Trischlin II, 753. Trithenius II, 177. Trothemus 669. Twells II, 447. Uhlenius II, 1063. Uken II, 534. Unzer II, 533. Vagetius 506. Vairus 80. Valentinus II, 37, 105. Valetta II, 68. Valcarenghi II, 373, 484. de Valle de Moura 643. Vallesius 620. Valmarana 646. Valvasors 471. Vanini 160. 163. Varus 141. II, 93. Vater II, 182. de Vege 175. Vehr 475. Venerius 183. de Verney 528. Verzascha 716. Victorius 553. Viebeg 384. Vieri 568. de la Vigne 243. de Villanova 11, 614. Villier II, 93. Virgil 669. de Vitalinis 539. 550. Vogel II, 800. Vogt II, 257. Voigt 697. Volney II, 929. Volzius 747. de Vries 484. Vulpius 466. Vultejo 699. Wagner II, 517. 1099. Wahrlich II, 165. Wahrmund II, 219. an und vom Wald 119. Waldschmidt 748. II, 38. Wallberg II, 364. Wallinus II, 233. Wanckel 256. Wanochius 737. Wassenius 661. Weber 187. II, 741. 912. Webster II, 156. Wechtler 299. Weckern 197. 299. Weckerus 615. 616. Wedel 705. 726. 741. Wedeling 727. Wedelius 407. 435. 481. 484. 493. II, 86. 98. 134. 1014. Wegerle 690. Weichardt II, 726. Weickardus 187. Weidner 207. Weismannus II, 127. 134. Weissbach II, 257. Welsch II, 98. Wenck 188. Wenzlovius 475. Westphal II, 80. 498. Wiegleb II, 777. Wier 58. 73. 75. 76. 81. 87. 291. Willenberg 744. Willich 54. Willis 376. 728. Wilsius 751. Winderus 467. Wirdig 379. II, 81. Wirsung 569. Witt 475. II, 312. Wittfoot 737. Wolf 697. Wolff 485. Wolfius 401. 475. Wolz II, 778. Wonna 688. Worst 268. Woyt II, 226. 227. Wünsch II, 1081. Zacchias 177. 196. II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 221. Zahn 511. Zechius 120. 253

Zehner 635. Zeidler 227. 303. II, 128. Zeibich II, 727. Zeltner II, 122. Zentgrav 407. 493. 499. Ziegra 295. 429. 686. 695. Zimara 186. 188. 452. Zopfius II, 269. Zoroaster 669. Zwinger II, 189. 1562. 1569. 1587. 1608. 1617. 1618. 1622. 1631. 1634. 1636. 1641. 1652. 1660. 1657. 1659. 1665. 1670. 1671. 1679. 1686. 1694. 1695. 1700. 1701. 1702. 1706. 1707. 1708. 1710. 1712. 1714. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1737. 1738. 1739. 1740. 1742. 1743. 1749. 1752. 1753. 1754. 1757. 1762. 1766. 1767. 1768. 1772. 1775. 1776. 1778. 1783. 1784. 1785. 1787. 1788. 1790. 1791. 1792. 1794. 1795. 1797.

Ira. Acrel II, 523. Actuarius 549. Alberti II, 158. 198. 199. 200. Allen II, 434. ab Aquapendente 457. Bacon de Verulam 692. Bannus II, 779. Bartholinus 705. II, 818. Bayrus 555. van der Belen II, 917. Bender II, 382. Bierling 411. Bloch II, 629. 698. Boeckeler II, 128. Boehmer 494. Borrichius 292. 293. Brunner II, 218. Buechner II, 508. Burggrave II, 840. Camerarius 437. 494. Capivaccius 592. Clavillart II, 348. de la Chambre II, 934. Crell II, 781. Cvrio 561. Descartes 304. v. Diemerbroeck 327. Doellinger II, 425. Entius 732. Eobanus Hessus 546. 547. Estievenart II, 917. Ettmüller II, 60. Fabricius 603. Fabricius Hildanus 232. 233. 432. Fernelius 135. Fick II, 145. Fontanonus 548. Forestus 646. Foucault 235. Fracastorius 566. Gallot II, 718. Gebhard II, 60. Geiger 254. Guyart 714. du Hamel 426. Hanakius 262. Hannes II, 734. Hansa II, 1058. Harder 460. ab Heer 182. Helcher II, 235. van Helmont II, 76. Hevrnius 596. 624. Hilchen II, 382. Hoefer 389. Hoegg II, 555. Hoeppius II, 158. Hoffmann II, 230. 231. 384. Horstius 207. Hybault 235. Jaeger II, 940. Joachinus 542. Jüngken II, 205. Kelius 698. Kolichen 366. Lactantius 518. Lampzweerde 460. Ledel II, 275. Lentilius II, 102. van der Linden 671. Lister 497. Loew II, 206. Ludolff II, 795. Luisinus 558. Magicus 640. de Mauvillain 714. van Meekren 699. Möhring II, 311. Moller II, 312. d'Oxenstirn II, 528. Paraeus 598. Pechlin 479. Pelargus II, 294. Pernety II, 854. Plater 156. 217. 219. Redi 703. Regenhertz II, 508. Reverovicius 656. Rheginus 559. Richter II, 636. Riedlin 416. II, 91. Riverius II, 114. 117. Rolfinc 719. Rugemer II, 425. Scaliger 143. Schmucker II, 857. Scarlatinus 746. Schurig II, 163. 164. 187. Seguyn 232. Selle II, 811. Sennert 651. Silvaticus 609. Stahl II, 37. Stalpart 462. van der Sterre 463. Stoll II, 752. Struve II, 1080. Theophrastus 170. Tiedemann II, 1128. Tulpius 220. 374. 451. Unzer II, 533. Velschius 320. Vollmar II, 777. Walther II, 312. Watts II, 965. Weissbach II, 259. Wier 291. 337. Willius 369. 710. Wolf II, 58. Zacutus Lusitanus 221. Zückert II, 578. Zwinger 528. 1622. 1670. 1702. 1739. 1741. 1768. 1769. 1782.

Körper u. Seele in Wechselwirkung. Aeneas Gazaeus 554. Agrippa ab Nettenheym 15. Alberti II, 70. 93. 158. 228. 239. 313. Albertus Magnus r. Albinus II, 450. 715. Alcinous 17. Alexander 588. Amatus Lusitanus 49. Ammonius 547. de Amusco 43. Angelius 200. Archer 376. Aristoteles 93. 162. Arnold II, 838. Arnoldus de Villanova 573. Baker II, 475. Barbierus II, 330. Bavisani 429. Bell II, 818. Belot 699. Benedictus 54. Bernd II, 301. Billebius II, 207. Bilfinger II, 167. 330. 617. Boehmer II, 283. Boerhave 471. II, 271. 359. 489. Bolten II, 211. Bonnet II, 643. Boyer II, 524. Brackhuysen 371. Braun II, 167. Brecht 462. Bright 84. a Broockhuisen 728. Buescher II, 302. Bulfinger II, 167. Burchard II, 213. Burg-

mann II, 245. Cabanis II, 1119. Camerarius II, 167. Carrère II, 512. Cartesius 728. de la Caze II, 454. Charleton 684. Christoph II, 1042. Clark II, 219. de Clusa 531. Cogan II, 604. Clauberg 476. Colerus 84. Colignon II, 573. de Cordemoy 412. 695. Corp II, 1001. Cosnier II, 188. Cousinot 186. de Crusaz II, 213. D. II, 402. Dametigny II, 842. Deichmann 197. Derhon II, 111. Descartes 222. 394. Detharding II, 119. Deusing 685. Dietz II, 195. Dieuxvoye II, 136. Dittmar II, 345. Drage 308. Duhamel 378. Dutal II, 126. Echardus 459. Elianus 154. Eschenbach II, 459. Esculapius 18. Estievenart II, 917. Esterianus 24. Eunomius 547. Faber II, 110. Fabre II, 867. Falconer 919. Fasch 438. 459. Fernelius 541. 588. 589. Feuereisen 390. le Fevre II, 294. Firnhaberus 165. Fischer II, 160. Fludd 164. Fontaine II, 503. Fontanus 655. Galenus 8. 14. Ganne II, 656. Garbe 745. Gaubius II, 369. 375. 566. Gaylard 737. de Gersdorff II, 789. Gesenius II, 846. van Geuns II, 958. Gleim II, 178. Gnauck II, 646. Goclenius 137. Godard II, 478. Goldhagen II, 846. van Gvorlaecken 740. Gorini Corio II, 548. de Gorter II, 247. 414. Graem II, 846. le Grand 420. la Grange II, 646. Graturolus 44. 54. 550. Gregorius 546. Gruner II, 1005. Guintherus 14. Guterleth 158. Guyet 658. Haguenot II, 415. du Hamel 425. Hanschius II, 220. Happilius 284. Harding II, 304. Hartmann II, 203. Hartwig 287. Hebenstreit II, 760. Hegnerus II, 788. Heimburger II, 203. Heineccius II, 317. Heister II, 284. 302. Hemskerk II, 274. 450. Hemstedt 55. Herfelt 734. Hering II, 113. van Heughel II, 95. Hölscher II, 349. Hippocrates 429. Hirzel II, 369. Hoboken 312. 323. 698. Hoffkuntz 390. Hoffmann 502. II, 53. 230. Hofmann 262. Hofsteter 502. ab Hogebande 235. Holland II, 805. Hollmann II, 192. Horst 127. 633. Indagine 54. Isenflamm II, 704. Isermann 525. Jacob II, 978. de Jussieu II, 747. Kaulitz II, 158. Kellner II, 193. Kirchmajer 443. Kesler II, 310. Kleefeld II, 1005. Koenig 433. Kraeuter II, 340. Krazenstein II, 361. Kulmus II, 125. de Lacaze II, 480. Lactantius 540. Lalouette II, 690. Lancelot de Frade 650. Langolius II, 254. Laroque II, 1109. Laurenceau 714. Laurentius 111. Legier 204. Leichner 251. Leibnitz II, 311. Leidenfrost II, 1028. Lemmens 428. Lemnius 45. 25. 68. 373. Lenz II, 138. Lescius 153. Letier 650. Lessius II, 35. Leune II, 942. Licetus 162. 197. 204. 209. Longolius II, 90. Louis II, 377. Ludolff II, 206. Malebranche 717. Mantel 658. Manthey II, 905. Marat II, 690. 721. 736. de Marées II, 722. Maria II, 575. Maximus Tyrius II, 319. Meier 508. II, 629. Mercer II, 851. Mercurialis 91. 579. Moreau 714. Moreau de St. Eller II, 305. Morin 275. Moritz II, 828. Morton II, 223. Mourier II, 787. Mueller II, 120. von Muralt 404. Muratori II, 362. Muys II, 395. Nagy II, 236. Nenter II, 120. Neuhaus II, 126. Niemeyer II, 1069. Nürnberger II, 1042. Ortlob 745. Overkamp II, 428. Ozon 369. Pabst II, 207. Paulet II, 787. Plater 155. Platner II, 674. Plato 162. 547. 569. 589. de Pois 204. Portesfield II, 530. Priestley II, 710. Probst 265. Provansal II, 349. Rahn II, 1010. Reiske II, 160. Rickmann II, 625. Roederer II, 496. Roeper II, 389. Roisselius 165. Roger II, 520. Rose II, 1050. Rush II, 991. Sanctacrucius 197. Sanctorius 122. de Sauvages II, 319. Scaliger 669. Schacher II, 127. Scheibner II, 590. Schiller II, 287. Schinz II, 787. Schlegel II, 1078. Schlettwein II, 509. Schmid II, 1078. Schmidt II, 228. Schottelius 391. Schroeder II, 119. Schurer II, 311. Sohuster II, 195. Seidelius 101. Silvaticus 607. van Slooten II, 195.

Smith II, 626. Sniet II, 651. Socrates 669. Sperling 672. Stahl II, 156. Steinerus II, 787. Stentzel II, 287. Stubenrauch 466. Sulzer II, 695. Sulzerus II, 788. Swedenborg II, 277. 327. 637. 739. Teichmeyer II, 561. Theophrastus 170. Thilen II, 225. Thomas II, 740. 812. Thomson II, 471. Tiedemann II, 753. Titius II, 789. Tournefort 745. Tourtelle II, 615. Tozzus 429. Trier II, 266. Ulicroenus 33. Unzer II, 373. 408. 419. 533. Varro 91. Vassé II, 188. Vater II, 225. Vercellone II, 578. Verdries 110. 121. 195. Veson 369. Vesti 528. Voss II, 352. Waldschmid 484. Weissbach II, 258. Weltz II, 364. Wendt II, 352. Wernher II, 68. Wick II, 1081. Wilckius 616. Winkler II, 312. Withofius II, 498. Woertmann II, 433. de Wolf II, 259. Wucherer II, 193. Ziegler II, 562.
1518. 1670. 1702. 1738. 1771.

Kopfkrankheiten. Acrel II, 742. Actuarius 44. 549. Aëtius 36. Alberius 82. Alberti II, 128. Alexius Pedemontanus 554. Amatus Lusitanus 643. Andrioli II, 1. Alsario a Cruce 164. Ammann 333. Aretaeus II, 617. Atkins 493. Atthalin II, 366. Augenius 106. Avicenna 64. Baersch II, 590. 602. Baglivi II, 123. Bagnols II, 93. Ballonius 213. Balthazaar II, 883. Baron II, 590. 617. Bartholinus 263. Bayrus 555. Beauregard II, 488. Becket II, 87. Beckherus 285, 286. Beer II, 969. Bellinus 436. II, 82. 245. Berengarius 535. van Berkelaer II, 593. Bierling 411. Blasius 402. Blegny 419. Bonetus 628. 729. II, 3. Bootius de Boot 243. Borellus 258. Boulet II, 995. Boyfield 300. Brunner II, 218. v. Buechner II, 512. Cahagnesi 166. Camerarius II, 213. Capivaccius 590. 591. Cappeletti II, 453. Carter II, 996. Cartheuser II, 491. 573. Chemin II, 454. Chesneau II, 337. Cornachini 128. Crato von Kraftheim 102. Crellius II, 339. Cullen II, 952. Deckers 708. 710. Deidier II, 129. v. Diemerbroeck 251. 449. 304. Dixon II, 701. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 644. Dorncrelius 114. Drage 108. Drebing II, 717. Ehinger II, 179. Ehrlich II, 1056. Eisenmenger 201. Ellenberger II, 496. Emett II, 437. 459. Envius 732. van Esch II, 667. Eschenbach II, 632. des Essarts II, 745. Ettlinger 385. Fabricius 604. Fabricius Hildanus 214. 232. Falcinelli 277. Fehr 317. Fernelins 565. Ferrioli 93. Fizes II, 412. 503. Fontanus 272. Forcke II, 496. Forestus 93. Freind II, 279. Frisac II, 538. de Fulgineo 6. Galenus 84. 101. Gardner II, 746. Garmann II, 492. Gilby II, 955. Gooch II, 682. Gorter II, 403. de Gradibus 8. Graham II, 733. Grass II, 512. Greve II, 886. Grossius 191. Grueling 394. 421. Guainerius 9. 533. ten Haaff II, 719. de Haen II, 548. Hagen II, 668. Hake II, 181. Hannekenius II, 329. Hartmann 680. Hausleutner II, 1058. Heemskerk II, 461. Heister II, 440. Hellwig 723. 724. Hevrnius 581. Hieraume 68. Hilders 266. Hill II, 669. Hippocrates 273. Hoefer 388. Hoffmann II, 384. Hollerius II, 160. Holtdorf II, 179. Horstius 138. 184. 289. II, 84. Hundt 15. Hurtant II, 505. Husemann II, 719. Huth II, 232. Ingram II, 606. Jadelot II, 1123. Joël 161. Johnsohn 122. Joyeuse II, 161. Kaltschmidt 634. Kant II, 575. Kaufmann II, 339. Klaunig II, 146. Klinkosch 607. Koch II, 720. Koelpin II, 748. Koeppen Kolichen 366. Kruttge II, 573. 138. Kunrath 40. Lancisi II, 378. Lange 580. II, 705. Latta II, 1045. Lauten bach 129. Lazerme II, 386. Lechet 323. Ledel II, 275. von Leempoel II, 925. Lentin II, 496. Lettsom II, 1007. Lloyd II, 849. Loeffler II, 1109. Lotichius 229. Lusson 68. Magliacca 197. Majus 478. Malpighi II, 378. Mantel 212 Marcard II, 850. Marchant 88. Martin II, 326. Mauchart II, 296. van Meekren 434. Mele 88. Mercatus 578. Mercurialis 578. 579,

Moller II, 311. Montalto 155. Monteggia II, 1030. de Moor II, 54. Morasch II, 154. Moyle II, 874. Musitanus II, 130. Muys 497. Nauheimer II, 737. Neuhold II, 248. O'Halloran II, 1031. Oribasius 45. Pardington II, 589. Parry II, 1047. Parsons II, 589. Paschati 167. Paulus Aegineta 28. Pechlin 479. le Peige II, 466. Pemel 252. Pereda 606. Perrault 212. Petit II, 85. le Pcyre II, 876. Piso 665. Plater 217. Platner II, 128. 297. Plinius Secundus 10. Pohlius II, 286. 297. Posthius 94. Poterius 163. Praevotius 696. Preusinger II, 577. de Preval 855. Primelius II, 925. Prosper Alpinus II, 155. Quercitanus 131. 165. Raymund II, 590. Reichel II, 590. 625. Rettig II, 831. Rhodius 275. Richter II, 496. Ricou II, 1064. Riolanus 246. Ritsch II, 599. Robert 232. Rocon II, 1011. Roederer II, 522. Rolfinck 262. 367. Ronsseus 94. Rosenstein II, 281. Rossel II, 483. Rot 42. Roth 262. Ruecking II, 798. Runge II, 406. Salzmann II, 207. Sauter II, 1011. Scardona II, 469. Schacher II, 281. Schenckius de Grafenberg 82. 116. 695. Schlichting II, 509. Schneider 331. Scholzius 604. Schuster II, 327. Scultetus 267. Sennert 194. 198. 266. 400. Sidrén II, 626. Serenus Quintus 542. Siebold II, 1096. Skinner II, 1114. Sleevogt 527. Stolpart von der Wiel II, 225. Steidele II, 740. Stoeller 752. Strauss 440. Sumeire II, 470. 764. Sylvius 560. Tanaron II, 471. Teichmeyer II, 328. Thoner II, 662. Timaeus 319. Trampel II, 928. Trincavellius 567. Troni 82. Trunconius 99. Ursinus 276. Valleriola 66. Vaslet 332. Vater II, 181. Veegens II, 860. a Veiga 101. Victorius 53. Vieillard II, 471. 571. Villarino 67. Vilschius 320. Vogter 617. Volcherus Coiter 65. Waldschmidt 748. Walther II, 311. 329. Ware II, 1007. Wedel 456. II, 98. Wedemeyer II, 496. Welge II, 834. 894. Wepferus II, 225. 226. 364. White II, 652. Will II, 713. Willis 375. Winiken II, 522. Wittich 62. Wolff 173. Zacchias 256. 385. II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 221. 250. Zecchius 253. Zittavius II, 713. Zuccarini II, 1038. Zwinger 64.

1673. 1711. 1721. 1736. 1741. 1745. 1756.

Lassitudo. Actuarius 549. Alberti II, 199. Allen II, 433. Argenterius 626. Avicenna II, 2. Bacon de Verulam 692. Baier II, 62. Boerhaave II, 356. Bonetus 729. Borelli 412. 723. Drelincurtius 736. Fischer II, 229. Gabelchover 146. Galon 203. Guinther 563. von Helmont II, 77. Herelius II, 63. Hildesheim 149. Hippocrates 280. Hoefer 389. Hoffmann II, 230. Jachinus 644. van der Linden 671. Paulus Aegineta 29. Prosper Alpinus II, 154. Renealmus 132. Reverovicciius 656. de Sauvages II, 570. Schenck 306. II, 577. Sennert 651. Smetius 156. Stupanus 636. Vallesius 620. Walterus 736. Whiters II, 777. Woyt II, 227. Zacchias 370. 417. Zacutus Lusitanus 678. Zigemarius 306.

Lycanthropia. Abulgarius 680. Actuarius 549. Aëtius 51. Agrippa ab Nettesheym 16. Alberti II, 323. ab Altomari 562. Avicenna 680. Bauer II, 395. Beyrlin II, 395. Bodinus 571. 586. 612. Böttiger II, 1054. Bohemus 711. de Chauvincourt 605. Chokier de Surlet 664. Demarchus 588. Deusing 269. Donatus ab Altomari 552. Fernelius 588. Forestus 93. 120. 611. Freind II, 279. Friderici 586. Glocker II, 395. Goebert II, 395. Goeze II, 1074. Goldner 305. Guarinerius 535. Halle II, 901. Hornung 184. Lauben 454. von Lebewaldt II, 61. Marcellus Sideta 40. Mei 252. de Meza II, 785. Mögling II, 395. Müller 379. Nifanius 265. de Nyand 159. de Nynauld 636. Oribasius 45. Osiander II, 395. Pasch 730. Prieur 600. Reichen II, 47. Reinhard 379. Renaudot 414. Reverovicciius 656. Rheginus 559.

Salzmann 172. 192. 249. II, 397. de Santa Cruze 179. Scarlatinus 747. Schelwig 722. Schenck 82. 117. Schott 298. Schütze II, 509. de Sorbait 705. Stupanus 636. Teichmayer II, 328. Thomasius 697. Wantscher 315. Wild II, 395. Wolfershusius 96. Wolfius 315. Zacchias 196. II, 299.

1746.

Magnetismus. Galvanismus. Achard II, 950. Ackermann II, 993. Aldini II, 1040. Andry II, 766. 801. 862. 863. d'Arcet II, 862. 968. Archbold II, 864. Arens II, 1101. Arnoldus Villanova 573. Bailly II, 838. 846. 968. Bake II, 968. Baldinger II, 757. 766. 896. Balduinus 385. Barbaria II, 883. Barker II, 1054. de Bary II, 862. 968. Behrends II, 995. Bell II, 995. Bennefoy II, 839. Bergasse II, 839. Berlinghieri II, 1072. Berthollet II, 1072. Birckholz II, 917. Birnstiel II, 897. Bischoff II, 1054. Boekmann II, 897. Bolten II, 716. 767. Borellus 268. 272. Brethon II, 106. Brugmans II, 758. 840. Brugnatelli II, 996. Cabens 193. Caille II, 862. Caldani II, 996. Carminati II, 1024. Carra II, 866. Cartheuser II, 744. Caulet de Veaumorel II, 866. Chambon II, 969. Collot 509. Colsmann II, 1043. Corradori II, 1021. Cortambert II, 1085. Cosnier II, 835. Cramer II, 898. Crellius II, 186. Crêve II, 1021. Crüger II, 106. 111. D(alencé) 458. Darcet II, 833. Davidsohn II, 1103. Debrett II, 885. Deiman II, 717. Delson II, 867. Desessartz II, 835. Desperrières II, 968. Doppet II, 842. 867. Drachardt II, 40. Dufourcroy II, 969. von Eckartshausen II, 953. Elie de la Poterie II, 842. Elsner II, 899. Eschenmayer II, 1086. 1104. d'Eslon II, 459. 781. 792. Ettmüller 749. Facchinetti II, 821. Fischer 463. II, 955. Fontana II, 1003. Fossius II, 40. Fothergill II, 869. Fowler II, 1024. 1076. Franklin II, 838. 862. 968. 974. Fritze II, 974. Galart de Montjoye II, 846. Galvani II, 1024. Garn II, 975. de Gebelin II, 822. de Genettes II, 1044. Geoffroy II, 968. Gesner II, 633. Gilbert 115. II, 263. Gilibert II, 975. Glut II, 106. Gmelin II, 900. 938. 976. 1025. Goetz II, 1057. Goclenius 648. Graham II, 733. Graumann II, 734. Greve II, 1025. Grimm II, 1121. Guillotin II, 862. 968. H. II, 34. Halle II, 901. 921. Hannemann 707. Hartmann 681. Havgk II, 1026. Hecker II, 1026. Heinsius II, 734. van Helmont II, 72. 74. Hemman II, 760. Herhold II, 1107. Hervier II, 847. Heurteloup II, 1107. Hofer II, 977. Hoffmann 365. II, 902. Hufeland II, 871. 1108. v. Humboldt II, 1068. Jaurion II, 1108. Jeanroi II, 938. Josephi II, 806. 922. Jugler II, 350. de Jussieu II, 862. Kast 438. Kessler 289. Kielmeyer II, 1045. Kircher 216. Klaerich II, 587. Klein 289. Klinkosch II, 735. Kluge II, 979. Knight II, 523. 869. Kuempel II, 923. L. 207. Langemantelius 378. de Lapoterie II, 941. Lappenberg II, 903. Lavoisier II, 838. 862. 968. Leporin II, 757. Leppentin II, 904. Lichtenstein II, 1090. Litta Riumi Resta II, 1007. Ludwig II, 672. 738. Luedicke II, 771. de Luetzelbourg II, 888. Madeira Arraiz 251. Majault II, 862. 968. Maloët II, 835. Marc II, 1090. Martin II, 958. 980. Marx II, 905. Mauduyt II, 862. Maxvellus 461. Meiners II, 924. Mesmer II, 464. 722. 772. 796. 825. 846. 851. 873. 889. 893. 1124. Monro II, 1030. 1076. Mouilleseaux II, 905. Muller 526. Murhard II, 1092. Murray II, 944. Odhelius 439. d'Onglée II, 875. Paulet II, 835. 853. Peart II, 1111. 1125. Perkins II, 1077. 1125. Peters II, 797. Pezold II, 1077. Pfaff II, 1032. 1047. 1063. 1077. 1125. Pfotenhauer II, 773. Pfundt 379. Philip II, 835. Pichler II, 906. Platner II, 890. Plaz II, 773. Poissonier II, 862. Preaux 509. II, 835. Puysegur II, 855.

890. Quellmaltz II, 186. Quensel II, 1064. Quercitanus 139. Rahn II, 467. 908. 962. Reichel II, 672. 738. Reil II, 1094. Reinhold II, 1094. 1095. 1112. Rengger II, 945. Reuss II, 763. Richter II, 1095. Richerand II, 1126. Ritter II, 112. Robert 185. Rossi II, 1033. le Roy II, 838. 862. 968. Sallin II, 862. Scherp II, 909. Schlegel II, 1094. Schweighard 198. Segnitz II, 963. Sennert 653. Siegling II, 917. Simon II, 1035. Soemmering II, 1036. Sousselier de la Tour II, 859. Spence II, 1012. Spener 466. Spiess 506. Stearns II, 990. Sue II, 1114. v. Swinden II, 878. Tabor II, 964. Tardy de Moravelle II, 893. 910. 928. Teske II, 591. Thouret II, 740. 766. 801. 859. 863. 879. Thouvenel II, 799, 893. 1013. Tissot II, 964. Tode II, 1115. Treviranus II, 990. U. II, 911. Unzer II, 726. Usteri II, 928. Valescus de Taranta 113. de Vallemont II, 93. Valleton de Boissière II, 911. 1079. Valli II, 1013. 1024. 1037. 1052. Varnier II, 879. Vaughan II, 1098. Veaumorell II, 893. Vesti 463. 506. Viebeg 384. Vigo 407. Volta II, 1014. 1024. 1038. 1080. Voltelen II, 991. Weber II, 615. 912. Weidle II, 899. Wells II, 1068. Wienholdt II, 912. 1130. Wirdig 379. II, 81. v. Wocher II, 778. Würz II, 912.

1641. 1733. 1758. 1761. 1775. 1778. 1779. 1780. 1781. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1795.

Mania. Furor. Abrahamson II, 836. Abugalius 679. 680. Ackermann II, 950. Actuarius 549. Aëtius 38. Agassiz II, 863. Agricola 452. Agrippa ab Nettesheym 15. 16. 21. 260. Alberti II, 198. 199. Albinus 481. Albucasis 17. 26. Alexius Pedemontanus 554. Allen II, 390. 434. Alexander Trallianus 26. Allion II, 917. Alliot II, 450. 536. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 43. 570. 642. Ammann 402. 741. Anderson II, 1072. Andreae II, 270. Andres Velasquez 82. Arand II, 642. Arculanus 542. Aretaeus 188. II, 244. 616. Aristoteles 609. Argenterius 626. Arnoldus Villafranca 575. Arrigoni II, 500. Auenbrugger II, 729. Aurelianus II, 179. Avicenna 54. 679. 680. Bachgallus 204. Bachmann II, 994. Bacon de Verulam 691. 692. Baeumler II, 244. Baglivi II, 2. 123. Baldinger II, 580. 969. Bang II, 817. 838. Bartholinus 263. 292. 299. 316. 883. Bartholettus 202. Bartholomaeus II, 715. Battie II, 512. Bausch 322. Baynard II, 179. Behrends II, 767. de Belgarrie II, 818. Bell II, 1019. Bellinus 437. Belot 175. Benedek II, 553. Benedictus 18. 23. de Berger 448. II, 355. 716. Bergius II, 757. Bernd II, 302. Bertholon de St. Lazare II, 932. Bertinus II, 682. Beyer II, 418. Bichat II, 865. de Bienville II, 654. Bierling 410. 411. II, 488. Blancard 418. Blane II, 1019. Blumenbach II, 819. Blumm 175. Bocky 494. Boehmius II, 315. Boenneken II, 346. 501. 536. Boerhaave II, 87. 228. 290. 374. Bona II, 594. Bonetus 729. II, 13. Bonnard II, 452. 865. Bootius 403. Borellus 268. Brandreth II, 699. 971. 995. Brief II, 1084. Broutet II, 453. Bruch II, 512. Buchhaave II, 803. 819. Bucholz II, 1055. Buchoz II, 1020. 1102. v. Buechner II, 228. 234. Bücking II, 884. Buel 424. Büttner II, 349. Caesalpinus 617. Caelius Aurelianus II, 88. 390. 699. Camerarius 437. II, 111. 167. 239. 272. Capivaccius 124. 590. 591. 594. Cardanus 132. Cardilucius 393. Cartheuser II, 401. Castellus 178. de Castro 124. Carmisonus 6. Celsus II, 401. Chifflet 145. Chesneau 377. II, 337. Cheyne II, 331. Chiarugi II, 1055. Chombart 243. Chretien II, 866. Colladon II, 1085. Collin II, 573. Constant 253. 476. Costaeus 101. Cowling II, 792. Cox II, 701. 898. Cramer II, 253. Crämer 393. Crato v. Krafftheim 101. Cullen II, 935. Curry 680. Daniel

II, 392. Darwin II, 918. 1073. Dauter II, 842. Denis 322. Denizot 84. Deodatus 171. Detharding II, 169. Devilliers II, 492. Digby 364. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 77. 637. Dolaeus 442. 476. Dolgado II, 701. Donatus 84. Donatus ab Altomari 552. Drelincurtius 737. Dreyssig II, 1120. Emery II, 112. Emett II, 437. Erastus 102. Ettmüller II, 40. 390. Evers II, 620. 843. Eyselius 284. 501. II, 112. Faber 201. 403. Fabricius II, 821. Fabricius Hildanus 233. 234. 430. Falconer II, 919. Fasch II, 34. Faust 314. Faxe II, 1120. 1121. Fernelius 135. Ferriar II, 1002. 1024. 1057. le Fevre II, 294. Fincke II, 900. Fischer II, 90. 274. 656. 1121. Focki 495. de Fonseca II, 359. de la Fontaine II, 1013. Fontanonus 548. Fordyce II, 845. Forestus 93. 111. 120. 611. 645. Fortis 725. Frambesarius 102. Franck II, 1003. Francus de Frankenau 421. Frank II, 1086. Friborg II, 702. 718. Friderici 333. Friederici II, 600. Fritsch II, 240. Fritze II, 974. Frommann 266. Fuchs II, 229. Fuchsius 616. Fuerstenau II, 309. 384. Gabuccini 52. Gadogan II, 937. Gaebelkhover 102. de la Ganette II, 184. Gariopontus 538. Garmann II, 119. Gehler II, 759. Gesnerus 73. II, 348. 632. Gimenez de Luque II, 668. Glückius 448. Göldli 68. Grant II, 718. Greisel II, 493. Grossmann II, 34. 770. Grüling 322. 421. II, 107. Gruner II, 834. 846. Gualther 159. Guarinarius 142. 535. Guinther 563. Gvarinonius 628. Haartmann II, 555. Haecker II, 620. de Haen II, 734. Hagedorn 317. 472. Hahn II, 388. Hallé II, 886. 1026. Haller II, 682. Halzer II, 782. du Hamel 426. Harcke II, 1058. Hardouin 158. Harmes II, 349. 505. 703. Hartmann 681. II, 315. Haslam II, 1106. Heckenberg II, 621. ab Hees 182. Heister II, 440. van Helmont II, 74. 75. Helwig 422. Henriquez 324. Hensing II, 1087. Hergt II, 1058. Heuermann II, 585. Hevrnius 596. Hilscher II, 782. Hippocrates 279. 280. Hirschel II, 567. Hoefer 388. 389. Hoepfner II, 770. Hoffman II, 146. 171. 231. 274. 295. 384. 586. Hofmannus 682. Hollerius 73. Hornstein II, 977. Hornung 184. Horstius 288. 404. Huarte 95. Huebner 313. Hufeland II, 1005. Hunauld II, 120. Hute II, 195. Hybault 175. Jabot 84. Jacobi II, 95. Jaeger II, 239. Jani II, 903. Joerdens II, 165. Joachinus 542. Jones II, 871. 903. Jungcken II, 34. Kaeufer II, 1045. Kinneir II, 153. 704. Knaefer II, 1006. Knesch II, 320. Koenig 195. Kornthauer 178. Kramer II, 254. Kunrath 40. Kurella II, 394. Landais II, 462. Lange II, 705. Langrois II, 903. Lannoy 383. Lanzoni II, 305. Lautenbach 7. Lavater 64. Lazerme II, 404. Leichner 380. Lemnius 69. Lentilius 519. II, 101. Lentin II, 771. 824. 849. 1061. Leuthner II, 771. Liebmann II, 539. Locher II, 556. Loeber II, 361. Loeffler II, 1061. Loew II, 206. Lommius 658. Lomnius II, 310. Ludwig II, 518. 942. Luisinus 558. Majault II, 527. Manardus 11. Marco 125. Mardorff 478. 492. Marqvard 469. Martini II, 623. Matthis 330. 700. 707. Mauchard II, 1008. de Mayerne 474. 475. Mead II, 41. 54. Meckel II, 576. Medicus II, 576. Megaporiti II, 61. Meier II, 807. Melampodius 682. Mercatus 139. Mercurialis 130. Metzger II, 796. 807. 1029. Meyer II, 851. Meyer Abrahamson II, 1062. de Meza II, 785. Michaelis 207. Moebius 241. Montagnana 9. Montroeil 158. de Moor II, 55. Moreau II, 943. 1091. 1124. Morgagni II, 550. 609. Morgenbesser II, 924. Morton II, 221. Mueller 265. II, 1063. Muench II, 828. Mursinna II, 807. Musitanus II, 131. Mutzel II, 465. Muzell II, 673. Mylius 373. Nentor II, 149. Nicolai II, 519. 1047. Nicolaus 481. Nonus 553. Nucella 751. Oberteuffer II, 1124. Odhelius II,

598. Odier II, 875. Oertel II, 265. Osiander II, 906. 1092. 1093. Ostertag II, 569. Pallas II, 660. Panarolus 259. Paracelsus 55. 126. Pargeter II, 1010. Parry II, 692. 944. Pascal 428. II, 466. Patin 190. Paulizky II, 853. Paullini 520. 526. II, 66. 388. Pauli 330. Paulus Aegineta 18. 23. Percival II, 693. Perfect II, 785. Perzyna II, 1032. Petetin II, 1111. Pethonier II, 925. Petit II, 710. Petraeus 159. Pfannkuch II, 309. Pfeiffer II, 333. Piderit II, 1047. Pinel II, 944. 983. 1093. Piso II, 286. Pitschel II, 854. Planchon II, 624. Planer 91. Plater 156. 218. Platner II, 320. 363. Platon 569. a Plenciz II, 1032. Polisius 466. Posner 405. Pothonnier II, 925. Praefectus 554. Praevotius 696. Primerosius 266. Printz II, 86. Prosper Alpinus II, 155. Purdon II, 1126. Quarin II, 890. Quellmalz II, 388. Quercitanus 131. Raab II, 165. Rademacher II, 1093. Radesey II, 1093. Ranoë II, 830. de Rascher II, 1048. Rall II, 429. Raulin II, 468. Remer II, 1064. Reuss II, 890. Revirovicius 656. Rheginus 59. Rhodius 275. Richter II, 236. Riedlin 414. 415. 416. 503. 738. 739. Riolanus 702. Riverius 235. 478. 701. II, 114, 115. 390. Robert II, 569. Roderici à Castro 614. Rolfinc 718. Roncali II, 327. Rondelet 72. Rolfinck 204. 207. 266. 311. 314. 712. 717. 718. 719. 720. 721. Roncalli II, 379. Ronsseus 94. Roth II, 831. Ruebel II, 521. Ruland 76. II, 232. Ruth II, 483. Sachtleben II, 483. 1011. Salchow II, 636. Salzmann 172. Sancassanus II, 36. 249. Sanctorius 156. Saunders II, 1034. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 172. 614. Scaliger 144. Scheel II, 1129. Schenck 116. 318. Schenckius a Grafenberg 695. Schenkenbecher II, 625. 661. Schlapperitz 379. Schmalz II, 857. Schmidt II, 86. Schönheider II, 711. 724. Schroeder 406. Schroeer 504. Schuppach 374. Schurig II, 108. 164. 184. 242. Schuster II, 483. Selig II, 1066. Selle II, 892. Sennert 175. 194. 319. 654. Severini 236. 237. 368. Sherven II, 711. Sibbern II, 352. Silvaticus 609. Simmons II, 878. Sims II, 764. Sinapius II, 34. Sincerus II, 155. Smetius 156. Smith II, 859. 1114. Sommer 493. de Sorbait 705. Spermette de Montgugon II, 256. Sprengel II, 397. Sproegel II, 1096. Stahl II, 86. Starck II, 1036. Starke II, 1114. Steeghius 618. Stegmayer II, 118. Steigell II, 309. Steminga II, 626. Stever II, 169. Stoeller II, 752. v. Stoerck II, 561. 591. 637. 661. Stoll II, 751. Storke II, 947. Strandberg II, 591. Stuart II, 105, 752. Stupanus 636. van Swieten II, 364. 470. Sydenhan 440. 504. 505. II, 105. 225. Sylvaticus 271. Tappius 230. Taube II, 812. Tauber II, 51. Teichmeyer II, 265. 328. 561. Temple II, 1013. Theden II, 812. 662. 928. Theophrastus 170. Thilenius II, 947. Thom II, 1127. Thomann II, 1115. 1128. Thomasius II, 156. 256. Thoner 250. Thomassen II, 879. Timaeus 319. 406. 450. Timming II, 281. Tissot II, 776. 833. Tozzi 735. Tralles II, 543. Triller II, 600. Trincavellius 70. Trotz II, 321. Tulpius 374. 451. Uden II, 860. Unzer II, 533. Valentinus II, 32. 105. Valleriola 66. Vehr II, 37. Verzascha 716. Verzasda 407. Viborg II, 1129. Vogel II, 535. 754. 800. Vogter 617. Volpini II, 51. 98. Voss II, 1068. 1099. W. II, 912. Wachter II, 401. Waldschmid 424. Waldschmidt 748. Wallich 333. Walter II, 1081. Walterus 737. Warburg II, 948. Warlitzius II, 121. Webster II, 800. Wedel 379. 493. II, 86. 165. Weissbach II, 258. Welsch 325. Wendelstadt II, 1068. Wendt II, 834, 863. Wepfer II, 195. 226. Werlhof II, 726. Westphal 315. Whytt II, 664. Willensa II, 485. 696. Willich II, 778. 949. Willis 436.

728. II, 390. Wilsius 751. Winter II, 95. Wintringham II, 834. 992. Wirsung 568. Wittich 97. Wittwerk II, 834. Woeltge II, 834. Wolff II, 966. 1116. Woyt II, 227. Wucherer II, 177. Young II, 544. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 220. 677. Zapata 511. Zechius 119. Zeidler 196. Zückert II, 578. Zwinger II, 81.

1622. 1670. 1717. 1720. 1723. 1727. 1732. 1733. 1735. 1741. 1743. 1745. 1749. 1753. 1754. 1756. 1757. 1761. 1768. 1771. 1773. 1776. 1779. 1781. 1782. 1783. 1785. 1787. 1789. 1790. 1791. 1792. 1795. 1798.

Medicamente. Abrotanum: Camerarius 437. Absorbentia: Riedlin 416. Absynthium: Albers II, 1054. Avicenna II, 2. Chesneau II, 337. Febr 317. Freind II, 279. Grant II, 713. Praevotius 696. Riverius II, 114. Valentini II, 57. Vogel II, 535. Zacchias 369. 417. Zacutus Lusitanus 221. Acaroides resnifera: Kite II, 1060. Accipiter: Macasius 404. Acetum: Aëtius 623. Agricola 210. Arnoldus Villanova 573. Bader II, 994. Baldinger II, 698. Bang II, 817. Bartholinus II, 818. Benvenutus II, 501. Beudo II, 743. Bona II, 594. Capivaccius 591. Celsus II, 401. 402. Colombia II, 455. Dioscorides 545. Fabricius Hildanus 233. 432. Gam II, 938. Gatinarus 614. Haller II, 682. Hasanus 623. Hevrnius 581. Klein II, 1089. Lange II, 705. Lazerne II, 404. Lemnius 69. Locher II, 556. Luchtenius 623. Maggus 548. Malden II, 690. de Moneta II, 943. Morton II, 589. Paulus Aegineta 18. 623. Ploucquet II, 1032. Poppius 210. Quarin II, 890. Rolfinc 717. Rougemont II, 1113. Schoenheider II, 711. Selig II, 1066. Silvaticus 607. Wedel II, 32.

1670. 1792.

Acid. muriat.: v. Humboldt II, 1088. 1122. Acid. pom.: Dwight II, 1120. Aconitum: Blom II, 780. Collin II, 573. Durande II, 681. 701. Gebel II, 1057. Gesner II, 632. Hahnemann II, 1057. Kaempf II, 657. Morelli II, 1009. Reinhold II, 636. Saur II, 694. Simon II, 1036. Spielmann II, 859. 990. Stoerck II, 560. 561. 591. Vogel II, 765. Warburg II, 948. Aether: Albers II, 1054. Beard II, 1124. Buchhave II, 819. Duncan II, 953. Durande II, 867. de la Fontaine II, 1003. Home II, 794. Mease II, 1029. Monro II, 825. Motherby II, 1124. Pearson II, 982. Sedillot II, 469. Vicq d'Azyr II, 765. Webster II, 800.

1754.

Aethiops miner.: Burserius de Kanilfeld II, 898. Schulze II, 207. Sneeberger 572. Agaricus muscarius: Aëtius 37. Anonymus II, 1017. Beard II, 1124. Bernhard II, 475. Gatinarius 614. Gruner II, 759. Motherby II, 1124. Reuss II, 926. Roncalli II, 379. Whistling II, 759.

1794.

Alapa: Alberti II, 198. Bartholinus 705. Francus 396. Fritsch II, 240. Schenck 116. Alcalina: Albucasis 26. Behrends II, 1083. Bertin II, 390. Blane II, 1020. de Brotonne II, 758. Chaussier II, 867. Clarkson II, 1021. Colombia II, 455. Consbruch II, 1055. Darlue II, 457. 547. Enaux II, 867. Gruner II, 1075. Hervet II, 847. Hinze II, 1059. Johren de la Cheste II, 567. Jussieu II, 377. Lentin II, 771. Loeffler II, 923. Martinet II, 943. Michaelis II, 1062. Moriggia II, 1030. Nicolas II, 906. Odier II, 772. Philippus 738. Rougemont II, 1113. Sage II, 469. 750. 763. Stütz II, 1067. Thilenius II, 947. Trampel II, 928. Vesti 738. Wiedemann II, 1069. Wild II, 1099.

1779. 1782. 1787. 1791.

Alc. Seshengi fructus: Riverius 701. Alkermes: Johnston 240. Allium sativum: Alexander Tralianus 26. van Helmont II, 75. Hufeland II, 948. Lange II, 587. Plinius Secundus 11. Riverius 701.

Aloës: Aretaeus II, 616. Chesneau II, 337. Digby 363. Geiger 254. Haller II, 682. Lemnius 53. Pererius 168. Renealmus 132. Riverius 701. II, 114. 117. Salmuth 242. Stoll II, 752. de Vieussens II, 712. Zacutus Lusitanus 221. Alumen: Adair II, 697. Agricola 224. Celsus II, 402. Fabricius 603. Fischer II, 1073. Heysham II, 703. Percival II, 709. Quarin II, 890. Ambra: Brunner II, 217. Deckers 710. Faber 201. de Monconys 404. a Puteo 191. Riolanus 675. Riverius 701. II, 117. Rush II, 1034. Zacutus Lusitanus 205.

1794.
Amethystus: Schneeberger 57. 572.

1670.
Ammoniacum: Agricola 452. Baume II, 897. Bianchi II, 1101. Bland II, 818. Boer II, 970. Burggrav II, 411. Deckers 710. Duenkler II, 426. Duncan II, 768. Gmelin II, 1004. Gottschalk 477. de Haen II, 621. Merk II, 1009. Pfuendel II, 1078. Pitcairn II, 297. Püschel II, 774. Simon II, 1036. Starke II, 811. Stisser 475. Stoll II, 752. Targioni-Tozzetti II, 431. Thuessink II, 725. 879. Waldschmidt 748. Walker II, 894. Weismann II, 510. Willis 385.

1783.
Amygdala: Albertini II, 562. Arnoldus Villanova 573. Chesneau II, 231. Hoffmann II, 231. Mercurialis 578. Morgagni II, 611. Rolfinc 697. Silvaticus 607. Trumphius 697.

1670. 1795.
Anagallis: Andry II, 743. Bauhinus 95. Bruch II, 512. Hasenest II, 479. Lemke II, 958. Maroldus 252. Matthis 701. Nucella 751. Oliphant II, 723. Possidonius 40. Rolfinc 717. Raymund II, 520. Rougemont II, 1113. Volpius II, 51. 98. Werlhof II, 726. Wilsius 751.

1791.
Analeptica: Ettmüller 749. de Jean II, 689. Pietsch II, 363.

Anemone: Pallas II, 660. Stentzel II, 209. Anethum: Aëtius 39. Lange II, 587. Stentzel II, 209. Angelica: Camerarius 437. Deckers 709. Angustura: Brande II, 950. Anguillae jecur.: Panarolus 259. Anis: Deckers 709. Heysham II, 703. Digby 362. Lentilius II, 102. Waldschmidt 748. Anthemis: Aëtius 37. Agricola 224. Chicot 269. Fabricius Hildanus 234. 431. Grueling 421. Helwig 422. Mercatus 139. Sylvaticus 271. Tulpius 220. Willis 321. 375. Zacchias 367. 418.

1670.
Antimonium: Albers II, 1054. Alberti II, 301. Bauer II, 59. Beard II, 1124. Beer II, 969. Biedermann II, 1054. Boerhaave II, 423. Camerarius 729. Capivaccius 591. Chevillard II, 454. Colombo II, 455. Cresse II, 45. Deckers 708. Fothergill II, 513. Gruelmann II, 804. Haartmann II 555. Harder 459. Hartmann 680. Herrmann II, 213. Heuermaun 585. de Heyde 454. Hoffmann II, 318. Junker II, 241. 403. Lamzweede 459. Layard II, 568. Lentin II, 706. Motherby II, 1124. Nucella 757. Oberteuffer II, 1063. Perfect II, 762. Phaedrus II, 71. Pitcairn II, 297. Pole II, 1048. Poppius 680. Ravelly 509. Reisseisen II, 176. Roehmer II, 1067. Rolfinc 717. Roncalli II, 380. le Roux II, 1065. Saunders II, 694. le Tellier II, 45. Tietzen II, 1067. Tissot II, 663. Unzer II, 381. Weber II, 912. Weinlin 729. Willich II, 778. Wilsius 751. Zeller II, 59. Zincken II, 1069. Antirrhium Hylo: Scarlatinus 745. Antispasmodica: Bauer II, 53. Beaussier II, 679. Dern II, 145. Godar II, 584. Hebenstreit II, 426. Heise II, 1087. Johnstone II, 1060. Richter II, 660. Ruer II, 908. Susemann II, 1079. Struve II, 712. Webster II, 800. Anwaldina Panacea: Libavius 108. Scherbius 156. Antophyllum: Lange II, 587. Apium: Arnoldus Villanova 574.

Cappivaccius 591. Fernelius 566. Gatinaria 614. Sennert 653. Silvaticus 607. Apozema: Riolanus 675. Deckers 709. Aqua: Barlandi 20. Bonnard II, 865. Chavasse II, 866. Cook II, 875. Dauter II, 842. Desiderat II, 842. Emerie II, 842. Hemmann II, 847. Hilscher II, 782. Leuthner II, 771. Murray II, 875. Odier II, 875. Quercitanus 131. Theden II, 812. Wichmann II, 1099.

1785.

Arbutus: Aëtius 36. Arg. nitr.: Beard II, 1124. Dahl II, 542. Mease II, 1029. Mederer II, 851. Mudie II, 1124. Nord II, 1110. O'Donnel II, 960. Motherby II, 1124. Mudie II, 1124. Pouteau II, 569. Roederer II, 542. Sims II, 1066. White II, 696. 1130.

1798. 1799.

Argent. potab.: Hartmann 680. de Mynsicht 197. Rolfinc 718. Ari rad.: Roncalli II, 379. Aristolochia: Aëtius 37. Roncalli II, 379. Slegel 657. Winddorfferus 657. Arnica: Aaskow II, 697. Angeli II, 1017. Collin II, 667. 716. Franck II, 1057. Gilibert II, 975. Marino II, 1028. Moselli II, 1009. von Mertens II, 472. Quarin II, 890. Reuss II, 926. Richter II, 636. 661. 1033. Schmucker II, 857. Simon II, 1036. Thilenius II, 977. Trnka II, 754. Wallerius II, 965. Zincken II, 1069.

1779. 1794.

Armoracia: Henning II, 1122. Arsen: Alexander II, 950. 968. Bubbius II, 167. Cullen II, 841. Darwin II, 1073. Duncan II, 936. Fielitz II, 937. Geoffroy II, 324. Hahnemann II, 886. Hunter II, 1026. Kochlatschius II, 174. Lentilius II, 102. Neumann II, 398. Oberteuffer II, 1010. Ranzovius 57. Rougemont II, 1113. Schroeder 219. Selig II, 1066. Simmons II, 1079. Timaeus 299. 320. Ursinus 260. Vicat II, 789. Wepfer 417. Asafoet.: Albers II, 1054. Berger II, 1054. Caelius Aurelianus II, 80. Carter II, 884. Chesneau 377. Conradi II, 1055. Duncan II, 768. Hirschel II, 622. Home II, 794. Hufeland II, 940. Lange II, 587. 705. Mieg II, 692. Miller II, 635. Nugent II, 466. Piderit II, 1047. Richter II, 1033. Reuss II, 926. Schmalz II, 857. Schönheyder II, 832. Selig II, 1066. Spielmann II, 859. Tissot II, 663. Tode 725. Wanters II, 472.

1768.

Asarum: Blagden II, 970. Edgar II, 1028. Robertson II, 1023. Aurantium: Beard II, 1124. Bonafos II, 666. Buechner II, 595. Comparetti 780. Engelhart II, 1002. Falconer II, 620. Haller II, 682. Gesner II, 632. Hannes II, 595. Hartmann 635. Heister II, 505. Home II, 794. Locher II, 556. Loof II, 658. Marx II, 673. Motherby II, 1124. Reuss II, 926. Thilenius II, 948. Tissot II, 652. 663.

1768.

Aurum: Angelus Sala 234. Brunner II, 218. Digby 364. Freytag 225. Grueling 421. Hartmann 635. Helcher II, 235. Hellwig II, 108. Lentilius II, 102. Riverius 701. Sorbait 374. Zacutus Lusitanus 220.

1794.

Avellana: Aëtius 36. Balanus: Aëtius 37. Balsamus apoplexiae: Zimara 188. Bals. copaiv.: Macbeth II, 708. Bals. Peruv.: Hillary II, 734. Sydenham II, 105. Thoner 663. Banstes: Hargens II, 1058. Hufeland II, 940. Basilicum: Paracelsus 169. Belladonna: Aepil II, 815. Baumgarten II, 951. Bergius II, 757. Boettcher II, 970. Bucholz II, 840. 865. 1055. Buchhaave II, 819. 971. Buchoz II, 1020. Conradi II, 1085. Evers II, 620. 681. 732. 843. 899. Gesner 73. Gmelin II, 702. d'H. II, 1106. Haller II, 683. Justi II, 957. Kaeufer II, 1045. Knaefer II, 1006. Lentin II, 706. 942. Ludwig II, 634. Maret II, 691. Mickwitz II, 1062. Muench II, 649. 796. 828. 852. 874. 943. 989. Murray II, 1030. Osiander II, 1047. Ranoë II, 830. 984. Remer II, 1064. Reuss II, 926.

Richter II, 661. Rougemont II, 1113. Rüling II, 694. Sauter II, 1065. Schaeffer II, 1065. Schmalz II, 857. Selle II, 892. Spielmann II, 859. Stentzel II, 209. Stoll II, 752. Tissot II, 812. Tode II, 725. Valentinus II, 32. Weikard II, 765. Witting II, 664. Ziegler II, 913.

1670. 1768. 1771. 1782. 1790. 1795. Bened. sylv.: Chesneau II, 337. Betula: Cardilucius 393. Bezoar: Bayrus 556. Deckers 708. Deusing 269. Drelincurtius 737. Fueldez 231. Hevrnius 581. Hoefer 389. Johnston 240. Nucella 751. Ranzovius 57. Riolanus 675. 701. Sala 163. Velschius 391. Vesti 738. Wilsius 951. Walterus 737. Zacutus Lusitanus 205. 228. Bilis:

1724.

Bismuthum: Belcome II, 969. Brehm II, 1042. Kercksig II, 1006. Odier II, 466. Marcet II, 690. Probsting II, 1078.

1792.

Boletum: Aëtius 37. Baylus 555. Enslin II, 842. 867. Bolus Armenus: Slegel 657. Winddorfferus 657. Borax: Peucerus 136. Zacchias 253. Brasilica:

1622.

Brassica: Cvrio 561. Bryonia: Chesneau II, 337. de Monconys 404. Silvaticus 608. Zacutus Lusitanus 676. Bufonum ova: Waldschmidt 748. Buglossi fl:: Reuss II, 926. Buxus: Amatus Lusitanus 642. a Fonseca 190. de Heredia 473. Paullini II, 66. Quercitanus 131. Riverius 701, II. 715. Rolfinc 718. Cacao: Buchoz II, 918.

1792.

Calemintha: Aëtus 37. Calamus aromat.: Chesneau II, 338. de Mayerne 474. 478. Solenander 150. Calx: Baume II, 451. Caelius Aurelianus II, 88. Fabricius ab Aquapendente 238. Fothergill II, 845. Henry II, 902. Kercksig II, 1006. Maclachlan II, 888. May II, 888. Neuhof II, 1110. Riverius II, 116. Whytt II, 664. Camphora: Arnemann II, 968. Auenbrugger II, 729. Baldinger II, 698. Bang II, 818. Baudot II, 729. Beer II, 969. Bergengrün II, 698. Berger II, 278. 716. Boenneken II, 536. Bona II, 594. Brera II, 1102. Buechner II, 569. 595. Chesneau II, 337. 338. Chretien II, 866. Collin II, 780. Cullen II, 935. Desperrières II, 803. 820. Detharding II, 899. Digby 363. Fahner II, 1120. Faxe II, 1121. Fischer II, 656. Friborg II, 702. Gesner II, 633. Gessner II, 438. Gruelmann II, 804. Haartmann II, 555. de Haen II, 1057. Hahn II, 921. Hahnmeann II, 1057. Haller II, 683. Halzer II, 782. Hannes II, 595. Herz II, 805. Hey II, 516. Hoffmann II, 173. 274. 586. Home II, 794. Hornung 184. Joerdens II, 285. Johnston 240. Kinneir II, 153. 704. Krebs II, 806. Latham II, 706. 957. Lentin II, 942. Locher II, 556. Mease II, 1029. Meier II, 851. Meyer II, 874. Mieg II, 692. Millar II, 635. Moebius 290. Mohrenheim II, 785. de Monsonys 404. Monro II, 874. Nicolai II, 925. Nucella 751. Nugent II, 466. Oliver II, 78. 875. Pageter II, 1031. Paulizky II, 853. Percival II, 693. Perfect II, 983. Piderit II, 1047. Ranoë II, 830. Reccard II, 569. Remer II, 1064. Reuss II, 926. Richter II, 661. Riedlin II, 91. Rivorius II, 117. Roncalli II, 379. 380. Rougemont II, 1113. Schmalz II, 857. Schmucker II, 858. Schoenheider II, 711. 924. Selig II, 1066. Stentzel II, 209. Stoll II, 751. 928. Stoerck II, 551. Thoner 250. 663. Tissot II, 663. Tode II, 833. 1068. Triewald II, 521. Truckenmüller II, 893. Vogel II, 535. Warburg II, 948. Wendt II, 1068. Werlhof II, 269. 726. Willemse II, 485. 696. Wilsius 751. Wilson II, 713. 930.

1734. 1735. 1736. 1756. 1761. 1794. 1795.

Cancer: Bartholinus 124. Chesneau II, 347. Paullini 497. Rougemont II, 1113. Schulze II, 281. Stentzel II, 209. Vogel II, 535.

Cannabis: Aëtius 37. Chesneau II, 337. 338. Stentzel II, 210. Cantharides: Alix II, 698. Ammann 467. Baccius 84. Bartholinus 264. 300. Baty II, 716. Bocconis 264. 300. Bohadsch II, 716. Brisbane II, 666. Brown II, 1102. de Buchwald II, 716. Capivaccius 591. Chalmers II, 918. Chesneau II, 337. Capmas II, 716. Chretien II, 866. Cogan II, 604. Catani II, 491. Deguise II, 457. Dobson II, 701. Falconet II, 184. Fothergill II, 733. Gayard II, 775. Geier 459. Hargens II, 1058. Hoefer 390. Hufeland II, 940. Lange 580. Lehmann II, 1076. Lettsom II, 706. Loder II, 1045. May II, 1009. van Meekren 434. de Meza II, 825. de Monconys 404. Morelli II, 1009. la Motte II, 559. Neuforn II, 797. Pirry II, 749. Ploucquet II, 983. Raymond II, 520. Riverius 235. Roncalli II, 379. Rougemont II, 1113. Schmucker II, 858. Schneider II, 661. Schurig II, 242. Sinibaldi 224. Smith II, 963. Stoker II, 798. Stoll II, 752. Struve II, 1067. Thilenius II, 947. Timaeus 320. Vaugham II, 911. 948. Werlhof II, 727. Wichmann II, 562. Wolff II, 1069.

1670. 1723. 1733. 1777. 1781. 1790. 1794.

Capo: Constant 253. Capparis: Aëtius 36. Cardamon: Backer II, 917. Berger II, 1054. Home II, 794. Michaelis II, 658. 1062. Nagel II, 1030. Caro: Rolfinc 720. Caryophyllata: Alexander II, 950. Buchhave II, 792. 819. Carminati II, 934. Keck II, 903. Cassia: Gatinaria 614. Cascarilla: Haller II, 653. 684. Roncalli II, 379. Seesemann II, 1079. Castoreum: Alexander Trallianus 26. Aëtius 38. Amatus Lusitanus 48. Aretaeus 43. II, 617. Brunner II, 219. Celsus II, 402. Chesneau 377. II, 337. van Diemerbroeck 327. Digby 362. Drelincurtius 737. Forestus 122. Fothergill II, 846. Haller II, 683. Hoffmann II, 230. Hofmann 454. Home II, 794. Horstius 289. Lange II, 587. 705. Lentin II, 942. Loof II, 658. de Moos II, 54. Morris II, 519. Nicolas II, 906. Paulli 384. Paulus Aegineta 19. Pitcairn II, 297. Reuss II, 926. Riverius 235. 701. II, 115. Rolfinc 718. Schenck 117. Scribonius 217. Seesemann II, 1079. Spielmann II, 859. Stalpart 455. Stentzel II, 209. Stoll II, 752. Thouvenel II, 776. Tissot II, 663. Trnka II, 757. Walterus 737. Werlhof II, 726. Zacutus Lusitanus 676.

1670. 1776.

Cathartica: Trnka II, 799. Cepa: Blancard 419. Digby 362. Dürr II, 1056. de Monconys 404. Riedlin 415. Riverius 701. Rougemont II, 1113.

1787.

Cerebrum: Arnoldus Villanova 575. Beckherus 285. Cutpeper 739. Gasser 322. Grueling 421. Jungcken II, 34. Kornthauer 179. Paullini II, 66. Praevotius 696. Riverius II, 115. Roderici à Castro 614. Rolfinc 718. 721. Simon 22.

1670.

Cerevisia. Arnoldus Villanova 574. Eobanus Hessus 545. Hagen II, 495. Lamzweerde 366. Lottichius 659. Riedlin 738. Steeghius 618. Stock II, 495.

1622.

Cerrussa: Beer II, 1101. Berengarius 535. Cervus Alces: Menabenus 77. Oswald II, 1125. Piderit II, 1047. Rolfinc 718. Scholzius 110. 605. Spielmann II, 859. Cestros: Aëtius 37. Chalybs: Allen 523. Cheyne II, 308. Drelincourt 264. II, 220. Francus 293. Lange II, 705. de Monconys 404. Nucella 751. Riolanus 675. Rolfinc 718. Roncalli II, 380. Schenk 699. Schurig II, 186. Sennert 651. Sydenham 435. 505. Theill 699. Willis 727. Wilsius 751. Zacchias 213. 371. 417. Zacutus Lusitanus 250.

1670.

Chamomilla: Aëtius 37. Chesneau II, 337. Lange II, 705. Philippus 738. Rolfinc 697. Ron

calli II, 379. Stoll II, 751. Trumphius 697. Vesti 738. Vicat II, 789. Warren II, 627. Chamaemelum: Hartmann 204. Chelidonium: de Schallern II, 963. China: Augenius 601. Aaskow II, 814. Alberti II, 200. Amatus Lusitanus 48. 570. Aubert II, 458. 932. Aufmolk II, 1019. Balme II, 450. Bang II, 817. Becherel II, 451. Bell II, 864. Bilgner II, 565. Bissot II, 593. Boer II, 970. Bournainville II, 452. Camerarius II, 159. Chalmers II, 918. Chevalier II, 538. Clarkson II, 1021. Cole II, 582. Cullen II, 935. Dejean II, 457. Ferriar II, 974. 1002. 1024. Fordyce II, 845. Frank II, 1003. Friezou 507. Garmann II, 119. Gerson II, 737. Gesner II, 632. Gloxin II, 159. Grainger II, 438. Grant II, 718. Grossin Duhaume II, 769. Gruelmann II, 304. de Haen II, 621. Haller II, 479. 621. 683. Hartenkeil II, 956. Heister II, 349. Hergt II, 1058. Heuermann II, 585. Hoffmann II, 274. Holdefreund II, 735. Home II, 794. Hoogwerff II, 783. Hufeland II, 940. de Krzowitz II, 872. Lettsom II, 1007. Lister 497. 513. II, 222. Loftie II, 980. Mahon II, 463. Makenzie II, 518. Marteau II, 463. 648. Marx II, 672. Mease II, 1029. Medicus II, 464. Mercurialis 578. Michaelis II, 1062. Millar II, 635. Millet II, 214. 556. Minot 507. Mohrenheim II, 785. de Morris II, 519. Moseley II, 959. Munkley II, 527. 589. Murray II, 737. 875. Nitsch II, 852. Olivier II, 466. del Papa II, 276. Percival II, 709. Pfündel II, 1063. Picque II, 466. Plenk II, 907. 925. Pomme II, 467. Poterius II, 162. Rahn II, 550. Ranoë II, 830. 984. Reuss II, 926. Ridley II, 50. Riedlin II, 91. 92. Riegler II, 723. Riverius 701. Roehmer II, 1067. Rougemont II, 1113. Ruer II, 908. Ruhland II, 963. Rush II, 694. 908. 945. 1034. Schoenheider II, 775. 832. Seesemann II, 1079. Segner II, 373. Selig II, 1065. Shoust II, 695. Starck II, 1036. Starke II, 811. Stoerck II, 532. Stoll II, 752. Sulzer II, 1067. Sumeire II, 170. 578. Sydenham 505. II, 188. Thomann II, 1128. Tietzen II, 1067. Tissot II, 663. Tode II, 712. Trnka II, 754. Vallisneri II, 267. Warburg II, 948. Ware II, 1007. Wepfer II, 226. Werlhof II, 259, 767. White II, 713. Willemse II, 485. 696. Winckler II, 1069. Wirtensohn II, 727. Xell II, 861. Zacchias 369.

1718. 1754. 1774. 1781.
Chinopodium: Schenck 116. Chrysolithus: Schenck 116. Cichorium: Averrhoe 269. Chicot 269. Deckers 709. Galenus 269. Matthis 701. Rhodius 275. Cicuta: le Comte II, 935. Fontanus 209. Fouquet II, 804. Gruelmann II, 804. Haller II, 682. 683. Hartmann II, 567. Helwig 421. Hadermann II, 567. Lallemant II, 539. Lange II, 705. Monro II, 825. Quarin II, 550. Ranoë II, 836. Razoux II, 786. Schwenke II, 497. Simon II, 1036. Smetius 156. Spielmann II, 659. Stoerck II, 543. Wepfer 417.

1670.
Cinnabar: Beard II, 1124. Clauderus 442. Dalby II, 554. 574. Fothergill II, 733. Jungcken II, 34. Layard II, 568. Motherby II, 1124. Philippus 738. Pitcairn II, 297. Riverius 701. Schulze 423. Stentzel II, 208. Vesti 738. Waldschmidt 748.

1670. 1757.
Cinnamem: Arnoldus Villanova 574. Lange 705. Capivaccius 591. Citrus: Nicolas II, 906. Riverius 236. Scarlatinus 745. Clematis: Müller II, 888. Stoerck II, 637. Cnidium: Aëtius 38. Coca: Clusius 67. Colch. autumn.: Buechner II, 228. Stoerck II, 571. Colocynthides: Bursenius II, 898. Chretien II, 866. Daconte II, 106. Decker 327. Digby 362. Garmann II, 119. von Helmont II, 76. Koelpin II, 1076. Stalpaart 455. Tode II, 777. Wolf II, 58. Colombi: Michaelis II, 658. Columba: Gyser II, 1075. Rolfinc

720. Concha: Jacobson II, 1006. Rougemont II, 1113. Conium: le Comte II, 935. Fothergill II, 733. Hargens II, 1058. Lettsom II, 706. 748. Quarin II, 550. Percival II, 613. Spielmann II, 859. Stoerck II, 543. 571. 591. Zincken II, 1069. Cor: Borrichius 706. Paullini II, 66. Rolfinc 721. Coriandrus sativum: Cardanus 133. Hoefer 389. Corylius Avellana: Cruso II, 34. Coturnix: le Clerc II, 101. Hoefer II, 101. Cranium: Beckherus 285. 286. Grüling 421. de Moor II, 54. Quercitanus 131. Riverius II, 115. Roderici à Castro 613. Roncalli II, 579. Simon 22.

1670.

Cremor tartari: Riverius 702. Crocus: Benedictus II, 70. Bruner II, 218. Chesneau II, 377. 338. Deckers 710. v. Diemerbroeck 327. Hargens II, 1058. Hertodt 365. Hoffmann II, 254. Lange II, 705. Nucella 751. Sennert 319. Sinibaldi II, 79. Stentzel II, 209. Triller II, 600. Wilsius 751.

1670. 1723.

Cubeben: Jungcken II, 34. Cucupha: de Caballis 453. v. Diemerbroeck 328. Gockelius II, 27. Cuprum: Baume II, 897. Beard II, 1124. Bianchi II, 1101. Bland II, 818. Duncan II, 768. Greding II, 938. Home II, 794. Lieb II, 771. Loesecke II, 518. Marx II, 588. Merk II, 1009. Motherby II, 1124. Neumann II, 1011. Pasquellat II, 598. Pfuendel II, 1078. Ploucquet II, 786. Reil II, 1011. Rougemont II, 1113. van Rustingh II, 67. Thuéssink II, 725. 879. Walker II, 712. 830. 894. Weizenbreyer II, 834. Willan II, 880.

1783.

Cyanum:

1720.

Cyclamen: Aëtius 36. 37. Cydonium: Chesneau II, 337. Rolfinc 697. Scarlatinus 745. Trumphius 697. Cynoglossus: Mercurialis 579. Riedlin II, 91.

1670.

Cynosbatus: Rougemont II, 1113. Riverius 702.

Datura: Alberti II, 197. 200. Stentzel II, 209.

1670. 1739.

Diacodium: Freind II, 279. Diaphoretica: Richter II, 661. Trnka de Krzowitz II, 799. Dictamnus: Stoerck II, 637. Digitalis: Beard II, 1124. Cox II, 701. 935. 952 1001. Currie II, 1056. Curry II, 688. Darwin II, 918. Ferriar II, 1024. Fischer II, 1073. Jones II, 871. 903. 941. Motherby II, 1124. Percival II, 876. Perfect II, 762. Piderit II, 1047. Quin II, 962. 1010. Weaver II, 880. Wendelstadt II, 1116. Withering II, 894.

1798.

Dipsaeus sylv.: Roemer II, 1065. Dulcamara: Linnaeus II, 658. Oberteuffer II, 1063. Ebur: Zacutus Lusitanus 105. 150. Eisenkraut (Verveine, Salbei.) Barbut II, 729. Elaterium: Aëtius 37. El. ac. Hall.: Thilenius II, 948. Weikart II, 726. Essentia dulcis: Wölner II, 69.

1703.

Euphorbia: Gesner 73. Marryat II, 1028. Roncalli II, 379. Scultetus 268. Euporista: Paullini II, 66. Fabae fl.: Arnoldus Villanova 575. Boerhaave II, 355. Lemnius 609. Paullini II, 16. Faba St. Ignatii: Camellus II, 581. Jesu II, 29. Rougemont II, 1113. Stein II, 1037.

1670.

Fel: Beard II, 1124. Hannemann 413. 707. Hoffberg II, 585. Motherby II, 1124. Quarin II, 890. Rolfinc 719. 721. Roncalli II, 379. Waenerberg II, 592.

1774.

Filipendulaerad.: Rolfinc 719. Ferrum: Arnoldus Villanova 573. Bartholettus 202. Chalmers II, 918. Detharding II, 170. Chicot 269. Cline II, 1103. Grainger II, 438. Haller II, 621. 683. van Helmont 449. Hornung 184. Lentin II, 942. Lettsom II, 1007. Lossius 444. Medicus II, 464. Riedlin II, 91. le Roux II, 1065. Seesemann II, 1079. Smith II, 695. Stahl 522. Starke II, 811. Stever II,

170. Sydenham II, 105. 188. Tissot II, 663. Ware II, 1007.

1732. 1795.
Festuca: Bruz 716. Ficedala: Paullini II, 66. Floreszinci: Alexander II, 1071. Baumes II, 451. Beard II, 424. Bell II, 679. 698. Birckholtz II, 1072. Brown II, 1119. Carminati II, 918. Crell II, 781. Dugut II, 701. Fouquet 717. Frick II, 1004. Gaubius II, 656. Goodsir II, 702. Hargens II, 1058. Hart II, 668. 703. Hartmann II, 760. Herz II, 747. Hirschel II, 669. Hochstetter II, 902. Holdefreund II, 735. Home II, 794. Hufeland II, 940. Hurlebusch II, 735. Kohlmann II, 979. Kortum II, 1061. Lind II, 888. Maclachan II, 708. Martini II, 784. 795. Meglin II, 464. de Meza II, 825. Mezger II, 722. Mönch II, 943. Motherby II, 1124. Negrini II, 465. Nunn II, 979. Odier II, 692. Parmentier II, 723. Percival II, 693. Ponche II, 829. Ranoë II, 830. Reuss II, 926. Richter II, 1033. de la Roche II, 468. 786. Scheidemantel II, 832. Smith II, 695. Starke II, 811. Stoll II, 751. Theden II, 662. Thilenius II, 947. Tode II, 725. Thuessink II, 1013. Warburg II, 948. Weber II, 912. Webster II, 800. Weisius II, 535. Waite II, 713. 741. Winckler II, 1069. Wright II, 912. 1015.

1780. 1785.
Formicarum ovula: Kunrath 40. Reussner 399. Riverius 702. Gagates: Aëtius 37. Piso 667. Rolfinc 719. Galanga: Lange II, 587.

1732.
Galbanum: Haller II, 683. Höfer 389. Riverius 226. 235. Slegel 657. Starke II, 811. Sydenham II, 105. Winddorfferus 657. Galbula: Rolfinc 719. Galium luteum: Bonafos II, 666. Gardane II, 681. Gourdain II, 689. Gentiana: Gesner 73. Haller II, 683. Schlegel 416. Slegel 657. Seesemann II, 1079. Winddorfferus 657. Geumurbanun: Buchhave II, 792. Ranoë II, 830. Granatum: Rolfinc 697. Trumphius 697. Velschius 320. Gratiola: Beyer II, 1118. Bucholz II, 1020. 1055. Faxe II, 1121. Kostczewski II, 720. Lentin II, 1061. 1109. Sommer II, 1079.

1795.
Guajacum: Berger II, 839. Brunner II, 218. Fothergill II, 733. Herz II, 747. Hevrnius 596. Hufeland II, 940. Pitcairn II, 297. Ranoë II, 830. Riverius II, 115. Simon II, 1036. Vesalius 111. Voltelen II, 991. White II, 991. Gummiarabicum: Quarin II, 890. Sommer II, 1066. Gummiguttae: Spindler 480. Hedera: Chesneau II, 337. de Mayerne 474. 478. Heliotropum: Paulus Aegineta 19. Helleborus: Agassiz II, 863. de Aromatariis 647. Baricellus 164. Beard II, 1124. Borrichius 706. Bouteille II, 452. Browne II, 44. Caelius Aurelianus II, 88. Camerarius II, 111. Cappivaccius 592. Castellar 178. Celsus II, 401. Decker 327. Deckers 708. Fouquet II, 804. Freind II, 279. Galenus 203. Greding II, 938. Grubinski 100. Hallé II, 1026. van Helmont II, 74. Hevrnius 595. Lincke II, 707. Lister 497. Marryatll, 1028. Matthis 701. de Mayerne 474. 478. Mortimer II, 66. Motherby II, 1124. Quercitanus 127. 134. Rademacher II, 1093. Reuss II, 926. Rhodius 275. Riedlin 415. Riverius 701. 722. II, 114. 116. Rolfinc 719. Schenkenbecher II, 625. 661. Schulz II, 139. Schurig II, 164. Starke II, 947. Thilenius II, 947. Vesti 738. Viborg II, 1129. Wendius 738. Wendt II, 863. Zacchias 213. 369. 418. Zapata 511.

1670. 1776. 1768. 1795.
Hepar: Abel II, 158. Paullini 497. Riverius II, 116. Rolfinc 719. 720. Tode II, 725. Waldschmidt 748.

1670.
Herba Apollinaris: Alexander Trallianus 26. Herba mercurialis:

1718.
Hiera: Sennert 651. Zacutus Lusitanus 677. Holosericum:

1718.
Holosthenus: Aëtius 39. Hyacinthus: Holtinger 449. Hydrargyrum: Aerey II, 790. 932. Alberius 82. Aurivillius II, 617. Aymen II, 729. Ballonius 213. 240. Bang II, 817. 896. Barral II, 896. Barré II, 1019. Bartholinus 263. 299. Baudot II, 729. 802. Baylies II, 422. Beard II, 1124. Beaussier II, 679. Behr II, 262. Benedictus 2. Berdot II, 743. Bertram II, 90. 536. Bilguer II, 970. Blagden II, 970. Boerhaave II, 424. Blane II, 1020. Boettcher II, 970. Bonetus II, 7. Borrichius 292. 706. de la Bouchardière II, 452. de Boueix II, 452. Breiting II, 1055. Burdon II, 1102. Camerarius 437. Campbell II, 700. 866. 934. Cardilucius 393. Cavallini II, 630. Chesneau 377. Cheyne II, 308. 331. de Choisel II, 492. Cirillo II, 820. Clark II, 701. 952. Clarke II, 1084. Clarksohn II, 1021. Colombia II, 455. Conynghan II, 935. Dalby II, 574. Darwin II, 1873. Desault II, 263. Desbrest II, 513. Dobson II, 701. 842. Donat 152. Dover II, 253. Dubb II, 659. Eason II, 899. 936. Edgar II, 1023. Ehrmann II, 732. 758. Ettmüller 449. Fabre II, 769. Fabricius Hildanus 431. Falconer II, 620. Farr II, 513. Faxe II, 1121. Fedronis 70. Ferriar II, 1024. Fischer II, 1073. de la Fontaine II, 1003. Fothergill II, 513. 733. Foucquet II, 460. 804. Gapper II, 681. Gerding II, 497. Ghisi II, 393. Gordon II, 718. Grainger II, 438. de Haen II, 622. Hamilton II, 584. 702. Hargens II, 1058. Hartmann 635. Haygarth II, 515. 847. Heister II, 349. 505. Heller II, 1058. Hellwig II, 108. Helvetius 398. Helwig 422. Hey II, 516. Hoffmann II, 113. 146. 230. 254. Hoin II, 549. Home II, 794. Hoogwerff II, 783. Hooper II, 689. Housset II, 647. Hudemann II, 567. Hunter II, 704. James II, 280. 377. 586. Johnstone II, 903. Kaltschmied II, 90, 536. Kaempf II, 657. Lange 580. Lason II, 872. Layard II, 568. Leib II, 1027. Lemnius 53. Leutin II, 771. 942. 1061. Lettsom II, 690. Lucas II, 873. Lysons II, 771. Mackie II, 824. Manget II, 708. Matthieu II, 771. de Mayerne 478. Mease II, 1029. Medicus II, 464. Michel II, 527. 608. de Moneta II, 943. Monro II, 395. 874. Montanus 50. Morelli II, 1030. Moseley II, 874. Motherby II, 424. Muraltus 478. Murray II, 659. Norford II, 443. Odier II, 772. 875. Oltmann II, 649. Paletta II, 906. Palmarius 10. Panarolus 259. Pantier 255. Pelet II, 808. Percival II, 693. 709. 983. Perfect II, 785. Perkins II. 693. 906. Phaedrus 71. Plenk II, 907. 925. Poterius II, 162. Quin II, 1010. Rahn II, 908. Ramel II, 468. 962. Rausch II, 1112. Raymund II, 508. Reiff II, 1094. Reuss II, 926. Richter II, 636. Ridley II, 50. Riverius 235. II, 116. de la Roche II, 468. Rotarius II, 277. Rougemont II, 1113. Rush II, 694. 945. 1034. 1113. Salomon 196. de Sauvages II, 407. Schlichting II, 509. Schmucker II, 857. Schott II, 113. Schurig II, 186. Selig II, 1066. Sequira II, 858. Shoaft II, 946. Shoust II, 695. Sidrén II, 878. Simon II, 1036. Smith II, 1114. Spiess II, 56. Spoerri II, 1013. Stahl II, 97. Stisser 475. Stoll II, 928. Stroem II, 833. Tauvry 528. Temner II, 1114. Theden II, 812. Thom II, 1127. Thilenius II, 947. Thomson II, 68. Tissot II, 663. Trampel II, 928. Trnka II, 754. 799. Trocy II, 879. Valleriola 66. Velschius 391. Verdries II, 256. de Vieussens II, 712. Wagner II, 97. Ware II, 696. 1014. Warren II, 929. Weaver II, 880. Webster II, 800. Wegehausen II, 256. Weisse II, 1081. Wepfer II, 226. Wilmer II, 880. Willis 376. Wintringham II, 712. Wolff II, 966. Wright II, 1100. Zincken 1069.
1670. 1717. 1733. 1745. 1766. 1770. 1774. 1776. 1777. 1780. 1783. 1784. 1786. 1790.

Hyoscyamus: Alexander Tralli-
anus 26. Baldinger II, 766. Bier-
ling 411. Borellus 268. Bucholz
II, 1020, 1055. Collin II, 667.
Fothergill II, 937. 1003. Hargens
II, 1058. Greding II, 633. 938.
Hensing II, 1087. Home II, 794.
Hufeland II, 940. Jacobaeus 380.
Lentilius 519. Lentin II, 771.
Matthiae 439. de Mayerne 474.
Meyer Abrahamson II, 1062. Mohren-
heim II, 796. Rausch II, 1112.
Rave II, 1078. Renard II, 468.
Reuss II, 926. le Roux II, 1065.
Selig II, 1066. Spielmann II, 859.
Stentzel II, 209. Stoerck II, 560.
591. 661. Stoll II, 751. 928. Sulzer
II, 1067. Thilenius II, 947. Un-
zer II, 534. Webster II, 800.
Wendt II, 1068. Wichmann II,
1052. Wigand II, 1069. Willis
375. Wolff II, 1069.

1673.

Hypericon: Aëtius 38. Locher
II, 556. Hypnotica: Ballonius
206. II, 552. Bohn II, 52. Bolster
II, 382. Doeltz II, 1022. Hain-
berger II, 382. Johnston 240. Kriel
II, 705. Paraeus 598. Robert 509.
Schlegel 416. Serin 509. Stentzel
II, 209. Thoner 662. Volpini II,
51. 98. Ipecacuanha: Aaskow
II, 814. Akenside II, 863. Conrad
II, 1055. Hargens II, 1058. Hufe-
land II, 940. Henning II, 1122.
Linnaeus II, 707. Marx II, 588.
Michaelis II, 658. Plenk II, 907.
Salmuth 242. Scott II, 740.

1717. 1754.

Jalappe: Heister II, 505. Stock-
hausen 241. Jasmin: Stentzel II,
209. Juglans: Bartholinus 263.
Juniperus: Chesneau II, 337. Fo-
thergill II, 845. Jusculum: Rio-
lanus 675.

1670. 1691.

Kermes minerale: Gulbrand II,
822. de Haen II, 1057. Hargens
II, 1058. Hinze II, 1059. Kortum
II, 1061. Styx II, 1067. Kuh-
blume: (cow. parsnep) Orne II,
960. Lac: Alberti II, 199. Au-
genius 602. Barbette 736. Becker-
us II, 124. Burserius II, 898.
Camerarius 729. Capivaccius 591.
Cheyne II, 190. 202. 308. 331.
Gesner II, 633. Hufeland II, 940.
Lancisi II, 147. Marco 125. Mar-
tin 444. May II, 888. Nigrisolius
474. Rademacher II, 1064. Rau-
lin II, 468. Riolanus 675. Ri-
verius 702. II, 117. Roderici à
Castro 613. Rolfinc 697. 720.
Roncalli II, 380. Selig II, 1066.
Septalius 651. Sydenham II, 105.
Tissot II, 663. Trumphius 697.
Weinlin 729. Zacchias 371.

1670. 1734. 1739.

Lachica: Aëtius 39.

1670.

Lactuca: Lange II, 705. Stentzel
II, 210. Zacutus Lusitanus 676.
Lapis Armenius: Alexander
Trallianus 26. Manardus 11. Lapis
lazuli: Castellanus 212. Lentilius
II, 101. Sylvaticus 271. Lapa-
thum: Digby 363. Laserpitium:
Aretaeus 43. Laugensalz: Wie-
demann II, 1069. Laurocerasus:
Caelius Aurelianus II, 89. Celsus II,
401. Chesneau II, 337. Digby
363. Fontana II, 793. Langrish
II, 371. Spandow de Callicée II,
1096. Stentzel II, 321. Thilenius
II, 947. 948. Vater II, 321. Wurzer
II, 1100.

1733. 1735.

Lavendula: Digby 362. Ledum
palustre: Linné II, 721. Walter
II, 965. Lichen: Dampier II,
582. Forbes II, 339. Fuller II,
583. Gourdon II, 584. James II,
280. Mead II, 41. Mortimer II,
589. Rougemont II, 1113. Spiri-
tus II, 1067. Weber II, 726.
Willis 385. Woensel II, 778.

1759. 1777. 1779.

Lignum colamb.: de Heyde 454.
Lignum sanctum: Rolfinc 719.
Limacia: Silvaticus 607. Lilium:
Philippus 735. Senkenberg II, 297.
Vesti 738. Waenerberg II, 592.

1670. 1777.

Liquor anod. Hoffm.: II, 1123.
Lolium: Lentilius II, 102.

1670.

Lumbrici: Dern II, 145. Len-
tilius II, 102. Pezold II, 126.
Lupinus: Aëtius 37. Lupulus:
Camerarius 437. Lycopodium:

Hildebrand II, 1059. Quendel II, 1064.
1670.
Lysimach. purpurea: Scherb II, 963. Magnesia: Deharsu II, 731. Gmelin II, 1004.
1785.
Majorana: a Fonseca 120. Stern II, 1067. Malva: Aretaeus II, 616. Chesneau II, 337. Mandragora: Argenterius 626. Spielmann II, 859. Stentzel II, 210. Manna: Bachot 447. Bang II, 817. Barchot 276. Deckers 708. de Lange 276. Matthis 700. Marrub: Lange II, 705. Mastix: Roncalli II, 379. Mel: Hartmann 635. Lentilius II, 102. Lentin II, 1061. Slegel 657. Winddorfferus 657. Zacutus Lusitanus 676. Meliss: Chesneau: 338. Hoefer 389. Philippus: 738. Slegel 657. Vesti 738. Winddorfferus 657. Meloëmajalis: Kemme II, 832. Philippus 738. Schwarts II, 832. Vesti 738. Mentha: Buchhave II, 819. Chesneau II, 338. Deckers 709. Duncan II, 701. Haller II, 683. Hoffmann II, 254, Joerdens II, 1060. Knigge II, 783. Lange II, 705.
1670.
Mentula: Paullini II, 66. Mesembryanthemum: Lieb II, 872. Wendt II, 1069. Mentopiumoleum: Aëtius 38. Millepedes: Boyle 301. Schmucker II, 857. Millefolium: Haller II, 683. 684. Henninger II, 145. Hunauld II, 120. Maumery II, 464. Mongin II, 464. Roncalli II, 380. Normand II, 465. Stahl 522. Mispel-Misletoc: Colbatsch II, 152. 159. 183. Morus:
1775.
Moschus: Babington II, 838. Ball II, 564. Beard II, 1124. Bang II, 818. Benedictus 2. v. Berger II, 818. Boerhaave II, 423. Brunner II, 219. Carter II, 884. Chesneau 377. II, 338. Chilianus 283. Conradi II, 1055. Crell II, 717. Dalby II, 574. Deckers 710. Faber 201. van Flüe II, 1002. Fothergill II, 733. Frauck II, 1057. Freind II, 279. Gesner II, 633. Haartmann II, 555. de Haen II, 1057. Hargens II, 1058. Hemman II, 760. 847. Herz II, 747. Hillary II, 734. Home II, 794. Hufeland II, 940. James II, 370. Kortum II, 1061. Lange II, 705. Lentin II, 634. Massa II, 549. Medicus II, 576. Meier II, 772. Moebius 283. Morgenbesser II, 924. Motherby II, 1124. Nugent II, 444. 466. Parsons II, 589. Paulini II, 55. a Pateo 191. Ramby II, 590. Ranoë II, 831. Raymund II, 520. Reid II, 590. Reineck II, 856. Reuss II, 926. Ridley II, 50. Riverius 226. 235. II, 115. Selig II, 1066. Stentzel II, 210. Thilenius II, 947. Thomann II, 1128. Thouvenel II, 776. Tissot II, 663. Tode II, 911. Treuner II, 948. Trnka II, 754. Truckenmueller II, 893. Wall II, 592. Warburg II, 948. Wolff II, 1069.
1757. 1758. 1776.
Muria: Aëtius 38. Mumia: Beckherus 256. Mungos rad.: Kaempfer II, 108. Muscatus: Digby 362. Mustela: Aëtius 38. Myrrha: Digby 363. Polisius 444. Schlegel 416. Stoll II, 752. Myrtilli plv: Burnet 166. Muscus laricis: Dalby II, 554. Hock II, 555. Johnston 202. Myrrhinum: Fallopius 115. Polisius 466. de Vieussens II, 712. Narcissus: du Fresnoy II, 759. 920. Narcotica: Alberti II, 198. Alexander Trallianus 47. Augenius 106. Bacon de Verulam 692. Bang II, 951. Basseville II, 434. Beckerus II, 124. Bonetus 698. Caelius Aurelianus II, 88. Calmette II, 53. Celsus II, 401. Cuntira II, 744. Doeltz II, 1022. Durane 638. Eberhard II, 554. 560. Ettmüller 749. Fabricius Hildanus 234. Fernelius 565. Fisher II, 821. Fourcroy II, 1003. Frankenfeld II, 1057. Gatinaria 615. du Hamel 426. Harvey 508. van Helmont II, 75. Helvetius II, 221. Hequet II, 213. Hevrnius 581. Hillary II, 734. Hoffmann II, 231. Jacobaeus 707. Kaempfer II, 108. Kondura II, 1109. Lentilius 519. Malvicinus

433. Mercatus 578. Morton II, 221. Nardius 208. 672. Paraeus 598. Paulus Aegineta 19. Possidonius 40. Praevotius 696. Radesey II, 1093. Riolanus 676. Riverius 702. II, 114. Rivinus 435. Roderici a Castro 614. le Roy II, 364. Santanellus 751. Schroeter II, 560. Schuster II, 484. Septalius 651. Sennert 652. Sinapius 527. Stoll II, 751. Sydenham 505. II, 105. Triller II, 600. Wahrmund II, 140. Weissbach II, 258. Wirdig 380. Zacutus Lusitanus 221. Zimara 188.

1773.

Nicotiana: Blooch II, 699. Brailsford II, 1118. Cartheuser II, 565. Cox II, 582. Deckers 710. v. Diemerbroeck 327. 328. Dupan II, 936. Edgar II, 1023. Fitzpatrick II, 885. Froeseweit II, 565. Gesner II, 633. Hamilton II, 782. Hecquet II, 95. de Heredia 302. Hevrnius 581. Hufeland II, 940. Keyl II, 125. Kilgour II, 704. Marrigues II, 463. Reuss II, 926. Riverius 702. Robertson II, 1023. Rolfinc 720. Rougemont II, 1113. Schaeffer II, 599. Sennert 319. Stubbes II, 591. Sydenham 505. Silvaticus 271. Thilenius II, 948. Thoner 663. Werlhof II, 727.

1731. 1762. 1773. 1774.

Nigella: Aëtius 37. Nitrum: Aretaeus II, 616. Bergengrün II, 698. Bönneken II, 536. Camerarius 437. II, 111. Deckers 709. Falconer II, 681. Friborg II, 702. Gruelmann II, 804. Hartmann 635. Hoffmann II, 274. Magow 330. Mead II, 41. Nucella 751. Perfect II, 785. Riverius 236. Rueling II, 774. Stahl 522. II, 37. Stentzel II, 210. Timaeus 320. 481. Vogel II, 754. Warburg II, 948. Wilsius 751.

1670. 1797.

Nucleus: Struve II, 1069. Thunberg II, 1051. Nuxvomica: cf. Strychnos. Ranoë II, 831. Rese II, 926. Nymphaea lutea: Rolfinc 720. Sidrén II, 833. Seesemann II, 1079.

1780.

Oleum: Abugalius 679. Amatus Lusitanus 547. Anonymus II, 1072. Aretaeus II, 617. Argenterius 627. Avicenna II, 2. Bang II, 817. Baudot II, 802. Berard II, 917. Berengarius 536. Bergengrün II, 698. de Brambilla II, 897. Caelius Aurelianus II, 88. Capivaccius 591. Celsus II, 401. Charas 371. Clarkson II, 1021. Cotunnius II, 574. F. II, 513. Fabricius 587. Fallopius 563. Gensler II, 288. Goeckel 438. Gottschalk 477. Grashuys II, 426. Grodall II, 870. Grubinski 100. Krazenstein II, 690. Lange II, 705. Lossius 373. Maggius 548. Marianus Sanctus Barolitanus 540. May II, 888. Mease II, 1029. Mentz II, 419. Michael Scotus 612. Mieg II, 692. Paré 557. Pouteau II, 542. Praevotius 696. Rathlow II, 351. 445. Riverius 236. 702. II, 115. Roncalli II, 379. Rougemont II, 1113. Rush II, 694. Sagar II, 661. Salva II, 810. Shadwell II, 694. Schoenemann II, 1066. Sims II, 695. Slegel 657. Stoll II, 751. Sylvius 368. Titsingh II, 419. Trnka II, 754. Vater II, 288. 419. Vogel II, 535. Winddorfferus 657.

1687. 1768. 1795. 1796.

A. Agathi:

1687.

Ol. animale: Beard II, 1124. Borrich 81. van dem Bosch II, 629. Burchard II, 201. 211. Fresselt II, 386. Hartmann II, 760. Hennimann II, 325. Herz II, 747. Juch II, 325. Kortum II, 597. Lentilius II, 102. Ludolf II, 386. Mauchart II, 361. Model II, 709. Motherby II, 1124. Nicolas II, 906. Parmentier II, 709. Reinhardt II, 361. Reuss II, 926. Stentzel II, 321. Vater II, 211. 321. 721. 727. Weikard II, 765. Weissbach II, 258. Ol. anisi: van Beverwyck 216. Ol. Apparitii: a Fonseca 104. Ol. aromat.: Aretaeus 43. Ol. cajep.: Beard II, 1124. Gmelin II, 1004. Haller II, 683. Lange II, 705. 706. Lentin II, 771. Marcus II, 1123. Mieg II, 692. Motherby II, 1124. Rampspek II, 363. Ranoë

II, 830. Thunberg II, 1098. Trew II, 256. Werhof II, 727.
1723. 1724. 1731. 1734. 1736. 1737. 1752. 1774.
Ol. cephalicum: Falloves II, 60. Ol. cerae philosophorum: Kunrath 40. Ol. hypericum: Burnet 166. Ol. ricini: Eyerel II, 885. Fischer II, 1073. Friese II, 1121. Odier II, 466. Romans II, 739. Ol. scorpioni: Riverius 236. Ol. sulphuratum: Paulus Aegineta 19. Omphacium: Aëtius 37. Opium: Acoluth 412. Aëtius 37. Aignan II, 40. Alexander II, 951. Alexander Trallianus 26. 47. Alischer II, 189. Alston II, 330. Althof II, 968. Ammann 402. 741. Amatus Lusitanus 49. Amphoux II, 1083. Amsiter II, 562. Andromachus 141. Apel II, 766. Aretaeus 43. Argenterius 626. Arnoldus Villanova 576. Augenius 602. Avicenna II, 2. Babington II, 1101. Bacon de Verulam 692. Bard II, 580. Bartholinus 264. 316. 361. 377. Beard II, 1124. Beckher 242. 257. Bell II, 864. Berends II, 1041. Behrends II, 1033. Berdot II, 1118. Berger II, 45. Bernier 333. Bilgner II, 970. Bipamonti II, 1019. Blaese II, 1054. Blane II, 917. Boehm II, 839. Boehmer II, 346. Boerhaave II, 357. 423. Bolzetta 186. Bogler II, 1102. Bonetus II, 10. Bonhomme II, 452. van Bontekoe 442. Bonvinius 141. Borrichius 292. 430. 706. Bosch II, 933. 951. Bourdelin II, 201. Bourdois II, 452. 1084. Boyle 300. Brambilla II, 897. Brandreth II, 699. 971. 995. v. Breda II, 780. Brera II, 865. 1102. Bromfield II, 699. Brüning II, 1042. Brunschwitz II, 79. Bucquet II, 730. Buechner II, 383. Buhr II, 780. Burdon II, 1102. Burghard II, 391. Caballus 6. Calzavelia 61. Camerarius II, 159. Capivaccius 591. 593. Carter II, 884. Cassan II, 1084. Charas 442. 453. Chavasse II, 934. Chauvasse II, 700. 866. Chesneau 377. II, 337. Chiarenti II, 1084. 1103. Chiarugi II, 1084. Chicot 269. Chunon 417. Clarc II, 655. Clarkson II, 1021. Clephane II, 513. Cogan II, 604. Conradi II, 1055. Cornette II, 904. Crumpe II, 1021. 1073. Curne II, 1001. Currie II, 1085. Cvrio 561. Darwin II, 1073. Dawson II, 701. Decazals II, 25. Decker 327. Deckers 709. Deidier II, 457. Delacroix II, 680. Delunel II, 768. Demach II, 918. Denyau II, 45. Deodatus II, 619. v. Diemerbroeck 328. Digby 363. Dioscorides 545. van Doehren 396. Doering 177. Dolaeus 420. 442. Doncellinus 61. Douté 465. Drouryp II, 803. Engel II, 1023. Eschenbach II, 745. Ettmüller 328. 385. 412. 435. Evans II, 885. Faber 189. Fabri II, 438. Fabricius Hildanus 234. 430. Falconer II, 620. Fehr II, 759. Fernelius 566. Ferriar II, 974. 1002. Fimmler II, 45. Fischer II, 656. 821. 868. 1073. Follet II, 459. Fontaine II, 45. Fontanus 209. Fothergill II, 733. Francus 476. Frank II, 632. Freind II, 273. 279. Freitag 201. 207. Friborg II, 702. 718. Galenus 17. 91. Garmann II, 119. Garthore II, 574. Georgius II, 718. Gilibert II, 975. Gloster II, 656. Goez II, 53. Gorraeus 178. Grant II, 460. 718. Grashuys II, 426. Grassin du Haume II, 870. Greiffius 396. Grevin 54. Grueling 421. Guainerius 3. Guarguanti 129. Guerin 465. II, 40. Guinther 17. Haebert II, 846. de Haen II, 1057. de Haes II, 822. Halle II, 901. 921. Haller II, 683. Hamberger II, 391. Hamilton II, 584. 702. Handy II, 976. Harris 468. II, 220. Harrison II, 846. Hartley II, 370. Hartmann 206. 680. II, 29. Harvey 508. Hasselquist II, 505. Heberden II, 360. Hecquet II, 213. Heigel 427. Hellwig 724. van Helmont II, 74. 77. Helwig 421. II, 45. Henke II, 1122. Henkel II, 633. Henning II, 922. de Heredia 302. Hergt II, 1058. Herz II, 747. Hevrnius 581. Heydeck 477. Hieronymus Mercurialis 118. Hillary II, 734. Hippocrates 273. Hirschel

II, 606. Hock II, 555. Hoefer 389. Hoffmann II, 40. 146. 231. 240. 274. 939. 959. Hoffstad 477. 492. Hofmannus 682. Hofsteter II, 53. Hollerius 56. Hollinger 449. Home II, 794. Hoogwerff II, 783. Hovel 66. Hoyer II, 1122. Hufeland II, 940. 1108. v. Humboldt II, 1088. Hutchinson II, 1005. Isaac II, 280. de Jean II, 689. Jessenius 109. Joepser 422. Jones II, 30. Josse II, 1088. Junker II, 346. v. Jussieu II, 84. Kerr II, 735. Klein II, 1089. Knebel II, 1045. Kohler 178. Kortum II, 1061. Kozak 313. Kraspockel II, 783. de Krzowitz II, 872. Kundmann II, 130. Labbé 413. Lange II, 587. 705. De Lassone II, 904. Lautenbach 143. Laws II, 1089. Leigh II, 888. 904. Lentin II, 771. 942. Leip II, 1027. Leonelli II, 526. Lettsom II, 706. 748. Lind II, 622. Linnè II, 721. Locher II, 556. Lochner II, 126. Loeffler II, 923. Loewe II, 1041. Lorry II, 494. 784. Lucas II, 518. Maigrot II, 608. Manget II, 130. Mappus 502. Maranta 63. Marcus II, 1123. Mattieu II, 980. Mead II, 41. 85. Mease II, 1029. Mercurialis 91. de la Mettrie II, 341. Mezler II, 772. de Meza II, 825. Michaelis II, 658. Millars II, 296. de Monchy II, 311. Monro II, 659. de Moor II, 54. Morton II, 223. Moseley II, 959. Motherby II, 1124. Mueller II, 241. Muller II, 41. de Murillo y Valoerde 373. Musgrave II, 286. Muzell II, 673. Nebel II, 1092. Neuhof II, 1110. Nicander 18. 40. Notto II, 66. Nucella 751. Nugent II, 444. 466. Odier II, 875. Oloff II, 66. Osiander II, 1093. Paracelsus 170. Paulitzky II, 853. Paullini II, 36. Paulus Aegineta 19. 29. Pearson II, 519. Percival II, 613. 983. Perfect II, 785. Perry II, 185. Peters II. 589. Philip II, 1063. Pitcairn 479. Plater 216. Plenk II, 635. 925. Pole II, 1048. Poll II, 693. Ponticelli II, 444. Poterius II, 162. de la Prade II, 467. Praefectus 696. Prosper Alpinus 587. Pyl II, 829. Quercitanus 396. Quistorp 526. Rademacher II, 1064. Ramel II, 468. Ravennas 57. Regler II, 1112. Rehfeldt II, 922. Reichenau II, 55. Reimar II, 856. Reisinger II, 945. Reiter 181. Remmett II, 693. Reuss II, 926. Richter II, 661. Riedlin 414. 415. 479. II, 92. Rinck II, 908. Riolanus 676. Riverius 235. 236. 702. II, 115. Robert 509. II, 569. de la Roche II, 468. Rolfinc 697. 720. Roncalli II, 380. Romans II, 739. Rondelat 116. Roth 36. II, 661. Rougemont II, 1113. Rouleau II, 55. Rueling II, 774. Ruër II, 877. Ruland 76. II, 232. Sabatier II, 985. Sachsa Lewenheimb 466. II, 496. Sala Vincentinus 156. Salmuth 242. Santanellus 751. Scarella 207. Scarlatinus 747. Schach II, 68. Schaertlich II, 831. Schneider II, 661. Schoenheyder II, 832. Schoepff II, 798. Schroeer 492. 509. Schulze II, 711. Schurig II, 208. Schwartz II, 383. Seaman II, 1012. Scribonius Longus 13. 267. Seger 257. Selig II, 1066. Sennert 654. Serin 509. Severinus 227. Shoust II, 695. Sibbern II, 725. Siebold, II, 946. Silvaticus 607. Simon II, 1036. Sinapius 141. 514. 527. Spielmann II, 859. Spindler 480. Stahl II, 79. Stalpaart 455. Stegmeyer II, 910. Stentzel II, 210. Stoerck II, 551. Stoll II, 751. 928. Stehlin 502. Ström II, 833. Stütz II, 1067. Sulzer II, 1067. Swainston II, 1080. van Swieten II, 364. Sydenham 505, II, 105. Sylvius 336. 400. Thilenius II, 947. Thomae II, 150. Thomasson II, 879. Thomson II, 63. Thouret II, 812. Tidicaeus 136. Tilingius 368. Tissot II, 663. Tourbier 413. Tournay II, 860. Tralles II, 432. 510. 532. 543. 663. Triller II, 600. Trnka II, 754. Trocy II, 879. Trumphius 697. Valdanius 63. Viridet II, 215. Vogel II, 535. Volkamerus 230. Volpini II, 98. Wahrmund II, 140. Waldschmid 400. 417. Ward II, 1129. 1130. Warren II, 627. Webster

II, 800. Wedel 384. 435. II, 32. 177. Wewell II, 1101. Weiz II, 912. Wendelstadt II, 1116. Whateley II, 860. White II, 522. Whytt II, 498. 592. 664. Wild II, 1099. Willis 322. 337. 385. Wilsius 751. Winkler 207. Winslow II, 713. 724. 834. Wirdig 380. Wirtensohn II, 727. 939. Wohlheimer II, 41. Wolf II, 58. Young II, 447. 448. 544. Zachias 385. Zacutus Lusitanus 221. 677. Zencker II, 365. Zeviani II, 1038. Zoude II, 1081.

1640. 1701. 1706. 1714. 1718. 1771. 1774. 1779. 1783. 1793. 1794. 1798. Ossa: Dethardinq II, 781. Jungcken II, 34.

1765.

Paeonia: Aëtius 38. Alexander Trallianus 26. Appel II, 111. Berger 111. Brunner II, 219. Chesneau II, 337. Colbatsch II, 183. Digby 362. Fernelius 589. Freind II, 279. Friderici 334. Haller II, 684. Home II, 794. Lemnius 94. Manardus 11. de Moor II, 54. Nonus 553. del Papa II, 276. Paulus Aegineta 19. Purmann 497. Reuss II, 926. Riberius 400. Riverius II, 116. Roncalli II, 380. Spielmann II, 859. Starke II, 811. Thom II, 1127. Tissot II, 663. Wallich 353. Willis 321. Zacutus Lusitanus 676.

1670.

Palmulae: Aëtius 36. Papaver: Abugalius 679. Aëtius 37. 39. Aretaeus 43. Avicenna 679. Camerarius 729. Garthshore II, 574. Millar II, 905. Panzani II, 738. Spielmann II, 859. Weinlin 729. Parindes herba: Gesner 73. Passula: Chesneau II, 337. Pastinaca: Orne II, 960. Vogel II, 765. Pentaphyllum: Borellus 258. Petroleum: Michaelis II, 1091. Phosphor: Bacchwitz II, 536. Beard II, 1124. Brera II, 1102. 1119. Boennecken II, 489. Cramer II, 253. v. Crell II, 841. Elfwenberg II, 684. Hartmann II, 567. 683. Hudemann II, 567. Kramer II, 254. 264. Mentz II, 417. Motherby II, 1124. le Roy II, 1095. Truka II, 754. Vater II, 417. Weigel II, 1115. Weikard II, 765. Wolff II, 966.

1756. 1795.

Pimpinella: Digby 362. Matthis 701. Slegel 657. Winddorfferus 657. Piper: Aretaeus II; 617. Bartholinus 265. Böhmer II, 593. Büchner II, 217. Catani II, 491. Celsus II, 402. Chesneau II, 337. Digby 363. Grueling 322. Lange II, 775. Marryat II, 1028. Mead II, 41. Scribonius 267. Tissot II, 833. Titus II, 593.

1670. 1732. 1795.

Pix: Aëtius 38. Aretaeus 43. Slegel 657. Winddorfferus 617. Plumbum: Alexander Trallianus 26. de Caballis 453. Clutterbuck II, 1042. Ebell II, 1043. Forbes II, 339. Hoffmann II, 146. 902. Jacobson II, 1006. Jaegerschmidt 751. May II, 888. de Mayerne 474. 477. Norford II, 443. Odier II, 875. Penchienati II, 983. Salchow II, 636. Sorbait 374. Timaeus 320. Tode II, 1051. Verdries II, 257. Wedekind II, 777. Wegehausen II, 257. Whitchurst II, 861. White II, 713. Wolff II, 1130. Polygonum: Aëtius 38. Poma: Dwight II, 1120. Fontanus 209. Joerdens II, 1060. Portulaca: Actuarius 44. l'Espicier 207. 453. Yon 207. Psyllium: Praevotius 696. Pulegium: Aëtius 38. Pulsatilla: Edgar II, 1023. Mohrenheim II, 785. Robinson II, 1023. Schmucker II, 857. Stoerck II, 662. Stoll II, 928. Pyrethri rad.: Roncalli II, 379. Thilenius II, 947. Quassia: Gesner II, 633. Krazenstein II, 720. Lettsom II, 690. 904. Rôbol II, 429. Seesemann II, 1079. Tode II, 1098. Vicat II, 789. 911.

1768.

Quercus: Chesneau II, 337. Marx II, 737. 795. 850. Sauter II, 1011. Zacchias 369. Ragolo: Anonymus II, 1017. Beard II, 1124. Jahn II, 957. Motherby II, 1124. Thielemann II, 947. Trecourt II, 1013.

1788.

Rana: Abel II, 158. Ranuncu-

lus: Chesneau 362. 377. Muraltus 478.
1670.
Rapa: Riedlin II, 92. Raphanus: Cvrio 561. Lange II, 705. Musgrave II, 286. Riedlin 480. Riverius 702. II, 117. Ruland II, 233.
1670.
Rha: Aëtius 37. Rheum: Darwin II. 1073. Deckers 709. Digby 363. Evers II, 732. Fordyce II, 681. van Helmont II, 76. Lange II, 705. Lason II, 872. Matthis 701. Pererius 168. Philippus 738. Septalius 651. Siess II, 788. Styx II, 1067. Vesti 738. Wepfer II, 226. Zacchias 213. 369. 417.
1790.
Rhus: Alderson II, 1040. Dufresnoy II, 1120. Rorismari aqua: Chesneau II, 338. Digby 362. Mathie de Miechow 12. Rosa: Aëtius 37. Amatus Lusitanus 547. Berengarius 536. Celsus II, 401. 402. Deckers 709. Digby 362. Fabricius 587. Fallopius 115. 563. Höfer 389. Paracelsus 170. Plinius Secundus 10. Rosenberg 183. Stentzel II, 209. Stocket 455. Sydenham 440. Rosmarin:
1670.
Rubia tinctorii: Aëtius 36. Ruta sylvestris: Aëtius 36. Amatus Lusitanus 48. Boerhaave II, 424. Brunner II, 219. Celsus II, 401. Chesneau II, 337. Cvrio 561. Fabricius Hildanus 234. de Moor II, 54. Reuss II, 926. Roncalli II, 380. Sachtleben II, 1011. Severinus 227. Stenzel II, 281. Tissot II, 663. Wedel II, 32. Zacutus Lusitanus 676. Sabadill.: Schmukker II, 858. Sabina: Hillary II, 734. Wedekind II, 1068. Saccharum: Anonymus II, 1072. Hartmann 635.
1795. 1796.
Safran: Helvetius II, 221. Sal: Amsiter II, 563. Buechner II, 228. Lazerme II, 404. Parsons II, 541. Thilenius II, 947. Sal antepil.: Le Chandelier II, 525. Salbey, Salvia. Brunner II, 219. Cvrio 561. Digby 362. Hunauld 518. Salix: Aëtius 37. White II, 1116. Sambucus: Blochwich 197. Dufour II, 717. Goeckel 438. van Helmont II, 75. de Monconys 404. Stentzel II, 209. Sanguis: Alliot II, 450. Baeumler II, 244. Boenneken II, 346. 554. Beckherus 286. Bootius 402. Chesneau II 337. Formey II, 1074. Garmann 425. Graba 317. Hoffmann II, 231. Kornthauer 179. Lentilius II, 102. Nenter II, 149. Nucella 751. Rolfinc 720. Roncalli II, 379. Schaper II, 50. Sennert 319. Simon 22. Tulpius 451. Verzascha 407. 716. Wilsius 751. Winter II, 195.
1670. 1720. 1756.
Sanguis Draconis: Slegel 654. Winddorfferus 657. Santon. sem.: Albers II, 1054. Sapo: Barbette 736. Richter II, 1033. Simon II, 1036. Saponaria: Borellus 258. Thom II, 1128. Sardonia: Aëtius 38. Sarsaparilla: Zacchias 369. 418. Sassafras: Brunner II, 218. Poterius 163. Zacchias 369. Saturn. sacch.: Agricola 210. Knight II, 871. Schroeder 406. Scammonium: Schmalz II, 857. Stockhausen 271. Scarabaeus: Boettcher II, 970. Buchholz II, 803. Degner II, 331. Dehne II, 918. Fehr II, 954. Kemme II, 832. Lentin II, 706. Meyer II, 1030. Paullini 497. Riedlin II, 92. Rougemont II, 1113. le Roux II, 1065. Schaeffer II, 763. Schwarts II, 832. Timaeus 299. Ungenad II, 833. Weickardus 187. Weissbach II, 258.
1670. 1777.
Secale cornutum: Baldinger. le Brun II, 780. de Jussieu II, 669. Saviard II, 36. Schleger II, 651. Tillet II, 677. Scilla: Kleber II, 748. Paulus Aegineta 18. Roncalli II, 379. Schroeter II, 281. Schulze II, 281. Zacutus Lusitanus 676. Scolopendrium; Digby 363. Scorbizera: Digby 362. Sedum palustre: Hahnemann II, 1658. Senegal gummi: Demach II, 918. Senna: Digby 363. Matthis 701. Zacchias 213. Serpyllum: Aëtius

36. 38. Deckers 709. Serpentaria: Gruelmann II, 804. Hoogwerff II, 783. Pitcairn II, 297. Valentini II, 57. Seseli: Aëtius 37. Senna: Matthis 701. Simaruba: Seesemann II, 1079. Sinapis: Cvrio 561. Zacutus Lusitanus 677. Smaragdus: Beckher 286. Frauendorfer 524. Jungcken II, 34. Zecchius 253. Solanum: Actuarius 549. Aëtius 38. Faber 403. Fernelius 566. van Helmont II, 73. Marsdorff 478. Praevotius 696. Riverius 478. Rolfinc 720. Spielmann II, 859. Stentzel II, 210. Spermaceti: Odair II, 697. Ettmüller 365. Scholz 365. Spir. cornu cervi succ.: Monro II, 737. Musgrave II, 286.

1722.

Spiritus Mindereri: Evans II, 885. Spiritus vini: Aurivillius II, 617. Bartholinus 296. 316. Berengarius 536. Buchoz II, 1102. Chomel II, 101. Cibaldi 316. Closius 512. II, 80. Cullen II, 1085. Daignan II, 455. Daniel II, 383. Deckers 710. v. Diemerbroeck 328. Elliser II, 758. Ettmüller 749. Garibaldo II, 974. Garn II, 975. Grieve II, 702. van Helmont II, 75. Henckel II, 160. Hervet II, 847. Hufeland II, 1088. v. Humboldt II, 1088. Joenisch II, 1028. Joerdens II, 1060. Kannegiesser II, 377. Kraft II, 1109. von Luce II, 1090. Marryat II, 1028. Massa 540. Morandi II, 482. Monro II, 659. Leclerc II, 462. Pigraeus 151. Plater 216. du Pré II, 160. Remer II, 1064. Riedlin 450. II, 91. Riverius II, 117. Sandifort II, 1126. Schmucker II, 857. Stisser 475. Struve II, 377. Tode II, 1068. Vogel II, 615. Ware II, 696. Wedel II, 80. Zadick II, 1130.

1706. 1756. 1777.

Spongia: Mertens II, 851. Squilla: Hufeland II, 940. Kleber II, 748. Sulzer II, 1067. Willich II, 778. Stannum: Beard II, 1124. Faber 201. Motherby II, 1124. Rougemont II, 1113. Stercora: Aëtius 37. Bovius 96. Boyle 301. Chesneau II, 337. Digby 362. Falconer II, 620. Foot II, 1106. Hartmann 443. Hoefer 390. Jungcken II, 34. Lange II, 587. Praevotius 696. Purmann II, 96. Quercitanus 127. Reusnerus 325. Riedlin 415. Riverius II, 116. Rolfinc 720. Ruland 230. Scholzius 605. Schurig II, 208. Smetius 157. Stoerck II, 637. de Varignana 11.

1670. 1780.

Stomachica: Brunner II, 218. Döllinger II, 1043. Telenge II, 662. Storax: Chesneau II, 337. Strammonium: Bergius II, 757. Boerhaave II, 359. Durande II, 681. Greding II, 696. Hufeland II, 1005. 1108. Kling II, 1123. Mease II, 1029. Odhelius II, 598. 623. Razoux II, 786. Remer II, 1064. Reuss II, 926. Rougemont II, 1113. Sidrén II, 678. 695. 878. Spielmann II, 859. Stoerck II, 561. 591. 637. Strandberg II, 591. Triller II, 600. Wahlin II, 663. Webster II, 800. Wedenberg II, 678.

1744. 1774. 1789. 1798.

Strychnos: Faber 403. Hufeland II, 940. Michaelis II, 1062. Rougemont II, 1113. Styrax: Hartmann II, 902. Räumert II, 902. Succinum: Bartholinus 316. Brunner II, 218. v. Diemerbroeck 327. 328. Drelincurtius 737. Lange II, 705. Grueling 294. Layfok 496. Loftie II, 980. de Moor II, 54. Nucella 751. Riverius II, 117. Schlegel 416. Walterus 737. Wendelstadt II, 1116. Wilsius 751. Sulphur: Albers II, 1054. Alberti II, 301. Beer II, 969. Bergengrün II, 698. Biedermann II, 1054. Bierling 410. 411. Boerhaave II, 724. Brunner II, 219. Chesneau II, 338. Clossius II, 604. v. Diemerbroeck 327. Ettmüller 385. Gruelmann II, 804. Gurnett II, 682. Hahnemann II, 822. Hartmann 635. Heller II, 1058. van Helmont II, 72. 74. Heuermann II, 585. Hippocrates 273. Hirschel II, 606. Holdefreund II, 735. Kolichen 366. Lentin II, 706.

Musgrave II, 286. Pascal 428. Rhodius 275. Riverius 702. II, 117. Salomon 196. Schönemann II, 1066. Unzer 387. Waldschmidt 748. Whytt II, 664. Willich II, 778. Willis 321. Zacchias 369. 385.
1732.
Symphitum:
1670.
Syrupus: Baricellus 164. Riverius 702. Tart. stib: Aasheim II, 896. Aaskow II, 614. Abulgarius 680. Arand II, 642. Avicenna 680. Baldinger II, 580. Bang II, 817. Becker II, 767. Behrends II, 767. Brouzet II, 453. Buchhave II, 803. 819. Camerarius 729. Carmichael II, 952. Chalmers II, 730. Caelius Aurelianus II, 88. Chavey II, 454. Colombier II, 667. Conradi II, 1055. Creuzwieser II, 768. 841. Deckers 710. Ellis II, 701. Fabricius 482. Ferriar II, 1003. 1057. van Flüe II, 1002. Fothergill II, 514. 845. Frank II, 974. 1086. Fritze II, 974. Gesner II, 632. Giraud II, 1086. Gulbrand II, 822. Gunoius II, 682. Haller II, 683. Hansa II, 1058. Hargens II, 1058. Hirschel II, 606. 669. Hoepfner II, 770. Hufeland II, 940. de Jaen II, 740. Jani II, 903. Klinger II, 957. de Krzowitz II, 872. Lentilius II, 104. Lentin II, 634. Lettsom II, 706. Mangor II, 824. Marryat II, 1028. Mease II, 1029. Merk II, 1009. Metternich II, 752. Meyer II, 874. Millar II, 635. Mistichelli II, 91. Monro II, 519. Mueller II, 943. 1063. Mutzel II, 465. Neusse 731. Nucella 751. Osiander II, 1047. Otto II, 944. Penada II, 1031. Perfect II, 762. 785. Piqué II, 467. à Plenciz II, 1032. Pole II, 945. Püschel II, 774. Pye II, 520. Quarin II, 890. Ranoë II, 830. 984. Ribe II, 520. Richter II, 636. 660. 810. 1032. Riedlin II, 91. 92. Rigel II, 810. Roehmer II, 1067. Ronsseus 95. Roser II, 1095. Rougemont II, 1113. Rueling II, 774. Ruland 492. Saunders II, 694. Scheidemantel II, 832. Schenk 699. Schmucker II, 857. Schönheyder II, 750. 832. 1066. Selig II, 1066. Stoll II, 751. 928. Strack II, 752. Struve II, 1067. Sumeire II, 470. Theill 699. Thilenius II, 947. Thom II, 1127. Thouret II, 740. Tietzen II, 1127. Tode II, 911. Tournay II, 812. Trnka II, 754. 799. Vincerdon II, 1014. Viridet II, 282. Voss II, 1099. Walter II, 880. Warburg II, 948. Wedel 731. Weinlin 729. Willich II, 778. Wilsius 751. Wintringham II, 992.
1731. 1732. 1734. 1736. 1737. 1754. 1782. 1790. 1795. 1797.
Tart. tartar.: Fordyce II, 845. Grant II, 718. Muzell II, 576. 673. Osiander II, 1047. Richter II, 1033. Wichmann II, 664. Willich II, 778.
1795.
Taxusbacc.: Loder II, 1046. Reddelien II, 1046. Rougemont II, 1113. Stentzel II, 211. Tct. sphengis cgn.: Beireis II, 553. Terebinthina: Aretaeus II, 616. Berengarius 535. Bohn II, 52. Durande II, 867. Forestus 579. Fothergill II, 513. Grodall II, 870. Harris II, 221. Hartmann 635. Home II, 794. Kilgour II, 704. Lentin II, 706. 1061. de Mayerne 474. 477. Riverius 702. II, 117. Rush II, 694. Scultetus 264. Thilenius II, 947. Zacchias 213. 369. 418. Terra ponder. sal., Hufeland II, 1045. Riedlin II, 92. Testes: Gesner 42. Jungcken II, 34. Paullin 502. Simon 22. Tetrao: Appel II, 111. le Clerc II, 101. Hoefer II, 101. Thymus: Aetius 38. Turpeth. min.: Decker 327. James II, 280. 370. 586. Marx II, 588. Morandi II, 482. Roncalli II, 380. Sager II, 1050. Ware II, 696. Ulmus: Lentin II, 1061. Ungula alcis: Rolfinc 717. Ungula asini: Aëtius 37. Unicornu: Spielmann II, 859. Urina: Beckherus 286. Eason II, 701. Schlegel 416.
1723. 1783.
Uva: Celsus II, 402. Valeriana:

Albers II, 1054. Ansiaux II, 864. Baldinger II, 766. Beard II, 1124. Berger II, 1054. Bouteille II, 452. 453. 744. Brisbane II, 666. Columna 96. 161. Comparetti II, 780. Conradi II, 1055. Consbruch II, 680. Dresky II, 73. Engelhart II, 1002. Gmelin II, 1004. Grant II, 718. Grossin Duhaume II, 769. Haller II, 621. 684. Herz II, 805. Hill II, 516. Home II, 794. Hufeland II, 1059. Jawandt II, 1060. Lentin II, 771. 942. Marchand II, 30. Motherby II, 1124. Odhelius II, 944. 982. 1010. Pfündel II, 1063. Ranoë II, 830. Reuss II, 926. Richter II, 636. 1033. Riegler II, 723. Riverius 702. II, 115. Rougemont II, 1113. Schacht II, 614. Spiess II, 195. Spoerri II, 1013. Sprengel II, 1013. Strandberg II, 591. Thilenius II, 947. 948. Tissot II, 663. Tode II, 764. Warburg II, 948. Vanilla: Pargeter II, 1031.

1670. 1706. 1749. 1780. 1781. 1785. 1790.

Verbascum:

1670.

Verbenaca: Aëtius 36. 37. 38. Barbut II, 450. Celsus II, 401. Forestus 121. Sachs 311.

1690.

Veratrum: Aretaeus II, 616. Borrichius 293. 706. Smith II, 963. Veronica: Hoffmann 496. Sattler 496. Viborg II, 1129. Vesicatoria: Aretaeus II, 616. Aubert II, 932. Bang II, 817. 818. 864. 995. Baudot II, 802. de Belgariie, II 839. Bell II, 864. Bensell II, 1019. Boyer II, 758. Buchwald II, 716. Capmas II, 454. 716. Chevillard II, 454. Clarke II, 972. Cotunnius II, 574. 645. Dawson II, 701. Desault II, 973. Ferriar II, 1024. 1057. Gavard II, 975. Guindant II, 460. Home II, 794. Hufeland II, 940. 1059. Kleemann II, 849. Lachartier II, 783. Lange 705. Langswerth II, 720. Latour II, 462. Lentin II, 1061. Lettsom II, 706. Loftie II, 980. Luxmore II, 904. Marx II, 588. 673. Medicus II, 576. de Mezza II, 722. Monro II, 737. Muzell II, 673. Naudot II, 981. Odier II, 772. 875. Percival II, 983. Picqué II, 767. Püschel II, 774. Rand II, 962. Richter II, 660, 1033. Riedlin 738. Rochard II, 468. Roehmer II, 1067. Rush II, 945. 1034. Sarden II, 878. Saxonia 614. Schmucker II, 857. Septalius 651. Simon II, 1036. Sims II, 532. Slegel 657. Sommer II, 1067. Stoll II, 751. Sumeire II, 470. Thilenius II, 947. Tietzen II, 1067. Tissot II, 663. Trecourt II, 637. Trnka II, 754. Unzer II, 534. Wagner II, 800. White II, 880. Winddorfferus 657. Wright II, 1100. Xell II, 861.

1788. 1794. 1795.

Vinum: Abugalius 679. Aëtius 38. Alberti II, 198. Albrecht II, 278. Alexander Trallianus 48. Arbault 160. Arnoldus Villanova 576. Augenius 602. Ballonius 206. Avicenna 679. Barbeck 447. Bell II, 864. de Berg II, 278. Bohn II, 52. du Bois II, 336. Brunner II, 219. Buechner II, 490. Burmester II, 971. 1084. Caelius Aurelianus II, 88. de Caen 283. Canonherius 189. Capivaccius 594. Caserta 180. Celsus II, 401. Chevallier II, 359. Clarkson II, 1021. Confalonerius 20. Conyngham II, 935. Corvard 501. Curne II, 1001. Curry II, 680. Cvrio 561. Deckers 709. Digby 362. Dodonaeus 570. Dioscorides 545. Entius 732. Ettmüller 749. Fabricius Hildanus 234. Fernelius 135. 573. 589. Ferriar II, 1002. Ferrus 22. Finot 378. Flojani II, 1121. Forestus 121. Fournie 508. Fumanellus 21. Galenus 607. 610. Grembs 272. Guering II, 316. Heliot 231. van Helmont II, 77. Hevrnius 581. 624. Hillary II, 734. Hippocrates 273. 274. Hoefer 390. Hoffberg II, 585. Horstius 289. Hosak II, 1108. Hoyer II, 1122. Jacobi II, 320. Jaegerschmidt 751. Joepser 422. Lentilius II, 102. van der Linden 671. 672. Loftie II, 980. Lombard 508. Lottichius 659. Mares-

cotti II, 185. Martius 122. Marthie de Miechow 12. Matthesius II, 305. Mease II, 1029. Meibom 324. Mercatus 578. Mercurialis 578. 579. Michael Scotus 611. 612. Morand 231. Oberteuffer II, 1063. Odier II, 772. Papen II, 278. Piso 668. Poissonier II, 326. Pole II, 945. 1048. Praefectus 554. Renaudot 282. Percival II, 709. Riolanus 675. Riverius 236. 701. 702. Robillart 160. Rolfinc 721. Roncalli II, 379. Rush II, 694. 908. 945. Sachs 294. Sandifort II, 1126. Schalbach 447. Schlegel 416. Schenck 118. Schroeer II, 544. Schulze II, 278. Schurig II, 164. Selig II, 1066. Septalius 651. Shoaft II, 946. Shoust II, 695. Siebold II, 946. Silvaticus 607. 610. Steeghius 618. Stentzel II, 211. 320. Steuer II, 490. Styx II, 1067. van Swieten II, 470. Tirellus 196. Triller II, 544. 591. Trnka II, 754. Trunconius 99. Weckerus 616. Weicard II, 765. Whyt II, 664. Zacutus Lusitanus 221. 222. Zacchias 417.

1622.

1733.

Viola tricolor.: Aëtius 39. Camerarius 729. Chesneau II, 337. Haase II, 804. Matthis 701. Weinlin 729. Viscus: Baier II, 883. Beard II, 1124. Brueckmann II, 383. de Buchwald II, 435. Cartheuser II, 603. Colbatsch II, 383. 731. Cole II, 38. Gordon 3. Henauer 180. Home II, 794. Koelderer II, 377. Launai 181. Mackerang II, 435. de Moor II, 54. Motherby II, 1124. Pfündel II, 829. 1063. Reuss II, 926. Riverius II, 114. Tissot II, 663. Wessel-Linden II, 664. Vitex: Aëtius 36. Vitriol.: Agricola 224. 452. Barbette 307. 736. Blagden II, 970. Buchhave II, 819. Chalmers II, 918. Colbatsch 517. Crell II, 768. Cresse II, 45. Deckers 709. Digby 364. Duncan II, 701. 953. Durande II, 867. de la Fontaine II, 1003. Haller II, 479. Hartmann 635. Hoefer 389. Home II, 794. Hyer 404. Johnson II, 777. Kornthauer 179. Lechandelier II, 407. Lettsom II, 1007. Marcard II, 850. Marryat II, 1028. Michaelis II, 1091. Monro II, 825. Paranolus 259. Pearson II, 982. Perkins II, 1010. Quercitanus 131. Rademacher II, 1064. Rathlow II, 445. Riolanus 676. Riverius 235. 236. 701. 702. II, 115. 116. 117. Roncalli II, 379. Rosenberg 183. Schenk 699. Seesemann II, 1079. Smith II, 695. Stisser 475. Sydenham 505. II, 105. le Tellier II, 45. Theill 699. Theophrastus Paracelsus 561. Vogel II, 754. Ware II, 1007. Webster II, 800. Wolff II, 966.

1670. 1736. 1795.

Volat.: Beattie II, 779. Bertin II, 390. Borrichius 707. Clarkson II, 1021. Drelincurtius 737. Guillot II, 61. van Helmont II, 77. Hervet II, 847. Hirschel II, 606. Hoffmann 274. Jussieu II, 377. Mongin II, 61. Morand II, 390. Morgagni II, 610. Moriggia II, 1030. Muraltus 478. Musgrave II, 286. de Nurretein II, 1077. Perry II, 185. Purmann 498. Riedlin 415. Schroeder 406. Walterus 737. Wiedemann II, 1116. Willis 321.

1791.

Zingiber: Zadich II, 1030. Zibethum; Deckers 710. Faber 201. Zinzib.: Chesneau II, 337.

Melancholia: Abrahamson II, 836. Abugalius 680. Actuarius 549. Aemyliani 572. Aëtius 24. 38. 43. 623. Akakia 311. Agrippa ab Nettesheym 15. Alberti II, 197. 198. 199. 200. 323. 336. Albertus 76. Albertus Magnus 603. Albini II, 912. Albinus 441. 456. II, 301. Alexander Trallianus 47. Allen II, 390. 434. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 570. 642. Ammann 333. 401. 741. Andry II, 801. 896. Aquado 186. Archer 376. Arculanus 542. Aretaeus II, 244. 616. Argenterius 625. 626. 627. Armbruster 127. Arnisaeus 173. 263. 303. Arnoldus de Villanova 82. 573. 574. 575. Augenius 75. 106. 600. Aurelianus II, 179. Avicenna 608. Bachot 447. Bac-

meisterus 128. Bacon de Verulam 692. Baeumler II, 245. Ballonius II, 552. Banzer 230. Barbette 736. Barchot 276. Bartholinus 300. 315. II, 314. Bayrus 556. Beckher 202. 286. Belot 175. Bergemann 599. de Berger II, 355. Bernd II, 301. Bernstein 322. Bertolus 622. Bertozzi 424. van Beverwyck 216. Bex 418. Beyer II, 801. Biard 134. de Bienville II, 654. Bierling II, 488. Blackmore II, 201. Blakeway II, 135. Blancaard II, 33. Bloch II, 730. Blum 192. Blumenbach II, 819. Bonetus 698. Bönneken II, 228. 302. 554. Boerhaave II, 87. 290. 358. 423. Boisragon II, 1118. de Bonne-Meison 716. Bontius 602. Borgemann 100. Bornemann 100. Borrichius 292. 293. 706. Bourgand 214. Bouschon II, 933. Bouvier II, 453. 1102. Boyvin 137. Brendel 166. Bretschneider II, 59. von Brienen II, 301. Brigth 84. 152. Broen 448. Broski Brossius 148. Brovin 158. Browne II, 44. Bruch II, 512. Brunnemann II, 217. Brunner II, 217. 218. 262. Bruxius 127. Buchhaave II, 803. Buchoz II, 629. Burchard 286. Burggrave II, 840. Burton 175. 182. Buxtorf II, 603. de Caballis 453. Caelius Aurelianus 10. II, 88. 390. 700. de Caen 283. Caesalpinus 617. Calanius 22. Camerarius 453. II, 111. 167. Camper II, 1102. Capaulis 693. Capivaccius 590. 591. 593. Caron 749. Casson 507. Castellanus 212. Cattier 261. Celsus 57. Chartier 653. Chesneau II, 337. Chicot 269. Chifflet 145. Cirillo II, 302. Clavdius Aqvaviva 606. de Cledat 231. Clemens II, 219. Cobet II, 1021. Cofkuyt 448. Colladon II, 1085. Collier 152. Colombier II, 605. Conring 184. Constantinus Africanus 20. Cousinet 638. Cox II, 952. 1001. Craamer 393. Cramer II, 253. Crato 46. 622. Crato a Kraftheim 571. Cravelius 152. Crellius II, 239. 253. 294. Cvrio 561. Crügenerus 393. de St. Cruze-Ponce 177. 179. 183. 249. Deckers 709. 710. Denizot 84. Depré II, 219. Desbois II, 375. Detharding II, 169. v. Diemerbroeck 251. Digby 363. Dodonaeus 637. de Doblhoff II, 170. Dolaeus 442. Dolgado II, 701. Donatus ab Altomari 552. Drelincurtius 737. II, 220. Dreyssig II, 1120. Duncan 207. Effesius Rufus 43. Ehinger II, 39. Engelmann II, 459. Enquehard 398. Entius 732. Erastus 74. 102. Erhard II, 1043. Espich 83. 95. Ettmüller II, 39. 390. Evers II, 681. 732. 843. Eysel II, 125. Faber II, 110. Fabricius Hildanus 233. 234. Falconer II, 919. Farus 261. Fasch 382. 495. II, 60. Fawcett II, 781. le Febure II, 868. Fernelius 134. 135. 573. Ferrand 180. Ferriar II, 1002. Ferrioli 93. Flori 146. Fontaine II, 324. Fontanonus 548. Eorester II, 955. Forester II, 955. Forestus 92. 120. 121. 610. 611. Forster II, 974. Fortis 725. Fossa 602. Fouqué 185. Fracastorius 20. 566. Frank II, 1086. Freher 403. Freind II, 273. 279. de Freylas 618. Freytag 224. 225. 407. II, 769. Friderici 365. Fuchs 365. Fuchsius 616. Funck II, 237. Galenus 4. 22. 25. 265. 682. Gam II, 938. Gamare 270. Gariopontus 538. Garnier II, 656. Gatinaria 614. 615. Geiger 254. Genius 700. Gerber II, 125. Gervaise II, 605. a Gieswein 443. Gilles de la Riviere 749. Gockelius II, 28. Gorion 115. Gottwaldt 297. Goubelly II, 656. Goulu 142. Graebner II, 336. Greding II, 633. 646. 938. Greisel II, 493. Grimbergh 502. Grüling 421. II, 107. Gruner II, 834. 846. v. Gueldenklee II, 125. Guibelet 613. Guibelin 124. Guinther 563. Gvarinonius 628. Haentschky II, 40. Hagendorn 473. v. d. Haghen II, 125. Hahn 468. Hamberger 102. Hanniel 403. Hardouin 152. ab Hartenfels 491. Hartmann 681. Harvey 313. II, 45. Hasanus 623. Haslam II, 1106. Hautin 142. Hawkins 204. Heinneccius II, 317. Heineken II,

1122. Heister II, 137. Helcher II, 235. Hellwig 724. ab Helmbach 174. van Helmont II, 76. 77. Helwig 421. Hering 211. 408. Hevrnius 581. 594. 595. 624. Heydenreich 388. II, 719. Heyl 138. Hilscher II, 222. Hippocrates 46. 277. 278. 279. 280. Hirschel II, 567. Hoefer 388. Hofer II, 95. Hoffmann II, 46. 171. 173. 231. 295. 384. 586. Hofmannus 681. 682. Hofrichter II, 977. 1087. Holler 740. Hollerius 59. Hoobroeck 288. Horn 193. II, 237. Hornicaeus 184. Horst 161. 184. 633. Hufeland II, 1045. Hybault 175. Ittig 334. Jabot 84. 109. Jacchinus 644. Jacob 621. Jaenichen II, 622. Joachim 154. Joepser 422. Johnston 202. 240. Johren 383. Joubert 59. Juch II, 294. Jüngken II, 204. Kamitzer II, 61. Keil 313. Klein II, 80. Koch 309. Kokuyt 449. Kraspockel II, 783. Krausius II, 66. Krey II, 1089. Kurella II, 394. Lancisi II, 378. Landis II, 923. Lange II, 705. 706. Langlois 214. Lanzoni II, 305. Large 276. Laurea 105. de Laurens 158. 174. Laurentius 107. 175. 176. 191. 648. 649. Lavater 64. Leaulté II, 296. Leichner 469. Lemnius 53. 68. Lentilius II, 101. Lentin II, 706. Leschenbrand 158. Liddel 105. Lindoe II, 1007. Locher II, 556. Loeber II, 361. Loew II, 206. Lombard 311. Lommius 658. II, 310. Lorry II, 588. 648. Lossius 140. Lottichius 659. 660. Luchtenius 138. 140. 623. Ludwig II, 518. Luisinus 558. Lupin II, 54. Lusitanus 661. Mac Mahon II, 404. Magirus 640. Mahieu 398. Majault II, 394. Malpighi II, 378. Mamelphi 167. Manet 195. 214. Mangetus 460. Manetti II, 463. Marces 109. March 378. Marchand 115. Marco 125. de Marcq II, 417. Marcucius 231. Marqvard 469. Masbach 80. Mathie de Miechow-Mieckowita 12. Matyus II, 495. Maurin 270. 282. Meckel II, 576. Melanelius 24. Mendez de Almanza 686. Meniot 290. Mercurialis 73. 91. 578. 579. Merlet 159. de la Mesnarderie 206. 207. 262. de la Mettrie II, 442. Metzger II, 1029. de Meza II, 785. Michaelis 204. Midy II, 296. Montanus 46. 57. de Moor II, 55. Moritz II, 826. Morton 508. II, 223. 224. Muccucius 265. Zur Muehlen 404. Mueller II, 943. Muench II, 828. Muller II, 222. 327. de Murillo y Valverde 373. Musgrave II, 285. Musitanus II, 131. Mutzel II, 465. Muzell II, 576. Neale II, 959. Neerincx II, 224. Nenter II, 149. 175. Neuhausen 465. Neuhold II, 265. Neuse 452. 731. Nucella 751. Nicolai II, 363. 1047. Nicolau II, 519. Nonus 553. Nottelmann 492. Nuernberg II, 42. Odhelius II, 598. Ohm 428. Olpius 191. Othfarus 262. Ottermann 136. Owmann 404. Pamphilus Montivs 541. Paracelsus 60. 561. Paraeus 598. Parcovius 105. Pargeter II, 1031. Parolinus 129. Paullini 520. 526. Paulus Aegineta 23. 27. 29. 623. Pechey 497. Pechlin 479. Perfect II, 983. Pereda 607. Perreau 152. 282. Petermann II, 91. Petrejus 83. la Peyronie II, 326. Pinel II, 907. 983. le Piper 176. Pirbach 147. Piso 667. II, 286. Placidus II, 228. Plater 217. Platner II, 320. Pois 159. Pomme 271. Poterius 521. Praefectus 554. 555. Praevotius 696. Prennerus 147. Probst 265. Prosper Alpinus II, 155. Pyl II, 876. Quartus 623. Quiqueboeuf 638. Raesfeld 461. Raffiné 283. Raffus 25. de Rascher II, 1048. Reimann II, 149. Reinesius 414. Renaudot 214. 283. Reverovicius 656. Rheginus 559. Rhumelius 241. Riedlin 416. 466. 503. 738. 739. Riolanus 245. 246. 675. 702. Riverius 165. 206. 675. 701. II, 114. 390. de la Riviere 507. II, 333. 404. Robinson II, 236. Roderici a Castro 614. Roger II, 520. Rolfinck 193. 207. 208. 230. 712. 717. 718. 719. 720. 721. II, 237. Roncalli II, 380. Ronsseus 95. van Rossum II, 877. Roth 145.

Rougant 448. Rougemont II, 1050. Ruebel II, 521. Ruoff 187. S. II, 614. Salandus 136. 165. Salzmann 148. Sanctorius 122. Sarcov 105. de Sauvages II, 570. Savarre 185. Savonarola 555. Saxonia 143. 175. 282. 614. Scarlatinus 746. Schacher II, 253. Schacht 492. Schaller 169. Scheer 405. Schenck 116. 230. 298. Schenckius a Grafenberg 695. Schmid II, 550. Schmidt II, 86. 343. Schmilauer 154. Schmitner 215. Schneider 423. II, 138. 789. Scholzius 605. Schonlinus 175. Schrader 436. Schrage 747. Schreiber II, 233. 237. Schroeter 230. Schultetus 255. Schultzius II, 62. Schur 406. Schurig II, 163. 186. 208. 242. Schweikhard II, 946. Seegert II, 1112. Seidel 311. Sennert 194. 652. Septalius 651. Severinus 237. Sigfrid 136. 152. Siglicius 154. Silvaticus 607. 609. Sincerus II, 155. Solenander 105. Sommer II, 66. Soner 154. 175. de Sorbait 705. Spandow de Callicêe II, 1096. Sperling 674. Spiess II, 56. Sprengel II, 798. 1096. Stahl II, 86. Steeghius 618. Steininger 185. Stentzel II, 210. Stephanus 25. Stever II, 169. Strassburg 253. II, 187. Strycke 374. Stubendorff 95. Stupanus 636. von Suchtelen II, 150. van Swieten II, 364. Sylvaticus 271. Sylvius 196. 315. 545. II, 287. Taendler 129. 139. 154. Tandlerus 154. 157. Tappius 260. Teichmeyer II, 328. Temple II, 1013. Tenzel II, 446. de Tertre 319. Thedesius 129. Theophrastus 170. Thevart 266. Thiermaier 379. Thilenius II, 947. Thoner 663. Timaeus 319. 320. Toutain 152. Tresbauch 276. Trier II, 267. Trincavellius 567. Troester II, 140. Trotz II, 321. Trubenbach 80. Truckenmüller II, 893. Tulpius 220. Valentinus II, 37. Vallesius 619. 620. Varus 145. Vasquez 80. Vater 423. II, 37. 40. 789. Vehr II, 62. Velasquez 576. 730. Velin 448. Venator 170. Verdries II, 110. Verzascha 716. Vesal 23. Vesti II, 37. Vetter II, 911. Victorius 553. de Vieussens II, 712. de Villars II, 298. Vogel II, 800. Vogter 617. Vollhardt 266. Voss II, 1099. Wachtel 382. Walaeus II, 224. Waldschmid 400. Waldschmidt 748. Wallich 721. Walrabe II, 876. Walraben 227. Walter II, 1081. Walterus 737. Warenius 127. Weckerus 616. Wedel 388. 452. 730. II, 80. 719. Weismannus II, 127. Weissbach II, 258. Weiz 194. Wepfer II, 226. Werlhof II, 726. Westenberg 170. Whytt II, 664. Wichmann II, 664. Wilhelm II, 58. Wilsius 751. Willan II, 966. Willis 436. 728. II, 390. Winter II, 195. Wirsung 568. 569. Wittwerk II, 834. Wintringham II, 834. Woeltge II, 834. Wohlrab II, 1081. Wolff 157. 463. II, 912. Wollhardt 292. Woren 392. Woyt II, 227. Wrisberg II, 801. Wucherer II, 177. Yon 231. Young II, 544. Zacchias 370. II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 222. 676. 677. 678. Zeisius 118. Zimara 188. Zückert II, 578.
1635. 1657. 1669. 1670. 1682. 1685. 1706. 1710. 1717. 1724. 1727. 1742. 1763. 1781. 1782. 1789. 1790. 1799.

Memoria. Amnesia. Abugalius 679. Actuarius 549. Aëtius 38. Agrippa ab Nettesheym 21. 260. Alberti II, 198. Albertus Magnus 10. 532. Albinus II, 715. Albucasis 17. Allen II, 434. Alsarius a Cruce 192. Alstedius 624. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 548. 643. Anhalt 506. Argenterius 627. Aristoteles 650. Arnoldus de Villanova 1. 575. 576. Ascher II, 1017. Austriacus 405. 612. Avicenna 679. II, 2. de Azevedo 186. Bacon de Verulam 692. Bartholinus 300. 710. 742. Bauhinus 109. Baumer II, 536. Baverius 2. Bayrus 555. Beckherus 286. Behnken 469. Belot II, 52. Benedictus 251. 532. Benivenius 6. Bernd II, 302. Bierling 411. de Billy II, 82. Blagio 572. Blondus 34. Boerhaave II, 356. 367. 423. 489. Bonetus 729. II, 15. 17. Bonnet II, 537. 643. Borrichius 292. 706.

707. Brancaccius II, 38. Browne 228. Bruccius 141. Brun 95. Brunus 581. 582. Budaeus 453. Buffier II, 59. Caesalpinus 118. 617. le Camus II, 425. 436. Capivaccius 124. 590. 592. Cardanus 545. Cermisonus 6. Charron 500. Chesneau II, 338. Cirillo II, 302. Clüver II, 59. Codronchus 95. de Condillac II, 368. 455. 997. Cornario 605. Crato a Krafftheim 102. Crause 507. Crausius 750. Cullen II, 952. 953. Curcau de la Chambre 687. Daffinys 649. Dalham II, 456. Dannhauer 651. Dauter II, 842. Deckers 710. Descartes 395. Dietrich II, 1120. Digby 362. Disegni 573. van Dobczyce 6. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 637. Doebel II, 71. Donatus ab Altomari 552. Doncien 644. Dubinski II, 339. v. Eckartshausen II, 1123. Effesius Rufus 43. Ehinger 452. II, 179. Elvert II, 1001. Eobanus Hessus 545. Ettmüller II, 39. Eustachius 629. Ewald II, 843. Faber 201. Fallopius 115. Fernelius 134. le Fevre II, 294. Ficinus 14. Finger II, 246. Finkenau II, 90. Fludd 164. Follinus 149. a Fonseca 171. a Fonte 137. Forestus 121. 611. 645. de la Forge 329. Fortis 725. Fracastorius 566. Friderici 322. Fumanellus 49. G. 573. Gabelkhover 694. Galenus 84. Genga 372. Gesner II, 633. Geswaldo 115. Gilgius 447. Gockelius II, 27. 28. Gohl II, 263. Gorajus 641. Gratarolus 43. 46. 54. 105. 302. Gregory II, 804. Grüling 322. 421. II, 107. Guenz II, 479. Guillemeau II, 460. 574. Guinther 564. Gutierez 650. Gvarinonius 628. Hagen II, 90. Hake II, 181. v. Haller II, 504. du Hamel 425. 426. Hartmann 681. Hartung 174. 178. Heineccius II, 317. Heister II, 440. van Helmont II, 74. Helvetius II, 515. Henning II, 1122. Henriquez 334. Herfelt 733. 734. Heurnius 100. 581. 596. 624. Hildebrand 142. Hildesheim 149. Hippocrates 118. 280. Hoefer 389. Hoffmann II, 172. 231. 585. Horstius 83. 88. 136. 289. 632. Huarte 75. Huarts 125. Hungar II, 848. Indagine 54. 302. Ittigius 658. Jacchinus 55. Jacob II, 978. Janthe II, 264. 280. Johnston 202. Joachinus 542. Juch II, 247. Jüngken II, 204. Kaehler II, 613. Kaulitz 473. Klaunig II, 146. Kunrath 40. Kraeutermann II, 361. Lame 742. Lamy 726. Laurentius 648. Lemnius 53. Lentilius 519. Lessius 155. van der Linden 671. Macbride II, 672. Magirus 640. Marafiota 717. Marafioti 405. Marat II, 721. Marcellus Donatus 85. March 265. Matthaeolus 4. Matthaeus 398. Mayer II, 772. Mechtholdt II, 536. Meiners II, 691. Meniot 383. Menzinger 60. Mercurialis 578. 579. Meyer 461. Meyssonerius 195. 212. Moley 508. Monsleo 70. Montanus 52. Monvert 86. Moritz II, 826. Muhlman 651. Muller 265. Muratori II, 362. 874. Mylius 167. de Mynsicht 194. Niphus 12. Oribasius 45. Paep 172. Paraeus 598. Paullini II, 66. Paulus Aegineta 19. 29. Pelardus II, 194. Peranzonus 536. de Petra Ficta 100. Petrus 532. Pezold 526. II, 47. Phosphorus 640. Phrisius 538. Pictorius 55. Pielz 526. Pino II, 650. Piso II, 286. Plater 216. Platner II, 613. 674. Plinius 546. Polisius 466. Posner 469. Poterius 521. Quinctilianus 572. Ranchinus 190. Ravellinus 486. Ravenna 620. Ravennati 532. Reil II, 1094. Reineccerius 141. Rheginus 559. 560. Rhumelius 241. Richter II, 429. Riolanus 245. 247. 702. Riverius II, 114. Rivinus 477. de la Roche II, 1049. Rogani 50. Rolfinc 717. 718. 719. Roncalli II, 380. Rosenberg 183. Rossellius 75. 108. Ryff 26. Sala 163. Salmuth 242. Sanders II, 262. Saunders 367. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 614. Sbaragli II, 133. Scarlatinus 746. 747. Schacht 492. Schenck 116. 230. Schenkel 172. 405. 640. 641. Schlettwein II. 532. Schmidt 270. Schneider 331,

Scholzius 604. Schroeder 406. Schurig II, 164. Sebutus Daripinus 534. Segerus II, 484. Sennert 652. Septalius 651. Serveto 539. Serveto 539. Severinus 237. 368. Sibutus 7. Sigaud de la Fond II, 963. Silvaticus 609. Slevogt 510. Soemmerring II, 987. de Sorbait 705. Spangenberg 405. 409. Sperling 672. Struve II, 470. Stupanus 636. Sylvius 724. Teichmeyer II, 328. Themistius 538. Thilo 699. Thurneisen zum Thurm 74. Timaeus 319. de la Tourri II, 389. Tulpius 451. Unzer II, 533. Vater 433. 481. II, 181. Vega 55. de Villanova 11. 614. Viridet II, 282. Vogel 322. 325. II, 800. Vogelius 714. Vogler 400. Waldschmidt 748. Weber II, 578. Weckerus 616. Wedel 456. 475. II, 58. Wedig 481. Wegner II, 429. Weickardus 187. Weissbach II, 257. Wepfer II, 226. Wichmann II, 1130. Willis 406. Willissus 74. 385. Winter 410. 523. Wirdig 380. Wirsung 568. Wissnitzer II, 211. de Wolf II, 259. Wolff 511. 750. Woyt II, 227. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 221. 676. 677. van Zyl 499. 1504. 1670. 1678. 1722. 1743. 1744. 1753. 1754. 1768. 1784.

Musica. Agrippa ab Nettesheym 6. 21. 260. Albrecht II, 270. 274. Ancherson II, 158. Aurelianus 14. Bachmann II, 994. Bacon de Verulam 692. Baldinger II, 766. Beattie II, 766. Bellot II, 656. Boerhaave II, 489. Boëtius 61. Bourdelot II, 201. Bouvier II, 730. Brendel II, 63. Browne 228. 381. II, 234. Brückmann II, 279. Buchoz II, 629. Buesching II, 666. Burchard II, 680. Burke II, 391. Caelius Aurelianus II, 88. Campbell II, 744. Caraccioli II, 525. Caspar II, 828. le Cat II, 347. Cid II, 898. de Condillac II, 368. 997. Coste II, 327. von Dalberg II, 899. Desbouet II, 781. 842. Descartes 671. Ehlers II, 769. Entius 732. Ettmüller II, 119. Euler II, 309. Facchinetti II, 821. de Fanenfeld II, 526. Fontanonus 549. Francus 372. Franzius II, 804. Geiger 254. Goldschmid 413. Goubelly II, 656. Goulard II, 793. Grube 413. Hafenreffer 287. 657. Haferung II, 376. Hahn II, 388. Hardouin 183. Heineccius II, 317. Herrmann II, 1005. ab Heumen 687. Hoefer 389. v. Holberg II, 622. Hufeland II, 1108. Joecher II, 119. Kaehlert II, 517. Kausch II, 806. Laborde II, 703. Lactantius 540. Lallemant II, 416. Loescher 465. Lucas II, 873. 958. Madeira Arraiz 251. Malouin II, 265. 943. Malquin II, 527. Marcellus Donatus 85. Marquet II, 378. Marteau II, 265. 943. Mercurin II, 807. Michel II, 598. Moritz II, 828. de la Mothe le Vayer 701. Nicolai II, 362. Nuernberg II, 41. Odier II, 649. Oetinger II, 444. Paraeus 598. Pipping II, 380. Plaz II, 388. Pohle II, 63. Rameau II, 467. Ravennati 2. Regnier 183. Reverovicius 656. Riedlin 416. Riolan 247. 248. Roger II, 520. Rolfinc 311. Rosenberg 183. Rush II, 908. Schmidt II, 343. Schurig II, 187. Senguard 319. Stentzel II, 210. Storace II, 431. 445. van Swieten II, 695. Thom II, 1127. Thoner 663. Tissot II, 776. Trotz II, 321. Unzer II, 533. Valetta II, 68. de Villars II, 298. Webster II, 800. Wedel 506. Wepfer II, 226. Widder II, 420. Willis 307. 375. 1670. 1682. 1708. 1718. 1743. 1747. 1748. 1749. 1762. 1770. 1783. 1790.

Mutitas. Surditas. Actuarius 550. Albertanus 533. Alberti 475. II, 198. Albertus 582. Albinus 272. Alexius Pedemontanus 554. Alsarius a Cruce 192. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 570. 643. Andrieu II, 779. Ammann 481. Arnoldus Villanova 574. 576. Baier II, 252. Ballonius II, 553. Bartholinus 300. 316. 443. 705. II, 314. Baumer II, 390. Beckherus 286. Binsfeld 600. Blochmann II, 84. Boerhaave II, 490. Bohn 272. Bonetus 698. 729. II, 23.

Borellus 272. Borrichius 292. 707. Boult 173. Brechfeld 377. Buechner II, 217. 237. 502. 524. Bulwer 228. Caesalpinus 618. Camerarius 437. II, 106. Carmichael II, 952. de Castro 222. Celsus II, 402. de Champs II, 744. Chesneau II, 151. 337. du Cledat 646. Crausius II, 39. Crichton II, 1103. Cullen II, 953. Deckers 708. Deusing 269. 286. v. Diemerbroeck 328. de Doblhoff II, 170. Donatus ab Altomari 552. Dupan II, 936. Eller II, 239. de l'Epée II, 732. Fabricius ab Aquapendente 272. Fabricius Hildanus 234. 433. Felibien II, 45. Fontanella II, 45. Fontanonus 549. Fontanus 209. Forestus 646. Fortis 725. Fuchsius 616. Gaubius II, 376. Gerber II, 174. Gerdes 507. Gilibert II, 975. Gockelius II, 27. 60. Grüling 322. II, 107. Haase II, 804. Hagendorn 472. Haighton II, 1005. Halle II, 901. Haller II, 682. 684. Hannaeus 443. Hase II, 657. Heineke II, 782. 847. Heister II, 349. Herclius II, 252. Hippocrates 274. 279. Hochstetter 646. Hoffmann II, 84. 171. 231. Holder 700. Home II, 782. Ingrassius 615. Jantke II, 370. Jasser II, 805. 848. Jorissen II, 502. Kleinius 422. Kölichen 707. Krazenstein II, 441. Lamzweerde 366. Lancisi II, 148. Lasius II, 720. Lentilius II, 102. van der Linden 672. Littré II, 61. Loeffler II, 923. Loew II, 206. Marqvard 469. Mauchart II, 1008. Mauduyt II, 1008. van Meekren 434. Meiners II, 691. Meniot 289. de la Mettrie II, 442. Mosedes II, 722. Moritz 826. Musgrave 381. Nonus 553. de Nurretein II, 1063. 1077. Nymmannus 100.* Paraeus 598. Paré 557. Paullini 520. de Pereyra II, 379. 396. Pérolle II, 808. Pezold II, 126. Pomme II, 925. Poterius 521. Praevotius 696. Ranoë 984. Raphel II, 149. Raymannus II, 333. Reil II, 1094. Renaud II, 925. Reverovicius 656. Riedlin 415. 738. 739. Riolanus 702. Roberdeau 428. Rolfinck 374. Rommelius 439. II, 483. le Roy II, 445. Rush II, 908. Ryckevart 405. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Scarlatinus 746. 747. Schamberg 509. Scheid II, 207. 763. Schenck 117. 267. Schenckius a Grafenberg 695. Schenkel 629. Scheuchzer 498. Schmid 474. Schoenheyder II, 832. Selle II, 892. Severinus 368. Sims II, 909. Sorbait 374. 705. Sperling 673. Sproegel II, 431. Squire II, 591. Steeghius 618. Stolpart 462. II, 225. Suart 646. Sylvaticus 271. Taxe II, 859. Timaeus 481. Tozzius 493. Tulpius 451. Unzer II, 533. Valentinus II, 105. Valleriola 565. Vallesius 619. Valsalva II, 57. 80. Victorius 553. Vogel II, 571. 800. Vogter 617. Waldschmidt 748. Wallis 266. II, 330. 592. Webster II, 800. Weckerus 616. Werlhof II, 726. 727. Willis 417. Woyt II, 227. Zacchias 177. II, 299. 300. Zacutus Lusitanus 678. Zeidler 196. Ziegler II, 196.

1670. 1673. 1718. 1721. 1725. 1732. 1733. 1736. 1741. 1743. 1757.

Nervenkrankheiten. Acrel II, 1054. Actuarius 44. 549. 550. Aepii II, 993. Aëtius 39. Albers II, 1054. Alberti 73. II, 198. 199. 235. 239. 300. 323. 382. Albertini 166. 239. Albukasis 26. Alexander II, 1071. Alexander Trallianus 26. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. Allen II, 433. 434. Alliot II, 450. 562. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 48. Andreae II, 994. 1083. André II, 488. Andrée II, 366. 572. Angeli II, 1017. Anhorn ab Hartung. Arantius II, 896. Arcaeus 565. Arcel II, 1083. Arculanus 542. Aretaeus 43. 188. II, 617. Argenterius 626. 627. Arnoldus Villafranca 576. Augenius 106. Aurelianus 35. II, 179. Austrius 24. Avicenna II, 1. 2. Bachmayer 499. Baglivi II, 123. Baier II, 252. Baillie II, 1101. Baldinger II, 757. 766. 896. Ballonius 213. 239. II, 552. Bang II, 817. 883. Barbette 307. Barbier II, 1118. Baricellus 164. Baron

II, 450. Bartholettus 202. Bartholinus 263. 264. 315. 316. 377. II, 314. 318. Basseville II, 434. de Beauchêne II, 1101. Bauhinus 108. Baverius 12. Bayne II, 301. 307. Bayrus 555. 556. de Beauchêne II, 451. 791. 818. 838. 883. 897. Beck II, 144. Becker 392. Beckherus 286. Beckwith II, 838. Beer II, 629. van der Belen II, 802. Bellinus 437. Benedictus 251. Bennet 268. Berends II, 1118. v. Bergen 214. II, 488. Berger 516. Bergmann 516. van Beverwyck 216. Bianchelli 20. Bichat II, 865. Bierling 410. Binder 7. de Biscop II, 602. Bisset II, 593. 679. Blancard 418. van Blarkow II, 1042. Blom II, 780. Blunt II, 865. Boehmer II, 819. 917. Boerhaave II, 87. 290. 355. 423. 545. Bohn 512. II, 52. Bolten II, 716. Boneix II, 452. Bonetus 698. 729. II, 19. 20. Bonnard II, 452. 758. Bonte II, 819. Bontius 222. Borellus 258. 268. 272. II, 70. Bornemann 525. de Boueix II, 452. Bouge II, 573. Boulenger II, 1042. Bouteille II, 452. 744. Boyer II, 758. Brande II, 951. Brasseur II, 996. Brawe II, 767. Brendel 158. II, 476. Brera II, 1102. Brilli de Lendeneria 22. Brisbane II, 666. Brokes II, 453. Brown II, 1119. Bruckmann II, 780. 884. Bruening II, 512. Bruinvisch II, 554. Brun II, 453. Budaeus 214. v. Buechner II, 391. 425. 603. Burggrave II, 190. 840. Burghart II, 283. Busch II, 841. Buxtorf II, 411. Caelius Aurelianus II, 88. 700. Caillan II, 1084. Caesalpinus 618. Calanius 22. Camerarius 437. 464. Camper II, 537. Canau II, 239. Canz II, 971. Capivaccius 124. 590. 594. Cappele II, 302. Carelson II, 803. Carmoy II, 841. Carstenius 481. Cartheuser II, 462. 477. 554. Castellus 160. Cauan II, 239. Cazaubiel II, 454. Celsus 57. 315 II, 407. Cermisonus 6. Chemnitzius II, 391. Chesneau 377. II, 152. 337. Cheyne II, 262. 308. Chifflet 145. Chirac II, 477. Chretien II, 866. Ciachowski 173. Cirillo II, 302. 820. 952. Claessen II, 454. Claudinus 133. Claussen II, 454. Cohen II, 315. Collingwood II, 1043. Comparetti II, 780. 841. Comstook II, 1103. Comte II, 455. 731. 768. Conradi II, 1103. 1119. Conring 224. Consbruch II, 1055. Constant 253. Coopmans II, 935. Corbejus 161. Cornutus 114. Costaeus 61. Coste II, 455. Cotte 176. Cotunnio II, 1001. Cotunnius II, 645. 717. Cotunnus II, 573. Couan 164. Cramer II, 94. Crato von Krafftheim 102. Crawford II, 655. Crell II, 781. Crocius 178. 327. Crusen II, 582. Cullen II, 768. 952. 953. 1043. Currie II, 899. Cvrio 561. Daehne II, 781. Daniel II, 383. Deckers 708. Dejean II, 457. Delabrousse II, 457. Delamare II, 457. Desbouet II, 842. Des-Ondes II, 458. Desperrières II, 803. 820. Destrées II, 458. Detharding II, 149. 543. Diaetophilus II, 1104. de Diemerbroeck 258. 304. 328. Digby 333. 363. Dilthey II, 324. Dioscorides 545. Dobel II, 953. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 77. 637. Domenich y Arnoya II, 1056. Donatus ab Altomari 552. Donckers II, 802. Dover II, 272. Dublein II, 458. Duhem II, 803. Duising II, 229. Duncan II, 701. 953. Dunus 46. Dupouy II, 459. Ehinger II, 177. Ehmicke II, 732. Eichel 468. Eller II, 239. Elsner II, 899. Engelhart II, 953. 1003. 1104. Eobanus Hessus 546. Epiphanias 146. Erastus 64. 102. Eschenbach II, 632. Ettmüller 512. II, 39. Ewart II, 885. Exter II, 1056. Eysel II, 34. Faber II, 110. Fabricius Hildanus 233. 432. 433. Fahner II, 1120. Falconer II, 620. 681. Faselius II, 565. Fehr II, 317. Fernelius 78. 135. 573. de Ferrariis 63. le Fevre II, 294. Fickius II, 203. Fielitz II, 656. Fincke II, 900. Fino 317. Fischer II, 803. 954. Flachius 6. Flajani II, 1105. Flemyng II, 316. 324. a Fonseca 171. 178. Fontanonus 549. Fontanus 209. 216. 655. a Fonte 137. Forestus 90. 120.

121. 261. 579. 611. 645. 646. Forstmann II, 955. 1024. Fortis 725. Fothergill II, 513. 656. 681. 733. 821. 869. 874. Fougeroux II, 821. Frambesarius 102. Franck 243. II, 920. 1057. Franco 293. Freind II, 279. Freitag 83. Friborg II, 1118. Friedmann II, 1024. Friedreich II, 1106. Fuchs II, 240. 769. Fuchsius 617. Fuerstenau II, 403. 426. 460. Fumanellus 49. Gaebelkhouer 102. 146. 694. Gaetke II, 62. Galen 21. 22. 41. 85. 203. 588. Gam II, 938. Gamet II, 668. Ganiopontus 538. Garn II, 975. Gaterau II, 460. Gatinaria 614. Gautier II, 1025. Geach II, 583. Gedda II, 392. Geiger 254. Gerke II, 403. Gesner 73. II, 574. 632. 633. 667. Gilby II, 955. Gilibert II, 975. Gockelius II, 28. Goeckel 438. Goepferth II, 900. Goeze II, 1074. Goldhagen II, 633. 647. de Gotter II, 392. Gottriedt II, 263. Grabe II, 90. de Gradibus 63. Graham II, 733. Grahe 140. Graves II, 921. Gregory II, 804. Grell II, 921. Grieve II, 702. Grossmann II, 770. 921. Grüling 322. 421. II, 107. Guargantus 153. Guarinarius 142. 535. Guinther 21. 73. 563. Gvarinonius 628. Gyrsting II, 718. van der Haar II, 1044. Hachette 114. de Haen II, 526. 621. 1057. Hagendorn 473. Haighton II, 939. 1106. Haller II, 479. 683. Hamberger II, 454. Hansa II, 1058. Harscher 171. Hartmann 680. 681. II, 720. van Hasenhoek II, 137. Heineken II, 822. Heister II, 440. Helcher II, 235. van Helmont II, 75. Henricus II, 476. Henriquez 334. Hensler II, 647. de Heredia 277. 302. Hertzog II, 279. Herz II, 747. Herzog 300. Heurnius 138. 581. 597. Heurteloup II, 1107. de Heyde 454. von der Heyden II, 426. Hill II, 516. Hippocrates 273. 274. 277. 278. 279. 281. Hirsch II, 875. Hjorther II, 585. Hochstetter 382. Hoefer 389. 390. Hoepfner II, 770. Hoffmann 317. 325. II, 146. 172. 222. 230. 263. 295. 318. 385. Hofmann 229. Hofmannus 681. Hohberg 427. Holler 740. Hollerius 56. 59. Home II, 794. 1027. Hopfengaertner II, 1005. Horstius 289. Hübnerus 317. Hufeland II, 940. Huhn II, 922. v. Humboldt II, 1088. Huxham II, 575. Isenflamm II, 704. Jacchinus 644. Jackson II, 978. Jacquinelle II, 461. Jetzke II, 647. Joerdens II, 1060. Johnstone II, 1075. Jordanus 255. Juch II, 318. Jüngken II, 204. Kaempfer II, 108. Keck II, 44. Kenneir II, 301. Keyler 95. Kiesling 270. Kisling 378. Kniphof 496. Knochenius II, 235. Koch II, 185. Kokers II, 241. Koppe II, 248. Krauss 483. Kremer II, 129. Kreysig II, 1076. Krueger II, 720. Krumpelmann II, 770. Kuehn II, 888. Kuester II, 462. Kugler II, 539. Kundmann II, 295. Kup II, 941. Lallement II, 539. Lancisi II, 147. 378. Lange II, 705. Langius 129. Largelata 11. Laurentius II, 79. Lavachius 21. Lawrence II, 506. Leake II, 748. Lebrégue de Presle II, 607. Ledra II, 823. Leidenfrost II, 736. 1090. Lemnius 53. Lentilius 519. II, 61. 102. 108. Lentin II, 706. 771. 824. 872. 942. van der Linden 671. Linder II, 85. Linné II, 658. Lipsius 171. Loder II, 771. 1045. von Loenen II, 1090. Loew II, 206. 525. Lommius 658. II, 310. Longavan II, 761. Loss 444. Lotichius 229. 660. Lucas II, 736. 873. Ludolff II, 394. Ludovici 492. Ludwig II, 518. 980. Lupin II, 54. Macaulay II, 507. Madier II, 597. Mahon II, 463. Major 378. Malpighi II, 378. Malther 159. du Man II, 721. Manardus 11. Manget II, 708. Mangor II, 824. Manningham II, 371. Mappo 285. Marcard II, 850. Marcellus Donatus 85. Marchant 92. de Marchetti 306. Marechal de Rougères II, 463. Margrave II, 873. Marianus Sanctus Barolitanus 556. Marqvard 469. Martin II, 241. 795. Marx II, 1029. Mascati II, 1029. Mason II, 507. Massa 27. 530. Matthisen II, 361. Mauduyt II, 806. 905. 981. 1008. Mayerus II, 126. Mayr 182. Meckel

II, 1029. Meckma II, 248. Medicus II, 516. Meniot 383. Mentz II, 327. Menzel II, 1118. Mercurialis 89. 91.. 579. Merk II, 1009. de le Mettrie II, 482. Metzinger II, 796. de Meza II, 722. Metzger 255. Michaelis 259. 366. II, 658. 874. Michell II, 1110. 1124. Missa II, 924. Moccha 174. Mollweide II, 425. Maltherus 153. de Monconys 404. de Monchau II, 464. Monro II, 1091. Montagnana 3. 9. Montanus 52. de Moor II, 54. Morelli II, 1009. 1030. Morgagni II, 319. 613. Moritz II, 826. Morrenoliet II, 319. Morton 469. 508. II, 223. la Motte II, 559. Muehlmann II, 389. Müller 263. Murray II, 709. 1092. Mursima II, 905. Musgrave II, 737. Musitanus II, 131. Muys 434. 497. II, 248. Naudeau 85. 465. Neale II, 959. Neithard II, 47. Nicolau II, 519. Nicolovius 179. Niemann II, 1124. Nonus 553. Nosereau II, 465. Nyegaard II, 341. von Oberkamp II, 875. Oberteuffer II, 1063. Odhelius II, 944. 982. Oostwoudt 497. Oribasius 45. Oswald II, 1125. Otto II, 1125. Panzerbieter II, 804. Paracelsus 55. 60. 70. 126. 162. 561. Paraeus 79. 598. Pascal II, 466. Paschius II, 30. Parsons II, 589. Patinius 66. Paulizky II, 853. Paullini 520. 526. II, 66. Paulmier II, 785. Paulus Aegineta 19. Pechlin 479. de Pedemontio 122. Pelardus II, 194. Percy II, 1010. Pereda 607. Perfect II, 773. 797. Petraeus 159. Petrini II, 925. Pezold II, 126. Pfendler 162. Pfuendel II, 1063. Pictorius 45. Piderit II, 1047. Piso 665. II, 286. Pissinius 140. Plater 156. 217. 218. Platner II, 327. Plenciz II, 829. Plinius Secundus 10. Ploucquet II, 907. 962. 983. 1010. le Pois 168. Pomme II, 590. 723. Pons II, 444. Portefaix II, 311. Posewitz II, 1126. Poterius 163. 521. Pouteau II, 830. Praevotius 696. de Pré II, 185. Pressavin II, 636. 675. Profius 434. Prosper Alpinus 119. II, 154. de Pui II, 786. Pujol II, 907. 925. Purmann II, 96. 131. Quellmaltz II, 406. Quesnay II, 406. Quinquarboreus 61. 62. Quistorp II, 149. 363. Rademacher II, 1064. 1126. Rahn II, 908. 1010. Rampspek II, 363. Ranoë II, 830. 831. Regius 243. Reil II, 926. 962. 1011. 1025. 1078. 1094. 1126. Reithardt 484. Renealmus 132. Reuss II, 926. van Reverhorst 484. II, 389. Reroviccius 656. Reyland II, 963. Rheginus 559. 560. Rhode 521. II, 162. Rhodius 275. 276. Richter II, 406. 661. 1033. Riedel II, 841. Riedlin 415. 416. 479. 480. 503. 738. 739. II, 91. Rigaud 119. Riolanus 244. 245. 247. 249. 675. 702. Ritter II, 1065. Riverius 226. 235. II, 114. 115. Robel II, 78. Robertson II, 798. Robinson II, 236. Roeser 401. Rolfinck 208. 266. 712. 720. 721. Roncalli II, 327. 379. 380. Rondelet 72. Rosenblad II, 877. Rosenberg 183. van Rossum II, 797. Rowley II, 945. 963. Ruamps II, 468. Ruccius 141. Rudius 89. Ruland 230. II, 239. Rumpelt 153. Rurock 270. Rymer II, 877. Sachse II, 1011. Salamonson II, 856. Salius Diversus 86. Sallaba II, 927. Salmon 498. II, 1078. Salmuth 242. Salt II, 1034. Santorini II, 319. Sauter II, 1011. de Sauvages II, 418. 570. 625. Savonarola 555. Saxonia 614. Scaliger 144. Scarlatinus 746. Schaarschmid II, 333. Schacht 295. Schaeffer II, 810. 857. Scheffel II, 239. 242. Scheid II, 55. Scheidemantel II, 832. Scheidt II, 811. Schelhammer 483. Schenck 117. 267. 318. Schenckius a Grafenberg 695. Scherer II, 1065. Scheuner II, 62. Schicht II, 287. Schmeltz 466. 474. Schmidt 270. II, 343. Schneider 263. Scholzius 605. Schroeer II, 1065. Schurig II, 187. Schwab II, 244. Schwarz II, 599. Scott II, 788. 1079. Scribonius Largus 13. Scrincus II, 389. Scultetus 267. Sebiz 263. 276. 285. Seelmatter II, 1066. Seip II, 694. Selig II, 1065. 1066.

Seligius 270. Selle II, 811. Sennert 169. 183. 651. 652. 653. Sequira II, 858. Serenus Quintus 542. Severinus 237. 368. Sherven II, 711. 740. Short II, 298. 614. Sidrén II, 651. 725. 878. Siebold II, 1096. Siegel 212. 213. Sigaud de la Fond II, 963. Simler 327. Simon II, 1036. Sincerus II, 156. Sitonus 250. Slevogt II, 79. Smetius 156. 157. Smith II, 626. Soemmering II, 989. de Sorbait 705. Souville II, 833. Spangenberg II, 578. Spielmann II, 990. Spindler 480. Squirrell II, 1114. Stahl 480. II, 990. Starke II, 84. Steeghius 618. de Steinen II, 391. Steinfels 332. Stenon 360. Stieler II, 543. Stimmelius 132. Stock II, 248. 477. Stoertzel II, 603. Stoll II, 751. 928. Stoltz II, 79. Strack II, 510. Stuart II, 798. Stunzer II, 798. Stupanus 636. Stymmelius 106. Suchland II, 389. Sumeire II, 470. Swainston II, 910. 1080. Swalwe 311. Swan II, 1037. van Swieten II, 364. 470. Sydenhan 504. II, 105. 188. 224. Sylvaticus 271. Sylvius 368. 417. 545. 560. Tabor II, 1013. Tandlerus 152. Tarangot II, 471. Taxe II, 859. Teichmann 185. Teichmeyer II, 228. 561. Telemann Tomé II, 180. Tessier II, 752. Theophrastus 170. Theophrastus Erestus 83. Thiel II, 551. Thilenius II, 947. 948. Thomann II, 1128. Thomson II, 799. 812. Thoner 250. 256. 663. Thouret II, 910. Tilingius 522. Timaeus 320. 431. Tissot II, 637. 764. 776. 799. 928. 964. Tode II, 725. Trampel II, 990. Trenner II, 833. Tschudi II, 615. Tulpius 219. 220. 374. 375. 451. Unzer II, 533. Ursinus 271. Uvedale II, 521. Valentinus II, 105. Valleriola 66. 67. de Varignana 11. Vascus Castellus 163. Vater II, 177. Velschius 391. Verdries II, 110. Verzascha 407. 716. Vesti 481. 498. 522. II, 86. 121. Vicq d'Azys II, 777. Victorius 104. 154. 215. 553. de Villanova 11. Viscerus 70. Voelter II, 181. Vogel II, 535. 800. Waldschmidt 748. Walker II, 712. 894. 1080. Walnerus 224. Walther II, 34. Warburg II, 948. Waton II, 1038. Webster II, 800. Weckerus 616. Wedel 401. 424. 427. 434. 471. 481. 523. Weidle II, 899. Weikard II, 696. 726. 765. Weiss II, 269. Weissbach II, 258. Weisse II, 1081. Welsch 369. Wepfer 417. II, 226. Weilhof II, 259. Whitehurst II, 861. White II, 741. Whytt II, 592. 601. 664. 754. 1052. Wichmann II, 1052. Widemann 196. Wiener II, 477. Wild II, 741. Willan II, 880. Willis 72. 321. 337. 376. 467. Wilson II, 713. 930. Winter 452. Wirsung 569. Withering II, 894. Wittich 128. II, 1015. Woeltge II, 834. Wolff II, 966. Worthington II, 1038. Woyt II, 227. Wright II, 912. 1015. 1099. van Wy II, 727. St. Yon 215. Zacchias 196. 370. Zacutus Lusitanus 205. 221. 677. 678. Zeidler II, 742. Zimara 188. Zincke II, 1116. Zirotti II, 894. Zuccarini II, 1038. Zwinger 64.

1673. 1703. 1706. 1710. 1713. 1717. 1718. 1719. 1720. 1722. 1723. 1725. 1726. 1727. 1731. 1732. 1733. 1735. 1736. 1739. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1748. 1749. 1750. 1754. 1756. 1760. 1766. 1770. 1771. 1772. 1774. 1776. 1779. 1780. 1782. 1783. 1784. 1790. 1794.

Nostalgia. Albinus II, 715. Beauchamp II, 1101. Blumenbach II, 819. Cullen II, 953. Curé II, 479. Falconer II, 919. Hamilton II, 901. Harder 408. 427. II, 360. Hartenkeil II, 887. Hofer 408. 427. 465. II, 95. 98. 360. Jeber II, 479. Lentilius II, 103. de Meza II, 785. Moricheau — Beauchamp II, 1110. de Sauvages II, 570. Scheuchzer II, 445. 694. Stilling II, 1080. Tackius II, 79. Tiedemann II, 1128. Tissot II, 776. Tode II, 964. Verhowitz II, 965. Zwinger 475. II, 38. 122. 1717. 1718. 1754.

Olfactus. Achillinus 536. Actuarius 549. Agerius 652. Albinus II, 715. ab Altomari 562. Aristoteles 48. Arnold II, 715. Arnoldus Villafranca 576. Arcalanus 542. Au-

genius 600. Bacon de Verulam 692. Barbetta 736. Bartholinus 410. 706. 721. Bauer II, 410. Bayrus 556. Berengarius 537. Berger 516. Bergmann 516. Bidloo II, 82. Boecler II, 323. Boerhaave II, 271. 357. 367. 489. 666. Bonetus 729. II, 23. Bonnet II, 643. Borrichius 706. Bovius 80. Brunnemann II, 217. Brunner 736. le Camus II, 436. Capivaccius 591. 593. le Cat II, 315. 347. Charisius II, 375. Cigalini II, 392. Cosus 603. Coiter 564. Connor II, 65. Contarius 652. Corvin II, 392. Condillac II, 455. 997. Deckers 708. Delius II, 402. Derham II, 111. Descartes 394. de Diemerbroeck 458. Donatus ab Altomari 552. Dryander 541. Elliot II, 867. Entius 732. Eobanus Hessus 547. Eschricht II, 202. Ettmüller 449. II, 39. Fabricius Hildanus 432. Faeslin 459. Falkenberg 643. Farquar 524. Fernelius 573. Fichet de Flechy II, 360. Fioravanti 572. Fischer II, 821. Forestus 646. Fortis 725. Freind II, 273. Fuchsius 616. Gaubius II, 900. Fürstenau II, 253. Gregory II, 804. Grube 689. Grüling 421. II, 107. Guinther 564. Hagendorn 473. du Hamel 426. Hartmann 681. van Helmont II, 75. Herfelt 734. Heurnius 624. Hippocrates 280. Hoefer 388. 389. Hoffmann II, 230. 231. 586. 957. Hofmann 726. Hohenfelder 98. Homborgius 670. v. Horne 671. Horstius 631. 632. Janthe II, 794. Joachinus 542. Klein II, 1089. Knobloch 607. Kulmus II, 232. Lamy 726. Lange II, 174. Langer II, 428. Langguth II, 556. Laurenberg 637. Liebler 98. van der Linden 671. Lochner 726. von Loder II, 771. Luisinus 558. Magirus 640. Martini 619. Mery 513. Muller II, 482. Musitanus II, 131. Nonus 553. Oosterling II, 248. 341. Ortlob 743. Panzani II, 709. Piccolomini 86. Pino II, 650. Piso II, 286. Planer 98. van de Poll II, 280. Preusser 687. Rensch II, 556. Rederoviccius 656. Rheginus 559. Riolanus 247. 702. Riverius II, 114. Rolfinc 712. 720. Rush II, 908. Savonarola 555. Saxonia 614. Scarlatinus 747. Scarpa II, 543. 775. 878. 946. 1050. Scheffelius II, 327. 375. Schenckius a Gravenberg 695. Schneider 267. 670. Schroeder II, 351. Sennert 187. Silvaticus 609. 610. Slevogt II, 127. Sömmerring II, 989. 1079. Speisegger II, 343. Steeghius 618. Stentzel II, 210. Stockel 455. Stocker II, 1036. Stupanus 636. Sturm 582. Syler 265. Sylvius 724. Teichmeyer II, 328. Tenner II, 752. Tiedemann II, 753. Timaeus 319. Tozzus 429. Trincavellius 567. Valescus de Taranta 113. Vallesius 619. Varolius 565. Vesalius 543. de Viana 208. Vogel II, 800. Walther II, 344. Weidling 731. Weissbach II, 258. Weitbrecht II, 352. Willis 728. Woyt II, 227. Wünsch II, 1081. Zabarella 582. Zacutus Lusitanus 677. Zaeslin 463. Ziervogel II, 544.

1622. 1670. 1697. 1733.

Palpitatio cordis. Abugalius 679. Actuarius 549. Aelianus 543. Aiton 749. Albertus II, 323. Albertini 166. 239. Albrecht II, 261. Allen II, 433. Amatus Lusitanus 643. Ammann 418. Andrau II, 580. Antipater 601. Arculanus 542. Augenius 600. 602. Avicenna 679. Ayrer 407. Ballonius II, 553. Beck II, 144. Becker 387. Beckherus 286. de Bergen 214. II, 314. Berger II, 38. Binder 7. Biscop 296. von Blarkom II, 1042. Boerhaave II, 357. 367. 489. Bonetus 698. 729. II, 24. Broen 424. Burserius II, 865. Caesalpinus 618. Calanius 22. Camerarius 425. Capivaccius 591. 593. Castellus 160. Cirillo II, 302. Coninck 393. Conring 224. Crause 372. 442. Crocius 178. 296. Cullen II, 953. Dahlmüller II, 842. Daniel II, 383. Deckers 708. Delius II, 492. Dodonaeus 637. Donatus ab Altomari 552. Draper II, 71. Dunus 46. Ettmüller 385. II, 39. Felsius 495. Fernelius

Ambianus 135. 573. de Ferraiis 63. Fontanonus 548. Fortis 725. Freind II, 273. 279. Freitag 83. Fried II, 94. Galen 21. Garsault II, 478. Gilibert II, 975. Gockelius II, 27. Gotter II, 393. Grüling II, 107. Guinther 564. Gvarinonius 628. van Helmont II, 72. 76. de Heredia 277. Hermann II, 314. Hille 443. Hippocrates 277. Hoefer 389. Hoffmann II, 153. 231. 232. 233. Hofmann 229. Holler 740. Jacchinus 644. Jacobi II, 340. Jüngcken II, 34. 204. Lancisi II, 148. 232. 378. Leichner 454. Lentilius II, 102. 103. Leuterding II, 38. de Lille II, 480. Lommius 658. II, 310. de Louvain 314. Ludolff II, 222. Malpighi II, 378. Mayden II, 206. Mezger 255. Millies II, 495. Moltherus 153. 189. Müller 263. Musitanus II, 131. Neale II, 959. Nicolovius 179. Nonus 553. Patinius 66. Pereda 607. Petraeus 159. Pfendler 162. Piso 665. 666. 668. II, 286. 333. Pissonius 140. Plater 219. le Pois 168. Poterius 521. Pressavin II, 675. Prosper Alpinus II, 155. Quercetanus 635. Rheginus 559. Reverovicius 655. Riedlin 738. Riolanus 245. Riverius 226. 702. II, 114. 115. 117. Rivinus II, 97. Roderici à Castro 614. Rolfinck 266. 712. Rudius 89. Rumpelt 153. Rusius 141. de Sandris 509. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 614. Schenck 298. Schenckius a Grafenberg 695. Schmid 385. Schmoller 423. Schneider 387. Scholzius 604. Schurig II, 164. Sebiz 263. 276. Sennert 169. 651. Septalius 650. Siegel 212. Simson II, 431. Sincerus II, 156. de Sorbait 705. Steeghius 618. Steudener II, 153. Stoll II, 928. Stupanus 636. Stymmelius 106. Sylvius 545. 724. Sylvius de la Boe 319. 690. Tack 463. Teichmeyer II, 328. Thoner 663. Timaeus 320. Tirion 506. Tissot II, 776. Tulpius 451. Valentinus II, 37. Valleriola 66. Vascus Castellus 163. Velschius 320. Vermeiren 690. Verzascha 716. Vicat II, 789. Victorius 104. 154, 553. de Villanova 41. 614. Vogel II, 571. 800. Vogter 617. Waldschmidt 748. Walnerus 224. Webster II, 800. Wedel 385. 475. II, 134. 335. 344. Weidemüller 528. Weissbach II, 258. 259. Willis 385. Wirdig 385. Wirsung 569. Wittwer 376. Zacchias 370. Zacutus Lusitanus 677. 678. Zander 499. Zuelichius II, 134.
1670. 1673. 1706.

Paralysis. Ackermann II, 1040. Acrel II, 390. Alberti 674. II, 198. 323. 365. Albinus II, 212. Alderson II, 1040. Allaman II, 500. Allen II, 433. Amatus Lusitanus 547. 570. 642. 643. Ammau 703. Ammann 114. 285. 402. 741. Angeli II, 1017. Arcaeus 565. Arculanus 541. Aretaeus II, 617. Argenterius 627. Arnoldus Villanova 574. 576. Augenius 601. 602. Aurivillius II, 580. Baerensprung II, 554. Ballay II, 512. Ballonius 206. 240. Bang II, 883. Barbetta 736. Bardili 231. Barlinckhoff II, 864. Bartholinus 241. 261. 264. 300. 316. 730. II, 314. Baster II, 382. Bayrus 556. Bazin 110. Beauchesne 66. Beckherus 285. 286. Behr II, 422. Beireis II, 553. Belet 172. Bell II, 698. Berlin 157. Bertrand 194. Bethge II, 1083. 1118. Betienback 159. Bianchi II, 410. 665. Bieler II, 151. Bilitzer 145. Binninger 377. Blancaard II, 33. Blochmann II, 84. Blochwitz 186. Boehmer II, 545. 554. Boerhaave II, 289. 290. 357. 374. 423. 489. 546. Boirel 710. Bonetus 698. 729. II, 17. 21. van Bonevaal 238. 264. Borrichius 292. 707. Bose 304. Boyle 304. Brendel II, 424. Brest 442. Briand de Crevecoeur II, 383. Brun II, 308. Bubbius II, 167. Buechner II, 594. von Bühren 214. Bunken 214. Burchardus II, 285. Burggrave II, 840. Buring 442. Cabrol 611. Caelius Aurelianus II, 700. Caesalpinus 618. Caldani II, 884. Capivaccius 590. 592. 593. Car-

michael II, 565. 573. 932. Carmoy II, 841. Cavallini II, 630. Celsus 57. Chandler II, 898. Charisius II, 112. Chemnitius II, 391. Chesneau II, 152. 337. 338. Cheyne II, 202. 331. Chevillard II, 803. 898. Chifolian II, 841. Cirillo II, 303. Cober 97. Colot II, 219. Conradi II, 1103. Conringius 255. Constant 253. Cotunnio II, 538. Cramer II, 630. Crause 461. Cullen II, 952. Daconte II, 106. Daebel II, 124. Danckwerts II, 279. Deckers 708. 709. 710. Deharsu II, 731. Delius II, 681. Denis 464. Deshais II, 392. Detharding II, 308. 935. de Diemerbroeck 258. 327. Digby 362. Dionys II, 309. 316. Döhneh 501. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 637. Dolbeare II, 1022. Dorstenius 430. Drelincurtius II, 220. Drost II, 210. Droysen II, 424. a Drupwich 137. Dufresnoy II, 1043. 1120. Dupan II, 936. Engström II, 580. Eckner II, 681. Eisfeld II, 595. Engel II, 732. Erndt II, 240. Erythropel 403. Escher II, 438. Ettmüller II, 39. Evers II, 732. Fabri 114. Fabricius II, 402. 459. 526. Fabricius Hildanus 233. de Farcy 382. Feriet II, 26. Fernelius 135. Ferriar II, 1002. Finckenau II, 112. Florilli II, 782. Fontanonus 548. Forestus 93. 120. 579. 611. 645. 646. Fortis 725. Francisci 407. Franco 293. Frank II, 1024. 1044. 1074. Franklin II, 503. 514. Freind II, 273. Freytag 225. Friderici 317. Friedlieben II, 160. Friedreich II, 1106. 1086. Fuerstenau II, 384. Gabelkhover 694. Gabuccini Fanestrini 52. Garioch II, 656. Gariopontus 538. Gaubius II, 900. Gebel II, 1086. Geiger 254. Genga 372. Geoffroy II, 324. Gerber II, 174. Gerhard II, 668. Gesner II, 633. Gilby II, 955. Gilibert II, 975. Gimes II, 921. Gislimbertus 287. Gloxin II, 548. Gockelius II, 28. Goeldli 67. Goeller II, 80. Goepfert II, 921. de Gorter II, 413. von Gotter II, 393. Gottschalk 477. v. Graf II, 273. Graham II, 733. Grass 407. Gregory II, 664. van Griecken 731. Grüling 322. 421. II, 107. Guainerius 535. Gulbrand II, 746. Guyot de Garambure 261. Gvarinonius 628. Hagendorn 472. Hahn II, 594. Hahnemann II, 886. Halle II, 901. Haller II, 683. 684. Harder 459. Harris II, 220. Hart II, 493. Hartmann 680. 681. van Hasenheck II, 137. Heintze II, 685. Heister II, 249. 279. Hellwig 724. van Helmont II, 72. 77. Helvetius II, 221. Helwig 421. Hermbstaedt II, 1087. Hensch II, 285. Hettenbach 158. Hevrnius 581. 596. Hieraume 66. Hippeau II, 1122. Hippocrates 280. Hjorther II, 585. Hoechstetter 90. Hoefer 277. 389. Hoffmann 433. II, 171. 231. 370. 585. Hofmannus 682. Holler 740. Hollerius 56. 59. l'Hommart 492. Horstius 103. 184. 207. 269. 631. 648. Hugo II, 505. Hunter II, 1027. Huxham II, 575. Huyberechts II, 1006. Imbert II, 505. Jacchinus 644. Jacobaeus 366. Jacobs II, 887. Jaenichen II, 622. Jallabert II, 385. 393. Jebb II, 806. Johan de la Cheste II, 567. John II, 545. Jones II, 783. Joubert 59. 78. Jüngken II, 204. Junker II, 571. Kaltschmied 323. 325. Kemme II, 685. de Keyser 686. Kieferling II, 95. Kipping II, 402. 526. Kirkland II, 1006. 1045. Kite II, 1060. Klaerich II, 480. Klaiber II, 370. Klopfinger 167. Koch 230. Kochlatschius II, 174. Kölpin II, 1076. Kwiatkowski II, 849. de Lamoniese 187. Lamzweerde 459. Lancisi II, 147. 378. Lange 580. II, 705. Laurentius 112. Lavans 512. de Lefflereau II, 690. 721. Leidenfrost II, 824. Lentilius II, 102. Lentin II, 506. 771. 942. Liddel 129. van der Linden 671. Lindhult II, 428. Loeber II, 361. Loeschenbrand 302. Loew II, 206. Lohmann II, 285. Lombardius 454. Lommius II, 310. Lottichius 659. Lucas II, 958. Ludovicus 181. Ludwig II, 608. 736. Mackenzie II, 761. Maloët II, 481. de Malon II, 648. Malpighi II, 378. Man-

getus 460. Marcellus Donatus 85. Marchetti II, 236. Marcus 317. Marino II, 1028. Marquet II, 648. Marqvard 469. Martineng II, 943. Martini II, 634. Mason II, 540. Massa 27. Mauduyt II, 905. 1008. May II, 1009. Mazars de Chazelle II, 464. 794. Mead II, 395. Mehée de la Touche II, 691. Meibom II, 160. Meier II, 496. 531. Mercati 71. Mercurius 167. van der Merwen 611. Meyer II, 1091. Michaelis 207. 290. Möhring II, 254. Molinetius 330. Monteggia II, 959. Morgagni II, 558. 610. Morton II, 223. Müller 335. Murray 745. Musgrave 381. II, 285. Musitanus II, 131. Nebel II, 762. Nenter II, 175. Neri Nerii 81. Neumann II, 395. Nicolai 231. Nieper II, 559. Oberlin 159. Okes II, 649. van Oostee II, 30. Palletta II, 1047. Paracelsus 55. 60. 70. 126. 162. 169. Paraeus 598. Paulli 366. Paullini 520. 526. Paullus 722. Paulus Aegineta 19. Pech II, 925. Pechlin 449. Peirce 381. Pelletier 382. Penchienati II, 983. Pereboom II, 693. 944. Pereda 607. Perzyna II, 1032. Peterkofer 366. du Petit II, 95. Pietre 172. Pirry II, 749. Piso 665. 666. 667, 668. II, 286. Plancus II, 429. Planer 91. Plater 218. Pomme II, 925. Ponçon 110. de Port 91. Poterius 163. 521. II, 162. Pott II, 829. 889. Praevotius 696. Pressavin II, 675. Prietto II, 47. Prosper Alpinus II, 155. de Pui II, 786. Quarin II, 890. Quelmalz II, 467. Quercitanus 131. 634. Rademacher II, 1126. Ranoë II, 830. Reiche II, 467. Reil II, 1094. Renaud II, 925. Renon 91. Reverovicius 656. Rheginus 560. Rhumelius 241. von Rhyme 265. Richter II, 496. 531. 723. Riedlin 415. 503. 738. 739. Riolanus 245. 247. 248. 249. 702. Riverius 702. II, 114. 115. Roesler 97. Rolfinck 202. 262. 712. 718. 719. 720. Roncalli II, 380. Ronstorf II, 824. Rosaeus 179. Rosa 461. de Rosiers II, 831. van Rossum II, 856. Rotarius II, 277. van Rotterdam II, 710. 856. Rowley II, 963. du Roy II, 553. Rubiqueau II, 763. van Ryp 527. Ruyter 384. von Saliceto II, 320. Sanctorius 187. Sans II, 676. 763. 810. de Souvages II, 392. 570. Saviard II, 857. Savonarola 555. Saxonia 614. Schaeffer II, 430. Schagen 325. Schaller 169. Schamberg 498. Schato 116. Scheel II, 496. 531. Scheffer 181. Schelhammer 249. 292. Schenck 230. 325. Schmidt II, 496. 531. Schmitzerus 230. Schmucker II, 711. Schneider 331. 336. 374. 704. Scholzius 604. Schrader 455. Schroeder 498. 504. Schultz II, 496. 531. Schulze II, 570. Schurig II, 164. 187. 208. Schwab II, 37. Schwarz II, 762. Sebiz 676. Selle II, 892. Sennert 196. 652. Septalius 651. Serrejus 128. Seton II, 909. Severinus 237. Siebenhaar II, 571. Siglicius 128. Simmons II, 1012. Sincerus II, 155. Skragge 445. Slevogt 514. II, 56. Smith II, 578. Solenander 105. de Sorbait 705. de Spina 166. Spoorwater 463. Spreckelen 527. Spry II, 614. Steeghius 618. Steegmayer II, 209. Stein 160. 391. van der Sterre 463. Stoeller II, 752. Stolpart 462. van der Straaten II, 418. Struve II, 1114. Stupanus 636. Sturm 515. Suchland 742. Summers II, 418. van Swieten II, 364. Sydenham 505. II, 225. Sylvaticus 271. Sylvius 545. 724. Taal 455. Teichmeyer II, 328. du Tertre 319. Teske II, 431, 532. Theophrastus Erestus 83. Thoner 662. 663. Thorp II, 964. Timaeus 319. 320. Timmermann 219. Tissot II, 551. 776. Tobler II, 1051. Treu II, 243. Triller II, 532. Tulpius 220. Udemians 429. d'Uhlan 493. Unzer II, 534. Ursinus 260. Valleriola 66. Vallesius 620. Vater 510. Vaughan II, 911. 948. Veegens II, 860. Verzascha 282. 299. Vincerdon II, 1014. Victorius 553. de Vieussens 451. Viridet II, 215. Vogel II, 800. Vogter 617. Volcherus Coiter 65. Voorduin II, 741. van der Vorm 295. Vorstius 611. an und vom Wald 119. Wald-

schmidt 748. Wandel 242. Warburg II, 1052. Wardrole II, 664. Watson II, 664. Webster II, 800. Wedel 407. 433. 475. 481. 506. 510. 726. II, 157. 364. 1014. Weikard II, 726. Weissbach II, 258. 259. Welsch 674. 676. Wencker 506. Wepfer II, 226. Werlhof II, 726. Whitehurst 861. Whytt II, 510. 664. Wilkinson II, 592. Wider II, 56. 58. Willis 321. 338. 728. Wirsung 569. Wolff 198. Woodward II, 298. Worm 242. Woyt II, 227. Wurm II, 741. Zacchias 370. Zacutus Lusitanus 677. 678. v. Zavortiz 463. Zimmermann 222. 499.

1670. 1710. 1721. 1732. 1733. 1735. 1741. 1743. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1757. 1758. 1759. 1760. 1763. 1764. 1768. 1774. 1777. 1786. 1787. 1788. 1797.

Perioden. Actuarius 549. Aepli II, 1082. Aretaeus Cappodox II, 616. Arnold II, 52. Aubert II, 932. Augenius 106. Bacon de Verulam 691. Bang II, 817. Bartholinus 263. 264. 315. 818. Becherel II, 451. Benz 523. Berends II, 1019. Binninger 377. Blancard 419. Boëtius 689. Bootius de Boot 243. Borrichius 292. 706. Brande II, 951. Buchhaave II, 819. Budaeus II, 121. Buechner II, 234. 453. Camerarius 507. Carrick II, 898. Cirillo II, 302. Cole II, 582. Cullen II, 935. Demeherene de la Conscillere II, 94. Devilliers II, 492. Duncan II, 768. Eyselius II, 45. Fehr 425. II, 478. Forestus 121. Formey II, 1121. Frank II, 974. 1003. Gesner II, 632. Gmelin II, 976. 1004. Gockelius II, 27. Gooch II, 682. Goritz II, 240. de Gorter II, 349. Grainger II, 438. Gulbrand II, 822. de Haen II, 1057. Hagendorn 473. Haller II, 683. Hazon II, 493. Hellwig 724. Helwig 421. Himmelreich II, 939. Hoffmann II, 173. 230. 384. 385. 586. Holdefreund II, 574. 719. Horstius 288. Hotz II, 1088. Kite II, 871. Klaerich II, 404. Kolichen 366. Langguth II, 574. Lentilius 519. II, 102. Lupin II, 54. Mayerus II, 126. Medicus II, 466. 576. 1009. Megerlin 507. Menz 525. Millet II, 127. Moncerbet II, 589. Morgagni II, 609. Morton II, 223. de Neufville II, 852. Pallas II, 660. Pechlin 479. Pezold 509. II, 126. Pinel II, 1093. 1111. Piso 665. 666. 667. Plater 219. le Pois 168. Pomme II, 569. Ponche II, 829. Poterius 163. 521. Poupart II, 31. du Pré II, 185. Pye II, 508. 520. Ranoë II, 830. 984. Riedlin 416. II, 91. Rigel II, 810. Roncalli II, 380. Salerne II, 483. Salmuth 242. Schenck 117. 298. Schim II, 775. Schmidtmann II, 1127. Schoenemann II, 1066. Scholzius 604. Schurig II, 164. Selle II, 811. Senkenberg II, 297. Stark II, 776. Starke II, 811. Stein II, 1037. Stern II, 1046. Stoerck II, 532. Sumeire II, 470. Tathwell II, 497. Testa II, 910. 964. Thilenius II, 948. Thomann II, 1128. Tode II, 712. Tulpius 219. 374. 375. 451. Vallisneri II, 267. Vianelli II, 1037. Victorius 215. Warburg II, 664. 948. Wedel II, 58. 121. Willense II, 696. Willis 321. 375. van Wy II, 727. Zecchius 253. Ziegler II, 196.

1670. 1675. 1709. 1710. 1717. 1720. 1722. 1723. 1724. 1725. 1727. 1757. 1780. 1792. 1795.

Phantasia. Imaginatio. Abrech 620. Abugalius 679. Actuarius 47. Aeschardt 603. Aëtius 38. Agrippa ab Nettesheym 21. 261. Akinside II, 499. Alberti II, 166. 178. 197. 198. 199. 228. 252. Albinus II, 715. Andriessen II, 382. Arculanus 542. Argenterius 551. 625. 627. Arnold II, 715. 838. Arnoldus Villafranca 575. Astruc II, 183. Augenius 501. Avicenna 679. Azevedo II, 44. Bablot II, 917. Bacon 656. Bacon de Verulam 692. Baier II, 176. 177. Barbek 448. Bardelou II, 452. Barrostorf II, 70. Bartholinus 264. 705. II, 314. 818. Bayle 715. Bayrus 555. Behrisch II, 166. 178. Bellett II, 410. Bellot II, 354. Bernd II, 301. Bertin

II, 314. 323. van Beverwyck 216. Bidloo II, 82. de Bienville II, 757. Bierling 410. Blancard 418. 419. Blondel II, 216. 233. 289. 354. Blondus 33. Boerhaave II, 356. 367. 423. 489. 546. Bogdanus 261. Bohn II, 52. Bonetus 729. II, 15. Bonnet II, 643. Bontekoe 516. Bordelon II, 452. Borrichius 293. 419. 706. II, 594. Bosquillon II, 1084. Bourdelon II, 94. de Bourges II, 44. Bose II, 918. Bournainville II, 452. Brouzet II, 453. Brueckmann II, 884. Bruschmann 425. Bruhier d'Allaincourt II, 315. Brunnemann II, 217. Brunner II, 218. Brunus 581. Buechner II, 239. Busse 516. Caelius Aurelianus II, 88. Camerarius 437. 491. II, 111. le Camus II, 436. Capivaccius 592. Cardanus 277. de Castro 222. le Cat II, 347. 604. Chanoine 507. Charron 500. Chartier 670. Chirac II, 33. Clavdius Aqvaviva 606. de Condillac II, 368. 997. Corvini II, 33. Crellius II, 129. Crüger II, 106. Crusius II, 375. Cufle II, 94. D. II, 402. Dalham II, 456. Descartes 395. Dietz 689. Drelincurtius II, 220. Dietrich II, 527. Dufieu II, 554. Eberhard II, 538. von Eckartshausen II, 1023. Eller II, 492. Elvert II, 1001. Erastus 64. 102. Ering II, 192. Eschke II, 973. Ewald II, 843. Eyselius II, 89. Faber II, 110. Fabricius Hildanus 232. 432. 433. Fehr 425. Fernelius 134. Fienus 137. 206. Finckenau II, 60. Finella 240. Fischer II, 152. 954. Forestus 111. de la Forge 329. Fracastorius 566. Franco 293. de Freylas 618. Fuchs II, 184. Fuchsius 616. Gattenhof II, 822. Gazius 534. Geelhausen II, 192. Geiger 254. Gerdes 428. Gilibert II, 975. Glaser II, 247. Gockelius II, 28. Goelicke II, 263. Goeller II, 80. Gohl II, 263. Gregory II, 804. Gross II, 474. Gruner II, 759. Guibelet 613. Guinther 563. Gvarinonius 628. Hagendorn 473. Halle II, 901. du Hamel 425. 426. Harder 460. Haygarth II, 1122. ab Heer 182. Heineccius II, 317. Heinicke II, 760. van Helmont 730. II, 72. 74. 76. Helwig 421. Hering 211. Heurnius 624. Heyland 689. Hippocrates 273. 278. de la Hire 449. Hoefer 388. Hoffmann 460. 502. II, 46. 172. 230. 939. Hofsteter 502. Horstius 289. 632. Huarte 75. Huarts 125. Huber II, 340. Hufeland II, 1059. 1108. Hundeshagen 309. Hungar II, 848. Ittigius 652. J. II, 735. Jacob 621, II, 978. Jacobi II, 441. Jancke II, 918. Janus 182. Johnston 202. 240. Josephus II, 323. 1088. Julian II, 34. Jungken II, 240. Kaldenbach 425. Karner II, 493. 783. Kerkring 334. Kisner 309. Kite II, 871. Klein II, 636. Knigge II, 923. Knoll II, 377. Koeper 498. Kooy II, 622. Krause II, 517. 888. 903. Kunad II, 241. Lactantius 518. Lamorier II, 296. Lamy 726. Lamzweerde 460. Lancisi II, 78. Laurentius 648. Lemnius 68. Lentilius 519. II, 102. le Letier 670. Levin II, 319. Lidderdale II, 1076. Loew II, 205. 206. Loss 428. Ludwig II, 518. 527. Maass II, 1007. 1090. Magirus 640. Malebranche 378. 777. II, 421. Marat II, 722. Marcellus Donatus 85. Marsilius 3. Matthaeus 398. Matthis 700. Mauchart II, 1008. Mayne II, 232. Meiners II, 691. Meister II, 378. 762. 1062. Melampus 34. 277. 543. Mercurialis 578. Mercurius 167. Merlet 223. de la Mettrie II, 442. de Meza II, 772. Moehring II, 254. Moncera II, 378. de Moor II, 55. Moosdorff II, 166. Morgagni II, 611. Moritz II, 826. Movstelon II, 183. Müller 404. II, 255. Müllern 425. Muller II, 252. Muratori II, 362. 443. 598. 874. 875. Nicolai II, 351. 362. 417. 519. Niedermayer II, 797. Nuernberg II, 41. Nuernberger II, 963. Nymmannus 153. 154. 159. Oberius II, 38. Okes II, 649. Oldecop 460. Otto 479. P. II, 405. Pamphilus Motivs 541. Paracelsus 62. 126. Paraeus 598. Parerius 109. Paullini II, 66. Paxton II, 36.

Pechlin 479. Pernety II, 853. Petiot II, 388. 396. Petit 223. 684. Pfeiffer II, 62. 70. Piso II, 333. Plater 217. 219. Platner II, 674. Plaz II, 396. della Porta 126. Portius II, 36. Postel 434. Priscianus 3. Probst 265. Prochasca II, 855. Pyl II, 830. Rahn II, 908. Rau II, 333. Reinesius 414. Renaudot 414. Rheginus 560. Rhumelius 241. de Ribadeneira 79. Rickmann II, 651. Riedlin 415. 479. 503. Riolanus 245. 247. 248. 702. Riverius II, 114. 116. Rivinus II, 97. Robert II, 532. de la Roche II, 1048. Roderici à Castro 613. Roederer II, 496. 520. Roeser II, 50. Rolfinc 718. Roncalli II, 380. Russi 521. Ryff 27. Salmuth 242. Salzmann 669. Sarvay II, 1011. Savonarola 555. Scarlatinus 746. Schaar II, 176. Schacht 492. von Schaeffer II, 724. Schalbruch 448. Schaller 182. 183. Scheffer II, 68. Schenck 117. Schenk II, 888. Schmid 712. II, 550. 1078. Schmidt II, 343. 1065. Schneider 290. Schoenheider II, 711. Schoenwald II, 625. Schoock 285. Schrader 466. Schreiber 450. Schumann II, 963. Schurig II, 163. 164. 208. 249. Sennert 651. 654. Septalius 651. Serveto 539. Servius 211. Sigaud de la Fond II, 963. Sigwart II, 509. 636. Silvaticus 609. Smollius 145. Sperling 657. 672. Stalpart 462. Sterzinger II, 893. Stock II, 311. Stoerck II, 661. Struvius II, 470. Stunzer II, 798. Sussenbach II, 166. 228. Sulzer II, 37. van Swieten II, 470. Sydenham 505. Sylvius 724. Tabor II, 893. Teichmeyer II, 328. 561. Theophrastus 170. Thoner 663. Tiedemann II, 753. Tinctorius 215. Titsingh II, 256. Tode II, 63. 712. de Torres Villarroël II, 432. Trincavellius 567. Tulpius 220. 375. 451. Turner II, 238. Unzer II, 535. Vallesius 619. 620. Vehr 429. Verdries II, 110. Vogler 321. Verhowitz II, 965. Victorius 553. Voelter II, 181. Vylhoorn II, 268. Waldschmidt II, 38. Wedel 466. II, 80. Weikard II, 1116. Weisius II, 535. Weissbach II, 257. Welge II, 912. Werkmeister 498. Werlhof II, 259. Westphal II, 80. Willich II, 778. Willius 710. Wirdig 379. 380. II, 81. de Wolf II, 259. Woyt II, 227. Zacutus Lusitanus 676. 677. Zentgrav 326. Zœtmann II, 43. Zückert II, 578. 1622. 1670. 1710. 1712. 1713. 1715. 1744. 1745. 1750. 1751. 1752. 1754. 1756. 1764. 1772. 1777. 1785. 1786. 1787. 1795.

Phrenitis. Paraphrenitis. Abugalius 679. Actuarius 44. 549. Aëtius 38. Akakia 194. Alberti II, 307. 322. Alexander Trallianus 26. 47. Allen II, 434. von Alphen II, 182. Alsarius a Cruce 164. ab Altomari 562. Arculanus 542. Aretaeus 43. 188. II, 244. Argenterius 551. Arnoldus Villanova 574. 576. Aronssohn II, 400. Arrigoni II, 500. Aurelianus II, 178. Avesaet II, 1072. Avicenna 679. II, 2. Baglivi II, 123. Ballonius 213. 239. II, 552. Bang II, 817. 818. Bartholettus 202. Bartholinus 315. II, 818. Bauschius 118. Bayrus 556. Becius II, 400. Beckher 202. 286. Behr II, 665. Behrens 457. Benedictus 18. 23. Benier 430. de Bergen II, 488. Bernard II, 355. Bernd II, 302 Berry II, 839. Bertram II, 743. Beyer II, 801. Bez II, 410. Bezel II, 330. Bidermann II, 424. Bierling 411. Biquet 194. Blessius 120. Boehmer II, 629. Boerhaave II, 87. 290. Bonetus 698. 729. II, 12. Bonvoust II, 336. Borellus 258. 268. Bourgeois 264. Boxselt II, 512. Brendel II, 424. 492. Broski Brossius 148. de Bryn van Berendrecht 272. Budaeus 602. Burnside II, 884. Busch II, 841. Caelius Aurelianus II, 89. 699. Caesalpinus 617. Cambachius 159. Camerarius 442. 729. Capivaccius 590. 593. 594. Cardilucius 393. Celsus 57. II, 401. Chastelain 322. Chifflet 145. Conring 231. Corbeius 231. 238. Coyttarus 73. Crausius 468. Cullen II, 953. Deckers 710. Denis II,

582. Denizot 84. Deusing 277. v. Diemerbroeck 449. Dilectus Lusitanus 222. van Dinter II, 294. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 637. Dolaeus 442. Dolgado II, 701. Dubois II, 1022. Duvernois II, 53. Dylmann 265. Ehinger II, 170. Ellenberger II, 492. Elwerth 407. Emett II, 437. Epiphanias 146. Ettmüller II, 39. Eyerel II, 919. Fabricius 171. 174. Fabricius Hildanus 234. 432. Falconer II, 919. Falkensohn II, 667. Fantonus 118. 524. Fein II, 583. Fellon 507. Fernelius 135. Ferro II, 1057. le Fevre II, 294. Fischer II, 759. Fontanonus 548. Fontanus 209. 655. Forestus 90. 93. 121. 611. 645. Fortis 725. Franck II, 920. Franco 293. Fras II, 1004. Freind II, 279. Frings II, 369. Fuchs 616. Gabelkhover 146. Galen 85. Galon II, 107. Gambius 495. Gariopontus 538. Gattenhof, II, 413. de Genetti II, 921. Gerding II, 492. Gevalin II, 886. Gillenius 139. Goldhagen II, 870. Grew 704. Grotian II, 1044. Grüling 322. 421. II, 107. Guarinerius 534. Guinther 564. de Haller II, 376. 684. Hamberger 90. 92. du Hamel 426. Hartmann 681. von der Heim II, 325. Heinius 174. Held 372. Henriquez 334. de Heredia 302. Hevrnius 581. 602. Hilchen II, 332. Hildesheim 149. Hippocrates 274. 279. 280. II, 369. Hoefer 390. Hoffmann II, 231. 232. Holler 740. Hollerius 59. Horstius 184. 289. Huarte 75. Hybault 177. Ingrassia 33. 34. 543. Jabot 84. Jacchinus 644. Jacobi 457. Jalon II, 113. Joepser 422. Johren 383. Juch II, 332. Judels II, 567. Juengken II, 203. Junker 167. Kaaw Boerhaave II, 403. Kaltschmidt II, 492. von der Keessel 443. Keuchenius II, 587. Kirchheim II, 69. Klug 238. Knoll II, 177. Kohntzen II, 488. Kolichen 366. Kühne II, 288. Kunrath 40. Lam II, 377. Lang 264. Lange 580. Laurentius 140. Ledelius 317. Leonus 80. Letherland II, 193. von der Linden 671. Lindener II, 526. Linpruner II, 377. Loew II, 206. Lommius 658. II, 310. Lossius 714. Loyseau 165. Luchtenius 136. Ludovicus II, 108. Luisinus 558. Luther II, 265. Malvicinus 434. Manardus 11. Marquard 469. Meibomius 176. Michaelis 241. Moolwyck 318. de Moor II, 55. Morgagni II, 612. Morison II, 1124. Mueller II, 109. Mullerus 226. Musitanus II, 131. Naevius II, 333. Nicolai II, 676. Nonus 553. Nudow II, 982. Nurella 751. de Oberkamp II, 960. Ochocki 193. Oltermann 461. Opsopaeus 155. Oribasius 45. Ortmann II, 332. Oschwald II, 376. Paaw 165. Panarolus 259. Parry II, 1010. Paulus Aegineta 29. Pechlinus 428. Peck II, 307. Pereda 607. Pereymond II, 466. Petraeus 159. Petrus de Albano 566. Pezoldus 414. II, 126. Pflaumb II, 236. Pinto 497. Piso 241. II, 286. Plater 218. Plato 479. Plinius Secundus 10. du Port 92. Porter II, 635. Possidonius 40. Praevotius 696. Prosper Alpinus II, 154. Ravennati 532. Reil II, 1094. Rheginus 560. Rhodius 276. Riedel II, 841. Riedlin 739. Riolanus 245. 702. Riverius II, 114. 115. Roeder 229. Rogers II, 418. Rolfinck 194. 204. 252. 372. 712. 720. Ruland 492. II, 233. Rusch II, 521. Ruttörffer 314. Saalmann II, 927. 945. Salfelder II, 963. Salmuth 242. Sartorius II, 676. de Sauvages II, 570. de Saxonia 614. Scaglia 619. Schaabner II, 351. Schaerf II, 372. Schaevius 42. 252. Schaller 166. Schenck 117. 314. Schenckius a Grafenberg 695. Schmitner 152. Schneider 311. 314. Schroeder 82. II, 583. 599. Schultze 276. Schurig II, 187. 208. Segner II, 377. Serenus Quintus 542. Sidrén II, 892. Silvaticus 607. 609. Sims II, 695. de Sorbait 705. Spangenberg II, 195. Spectalius 156. Steeghius 618. Steidele 740. Steinbach II, 964. Stentze II, 471. Stockmann 172. Stoll II, 751. 752.

Stolle II, 266. 893. Stueven II, 195. Stupanus 636. Swahn II, 578. van Swieten II, 364. Sydenham 505. II, 105. Sylvius 545. Teichmeyer II, 328. Theodosius 44. Thoner 255. 662. Timaeus 319. 481. Timmermann II, 764. Toutain 177. Triller II, 471. 591. 600. Valleriola 66. Vallesius 620. Varus 137. Vater II, 177. Verheik II, 510. Verzascha 407. 716. Vesti 484. Victorius 553. Vischer 400. Webster II, 800. Wedel II, 98. 243. 288. Weinlin 442. 729. Weinschenk II, 880. Weissbach II, 258. Wepfer II, 226. van de Werke II, 282. Werlhof II, 727. Werner 157. Willis 321. 376. 728. Wirsung 569. Wolff II, 69. Wollenhaupt II, 69. Wrisberg II, 801. Wurzer II, 930. van der Wynperse II, 118. Zacchias II, 299. Zacutus Lusitanus 221. 676. 678. Zechius 120. Zueckius II, 69. Zwinger 64. II, 251.

1670. 1717. 1732. 1773. 1796.

Physiognomia. Chiromantia. Metoposcopia. Achillinus 9. 534. 537. 538. 561. Adamantius 30. 33. 207. 543. Aelianus 543. Agrippa 227. Agrippa ab Nettelsheym 15. 21. 260. l'Aigneau 141. Albertus Magnus 603. Albinus II, 715. Alexius 533. Anonymus 664. II, 87. Antiochus Tibertus Cesenas 532. Anthroposcopus II, 836. de Apono 531. 544. ab Aquapendente 456. Argenterius 626. Arpentigny 232. Aristoteles 9. 146. 175. 195. 573. Artemidorus 23. Bacon de Verulam 692. Baldus 175. 246. Ballonius II, 552 Belot 699. Banchin 638. Bartholinus 264. Bayle 715. de la Belliere della Niolla 304. 311. 697. Belot 181. II, 52. de Berger 744. Binsfeld 600. Blondus 33. Bona 552. Bourges II, 951. de Boyvin de Vaurouy 647. Brown II, 580. Browne 228. Buechner II, 453. Bulwer 228. Camper II, 971. 996, 1020. Candidatus II, 625. Cardanus 501. 678. de Catt II, 619. Celsus 57. de la Chambre 669. Cindarsus 183. Cocles 6. 9. 20. 537. 542. II, 25. Cooper II, 867. Cornarius 23. 30. 33. Cornati 185. Cortes 142. Corvus 18. Delrio 412. Denyan II, 25. Douxciel 661. Elsholz 501. 748. Evelyn 739. l'Eveque 649. Fantonus II, 112. Ferandus 562. Finella 240. 243. Fischer II, 1002. Fludd 164. 197. Follinus 153. Fontanus 146. Franzius II, 782. Frejus 472. Frenzel 287. Frey 195. Fricassi 51. Froriep II, 1086. Fuchs 836. Fuchsius 158. 502. Fuelleborn II, 1086. Funccius II, 745. Galenus 675. Garmannus II, 90. Gaudentius 651. Gauricus 54. 195. 223. 302. Gentilis 615. de le Gesuato 649. Ghirardilli 195. 378. Glogoviensis 536. Goclenius 106. 176. 254. 258. 294. Gratarolus 46. Griffone 636. Grill II, 304. Grillandus 589. Grohmann II, 976. 1005. Hagecius ab Hageck 81. 560. 573. ab Hagit 52. Halle II, 901. v. Haller II, 567. 684. Harrison II, 847. Hathuani II, 384. Hegnerus II, 787. Heineccius II, 317. van Helmont II, 94. Helvetius 287. 305. 397. 686. Hennert II, 805. Henricus 742. Heraclide 543. Herfelt 733. Herlinus 433. Heurnius 624. Hieraulme 171. Hildebrand 473. Hilscher II, 360. Hippocrates 273. Hoepping 378. 383. 427. 469. Hoffmann II, 1087. Hund 5. Hundt 533. J. II, 78. ab Indagine 12. 17. 21. 54. 195. 211. 223. 302. 372. 544. Ingebers 483. Ingegneri 181. 620. Ingenbert 518. II, 34. Isenflamm II, 805. Jacobi 297. Joubert II, 30. Kniphof II, 254. 295. Königsberger 582. Krueger II, 352. 361. 517. Lacuna 540. Laigneau 664. Lancisius II, 113. 148. 385. Lange 174. 255. Launay 185. Laurenceau 707. Laurenderius 678. Lavater II, 670. 721. 941. Lemnius 69. Lindenius 572. Longolius II, 130. Lulle 181. 699. Mariaviglia 297. Max 694. May 310. 318. 428. 478. Mayen 477. 513. Mayens 294. Melampus 207. 678.

Merbitzius 399. II, 737. Meyen 335. Meyer 324. Moldenarius 162. Moreau 171. 658. du Moulin 211. 545. Mourier II, 787. Muller 399. Musaeus II, 762. Nicquet 661. Niphus 12. Orbilius II, 852. Otto 239. 324. Padubanensis 531. Panarolus 259. Paracelsus 60. 126. 169. 561. Parsons II, 351. 371. Paulet II, 787. Pellegrini 644. Percator II, 185. Pereda 607. Pernetti II, 372. 388. 396. 635. 853. Persona 140. de Peruchio 270. 330. de Peschia II, 185. Peuschel II, 635. Piccioli 89. Planet-Boeck II, 327. Plato 582. Polemo 181. Pompejus 434. Pompeus 727. Pomponius 644. della Porta 80. 86. 91. 99. 119. 126. 179. 227. 229. 252. Praetorius 294. 318. II, 55. 113. 126. 236. du Pré 651. Prenner 640. Ptolomaeus 582. Purmann II, 738. Pythagoras 270. Quellmalz II, 388. Raimondo 545. Rainsant 658. von Ranouw II, 127. Reinhold II, 763. Rheginus 559. Rhumelius 241. von Rhyne 330. 439. Riolan 246. 247. 675. Riverius 235. 236. Rizzacasa 579. Röhrensee 470. Romphile 670. 748. Ronplyle 311. Ronssaeus 556. Rosé II, 625. Rothmannus 103. 105. de Rubeis 212. 501. Sanchez 249. Sanders 262. Saunders 367. 384. Scarbatinus 745. 746. Schalitz II, 50. 237. Schinz II, 787. Schmalkalder 450. Schulze 480. Scotus 5. 8. 9. 18. Silvaticus 609. Simonetta 534. Spadon 712. Spadow 688. Sperling 673. 674. Spontoni 187. 209. 266. Stahl II, 32. 79. Steinerus II, 787. Stellati 656. Struve II, 62. Stryk 450. 730. Sue II, 1097. Sulzerus II, 787. Supprian II, 352. 361. T. 505. Taisnierus 53. Tasgresti 728. Taxil 157. Tibertus 541. Timpler 166. Tricassus da Cerasari 440. 538. 556. Trichard II, 25. Trier II, 266. Trischlin II, 753. Unzer II, 532. Vecchius 220. Velasca 535. Vulson de la Colombiere 336. Weckerus 616. Wedel 456. Wegelin II, 805. Wiedmann II, 517. Whiters II, 593. Willich 541. Willmanns II, 485. Wither 498. Wychgel II, 778. Zacutus Lusitanus 205. Zanardus 173.
1484. 1497. 1499. 1515. 1540. 1545. 1619. 1635. 1660. 1666. 1670. 1682. 1695. 1744. 1746. 1747. 1748. 1750. 1755. 1764. 1772. 1777. 1778. 1779. 1780. 1790. 1791. 1792.

Physiologia. Abel II, 931. Abildgaard II, 814. Abugalius 679. Ackermann II, 896. 916. 950. 1109. Actuarius 549. 550. II, 697. Adam II, 100. Adams II, 1. 1117. Adolph II, 628. Adolphi II, 1. Aeneas Gazaeus 553. Agricola 499. Ainslie II, 896. Akakias 42. 625. Alberti 573. II, 128. 134. 200. 213. 244. Albertus Magnus 177. 603. Albinus II, 475. 715. Albrecht II, 400. Aldini II, 994. Alexander II, 545. Alibert II, 1101. Alliot de Mussay II, 125. Altimari 557. ab Altomari 61. Alton 651. Amman 658. Andersch II, 1083. Andreae II, 511. 1083. Andrée II, 960. Andres Velasquez 82. Andry II, 38. Anemaet II, 836. Apinus II, 38. 144. Apomasar 72. ab Aquapendente 456. Argenterius 550. 551. 625. 626. 627. Ariet II, 374. Aristoteles 247. 290. 550. 601. 672. 684. Arnemann II, 801. 882. Arnold II, 617. 1017. Arnoldus Villanova 573. 575. Arthaud II, 653. Asanius II, 428. Asclepiades II, 1042. Assalini II, 896. Astruc II, 144. 158. 183. Attenhofer II, 1083. Augenius 601. 602. Aurivillius II, 580. Avicenna 1. 679. Azevedo II, 59. Bachmann II, 994. Bacon 656. Bacon de Verulam 691. Badow II, 838. Baeyer II, 1072. Baglivi II, 2. 33. 123. Bailly 742. Baldinger II, 665. 715. 757. 896. Ball II, 1072. Ballonius 206. 214. Balthasar II, 354. Barbette 736. Barbiellini II, 475. Barclay II, 1072. de Bark 239. Baron 606. II, 390. 564. Barthes II, 678. 698. 1101. Bartholinus 248. 316. 327. II, 314. Battie II, 512. Bausner 268. Bayer II, 536. 1074. Bayle 715.

Bayne II, 304. 307. Bayrus 556. Beare II, 93. Becker II, 346. Beckhaus II, 897. Beckherus 285. von Beckmann II, 602. Behrends II, 553. 995. Beireis II, 969. Belgrado II, 572. Bellete II, 308. Bellini 743. II, 245. Bellmund II, 289. Belz II, 572. Benefeld II, 512. Benoit 283. Bercher II, 564. Berdoc II, 679. Berengarius 535. v. Berger II, 13. Bergier II, 336. 932. von Berkman II, 245. Berkley II, 87. Berkelmann II, 349. Bernouilli 494. II, 93. 167. 802. le Bert II, 144. Bertholon II, 780. Bertin II, 488. Bertram II, 791. Bertrand II, 375. Besse II, 346. Beyckert II, 671. Bianchi II, 475. 1054. Bicker II, 501. Bidlov II, 82. Biener II, 791. Bilderdyk II, 355. Billing II, 779. Bilsiuś 299. Bithynus II, 1042. Blacvod 120. Blene II, 917. Blochmann II, 84. Blumenbach II, 897. Bocalosi II, 839. Bohlius II, 346. Bohn 467. Boecler II, 323. Boehmer II, 314. 743. Boerhaave 687. II, 271. 355. 359. 363. 367. 489. 545. 666. Boettcher II, 1042. Boetticher II, 167. Bohadsch II, 490. Bohl II, 216. 346. 572. 594. du Bois de la Guinardières II, 476. Boirel 710. Boissier II, 323. 476. 524. 536. Boivin 569. Bollmann II, 970. Bolten II, 411. Bonaventura 725. Bonetus 729. Bonnet II, 572. Boutekoe 464. Bordenave II, 501. de Borden II, 502. Borelli 411. 412. 419. 722. II, 52. 94. 97. 119. 271. Bortz II, 716. van de Bos II, 502. Bose II, 554. Bosquillon II, 730. Botthius 171. Bougourd II, 272. Boulton 512. 750. Bourdelin II, 594. Bourleyre II, 716. Bouvier II, 730. Boyer II, 232. Boyle 301. 442. Boyrot de Joncheres II, 546. Brandelius II, 780. Brandis II, 1054. Brandt II, 461. Bree II, 1084. Brendel II, 374. 375. Brigard 548. Brinius II, 234. Brishar 524. a Brixia II, 278. a Broeckhuisen 728. Brookes II, 453. Brougthon II, 44. Brouzet II, 453. Browne 381. II, 234. Brückmann II, 424. Brückner II, 952. van Brugge II, 744. Bruinvisch II, 554. Brun II, 434. a Brunn II, 434. Brunner II, 145. Buccaferrea 661. Buccius 572 661. Buddeus II, 167. Buechner II, 425. 483. 565. 581. 594. 618. Buettner II, 1042. Bulfinger II, 129. Bulwer 243. Burchard II, 212. Burckard II, 220. Burggrave II, 202. 234. Burrhus 327. Busse II, 618. 630. Cabanis II, 1119. Cabbell II, 477. Cabrol II, 744. Caesalpinus 563. 617. Caldanus II, 490. 491. 502. 644. 1020. Calvet II, 623. Camerarius 743. Campe II, 730. Camper II, 368. 554. le Camus II, 336. 546. Canappe 26. Capivaccius 590. 591. 592. 593. Cardanus 50. 545. II, 603. Carl II, 715. Caron II, 324. Carrère II, 512. Cartesius 684. 687. Cartheuser II, 249. 507. 573. Caserta 643. Casserius 606. Castel II, 436. 473. Castilhon II, 644. le Cat II, 315. 347. 437. 454. 513. 525. 547. 581. 604. Caverhill II, 645. 667. de la Caze II, 411. 477. Celsus II, 1042. Chambon II, 952. Charleton 684. Charpentier II, 213. Chatellier II, 839. de Chaufepie II, 412. Chemineau 744. du Chesne 664. Chesneau 362. Chevalier II, 294. 339. 938. Cheyne II, 202. 331. Chiarenti II, 934. Chirac 512. Chladen II, 402. Chomel II, 425. Christoph II, 1042. Cigna II, 532. Cirillo II, 1055. de Clarellis II, 348. Clark II, 425. Claude de Bacloy II, 308. Claudinus 661. Clauswitz II, 425. Clavdius Aqvaviva 606. le Clerc 516. 744. Clericus 425. Clossius II, 1042. 1085. Cogan II, 604. Coiter 564. Colem II, 219. Colletot 208. Collier 606. Colomb II, 660. Comelio 308. Comparetti II, 780. Complainville 649. Comus II, 701. Concoreggio 531. de Condillac II, 368. 998. Connor II, 64. 65. Conover II, 972. Conring 653. Coopmanns II, 455. Corde 576. Corp II, 1001. Cortnummius 664. Costar II, 228. Cothillon 567. Cotton II, 645. Cotunnio II, 538.

Contarenius 652. Coutavez II, 613. Couthier II, 59. Cowper 494. Craanen 737. Cranz II, 547. Crawfood II, 867. Creuzberger II, 383. Crêve II, 1119. Crichton II, 1103. Croone 304. 393. Cruikshank II, 731. 972. 1056. Crusen II, 582. Cullen II, 1043. Cureau de la Chambre 686. Curtius 545. II, 647. Cyrio 561. Dachne II, 768. Darcet II, 605. Davidsohn II, 1043. Decamps II, 887. Deidier II, 145. Delaken II, 125. Delaroche II, 758. Delius II, 392. 425. 492. 525. Dennison II, 717. Deppe II, 272. Desagulliers II, 272. Desbois de Rochyfort II, 375. Descartes 394. 664. 687. Desir II, 1001. Detharding II, 168. 478. Deusingius 243. 308. 685. 693. Deutrich II, 710. Deuxivoye 239. Diaetophilus II, 1104. Diego II, 97. de Diemerbroeck 458. Dieterich II, 53. Dietrich 644. Dietz II, 792. Dionis II, 184. 294. de Doblhoff II, 170. Dodart 736. van Doeveren II, 582. 595. Donnolus 382. Doppet II, 885. Douglas II, 277. Doulcet II, 375. Drake II, 71. de Drauth II, 565. Drelincurtius 430. II, 220. Dreux 567. 569. Drossander 737. Dubinski II, 339. Duchanoy II, 681. Dufieu II, 554. Dufour II, 59. Duncan 717. Dupré 649. Duverney 742. Duvernoy II, 709. Ebel II, 919. Eberhard II, 574. Eckoldt II, 1120. Egger II, 717. Eggers II, 239. Eglinger II, 71. Eichmann II, 374. Elie de la Poterie II, 842. Elliot II, 781. 867. Elsholtz 301. 491. Elvert II, 769. Emden II, 85. Engelhardt II, 38. 53. Engelhart II, 1002. Entius 732. Eobanus Hessus 546. Ermel II, 152. Eschenbach II, 402. Eschenmayer II, 1086. Eschricht II, 202. Estève 603. II, 412. Estievenart II, 917. Ettmüller 387. 749. II, 39. 1023. 1076. Eulerus II, 220. Euschius 620. Eustachius 55. II, 409. Ewald II, 843. Exnerus 171. Eyselius II, 125. Fabbri II, 492. Fabr II, 503. Fabre II, 867. Fabricius 153. 618. 638. Fabricius ab Aquapendente 166. 272. Fagotin 561. Fahr II, 503. Falkenberg 643. Fantonus II, 304. 490. Farr II, 655. Faschius 413. Faselius II, 547. Fattori II, 973. Ferat II, 759. Fernelius Ambianus 133. 135. 541. 588. 589. Ferrand II, 538. Ferret II, 296. le Fevre II, 294. Ficker II, 974. Fidelis 711. Fienus 78. 206. Fioravanti 562. Fischer II, 152. Fizes II, 309. Flemyng II, 316. 412. Floerke II, 171. Florman II, 1074. Floyer 750. Fodéré II, 1033. Förbiger II, 145. de la Fontana II, 566. 583. 667. 1003. Fontanus 209. 613. 655. II, 36. Fordyce II, 920. Forestier II, 459. Forestus 120. de la Forge 329. Fortin 561. Fothergill II, 920. du Fourcroy II, 900. Fourneau II, 37. 174. Fracassini II, 566. Fracastorius 566. de Franckenau 507. Franco 293. Franck II, 1106. Franzius II, 804. Fremling II, 846. 937. Frickhinger II, 793. Fuchs 546. II, 769. Fuchsius 616. Fuhrmann 412. Funck II, 237. Gadroys 715. Galen 26. 42. 265. 546. 550. 557. 635. 681. 684. Gall II, 974. Gallarati 443. Galvani II, 974. Gardiner 142. Gasnier II, 175. Gatinaria 615. Gaubius II, 514. 985. Gaudini II, 632. Gautier II, 566. 718. 1024. 1074. Gayant 704. Gazius 534. Geibelius 657. Geille de St. Léger II, 503. Gennarus II, 804. Georgi II, 112. Gerhard II, 566. Gericke II, 360. Gerlach II, 425. Geroult 576. Gery de Magna 687. van Geuns II, 514. 938. Gevigland II, 339. 938. Gigot de la Peyronie II, 324. Gilbert II, 108. Girard 576. Girard de Villars II, 503. Girtanner II, 955. Glaser 420. Glisson 372. 403. II, 97. Glosemeyer 735. Gmelin II, 620. Gnauck II, 646. 670. Goclenius 176. 658. Goelicke II, 203. 247. Gohl II, 253. 263. Goldhagen II, 584. Gomer 120. van Goorlaecken 740. de Gorter II, 247. 284. 294. 393. 413. 414. 460. Gottsched 495. II, 40. Gouley de la Motte II, 428. Goulu 628.

Gourraigne II, 332. Graf II, 793. 976. Grange II, 646. Grant II, 460. Granzius II, 548. Grapius II, 184. Grau II, 514. Greding II, 316. Gregory II, 804. Griebner II, 90. Grillandus 589. Grima II, 539. Grimaud II, 734. Groeninger II, 1057. Grohmann II, 976. Grosser II, 901. Gruber II, 668. Grunov II, 360. Guenet II, 607. Guenz II, 376. 438. Guerente 548. Guettard II, 344. 938. Guinther 563. 564. Gumprecht II, 137. 747. Gutike II, 360. Guyet 658. Haacke II, 574. van der Haar II, 1044. Haase II, 668. de Haen II, 547. 548. Haertel II, 213. Hafenreffer 657. Haferung II, 34. 376. Hagen II, 247. Hahn II, 415. Haighton II, 1005. 1058. de Haller II, 349. 381. 398. 409. 426. 439. 461. 479. 485. 493. 504. 539. 548. 567. 584. 684. 759. Hamberger II, 403. 415. 461. du Hamel 426. 707. Hampe II, 184. Hanko II, 1087. Hansen II, 189. Harless II, 976. 1058. 1074. Harmens II, 325. Hartley 664. II, 369. Hartmann 635. Hasseberg II, 956. Haxley II, 1058. Hebenstreit II, 749. 760. 1058. Hee II, 221. Heintke 387. Heintze II, 203. Held von Hagelsheim II, 192. Hellwig II, 541. van Helmont 240. II, 74. 76. Hennings II, 822. Hensey II, 393. Herbst 724. Herfelt 733. 734. 738. Herholdt II, 1122. Heringa II, 325. Hermann II, 719. Herrich II, 956. Herz II, 956. Helt II, 761. Helvetius 686. Heuermann II, 415. 461. Hevrnius 581. 594. 595. 596. 597. 623. 624. de Heyde 453. Heyne II, 922. Hierovius 590. Highmore 668. Hilders 266. Hingant II, 361. Hintze II, 376. Hippocrates 278. 280. 588. 635. le Hov II, 939. Hoermann II, 555. Hoffmann 171. 212. 305. 433. 477. 502. 649. II, 38. 146. 230. 231. 251. 470. 939. 957. 1005. Hofmann 247. 262. 637. 638. 644. II, 586. Hofmannus 681. 682. Hofsteter 502. ab Hogelande 235. Holder 329. Holland II, 805. Holzhauser II, 1026. Home II, 1059. 1122. Hommel II, 370. Horn 741. Horst 98. 165. 184. 630. 631. 632. 633. 638. Housset II, 647. Hoyer 664. d'Huaulme II, 539. Hubault 649. Huebner II, 1064. Hullemann 740. v. Humboldt II, 1059. 1088. 1122. Huxham II, 575. Imperialis 657. Ipelaer 683. Isaac II, 184. 441. Isenflamm II, 555. l'Isle 576. Ittigius 670. Jacobi II, 41. 285. 377. Jacobaeus 714. Jacquet 628. Jadelot II, 634. 887. Jahn II, 710. Jamet 728. Jancke II, 922. Janin II, 669. Janus II, 184. de Jousserand II, 517. Jetzke II, 647. Johnstone II, 657. 1060. 1075. Jonas II, 280. Jordens II, 1027. Jüngken II, 204. Junker II, 360. de Jussieu II, 747. Kaehler II, 613. Kannegiesser II, 275. Kastenius II, 795. Kausch II, 806. 1108. Keill II, 84. Kellner II, 193. Kemme II, 748. Kergel II, 748. Kesler II, 310. 385. Kessler II, 377. von Kigge II, 823. Kinneier II, 304. 307. Kirchmaier 682. 686. Kirchvogel II, 607. Kirkland II, 704. 705. 823. Klepperbein II, 139. Klett II, 38. Klinger 656. Klinkosch II, 549. 720. Klockhoff II, 285. Klug II, 318. Knapp II, 941. Koefferlin 496. Koefoed II, 903. Koefler II, 903. Koehler II, 565. König 433. II, 373. Kohlhans 678. Kormark 696. Kraatz II, 597. Kraegelius II, 241. Kraeutermann II, 361. 923. Kratzenstein II, 634. Krause II, 480. 493. 556. 587. 670. Kreysig II, 1076. Krueger II, 461. Krumnau II, 325. Kuhn II, 483. Kulmus II, 350. Kuntzschke II, 373. Kurad II, 38. Kuttenberg II, 90. Kwiatkowski II, 849. Kyperus 289. Labroquere II, 318. de Lacaze II, 480. Lactantius 540. Laforgue II, 923. Laghi II, 491. 494. Lalangue II, 648. de Lalen II, 232. Lallement II, 361. 416. Lalouette II, 690. Lambert 443. Lamberti II, 494. Lamorier II, 296. Lamure II, 394. 502. 634. Lamy 427. 725. Lancisi II, 147. 310. la Lande de Lignac II, 416. Langguth II, 305.

Langhans II, 385. Langolius II, 254. Langrish II, 264. 385. Langswert II, 575. de Lapoterie II, 941. Laroque II, 1109. Laurenberg 655. Laurentius 112. 113. 249. 648. Lansel de Magny II, 657. Lauthenas II, 1006. Lavirotte II, 428. Laycock II, 748. Lazerme II, 386. Leake II, 748. van Leewenhoeck II, 153. Lefebure de St. Ildefont II, 1123. Leger de Goucy II, 130. Legier 204. Lehmann II, 326. Lehoc II, 228. Lemnius 68. Leune II, 942. Lentin II, 706. Levacher de la Feutrie II, 607. Levi II, 1061. Lezurier II, 539. Licetus 209. 238. 655. Lichtenberg II, 771. de Lignac II, 539. de Lille II, 488. 671. van der Linden 671. Lindner II, 441. Lippertin II, 658. Lobé II, 333. Lobstein II, 671. Locke II, 506. Loder II, 761. Loescher II, 95. Loeselius 223. Loew de Eisfeld II, 90. Loghi II, 507. Lorry II, 494. 540. Loeschge II, 873. Lotteri II, 507. Lower 330. II, 222. Lowett II, 494. Lucas II, 958. Luchtmans II, 518. Ludolff II, 206. Ludwig II, 980. Luedicke II, 771. Lugt II, 795. Lups II, 386. Lusitanus 661. Luzwiaga II, 888. Mac Carthy II, 1007. Mackintosh II, 904. Macneven II, 495. Magirus 640. Magis II, 795. Magnier II, 623. de Magny II, 428. Maigret II, 577. Maizier II, 1076. Malacarne II, 980. Malivergne II, 158. Malpighi 330. 454. 694. Malvet II, 174. Mancinius 586. Mangin II, 795. Mangold II, 597. Manitius II, 394. Mantel 658. Manthey II, 905. Marat II, 721. 850. Marbourg II, 105. Marcard II, 850. de Marchetti 669. Marées II, 715. Margrave II, 873. Marherr II, 549. 672. 722. Maria II, 568. Mariotti II, 531. Martin II, 275. 795. Martini 619. II, 575. 649. 658. Martius 294. Mascagni II, 850. Mason II, 507. Massimi II, 597. a Maurodenoja II, 275. May 428. II, 1123. Mayow 330. 383. Meckel II, 395. 1046. Medicus II, 576. 708. Meibom 477. Melanchthon 580. Melhorn II, 507. de Melle II, 550. Meloët II, 144. Menzel II, 128. de Mera 660. Mercatus 578. Mercer II, 851. Mercurialis 61. 578. 579. Mertlick II, 888. Meryus 715. Mesnil 726. Metzger II, 832. 849. 1046. Meyer II, 1076. 1091. Meyen 694. Meyer II, 185. 282. Mican II, 851. Michaelis II, 658. 874. Michaletti II, 222. Michel II, 598. Michelet 742. Michell II, 796. Michelitz II, 807. Milhauser II, 128. Miller II, 527. Misticelli II, 126. Mitterbacher II, 576. Mittié II, 594. Moebius 294. Moeller 502. Moers II, 405. Mogalla II, 959. Mohr II, 623. le Moine II, 336. Molinelli II, 248. 371. 490. Molinetti 391. Molinus II, 428. Monheim 543. Monhemius 33. Monro II, 659. 692. 807. 852. 905. Mont-Altus 587. Montanus 625. de Moor II, 55. Morgagni II, 558. Morgan II, 206. 248. Morhofius 450. Morton II, 223. Moscherosch II, 465. Moostelon II, 183. Movillin II, 174. Muehlpfort 497. Mueller 638. II, 1030. Muhlmann II, 465. Muller 165. 167. 646. II, 443. 482. Muratori II, 387. Murray II, 785. Musgrave II, 737. Muys II, 326. Mylius II, 138. Myslowski 140. Neale II, 989. Nardius 672. Nemesius 22. de Neufville II, 889. Neuhaus II, 126. Nicholls II, 692. Nicolai II, 351. 362. 519. 541. 565. 976. Niederhuber II, 749. Niedermayer II, 797. Niemeyer II, 1063. Nietzki II, 659. Niphus 12. Nösler 657. Nuernberger II, 1042. Nudow II, 738. Oeder II, 428. Oelhof 159. 162. Oribasius 42. Ortlob 743. 745. II, 1. Osterdyk II, 466. Pacchioni II, 35. 36. Pakendorff II, 581. Palfin II, 541. Pamphilus Montinus 541. Papi II, 66. 276. Paraeus 597. 598. Parisanus 646. Parsons II, 363. Partington II, 762. Pascal 428. Paterie II, 601. Patinus 455. Pauli II, 138. Paullus 722. Peaget II, 319. Peart II, 1111. Pegado II, 1125. Peiligk 533. Pelletarius 559. Pemberton II, 154. Pereyra II, 276.

Perkins II, 1077. Pernety II, 853. Pérolle II, 808. Perrault 423. Perrenon II, 776. Perry II, 482. Person II, 336. 932. Peschard II, 32. Peschel II, 668. Peschier II, 1093. de Petit 657. 684. II, 95. 1125. Petitus 290. Petrini II, 482. Pfaff II, 1063. 1077. Pfeffinger II, 466. Pfeiffer II, 62. Pfingsten II, 854. Pfotenhauer II, 1005. Pfuendel II, 1078. Philip II, 1063. Phosphorus 640. Pickel II, 762. Pipereau II, 296. Piso 665. 666. 667. Pivati II, 379. Placet 622. Plater 648. Platner II, 134. 305. 674. 675. 749. 786. 795. 889. 925. 961. 985. Platon 570. du Pleix 131. Plomann 450. Ploucquet II, 941. Pockels II, 1112. Pohl II, 710. de Pois 204. Polenus II, 194. Pomme II, 660. Ponzinibius 589. Poor II, 797. Portal II, 660. de la Porten II, 725. Porterfield II, 530. Poterius II, 162. Praetorius 687. Preaux II, 175. 577. Pressavin II, 650. Prochaska II, 786. 855. Priestley II, 710. Probst 265. Pugh II, 1048. Purchhauer II, 483. Pyl II, 333. Puylon 649. 651. 684. Qualini II, 569. Quartier 263. Quercitanus 131. Queye II, 280. Quistorpius II, 363. Radnitzky II, 490. 495. 723. Ranfft II, 207. Raschig II, 908. Raymund II, 613. Rederoviccius 656. Reese II, 100. Rega II, 176. Regnier 239. Rehfeld II, 624. 650. 660. Reid II, 577. Reil II, 1024. 1042. 1064. 1074. 1078. Reimarus II, 542. Reinesius 414. Reinhardt II, 1033. Reinold 727. Retz II, 877. Reuss II, 831. Reverovicius 655. Revillon II, 797. Rhades II, 891. Rhodius II, 277. Richereau II, 1126. Rickmann II, 625. Richter II, 661. Rideux II, 97. Ridley 503. II, 31. 50. 207. 249. 277. 406. 590. Riedlin 260. Riolanus 244. 245. 246. 248. 249. 635. 639. Ritter II, 1112. Riverius 165. 701. II, 114. 272. Rivinus 726. II, 138. Robertson II, 798. Robin 684. Robinet II, 636. Robinson II, 236. 306. de la Roche II, 651. 763. 774. 1048. 1065. 1095. Rocholl II, 573. Rockstroh II, 750. Roderici a Castro 613. Roederer II, 483. Roëll II, 207. Roger II, 542. 547. Rolfinc 717. 718. 719. Roncalli II, 379. Roose II, 1095. Rosaccio 684. Rose II, 1050. Rossander II, 1095. Rothart II, 560. Rottböl II, 429. Rougnon II, 532. Roussel de Vauzesne II, 750. Rudolphi II, 1095. Ruiz de Luzuriaga II, 891. Rush II, 891. 908. 1011. 1034. Ruts van Brugge II, 750. Ruysch II, 121. 216. 409. du Ry II, 104. Rymer II, 877. S. II, 372. Salamonson II, 856. Saltzmann II, 163. Sanctorius 122. Sanseverino II, 508. Santanellus 751. Sarte 263. Sattler 606. Saunders II, 1034. de Sauvages II, 318. 327. Sawyer II, 1035. Saxonius 638. Scarlatinus 746. 747. von Schaeffer II, 1035. 1065. Scheidius II, 676. Scheiner 641. Schellenberger II, 445. Schenkel 629. Schiffner II, 431. Schindler II, 554. 560. Schlegel II, 1078. Schlickum II, 927. Schlung II, 229. 233. Schmid II, 1079. Schmiedel II, 469. 484. Schmidt II, 249. 343. 985. 1065. 1079. 1096. Schmitz 406. Schmuck II, 985. Schneider 267. 670. 704. 721. II, 1050. 1074. Schoenheyder II, 625. 634. Schreger II, 946. Schreiber II, 659. Schroeer II, 51. Schroeter 605. Schultz II, 483. Schultze II, 325. Schulze II, 297. 306. 715. Schurig II, 186. Schwab II, 247. Scrincus II, 372. 389. 397. Sédillot II, 1035. Seeger II, 892. Seelmatter II, 163. Seemann II, 1096. Segner II, 373. Seguyn 622. Seiz II, 469. 484. Seligo II, 832. Senner II, 249. Sennert 291. Seron II, 174. Serveto 529. Severinus 661. de Seze II, 892. Shebbeare II, 484. Sichi II, 578. Siebold II, 946. 1035. Siegfrid II, 127. Siegwart II, 776. Sigaud II, 661. 963. Sigault II, 725. 740. 750. Silvaticus 607. 608. 609. Simson II, 431. Sinapius 514. Slevogt 502. 649. Smith II, 614. 1051. von Som II, 651. Sömmerring II, 764. 987. 1079. 1114. Sönnerberg II, 1095. Somers

II, 833. de Sorbait 704. Spagnius II, 711. Sparagli II, 133. Speirmann II, 428. Sperling 672. 673. 674. Speilingius 239. Spiegel II, 1079. Spigelius 249. Sponitzer II, 1067. Sprenkel II, 740. Sproegel II, 431. Squirrell II, 1114. Stahl 484. 522. II, 79. Stählin 420. Stanhope Schmidt II, 947. Stalpart 462. Starckmann II, 432. Stechmann II, 715. Steeghius 618. Steeve 740. Stegmann II, 1046. Stein II, 1013. de Steinen II, 391. Stenson 298. Stentzel II, 209. 373. Steber II, 168. Stieff II, 320. Stoeller II, 752. 1097. Stoy II, 752. Struve II, 587. Stuart II, 105. 256. 311. 798. Stupanus 635. 636. Sturm 455. Stute II, 594. Styl II, 470. Styrius II, 581. 591. Sucré 736. Sue II, 1097. 1127. Swainson II, 910. Swedenborg II, 327. Swencke II, 188. van Swieten II, 695. Sylvius 210. 303. 416. 724. II, 298. Silvius de la Boe 657. Tabor II, 1013. Tarin II, 408. du Tau II, 37. Taube II, 381. Taut II, 188. Teichert II, 1078. v. Tekelenburg II, 1080. le Tellier 190. Tempelius II, 947. le Tenneus II, 725. Tessier II, 725. 740. Testa II, 910. Thaer II, 712. Thebesius II, 105. 391. 573. Theophrastus 170. Thierry II, 390. 403. le Thieullier II, 344. 938. Thomas II, 833. Thomasseau 400. Thomsen II, 63. 277. Thomson II, 1115. Thoner 663. Thornton II, 1080. Thouret II, 725. 893. Thouvenel II, 776. Thuillier 516. II, 32. Tilborg II, 32. Tilesius 582. Tilling II, 298. Tissot II, 510. 562. 776. Titius II, 901. Tode II, 1098. Tommasio d'Aquino II, 1052. Tourbier 726. Tourtelle II, 1098. Tozzus 429. Treviranus II, 1037. 1098. 1129. Trew II, 409. Trezel 744. Trier II, 267. Trzebiczky II, 677. 1037. Tschantern II, 63. 180. Tschudi II, 615. Tullius 589. Unzer II, 381. 626. 637. 663. Ursinus II, 95. Usteri II, 991. Vacher II, 551. Vacherot 190. de Vailly 635. le Val 208. de Valangin II, 626. Vallesius 619. 620. Valli II, 1037. Valsalva II, 79. 321. Vandelli II, 497. 498. Varolius 565. Vaunier II, 432. Vater 735. II, 80. 105. 121. 225. 326. Veegens II, 860. Vehr 522. Veit II, 1098. v. Velthuysen 742. Vercellone II, 578. Verdelhan des Moles II, 352. Verdier II, 627. Vergilius 728. Verna II, 521. de Verney 515. Verschuir II, 601. Vesalius 546. Vesti II, 41. Vicq d'Azyr II, 777. 893. Vieillard II, 601. de Vieussens 451. de Villars II, 498. Vinel II, 145. Viridet II, 282. Vogel II, 715. Vogli II, 165. Vogt II, 257. Voigt II, 321. Volmar II, 1068. Volta II, 1038. Vos II, 948. Vrancken II, 1080. Wachter II, 251. Wagner 495. Waldschmidt 748. Walkart II, 601. Walker II, 1080. Walsch II, 860. Walsdorf II, 447. Walter II, 880. 1052. Walther II, 188. 298. 351. Wanley II, 929. Waterhouse II, 789. Weber II, 834. Wedel 484. II, 127. 241. Weger II, 181. Weikard II, 1116. Weise II, 678. Weisius II, 535. Weiss II, 282. 432. Weissbach II, 257. Weisse II, 1081. Wells II, 1015. Welman 657. Wendler II, 1058. Wepfer II, 734. Werlhof II, 727. Westphal II, 678. Whytt II, 408. 419. 432. 485. 531. 551. 571. Wick II, 1081. Widt 291. Wienholt II, 1130. Wildberg II, 1069. Willemel II, 801. Willis 307. 369. 375. 417. 424. 452. 727. Winslow II, 38. Winter II, 288. 373. 381. Winterbach II, 238. Wirdig 467. II, 81. Wirtensohn II, 727. Woodville II, 727. Wreden II, 329. Wrisberg II, 571. Wurffhain II, 38. Wucherer II, 141. Wuensch II, 1081. de Xhore II, 373. Yonboy. Ypey II, 727. de St. Yves II, 181. Zacchiroli II, 966. Zambaldi II, 616. Zanardus 143. Zauschner II, 677. 1037. Zerener II, 1053. Zimmermann II, 420. 473. Zinn II, 398. Zoetmann II, 43. Zollikofer ab Altenklingen II, 1053. Zwinger 485. II, 98. 498. 1602. 1670. 1683. 1717. 1718. 1720. 1721. 1738. 1744. 1750. 1753. 1755. 1760. 1764. 1770. 1772.

1773. 1776. 1787. 1788. 1794. 1796. 1798.

Pica. Aëtius 38. Alberti II, 198. 252. Albinus 471. 475. Allen II, 434. ab Altomari 562. Augenius 106. Argenterius 625. Bartholinus 264. 381. 705. van der Bay 392. Bergh 393. Beck 261. Better 457. Bierling 410. 411. Blancard 419. Blegny 419. Boerhave II, 424. Boezi 210. Bohn 333. Bootius 403. Bouche 204. Brendel 158. Brest 442. Brodtbeck 387. Brugerius 51. II, 537. Buechner II, 217. a Castro 190. Chesneau II, 151. 337. Christiani 476. Classius II, 604. Cnopff 458. Crausius 517. Cullen II, 953. van Diemerbroeck 372. 459. Dolaeus 476. Donatus ab Altomari 552. Ettmüller II, 83. Fabricius Hildanus 432. Fehr 317. Fernelius 45. a Fonseca 171. Forestus 121. 646. Fortis 725. Francier 158. Friderici 323. Gabelkhover 694. Galen 85. Goltz II, 370. Grüling 322. II, 107. Gruner II, 976. Guinther 564. Hagendorn 473. Hellwig 724. van Helmont II, 73. 74. Helwig 422. Heurnius 624. Hofmann 297. Horstius 289. Hubrigk 53. Hunter II, 704. Johnston 202. Jungken II, 240. Kniphoff II, 370. Langius 129. Ledel 323. Lemnius 53. 69. Maler 483. Meniot 290. Mercado 89. Mergiletus II, 35. Meyer II, 41. Michaelis 211. Möbius 274. Moschion 58. Muocius 131. Muralt 483. Musitanus II, 131. Nonus 883. Oldenburg 318. Overkamp 474. Panarolus 259. Paullini II, 36. Paulus Aegineta 19. 29. Pechlin 479. Pererius 168. Petraeus II, 36. Pisa II, 286. Plater 219. Recius 669. Reinesius 414. Rettin 461. Reusnerus 325. Rheginus 560. Rhodius 276. Riedlin 415. II, 92. Riolanus 245. Riverius 236. II, 116. Rivinus II, 155. Rocheus 29. Roderici à Castro 614. Roncalli II, 380. Rugener II, 418. Sachs II, 287. Sala 192. Salmuth 242. de Sauvages II, 570. Savonarola 11. 555. de Saxonia 614. Scheidemantel II, 496. 832. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schlegel 325. Schneider 336. Schrey II, 155. Schurig II, 186. 208. 249. Schuster 282. Schwab II, 244. Sennert 266. 652. Siegelius 325. Slegel 319. de Sorbait 705. Spindler 480. Stalpart van der Wiel II, 225. Stute II, 594. Swalve 311. Sylvaticus 271. Teichmeyer II, 328. 561. Theodosius 44. Timaeus 481. Tulpius 220. 375. 451. Unzer II, 533. Valescus de Taranta 113. Varandaeus 173. Verdries II, 215. Verzascha 407. 716. Viridet 481. Vogel II, 800. Waldschmidt 311. Weiss II, 665. Whytt II, 664. Willis 401. Wirsung 569. Wyberdus 230. Zacutus Lusitanus 205. 678.

1670. 1682. 1719. 1732.

Psychologia. Abel II, 882. Abicht II, 523. 916. 1054. Abugalius 680. Acker 710. Ackermann II, 896. 916. 1100. Actuarius 549. Acoluth II, 182. 188. Acontius 256. Actuarius 47. 48. 59. 549. Adams II, 931. 1171. Adelung II, 87. Adolphi 516. II, 270. 365. Aelianus 543. Aeneas Gazaeus 50. 553. Aenetius 644. Aëtius 36. 38. 39. Agerius 180. 645. Agrippa von Nettesheim 15. 21. 177. 260. Aignan II, 166. Ainslie II, 896. Ajtai II, 118. Akakias 42. Akinside II, 499. Albertanus 533. Alberti II, 70. 111. 118. 134. 166. 199. 200. 228. 232. 233. 239. 278. 289. 295. 313. 336. 345. 352. 364. Albertini 239. Albertus 70. II, 118. Albertus Magnus 10. 101. 532. 603. Albrecht II, 270. 400. 766. Albinus 424. 474. II, 450. 475. 714. 715. Alibert II, 1082. 1107. Allardi II, 1083. Allen II, 433. 434. Alliot 466. 737. Altimari 557. ab Altomari 61. Amatus Lusitanus 642. Ambrosius 694. Ammonius 547. Ancher II, 563. Ameline 441. Andrau II, 602. Andreae II, 511. Andrée II, 960. Andriessen II, 382. Angelius 198. Anon 694. Anonymus 629. II, 313. 329. Antonius le Grand 74. 716. Apinus II, 38. 144. Apollinarius 547. Apostolo-

vius II, 500. Appelius II, 261. 289. dell' Aqua II, 1083. ab Aquapendente 456. de Aquino 531. Archer 376. Aretaeus 43. Argenterius 551. 552. 625. 626. 627. Aristoteles 20. 21. 22. 30. 45. 54. 60. 67. 70. 74. 98. 104. 109. 129. 209. 245. 428. 445. 465. 532. 547. 554. 580. 588. 599. 608. 623. 633. 639. II, 316. d'Arnaud II, 815. Arnauld 445. Arnd II, 82. Arnold II, 838. 1017. Arnoldus de Villanova 1. 573. 575. 576. Artemidorus 30. 32. Auberg 111. Auerrhois 588. Aurelianus 14. Aurelius Anselmus 130. Avenarius II, 121. Avicenna 1. 680. Bablot II, 883. Bacher II, 653. Bachmann II, 994. Bacmeister 154. Bacon 656. II, 261. Bacon de Verulam 690. 691. 692. 693. de Bagard II, 545. Baier 523. II, 90. 932. de Baillou 145. 610. Bailly 742. Baker II, 475. Baldinger II, 766. Baldus 689. Balemann II, 422. Ballonius 213. II, 552. Bannus II, 779. Baptista II, 374. Barbek 447. Barbey-Dubourg II, 698. Barbierus II, 330. 572. Barclay 386. II, 1072. Bardili II, 995. 1072. Bardsley II, 883. Baricellus 164. Barnstorf II, 70. Barnwasser II, 289. Baron II, 564. Bacon de Verulam 690. de la Barre 475. Barrere II, 330. Bartholinus 264. 315. 316. 326. 629. 710. II, 314. Barthes II, 678. Bartlett II, 995. Bastadius 10. Bath II, 932. Baudisius 622. Bauer II, 395. Baumer II, 838. Baveau 705. Bayer II, 536. Bayle 441. 452. 485. Bayrus 555. 556. Beare II, 93. Beattie II, 642. 766. 779. 951. de Beauchêne II, 791. 818. 838. 897. 1101. Becher 716. Becker II, 995. Beckhaus II, 897. Beckher 202. 286. 485. Beda de Fougerais 658. Behm II, 201. Behrens II, 159. 289. le Bel 424. 670. van der Belen II, 917. Belgrado II, 642. Bell II, 818. Bellarmini II, 346. de Bellegarde 511. 515. Belot 670. 699. Below 476. Bendavid II, 1041. Bender II, 382. Benedictus 54. van Benkö II, 818. Bercher II, 564. Berck 377. Berdos II, 679. Berevelt 515. a Bergen II, 289. Bergius 272. Bergmann 507. Berkeley II, 839. 917. Bernard II, 355. St. Bernardus 532. Bernd II, 82. 301. 330. Beroaldus 8. Bertucchius 81. Bertram II, 323. 757. Bertrand II, 743. Bergher II, 410. Beschel II, 400. Besse 523. II, 346. 374. Betinelli II, 1041. de Beunie II, 813. van Beverwyck 216. Beyrlin II, 395. Bicker II, 501. Bilfinger II, 330. 617. Binsfeld 599. Birckholz II, 917. Bischoff II, 1083. Blagden II, 618. Blasius 186. Blau II, 839. Blegny 424. Blessig II, 818. Blondus 543. Blosius 88. Blumenbach II, 819. 897. 970. Blumroeder II, 151. Boccaccio 629. Bockel 111. Bodinus 571. 613. Boeckler II, 323. Boehmer II, 179. Boerhaave 467. 471. II, 87. 271. 355. 358. 366. 374. 397. 423. 442. 489. 546. 960. Boers II, 536. Boesch 366. Bohn II, 52. Boissier II, 476. 524. 536. 546. Boivin 569. Bolten II, 398. 512. Bonanni 442. Bonard 77. Bonetus 697. 698. 729. II, 16. 20. Bonnefoy II, 819. Bonnet II, 278. 476. 524. 537. 629. 643. 654. 679. 716. 743. Bonvarlet 298. de Bordey II, 452. Bordewish II, 151. Borellus 258. 448. Boretius II, 136. Born II, 970. Borrichius 292. 706. Bortz II, 716. van der Bosch 71. Bose II, 106. Bossuet II, 262. Botallus 56. Bougeant II, 308. Bouillier II, 228. 290. 524. Boullot 683. Bourdelin II, 149. Bourgeois 653. de Bourges 303. Bouterweck II, 933. Bouvier II, 730. Boyer II, 524. Boyle 442. 741. Brackhuysen 371. Braemius II, 1033. Brassavola 26. Brecht 412. Brendel II, 70. 151. Brethius 531. Bretonnayan 80. Brillenburg II, 865. Brinius II, 234. Brodhag II, 490. a Broeckhuisen 728. Broen 448. Brokaeus II, 179. Brougthon II, 44. de la Brousse II, 573. Broutet II, 453. Brown II, 580. Browne 327. 381. le Brun II, 245. Brunet II, 136. Brunus 582. 583. de la Bruyère II.

802. Bryan II, 802. Brynius II, 167. Buccaferrea 661. Buccius 572. 601. Buch II, 415. Buchanan 207. Bucher II, 117. Buddeus II, 85. v. Buechner II, 375. 508. Buescher II, 302. Buettner II, 1042. Bugius 301. Bulkeley 381. Bulwer 228. Buntsch II, 213. Burchard II, 212. Burgersdicius 645. Burggravius II, 202. 219. 234. Burghard II, 884. Burgmann II, 245. Buring 442. Burke II, 594. Bussenius 43. Cabanis II, 1119. Cabbell II, 477. Cademann 296. Caemmerer II, 119. Caesalpinus 563. Caesar II, 933. Cajus 137. Calmet II, 367. 391. 411. 491. 933. Camerarius II, 202. 213. 279. Campegius 4. 9. Campbell II, 730. Campe II, 730. 768. 884. 933. 1119. Camper II, 1020. le Camus II, 425. 435. 630. 1102. Camutius 55. Canale 661. Capelle II, 820. Capiteyn 41. Capittel 172. Capivaccius 591. 592. 593. Cappon 653. Caraccioli II, 524. 603. 618. Caron 737. II, 324. Carpzow II, 205. Carra II, 971. Carrère II, 512. Cartesius 228. 296. 307. 315. 403. 712. 717. 718. 728. 733. 737. Cartier II, 491. Casmann 127. Cassidorus 539. Castillon II, 582. 630. 644. Castres II, 630. de Castro 207. le Cat II, 308. 347. 594. Cauz II, 425. de la Caze II, 454. 477. Cellarius 335. 711. 715. II, 758. Celsus 57. Cementarius 562. Chabert II, 934. Chamborn II, 952. de la Chambre 214. 246. 276. 286. 307. 371. 472. 671. 697. II, 331. 934. Chanet 243. 661. Charleton 407. 684. Charomantius 183. Charpentier II, 213. Charron 118. 500. Charstadius 186. Charter 652. Chartier 674. de Chaufepié II, 412. Chemineau 744. Chevreau 312. Chew II, 1055. Cheyne II, 234. Chibourg II, 454. Chirac 524. Chomel II, 190. Chretien 651. Christ am Ende II, 200. Christoph II, 1042. Cirillo II, 1055. Clark II, 219. Claubergius 737. Claudinus 148. 164. 661. Claudius Aquaviva 606. Clemm II, 546. le Clerc 516. 744. Clifford 430. Clüver II, 59. de Clusa 531. Cochius II, 630. Cochon II, 477. Cocles 538. Coeffeteau 649. Cogan II, 604. Coiter 564. Cole II, 605. Colerus 84. Colletet 653. Colletot 208. Colliber II, 272. Colignon II, 573. Collins II, 595. le Comte 277. Conario 52. de Concoreggio 531. de Condillac II, 368. 455. 996. Condorcet II, 1072. Connor II, 64. Conover II, 972. Conradi II, 82. Conring 214. 255. Constantinus Africanus 20. Contarepo 639. Conz II, 1001. de Cordemoi 695. Cornarius 36. 50. 101. Corp II, 1001. Corrodius II, 1033. Coschwitz II, 202. Corte II, 39. Cosnannus 104. Cosnier II, 188. 508. Cotton II, 645. Coward II, 45. Craanen 737. Cramer II, 150. 152. Crantz II, 538. Cratis Thebani 5. Crato a Krafthein 51. Crasse 284. Crausius 512. Crell II, 294. Crety II, 150. v. Creuz II, 437. Creuzer II, 1021. Crichton II, 1103. Crinitius 12. Cristoph II, 1042. de Crusaz II, 213. 324. Crusius II, 375. Cullen II, 744. 781. 1043. Cureau de la Chambre 231. 686. Cyrio 561. Cortesius 647. Crassé 670. Cyprianus 713. D. II, 918. Dalham II, 456. 492. Dametigny II, 842. Dammann II, 1001. Daniel II, 383. Dannhauer 286. Darmonson 442. 476. Daum II, 53. Deckers 609. Degen 458. Deichmann 197. Delalen II, 125. Delius II, 402. 412. Delly 713. Delort 653. Delphini 554. Delrio 149. Democritus II, 101. Deneste II, 582. Denyan 653. 674. Deppe II, 272. Desbouet II, 781. Descartes 209. 222. 251. 269. 296. 304. 313. 394. 448. II, 71. 184. 442. 658. 664. 669. 680. 687. 716. Detharding II, 119. 168. 179. 184. 190. 202. Denaux 430. Deusing 269. 685. Deuxivoye 239. Diaetophilus II, 1103. 1104. Diderot II, 630. Dietrich II, 53. Dieuxvoye II, 136. Diez II, 655. Digbaeus 55. 254. 305. 328. Dilly 420. Diogenes Laertii 158. 544. Dittmar II, 345. Dizinger 491. Doellinger

II, 425. Donne 240. Donnolus 382. Doppet II, 899. Dorigny II, 508. Doussin-Dubreuil II, 1085. 1120. Douté 272. 454. Drane 308. Drechsler 378. Drelincourt II, 190. 213. Drelincurtius 736. Dresserus 77. Dreux 569. Dreves II, 1022. Drexelius 654. van Drunen II, 899. Dubinski II, 339. Dubrac de la Salle II, 538. Duchanoy II, 681. Dudley II, 821. Duff II, 605. Düller 258. Dufour II, 646. 885. 899. Duhamel 328. 372. 378. Duising II, 229. Dumas II, 681. Dunbar II, 341. Duncan 716. Duret 133. Duval II, 138. Ebbsibbe II, 190. Eberhard II, 538. 731. 885. Eck 512. v. Eckartshausen II, 936. Eglinger II, 71. 107. Ehlers II, 768. Ehrenbergerus 430. Ehrmann II, 1043. Einigk II, 34. Eller II, 492. Ellinger 139. Elliot II, 402. 781. 867. Ellisen II, 758. v. Elswich II, 136. Elvert II, 769. 1001. Emmerez 424. II, 171. Emden II, 85. Engel II, 532. 781. Engelbrecht II, 821. Engelhardt II, 38. Engelken II, 348. Entius 732. Eobanus Hessus 545. 547. Equicola 538. Erasistratus 696. Erasmus 12. 238. II, 781. Erastus 639. Erhard II, 1023. 1043. Ermel II, 152. Ernesti II, 631. Eschenbach II, 459. 632. Eschke II, 973. Esculapius 18. Esenbekk 481. Esenwein II, 438. d'Eslon II, 605. Estievenart II, 917. Eterianus 24. Ettmüller II, 40. 119. 202. 229. Eustratius 20. Evelyn 739. l'Eveque 649. Faber 77. 269. II, 110. 392. della Fabra II, 107. Fabre II, 867. 885. Fabri 559. Fabricius ab Aquapendente 182. Fabricius Hildanus 232. Falconer II, 792. 919. Fantonus II, 112. 555. Fardella 517. Farr II, 583. Fasch 438. 468. Faselius II, 565. 574. Feder II, 583. 769. 803. 868. 885. 936. Feimler II, 71. Felix II, 954. 960. Ferat II, 759. Ferguson II, 632. Fernelius 135. 541. 565. 588. 589. Ferrand 695. Ferrariensis 532. Ferrein II, 508. Fest II, 845. 885. Feuereisen 390. le Fevre II, 294. Ficinus 4. Fick II, 145. Ficker II, 974. Fidelis 711. Fienus 14. 206. 247. 652. Fikenscher 428. Filalino 74. Finckenau II, 60. 90. 136. 145. Finger II, 246. Finot 309. Finsinger 653. Fischer 180. II, 220. 954. 1044. Flemming II, 1024. 1044. 1074. Flögel II, 733. 920. Flörken II, 1106. Fludd 164. Fodéré II, 1002. Foerster II, 503. Förbiger II, 145. Fog 507. Follinus 243. Fontaine 308. II, 503. Fontana II, 793. Forberg II, 1057. Forestier II, 459. 937. Forestus 93. 111. de la Forge 313. 328. 382. 464. II, 203. Fothergill II, 869. Formey II, 632. Foucault 658. Fourneau II, 37. Foxius 109. Fracastorius 46. 81. 365. 566. Franc 465. Franciscus Patritius 639. Franck 252. Francus 317. Franzius II, 782. 804. 937. Freigius 83. Freind II, 273. Freitag 205. 211. Fremling II, 566. 846. Frenzel 301. 320. 713. Fremery 491. Frentzel 378. Frey 194. Freytag 155. 225. 656. Friderici II, 322. Friedrich 438. Fritzius 301. 378. Frohn 225. Frommann II, 45. Fryon 654. Fuchs II, 202. Fuchsius 616. Funck 407. Funn II, 514. Gabelkhover 146. Gadroys 715. Gaebel II, 424. Gagneur 301. Gahagen II, 974. Galatneau 713. Gallarati 443. Galenus 4. 8. 12. 13. 14. 35. 42. 43. 52. 85. 69. 97. 122. 147. 209. 214. 245. 588. 675. 809. Gallois 717. Ganne II, 656. Ganoczy II, 745. Garbe 745. Gardin 180. 193. Garducci II, 793. Garpius 222. 225. Garve II, 605. 620. 1004. Gaubius II, 369. 375. 376. 514. 566. 900. Gautier d'Agoty II, 718. Gavois 656. Gayant 701. Gaylard 737. Gazius 534. Gebauer II, 955. Gebhardus II, 60. Gedeon II, 733. Gehler II, 514. 886. Geibelius 657. Geiger 254. Gellert II, 646. 702. Gemma 61. Gensichen II, 583. Genzken II, 94. Gentilis 615. Georgi II, 112. Gerard II, 702. 733. Gerardi 309. Gerhault 76. 145. Gericke II, 263. 310. 332. 334. 384. Gerling II, 375. Geroult 576. de Gersdorff II, 789. Gerson 531. Gesenius

II, 846. 886. Gesner II, 538. van Geuns II, 938. Gigot de la Peyronie II, 324. Gilbert II, 108. Girard 576. Glaschke 525. Glaser 428. Gleim II, 178. Glocker II, 395. Glosemeyer 468. Gmelin II, 976. Glockengiesser II, 323. Gnauck II, 646. Goclenius 193. 602. Godard II, 478. Goddard II, 279. Goebert II, 395. Goelicke II, 60. Goetz II, 3. 98. Goeze II, 1074. Gohl II, 263. 304. Goldhagen II, 846. Gonel 459. Gonnet II, 235. van Goorloecken 740. Gorini Corio II, 548. Gorris 622. 670. de Gorter II, 247. 284. 294. 393. 413. 460. Gosch II, 938. Gottsched 495. Goupyl 48. Gracian 284. Graecus II, 72. Graem II, 846. le Grand 387. 420. le Grange II, 646. Grant II, 460. 769. Gratorolus 44. 46. 302. 550. Gravius 687. Greding II, 332. Gregorius 546. Greneck II, 647. Griebner II, 90. Grill II, 304. Grillandus 589. Grimberg 468. Groddeck II, 870. Grohmann II, 976. Gros 420. Grosse II, 938. Groult 284. Gruner II, 886. 956. 976. 1005. 1057. 1087. 1106. Guenault 193. II, 339. Guer II, 393. Guerin 187. 313. 652. 653. Guibelet 613. 651. Guillemeau II, 460. 574. Guintherus 14. 563. 564. Gumpertz II, 1090. Gunz II, 305. Guterleth 158. Gutermann II, 202. Guyard 714. 717. Guyet 658. Guyot II, 265. Gverault II, 941. Gysi II, 53. Haase II, 870. Haberreuter 656. Habermann 301. Hadriani Junii 567. Haempel II, 90. Hafenreffer 657. Haferung II, 34. Hager II, 505. Hahn II, 388. 415. 518. Halle II, 901. Haller II, 504. 683. 960. Hamberger II, 415. du Hamel 425. 704. 707. Hamon 660. Hampe II, 184. Hannebst II, 584. Hanschius II, 220. Hansen II, 189. Happilius 284. Harder 704. Harding II, 304. Hartley II, 370. Hardouyn 140. Hardt 438. Harmens II, 325. Hartley II, 369. 668. Hartlieb II, 526. Hartmann 427. 680. 681. II, 264. 279. Hasanus 623. Hase II, 493. Hasseberg II, 956. Hasselt 465. Hauber II, 792. Haunold 660. Haupt 309. II, 65. Hausswolff II, 224. Hawenreuter 129. Haxby II, 1058. Hebenstreit II, 439. Heemskerk II, 461. ab Heer 182. Hegendorphinus 21. Hegnerus II, 787. Hehne II, 233. Heilmann II, 498. Heimburger II, 192. Heineccius II, 316. Heinicke II, 847. Heister II, 174. 213. 284. 302. 479. Hellmuth II, 1005. Hellot 189. v. Helmont 229. 240. 730. II, 72. 74. 75. 76. Helt II, 505. Helvetius 686. II, 515. 526. 669. 685. 703. 719. 747. 902. Henault 622. Henning 717. Hemmings II, 719. 747. 760. 782. Hemskerk II, 274. 450. Hemstedt 55. Henninger II, 318. 703. Hennings II, 516. Henricus 651. Hentsch II, 493. Herder II, 760. 1005. Herelius II, 63. Herfelt 733. 734. Hering 211. 496. II, 113. Hermann II, 719. 235. Hermolaus 639. Heron 258. Hertelius II, 274. Herz II, 977. Hessius II, 1032. Heucher II, 90. van Heughel II, 95. 703. 719. 747. 760. 782. 822. 847. 922. Heusse II, 505. Hevrnius 581. 594. 596. 623. 624. Heydenreich II, 1026. 1087. 1107. Heymannus II, 318. Heyn II, 461. Heyne II, 922. Heynig II, 1074. van Heyningen II, 285. Hiloher II, 332. Hildesheim 149. Hiller II, 606. Hilscher II, 279. Hippocrates 69. 277. 278. 279. 280. 609. II, 247. Hirzel II, 369. Hissmann II, 747. Hobbes 266. 404. 668. Hoboken 313. 323. 698. Hodeng 428. Hoefding II, 719. Hoefer 388. 389. II, 238. Hoeppius II, 158. Hoernigk II, 120. Hofer II, 129. Hoffbauer II, 1044. 1074. Hoffkuntz 390. Hoffmann 109. 317. 473. 512. 525. 649. II, 40. 46. 61. 84. 146. 171. 192. 222. 230. 236. 596. 922. Hofmann 209. 262. 711. Hofmannus 682. Hofsteter II, 65. ab Hogelande 235. 391. Hohenfelder 98. Hohorst II, 232. Hoin II, 427. v. Holberg II, 622. Holland II, 805. Hollmann 192. 782. Holzhauser II, 1026. Homez 194. Hommel II, 350. 370. Hooke II,

61. Hopfengaertner II, 1005. Horst 83. 92. 98. 127. 129. 147. 189. 207. 623. 630. 631. 632. 649. II, 295. Hosty II, 507. Hottinger II, 735. Houlier 42. Huart 372. 724. Huarte 75. 91. Huber II, 340. 385. 1032. Hubner II, 125. Huebner II, 1064. Hufeland II, 1088. 1108. Huldricus II, 1033. Hume II, 549. 1027. Hunauld II, 120. Hund 5. Hundt 533. Hundershagen 309. 390. Hungar II, 848. Hunter II, 887. Huot II, 184. Hupanus 189. Hupel II, 704. van Husen II, 34. Husson II, 1122. Huswedel 214. Hutcheson II, 393. 539. Hutchinson II, 160. Hutten II, 1006. Imperialis 657. ab Indagine 54. 195. 302. v. Irwing II, 794. Isaac II, 181. 295. 441. Isenflamm II, 555. 704. 805. Ising 465. Ith II, 1045. J. II, 735. Jacob II, 978. Jacobi 477. II, 90. 121. Jacquinelle II, 461. Jaeger II, 539. Jamblichas 3. Janthe II, 264. Jantke II, 281. Janus II, 385. de Jean II, 265. Joecher II, 119. Joachinus 542. Joire II, 505. Jonquet 309. Jordens II, 1027. Josephus II, 323. 806. 922. 1088. Jossius 75. 125. Joubert 74. Juch II, 247. 437. Jüngken II, 204. Julich II, 165. Junker II, 370. 490. Jung II, 61. Jungken II, 241. Jungnickel II, 295. Junius 147. Juntarus 42. de Jussieu II, 505. 747. Kaempf II, 539. Kaetzler II, 205. Kaimes II, 704. Kaisin II, 264. Kant II, 596. 794. 871. 923. 1108. Kapp II, 1006. Kaulitz II, 158. Kausch II, 1108. Keller II, 887. Kellner II, 193. Kelz II, 607. Kemme II, 704. 735. Kennedy II, 61. Kentmann 140. Keranflech II, 587. 622. Kerckringius 373. Kern II, 1089. Kesler II, 310. Khunrath 158. Kiesewetter II, 1060. Kijper 238. Kinderling II, 923. Kirchmajer 443. 682. Kirchovius II, 205. Klausing II, 84. Kleefeld II, 1005. Klein II, 78. 636. Kleinfeld 638. Klinger 656. Klose II, 193. Kluge II, 587. Knesch II, 193. Knigge II, 871. 1076. Knip-

hof II, 254. 295. 370. 404. Knobloch 150. Knoll II, 441. Koenig II, 65. Konhard II, 146. Kornmann 155. II, 60. Kozak 313. Kraeutermann II, 241. 361. 923. Krapf II, 607. Krause 378. II, 125. 427. 888. Krausius II, 427. Krazenstein II, 361. 371. Kremer II, 125. Kruegelstein II, 224. Krueger II, 264. 494. Kuchler II, 385. Kulmus II, 125. Kundmann II, 130. 161. Kuntzschke II, 373. Kuttenberg II, 90. Kyperus 289. de Lacaze II, 480. Lactantius 518. 539. 540. Lallemant II, 339. 416. 941. Lalouette II, 690. Lamand 155. 174. Lamy 427. 670. 725. 726. Lancisius II, 91. 147. 148. 153. 310. 385. Lang 469. Lange 580. II, 66. 1061. Langenhert 737. Langguth II, 385. 517. Langius 138. II, 54. 84. Langolius II, 254. Langswerth II, 575. de la Lapeyronie II, 90. Laroque II, 1109. Lasserre II, 903. Lastanoso 284. Lauenbrugger II, 923. Laugier II, 462. 721. Laurenceau 707. Lauredanus 103. Laurentius 111. 125. 477. 648. Laurus 428. Lauthenas II, 1006. 1027. de Laval 684. Lavater 64. II, 670. Lawartz II, 748. Lawrence II, 506. Laycock II, 748. Leaulté 454. II, 138. 265. van der Leeuw II, 872. van Leewenhoeck II, 153. Legendre II, 265. Lehmann 527. Leibnitz II, 311. 313. 587. 597. Leibnizius 313. II, 442. Leichinger 665. Leichner 251. Leidenfrost II, 872. 1028. 1045. Leister II, 503. Lemmer II, 517. Lemmie 204. Lemnius 45. 52. 53. 68. 77. 373. van Lennep II, 888. Lentilius II, 102. Lenz II, 138. Leon Hebreu 103. Lepois 639. Leppentin II, 658. 904. Lessius 153. 155. Lestelle 549. Leune II, 942. Leveillé II, 1109. Levin II, 319. Levison II, 1090. Libavius 185. 628. Licetus 122. 181. 193. 197. 204. 209. 655. Lichtwern II, 607. 622. 958. Lidderdale II, 1076. Liebault 76. Liebler 98. Lienard 670. de Lignac II, 539. de Lille II, 568. van Limburg II, 310. Limmer 458. 477. van der Linden

671. 672. 707. van Lindern II, 707. Lipstorp II, 153. Lischwitz II, 160. Locke 140. II, 35. 120. 280. 442. 480. 506. 526. 979. 1061. von Loder II, 1028. Lodtmann II, 416. Loescher II, 108. Loew II, 205. 206. Logan 477. Loges II, 32. Loisinus 556. Lommius II, 310. Longolius II, 90. Loseus 205. Lotichius 226. 229. 659. Louis II, 377. Lower 329. Lucas II, 518. 736. 873. von Luce II, 1090. Luchtenius 623. Ludolff II, 206. 795. Ludwig II, 549. 556. 608. 958. von Luezak II, 386. Luisinus 53. II, 113. Lugt II, 795. 904. Lupichius II, 305. Lupus 216. Luther 96. M. II, 508. 648. Maass II, 1090. Machy II, 296. Macmahon II, 507. Madeira Arraiz 251. Magirus 125. 639. 640. Maimon II, 1090. Maizier II, 1076. Majault II, 508. Majerus 647. Malacarne II, 988. Malebranche 378. 717. II, 30. 108. 442. 556. Mallinkrott II, 942. Malmedy 559. Mancinius 586. Mandini 644. Manitius 3. Mantel 658. Manthey II, 905. Marat II, 690. 721. 736. Marc Antonin 698. Marcellus Donatus 85. Marchal 610. Marcus 373. Marcolphus 408. de Marées II, 722. Marherr II, 540. Maria II, 568. Marinelli 143. 158. Marquard II, 66. Marquet II, 378. Marsilius 3. Marteau 301. 428. de St. Martin II, 806. 958. Martini 619. Martinenq II, 113. de la Martinière 289. Martinus Rulandus 252. Masius II, 873. Mattheolus 533. Mathesius 483. Matthis 700. Mattot 483. II, 265. Maty II, 319. Mauchart II, 1007. Maurel II, 62. a Maurodenoja II, 275. de Mauvillain 714. Maximus Thyrius II, 319. Mead II, 417. Meckel II, 417. 956. de Mediolano 185. Meibom II, 154. Meier 182. 508. II, 161. 350. 395. 404. 481. 527. Meiners II, 691. 692. 784. 807. 888. Meisner II, 924. Melanchthon 25. 50. 125. 128. 580. Melissander 710. Mendelssohn II, 600. 737. 873. 924. Menz II, 30. Menzel II, 128. 214. Mercado 88. Mercatus 578. Mercenarius 639. Mercer II, 851. Mercier II, 1091. Mercurialis 246. 579. Mercurin II, 807. Merian II, 541. Mery 404. Meschmannus 473. 525. Mesnardière 656. de la Mettrie II, 341. 362. 404. 417. 442. Metzger II, 851. 958. 1110. Metzner II, 66. Meyer 324. II, 371. 692. 1091. Meyssonerius 195. Meza II, 772. Mezler II, 924. Michaelis II, 404. 1009. 1046. Michael Scotus 611. 612. Michel II, 598. Michelet 742. Michelitz II, 807. Miculous 423. Millet II, 180. le Ministrel 684. Mirabeau II, 519. 796. Mironius 44. Mochius 22. Moebius 282. 294. Moegling II, 395. Moehring 321. Moeller 502. II, 659. Moeser II, 495. 749. 772. Moetig II, 365. Moine II, 113. Molinaeus 391. Moller 492. Mollinius 40. Monheim 543. Monhemius 33. Monjé II, 874. Mont-Altus 587. Montanari II, 550. de Moor II, 54. More 404. 712. Moordorff II, 166. Morand II, 507. Moreau 298. 658. 660. II, 305. 1091. 1110. Morgan II, 206. Morgenstern II, 296. Morhofius 373. Moricheau-Beauchamp II, 1110. Moriset 189. 241. Moritz II, 807. 825. 874. 981. de la Mothe le Vayer 701. Morton II, 223. de Moulin 545. Mourier II, 787. de la Motte le Vayert 658. Mueller II, 120. 443. 737. Muench II, 1124. Muller II, 154. 155. 482. Muralt II, 443. Muratori II, 362. 387. Murry II, 508. van Muschenbroeck II, 319. 559. Muys II, 91. 395. Nagy II, 236. Naldi 181. Nardius 672. Naudé 204. Naville II, 709. Necker II, 807. Nehr II, 1063. Neithardt II, 762. Nemesius 22. Nenter II, 120. Neuhaus II, 126. Neuhusius 209. 306. Newfeldt 252. Newton 461. II, 772. Niccoius 532. Nicholls II, 387. 405. 692. Nicolai II, 351. 362. 371. 387. Nicole 445. Nider 741. Niederhuber II, 1110. Niphus 12. 40. Nonnemann II, 659. Nudow II, 723. 906. 982. Nuernberg II, 41. Nuernberger II, 1042. Nurella 751. Nussler 724. de Oberkamp II,

944. Obsopaeus 587. Ockel II, 649. 674. Odier II, 649. Oelmann II, 85. Oesteld II, 749. Offray II, 398. Olaus 550. Olaus Magnus 605. Oldenburg 222. Olearius II, 274. Oosterdyk II, 660. Ophraus II, 397. Oribasius 45. Origines 248. Ortlob 424. 474. Osiander II, 395. de Ostrich II, 598. Otto II, 278. Overkamp II, 428. Oxenstirn II, 527. Ozon 369. P. II, 405. Pabst II, 207. Pajot 655. Pallu 193. Papin 669. Palladius 694. de Palmesieux II, 709. Pamphilus Motivs 541. Panarolus 259. Pantolphi II, 1063. Pape II, 417. Papi II, 66. Papken II, 224. Paracelsus 62. 126. 169. Paraeus 597. 598. Pardies 704. de Parisiis 526. Paritius II, 150. Pascal 335. II, 36. Pasch 454. Paschetti 159. Patinus 454. Paulet II, 787. Pauli II, 30. 91. Paulitz 750. Paulus 6. Paulus Aegineta 27. Peart II, 1111. Pechlin 479. Pelargus II, 193. Pemperton II, 749. de Peramato 105. Pereda 607. Peregrinus 155. Pereira 45. Pererius 109. 151. Perez de Moya 191. Pernetti II, 372. 738. 854. Pernumia 563. Perrault 223. 423. 656. van de Perre II, 508. Persona 122. Petit 701. le Petit 657. 684. Petri II, 960. de la Peyronie II, 91. 236. Pezold II, 47. 405. Pfeiffer II, 62. 70. Pfingsten II, 854. Pfotenhauer II, 1005. Pfundius II, 45. Philalethes 252. II, 396. Philotus II, 829. Phosphorus 640. Piccartus 742. Pichot 69. Picque II, 738. Picoté de Belestre II, 149. Pictorius 40. Picus 21. Pigatti II, 341. 808. de Pinedas II, 341. Pinel II, 960. 1111. Pino II, 690. Pipping II, 85. Piso 665. 667. Pitcairn II, 296. Plahn II, 483. Planck II, 109. Planer 98. Plater 155. 216. 217. Platner II, 624. 674. 960. 961. 983. 1063. 1078. Plato 109. 245. 248. 547. 569. 584. 588. 633. 639. Plaz II, 396. Plenk II, 650. Plinius Secundus 10. Plitt II, 396. Ploucquet II, 417. 519. 530. 650. Plutarchus 8. Pockels II, 925. 1093. 1112. Poirel II, 126. Poissonier II, 653. Polanus 223. II, 405. Pomme II, 569. 660. Pona 194. Poncet 549. Pontanus 539. Ponzinibius 589. Pope II, 829. 1112. Porphyrius 567. della Porta 131. 689. Portier II, 569. Portius 520. Posewitz II, 1126. Posner 335. 366. 465. Posseltus II, 120. Poterius II, 162. de Pouilly II, 636. 773. Pourret 683. Praefectus 554. 555. Praevotius 696. Prellus 160. Pressavin II, 676. Prevot 223. Price II, 520. Priestley II, 710. 808. 809. Printz II, 149. Priscianus 3. Pristagoras 599. Probst 265. Prochasca II, 855. Proclus 3. 136. Provansal II, 349. Prosper Alpinus 119. 587. II, 154. Przemienicki II, 851. Puchner II, 179. Puylon 196. Pyrrhoniome II, 483. Pythagoras 248. Quartier 263. Rabinus 246. de Raei 325. Radaeus II, 175. Rahn II, 1033. Raimundus 531. Rainsant 658. Raissant 303. Ramazzinus II, 104. Ramdohr II, 1112. Rameau II, 467. Ramsay II, 287. Rantzovius 600. Rapin II, 1033. Rappolt 660. Ratichius 160. Ravennati 532. Realis de Vienna II, 78. Rebeur II, 984. Rechtenbach 378. Redi 306. Reen II, 483. Regenhertz II, 508. Regius 252. 683. Regnier 239. Rehberg II, 877. Reich 504. Reid II, 577. 625. 808. Reil II, 1042. 1064. 1194. Reimarus II, 207. 542. 651. 693. 809. Reinesius 414. Reinhard 379. II, 577. 809. Reinhold II, 945. 1064. 1112. Reiscke II, 160. Reitmeyer 336. Renaldinus 470. Renard II, 127. Reneaulme 132. Renouard 651. Renthe II, 468. Reveroviccius 655. 656. Reynal II, 809. Rhades II, 891. Rheginus 559. Rhoenius 527. Rhumelius 241. Ribovius II, 236. 418. Richard 653. II, 613. Richter II, 121. 336. 350. 636. Rickmann II, 625. Ridley II, 590. Riebow II, 215. Riedlin 416. 503. 738. 739. Rieger II, 194. Riolanus 244. 245. 246. 247. 248. 639. 675. Ringmacher 470. Riverius 165. 701. II, 114. Rivinus 428. 726. Robeck

II, 287. Robin 652. Robineau 42. Robinet II, 636. Robinson II, 236. Roccus 660. de la Roche II, 1048. Rochefoucauld II, 750. Rockstroh II, 750. Roderici à Castro 613. Roederer II, 496. Roehrensee 470. Roeper II, 389. Roeschel II, 117. Rogerius 69. v. Rohr II, 255. 256. Rolfinc 717. 718. Roncalli II, 379. Rorarius 266. 314. II, 232. Rosaccio 684. Rose II, 1050. Rosenstein II, 856. Rossander II, 1095. Rotböll II, 659. Roting 696. Roussel II, 723. du Roy 285. 721. Rudius 147. Ruediger II, 226. Rudolphi 444. Ruegemer II, 425. Ruland 99. 101. 416. 423. Runchin 653. Rush II, 891. 908. de Ruvius 660. Sabuco de Nantes Herrera 92. 579. Sachs v. Leuwenheimb 661. Sachse II, 228. Sailer II, 877. Saillant II, 810. Salig II, 121. Salmius II, 31. Salonichus 466. Salzmann 223. Sanchez 41. Sanctacrucius 197. von Sanden II, 277. Sandius 367. Santanellus 751. v. Sarasa 230. 318. II, 389. 429. 775. Sarte 263. Sartorius 423. Sarvay II, 1011. Saunier de Boismont II, 266. de Sauvages II, 327. 418. 571. Saverien II, 724. Saviolus 474. Savot 140. Sayers II, 946. Salomon 408. Sbaragli II, 132. Scaliger 49. 143. 639. Scarlatinus 504. 745. 746. 747. Schaar II, 176. Schacher II, 127. 163. 186. 281. Schaeffer 272. Schalbruch 447. Schaper II, 50. Scharlach II, 220. Schater II, 637. Schaumann II, 985. 1012. 1035. 1078. Schaumkell II, 186. Scheffer II, 194. Schegk 543. 639. Scheibler 266. 670. II, 418. Scheibner II, 590. Scheidemantel II, 909. Schelhammer 435. II, 51. 79. 118. Schelling II, 1113. Schellinus 416. Schenck 116. Schenk II, 888. Schiffmann 110. II, 1112. Schiller II, 287. Schilling 400. Schimmelpfenninck II, 445. Schindler II, 556. Schinz II, 787. Schlegel II, 1078. Schlettwein II, 509. 532. Schmeltz 474. Schmid II, 985. 1035. 1078. Schmider II, 98. Schmiderus II, 85. Schmidt 474. II, 86. 249. 343. 677. 1050. 1065. 1095. 1113. Schmitz 406. Schnebergerus 55. Schnell II, 401. Schneider 331. 702. 704. Schockius 282. Schoene 696. Scholz II, 483. Schorer 686. Schouten II, 334. Schovvelingius 440. Schrader 384. Schreiber II, 233. Schriba II, 177. Schroeder II, 119. 139. Schroeer II, 51. 983. Schroeter 605. Schubert II, 570. 858. Schütz II, 739. Schuetze II, 407. 1096. Schultz 267. Schulz 714. Schulze II, 275. Schurer II, 311. Schurig II, 163. 187. 242. Schurzelfleischius 440. 521. Schuster II, 195. Schwaab II, 249. Schwiger 324. Scopoli II, 445. Scot 82. Scott II, 1096. 1114. Scutellarius 60. Sedillot II, 1035. Seeber II, 121. Seeger II, 892. Seelmann II, 154. Segnitz II, 963. Seguyn 232. Seidelius 101. Seip II, 484. Seligmann 722. Seneca 136. Senavit 332. Sennert 148. 205. 211. 215. 291. 653. 654. 656. Senftleben 439. Septalius 650. Serna 215. Serveto 538. Severinus 207. Shaw II, 208. 281. Shepman II, 636. Sidrén II, 626. Siegling II, 917. Siegwart II, 532. Sigaut de la Fond II, 963. Sigbert 260. Sigwart II, 509. Silhon 298. Silvaticus 607. 608. 609. 610. Simon 271. Sims II, 578. 1036. Sinapius 527. Sintenis II, 1100. Sitonus 250. Skiadan II, 1050. Slare II, 249. Slevogt 498. 502. 527. 649. 747. II, 68. van Slooten II, 195. Smetius 156. Smith II, 614. 963. 985. Sniet II, 651. Snell II, 1035. Sobry II, 1127. v. Soemmerring II, 988. 1079. Soennerberg II, 1095. Sohlberg II, 256. Solger II, 776. Som 336. Spach II, 1112. Spachius 96. 110. Spagirico II, 725. Spalding II, 626. 1050. Spangenberg 405. 409. Sparschuch II, 626. Speirman II, 798. Spence II, 1012. Spener II, 53. 56. Sperling 672. 673. 674. Sperlingius 205. 239. 271. 445. II, 63. Spiegel II, 1079. Spinoza II, 442. 878. Sprenger II, 858. Spudaeus 250. Staël-Holstein II, 1097. Stahl 480.

504. 510. II, 37. 43. 62. 68. 86. 97. 121. 156. 164. 249. 259. 263. 264. 298. 482. Stearne 266. 282. Stedman II, 811. Steeghius 618. Stegmann 484. Steinerus II, 787. Steinhart II, 1036. Stentzel II, 209. 249. Stenzel II, 249. Sterzinger II, 893. Steurlin II, 105. Stever II, 168. Steward II, 1013. 1050. Stieler II, 97. Stilling II, 1080. Stock II, 334. Stoer 172. Stoll II, 893. 928. Stolterfoht 454. Strauss 688. Streithorst II, 910. Struthius 25. Struve II, 470. 677. 958. Stuart II, 256. Stupanus 636. Sturm 493. 498. Stuthenius 205. Sucro II, 532. Sue II, 1097. de Sueur II, 626. Sulzer II, 418. 510. 561. 571. 578. 615. 695. 725. Sulzerus II, 787. Sussenbach II, 166. 228. Swedenborg II, 277. 327. 739. Sydenham 440. Sylvanius 42. Sylvius 724. Synesius 536. T. 505. II, 811. Tabor II, 195. 910. Tack 260. Tamitius 180. de Tau II, 37. Teichert II, 1078. Teichmeyer II, 110. 150. 238. 561. Telesius 582. Teller II, 740. Temnik II, 68. Tenzel II, 446. Terrasson II, 471. Tesserarius 186. Tessier II, 725. Tet el 440. 521. Themel II, 279. Themistius 19. 589. Theophrastus 3. 170. Thielow II, 1050. Thiery II, 508. Thiesen II, 521. Thilen II, 225. Thilo 662. II, 63. Thoma 639. Thomann II, 1128. Thomas II, 677. 695. 740. 812. Thomasius 493. II, 92. 118. 211. Thomas. Morus 655. Thomasseau 400. Thomschlaeger 471. Thomson II, 32. 471. Thoner 663. Thuillier 308. 516. Thurm 697. Tiedemann II, 753. 833. 1115. 1128. Timaeus 320. Tiraquellius 53. Tissot II, 652. 1115. 1128. Titius II, 789. Tittmann II, 1128. 1129. Tode II, 63. Tollius 471. du Tour II, 525. de la Tourri II, 389. Tourtelle II, 615. 1098. de Torres Villaroel II, 432. Tournefort 745. Toussaint II, 397. 419. 626. Toxites 619. Trainer II, 139. Tralles II, 397. 741. 764. Treuner 481. Trier II, 250. 267. Triller II, 591. 600. 789. 812. Trimolt II, 1129. Trinckhusius 374. Triverus 35. Trnka de Krzowitz II, 799. Truebe II, 32. Tschanter II, 63. 180. Tschirmer II, 1013. v. Tschirnhaus 455. 463. Tudecius 493. Tullius 589. Tulpius 220. 374. 451. Tweedie II, 1129. Tychonius 507. Ueberwasser II, 911. Ulianus 111. Ulrici 320. Unzer 423. II, 373. 381. 398. 408. 419. 532. 533. 626. Ursinus 295. Usteri II, 991. Uwicki 108. Vacher II, 551. Vake 332. du Val 196. 208. de Valangin II, 626. Valckenaer II, 390. Valla 15. Valleriola 66. 67. Vallesius 619. 620. Vandermonde II, 508. Vaslet 695. Vasse II, 171. 188. Vater 510. II, 188. Vaughan 252. Vegius 532. Vehr 299. Velschius 320. Venafrani 76. Vercellone II, 578. Verdelhan de Moles II, 352. Verdries II, 110. 121. 215. Vereycken 185. Verhowitz II, 965. Veson 369. Vesti 484. II, 105. Vetter 417. Vicomercati 70. Vico Mercurio 639. Victorius 553. de Vieri 60. de Vieussens II, 127. de la Vigne 194. le Vignon 654. 655. de Villanova 11. 614. Villaume II, 894. 929. 948. Vitus 227. Vogel 109. Vogt II, 257. Vogtherr II, 51. Voigt 321. Voltaire II, 307. 637. Voss II, 352. Voyer II, 639. Wagner 495. 705. II, 97. 177. 600. 1052. Wahrmund II, 139. 268. Walch II, 447. Waldinus II, 498. Waldschmid 484. Walschmidt 747. 748. Wallenberger 177. Wallerius II, 110. Wallonius II, 521. Walsch II, 813. Walther II, 329. Wanley II, 929. Warlitz II, 63. Wartenberg 471. Watterus 736. Watts II, 965. Webster II, 800. Weckerus 615. 616. Wedel 522. II, 38. 63. 121. 165. 229. 280. Weghorst 299. Weigel II, 991. Weikard II, 696. 1130. Weinsperger 266. Weishaupt II, 912. 1052. Weiss II, 381. 551. Weissbach II, 257. 258. Weitz 510. Welsch II, 98. Welsted II, 216. Weltz II, 364. Weltzien II, 948. Wekherlin II, 929. Wendt II, 352. 364. Wepfer II, 226. Werdenhagen 202. Werdermann II, 1038. Werlhof II, 726. Wern-

her II, 68. Werther II, 93. Wesenfeld 510. Westberg II, 834. Westphal II, 1069. Weyland II, 321. Whytt II, 419. Wichmann II, 1099. Wick II, 1081. Wickmann II, 282. Wideburgius II, 165. Widt 291. Wiedmann II, 517. Wieland II, 485. 777. Wierus 73. Wilckius 616. Wild II, 395. Willis 375. 417. 436. 717. 727. 728. Wilsius 751. Windberger II, 521. Winkler II, 282. 312. 335. 365. Winslow 506. II, 58. Winterbach II, 238. Wirdig 379. Wirsung 569. Wissar II, 894. Withofius II, 498. Woertmann II, 433. de Wolf II, 215. 243. 259. 321. 352. 398. 408. 442. 472. Wolff 515. II, 150. 226. 966. Wolfius 748. II, 1033. Wolffgang 223. Wolleb II, 755. Woodward II, 298. 510. Woyt II, 43. 189. 226. 227. Wrisberg II, 322. Wucherer II, 141. Wünsch II, 1081. Wurzer II, 912. Wychtel II, 778. van de Wynperse II, 639. St. Yon 338. 705. Younk II, 813. de Xhore II, 373. Zabarella 639. Zacchias 177. 369. 370. Zachler II, 259. Zacutus Lusitanus 221. 676. Zambaldi II, 616. Zapfius 186. Zara 160. Zeidler 371. Zeiher II, 420. Zeisoldus 683. 696. Ziegler II, 562. Zihn II, 192. Zimara 188. Zimmermann II, 834. 861. Zoetmann II, 43. Zoellner II, 801. Zschokke II, 1038. Zueckert II, 578. 627. 861. Zuetterig 515. Zwingerus II, 98.
1477. 1479. 1489. 1622. 1638. 1669. 1670. 1675. 1682. 1684. 1685. 1692. 1696. 1702. 1704. 1710. 1713. 1714. 1717. 1722. 1724. 1731. 1732. 1737. 1738. 1740. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1749. 1750. 1751. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1762. 1763. 1764. 1768. 1769. 1770. 1774. 1775. 1776. 1777. 1779. 1780. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1794. 1795. 1796. 1798. 1799.

Pyromanie. Grimm II, 430. Gumaelius II, 407. Hinze II, 332. Lembke II, 361. Paracelsus 170. Richter II, 430. Scheffel II, 361. 430.

Risus. Actuarius 549. Alberti II. 323. 365. 374. Albinus II, 715, Aristoteles 91. 586. Bacon de Verulam 693. Bergemann 590. Berrelarius 124. Binninger 377. Boerhaave II, 355. 367. 489. 666. Camerarius 437. Chartier 674. Chrysippus 586. Cicero 586. Democritus 586. 672. Denyan 674. Denys 653. Descartes 304. Dudley II, 821. Empedocles 586. Fabricius Hildanus 234. de Fanenfeld II, 526. Flajani II, 1105. Fontanonus 548. Fracastorius 566. Franck II, 1003. Frankus a Franckenaü 438. Freund II, 34. Gregory II, 804. Grimm II, 496. Gumaeleus II, 407. Gunz II, 305. Halle II, 901. Haller II, 684. du Hamel 427. Hec II, 221. 229. Hinze II, 332. 342. Hippocrates 91. Hoefer 390. Hufeland II, 1108. Jossius 75. 125. Joubert 51. Kölichen 707. Kretzemar II, 221. Lactantius 540. Lavater II, 671. Lembke II, 361. Leonard 671. Leucippus 586. von der Linden 671. Lypichius II, 305. Lyserus 226. Mancinius 96. 586. Mappus 444. Mercurialis 61. 91. Moethig II, 365. Olivier II, 466. Parsons II, 372. Pechlin 479. Plater 218. Platner II, 305. Plato 586. Paletianus 75. 613. Pressavin II, 675. Pythagoras 586. Renouard 653. Reveroviccius 656. Riolanus 245. Roderici a Castro 613. Scarlatinus 746. 747. Scheffelius II, 327. 332. 342. 361. 409. 469. Schmid 196. Schuster 474. Sennert 319. 653. Simon 271. Sperling 672. 674. Steeghius 618. Thoner 663. Tudecius 493. Vallecius 620. Venafrani 76. Wedel II, 34. Weissbach II, 258. Willich II, 327. Woyt II, 227. Zachiae II, 205. Zwinger II, 420.
1670. 1768.

Schädelverletzungen. Kopfwunden. Laesiones cerebri. Commotio cerebri. Abernethé 164. Abernethy II, 1016. Acrel II, 653. 665. 743. Alberti II, 197. 198. 199. 200. Albrecht II, 329. Alcazaris 78. 567. Alefeld II, 500. 629. Alexius Pedemontanus 554. Altvater II,

52. Amatus Lusitanus 547. 548. 570. 643. Amman 702. 710. Ammann 333. 381. 401. 741. Amyand II, 244. 580. Anderson II, 863. 951. Arantius 75. 215. Aranzi 212. Arcaeus 67. 565. Aristoteles 91. Arnold II, 190. Arnoldt II, 502. Arnoult II, 450. Atkins II, 270. Atthalin II, 366. Aubry II, 450. Augenius 600. 601. 602. Aurran II, 450. Avicenna II, 1. 2. Baillie II, 1040. 1117. Baine II, 330. Baldinger II, 653. 766. Ballonius 239. II, 552. Balme II, 390. 450. Baralitanus 141. Barbette 735. de Bargo 604. Barlow II, 1072. Baron II, 256. 330. 932. Bartholinus 263. 300. 387. II, 314. 818. Batting II, 545. Bauer II, 679. Baugrand 410. 721. Baumer II, 1118. Baumgärtner 285. Baumgarten II, 932. Bayle II, 451. 572. Beaumarchef II, 451. 1101. Beauregard II, 451. Beckherus 286. 452. Becket II, 87. Beguinet II, 1101. Behnes II, 791. Behrens II, 262. de Bel 271. van der Belen II, 897. Bell II, 864. 865. 917. 1054. Belloste 749. Berendt II, 786. Berengarius 10. 20. 192. 535. II, 124. Berger II, 602. Berggoldt 494. Bergsten II, 1077. van Berkelaar II, 593. Bertin II, 451. Bertrand II, 501. 512. Besse II, 33. Beuer II, 629. Beverovicius 660. Bichat II, 1083. Bidahlt II, 536. Bierling 410. 411. Bilgner II, 564. 654. la Billardiere II, 1101. Billot 721. Blancard 418. Blegny 424. 721. Bloch II, 730. Blount II, 897. 995. Blumi II, 106. Bodmer II, 995. Boeger II, 1083. Boerhaave II, 87. 289. 290. 374. Boëtius 689. Boettcher II, 970. Bohn 494. 743. II, 52. Boirel 710. Borthwick II, 788. Boisson II, 451. 537. Bondrye II, 452. Bonetus 729. II, 21. Bontius 222. Boothius de Boot 243. Borellus 258. 268. Boretius II, 189. 502. Borthwick II, 865. 933. Boschi 139. Bosquillon II, 758. Bosset II, 512. Botallus 51. 56. 683. Boudrye II, 971. Bourienne II, 840. 883. Bourleyne II, 452. 716. Boyer II, 971. Brabi 141. Brandau II, 476. Brandt II, 654. Braune II, 865. Brechery II, 453. Brechtfeld 706. Bromfield II, 262. 699. Brown II, 1119. Bruckmann II, 786. Brueckner II, 952. Buechner II, 228. 400. 425. Buettner II, 629. Buhr II, 786. Burggrave 638. II, 252. Busch II, 655. Busnel II, 594. von Berkelaar II, 593. Cabrol 611. Caestrick II, 453. Cagnion II, 996. Cagua II, 375. 581. Caldani II, 565. Callisen II, 700. 820. Camerarius 437. II, 159. Capman II, 996. Cappelletti II, 453. Carcano 80. 81. Carlos II, 730. Carter II, 996. 1055. Caspart II, 239. Cassius Felix 78. Cavallini II, 554. Celsus 162. II, 401. Chamisso 333. Chandron II, 454. 792. Charmatton II, 542. Chemery II, 454. Chopart II, 646. de Choliac 567. Chretien 548. Cirillo II, 820. le Clerc 517. 703. Clossy II, 565. Clueyrat 272. Cochon de Puy II, 273. 283. Coeler II, 731. Cognion II, 996. Coiter 564. Collignon II, 803. Colombia II, 455. Compardon II, 455. 758. Conradi II, 179. 972. 1073. Cook II, 820. Copland II, 70. Cortesius 201. 647. de Cortilius 174. Coschwitz II, 220. Couan 164. Courtin 148. Cowper 750. Craincross II, 935. Crassus 51. Creuzwieser II, 841. Croker II, 972. Cropp II, 792. 898. a Cruce 65. Crucius II, 655. Cullum II, 680. 898. 935. Dalern II, 478. Dandeville des Parts II, 655. Darenon II, 457. Daunon II, 457. 595. Dauter II, 842. Dease II, 731. Deken II, 478. Delaisse II, 437. Delolm de Lalauby II, 803. Desoult II, 973. 1119. Detharding II, 253. Deutrich II, 710. v. Diemerbroeck 328. Dionys II, 71. 316. Disseaudeau 149. 277. Dittmar II, 184. Dodonaeus 77. 420. 571. Doerer 92. Douvray II, 655. Doumie II, 926. Drehing II, 717. le Dran II, 246. 339. Dumas II, 458. 619. Dantze II, 502. Dupan II, 458. Dupré de l'Isle II, 646. Duvergé II, 792. Eggers II, 732. Ehrlich II, 1056. Eller II, 426. 619. Emerich II, 94. Engel II, 732. 842. von Engelberg

II, 1023. Ernonius 158. de l'Espine II, 273. Ettner 382. Fabricius 587. 603. Fabricius Hildanus 232. 234. 430. 431. 433. Faivre II, 885. Fallopius 63. 115. 560. 563. Faudacq II, 368. Fantonus 524. Fay II, 936. Fehr 313. Fernelius 735. Ferrant II, 646. Fichet de Flechy II, 360. Ficker II, 1073. Fidelis 711. Fielding II, 246. 583. Fielitz II, 1086. Finus 120. Fiovaranti 562. 572. Fischer II, 803. Flajani II, 1105. Flemyng II, 565. a Fonseca 104. II, 438. Fontaine II, 402. Fontanus 216. Ford II, 900. 1043. Forestus 120. 121. 579. 610. Fragosi 563. Fragoso 118. Frambesarius 102. Franck II, 426. 769. Francke II, 1047. Frank 728. Freind II, 279. French II, 681. 1004. Friderici 301. Frisac II, 538. 632. Frisius 707. Fumanellus 49. Galenus 84. 203. 587. 683. Gallot II, 718. Gambs II, 145. Gardane II, 702. Garengeot II, 160. 316. Garnier II, 402. Gauthier II, 656. Gavard II, 975. Geach II, 583. Geiseler II, 846. Geissler II, 733. Gellmann 420. Gentil II, 464. Germain 214. Gesner II, 633. van Gesscher II, 606. Gilibert II, 975. Gillot II, 492. Giraud II, 1086. 1124. Glandorp 171. Glasbach II, 193. Gloxin II, 159. Gmelin II, 403. Gockelius II, 27. 29. 137. Goeckel 438. 730. Gooch II, 514. 606. 682. Goodsir II, 1074. Gorré II, 976. Grandekamp II, 1025. Grima II, 759. Grimston II, 938. Guerin II, 584. Guillemain II, 770. Guinot II, 504. Guisard II, 376. Gui Vide 550. Guyetant II, 746. Guynot II, 1075. Gvarinonius 628. de Haen II, 526. Haesemann II, 746. Hafenreffer 287. Hagendorn 518. Haller II, 504. 584. 682. 683. 719. Hardouin de St. Jacques 77. Haré II, 668. Harris II, 203. Hasselberg II, 870. de Hautesierek II, 596. Hazard 204. Heesham II, 939. Heffele II, 977. Heister II, 440. Hellwig 723. van Helmont II, 76. Henckel II, 376. 770. Hennequin II, 1122. d'Henonville II, 330. 932. Herna II, 977. Hesling II, 622. Heuermann II, 461. 584. 585. Heurnius 181. de Heyde 729. Hicks II, 1027. Hilchen II, 384. Hildanus 604. Hill II, 669. 703. 747. Hilscher II, 95. Hippocrates 71. 74. 75. 149. 162. 212. 215. 270. 273. 277. 278. 543. 550. II, 871. Hochstetter 382. 646. II, 847. Hoefer 388. Hoegg II, 555. Hoenn 408. Hoffmann II, 146. 171. 172. 173. 517. 847. Hofmann 365. II, 479. Hollerius 73. Homberg 399. d'Hononville II, 330. Hornung 184. 191. Horstius 184. 191. 288. 289. 648. 649. Houlston II, 871. Housset II, 647. Ingram II, 415. Ingrassia 33. 34. 543. Irving II, 704. Iselin II, 1006. Isenflamm II, 805. Jacquinelle II, 957. Jaeger II, 1088. Jasser II, 805. 848. Joel 195. Joerdens II, 350. Jonas II, 193. Julianus 39. 77. 545. Kaltschmid II, 461. 622. Kaltschmidt II, 634. Kees II, 648. Ketsch II, 567. Kegler 130. Kisner II, 193. Kite II, 957. Kleemann II, 849. Knackstedt II, 1089. Knaus II, 1061. 1089. Koch II, 720. Koehler II, 849. Koelpin II, 137. 748. Koenig II, 556. Krüger II, 720. de Krzowitz II, 872. Kupferschmidt II, 130. Lamzweerde 366. Lancisi II, 147. Lange 580. Langguth II, 385. Langlois 165. Larrey II, 706. Lassus II, 340. Laurent II, 462. 872. Laurentius 112. 535. Le Clerc 335. Leempoel II, 925. Lefoulon II, 1109. Leidig II, 923. 941. Lentin II, 634. 771. Leny II, 1007. Leske II, 706. Leveling II, 706. 849. 888. Libavius 93. Lieberkühn II, 738. Lieutaud II, 607. van Lil II, 480. de Limbourg II, 462. 748. Lischwitz II, 163. Lloyd II, 518. 849. Loeffler II, 658. 1076. Loew II, 205. Lombard II, 1076. Lommius 658. Longius 46. Lorsch II, 568. Lossius 373. Lotichius 229. 660. Loubet II, 441. Louis II, 341. 394. 597. 707. Lyser 262. Mackie II, 1076. Maclagan II, 690. 708. Macquart II, 672. Magatus 162. 637. Maggius 548. Majault II, 463. 708. Manardus 11. Mancini II, 549. Mangetus 460. Manne II, 236. 378. Marcellus

Donatus 85. Marchetti 306. II, 236. Marechal de Rougères II, 463. Marianus Sanctus Barolitanus 540. 556. Martin II, 464. Martini II, 576. Marschall II, 980. Marschall de Rougers II, 597. Martin II, 1029. Martini II, 623. 634. 784. Massa 42. 540. Massot II, 464. Maurel II, 464. 762. Mayer II, 772. 873. Meckel II, 1123. Medicus II, 576. a Meekren 324. 434. 699. Méhete de la Touche II, 691. Meybom 383. II, 708. Mennel II, 981. Merolinus II, 481. von Mertens II, 772. Metzger 444. II, 1009. Mezger II, 722. 1091. Michaelis II, 658. 1091. Michel II, 825. Millin de la Courveault II, 464. Minter II, 876. 890. Moicha 174. Moebius 294. Mohrenheim II, 785. Monteggia II, 1030. Montemayor 153. Morand II, 623. 673. 737. Morgagni II, 609. Mosque II, 828. la Motte II, 559. Mueller II, 109. 120. 1124. Munier II, 371. Muraltus 478. Murray II, 1077. Murry II, 286. Mursinna II, 807. 1077. Musitanus II, 131. Muys 434. 497. 731. Mynors II, 875. 905. Nannoni II, 550. Narvaez Cuervo-Cueren 71. Nathorst II, 852. Naudot II, 981. Nebel II, 981. Nenter II, 91. Nollessen II, 465. Nuernberger II, 276. 1047. Oberteuffer II, 660. 1010. O'Halloran II, 1031. 1044. Ollenroth II, 772. 852. 982. 1092. Otto II, 773. 852. Paaw 270. 399. 636. 637. Pages II, 466. Pallas II, 569. Panarolus 259. Papillon II, 598. Paracelsus 169. Paraeus 597. 598. Paré 33. 79. 557. Paris II, 371. Pascal II, 466. 960. Passavant II, 62. Passerus 94. 581. Paulus Aegineta 19. Pauw 162. Pelardus II, 194. Perdulcis 73. Pereda 606. Petit II, 341. 710. de la Peyronie II, 599. Piocinius 140. 526. Piecardi II, 749. Pietsch II, 467. Pistor II, 738. 854. Pitschel II, 855. Planchon II, 467. 599. Plater 219. Platner II, 286. 363. Plutot II, 907. Pohl II, 286. 710. 738. Pomme II, 467. Pommier II, 467. Portalus 567. des Ports II, 396. Posewitz II, 1126. Poterius 169. 521. Pott II, 542. 624. Pouteau II, 542. 762. 830. Pozzi 58. Praël II, 983. Praevotius 696. le Prevot 229. Primelius II, 925. de Pui II, 786. Purmann 450. 497. II, 96. 131. 305. du Puy II, 286. Pyl II, 830. 855. 876. 890. 1032. Quercitanus 71. Quesnay II, 342. R. II, 467. Rainer II, 384. Rahn II, 908. Ramdohr II, 738. 856. Ranby II, 320. Ravaton II, 406. 624. Raygerus 428. Rees II, 650. 660. Regner 414. Reinesius 414. Reinhard II, 774. Reisinger II, 945. Reverovicciius 656. Rhodius 275. Ribe II, 877. Richter 384. II, 651. 661. 708. 774. 786. 870. 891. 1126. Ricou II, 1064. Riedlin 479. 738. 739. II, 42. Ritsch II, 599. Riverius 165. 235. de la Rivière II, 492. Robert II, 520. Robert de Gesnais II, 926. Rode II, 786. Roeffel II, 425. Roncalli II, 379. Rondelet 72. von Roonhuyse 384. de Roose II, 984. Rosenberg 183. Rossius 623. Roth II, 661. Rouchoult II, 693. Rouhault II, 163. Rouveyre II, 468. Rudolph II, 786. Rücking II, 798. Rüdiger II, 856. Rüst II, 984. Ruff 552. Rumler 324. Runge II, 406. Rusch II, 945. Ruysch II, 327. Sachtleben II, 1011. Salerne II, 469. Saliceto II, 320. Salmuth 78. 242. Salzmann II, 145. 149. Sanctus Barolitanus 46. Sand II, 31. Sandifort II, 1034. Scardona II, 372. Scarlatinus 747. Schaarschmid II, 333. Schacher II, 163. Schacht II, 155. 177. Scheler II, 653. Schenck 116. Schenckius a Grafenberg 695. Schlichting II, 389. Schmid 249. II, 430. Schmitt II, 155. Schmucker II, 711. 775. 811. 857. Schneider 252. 263. 379. 668. 669. 688. 855. 858. Schouten 744. Schuette II, 484. 724. Schultetus 223. Schultze 504. Schulz II, 461. Schumacher II, 256. Schurig II, 164. Schuster II, 327. Schweickhard II, 646. Scott II, 711. 1079. Scultetus 267. Selle II, 811. 832. Sellin II, 776. 898. Severini 236. 237. 368.

Seyffert II, 181. Sharp II, 320. 469. Sibbern II, 711. Silvaticus 607. Skrimshire II, 1012. Slevogt 504. Smetius 157. Sograsi II, 1036. 1051. Solingen II, 788. de Sorbait 705. Spalding II, 927. Spoerlin II, 233. Spruyt II, 990. 1080. Staalpart von der Wiel 732. Staehelin II, 105. Staffart 719. Stalpart 455. 462. II, 225. Steffart 400. Stehelin II, 418. Steidele II, 740. Stoeller II, 1097. Stoll II, 751. Stoltz II, 31. Stosch II, 180. van de Stylle 661. van Swieten II, 364. Sylvaticus 119. Tacconus II, 418. 510. Tanaron II, 471. Taswell II, 521. 730. Testa II, 964. Thebesius II, 397. Teichmeyer II, 328. 561. Teubeler II, 400. 764. Theden II, 662. Thilenius II, 947. 990. Thom II, 1128. Thouret II, 740. Thoyer II, 471. 695. van Til II, 484. 725. Timaeus 320. 406. 481. Timaeus a Guldenklee 715. Titsingh II, 419. Tode II, 725. le Tonnelier II, 256. de la Touche II, 677. Trew II, 195. Triller II, 732. Trincavallius 63. Trioen II, 344. Troni 82. Troubat II, 471. Tudecius II, 551. Tulpius 374. 451. Turner II, 92. Valleriola 66. 564. Vandelli II, 497. Varnier II, 789. Vater II, 181. Vehr 471. Verduc 742. II, 139. de Verger II, 712. Vertunnianus 74. Vicq d'Azyr II, 671. Vidius 543. Vieillard II, 472. 571. Vigier 683. Vigo 537. Vincentius 74. Vives II, 472. Vogel II, 535. 873. Volcherus Coiter 65. Wagner II, 86. 385. Waldon II. 696. 1129. Walther II, 127. 150. 522. Wardenburg II, 1014. Warner II, 472. Wathen II, 741. Weber II, 741. Weckerus 615. Wedel 445. II, 86. Weickardus 187. Weiz II, 789. 948. Wendelstedt II, 991. 1099. Wepfer 283. 429. Werner II, 664. Widnmann II, 1099. Wiedeburg II, 1130. Wilkinson II, 880. 966. Williams II, 592. 601. Willich II, 778. Winslow II, 727. Wirsung 568. Wisemann 409. 714. Wohlert II, 741. Wolf II, 58. Wurm II, 741. Wurtz 634. Yonge 436. Young 715. Ziegler II, 913. Zier II, 789. Zinn 506. Zittmann II, 69. Zuccarini II, 1038. Zwinger 63. II, 63. 498.

1670. 1683. 1686. 1706. 1708. 1712. 1715. 1717. 1722. 1726. 1732. 1733. 1735. 1738. 1739. 1742. 1743. 1744. 1749. 1751. 1753. 1754. 1755. 1757. 1763. 1766. 1771. 1774. 1776. 1784. 1787. 1789. 1791. 1794. 1795. 1797.

Schlaf. Somnum. Schlaflosigkeit. Noctambulatio. Somnium. Somnambulismus. Träume. Abrech 620. Achmetis 124. 544. Actuarius 549. 550. Aëtius 36. 37. Agerius 202. 204. Agrippa ab Nettelsheym 15. 21. 260. Alberti 315. II, 198. 212. 323. 345. 354. 361. 365. Albertus Magnus 586. 603. Albinus 467. II, 715. Alexander ab Alexander 99. Alexander Trallianus 47. 48. ab Alexandro 536. Alexius 188. Allen II, 434. Almeloven 418. Almulus 658. Amatus Lusitanus 49. 570. 642. Amyrault 678. Anonymus 664. Apomansar 72. Archer 376. Arculanus 542. Argenterius 48. 550. 551. 626. 627. Aristoteles 21. 141. 143. 249. 532. 543. 586. Arnoldus de Villanova 573. 574. 576. Artemidorus 10. 23. 30. 33. 46. 303. 536. 646. Artemidorus Daldianus 92. 124. Asch II, 495. Astrampsychus 111 124. Aubrey II, 166. Augenius 106. 600. 601. 602. Avenarius 210. Averrois 551. 586. Avicenna 586. II, 1. 2. Bacon II, 968. Bacon de Verulam 691. Baier II, 176. Bailly 447. Baldanius 124. Baldinger II, 314. Ball II, 1072. Ballonius 213. Baralis 158. Baralus 202. Barbek 447. Barbeu du Bourg II, 367. Bardsley II, 883. Barelier 202. Baronius II, 566. Barth II, 410. Bartholinus 263. 264. 300. Bauer II, 129. Bayrus 555. 556. de Beauchêne II, 883. Beausobre II, 553. Beccius II, 3. Behm II, 479. Behrens II, 410. Beireis II, 602. van der Belen II, 889. Bell II, 995. Belot II, 52. Benaudot 661. Benedict II, 70.

Benkó II, 757. Benner II, 512. Benoit 283. a Bergen II, 101. 451. de Berger 476. II, 53. 63. 66. Berlin II, 445. Bernd II, 301. 302. Bernier 333. Biart 183. Bidloo II, 82. Bierling 411. 511. Blancard 418. 419. Bockel 92. Boecler II, 323. Boehn II, 580. Boekmann II, 897. Boerhaave II, 87. 290. 355. 366. 367. 489. 666. Boettger II, 92. von Bogen II, 833. Bohn II, 52. 135. 536. Boissier II, 315. Bolten II, 679. Bonetus 698. 729. II, 10. 12. 24. Bonnet II, 644. Bontekoe 516. Borie II, 367. Borrichius 430. 706. II, 594. Bouiller II, 524. Boullot 683. de Bourges 381. Bourdelin II, 602. Bourgauld 661. Boxhorn 656. Brady II, 502. Brigos 381. Briggs II, 580. Brillenberg II, 865. Broen 437. Brown II, 580. Browne 228. Brunner II, 219. v. Buechner II, 308. 391. 401. 405. 594. Burserius II, 865. de Caballis 453. Cadaldinus 24. Caelius Aurelianus II, 88. 699. de Calville II, 79. Calvus 13. Camerarius 182. 437. Capivaccius 590. 591. 592. 593. 594. Caraccioli II, 525. Cardanus 53. 83. 96. 552. Cardilucius 393. Carenus 567. Carr 476. Cary 88. Castanaeus 740. Castilhon II, 594. Chabert II, 934. de Chamsery II, 454. 891. Chesneau II, 152. 338. Chicot 269. Chirac II, 477. Chokier de Surlet 664. Christiani 80. II, 25. Cirillo II, 303. Claudinus 133. Cleghorn II, 820. Coeler II, 731. Coernerus 186. Colle 190. de Condillac II, 998. Conover II, 972. Conring 653. Constantinus Africanus 23. Cornarius 23. Cortesius 647. Courtois 660. Coyttarus 73. Crause II, 89. Cresse 284. Cretlau II, 253. Cullen II, 953. Cursach II, 841. Cvrio 561. Dale 381. Davidson II, 1073. 1119. Deckers 708. 710. Dedekind II, 602. Democritus 586. Descartes 395. Dickson II, 820. Dietrich 646. Digby 364. de Doblhoff II, 170. Dodonaeus 637. Donatus 365. 695. Dorigny II, 386. Doute 265. Drake II, 935. Drelincurtius II, 220. van Drunen II, 899. Dujardin II, 458. Dupleix 636. Dupré II, 363. Duval 730. Ebersbach II, 60. 71. van Eems II, 272. Eilerts II, 631. Eisen 382. Elvert II, 769. Eobanus Hessus 546. Ephesius 543. Epiphanias 146. Erndtl II, 160. Ettmüller 385. II, 39. 60. 160. 620. Evers II, 445. Ewald II, 843. Ewaldt II, 101. Exnerus 171. Eysel II, 53. 71. 129. Faber II, 110. Fabiger 244. Fabri II, 438. Fabricius Hildanus 232. 234. Fernelius 134. Ferrerius 39. 41. Fesquet 284. Fest II, 594. Ficinus 4. 536. Fino 317. Fischer II, 160. 954. Fleischmann 93. Flensburg II, 589. Fonsaine 46. a Fonseca 171. de la Fontaine II, 1003. Fontanonus 549. Fontanus 209. 216. 655. Fordyce II, 681. Forestus 93. 120. 121. 610. 611. 645. Formey II, 369. 459. 620. 646. 702. Fortis 725. Fothergill II, 845. Fracastorius 566. Franco 293. Francus II, 179. Franzosius 201. Freind II, 279. Fremling II, 566. Fuchsius 616. Fricke II, 681. Galdorrhachamon 689. Gaebelkhover 102. 146. 694. Gahagon II, 974. Galenus 17. 23. 24. 27. 39. 84. 85. 203. 551. Galesius 203. Garbe II, 830. Garrus II, 620. Garnier II, 263. Gastaldi II, 112. Gatinaria 614. 615. Gaubius II, 900. Gaukes II, 72. Gazio 11. Gazius 534. Geiger 254. Gentilis 615. Gerber II, 174. Gerike II, 334. Gesner II, 632. Gilibert II, 975. Gleize II, 886. Gockelius II, 29. Goeze II, 1074. Gohl II, 95. Goclenius 176. 658. Gontard II, 478. Gonel 447. Gooch II, 682. de Gorter II, 294. 414. 460. Gram II, 360. Gregora 44. 124. 536. Gregorius 546. Gregory II, 804. Groult 284. Grüling 322. 421. 703. II, 107. Grüningk 195. Grulich II, 620. Guarinarius 142. 535. Guenzelius 472. Guinther 563. 564. Gunzelius 739. Gvarinonius 628. Haartmann II, 555. Hagen II, 279. Hahn 518. Halle II, 901. Haller II, 683. Hamberger

II, 403. du Hamel 426. Handtwig II, 439. Hardouin 158. Hardwig II, 479. Harmes 329. Hartley II, 369. Hartmann 453. 680. 681. Hauenschild II, 977. Hawenreuter 100. Hebenstreit II, 316. 426. Heberden II, 621. 887. Hechler 302. Hechter 694. ab Heer 182. Hegendorphinus 21. Hegener II, 264. de Heimerberg 365. Heister II, 410. Heisterbergk II, 391. Helcher II, 235. Heliod 381. Hellwig 724. v. Helmont II, 72. 74. 75. Helwig 422. Helvetius II, 221. Hemming II, 871. Hennings II, 516. 847. 922. de Heredia 309. 449. Herfelt 734. Hett II, 761. Hering 496. ab Heumen 687. Heupel II, 29. Hevrnius 596. 597. 624. Heyn II, 370. Hildebrandt II, 822. Hillary II, 734. Hilscher II, 229. Hinze II, 902. Hippocrates 23. 24. 531. Hissmann II, 761. Hochstetter 382. Hoefer 388. 389. 390. Hoff II, 1026. Hoffmann 184. 502. II, 146. 230. 231. Hofmann 184. 602. II, 50. Hofmannus 682. Hofsteter 502. II, 53. Hollerius 59. Horstius 91. 98. 103. 138. 207. 289. 628. 632. II, 61. Hossmann 634. Hufeland II, 1088. 1108. Hunauld II, 120. Imbert II, 137. 633. Ilting II, 620. Inichenhofer 646. Jacchinus 24. Jacob II, 978. Jacobaeus 365. Jamblichus 586. Janitsch II, 161. de Jean II, 689. Johnston 202. Joachinus 542. Jossius 75. 125. Jungken II, 205. Julian II, 54. Julien 567. Kapp II, 1007. Kinderling II, 723. Kluce II, 161. Knoll II, 377. 441. Koch II, 185. Koefler II, 903. Koefoed II, 903. van der Kop II, 699. 705. Krahe 297. Krause 687. Kremer II, 125. Kretzschmar II, 327. Kriel II, 480. 705. Krueger II, 461. 517. Kubas II, 403. Kuehne II, 1045. Kulmus II, 46. 235. Kunrath 40. Labbé 483. Lactantius 519. 540. Lamy 726. Lancisius II, 153. 378. Lange II, 505. 580. Langguth II, 332. Langhans II, 377. 385. Langius 129. Latimer 467. Laval 284. Lavater II, 671. Lazari 130. Lazerme II, 386. van Leempoel II, 923. Lehmann 223. Lemnius 53. 68. 94. Lenglet de-Dufresnoy II, 428. Lentilius II, 102. Lentin II, 706. 771. Leonelli II, 526. Leonicus 143. Lestelle 549. Leveque 183. Libavius 605. Liel II, 479. van der Linden 672. Lindenius 652. Lischwitz II, 160. Locher II, 556. Loew 525. II, 206. Longlet II, 417. Loss II, 35. Lotichius 310. Ludovicus II, 481. 540. Ludwig II, 634. Leone Toscani 13. Lottichius 659. Lucas II, 958. Ludwig II, 378. Luisinus 558. Lund II, 360. Lust II, 361. Mac Mahon II, 602. Männling II, 120. Magirus 640. Mahieu 317. Malpighi II, 378. Mancinius 96. 586. Marat II, 722. Marcard II, 1028. Marcellus Donatus 85. Marcucius 231. Maret II, 634. 672. Marherr II, 672. Marqvard 469. Marsolius 536. Martin II, 762. Martini 619. II, 658. Matthiae 439. Mauchart II, 1008. de Mediolano 185. Meier II, 518. 623. Meiners II, 691. Melanchton 128. 580. Meltzer II, 253. Mercurialis 89. 91. 578. 579. Mercurius 167. Mesnardières 656. Messenge II, 386. de la Mettrie II, 442. Metzger II, 333. 905. Metzner II, 66. Meyer II, 371. 527. de Meza II, 785. Michaelis 538. Michael Scotus 611. 612. Michel II, 527. Milichius 559. Miller 100. Mirbel 335. Missa II, 482. Modelyn 518. Moegling 373. Moeller II, 521. Moldenarius 162. Montagnana 3. de Moor II, 55. Morand 284. Morgagni II, 610. Morgan II, 206. Moritz II, 826. 827. Morton 508. II, 223. 224. de la Motte le Vayert 658. Moulin 303. Mueller II, 495. 589. Mueimann 195. Muratori II, 362. 874. de Murillo y Valverde 373. Musitanus II, 131. Muys 731. Nicolai II, 351. 709. Nicophorus 124. Nimptsch 513. Niphus 12. 303. Nonus 553. Norcopensis 720. Nudow II, 723. 982. Ollenroth II, 773. van Olmen II, 889. Ondenaarden II, 508. Oribasius 45. 48. d'Oxenstirn II, 528. Pagani II,

417. Paracelsus 62. 126. 150. Paraeus 598. 599. Paranolus 259. Pare 136. Pascal 428. Patin 450. 455. Paullini 465. 509. 520. 526. II, 67. Paulus Aeginata 19. 29. Pechlin 479. Pelargus II, 193. Perenius 96. 109. Pererius 520. Persona 140. Petermann II, 36. Petetin II, 906. Pezold II, 405. Philaletha II, 396. Pichon 536. Pictorius 40. Piderit II, 1047. Pigatti II, 341. 808. Pino II, 649. Piso II, 333. Pizler II, 86. de Plaigne II, 599. Plater 216. 218. Platner II, 320. 327. du Pleix 131. Plinius Secundus 10. Plot 509. le Pois 168. Poissionier II, 363. Pollio 187. Polybius 33. Pomarius 244. 252. Pomme II, 569. Poncet 549. Porati II, 1033. Porphyrius 586. Poterius 521. II, 175. Pourret 683. Pourrit 526. de la Prade II, 467. Praefectus 554. Praetorius 687. 696. Praevotius 696. de Pré II, 185. Preaux 330. Pressavin II, 675. Pressen II, 613. Priscianus 536. Prosper Alpinus 587. II, 154. 155. Puscher II, 316. Puteanus 147. Puylon 330. Pye II, 520. Quartier 265. II, 830. Quercitanus 131. 132. Rahn II, 962. Ramazzinus II, 104. Rumbach II, 580. Rantzovius 81. 600. Rappolt 678. Raspius 191. Reghelinus II, 341. Regius 275. Reil II, 984. 1078. Reinhardt II, 1033. Reiske II, 160. Renaudot 414. Reneaulme 526. Renier 660. Rennberg 439. Rentzius 3. Reveroviccius 656. Rheginus 560. Rhodius 275. Rhumelius 241. Ricejus 615. Richard II, 613. Richter 147. II, 445. 495. 891. Riddermarck 744. Riedlin 415. 480. 503. 738. II, 91. Ringelberius 15. Riolanus 245. 248. 675. 676. 702. Riverius 226. II, 114. 117. Rivinus 230. II, 92. Roboretus 97. de la Roche II, 1049. Roderici à Castro 613. 614. Roeper II, 389. Rolfinck 331. 527. 718. 719. 702. 721. Rommelius 475. Ronsseus 94. Rosendalius 702. Rost II, 176. Rothe II, 710. Rufus 226. Ruland II, 232. Rush II, 908. 1034. S. II, 372. Saalfeld II, 577. Saillant II, 739. Salius Diversus 86. Salzmann 236. 255. Sanchez 41. 208. 249. Sanctorius 187. Santanellus 751. Santanielli 509. Sauber 492. Sauvages II, 380. 418. 570. Sauvalle 483. Savonarola 555. Saxonia 614. Scaliger 23. 111. 143. 285. Scarlatinus 746. Schaar II, 176. Schalbruch 447. Scharff 185. Schaumkell II, 186. Scheibner II, 461. Schenck 116. 117. 209. II, 308. Schenckius a Grafenberg 695. Schenkius 367. Scherff II, 342. Schlettwein II, 532. Schlung II, 229. Schmidt II, 249. 343. Schmucker II, 775. Schneider 331. 702. II, 570. Schober II, 364. Schobinger 154. Schorer 686. Schott 298. Schuette II, 149. Schultz 252. Schulze II, 532. Schurig II, 163. 242. Schwimmer 474. Seesemann II, 1079. Segerus 429. Segni 587. Seibt II, 212. Seiler 183. Seitz 9. Sennert 187. 319. Septalius 651. Serenus Quintus 542. Sherwen II, 711. Sigaud de la Fond II, 963. Silvaticus 607. 609. 610. Sinapius 514. Sincerus II, 155. Skunk 702. Slevogt II, 110. Soave II, 1036. Soner 144. de Sorbait 374. 704. 705. Spectalius 156. Sperling 196. 424. v. Spilker II, 469. Spindler 480. Squire II, 591. Steeghius 618. Stephanus II, 37. 97. Stentzel II, 209. Stephanus 46. II, 98. Stevenard II, 927. Stiebritz II, 445. 521. Stieff II, 343. Stieglitz II, 1067. Stisser 306. Stockmann 185. Stuart II, 591. Stunzer II, 798. Stupanus 636. Stute II, 594. Suden II, 127. van Swieten II, 364. Sydenham 440. 505. Sylvaticus 271. Sylvius 368. 724. 725. Synesius 3. 10. 13. 39. 41. 44. 96. 533. 536. 586. T. 505. Tappius 690. Taedler 122. Tandlerus 154. Tegelik 744. Teichmeyer II, 328. 562. Telesius 582. Tenzel II, 446. Thebes II, 320. Thebesius II, 105. 321. Theissnerus 367. Themistius 538. Thiesen II, 521. Thilenius II, 947. Thomasius II, 188. 397. Thomé II, 118. Thoming 649. Thoner 255. 662. 664. Thouvenel II, 893. Tiedemann II, 753. Timaeus a

Guldenklee 299. 319. 320. 480. 481. Tissot II, 1115. Titius II, 345. Tittmann II, 1128. 1129. Tozzus 429. Tralles II, 432. Trincavallius 70. Trischlin II, 753. Tschantern II, 181. U. II, 911. Uden II, 334. Unzer II, 373. 532. Vaillant II, 79. de Valangin II, 626. Valentinus II, 105. Valla 534. Valleriola 66. Vallesius 619. 620. Varin 730. Vechner 170. Velschius 400. Velsius 24. 27. Venafrani 76. Verdries II, 110. Vergilius 546. Vicentius 96. Victorius 215. de Villanova 6. 11. 614. Villaume II, 948. Vipacher II, 536. v. Visoliet II, 139. 334. Voelter II, 181. Vogel 369. II, 627. 800. Vogter 617. Volckmarus 291. Vulson de la Colombiere 336. Wagner-Eckius II, 233. Waldschmidt 748. Weber 647. II, 754. Webster II, 800. Weckerus 615. 616. Wedel 424. 456. 475. 493. II, 86. Weichardt II, 726. Weikard II, 1116. Weise II, 451. 1129. Weissbach II, 257. 258. Welsch 369. 401. Wendelstadt II, 1099. Wepfer 283. II, 226. Werger 676. Werlhof II, 727. Whytt II, 472. 664. Willis 375. 728. Wipacher II, 135. Wirdig 380. Wirsung 569. Wittich 128. de Wogan II, 713. Wolff II, 51. 81. 433. Woyt II, 43. 227. Wünsch II, 1081. Wuttge II, 354. Young II, 544. Zacchias 177. 369. 370. 385. II, 299. Zacutus Lusitanus 221. 676. 678. Zahn 511. Zapata 511. de Zaworzitz 392. Zeidler 303. Zschiese II, 101. von Zuberbühler II, 365. Zwicki 456. Zwinger 75. 111. II, 43. 98.

1622. 1660. 1670. 1673. 1701. 1707. 1711. 1714. 1720. 1739. 1742. 1745. 1746. 1747. 1749. 1750. 1760. 1769. 1772. 1780. 1781. 1785. 1786. 1787. 1789. 1791. 1798.

Sensorium. Sensus interni. Sensatio. Sensus communis: Ackermann II, 409. Alberti II, 239. Albinus II, 715. Aristoteles 532. Astruc II, 283. Beare II, 93. Berdoc II, 679. Blumenbach II, 897. Bonnet II, 643. Boerhaave II, 357. 367. 490. 546. 666. le Camus II, 436. Capivaccius 593. Cartesius 712. Cellarius 646. Clauswitz II, 425. de Condillac II, 997. Couvin 657. Delius II, 425. de Diemerbroeck 459. Eggers II, 239. Ettmüller 749. Eybeschitz II, 960. Feder II, 620. Fernelius 135. Fracastorius 566. Gaubius II, 900. Gregory II, 804. Guinther 564. Haertel II, 213. du Hamel 426. Hartley II, 369. Heineccius II, 318. Heurnius 624. Hilscher II, 235. Hippocrates 281. Hofmannus 681. Horstius 632. Jacob II, 978. Krüger II, 332. Lamy 726. Langguth II, 305. Lepois 639. de Lignac II, 539. Locke II, 526. Macbride II, 672. Marggraf II, 597. Martini 619. de la Mettrie II, 442. Moeller 607. de Monstrueil 657. de Moor II, 54. 55. More 712. Nicolai II, 351. 465. Nürnberger II, 960. Oetinger II, 444. Pamphilus Motivs 541. Paraeus 598. Pember 661. Piso 668. Plaz II, 675. Plecker II, 675. Praetorius 653. Probst 265. Prochasca II, 855. Reid II, 625. Rheginus 560. Richter II, 409. Riolanus 702. Rivinus 513. Robinson II, 236. de la Roche II, 1049. Roesler 651. Scarlatinus 747. Schacht 492. Scaliger 144. Serveto 539. de Seze II, 892. Sylvius 724. Teichmeyer II, 561. Tiedemann II, 753. Umann 513. Ungelenk 684. Vallesius 619. Weikard II, 1130.

1787.

Sinnesorgane. In genere: Actuarius 549. Agerius 645. Agrippa ab Nettelsheym 15. Alberti II, 128. 144. 212. 213. Albinus II, 715. Argenterius 551. d'Aubenton II, 401. Avicenna 64. Beare II, 93. Boerhaave II, 358. 359. 367. 490. Boesch 366. Boyle 300. Brandt 286. 453. a Brixia II, 278. Buffon II, 401. Burchard 647. II, 212. le Camus II, 436. Capivaccius 124. Cardanus 50. Casserius 139. le Cat II, 308. 315. 331. 594. 604. Charpentier II, 213. de Condillac II, 998. Connor II, 65. Corvin

II, 392. Cremonius 209. Creuzberger II, 478. Curaeus 59. 102. Descartes 394. Deusing 287. 293. Eberhard II, 459. Eck 266. Eglinger II, 107. Elliot II, 867. Engel 517. Eobanus Hessus 547. Ettmüller 749. II, 39. l'Eveque 649. Ettnerus 171. Fischer II, 821. Forst II, 392. Fracastorius 566. Fuchsius 616. Galen 85. Gericke II, 263. von Gotter II, 392. le Grand 413. Gregory II, 804. Haguenot II, 229. Halle II, 921. Haller II, 332. du Hamel 426. Havenreuter 590. Hertel II, 128. Heutisberi 2. Hippocrates 280. Horstius 138. 632. Hübner II, 342. Jacob II, 978. Klepperbein II, 139. Lamy 726. Laurentius 648. Lederer II, 327. 332. Lehmann II, 1109. Liepmann II, 296. Limmer 740. Loescher II, 214. Long II, 1109. Luisinus 558. Menzel II, 128. du Mesnil 726. Molinetius 330. Morhof 399. 450. Nösler 657. Pamfilo Senorio 602. Nenter II, 175. de Petra Ficta 100. Plaz II, 660. 675. Plomann 399. 450. Pluton II, 127. Pohl II, 675. 693. Poor II, 797. Posner 366. 714. Probst 265. Quarin II, 276. Reil II, 1053. Rethmeyer II, 263. Rhodius II, 277. Riverius II, 114. Roggenkamp II, 342. Rolfinc 720. de Sandris 509. Schaevius 694. Schoretics II, 591. Schultz 198. Segner II, 327. 372. Sennert 194. 198. Sigaud de la Fond II, 963. Simon 58. Skunk 704. Stirna 456. Stupanus 636. Sulzenberger 332. Sylvius 724. Tappius 402. Tiedemann II, 753. Tourbier 726. Tozzus 429. Unzer II, 533. Valla 534. Vallesius 620. Vater 744. II, 139. Volmar 286. Waldschmidt 456. Willis 728. Wirdig 380. Wünsch II, 1081. Zollikofer ab Altenklingen II, 1053.

Sympathia. Antipathia. Consensus. Idiosyncrasia. Abel II, 931. Actuarius 549. Akakia 655. Alberti II, 128. 144. 177. Ammianus II, 1032. Alsarius a Cruce 124. Amatus Luscitanus 642. Anemaet II, 836. 909. Anonymus 178. Appel II, 111. d'Arcet II, 576. Aretaeus 189. Argenterius 551. 626. Astruc II, 283. 336. 932. Avolus 75. Bacon de Verulam 691. 693. Bader II, 994. Baglivi 507. II, 123. Ballonius 213. Bartholinus 263. 300. 316. II, 314. Baumer II, 791. Bausner 268. 392. Bayle 333. 407. Beattie II, 767. Beguinus 251. Bergier II, 932. de Beukir II, 336. Bichat II, 865. Bierling 494. Blacvod 600. van Bodinckhuysen II, 355. Boehmer II, 400. 565. Boerhaave II, 359. 367. 423. 489. 546. du Bois II, 666. Borellus 272. Borrichius 387. 706. II, 819. Bose II, 490. Bosquillon II, 666. 730. Bouche 204. Boudin 744. Braemius II, 1033. Brandis II, 1054. Brisseau 482. Brown II, 580. Browne 228. Brunnemann II, 217. Brunner 164. II, 218. v. Buechner II, 383. 391. 435. 524. 573. Buerger II, 383. Buerlein 296. Camerarius 437. Camper II, 537. le Camus II, 435. Capivaccius 591. Carrichter 453. Cartheuser II, 324. Corrodius II, 1033. Courmette II, 952. Crellius II, 1033. Crêve II, 1119. Curtius II, 647. Cvrio 561. Daehne II, 768. Daenikerus II, 1032. Darcet II, 605. Davidsohn II, 1043. Deckers 710. Delius II, 339. Denglerus II, 1033. Dhyame II, 513. Digby 51. 277. van Doeveren II, 731. Doye II, 129. Duncan II, 758. Drelincurtius II, 220. Eberhard 430. Egger II, 65. 717. Eschnerus II, 1032. Ettmüller II, 34. Etzler 197. Faber 495. II, 110. Fabrius Hildanus 432. Faesius II, 890. 1032. Ferrand 685. Fischer II, 191. 926. 954. 1032. Flacht 178. Fontanonus 548. Forer 170. Forestus 120. 610. 685. Forestier 225. Fortis 725. Fracastorius 34. 41. 46. 81. 296. 365. 566. Franck II, 821. 1106. Frank II, 1121. Fremling II, 846. 937. Frommann 277. Gabelkhover 146. Galenus 607. Gangloff 329. Garcia 403. Gas II, 909. Gasser II, 65. 717. Geigerus II, 1033. Gessnerus II,

1033. Gilibert II, 975. Gleim II, 178. Glisson 403. Goelicke II, 220. Goeze II, 1074. Goldhagen II, 595. de Gradibus 8. le Grand 425. Grobius II, 890. 1032. Guarinarius 142. Guenault 225. Guerin 655. Gumprecht II, 137. 747. Gyfzer II, 1075. Hafnerus II, 926. 1032. Hannaeus 365. Harmens II, 325. Hartung 155. Haubold II, 144. Held v. Hagelsheim II, 192. Hellwig 305. 329. 724. van Helmont II, 77. Helvetius 302. Henriquez 334. Hermstaedt II, 734. Hertzog II, 595. Herwig II, 29. Hessius II, 1032. Hevrnius 581. 595. 596. 624. Hippocrates 280. 281. Hoefer 388. 390. Hoernigk II, 120. Hoffmann II, 137. 222. 230. 231. 247. 747. Hofmannus 681. 682. van der Hoeven 644. Holler 740. van der Hooven 176. Horch II, 128. Horstius 184. 289. Hottingerus II, 1033. Huaulme II, 517. Huberus II, 1032. Huldricus II, 1033. Humboldt II, 1088. Hungar II, 848. Iken 430. Iscan 408. Isenflamm II, 704. Jakson II, 704. 794. Jaques II, 129. a Jessen 111. Jonston 195. Junker II, 640. Kirchovius II, 205. Kirkland II, 704. 705. 823. Kraeutermann II, 241. Kramer 509. Lamperière 600. Lancelot de Trade 650. Lancisi II, 378. Lange 580. Langemantelius 378. Langhans II, 385. 394. Langius 129. Laurentius 113. Lausel de Magny II, 657. Lawrence II, 506. Ledel II, 275. Lehmann II, 326. Lentilius 519. II, 103. Letschius 289. Leonardus 251. Lepois 638. le Letier 650. Lettsom II, 1007. Libavius 113. 605. Liebig II, 324. Lipsius 191. 408. Lubbert 158. Malpighi II, 378. Manitius II, 394. Marcard II, 850. Marcellus Donatus 85. Mauchart II, 1008. May II, 1123. Meckel II, 1043. Meder II, 435. Mederer II, 524. Meelführer 689. Mejerus II, 1033. Mentz II, 85. Mercado 88. Mercatus 578. Merl 302. Mesnardière 656. Michel II, 772. Michell II, 796. 909. Milich 50. Mittié II, 576. 605. Mizaldus 46. 97. Möbius 274. Möhring 321. II, 254. Monro II, 659. Montanus 52. Moritz II, 827. Morton II, 323. Mullerus II, 926. Mylnerus II, 1032. Naegelinus II, 1032. Nebel II, 255. Neithard II, 1092. Neufville II, 889. Nicolai 179. Niemeyer II, 1063. de la None II, 652. Nuernberger II, 808. Ochocki 193. Ochsnerus II, 1032. Panarolus 259. Paullini 469. 479. II, 66. Percival II, 876. Pererius 168. Perrault 423. Person II, 932. Petersen II, 224. Peucerus 69. Picqué II, 738. Piso 665. 667. 668. Plater 156. Platner II, 961. le Pois 168. Pomarius 434. Pouteau II, 830. Praevotius 696. Prochasca II, 855. Rahn 498. II, 467. 660. 876. 890. 926. 962. 1010. 1032. 1033. Rattray 282. 290. Rega II, 175. 560. Reichert II, 435. Rendtorf II, 109. Rickmann II, 625. Riolanus 244. de la Roche II, 1049. Rocholl II, 573. Roderici à Castro 613. Roehner II, 191. Rolfinc 718. 719. 720. 721. Roncalli II, 380. Rordorfius II, 1033. Roussel II, 1095. Rudolph II, 31. Rumler 324. de Sauvages II, 570. Saxonia 614. Scarlatinus 745. 746. Scarpa II, 775. von Schaeffer II, 724. Schenck 116. 117. Schlegel II, 909. Schlickum II, 927. Schmiderus II, 85. 1032. Schmidius II, 1032. Schmidt II, 1065. Schneider 702. 704. Scholzius 604. Schrader 509. Schulthesius II, 890. 1032. Schurig II, 186. 208. 242. Schweling 435. Schwimmer 305. 332. Siegwart II, 858. Sigaud de la Fond II, 963. Silvaticus 607. 609. Sims II, 909. Sitonus 250. Soemmerring II, 987. Solenander 105. Sprenger II, 858. Sprenkel de Lenis II, 740. Stalpart 462. Stevenson II, 469. Stock II, 381. van Strydonk II, 287. Suizerus II, 1033. Tamaro 145. Taut II, 188. Tauvry 744. Thebesius II, 391. 573. Thomas 250. Timaeus 319. 481. Thoner 662. Tissot II, 662. 776. Titius II, 961. Toden II, 1098. Toren II, 846. Treviranus II, 1098.

Triller 456. II, 600. Usterius II, 1032. Valckenaar II, 398. Vallesius 619. Varnier II, 652. Vater II, 326. Veegens II, 860. 909. Veit II, 1098. Verdries II, 110. Victorius 553. de Vieussens 451. de Villars II, 517. 521. Voigt 324. de Voisin II, 37, 98. Waldschmidt 748. Walkert II, 601. Ware II, 1007. Waserus II, 890. 1032. 1033. Waterhouse II, 789. Wedel 456. Weikard II, 765. Weisbrodt II, 144. Wesche II, 565. Whytt II, 664. 1052. Willich 515. Willis 307. 451. Wirdig 379. II, 81. Wirzburger 170. Wolfius II, 1032. 1033. Zacutus Lusitanus 678. Ziegra 689. Zimara 13. Zimmermannus II, 1033. Zuberus II, 926. 1032. Zwinger II, 98. Zwinglius II, 926. 1032.

1622. 1670. 1700. 1724. 1731. 1732. 1735. 1739. 1744. 1747. 1749. 1772. 1784. 1791.

Syncope. Alberti II, 198. 323. Albertini 166. Alexander Trallianus 48. Allen II, 433. 434. Apinus 471. Arculanus 542. Argenterius 551. Arnoldus Villanova 575. 576. von Baien 523. Ballonius II, 553. Bartholinus 316. Bayrus 556. Becht 418. Bergen II, 698. Beza 283. Boerhaave II, 367. 424. 490. Bonetus 729. II, 24. Bovillon II, 367. Burserius II, 865. Caesalpinus 618. Capivaccius 591. 594. Castellus 160. Cirillo II, 302. Conringius 258. Cools 222. Creutzmann 412. Cullen II, 953. van Dahlen 420. Deckers 708. Dekkers 494. Dodonaeus 637. Donatus ab Altomari 552. Drelincurtius II, 220. Engel II, 732. Entius 732. Fabricius Hildanus 233. Falconer II, 919. Fernelius 589. Fontanonus 549. Fontanus 209. Forestus 90. 645. Fortis 725. Freind II, 273. 279. Fridelius II, 129. Fuchsius 616. Gabelkhover 694. Gaggel II, 632. Galenus 610. Gigas 322. Gilibert II, 975. Goderis 717. de Gorter II, 413. Gramm 258. 297. Grüling 421. II, 107. Grundel 435. Guinther 564. Hafenreffer 277. Haller II, 684. Hare II, 804. Heinsius II, 127. Heintze 191. Helcher II, 235. van Helmont II, 75. Hevrnius 581. Hoefer 390. Hoen 309. Hoffmann II, 232. Holler 740. Hollerius 59. Jacchinus 644. Jüngken II, 205. Justi 309. Kemper 422. Knight II, 505. Kolb 433. Lancisi II, 147. Lapehn II, 517. Leeslam 444. Lepner 473. Lentilius II, 103. Lievens 329. van der Linden 672. Loew II, 206. Lommius 658. II, 311. Lower 329. Ludloff II, 165. Magirus 174. Marqvard 469. Meibom 179. Meisner 193. Meniot 383. Metzger 310. Michaelis 208. Moritz II, 827. Mueller II, 248. Musgrave II, 286. Musitanus II, 131. Neale II, 959. Nonus 553. Paraeus 598. Parry II, 1125. Paullini 526. de Paz 282. Pereda 607. le Pipre 159. Piso 665. II, 286. le Pois 168. Polis 223. Prosper Alpinus II, 154. 155. Quercetanus 635. Queye II, 280. 417. Reveroviccius 656. Rheginus 560. Rhumelius 241. Riedlin 738. 739. Riolanus 245. 675. 702. Riverius 702. II, 114. 116. Rolfinck 298. 712. Roncalli II, 380. Rupert 391. Saillant II, 739. Savanarolo 555. Saxonia 614. Schenckius a Grafenberg 695. Schicht II, 186. Schneider 139. Schroeter 132. Schurig II, 164. 242. Sebiz 285. Seiler 118. Silvaticus 607. Sincerus II, 156. Steeghius 618. Stockhausen 271. Strauch 319. Stupanus 636. Sylvius 545. Teichmeyer II, 328. 561. Timaeus a Guldenklee 299. Tissot II, 776. Trincavellius 567. Valentinus II, 37. Valleriola 67. Vallesius 620. Vater II, 186. Veermann 712. Victorius 553. de Vieussens II, 63. Viridet II, 215. Vogel II, 800. Vogter 617. van de Voorda 670. Waldschmidt 748. Webster II, 800. Wedel 424. 435. Weikard II, 726. Weissbach II, 258. Werlhof II, 727. Whytt II, 664. Wildholz 256. Willis 375. Winter II, 129. Zacchias 370. II, 300. Zacutus Lusitanus 677. 678.

1670.

Tabacum. Aitken II, 715. Alberti II, 198. 336. Albinus 499. Appelius II, 44. Archer 376. Bacon de Verulam 693. Baillard 485. Balde 271. Barjolle II, 110. Barnstein 237. Bartholinus 315. 316. II, 314. Baumann 192. Beck II, 354. Beintema 474. 482. II, 434. Beintema van Peima 738. Berger 524. 751. Boerhaave II, 424. Bohn II, 52. van Bontekoe 441. Brailsford II, 1118. Braun 190. 210. Brueckner II, 367. Buchoz II, 918. 933. C. 120. Carr 476. de Castro 173. Chesneau II, 152. Clarke II, 1103. Clusius 67. Cohausen II, 213. Comstook II, 1103. Contugi 472. Cuntira II, 744. v. Diemerbroeck 327. 328. Dorstenius 430. Dupan II, 936. Everartus 88. 228. 284. Fabra II, 40. 107. Fabricius Hildanus 234. Fagon 524. de Fancy II, 26. Feller II, 793. Ferrant 231. Ferrein II, 438. le Fevre II, 294. Fischer II, 1098. Fowler II, 869. Foyveillant 472. Frauenknecht II, 367. Friderici 317. Gafferi 231. de Garbenfeld II, 348. Gardiner 142. Gerly II, 152. Goeze II, 1074. Gomez Arias II, 426. Hahn 317. Hamilton II, 782. Harder 460. Hauenschild II, 977. Hecquet II, 95. Helbing II, 1098. Hellwig 724. van Helmont II, 75. 77. Helvetius II, 53. 221. Helwig 421. 422. Henning II, 1122. Herment II, 393. Hill 548. Hildebrand II, 546. Hoefer 274. 389. Hoffinger II, 957. James II, 361. Joepser 422. Juengken II, 405. Junker II, 350. Kestner II, 30. Keyl II, 125. Knoll II, 441. Krantz II, 30. Krueger II, 350. Lampzweerde 460. Lampugnano 251. Langguth II, 404. 494. Lavedan II, 1076. Letrochius 499. Letus 187. van der Linden 672. Lossius 444. Ludolff II, 185. Magnenus 241. Maloët II, 265. von Mander 294. Maneta II, 41. Marrandan 162. Mattot 398. Medicus II, 162. van der Meer 191. Meisner II, 162. de Mera 660. Monarder 67. Moreau 398. Muehlhausen II, 737. Mundius 450. Navier II, 559. Neander 179. Nicolai II, 363. Otto II, 1031. d'Oxenstirn II, 528. Pajon de Moncets II, 396. Paldamus II, 925. Pasch 502. Paulli 294. Paulus 310. 694. II, 372. Pelargus II, 194. Plaz II, 467. de Prade 405. Rolfinc 720. Roncalli II, 379. Rumsey 276. Reichel II, 404. Riverius 235. 702. Rothleben 336. Schneider 291. Schulze II, 357. Schurig II, 208. Scriverius 192. Short II, 407. de la Sone II, 410. 418. Stahl II, 242. Stella 332. Stisser 455. Stratenus 224. Swalwe 311. Tappius 263. 291. 440. Taylor II, 1127. Thorius 256. Titius II, 1098. Tresbauch 276. Triller II, 551. Unwürde II, 551. Unzer II, 534. Valentinus II, 32. Vandermonde II, 265. Venner 211. 253. Vetranus 276. Vitalioni 253. Wils 224. Worb II, 344. Woyt II, 227.
1622. 1644. 1657. 1670. 1675. 1711. 1720. 1724. 1726. 1750. 1751. 1762. 1774.

Tactus: Albinus II, 474. 715. Allamand II, 433. ab Aquapendente 457. Argenterius 551. 627. Aristoteles 98. 602. Arnoldus Villafranca 576. Augenius 602. Bartholinus 300. 307. le Bel 670. Boerhaave II, 358. 367. 490. 666. Bonetus II, 20. Bourvalet 683. le Camus II, 436. Capivaccius 593. le Cat II, 347. Condillac II, 455. 998. Connor II, 65. Descartes 394. Elliot II, 867. Eobanus Hessus 547. Ettmüller 744. 749. II, 39. Fernelius 135. Fischer II, 821. Fracastorius 566. Fuchsius 616. Gallois 683. Gaubius II, 900. van Gent II, 309. Gregory II, 804. Guinther 564. du Hamel 426. Hellod 704. van Helmont II, 77. Heucher II, 95. Hintze II, 376. Hoffmann II, 230. Hohenfelder 98. Horstius 631. 632. Huebner II, 342. Hunauld II, 120. Kremer II, 179. Kulmus II, 235. Lambert 443. Lamy 670. 704. 726. Laurenberg 637. Laurentius 140. Liebler 98. Lossius 444. Magirus 640. Malpighi 305. 310. 330. 460. 694. Morton II, 223. Muffat II, 395. Nardius 672. Nonnius 92. Nunnez

49. Parisanus 646. Pechlin 479. Planer 98. Renaudot 414. Reverovicius 656. Rheginus 560. Reyher 683. Riddersmark 521. de Riet II, 342. Riverius II, 114. Roggenkamp II, 342. Romanus 94. Roth 311. Scarlatinus 746. Schaaf II, 277. Schelhammer II, 37. Scrincus II, 397. Sharpe 166. Sperling 674. Steeghius 618. Stisser 379. Stupanus 636. Sturm 582. Sylvius 724. Tiedemann II, 753. Valentinus II, 37. Vallerius 619. Walsch 860. Weckerus 615. Whit 528. Willis 728. Zabarella 582. Zachius 120.
1670.

Tarantismus. Tarantula. Adlung 392. Alberti II, 323. Albinus 475. 744. Baglivi 523. 499. II, 123. 261. Baldinger II, 766. Bartholinus 264. Belot 699. Bierling 411. Bocconis 511. Bonetus 729. Boyle 300. Braun 399. Brogiani II, 424. Bruni 120. Buchoz II, 1102. Büsching II, 375. 666. Caputus II, 324. le Cat II, 348. Cid II, 898. Cirilli II, 582. 645. Cora II, 119. Cornelius II, 582. Digby II, 631. Epiphanias 146. Fehr 313. Flachs 287. Forestus 122. Goeckel 430. Goldschmid 413. Grevinus 63. Goeze II, 1074. Grube 413. Hafenreffer 287. van Helmont II, 75. 77. Hoffmann II, 231. Hubner 711. Hübner 383. Iranetta y. Jaurecny II, 871. James II, 280. Juan de Pereira II, 669. Kaehlert II, 517. 719. Laborde II, 783. Lyne II, 588. Madeira Arraiz 251. Manetti II, 463. Marcellus Donatus 86. Mead II, 41. 85. de Meza II, 785. Minasi II, 658. Misson II, 193. Muller 399. Panarolus 259. Paschius II, 30. Perotti 13. de Pivier 475. Plater 330. Praevotius 696. Pressavin II, 675. Renaudot 414. de Sauvages II, 570. 661. Schenck 117. Schöngast 325. 699. Schurig II, 187. 237. Schwarz II, 599. Sennert 266. 319. 654. Senguard II, 127. 319. 325. Serao II, 334. 407. Stalpart van der Wiel II, 225. Storace II, 431. 445. Teichmeyer II, 328. Theodosius 44. Tozzus 429. Trotz II, 321. Unzer II, 533. 601. Valetta II, 68. Zacutus Lusitanus 221. Zwinger 64.
1670. 1701. 1702. 1704. 1747. 1749. 1768.

Temperamentum. Accorombone 92. Acidalius 123. 139. Actuarius 44. 549. Adolphus 516. Aeschardus 114. Aëtius 36. 39. Agerius 202. Ainslie II, 896. Akakia 146. Alberti II, 86. 106. 199. 322. Amatus Lusitanus 642. Apinus II, 144. Appelius II, 261. 289. Argenterius 625. 626. 627. Aristoteles 134. Arnoldns Villanova 576. Artuys 567. Augenius 602. Baier II, 201. Bailly 447. Baldus 192. 650. Ballonius II, 553. Barbeck 447. Barbetta 736. Barnwasser II, 289. Bauduyn 544. Bauhinus 283. Becker II, 308. Benaudot 661. Beré 567. a Bergen II, 289. Bernard II, 355. Bernd II, 302. Biester 283. Boerhaave II, 358. 367. 424. 490. Boëthius 104. de Bordegaraye 507. de Bordeu II, 452. Boretius II, 136. 145. Borié II, 352. Bosseus 661. Bourgauld 661. Bourges 303. Bouterweck II, 933. Boyle 442. Brambilla II, 679. Brayer 604. Brendel 171. 516. Brotbeckius 269. Bruno 430. van Bryn II, 424. Budaeus II, 53. Buddeus II, 85. v. Buechner II, 400. 424. Buntsch II, 203. le Camus II, 425. Candidatus II, 625. Cardanus 50. Caron 749. Carp II, 525. Casson 507. le Cat II, 347. Chambon II, 952. Chesneau II, 355. Clacius II, 309. Coblot 507. Cochon de Rey II, 477. Cockburne 501. Cocles 538. de la Consture 459. Cornaro 50. Coschwitz II, 202. Cosnier II, 341. 985. Cotton II, 645. Cousinot 586. Crato von Kraftheim 51. 101. 103. Curtin 567. Daconte II, 106. Daniel II, 383. 392. Deidier II, 65. 213. Detharding II, 128. Dizinger 491. Dodart 683. Drelincurtius 736. Dumongin II, 605. Ellain 146. 606. Emden II, 85. Eobanus Hessus 545. d'Eslon II, 605. Fabricius 193. Fabricius Hildanus 235. Fauconier 590. Felix II,

213. Felwinger 656. Ferat II, 759. Ferrand 544. Fernelius 135. 588. 589. Ficker II, 974. Finckenau II, 136. 145. Fischer II, 203. Follinus 243. Fontanus 655. Franciscus 57. Freind II, 273. van Friessen 297. Fuchsius 44. 616. Gaebel II, 424. Galenus 14. 20. 22. 35. 44. 48. 56. 85. 92. 101. 103. 214. Garbe 459. Gericke II, 384. van Geuns II, 938. Gilles de la Riviere 749. Gislimbertus 287. Goelicke II, 60. Gonel 447. Gounet II, 235. 309. Grant II, 769. Grohmann II, 1005. Gruben 313. Guerin 650. Guinther 564. Gumpertz II, 415. 548. Guynant 606. Guarinonius 628. Gysi II, 53. Haag II, 247. Hallé II, 1087. Haller II, 684. Harmens II, 325. Hartmann II, 794. Hautin 586. Hazon II, 332. Heineccius 187. II, 317. Henninger II, 146. Heurnius 624. Hieremius 35. Hilling 334. Hippocrates 41. 110. 278. 281. Hoffmann II, 61. 84. 146. 230. Hoppius 211. Horstius 91. 130. 631. Husson II, 1122. Hvarts 125. ab Indagine 544. Jacobi 297. Jüngken II, 204. 205. Julich II, 165. Kaempf II, 539. Kaulitz II, 384. Keil II, 329. Kelz II, 607. Kennedy II, 61. Kirchmaier 283. 294. Kite II, 957. Klockhof II, 441. Kluge II, 587. Kornmann II, 60. Kraeutermann II, 923. Krause 259. 484. Krazenstein II, 371. Krügelstein II, 224. Krüger II, 295. Kundmann II, 161. Laffile 613. Langsvert II, 575. Laurentius 112. Lavater 159. 167. II, 670. Lawaetz II, 748. Ledelius 313. Leichner 202. Lemnius 53. Leon 94. Linacrus 22. Longolius II, 130. Lopez 56. Lugt II, 795. 904. Magirus 640. Magnenus 241. Magnien 544. Mallinkrott II, 942. de Mangin II, 608. Masbach 88. Mauchard II, 1062. van Mauden 83. Memmius 65. Menz II, 109. Menzel II, 214. Mercado 89. Mercatus 578. Mercurialis 578. Mezler II, 924. Michaelis II, 1009. Moebius II, 417. Monier II, 935. Mont-Altus 587. Montanus 103. Moreau 384. II, 645. Moriset 647. Mueller II, 85. Munier II, 341. Murillo Velarde y Jurado 318. Niederhuber II, 1110. 1124. Noesler 209. 275. de Oberkamp II, 944. Obsopaeus 587. Ochocki 191. Offney 294. Panarolus 259. del Papa II, 276. Paraeus 599. Patinus 454. Paulus Aegineta 19. 29. Pelardy de Montdor II, 709. de Peramato 71. 105. Pernetti II, 372. 396. 853. Petraeus 159. Pfotenhauer II, 1005. Picqué II, 467. Pietre 604. Pifendörffern 484. Pitcairn II, 297. Planer 77. 81. Poll 126. Pollio 195. Portier II, 569. Posselius 91. Preaux 384. 653. Pressavin II, 676. Prietre 653. Printz II, 149. Prosper Alpinus 587. Quarin II, 194. Quercitanus 41. Rabeux 613. Rahn II, 908. Roissant 303. 683. Ravennas 57. Regnier 647. Reinesius 414. Reinhold II, 320. Reinschmidt II, 138. Renaudot 214. Reverovicius 655. 656. Rhades II, 891. Rheginus 560. Richter 514. II, 944. 1114. Rigault 590. Riolanus 247. Riperda 668. Riverius 702. II, 114. 115. de la Rivière 507. Rixner 373. Roderici à Castro 613. Rodriguez II, 306. Rolfinc 718, 720. Roncalli II, 380. Rosé II, 625. Rosenstein II, 856. Rossius 650. Roussel II, 723. v. Sanden II, 277. Scarlatinus 746. 747. Schalbruch 447. Scheibler II, 418. Schelhammer II, 32. Schnell II, 400. Schote II, 711. Schroeder II, 711. Schroeter 605. Schulze II, 277. Scourion 567. Segarra 110. de Sieur II, 626. Silvaticus 608. 609. Sohlberg II, 256. de Sorbait 704. Spach 110. Spener II, 53. 56. 85. Sperling 672. 673. 674. Stahl 514. II, 79. 110. 133. 180. 187. 277. 1114. Steeghius 618. Stentzel II, 320. Stever II, 168. Stock II, 247. Struthius 25. Stupanus 636. Sturm 293. T. 505. Tacquet 544. Taendler 129. Tauschner II, 110. Taut II, 188. Thilo 299. Thriverius 20. de Titis 291. Trier II, 266. Unzer II, 532. Vachler II, 569. Vailly 650. Valeriola 67. Valla 534. Vallesius

61. 619. Verdelhan des Moles II, 352. Vesti II, 86. 110. de Vieussens II, 127. Vogt II, 257. Walterus 736. Walther II, 321. 329. Webster II, 800. Wedel 522. II, 165. Weikard II, 1115. Weissbach II, 257. Wendt II, 106. 110. Werther II, 93. Wiber II, 127. Wideburgius II, 165. Winterus 452. Wirdig 379. Woyt II, 227. Wucherer II, 177. 181. Zanardus 173. Zuelichius II, 165.
1706. 1755. 1758. 1760. 1768. 1776. 1787. 1795.

Terror. Actuarius 549. Alberti II, 197. Albrecht II, 261. 766. Allen II, 434. Ammann 741. Anonymus II, 1017. Appel II, 111. Argenterius 551. 626. Arnemann II, 968. Bader II, 994. Baldinger II, 766. Bang II, 817. 838. Barckhuysen II, 301. Baricellus 164. Bartholinus 264. Berger II, 642. Bernd II, 301. Beroaldus 8. van Beverwyck 216. Bierling 411. Boerhaave II, 423. Bonetus 729. II, 20. Borellus 258. Bosquillon II, 1084. Brechtfeld 377. de la Brousse II, 573. Brunner II, 218. Buechner II, 228. 234. 595. Burggrave II, 840. da Caballis 453. Camerarius II, 106. 111. Capivaccius 591. 592. Celsus II, 401. Crell II, 781. Deckers 710. Dilthey II, 324. de Doblhoff II, 170. Dufour II, 458. Eckard 512. Evast II, 713. Fischer II, 220. 289. Fracastorias 566. Franck II, 920. Freind II, 273. 279. Fuchsius 616. Gabelkhover 146. 694. Garmannus II, 65. Gaubius II, 566. Gehler II, 514. Gockelius II, 27. 60. Gohl II, 125. Grembs 272. Gruelmann II, 804. Hagendorn 472. Haller II, 683. Hannes II, 595. 734. Harris 468. Helcher II, 235. van Helmont II, 75. 76. Hemman II, 760. Heurnius 624. Hirschel II, 606. Hoefer 390. Hoffmann II, 171. 230. 231. 274. 384. 385. 585. Home II, 794. Horstius 207. Hunauld II, 120. Jacquinette II, 657. Kapp II, 1006. Kock II, 1061. Kolicher 707. II, 596. Kornzweig II, 113. Lanzius 138. Ledel II, 275. Lentilius 519. Lepois 638. Libavius 185. Linnaeus II, 463. Loeffler II, 923. Lottichius 659. Lucas II, 518. 736. Ludwig II, 958. Marcellus Donatus 85. Marx II, 673. Mauchart II, 1008. Mazars de Cuzelles II, 464. 556. Meniot 383. Müller 263. Neumann II, 1011. Oudot II, 738. Ouwens II, 296. Pacchionus II, 326. Paulizky II, 773. Paulus Aegineta 28. Pechlin 479. Petersen II, 738. Pezold II, 693. Plater 217. 218. Poterius II, 162. Prosper Alpinus 119. Reil II, 1011. Reinesius 414. Reiset II, 569. Rhumelius II, 241. Richter II, 636. 660. Riedlin 415. II, 91. 92. Riolanus 244. Riverius 226. II, 114. 116. Rolfinc 719. 720. Schacht II, 266. Schater II, 637. Schenck 116. 117. Schmucker II, 857. Schneider 291. Schurig II, 208. 242. Sebiz 263. Sigaud de la Fond II, 963. Sinapius 527. de Sorbait 705. Spindler 480. Stahl 480. II, 156. Stegmann II, 43. Stein II, 1037. Stocke II, 266. Stoll II, 751. Stolpart 462. Struve II, 637. 958. Teichmeyer II, 561. Thilenius II, 948. Thom II, 1127. Thouvenel II, 776. Tiedemann II, 1128. Timaeus 481. Triller II, 637. Trotz II, 321. Unzer II, 381. 533. Vogel II, 637. Weber II, 578. Wedel 512. 515. Weigel II, 991. Weinrich 104. II, 1068. Weissbach II, 258. Wepfer 417. II, 226. Wichmann II, 1130. Wilhelm II, 713. Wirsung 569. Woyt II, 227. Zacutus Lusitanus 221. 678. Zetzel II, 463.
1670. 1694. 1720. 1724. 1733. 1735. 1736. 1742. 1743. 1752. 1753. 1762. 1768. 1769. 1775. 1777. 1798.

Thea. Albinus 443. Andronicus II, 244. 301. Beintema II, 336. du Blegny 457. Boerhaave II, 358. Belchilgen II, 883. Bohn II, 52. Bontekoe 411. 441. Buchoz II, 918. 933. Camerarius 494. Carr 476. Clyers 706. Cope II, 883. Couthier II, 392. Curteis II, 53. Detharding II, 350. Dufour 491.

517. Duncan II, 60. 71. Emmerich 517. Fontanonus 548. Freind II, 273. Genge 443. Gomez Arias II, 426. Grüling 421. Heckheler 478. Heinius II, 379. Herrichen 449. Hoffmann 496. Hunauld 578. James II, 361. Kirchmayer 463. 473. Krueger II, 350. 371. Lavedan II, 1076. Lettsom II, 634. 671. Linnaeus II, 588. Lochner II, 130. Lohmeier II, 180. Luther II, 41. Mappus 478. 502. Mauduyt 461. Medicus II, 161. Meisner II, 161. Melchior II, 851. de Molinariis 373. de Moor 502. II, 55. Morisset 241. Muller 483. Mundius 450. Ovington 526. Pasch 502. Paulus 310. 694. II, 372. Pechlin 444. Piepenbring II, 1111. Quellmaltz II, 379. Reichel II, 277. ten Rhyne 408. Riedlin 414. 415. Sattler 496. Schreiber II, 41. Short II, 242. 407. Sinapius 527. Slevogt II, 177. Spon 450. Stahl II, 243. 277. Sylvius 22. Tayior II, 1127. Thesendorff II, 250. Thile 463. Tillius II, 588. Waldschmid 484. Webster II, 800. Weissbach II, 258. Worb II, 344. 1670. 1683. 1685. 1695. 1702. 1722. 1732.

Vertebrae. Gibbosis. Spina bif. Medulla spin. Abercromby II, 382. Acrel II, 390. 523. Actuarius 44. 549. Adolphi II, 59. Aepli II, 993. 1082. Alberti II, 198. 278. Albertus Magnus 603. Albinus II, 346. 715. Albrecht II, 382. Allen II, 433. Allmacher II, 500. Amatus Lusitanus 570. 642. 643. Amman 702. Ammann 333. 402. 741. Arculanus 542. Aretaeus 188. Argentarius 627. Arnisaeus 627. Asche II, 400. Augenius 601. Aurran II, 450. 653. Avicenna II, 2. Aylett II, 346. 580. de Baillou 599. Ballonius 499. II, 552. Bang II, 816. Barbette 735. 736. Bartholinus 264. 300. 316. II, 314. Bauer II, 1101. Bayrus 556. Behrens II, 772. Bell II, 698. 757. 917. Below 515. Bidlov II, 82. Bierling 411. Blacard 464. Blanchot II, 422. Blancvod 173. Bluhm II, 608. 904. Blumenbach II, 897. Boehmer II, 422. Boerhaave II, 356. 423. 489. Boettcher II, 791. Bonetus II, 19. 24. Bonhomme II, 383. Bonn II, 819. Borellus 258. Borrichius 707. Bose II, 608. 736. 791. Brendel II, 391. Brunner 464. Buechner II, 234. Buettner II, 629. Burserius II, 865. Busson II, 332. 933. Buysse 228. Caldanus II, 502. Callisen II, 768. 820. Camerarius II, 179. Camper II, 537. 841. Capivaccius 592. Cappel II, 1020. Caspart II, 239. Celsus 57. II, 401. Chambon de Montaux II, 972. Chemnitius II, 391. Cheselden II, 213. Chesneau II, 338. Cheston II, 780. Cirillo II, 303. le Clerc 517. Coiter 564. Columbus 51. Coopmans II, 645. Cordes II, 455. Cowper 750. II, 582. Crato a Krafftheim 102. Crellius II, 359. Cuënotte II, 547. Cullen II, 952. 953. Deggeler II, 70. Delius II, 593. Dionis II, 71. Dolbeare II, 1022. Donner II, 842. Dorr II, 1104. Drelincurtius II, 220. Dufour II, 458. Duchanoy II, 867. Elsner II, 899. Eobanus Hessus 546. Ettmüller II, 83. Eustachius II, 346. Faber II, 176. Fabricius 603. 604. Fabricius Hildanus 232. 433. Fallopius 115. 564. Faselius II, 595. Fernelius 135. 573. Ferrein II, 339. Fidelis 711. Fielitz II, 656. Fontanus 209. Forestus 121. 261. 646. Fortis 725. Fracassatus 309. II, 136. Franck II, 920. 974. 1003. Frank II, 1024. Freind II, 273. 279. Friderici 322. Frotscher II, 920. Fuchsius 616. 617. Fürstenau II, 384. Gahrliep II, 107. Galen 85. 249. Garengeot II, 229. Gazius 534. Geiger 254. Gerly II, 152. v. Gesscher II, 1004. Gilg II, 460. Gilibert II, 975. Gimès II, 921. Glisson 287. Gockelius II, 28. de Gorter II, 309. Goyrand II, 438. Grainger II, 438. Greve II, 870. Grillsson II, 782. Guinther 563. 564. Haacke II, 341. Haefner II, 1121. Hall II, 702. v. Haller II, 393. 400. 493. 505. 567. 684. Harder 460. Harrup II, 1005.

Hartley II, 369. Hartmann 681. II, 759. 760. van Helmont II, 74. Herfelt 735. Henckel II, 376. 633. Heymann II, 595. Heuermann II, 584. Hippocrates 249. 274. 277. 278. 279. 281. Hjorther II, 585. Hoechstetter II, 46. Hoefer 274. 389. 390. Hoin II, 633. 669. Hoffmann II, 146. 222. ab Hoogeveen 161. a Horne 671. Huber II, 310. 325. Huck II, 517. Hunauld II, 332. 933. Hutchinson II, 1005. Huxham II, 240. 575. 586. Imbert II, 441. Jansen II, 544. Jawandt II, 903. Jones II, 922. Joubert 50. Kaeseberg 427. Kannegiesser II, 275. Kasten II, 791. Kerkring 334. Kite II, 1060. Knackstedt II, 1089. Krause II, 494. Kretzschmar 383. Lamzweerde 460. Lancisi II, 378. Langhans II, 392. Langius 129. Latta II, 1045. Laurentius 112. Layard II, 721. Leger de Goucy II, 130. Lenz II, 278. Littre II, 35. Lentilius II, 102. 103. Lentin II, 706. Lescrivain 599. Leske II, 706. Lieutaud II, 607. 648. van der Linden 672. Linneus II, 608. Loder II, 1045. Lommius 658. Lottichius 660. Loubet II, 442. Ludwig II, 608. 634. 736. 904. Luther II, 806. Magirus 640. Malpighi II, 378. de Marchetti 305. Marque 140. Martin de St. Rambert II, 1123. Martini II, 784. Mauchart II, 380. Mead II, 395. Meckel II, 1062. 1110. van Meekren 699. Mehee de la Touche II, 691. Mery II, 30. Metzger II, 1009. Michaelis II, 658. Mohrenheim II, 785. Morand II, 737. Morgagni II, 185. 557. 609. 612. Morton II, 223. Murray II, 772. 828. 875. Muys 434. Oberteuffer II, 1110. Orchard 478. Paaw 636. Pacchionus II, 326. Palfyn II, 42. Pallas II, 649. Palletta II, 1047. Panarolus 259. Pandolphinus 155. 383. Paraeus 597. 598. 599. Paris II, 466. Parmenio II, 333. Paulus Aegineta 19. Percy II, 906. Petit II, 62. 519. Philipps II, 1010. Piderit II, 1047. Piso 665. Plater 218. 219. Platner II, 276. 341. Platon 569. Plenciz II, 829. Portal II, 31. 650. 1093. Poterius 163. 521. Pott II, 773. Poupart 526. Pouteau II, 830. Preiss II, 1010. 1093. Purmann II, 131. 305. Rahn II, 1010. Ranby 320. Reil II, 1094. 1112. Reinesius 414. Reverovicius 656. Rheginus 559. 560. Rhodius 276. Richard II, 468. Richter II, 661. 891. Rickemann 336. Riedlin 480. 503. 738. 739. Riolanus 244. 248. 249. Riverius II, 114. Rocon II, 1011. Roderici à Castro 613. Rolfinck 209. 712. 720. a Roy II, 710. Roynders II, 908. Ruediger II, 739. 856. Ruer II, 772. Ruff 552. Rumelin II, 380. Rupitz 336. Rutty II, 590. Ruysch II, 327. Sabatier II, 625. 724. Sandifort II, 750. 831. 877. 1034. de Sauvages II, 570. Savanarola 555. Scarlatinus 746. Schaarschmid II, 333. Schelhammer 480. 521. 738. Schmidt II, 343. 380. 1050. 1079. Schneider 689. II, 694. Scholzius 605. Schrader 384. Schreier 461. Schroeter 163. Schurig II, 163. Selle II, 811. Sellin II, 740. 858. Sennert 653. Severinus 237. 652. Sheldrake II, 661. 832. Slevogt II, 110. Smyth II, 833. v. Soemmerring II, 927. 986. 1036. 1079. de Sorbait 724. Sperling 674. Stalpaart von der Wiel 455. 732. II, 225. Stentze II, 471. Stentzel II, 600. Stephanus 544. Stoll II, 752. 1127. Storch II, 407. Stupanus 636. Sue II, 373. 1114. Swagermann II, 615. Sydenham II, 188. Sylvius 295. Tabarini II, 343. Targioni II, 431. Teichmeyer II, 561. Theden II, 662. Theophrastus 170. 541. Thilenius II, 947. Timme II, 233. Tissot II, 776. de Titis 291. Titsingh II, 256. le Tonnelier II, 256. Toraese 481. Tornesi 738. Treu II, 243. Triller II, 471. 591. 600. Trnka II, 764. Tulpius 220. 260. 375. 451. Tyson II, 32. Valleriola 565. Verdier II, 627. Verdries II, 833. de Verger II, 712. du Verney II, 419. Vidius 630. de Vieussens 451. Vincerdon II, 1014. Vogel

II, 535. 544. Voigtel II, 1014. Vylhoorn II, 256. 268. von Waardt 423. Waldschmidt II, 150. Walther II, 243. 381. Warner II, 472. Wasserberg II, 726. Watzel II, 760. Wedel 445. 730. Weidle II, 899. Weissbach II, 257. Wendt II, 834. Wepfer 429. White II, 652. Wichmann II, 1099. Wilkinson II, 1116. Willis 727. Winslow II, 282. Woerner II, 593. Wolf II, 58. Wortington II, 1015. 1038. Woyt II, 227. Zacutus Lusitanus 221. 677. 678.
1670. 1736. 1737. 1739. 1741. 1743. 1748. 1752. 1757. 1758. 1769. 1772. 1774. 1776. 1786. 1794. 1799.
Vertigo. Abrahamson II, 931. Abugalius 679. Actuarius 550. Aëtius 38. Alberti II, 198. 322. Alexius 188. Allen II, 433. 434. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 642. Arculanus 542. Aretaeus 43. 188. Argenterius 551. Arnemann II, 968. Arnoldt 464. 735. Arnoldus Villanova 576. Augenius 106. 600. 601. 602. Avicenna 679. II, 2. Ballonius 106. 212. 213. 511. II, 552. Bang II, 817. 864. Bartholinus 264. 316. 381. Bauhinus 108. Baverius 12. Bavisani 227. 300. Bayle 402. Beckher 202. 285. 286. Bellinus 437. Benedictus 23. Berangie 523. a Bergen II, 151. Bierling 411. Blancard 419. Blegny 419. Bloch II, 699. Blochmann II, 84. Boerhaave II, 367. 423. 490. 546. de Bötticher II, 330. 382. Bonetus 690. 729. II, 16. 17. Borrichius 292. Brendel 158. Brisseau 482. le Brun II, 918. Brunner 164. II, 213. 262. Buch II, 527. Bullich II, 279. Burserius II, 865. Busch II, 820. Caelius Aurelianus II, 89. Caesalpinus 617. Camerarius 437. Capivaccius 124. 590. 592. 594. Cermisonus 6. Charisius II, 124. Chastelain 322. Chevasse II, 454. Chüden II, 86. Cirillo II, 302. Classen II, 65. Claudinus 133. Conradi II, 1055. Conradus 127. 173. Conringius 251. Cornarus 101. Cramer 425. Crato a Krafftheim 102. 571. Crausius 472. Croone 372. Cvrio 561. Dauter II, 842. de Diemerbroeck 258. Digby 362. Dodonaeus 637. do Doblhoff II, 170. Donatus ab Altomari 552. Donnolus 382. Drelincurtius II, 220. Eaton 731. Ehinger 464. Eichner II, 513. van Eicken II, 1085. Eisenheim 209. Engel II, 732. 792. Ens 396. Epiphanias 146. Erndtl II, 160. Ettmüller II, 39. Fabricius 174. Fabricius Hildanus 234. Faventinus 229. Felix II, 547. Fernelius 135. Ferrioli 93. le Fevre II, 294. Fielitz II, 656. Fischer II, 745. a Fonseca 171. Fontana II, 869. Forestus 93. 122. 611. 645. Fortis 725. Frambesarius 112. Franck II, 920. Freind II, 273. 279. Friderici 329. Froming 214. Fuchsius 617. Fumanellus 49. Futzius 420. Gabelkhover 146. 694. Galen 85. Gamard 176. Garcia 403. Gasser 322. Gatinaria 615. Geiger 154. Gilibert II, 975. Gladbach II, 527. Gockelius II, 28. Goeldli 67. Gooch II, 606. Gorraeus 55. 118. de Gorter II, 324. 478. Grav 468. Grüling 323. 421. II, 107. Guarinarius 142. 534. Gulbrand II, 822. Gvarinonius 628. Haeringh 704. Hagendorn 473. Haller II, 684. Hamberger 92. du Hamel 427. Hannemann II, 65. Harder 459. Harris 468. Hartley II, 369. Heister II, 446. Heland 149. Helcher II, 235. Hellwig 724. van Helmont II, 77. Helwig 421. Henon II, 1107. Henriquez 334. Hertodt 365. Herz II, 826. 887. 977. 1087. Heurnius 138. Hildesheim 150. Hippacrates 114. 281. Hofer 388. Hoff II, 264. Hoffmann II, 84. 172. 231. 232. 274. 384. 385. 585. Holler 740. Hollerius 56. 59. van der Hoven 176. Horstius 184. 289. Hufeland II, 1059. v. Humboldt II, 1088. Hunauld II, 120. Hundt 15. Huxham II, 575. Jacobaeus 380. Jantke II, 275. Joerdens II, 1060. Jungcken II, 34. 205. Junker II, 264. Junta 270. Kest 176. Krieger II, 849. Koch

II, 185. Krokisius II, 46. Kunrath 40. Lamzweerde 459. Lancisi II, 148. 378. Lange II, 705. Laurenberg 96. Lautenbach 129. Lebrun II, 923. Leichner 383. 391. Lentilius 519. II, 104. Libavius 94. 96. Loew II, 205. Lossius 373. 444. Malpighi II, 378. Mangold 378. Marcard II, 850. Maret II, 634. Marqvard 469. Massa 27. Mattiolus 53. de Mayerne 474. 478. Meniot 383. Mercurialis 89. 578. 579. de la Mettrie II, 296. 482. Meurer 176. Michaelis 208. Moccha 174. Möhring II, 311. Möller 122. II, 1124. Montagnana 9. Montanus 52. de Moor II, 55. Moritz II, 828. Morgagni II, 550. Morton II, 223. Muller 461. Musgrave II, 78. 286. Musitanus II, 131. van der Mye 183. Neale II, 959. Nicolai II, 527. Nonus 553. Ottermann 136. dal Papa II, 276. Paracelsus 55. Paraeus 79. 599. Parry II, 709. 944. Paullini 526. II, 66. 388. Paulus Aegineta 19. 29. Pelargus II, 193. Penninck II, 320. Pereda 607. Pererius 168. Pilling 340. Piso 665. 668. II, 286. Plater 217. 218. Ploucquet II, 829. le Pois 168. Polisius 466. 521. Possidonius 40. Poterius 521. Praevotius 696. de Pré II, 185. Prosper Alpinus II, 155. Quercitanus 131. 635. Rampspek II, 363. Ranoë II, 830. Reverovicius 656. Rheginus 560. Rhumelius 241. Riedlin 415. 416. II, 92. Riolanus 245. Riverius 701. 702. II, 115. Robillard 176. Rolfinck 204. 230. 255. 284. 310. 712. 721. van Rossum 466. Rougemont II, 1050. Rozier de Lachassagne II, 614. Ruland II, 233. Rymer II, 877. de Sauvages II, 570. Savonarola 555. Saxonia 614. Scaliger 144. Schaarschmid II, 334. Schaller 169. Schato 116. Scheibius 97. Scheidemantel II, 832. Schelhammer 242. Schenck 117. Schenckius a Grafenberg 695. Schneider 331. Scholzius 110. 604. Schulz 212. Schuster 474. II, 483. Scultetus 264. 265. Sebiz 314. 325. Sennert 144. 652. Septalius 651. Severinus II, 155. Silvaticus 608. 609. Sitonus 250. Smetius 157. de Sorbait 704. Spindler 480. Steeghius 618. Steinmetz 97. Stephanus 215. Stoll II, 928. Stupanus 636. Sulzberger 192. Sumeire II, 470. 799. Tant 480. Tappius 237. Taquet 106. Teichmeyer II, 328. 662. le Tellier II, 281. Tenzel II, 446. Thenart 312. Theodosius 44. Theophrast 212. 213. Theophrastus Eresius 83. 215. Thomingius 215. Timaeus 319. 481. Tournay II, 812. Trincavallius 89. Unzer II, 533. Vater 522. Veegens II, 860. Venusti 63. Verdries II, 225. Vesti II, 58. Vianelli II, 1037. Victorius 553. Victorius Taventinus 48. Vischerus 86. Vogel II, 800. Vogler 253. Vogter 617. an und vom Wald 119. Walther II, 225. Webster II, 800. Wedel II, 86. 329. Weissbach II, 258. Wepfer 283. II, 226. Westenberg 266. Wewetzer II, 527. Willis 307. 321. 375. 728. Wirsung 568. Wittich 128. Woyt II, 227. 664. Zacchias 177. 370. Zacutus Lusitanus 205. 221. 250. 677. 678. Zavona 253. Zecchius 253. Zeidler 196. Zihn 429. Zuckert II, 664. Zwinger 64. 1670. 1706. 1727. 1732. 1735. 1737. 1744. 1752. 1768. 1779.

Viperae. Abbatius 285. Actuarius 550. Aesti II, 896. Albatius 579. Amatus Lusitanus 547. 570. Arnoldus Villanova 575. 576. Assalini II, 896. Baccius 79. 84. Baldi Anguli 683. Berard II, 917. Bierling 411. Bertin II, 300. Bourdelot 333. Boyle 300. de Brotonne II, 758. le Camus II, 538. Capivaccius 594. Charas 327. 371. 442. 458. Chaussier II, 867. Coiter 564. Colbatsch 517. Cvrio 561. Demathiis II, 458. Dioscorides 545. Enaux II, 867. Ettmüller 312. 476. Fontana II, 605. 793. Franco 293. Freiskorn II, 804. Gensler II, 288. Gerenzani 465. 491. Gilibert II, 975. Gislimbertus 287. Harder 459. van Helmont II, 74. Hoefer 390. Imbert II, 393. Jaco-

baeus 707. Jussieu II, 377. Kircher 317. Kircherianus 704. Krazenstein II, 690. Lancisi II, 148. Lamzweerde 459. Layfok 496. Leroux II, 872. Lindelius 739. Linder II, 85. Lundelius 473. Mead II, 41. Morand II, 390. Nonus 553. Panicelli 195. Paraeus 599. Pucciardi II, 1063. Redi 306. 379. 450. 703. Reisinger II, 945. Riverius 400. Robinson II, 786. le Roux II, 1065. Sage II, 750. 763. Scarlatinus 747. Scribonius Longus 13. Sennert 654. Serenus Quintus 542. Severinus 227. Sitonus 249. Skinner II, 909. Steegius 618. Stupanus 215. Sulzberger 312. 314. Tarangot II, 471. Tennest II, 334. Titsingh II, 419. Vallesius 620. Vater II, 288. Weckerus 616. Wedel II, 98. Zacutus Lusitanus 677.
1622. 1670. 1706. 1717. 1782. 1737. 1782. 1787. 1789.

Visus: Abrahamson II, 931. Abugalius 679. Ackermann II, 931. Acrel II, 390. Actuarius 44. 47. 549. Adams II, 931. Adophi II, 134. Aëtius 38. Alberti II, 252. Agrippa ab Nettesheyn 15. 260. Alberti 573. II, 198. Albertus Magnus 603. Albinus II, 715. Alexius 533. Alexius Pedemontanus 554. Allen II, 434. Alliot 466. ab Altomari 562. Amatus Lusitanus 51. 548. 642. 643. Ammann 402. 741. Anderson II, 951. André II, 790. Andreas II, 201. Andrieu II, 779. Apomasar 72. Arcelin II, 390. Arculanus 542. Argenterius 625. 627. Aristoteles 114. 152. Arnemann II, 968. Arnoldus Villafranca 576. Arrachant II, 1072. Astle II, 580. d'Aubenton II, 401. Avicenna 594. 679. II, 2. Ayscough II, 475. Baglivi II, 123. Baier II, 252. Baccius 79. Bacon de Verulam 691. 693. Baget II, 715. Baeumlinus II, 314. Baldinger II, 757. Ballonius II, 552. Bang II, 896. Baptista II, 301. Barbetta 736. Bartholinus 238. 263. 264. 270. 299. 300. 315. 316. 326. 699. 705. 706. II, 314. Bartisch 79. Battier 410. Bayle 715. Bayrus 556. Beccius II, 3. Becherel II, 451. Becker II, 159. Becket II, 521. Beckher 286. Beer II, 1101. 1118. Behr II, 262. Bell II, 864. Belot 699. Benedictus 545. Benvenutus Grassus 534. Benvenuti Graphei 533. von Berger II, 45. 301. 374. 451. Bergsten II, 1077. Berkley II, 87. Bernouilli II, 802. Bertholoh de St. Lazare II, 932. Bertrandi II, 382. 451. van Bewerwyck 216. Bidloo II, 82. 124. Binwald 562. Bischoff II, 1054. Blagden II, 970. Blancard 418. Blochmann II, 84. Blegny 419. 430. Boerhaave II, 271. 355. 366. 367. 489. 666. Boerner II, 780. Boettcher II, 970. Boettiger II, 63. Bogel II, 1083. Bohem 252. Boirel 411. Boissier II, 536. Bonanni 442. Bonetus 729. II, 22. Bonnet II, 643. Bontius 222. Borellus 272. 700. Borrichius 292. 293. 706. 707. Bortz II, 716. Bosmann II, 52. Botallus 56. Bourdon II, 593. Boyle 304. 453. Boyrot de Joncheres II, 546. Breiting II, 1055. Brendel 158. II, 424. Briggs 381. II, 699. Brigos 381. Brisseau II, 87. Brocklesby II, 512. Bromfield II, 680. 699. Brueckner II, 478. Brunner II, 218. Brunus 582. Buchner II, 435. Bucholz II, 1055. Buchwald II, 435. Buechner II, 234. 425. de Buffon II, 401. Burggrav II, 411. 840. Burrhus 327. Burserius II, 865. Buxton II, 490. Buxtorf II, 228. Buzzi II, 1020. Caldani II, 820. Camerartius 437. II, 952. Camper II, 368. 447. le Camus II, 341. 436. 943. Capivaccius 590. 591. 593. Caranta 645. Cardanus 114. 545. 552. Carmay II, 841. de la Carrière II, 44. Cartheuser II, 324. de Castro 222. le Cat II, 315. 347. 604. Celsus II, 401. de Chamseron II, 952. de Chamsery II, 454. Chandler II, 780. Charron 500. Chartier 653. Chartrier 671. Cheselden II, 582. du Chesne 664. Chesneau 377. Chevillard II, 454. Chladenius II, 129. Chomel II, 101. Cirillo II, 303. Claepius 581. Claessens II, 820. le Clerc II, 106. Cober 97. Collin II, 573.

716. Condillac II, 455. 998. Connor II, 65. Coper 703. Corvinus II, 944. Costaeus II, 701. Coste II, 546. Craanen 468. Cradok 491. Cramer II, 538. 630. Crampton II, 1021. Crato a Craffthein 101. 102. Creuzberger II, 383. Cullen II, 952. Cvrio 561. Dale 381. II, 582. Daniel II, 583. Darwin II, 758. 884. Dauter II, 842. Deckers 708. 710. Dekkers 378. Delius II, 418. 631. Demours II, 458. Derham II, 111. Descartes 209. 394. Descemet II, 458. 680. Deshair II, 392. Detharding II, 492. Devaux II, 272. Diderot II, 392. v. Diemerbroeck 328. 458. Din II, 121. de Doblhoff II, 170. Donatus ab Altomari 552. Doppelmayer 527. Dozauer II, 1085. Drechsler 328. Drelincurtius II, 220. Drexelius 655. Dryander 541. Duenkler II, 426. Dufieu II, 554. Dujardin II, 458. 681. Dumont II, 1085. Duval 743. Eberhard II, 459. 478. 536. Ebermaier II, 1056. Edgar II, 1023. Ehinger II, 65. Ehrenbergerus II, 348. Eichfeld II, 424. van Eicken II, 1085. Entius 732. Elliot II, 402. 781. 867. Eobanus Hessus 546. 547. Ernon II, 574. Eschenbach II, 632. Ettmüller 749. II, 39. 125. Ewald II, 843. Eysel 517. II, 34. Fabricius 152. 604. 613. 618. Fabricius Hildanus 232. 237. 431. 433. Fabricius ab Aquapendente 114. 272. 456. Fallopius 115. 563. Faustus 443. Faxe II, 1121. Fernelius 78. 135. 588. Fimmler II, 45. Fischer II, 229. 793. 821. 1073. 1086. Fitzgerald II, 324. Floyer II, 426. de la Fontaine II, 1003. Fontanus 216. a Fonte 137. 623. Ford II, 702. 845. 955. Forestus 120. 579. 585. 645. Fortis 725. Fournier II, 492. Fracassini II, 566. Fracastorius 566. Frambesarius 112. le Francois II, 83. Franck II, 1057. Frank II, 974. 1075. Fuchs 636. Fuchselius II, 547. Fuchsius 616. Fumanellus 49. Gabelkhover 176. 694. Galatin II, 702. Galen 85. 111. 152. Gaillard 381. 512. Gardane II, 681. Gaubius II, 900. Geach II, 438. 583. Geiger 254. Gendron II, 646. Gerard II, 702. Gerbecius 482. Gesner II, 632. van Gesscher II, 606. Gilibert II, 975. Glaser II, 284. Gleize II, 886. Gmelin II, 214. 403. Gockelius II, 27. Godart II, 733. Goebel 190. Goedecke II, 374. Goetz II, 1057. Goeze II, 620. Gohl II, 95. Gooch II, 682. Gorter II, 284. Gottsched II, 40. de Gradibus 8. Grammaeus 118. Graves II, 921. Gregory II, 804. Grimm II, 514. 1121. Grodall II, 870. Grossmann II, 770. Grüling 322. II, 107. Gruhlmann II, 65. Guainerius 533. Guerin II, 633. Guinther 563. 564. Gulze II, 846. Guncius II, 682. Guthrie II, 682. 702. Gvarinonius 628. de Haen II, 526. 620. 682. 1057. Hagendorn 472. 473. Haguenot II, 415. Hahnemann II, 1057. v. Haller II, 479. 504. 682. 719. du Hamel 426. Hanemann II, 101. Hannemann 707. Hartmann 508. 680. 681. Hastaeus 594. de Hautesierck II, 596. ab Heer 182. Heinecke II, 188. Heinrici II, 112. Heister II, 107. 112. 137. 153. 349. 440. Heland 149. Hellwig 723. Helwig 421. 422. Henkel II, 279. 304. 376. Hennings II, 847. Henriquez 334. Herelius II, 252. Herfelt 733. 734. Hermannus II, 440. Herlicius 81. Herz II, 1058. Herzog 716. Heurnius 140. 611. 624. Hey II, 516. 734. Heyn II, 415. Hieronymus Mercurialis 118. Hilscher II, 360. Himly II, 1087. Hippocrates 274. 277. de la Hire 449. 743. II, 83. Hirschel II, 606. Hobbes 266. Hochstetter 382. Hoefer 388. Hoefigen 724. Hofer II, 977. Hoffmann 252. II, 84. 172. 173. 230. 274. 295. 318. 384. 416. 586. Hofmann II, 285. Holler 740. Hollerius 59. 73. Homborgius 670. Home II, 977. 1088. Honold 743. Hoppenstedt II, 113. v. Horne 671. Horstius 184. 191. 288. 631. 632. Houttuyn II, 633. Hudemann II, 567. Hugo II, 505. v. Humboldt II, 1088. Hunauld II, 120. Hureau 671. Isenflamm

II, 657. 704. Ingrassius 615. Jaenichen II, 622. Jaeschke II, 62. Janin II, 669. 735. Janus 700. de Jean II, 689. Joerdens II, 1060. Johrenius II, 34. Junker II, 395. Justi II, 770. Kaempf II, 657. Kaisin II, 264. Kalertus 647. Kaltschmid II, 427. 622. 922. Kannegiesser II, 427. Keller 742. Kennedy II, 113. Kepler 147. 629. 641. Kirchmaier 684. Kirkland II, 705. Kite II, 871. Klauhold II, 370. Klein II, 526. Kleinius 422. Klincke II, 705. Klingenstierna II, 332. Kniphofius II, 416. Knobloch 153. Knox II, 941. Koch II, 185. Koerber II, 493. Kramer 509. II, 254. Krebs 714. Krieger II, 280. Kruse II, 1061. Kulmus II, 232. 350. Kunrath 40. Kunth II, 138. Kwiatkowski II, 849. Labbé 413. Lactantius 540. Laeselius 223. II, 102. Lafisce II, 761. Lagus 211. Lalouette II, 705. Lambert 443. Lamy 726. Lamzweerde 267. Lange II, 705. Langguth II, 305. Langius II, 54. Laub II, 61. Laurenberg 637. de Laurens 158. Laurentinus Pol 162. Laurentius 113. 167. 638. 648. Lautenbach 129. Lavand II, 941. a Lebzeltern II, 153. Lemercz 726. Lemnius 68. Lentilius 519. II, 102. Lentin II, 706. 824. Leopold II, 214. Leveillé II, 1109. Libavius 580. Lichtenstein II, 1090. Lieberkühn II, 486. Liebich II, 324. Linemann 658. Lobé II, 333. Loefler II, 1061. Loew 525. Lommius II, 275. 310. Longius II, 129. Lucius 634. Ludwig II, 634. Luxmore II, 904. Lyson II, 527. Maitrejean II, 378. Major 378. 383. Manardus 11. Mancinius 587. Mangetus 460. Mappus 716. Marat II, 736. 850. Marc II, 1109. Marcellus Donatus 85. Marchand 624. de Marchetti 305. Mariotte 698. Mariotti II, 531. Marquard 469. Martini 619. Marx II, 672. Mauchart II, 214. 350. 361. 394. Mauduyt II, 980. Mauriceau II, 174. de Mayerne 478. Mayr de Zinenau II, 285. Mazars II, 924. Mead II, 54. 417. Meckel II, 386. 924. Medicus II, 576. ven Meekren 434. Meiners II, 333. Meniot 289. Mentz II, 327. Menzel II, 1123. Mercurialis 89. 91. 94. 578. 579. Mertens II, 851. 873. Mery II, 113. Mesnardière 656. de la Mettrie II, 442. Metzger II, 849. Meyer 223. Meyer Abrahamson II, 874. Michaelis 211. 244. 255. II, 658. 958. 1009. Michaelis Hornanus 231. Michael Scotus 612. Misler 422. Moeller II, 395. Moeringh II, 236. Mohrenheim II, 785. Moine II, 341. 943. le Moine 726. Molinetius 330. Molitor II, 285. Moncet II, 464. Monro II, 1091. Montagnana 9. Montalto 130. Montanus 52. Morand II, 242. Moreau 658. Moretus 686. Morgagni II, 154. 319. 609. 613. Moriggia II, 1030. Mueller II, 109. 495. Muraltus 478. Murray II, 1077. Mursinna II, 807. Musitanus II, 131. Muys 430. Muzell II, 673. Nebel II, 126. Neifeld II, 443. Nessler II, 622. Neuffer II, 361. Niccoius 532. Nicolai II, 465. Nitsch 703. Noethig II, 892. Nootnagel II, 737. Nonus 553. Norford II, 443. Nudow II, 982. Nunez 162. de Nurrettin II, 1063. 1077. Nyander 723. Oehme II, 388. Olbers II, 852. Oribasius 45. Osiander II, 1047. Oswald II, 425. Ott 703. Otto II, 944. 1031. Paullini 520. Paaw 270. Pamard II, 466. Pamphilus Motivs 541. Panarolus 259. Papken II, 91. Paracelsus 169. Paradys II, 248. Paraeus 597. 598. 599. Parisanus 646. Parsons II, 372. Partington II, 925. Patten II, 428. Paullini 526. II, 66. 388. Paulus Aegineta 19. 27. Pechlin 479. Pechtel 683. Pellier de Quengsy II, 829. Pemberton II, 154. Periboom II, 508. Pereda 607. Perey II, 482. Pernety II, 396. Perrault 466. de la Peyronie II, 341. du Petit II, 185. 224. 255. 536. Petit 567. Pfaff II, 1077. Pherner II, 62. Piderit II, 1047. Pinel II, 1125. Pino II, 650. Piso 241. 665. 666. 667. 668. II, 286. Plaignaud II, 467.

Plater 156. 218. 657. Platner II, 305. Plato 114. Plemp 202. a Plenciz II, 829. Plenk II, 749. Plinius Secundus 10. Ploucquet II, 944. 1126. Pluscal II, 762. le Pois 168. Polke 703. Pomard II, 589. Pomarius 252. Pomme II, 467. 925. de la Porter II, 725. Porterfield II, 530. Portius II, 36. Poterius 521. II, 175. Praefectus 554. Praetorius 648. de Pré 651. II, 185. Pressavin II, 675. Prochasca II, 797. Püschel II, 774. 855. de Puzzolis II, 305. Pye II, 508. Quarin II, 363. Rainsant 658. Ramazzini II, 31. Read II, 67. Rathlauw II, 417. Reghellini II, 397. Reil II, 1094. Reinbeck II, 1112. Reinhardt II, 361. Reinhold II, 636. Remer II, 1064. Renaud II, 925. Reveroviccius 655. 656. Rheginus 559. 560. Rhodius 260. 275. Rhumelius 241. de Ribadeneira 79. Ribe II, 397. 520. 877. Richter 415. II, 636. 651. 660. 661. 810. 1033. 1095. Riedlin II, 91. Riegler II, 723. Rigal II, 926. Riolan 187. 244. 245. 248. 702. Ritter II, 1064. Riverius 701. Rivinus 726. II, 97. Robertson II, 1023. 1095. Rochard II, 468. Rolfinck 271. 331. 712. 719. 720. 721. Roncalli II, 379. 380. Rondelat 72. Ross II, 468. a Rosset II, 207. Rost II, 176. Rothart II, 710. Rothe II, 710. Rothkeppel II, 418. Roussille de Chamsery II, 651. Rowley II, 694. Rumlerus 318. Rungius 73. Rush II, 908. 1034. Ruschius 651. Ruysch II, 31. de Sagar II, 831. le Sage II, 237. Salmuth 242. Santorinus II, 194. Sarway II, 350. Saunders II, 710. de Sauvages II, 392. 543. 570. 625. de Saulsay II, 469. Savet 624. Savonarola 555. Sawyer II, 324. Saxonia 614. Scaliger 143. Scarlatinus 745. 746. Schaarschmidt II, 320. 334. Schacher II, 62. de Schaltern II, 963. Schallingus 160. Scheffrich 252. Scheid 405. II, 163. Scheidemantel II, 832. Scheiner 172. 640. 641. Schenck 116. Schenckius a Grafenberg 695. Scheuchzer 492. II, 266. Scheuner II, 62. Schmalz II, 857. Schmidt II, 343. 909. Schmucker II, 775. 857. Schneider 267. Schoenfeld II, 631. Scholzius 604. Schrader 509. Schultz II, 459. Schutt II, 431. Schuurmann II, 985. Scott II, 591. Scultetus 267. Seemann II, 1096. Seger II, 497. Selle II, 811. 892. Sennert 194. 266. 319. Serenus Quintus 542. Serin 743. Severinus 236. 237. 368. Sharpe 166. Sigaud de la Fond II, 661. Simson II, 431. Sincerus II, 156. Sloane II, 614. Smetius 148. 156. 157. Soemmering II, 892. 989. Sommer II, 1066. 1130. de Sorbait 705. Spengler II, 469. Sperling 673. Spigelius 190. Spindler 480. Sproegel II, 364. 397. Stahl 515. II, 97. Stalpart 462. II, 225. Starke II, 811. Staudius 610. Steeghius 618. Störck II, 445. 532. 543. 571. 591. 662. Stoll II, 751. 928. Strack II, 470. Struve II, 1080. Stupanus 636. Sturm 410. 492. 527. Sulzberger II, 497. van Swieten II, 470. Sylvaticus 271. Sylvius 545. 724. 725. Tarbes II, 471. Targioni II, 833. Taxe II, 859. Taylor II, 225. 281. 306. 311. 343. 497. 510. Teichmeyer II, 328. 427. 510. Tenner II, 1114. Theden II, 812. Thilenius II, 947. Thomasius 683. II, 43. Thoner 250. Thouret II, 715. 725. Tiedemann II, 753. Timaeus 319. 406. 481. Timpler 166. Tode II, 712. 725. du Tour II, 408. Tourlier 413. Tozzus 429. Traber 391. Trecourt II, 344. 637. Trew II, 256. Triller II, 600. Trincavallius 89. 567. Trinckhusius 374. Trnka de Krzowitz II, 799. 864. Tulpius 220. 374. 451. Ungius 600. Valescus de Taranta 113. Valleriola 565. Vallesius 619. Valsalva II, 80. 321. Varolius 67. 565. Vater II, 63. 68. 188. 256. 592. 712. Vaughan II, 1115. Veegens II, 860. Velschius 320. Verduc II, 139. Verle 423. Verzascha 407. 716. Vesalius 29. 81. Vicat II, 789. 911. Vicq d'Azyr II, 741. 860. Victorius 315. de Vieussens II, 63. 712. Vinall II,

137. Viricel II, 1115. Viridet II, 282. Vogel II, 800. Vogt II, 112. Vogter 617. Volger II, 757. Volland 410. Vounck II, 820. Wagner II, 97. 1099. Wahrmund II, 238. Wallerius II, 51. 965. Warburg II, 948. Ware II, 696. 912. 1014. 1068. Watson II, 664. Weber 635. II, 578. 615. 741. Webster II, 800. Weckerus 615. 616. Wedel 456. II, 61. 121. 134. 165. Whytt II, 531. Weise II, 451. Weissbach II, 258. Welge II, 834. Wells II, 1015. Welsch 325. 369. Wendeler II, 447. Wepfer 417. II, 226. Wernicher 623. Weszpremi II, 510. White II, 432. 713. von Willich II, 1069. Willis 376. 728. Wintringham II, 697. Wirsung 568. Wittich 128. Wolf II, 58. Wolffius II, 93. 352. Woodhouse II, 128. Woyt II, 227. Wünsch II, 713. 1081. Wunderlich II, 1126. van der Wymperse II, 307. de St. Yves II, 181. 288. 616. Zabarella 582. Zacchias 177. 369. 370. II, 299. Zacutus Lusitanus 205. 250. 678. Zechius 120. 253. Zeller II, 394. Zincken II, 1069. 1130. Zinn II, 381. 448. 486. Zwinger 64.
1622. 1669. 1670. 1703. 1710. 1712. 1717. 1719. 1722. 1724. 1725. 1726. 1732. 1733. 1734. 1738. 1739. 1742. 1745. 1749. 1754. 1756. 1757. 1760. 1768. 1772. 1774. 1776. 1777. 1779. 1783. 1785. 1790. 1791. 1793. 1794. 1795.

Index des Real-Registers.

Seite

Abstinentia 93
Amnesia cf. Memoria.
Alcoholica cf. Ebrietas.
Amor insanus cf. Erotomania.
Amuleta cf. Incubus.
Anatomia 93
— pathologica 96
Angina pectoris cf. Asthma.
Anstalten 98
Antipathia cf. Sympathia.
Apoplexia 99
Arcana cf. Incubus.
Ardor urinae cf. Dysuria.
Asthma 103
Auditus 106
Autocheiria cf. Homicidium.
Bruta 107
Cardialgia 108
Carus cf. Coma.
Catalepsia, Catochus, Cotoche . 110
Cataphora cf. Coma.
Catophus cf. Coma.
Cephalalgia 110
Chemia 114
Chiromantia cf. Physiognomia.
Coffea 114
Colica saturnina, pictonum . 115
Coma 115
Commotio cerebri cf. Schädelverletzung.
Consensus cf. Sympathia.
Consuetudo 117
Convulsiones 118
Cretinismus 124
Daemoniacus cf. Incubus.
Daemonomania cf. Incubus.
Deliria 124
Diabolus cf. Incubus.
Dolor 126

Seite

Dyspnoea cf. Asthma.
Dysuria 128
Ebrietas 131
Ecstasis 132
Electricitas 133
Epidemia, Endemia 134
Epilepsia 135
Erotomania 141
Fascinatio cf. Incubus.
Fanatismus cf. Ecstasis.
Flagellanten 142
Forensische Psychiatrie . . . 142
Galvanismus cf. Magnetismus.
Gehirndefecte cf. Gehirnkrankheit.
Gehirnkrankheiten 143
Gehirnmissbildungen cf. Gehirnkrankheiten.
Gehirnverletzung cf. Schädelverletzung.
Geisteskrankheiten 146
Gibbosis cf. Vertebrae.
Gustus 149
Hallucinationes 150
Hemiplegia 150
Hereditas 151
Homicidium 151
Hydrophobia 152
Hydrorrhachia cf. Vertebrae.
Hygrophobia cf. Hydrophobia.
Hydrops spinae cf. Vertebrae.
Hypochondriasis 156
Hysteria 158
Idiosyncrasia cf. Sympathia.
Imaginatio cf. Phantasia.
Incantatio cf. Incubus.
Incubus 161
Inedia cf. Abstinentia.
Ira 167

Seite

Ischuria cf. Dysuria.
Körper und Seele 167
Kopfkrankheiten 169
Kriebelkrankheit cf. Convulsiones u. Epid.
Lassitudo 170
Lethargus cf. Coma.
Lipothymia cf. Asthma.
Lycanthropia 170
Magia cf. Incubus.
Magnetismus 171
Mania 172
Medicamenta 175
Medulla spin. cf. Vertrebrae.
Melancholia 194
Memoria 197
Metoposcopia cf. Physiognomia.
Miracula cf. Incubus.
Morbi magici cf. Incubus.
Musica 199
Mutitas 199
Myrmecismus cf. Kriebelkrankheit.
Nervenkrankheiten 200
Noctambulatio cf. Schlaf.
Nostalgia 204
Nymphomania cf. Erotomania.
Obsessio cf. Incubus.
Olfactus 204
Palpitatio cordis 205
Paralytis 206
Periodus 209
Phantasia 209
Phrenitis, Paraphrenitis . . . 211
Physiognomia 213
Physiologia 214
Pica 221
Priapismus cf. Erotomania.
Psychologia 221
Pyromania 231
Rabies cf. Hydrophobia.
Risus 231
Salacitas cf. Erotomania.
Satyriasis cf. Erotomania.
Schädelverletzungen 231
Schlaf 235
Schlaflosigkeit cf. Schlaf.

Seite

Schlafsucht cf. Schlaf.
Sensatio cf. Sensorium.
Sensorium 239
Sensus interni cf. Sensorium.
Sensus communis cf. Sensorium.
Singultus cf. Convulsiones.
Sinnesorgane 239
Somnambulismus cf. Schlaf.
Somnium cf. Schlaf.
Sopor cf. Coma.
Spasmus cf. Convulsiones . .
Spectra cf. Incubus.
Spina bifida cf. Vertebrae . .
Spirituosa cf. Alkoholica.
Stranguria cf. Dysuria.
Stupor cf. Coma.
Suicidium cf. Homicidium.
Supernaturalia cf. Incubus.
Superstitio cf. Incubus.
Surditas cf. Mutitas.
Sympathia 240
Sympathetica cf. Incubus.
Syncope 242
Tabacum 243
Tactus 243
Tarantismus 244
Temperamentum 244
Tenesmus cf. Convulsiones.
Terror 246
Tetanus cf. Convulsiones.
Thea 246
Thiere cf. Bruta.
Trismus cf. Convulsiones.
Trunkenheit cf. Alcoholica.
Trunksucht cf. Alcoholica.
Tussis convulsiva cf. Convulsiones.
Vampyr cf. Incubus.
Vertebrae 247
Vertigo 249
Viperae 250
Visiones cf. Hallucinationes.
Visus 251
Vulnera capitis, cerebri cf. Schädelverletzung.
Zauberei cf. Incubus.

Verzeichniss

der abgekürzt angeführten Zeit- und Sammelschriften der früheren Jahrhunderte.

Arnemann, Jul., Mag. f. d. Wundarzneywissenschaft. v. 1—3, 1797—1803. Gött. 8°. (v. 1—2 in 4 Th., v. 3 in 3, v. 3 1801—3 mit Titel „Allgem. Mag. f. d. Wundärzte".)

Baldinger, Ernst Gottfr., Magazin vor Aerzte. 1—12. St. Lpz. 1775—8. 8°.

—, Neues Mag. f. Aerzte. Lpz. 1779. 1—20. Bd. Lpz. 1778—98. 8°.

—, Mag. vor Aerzte. Dreyfaches Register üb. d. Mag. f. Aerzte u. d. 10 Bde. des neuen Mag. Von Fr. W. v. *Halem*, 92 S. Lpz. 1790. 8°. Vom 11—20. Bde. 43. S. Lpz. 1800. 8°.

—, Medicinisches Journal. Gött. 1784—96 8°. 1—9. Bd. Fortf. N. med. u. phyf. Journal. Marb.

—, Sylloge sel. opusculorum argumenti med.-practici. Vol. I—VI. Gött. 1776. 8°.

Bertholinus, Thom., Acta med. et philosophica Hafniensia. Ann. 1671 et 1672. Hafn. 1673. 4°.

—, Ann. 1677—1679. Vol. v. Hafn. 1680. 4°. Ann. 1674—76. Vol. III et IV. Hafn. 1677. 4°.

de **Blegny,** Nic., Le temple d'Esculape ou le depositoire des nouvelles decouvertes. T. II. Par. 1680. 12°. — Les nouvelles decouvertes sur toutes les parties de la médecine. Par. 1679. 12°.

—, Zodiacus, medicus gallicus, sive miscellaneorum med.-physicorum Gallicorum titulo recens in re medica exploratorum, unoquoque mense Parisis latine prodecentium annus primus, scilicet MDCLXXIX. Accessore ejusdem tractatus duo utilissimi, prior de herniis, posterior observationes circa luem veneream continens. Genev. 1680—85 in 2 Tom. 4°.

Blumenbach, Joh. Fr., Mediciniſche Bibliothek. 3 B. Gött. 1783—95. 12°.

St. **Denis,** J. d'observations de méd., chir. et pharm., commencé le 1. Janv. 1763 et continué jusque à la fin de déc. 1786. 1 Vol. Calais 1786—8. 8°.

Desault, Pierre Jos., J. de chirurgie. Par. 1791—2. V. 1—4. 8°.

Döring, Seb. Jo. Lud., Critiſches Repertorium der auf in- u. ausländ. höheren Lehranſtalten vom J. 1781 bis 1800 herausgekommenen Probe- u. Einladungsſchriften a. d. Gebiete d. Arzeneygelahrtheit d. Naturkunde. 1. Abth., enthaltend die Schriften v. 1781—1791. Herborn, 1803. 8°. (Nicht mehr publicirt.)

—, D. G. **Salomon,** J. f. d. neueſte holländ. med. naturh. Literatur. Herb. 1802. 1 Bd.

Duncan, Andr., Annals of medecine for the year 1796 etc. Edinb. 1796—1804.

Eyerel, Jos., Med. Chronik. I B. Wien 1793—4. 8°.

—, Observationes medicae. Syll. I—VI. Vienn. et Lps. 1756. 8°.

Formey, Jo. H. Sam., Med. Ephemeriden. Brl. 1799—1800. 1780 1. Bd. Lpz. 1781. 8°. 464 S.

Fritze, Jo. Gttl., Mediziniſche Annalen f. Aerzte u. Geſundheitsliebende vom Herbſt 1779 bis 1780. Lpz. V. I, 1781. 12°.

Gruner, Chr. Gtth., Almanach f. Aerzte u. Nichtärzte. 1782. 1783. 1785. 1790. 1791. 1792. 1794. 1796. Jena. 8°.

de **Haller**, A., Bibliotheca medicinae practicae, qua scripta ad partem medicinae practicam facientia a rerum initiis ad A. M.DCCLXXV recensentur. 4 Tomi. Bern et Bas. 1776—1788. 4°. (T. II ed. Franc. L. *Tribolet*, T. IV ed. J. D. *Brandis*.)

—, Bibliotheca chirurgica. Qua scripta ad artem chirurgicam facientia a rerum initiis recensentur. T. I et II. Bern et Bas. 1774. 1775. 4°.

—, Bibliotheca anatomica, qua scripta ad anatomen et physiologiam facientia a rerum initiis recensentur. Tom. I Ad annum MDCC. Tig. 1744. Tom. II ab anno MDCCI ad MDCCLXXVI. Tiguri 1777. 4°.

—, Tagebuch der med. Literatur der Jahre 1745—1774. Bern 1789. 8°.

—, Disputationum anatomicarum selectarum Vol. I—VIII. Gott. 1746—51. 4°.

—, Opuscula pathologica, partim recusa partim inedita quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta. 304 pp. Laus. 1755. 8°.

—, de **Hautesierk**, Rich., Recueil d'observations de méd. des hopitaux militaires. Par. Tom. I 1766. Tom II 1772. 4°.

Hecker, Aug. Fr., Archiv f. d. allgemeine Heilkunde. V. 1—2, 1790—2. Brl. 8°. Fortgef. 1793 als Neues Archiv.

—, Magazin f. d. pathol. Anmt. u. Physiologie. Altona 1796.

—, Annalen der gesammten Medicin als Wissenschaft u. als Kunst. Lpz. 1810—11. 8°.

Hufeland, C. W., Neueste Annalen der franz. Arzneykunde u. Wundarzneykunst. 1.—3. Bd. Lpz. 1783. 8°.

—, J. d. prakt. Arzneyk. u. Wundarzneykunst. Jena 1—24. Bd. 1795—1841. 8°. Universalregister zu V. 1—20. Brl. 1807.

—, Bibliothek der pr. Heilkunde. Jena, Berlin V. 1—86. 1799—1843. 8°. (die ersten 7 Bände in Jena).

Klinkosch, Jos. Thaddeus, Diss. medicae sel. Pragenses. Vol. 1 et 2. Prag et Dresd. 1775—93. 4°.

Kortum, Th., u. C. **Schaeffer**, Med. pr. Bibliothek für Aerzte und Wundärzte. 1. Bd. 1789. 8°.

Kühn, Karl Gttl., u. C. **Weigel**, Italienische med.-chir. Bibliothek. Lpz. 1793. 1—4. Bd. 1. St.

Lentilius, Ros., Eteodromus med.-practicus, anni 1709. Stuttg. 1711. 4°.

—, Miscellanea med.-practica. P. I—III. Ulm 1698. 4°.

—, Jatromnemata theor.-practica. Stuttg. 1712.

Leske, Nath. Gttf., Auserlesene Abhandl. prakt. u. chir. Inhalts a. d. philos. Transactionen u. Sammlungen der Jahre 1699—1765. 5 Th. m. Kpf. Lübeck u. Lpz. 1774—78.

Loder, J. Chr., J. f. d. Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtl. Arzneykunde. Jena 1797—1806. 1—4. Bd. 8°.

Ludwig, Chr. Gttl., Adversaria med.-practica. 3 Tomi. Lpz. 1770—74. 8°.

—, Scriptores neurologici minores selecti seu opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. 4 Vol. Lpz. 1791 bis 1795. 8°.

Meckel, P. F. Ph., Neues Archiv der prakt. Arzneykunst f. Aerzte, Wundärzte u. Apotheker. Lpz. V. 1—2, 1789—90. 8°.

Michaelis, Chr. Fr., Med.-pr. Bibliothek. Gött. 1786. 1 Bd.

Murray, Jo. Andr., Med.-pr. Bibliothek, worin Nachrichten von den neuesten zur Ausübung der Heilkunde gehörigen Schriften u. Vorfällen geliefert werden. Bd. 1—3. Gött. 1774—80. 12°.

Osiander, Fr. Benj., Neue Denkwürdigkeiten f. Aerzte und Geburtshelfer. 2 Bde. Gött. 1797—9. 8°.

Osiander, Denkwürdigkeiten f. d. Heilkunde u. Geburtshülfe a. d. Tagebüchern der kön. pr. Anstalten zur Erlernung dieser Wissenschaften in Göttingen. 2 Bde. Gött. 1794—5. 8°.

Petraeus, Henr., Agonismata medica Marpurgensia. Marp. 1618. 4°. (Quindecim dissertationes.)

Piderit, Ph. Jac., Prakt. Annalen vom Militär-Lazareth zu Kassel. St. 1—4. 1794—9. (fortgef. als „Med. pr. Arch. Bd. 1—3. 1799—1809".)

Posewitz, Jo. Fr. Sig., J. f. Med., Chir. u. Geburtshilfe, verz. mit Rücksicht auf Aetiol. u. Semiotik. Herborn u. Hadamar 1799—1800, 2 Hefte.

Pyl, Jo. Th., Mag. f. d. gerichtl. Arzneykunde u. medic. Polizey. Stendal. 1784. 8°.

—, Neues Mag. f. d. ger. Arzn. u. med. Poliz. Stendal 1785. 8°.

—, Repertorium f. d. öff. u. ger. Arzney-Wissenschaft. Brl. 1789—93. 8°.

Rahn, Jos. Heinr., Gaz. de santé, od. gemeinnütziges med. Magazin f. Leser aus allen Ständen u. zum Besten einer Privat-Anstalt f. arme Kranke. 1—3. Jhrg. Zürich 1782—4. 8°. 1. Jhrg. Stück 1—2. 1782. 3. Jhrg. St. 3—6. 1784. 2 Vol.

—, Archiv gemeinnütziger physischer u. med. Kenntnisse. Zum Besten des Zürcher Seminars geschickter Landwundärzte. 3 Bde. Zürich 1787—91. 8°.

—, Briefwechsel mit seinen ehemaligen Schülern. 1. Samml. Zürich 1787. 8°. 2. Samml. Zürich 1790. 8°.

Reil, Jo. Chr., Archiv f. d. Physiologie. Halle, V. 1—12. 1795—1815. 8°. (Forts. als „Deutsches Archiv f. d. Physiologie". Halle.)

Richter, Gttl. Aug., Chirurg. Bibliothek. I—XV Bd. Gött. u. Gotha. V. 1—15, 1771—96. Forts. als „Bibliothek f. d. Chirurgie". V. 5—15.

Sandifort, J. R., Geneeskundige Verhandelingen van de kon. Sweedsche Academie medegedeeld, en doer dezelve van het jaar 1739 tot op deezen tyd bekend gemaakt. Uit derzelver werken byeen verzameld, vertaald en uitgegeeven. Leiden. V. 1—4,1775—8. 8°.

Sandifort, Ed., Thesaurus dissertationum, programmatum aliorumque opusculorum selectissimorum ad medicinam III Vol. Roterod. 1768—78. 4°.

Scheidemantel, F. C. G., Fränkische Beiträge zur Arzneygelahrtheit durch Krankengeschichten u. Bemerk. Dessau 1783. 8°. II. Abth. Lpz. 1797. 8°.

Schlegel, C. T., u. Just. **Arnemann,** Neue med. Literatur. 1789. 8°. (Nach 1789 nur von *Schlegel.*)

—, Thesaurus path.-thes.; exhibens scripta rariora et selectiora auctorum etc. Vol. I. Lpz. 1789.

Schmucker, Joh. Lebr., Verm. chirurg. Schriften. 3 Bde. Brl. u. Stuttg. 1776—82. 2. Aufl. 3 Bde. Brl. u. Stettin. 1782—6. 8°.

Schuster, G., Med. Journal üb. allerhand in das Arzneywesen einschlagende Materien. 4 Th. in 1 Bde. Chemnitz 1767—8. 8°.

Selle, Neue Beiträge zur Natur- u. Arzenei-Wissenschaft. Brl. 2 Vol. (in 1). 1782—3. 8°.

Smellie, Thesaurus medicus sive disputationum, in academia *Edinensi,* ad rem medicam pertinentium, a collegio instituto ad hoc usque tempus, delectus. Edinb. 1778—9. 8°.

Sprengel, K., Neue literarische Nachrichten f. Aerzte, Wundä. u. Naturforscher. Halle. 1788. 8°.

Stark, Jo. Chr., Archiv f. d. Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, Jena. 1787—96. I—VI Bd. — Neues Arch. ꝛc. Jena. 1798.

—, Auszug a. d. Tagebuche des Hrzl. Jenaischen Klinischen Instituts. 1. Lief., 2. Ausg. (einzige). Jena. 1789. 4°.

Tode, Jo. Cl., Med.-chir. Bibliothek. Kopenhagen. 1775—87. 1.—10. Bd.

—, Arzneykundige Annalen. Kopenhagen. 1787—92.

—, Medicinisches Journal. Kopenhagen u. Lpz. 1793—1804. 8°.

—, Unterhaltender Arzt. Kopenhagen. 1705. I—IV. Bd.

Unzer, J. Aug., Der Arzt. Eine medic. Wochenschrift. Hamb. B. 1—12. 1—2 in 2. Ausg. 1760, 3—12 1760—4. 8°.

Vogel, Zach., Medic. Bibliothek. Erf. u. Lpz. 1752. Gött. 1—20 St. 8°.

—, Neue Med. Bibl. 1—8 Bd. 1753. 8°.

Weber, Ge. Heinr., Vollständige Auszüge v. neueren Dissertationen phys.-med. Inhaltes. 2 Bde. Bremen. 1775—6. 8°.

Weikard, Melch. Ad., Der Philosophische Arzt. Hanau u. Lpz. Bd. 1—4. 1775—7. 12°. (v. 2—4 zu Brl. u. Lpz.)

—, Der philosophische Arzt. Neue Aufl. 3 Bde. Frankf. a. M. 3 Bände (der 3. Bd. hat den Titel: Philos. Arzeneykunst, od. von Gebrechen der Sensationen, des Verstandes u. des Willens.)

Weiz, Fr. Aug., Vollständige Auszüge a. d. besten chirurg. Disput. aller Academien, nebst Anzeigen der neuesten chir. Bücher, u. e. Anfange chir. Neuigkeiten. 6 Th. in 2 Bd. Lpz. u. Bud. 1769—74. 12°.

—, Neue Auszüge a. Dissertation f. Wundärzte. 18 Th. in 9 Bd. Frkf. u. Lpz. 1774—8. 12°.

Auserlesen med.-chir.-anat.- u. bot. **Abhandlungen** der röm. kais. Academie der Naturforscher. A. d. Lat. Nürnb. 20 Bde. 1755—71. 4°.

Auserlesene **Abhandlungen**, welche an die K. Academie der Wissenschaften zu Paris (gestiftet 1666, patentirt 1699) von einigen Gelehrten eingesendet wurde. L. 1752.

Neueste Sammlung der auserlesensten u. neuesten **Abhandlungen** für Wundärzte. 7 Th. in 3 Bd. Lpz. 1790—94. 12°. (Fortf. v. „Neue Samml. ꝛc. 23 Th. in 12 Bd. Lpz. 1782—9. 12°.)

Arzneykundige **Abhandlungen** v. d. Collegio der Aerzte zu *London*. 1 Bd. Altenb. 1786 u. 88.

Merkwürdige **Abhandlungen** der zu London 1773 errichteten med. Gesellsch. A. d. Engl. 1 Bd. Altenb. 1789. 8°.

Acta Regiae Societatis Medicae Havniensis. Vol. I—VII. Havn. 1783—1829. 8°.

Acta Societatis med. Havniensis. Havn., V. 1—2. 1777—79. 8°.

Actes de la Société de med. chir. et pharm., établie à *Bruxelles* etc. T. I Prt. I. Bruxelles 1797. 8°.

A. D. B. Allgem. Deutsche Bibliothek. Brl. u. Stettin. 8°. 1—110 Bd.

N. A. D. B. Neue Allg. D. Bibl. incl.—CIV B. Anhang zu I—LXVIII, 1—5 Abth.

A. L. Z. Allgem. Literatur-Zeitung. Jena. 1785—1806.

Abhandlungen der *Schwedischen* Aerzte. 1 Th. St. St. Gallen. 1785.

Abhandlungen der Kgl. *Schwedischen* Acad. der Wissenschaften a. d. Naturlehre. ꝛc. 1.—22 Bd. 1747.

Abhandlungen der Röm. Kais. Kgl. *Josephinischen* med.-chir. Acad. zu Wien. 1787.

Acta Academiae Caes. reg. *Josephinae* med.-chir. Vindebonensis. V. I. 1788. 4°.

Actes de l'Acad. c. r. *Josephine* méd.-chir. de Vienne Trad. du latin par J. *Escudé*. Montpell. V. I. 1792. 8°.

Acta Academiae Electoralis *Moguntiae* Scientiarum utilium, quae Erfordiae est. Erford u. Gotha. P. I et II. 1756—7. — Nova acta ad 1797—8. Tom. I. Erf.

Acta *Helvetica* phys.-mathem.-botan.-medica. Bas. V. I—VIII. 1751—77. 4°.

Acta medicorum *Berolinensium* in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta. Brl. I—X. (Decade I, 1717—22. Dec. II, 1723—9. Dec. III. 1731. 12°. V. 2—3. Dec. I. 2. ed.)

Acta Eruditorum *Lips.* Lpz. 1682—1727. (Später unt. d. Titel Comment. de rebus in scientia naturali et medicina gesti.)

Acta medica *Hafniensia*. Prodromus praevertens continuata Acta medica Hafniensia, quae per clementissima regia auspicia, ad veneranda majorem

exempla, in sincera incrementa quarumcumque scientiarum quae ulto modo forum medicum spectant quotannis a Collegii medici regii membris, ex suis et sociis aliorum operis publici juris fiunt. Hafn. u. Lpz. V. I. 1775. 4°. (n. ed.)

Acta medicorum *Suecicorum.* Holmiae. V. I. 1783. 12°.

Acta philos.-medica Societatis Academiae scientiarum principalis (*Hessiacae*). Frkf. et. Lps. V. I. 1771. 4°.

Acta physico-medica Academiae Caesareae naturae curiosorum exhibentia ephemerides, sive observationes, historias et experimenta a celeberrimis Germaniae et externarum regionum viris habita et communicata singulari collecta. Norimb. V. 1—10. 1727—54. 4°.

Selectae ex **amoenitatibus** academicis Car. *Linnaei*, dissertationes ad universam naturatem historiam pertinentes, quas edidit, et edditamentis auxit. L. B e. S. I. Graecii. 3 V. 1764—9. 4°.

Annales Instituti med.-clinici *Wirceburgensis.* Wirceb. V. 1—2. 1799 bis 1801. 8°.

Frankfurter med. **Annalen** f. Ae., Wundä., Apoth. u. denkende Leſer. Von V. *Müller* u. G. *Hoffmann.* Frkf. 1789. 8°.

Annals of Medecine, exhibiting a coucis view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Edinb. Lustrum I. v. 1—5, 1796—1800; lustrum 2, v. 1—3, 1801—4. (Fortſ. v. Med. u. Phil. Comm. Lond.).

Archiv f. Magnetismus u. Somnambulismus. Herausg. v. F. L. *Böckmann.* 8 St. Straßb. 1787—8. 8°.

Archiv d. praft. Heilkunde f. Schleſien u. Südpreußen. Berl. 1799. 1. Bd. 1 St. — Arch. d. pr. Heilk. f. Schleſien. Bd. 2. St. 34. Bd. 3, St. 1—4.

Atti dell' Academia delle science, di *Siena* detta de' fisiocritici, degl' anni 1760—1841. T. X. Siena. 1761—1841. 4°.

Auswahl der beſten Beobacht. f. Wundärzte. Lpz. 1783. 8°.

Berlinische Sammlungen z. Beförderung der Arzneywiſſenſchaft, der Naturgeſchichte, der Haushaltungskunſt, Kameralwiſſenſchaft und der dahin einſchlagenden Literatur. Brl. Bd. 1—10. 1768—79. 8°.

Berlinische Sammlung. Aufſätze u. Beobacht. a. d. gerichtl. Arzeneywiſſenſchaft. Bd. 1—8. 1783—93. 4 Bde. 8°.

Breslauer Sammlungen c. Sammlung.

Collectionum dissertationum medicarum in Academia *Goettigensi* habitarum Tom. I et II. Goett. 2 V., 1790—5. 4°.

Collection académique, composée des mémoires, actes, ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires etrangères, des extraits des meilleurs ouvrages périodiques, des traités particuliers, et des pièces fugitives les plus rares concernant l'histoire naturelle et la botanique, la physique expérimentelle et la chymie, la médecine et l'anatomie, traduits en françois et mis en ordre par une société de gens de lettres. Dijon & Paris. 13 v., 1755—79, 4°. (v. 1—3, 1755 Dijon et Auxerre; v. 4—7, 1757—66, Dijon et Paris; v. 8—12, 1770—4, Paris; v. 13, 1779 Paris et Liége.)

Collectanea Societatis Medicae Hafniensis. Vol. I. Havn. 1774.

Collectanea med.-physica, oft *Hollands* Jaar Register der geneesen natuurkundige Aanmerkingen van gantsch Europe etc. beginnende met het Jaar 1680. 1681—8. Door Steph. *Blankaart.* Amst. 8°.

Medic. **Commentarien** v. e. Geſellſch. der Aerzte zu *Edinburgh.* Altenb. 1774. 8°. B. 1—9. Dec. II. Dec. III. B. 1.

Medic. **Chronik.** Wien. Bd. 1—3. 1793—4. 8°.

Medical and Philosophical Commentaries. By a society of physicians in *Edinburgh.* Lond. V. 1—20, 1774—95. 8°. (2. ed. V. 7—20 mit Titel: Med. Comm. Lond., fortgeſetzt als Ann. Med. Edinb.)

Edinburgische Verſuche u. Bemerkungen. Altenb. 1749—1755. 1—7 Bd. Neue Edinb. Verſ. Alt. 1756. 1—3 B.

Essays and Obs. phys. and literary. Read before the philos. society in Edinb. Edinb. 1771. 8°.

Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Goettingensis. T. I Goett. 1752. 4°. T. II, 1754. T. III et IV. Novi comm. Soc. Reg. sc. Goett. 1769—74. T. I—V.

Commentarii de rebus in scientia naturali et medicina gestis. Vol. 1—36 cum suppl. Lps. 1752—94. 8°.

Dissertazioni med.-chir.-prat., estratte dagli Atti della r. i. Academia *Giosseffina*, etradotte dal Dr. Luigi *Careno*, coll'aggiunta di alcune note. Vienna. IV., 1790. 8°.

Dresdnisches Magazin ꝛc. 1. 2. Bd. Dresden 1760—5. 8°.

Epistolarum ab eruditis viris ad Alb. *Hallerum* scriptorum. P. I, latine. 6 V. Bernae, 1773—5. 8°.

Fränkische Samml. v. Anm. a. d. Naturlehre, Arzneygelahrtheit, Oekonomie u. verwandten Wiſſenſchaften. 8 Bde. Nürnb. 1756—69. 8°.

Gazette salutaire. Bouillon 1791.

Gazette de Santé, contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter, et de guérir quand on est malade, par J. *Gardane* et par une société des médecins. Par. 1773—80. IV Vol. Par. 4°.

Giornale fisico-medico, ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e agricoltare. Pavia. V. 1—10, 1792—4. 8°.

Hamburgisches Magazin, oder geſammelte Schriften zum Unterricht u. Vergnügen a. d. Naturforſchung u. den angenehmen Wiſſenſchaften überhaupt. Bd. 1—26. 1747—67. 8°. (Fortſ. als „Neues Hamburger Mag." 1—114 St. 1767—80. 8°.)

Histoire de la Soc. roy. des sc. établie à *Montpellier*, avec les mémoires de mathemat. et de physiques, tirés des registres ed cette société. Lyon et Montpell. 2 Vol. 1766. 1788. 8°.

Historia morborum qui a. 1699—1702 *Vratislaviae* grassati sunt a coll. ac. Leopold. nat. cur. Vratisl. in lucem ed. acc. append. et praef. A. *Halleri*. Laus. 1746. 4°.

Histoire de l'acad. roy. des sc. (de Paris) avec les mém. de mathem. et de phys., tiréz des registres de cette academie. 1700—1744. Amst. 62 V. 1706—51. 12°.

Histoire de la soc. roy. de méd. avec les mémoires de méd. et de phys. médicale, tirés des registres de cette société, Par. Ann. 1776—90. 10 Vol. 4°.

Histoire de l'ac. des sc. de *Toulouse*. 1782.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie etc. v. 1—95, July, 1754—93. Par. 12°. (v. 1—7 Recueil périodique d'observations de médecine, chirurgie etc. Davon v. 1—3. J. de médecine etc. 2 éd. Par. 1783. Herausgeg. von Oct. 1755 durch Bernard N. *Bertrand* u. *Grasse*, von Juni 1762 durch C. A. *Vandermonde*, von Juni 1776 durch A. *Roux*, von Sept. 1776 durch *Caille*, von Dec. 1790 durch *Demangin* u. *Bacher*, endlich durch *Bacher* u. J. J. *Leroux*. — Regiſter für die 65 erſten Bände durch J. J. le *Roux* des Tillets. Par. 1788. 4°.

Journal der Erfindungen, Theorieen u. Widerſprüche in d. Natur d. Arzneyw. Herausg. v. Freunden der Wahrheit u. Freimüthigkeit. Red. v. Aug. Fr. *Hecker*. Bd. 1—13. Gotha 1792—1812. 8°. (Bd. 7—11 unt. d. Titel: *Neues* J. ꝛc., Bd. 12—13 unter d. Tit.: *Neuestes* J. ꝛc. herausg. v. A. *Heinroth*, Gottfr. *Joerg* ꝛc.)

The *London* Med. **Journal**, by a society of physicians. Lond. Vol. 1—11, 1781—90. 8°. (Fortſ. Med. Facts and Obs. London.)

The *New London* **Journal.** London, Vol. 1—2, 1792—3. 8°.
The *London* Med. **Magazine,** by a society of physicians and surgeons. Vol. 1—8. 1799—1802. 8°. (V. 7—8 Titel: Lond. M. Rev.)
Magazin f. d. Wundarzneywiſſenſchaft. Gött. B. 1—3, 1797—1803. 8°. (B. 3 „Allg. Mag. f. d. Wunda.)
Neues **Magazin** f. Aerzte. Lpz. Bd. 1—20, 1779—98. 8°. (Fortſ. v. Mag. f. Aerzte. Lpz.)
The *Philadelphia* Monthly **Magazin,** or Universal Repository of Knowledge and Entertainment. Nos. 1—3, V. 2, 1798. 8°.
Medical Communications of the Society for Promoting Medica. Vol. I. II. Lond. 1784—90. 8°.
Medical Observations and Inquiries by a society of physicians in London. Vol. VI. Lond. 1757—84. 8°.
Medical Facts and Observations. A sequel to the London Med. J. By Dr. *Simmons.* Published at irregular intervals. T. 1—8. Vol. 1 London 1791. Vol. 2—8, 1792—1800.
The **Medical** Museum, or a repository of cases, experiments an discoveries, collected at home and abroud; whether in anatomy, medicine, pharmacy, botany, chemistry, surgery, physiology etc. By gentlemen of the faculty. V. 1—3. 1763—4. Lond. 8°.
The **Medical Repository.** New York, V. 1—23, 1797—1824. 8°. (Vom 16 bis 33 V. Titel: The Med. Repository of Original Essays and Intelligence relative to Physic, Surgery, Chemistry and Natural History. New York. Titel v. 4—15 Vol. The Med. Rep. of Amer. Publications on Medicine, Surgery, and the Auxiliary Branches of Philosophy. New York.)
The **Medical Spectator.** Lond. Vol. 1—2, 1791—Febr. 1793. 8°.
Medicinisch-chir. Aufſätze, Krankengeſchichten u. Nachrichten. Altenb. Bd. 1, 1791. 8°. (Fortſ. des Taſchenbuchs f. deutſche Wundärzte. Altenb. Jhrg. 1789 u. 1790.)
Medizinische National-Zeitung f. Deutſchland u. die mit ſelbigen zunächſt verbundenen Staaten. Altenb. Bd. 1—2, 1798—9. 4°. (Fortſ. als Allg. med. Ann., Altenb.)
Medicinische Literatur f. pract. Aerzte. Lpz. Th. 1—12, 1781—7. 8°.
Medical Transactions, published by the College of physicians in London. Vol. VI. Lond. 1785—1820. 8°.
Medicorum Silesiacorum Satyrae, quae varias observationes, casus, experimenta, tentamina ex omni medicinae ambitu petita exhibent. Spec. I—VI. Wratisl. et Lps. 1736. 8°.
Memoires de la Société med. d'émulation de Paris. T. 1—9. 1796—1826. 8°.
Memoires de l'acad. roy. de Prusse. Contenant l'anatomie, la physiologie, la physique etc. 9 Vol. Avign. et Par. 1768—1774. 12°.
Memoirs of the Med. Society of London, instituted 1773. Vol. 1—2. Lond. 1787—9. 8°. (6 Vol. 1792—1805. Lond. 8°.)
Memoirs of the literary and philos. Society of *Manchester.* Warrington 1785—90.
Mémoires de l'Acad. imper. et roy des sc. et belles-lettres de *Bruxelles.* Brux. V. 1—5, 1777—84. 4°.
Mémoires de l'Acad. Roy. des sc. de Turin. 1786. T. I et II.
Mémoires de l'Ac. Roy. de chir. à Paris. T. I—V. 1743—1774. Par. 4°.
Mémoires de l'Acad. de Dijon. T. I. Dijon 1769.
Miscellanea Berolinensia. 1749.
Miscellanea phys.-med.-mathematica, oder angenehme, curieuſe u. nützliche Nachrichten von phyſical.- u. medic., auch dahin gehörigen Kunſt- u. Literatur-Geſchichte, welche in den Winter- u. Frühlings-Monaten des J. 1727 (bis zu d. Sommer- u. Herbſt-Monaten des J. 1729) in Teutſchland u. anderen Reichen ſich zugetragen haben, u. bekannt geworden ſind. Erffurt. 5 Bde, 1731—2. 4°. (Fortſ. v. Natur- u. Medic.-Geſchichte.)

The Medical **Museum**: or a repository of cases, experiments, researches, and discoveries, collected at home and abroad. By gentlemen of the faculty. London Vol. 1—3. 1763—4. 8°.

Museum der Heilkunde, herausgeg. v. d. *Helvetischen* Gesellschaft correspond. Aerzte u. Wundärzte durch Jo. H. *Rahn*. 1—4 Bd. Zürich 1792—7. 8°. Mit 6 Kpfrn.

Museum, *Holländisches*, für Deutschlands Aerzte u. Wundärzte. Brsl. 1794. 8°.

Neue literarische **Nachrichten** f. Aerzte, Wundärzte u. Naturforscher aufs Jahr 1785 u. 1786. Halle 1787. Bd. 1—2. 8°.

Nordisches Archiv f. Natur- u. Arzneywissenschaft. Herausgeg. v. Prof. *Pfaff* in Kiel u. Dr. *Scheel* in Kopenhagen. Bd. 1—4. Kopenh. 1799—1805. Forts. als „Nord. Arch. f. Naturkunde, Arzneym. u. Chirurgie". Frkf. a. O. Bd. 2—4.)

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Abridged to the end of the year 1700, 3 Vol.; abridged from 1700—1720 2. Vol., abridged from 1726—1733, 2 Vol.; abridged from 1733—50, 4 Vol.; from 1747—1784, 5 Vol.; from

Physikalische u. med. Abhandlungen der kön. Acad. der Wissensch. zu *Berlin*. A. d. Lat. u. Franz. v. C. *Mümter*. 4 Bde. Gotha 1781—6. 8°.

Physikalische u. med. Abhandl. d. Kaiserl. Acad. d. Wissensch. in *Petersburg*. A. d. Lat. v. L. C. *Mümter*. Riga. Bd. 1—2, 1782, 3. 8°.

Prijsverhandelingen bekroond door het Genootschapter Bevordering der Heelkunde to *Amsterdam*. Vol. 1—6, 1791—1807. 8°. (Fortges. als: N. Prijsv. Genootsch. to Amst.)

Raccolta d'opusculi scientifici ed filologici. 51 Vol. Venez. 1728—57. 16°. (Im letzten Bande ein Register über alle 50 Bde.)

Nuova Raccolta d'opusculi scient. edfilol. 42 Vol. Venez. 1755—87. 16°.

Recueil de mémoires, ou collection de pièces académiques, concernant le médicine, l'anatomie et la chirurgie, la chymie, la physique experimentelle, la botanique et l'histoire naturelle, tirées des meilleurs sources, et mis en ordre par M. *Berryat*. Par. Vol. 1—16, 1754—87. 4°. (Vol. 1—2, 1754 Dijon et Auxerre; Vol. 3, 1769 Dijon et Paris; Vol. 4—5, 1770—4 Paris, Vol. 6—16, 1781—7. Par. et Liège.)

Repertorium chir. u. med. Abhandl. f. pr. Aerzte u. Wundärzte aus den wichtigsten u. neuesten engl. Ztschr. Lpz. Bd. 1—4, 1792—1801. 8°. (Bd. 4, 1801 Titel: Neues Repert.)

Recueil périodique de litterature méd. étrangère, ou supplément au Rec. pér. de la soc. de méd. de Par. Vol. 1—2, an VII (1799).

Recueil périod. d'observations de méd., de chir. et de pharm. Par. (Tit. v. Vol. 1—7, 1754—7 J. de méd. et chir., pharm. et. Par.)

Recueil pér. de la soc. de méd. de Par. Vol. 2—14, 1797—1802. 8°. (Vol. 1 vid., der folg. Forts. als J. gén. de méd., de chir. et pharm. Par.)

Recueil pér. de la soc. de santé de Par. Vol. 1, 2. éd., an V (1797). 8°. (für Vol. 2—14 vid. vorhergehend.)

Recueil des actes de la Société de santé de *Lyon*, depuis l'an premier jusqu'à l'an cinq de la Republique; ou mémoires et obs. sur divers objets de chirurgie, de médecine et d'histoire naturelle. An VI, 1798. 480 pp. Lyon. 8°.
—, Idem, V. 2 depuis l'an six jusqu'à la fin de l'an neuf de la Republique. An X, 1801. 510 pp. Lyon. 8°. (Vom J. 1802 fortgesetzt als J. de la Soc. de méd. de Lyon, nos 1—6 v. 1.)

Sammlung, neue, auserlesener Wahrnehmungen aus d. Arzneywissenschaft. A. d. Franz. Bd. 1—19. Straßb. 1757. 8°.

Sammlung auserl. Abhandl. zum Gebrauch prakt. Aerzte. Lpz. 1774. 8°. 1—23. Bd. — 2. Aufl. Bd. 1—6. Lpz. 1782. 8°.

Sammlung der auserlesensten u. neuesten Abhandl. f. Wundärzte. Lpz. 1778.

Sammlung von Natur- u. Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- u. Literatur-

Geſchichten, ſo ſich Ann. 1717 in den 3 Sommer-Monaten (bis Ann. 1725 in den 3 Herbſt-Monaten) in Schleſien u. andern Ländern begeben. Verſuch ans Licht geſtellt von einigen Breslauiſchen Medicis. Geſammelt von Jo. *Kanold.* Brsl., Lpz. u. Buldiſſin 1718—27. 9 Bde. 4°. (1717—8 zu Brsl., 1719 zu Lpz. u. Bud.)

Sammlung von Beobachtungen a. d. Arzneygelahrtheit d. Naturkunde. Nördlingen 1769—76. 5 Bde. 8°.

Salzburger Med.-chir. Zeitung. Salzb. 1790—1820; Innsbruck 1821—42, München 1843—56. 260 Bde. 1790—1856. 8°. (Eine neue Serie: 1840, N. med.-chir. Zt., 1857 fortg. als „Med.-chir. Monatsh." Erlangen.)

Selecta medica Frankofurtensia, anatomen, inprimis practicam, chirurgiam, materiam medicam, ipsamque universam medicinam tam clinicam quam forensem variis casibus et observationibus etc. illustrantia et digesta in hoc. Frcf. ad V. Vol. I, 1736. 12°.

The **Transactions** of the College of Physicians of *Philadelphia.* Vol. I. P. I. 1793. 8°.

The **Transactions** of the Royal Society of *Edinburgh.* Vol. 1—36. 1787—92. 4°.

The **Transactions** of a Society for the improvement of med. and chir. Knowledge. Vol. 1—3. Lond. 1793—1812. 8°.

Transactions Philosophical etc. Lond. sec. annos, usque ad ann. 1765. Practica extravit Leske, ex coque translatae sunt observationes. Indea 1766 autem.

Geneskundig **Tijdschrift,** of verzameling van cutleed-, heel-, artzeny- en natuurkundige waarnemingen en nieuwe ontdekkingen. *Rotterdam.* Vol. 1—4, 1767—70. 8°.

Verhandelingen der Genootschap ter Bevordering der Heelkunde to *Amsterdam.* Vol. 1—8, 1791—1805. 8°. (Fortſ. v. N. Verh. v. h. Genotsch. te Amst.)

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te *Haarlem.* Eerste Deel. Haarlem 1755.

Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te *Amsterdam.* Deel 1—8. Amst. 1791—1805. 8°.

Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering van Genees- en Heelkunde te *Antwerpen.* 1798. 8°.

Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering van Genees- en Heelkunde te *Vliessingen.* 1775.

Der praktiſche Landarzt. Eine **Wochenschrift.** Mitau. Bd. 1—2, 1773—4. 8°.

Neues medic. **Wochenblatt** f. Aerzte, Wundärzte, Apotheker u. Freunde der Naturw. unter Aufſicht der med. Facultät zu Gießen. 1 Jhrg. 1789. 8°.

Errata.

I. S. 3 Z. 2 v. u. l. incumbunt st. incumbent.
S. 42 Z. 3 v. o. l. Roth st. Rot.
S. 45 Z. 12 v. u. l. Pereira st. Pareira.
S. 47 Z. 8 v. o. l. Guinterio st. Cuinterio.
S. 49 Z. 3 v. o. l. Apostolovics st. Apostolorius.
S. 50 Z. 16 v. o. l. Rogani st. Bogani.
S. 53 Z. 14 v. o. l. Matthiolus st. Mattiolus.
S. 50 Z. 8 v. u. l. Teisnerius st. Teisnierus.
S. 55 Z. 1 v. o. l. Gauricus st. Ganrici.
S. 98 Z. 5 v. o. l. Hasebard st. Haseband.
S. 132 Z 11 v. o. l. Quercetanus st. Querretanus.
S. 145 Z. 7 v. o. l. Tamaro st. Tamayo.
S. 154. Z. 6 v. o. l. Taendlerus st. Tandlerus.
S. 156 Z. 17 v. u. l. Sennertus st. Senneotus.
S. 163 Z. 12 v. u. l. Unzer st. Untzer.
S. 173 Z. 8 v. u. l. Campanella st. Camponolla.
S. 176 Z. 4 v. o. l. Craft st. Crafft.
S. 183 Z. 5 v. o. l. Ponte st. Ponce.
S. 184 Z. 5 v. o. l. Hofmann st. Hoffmann.
S. 189 Z. 4 v. u. l. Morisset st. Moriset.
S. 183 Z. 11 v. u. l. Mymman st. Wymann.
S. 201 Z. 18 v. u. l. Eysenmönger st. Eisenmonger.
S. 211 Z. 1 v. o. l. Comte st. Conte.
S. 212 Z. 5 v. o. l. Arantius st. Aranzi.
S. 212 Z. 18 v. o. l. Hofmann st. Hoffmann.
S. 219 Z. 8 v. u. l. Timermann st. Timmermann.
S. 229 Z. 5 v. u. l. Papinius st. Papinus.
S. 231 Z. 14 v. u. l. Mercurius st. Marcorius.
S. 239 Z. 5 v. o. l. Pipernus st. Pipemus.
S. 241 Z. 3 v. o. l. Magnanus st. Magnemus.
S. 250 Z. 14 v. u. l. Wurtzius st. Wurzius.
S. 254 Z. 9 v. o. l. Widholtz st. Wildholz.
S. 265 Z. 14 v. o. l. Wiphanius st. Nifanius.
S. 282 Z. 6 v. u. l. Schookius st. Schockius.
S. 283 Z. 12 v. u. l. Renandot st. Renaudot.
S. 295 Z. 4 v. u. l. Westervelt st. Westerfeld.
S. 296 Z. 11 v. u. l. Deusingius st. Densingius.
S. 299 Z. 10 v. o. l. Schrizmeyer st. Scharmayer.
S. 299 Z. 4 v. o. l. Thielen st. Tielen.
S. 325 Z. 10 v. u. l. Vermeiren st. Vermeiteri.
S. 327 Z. 8 v. o. l. Bultynck st. Bultingk.
S. 334 Z. 2 v. u. l. Kisner st. Kissner.
S. 358 Z. 25 v. o. l. Nepar st. Nepas.
S. 368 Z. 13 v. u. l. Teffelin st. Teffeln.

S. 373 Z. 2 v. o. l. Kannengiesser st. Kanngiesser.
S. 374 Z. 3 v. o. l. Schuller st. Schaller.
S. 393 Z. 3 v. o. l. von de Berch st. Bergh.
S. 400 Z. 13 v. u. l. de Vischer st. Vissher.
S. 435. Z. 2 v. u. l. Wilmerding st. Welmersdingh.
S. 439 Z. 25 v. u. l. Reenberg st. Recnberg.
S. 458 Z. 4 v. o. l. Cloathack st. Clopthac.
S. 476 Z. 10 v. u. l. Chatelain st. Chastelair.
S. 492 Z. 15. v. o. l. Opperdoes st. Opperdaes.
S. 507 Z. 9 v. o. l. Collot st. Coblot.
S. 507 Z. 15 v. o. l. Croyze st. Croize.
S. 518 Z. 16 v. o. l. Hagendorn st. Hagedorn.
S. 557 Z. 1 v. o. l. Altomari st. Altimari.
II. S. 232 Z. 18 v. o. l. Huth st. Buth.
S. 288 Z. 16 v. o. l. Jones st. Jonas.
S. 287 Z. 9 v. o. l. Reynell st. Reynill.
S. 321 Z. 3 v. o. l. Textoris st. Dextoris.
S. 363 Z. 2 v. u. l. Rathlauw st. Rathlaw.
S. 428 Z. 24 v. o. l. het st. Net.
S. 438 Z. 16 v. u. l. Gernet st. Bernet.
S. 445 Z. 5. v. o. l. Rathlauw st. Rathlow.
S. 479 Z. 19 v. o. l. Handtwig st. Hardwig.
S. 490 Z. 18 v. o. l. Bose st. Rose.
S. 495 Z. 6 v. o. l. Magen st. Hagen.
S. 505 Z. 15 v. u. l. Bellisen st. Belissan.
S. 632 Z. 11 v. o. l. Faillière st. Fallière.
S. 669 Z. 3 v. u. l. Kirkland st. Körkland.
S. 716 Z. 7 v. o. l. Bexselt st. Berselt.
S. 723 Z. 7 v. o. l. Odhelius st. Otnelius.
S. 725 Z. 20 v. o. l. Sigault st. Sigauld.
S. 739 Z. 1 v. o. l. Röbol st. Roboel.
S. 761 Z. 9 v. o. l. Kaehler st. Koehler.
S. 778 Z. 11 v. u. l. Wychtgel st. Wychgel.
S. 871 Z. 10 v. u. l. Haselberg st. Hasselberg.
S. 932 Z. 3 v. o. l. Aerey st. Aery.
S. 933 Z. 19 v. o. l. Hunauld st. Honauld.
S. 934 Z. 1 v. o. l. Campbell st. Camphell.
S. 938 Z. 4 v. u. l. Guettard st. Goettard.
S. 938 Z. 4 v. u. l. Thieullier st. Thieollier.
S. 939. Z. 13 v. u. l. Arcelin st. Arcolin.
S. 941 Z. 7 v. o. l. Keup st. Kemp.
S. 945 Z. 9 v. o. l. Rathlauw st. Ruthlow.
S. 1003 Z. 10 v. u. l. Manduyt st. Mandayt.
S. 1027 Z. 6 v. u. l. Lauthenas st. Lauthenas.
S. 1036 Z. 4 v. u. l. Striebhardt st. Streibhardt.
S. 1077 Z. 18 v. o. l. de Nuritein st. Nuretein.
S. 1081 Z. 4 v. u. l. Zoude st. Zonde.
III. S. 6 Z. 6 v. o. l. 586. 608. 622. 678. st. II, 1. 586 608. 622.
III. S. 1101 Z. 27 v. o. l. 1101 st. 1901.
III. S. 161 Z. 3 v. u. l. Mysteria st. Myhsteria.
III. S. 209 Z. 23 v. o. l. Periodus st. Perioden.

Die Jahreszahlen im Real-Register weisen die ohne Angaben der Autoren veröffentlichten Schriften nach.

HISTORY OF PSYCHIATRY
REFERENCE LIBRARY
THE NEW YORK HOSPITAL
CORNELL MEDICAL CENTER